

PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Purchased
1899
Septemb 1899
R W Gibson Invt

Nomenclator fungorum

exhibens

ordine alphabetico nomina

tam

generica quam specifica

ac

synonyma a scriptoribus

de scientia botanica fungis imposita,

auctore

Wenceslao Materno Streinz,

artis medicae atque chirurgicae doctore, caes. reg. consiliario ad gubernium lincense et gracense, protomedico nec non studii medico-chirurgici in Austria supra Onasum sic ut in Stiria directore emerito.



VINDOBONAE.

Excudit Carolus Gorischek typographus et bibliopola.

1862.

Vix in alia botanices parte synonymia, si plena et accurata, majoris ponderis quam in mycologia.

Fries in Linnaea V. 689.

Perillustri et magnifico viro

ELIÆ MAGNO FRIES

studii mycetologiae systematicae fundatori

haec collectanea

in tesseram summae venerationis

sacrata sunto.

Lectori benevolo salutem!

Incrementa scientiarum naturalium nostri aevi limites regni fungorum quoque in eumdem modum amplificaverunt, ut labor indefessus amici mycetologiae vix sufficiat, progressus modernos pari passu sequi.

Neminem attamen latebit, quod additamenta, quorum gavisi sumus, duplicis generis collata fuere. Experientia nimirum docet, quod omnino permulti fungillorum hucdum penitus ignotorum nobis communicabantur, non pauciores vero jam dudum sat noti a nonnullis historiae naturalis cultoribus diversissima sub nomenclatura denuo consignati seriem synonymiae ad ingentem fere molem adauxerunt.

Cuncta, quae mihi bibliothecas indegenas solertissime perscrutando et auxilio virorum doctissimorum, inter quos amicissimis viris domino Ludovico equiti de Heufler consiliario ad ministerium eruditionis publicae nec non domino Eduardo Fenzl horti botanici viennensis directori, domino Antonio de Bary rei herbariae in universitate friburgensi professori sic ut domino Joanni Georgio Bill Botanices professori ad scolam polytechnicam Joannei gracensis atque domino Francisco Mitterbacher praefecto bibliothecae musei Joannei gracensis gratias quam maximas debeo ac refero, innotuere, conscribendo adnotationes subsequentes exortae sunt.

Haec collectanea, quorum pretium non ultra illud librorum similium ut nomenclatoris ab E. T. Steudel jam ante fere quadraginta annos, vel indicis ab H. Hoffmann nuperrime editi aliorumque censeo, in usum scientiae botanicae scrutatorum, prae-

sertim vero in commodum studiis mycetologiae incumbentium palam faciens haud dubito fore complures, queis hoc opusculum non male inserviat quique ex illo haurire cupiant, quod par et justum est, permulti tamen plura desiderabunt.

Hisce sic ut reliquis sincera sufficiat affirmatio, quod nemo me ipso magis persuasus esse possit, in quanto ac in quali elaboratio mea praeter culpam multopere sit erronea atque incompleta, dum scillicet in regni fungorum vastissimi provinciis non paucis res de multis adhuc ardue discernenda et summopere dubia sit.

Propterea aequo atque amico arbitrio confidens nihil amplius malim ac ut qui hunc catalogum dijudicare vellet, mihi consentiat, quum more vetusto precor:

Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si non, his utere mecum!

Dabam Gracii Stiriorum pridie calendas Octobris anni MDCCCLXI.

Auctor.

Clavis abbreviationum.

aargav. aargaviensis.
aarhus. aarhusensis.
abbevill. abbevillensis.
Abh. Abhandlungen.
Abyss. Abyssinia.
acad. academia.
Ach. Acharius.
act. acta.
act. n. c. acta naturae curiosorum.
Ad. Adanson.
add. addenda.
adumbr. adumbratio.
Aeg. Aegyptus.
aequin. aequinoctialis.
Afr. Africa.
Afz. Afzelius.
Ag. Agardh.
agin. aginnensis.
Alb. Albertini.
Aldrov. Aldrovandus.
Alger. Algeria.
alger. algeriensis.
All. Allione.
allg. allgemein.
alm. almagestum.
Alp. Alpes.
alp. alpinus.
alph. alphabeticus.
Als. Alsatia.
als. alsaticus.
altdorf. altorfensis.
amboin. amboinensis.
Amer. America.
amer. americanus.
amoen. amoenitates.
anal. analecta.
andegav. andegaviensis.
Angl. Anglia.
angl. anglicanus, anglicus.
anhalt. anhaltinus.
Anl. Anleitung.
ann. annales, annus.
ann. hist. nat. annals of natural history.
ann. sc. nat. annales des sciences naturelles.
antarct. antarcticus.
app. appendix.
aq. sext. aquae sextiae.
arch. archiv.
ard. ardennensis.
arelat. arelatensis.
Arn. Arnott.
arr. arrangement.
As. Asia.
Astrol. Astrolabe.
atl. atlanticus.
Aubl. Aublet.
auckl. aucklandicus.
auct. auctorum.
Austr. Austria.
austr. austriacus.
austral. australis.
Auv. Auvergne.
aven. avenionensis.
avinc. avinconensis.
Awd. Auerswald.
azor. azoricus.
bad. badensis.
baik. baikalensis.
Balb. Balbis.
Bals. Criv. Balsamo Crivelli.
Barr. Barrelier.
bas. baseler.
Bat. Batava.
bat. batavus.
Batt. Battarra.
C. Bauh. Casparus Bauhin.
J. Bauh. Joannes Bauhin.
Baumg. Baumgarten.
Bav. Bavaria.
bav. bavaricus.
Beibl. Beiblatt.
Beitr. Beiträge.
Bél. Bélanger.
Belg. Belgium.
belg. belgicus.
Bell. Bellardi.
Berg. Bergius.
Bergam. Bergamasco.
Berk. Berkeley.
berl. berliner.
Bern. Bernardi.
berol. berolinensis.
Bert. Bertero.
Berth. Berthelot.
Bertol. Bertoloni.
berwick. berwickensis.
bibl. bibliotheca.
Bjerk. Bjerkander.
Bill. la Billardiere.
bipont. bipontinus.
Bisch. Bischoff.
Biv. Bivona.
Bl. Blume.
Bocc. Boccone.
Boh. Bohemia.
Bolt. Bolton.
Bon. Bonorden.
bon. bonensis.
Bong. Bongard.
bonn. bonnensis.
bonon. bononiensis.
bor. borealis.
Borb. Borbonia.
borb. borbonicus.
bord. bordelacensis.
Boruss. Borussia.
boruss. borussicus.
Bot. Botanica, Botanicon, Botanique.
bot. botanicus, botanique, botanisch.
Bouch. Boucher.
A. Br. Alexander Braun.
R. Br. Robert Brown.
brand. brandenburgensis.
Bras. Brasilia.
bras. brasiliensis.
brigant. brigantinus.
Brit. Britannia.
brit. britannicus, british.
brix. brixiensis.
Brond. Brondeau.
Brongn. Brongniart.
Brot. Brotero.
Brugn. Brugnatelli.
Brux. Bruxelles.
brux. bruxellensis.
bugell. bugellensis.
Bull. Bulliard.
bullet. bulletin.
burdig. burdigalensis.
butisb. butisbacensis.
Buxb. Buxbaum.
byzant. byzantinus.
Caesalp. Caesalpinus.
caesareodun. caesareodunensis.
cahir. cahirensis.
Calv. Calvadosium.
canar. canariensis.
cantabr. cantabrigiensis.
cap. capensis.
caraib. caraibicus.
Carinth. Carinthia.
Carm. Carmichael.
Carn. Carniolia.
carn. carniolicus.
carol. carolinensis.
carp. carpaticus.
carth. carthagenensis.
Casp. Caspary.
cassel. cassellensis.
Cast. Castagne.
cat. catalogus.
catal. catalecta.
Cauc. Caucasus.
Cav. Cavalier.
cell. cellulosus.
cent. centuria.
centr. centralis.
Ces. Cesati.
Ceyl. Ceylon.
ceyl. ceylonicus.
Cham. Chamisso.
champ. champignons.
charkov. charkoviensis.
Chev. Chevallier.

chil. chilensis.
Chlor. Chloris.
class. classique.
clavaef. clavaeformis.
cliff. cliffortianus.
Clus. Clusius, de l'Écluse.
Cochin. Cochinchina.
cochin. cochinchinensis.
coll. collectanea, collectio.
colon. coloniensis.
Columb. Columbia.
comést. coméstible.
comment. commentarius.
consp. conspectus.
cont. continuatio.
Cord. Corda.
coroll. corollarium.
Cors. Corsica.
Coryph. Coryphaeus.
critt. crittogame.
crypt. cryptogama, cryptogamicus.
cub. cubensis.
Curt. Curtis.
Czern. Czernajew.
D. Deutschland.
Dalib. Dalibard.
Dalm. Dalman.
Dalmat. Dalmatia.
Dan. Dania.
dan. danicus.
Dauph. Dauphiné.
D. C. de Candolle.
D. C. Fl. Deutschlands Cryptogamen-Flora.
Del. Delile.
delic. deliciae.
Delph. Delphinatus.
Demid. Demidoff.
dendrol. dendrologia.
Denkschr. Denkschriften.
descr. descriptio.
Desf. Desfontaines.
Desm. Desmazieres.
Desv. Desveaux.
Dicks. Dickson.
dict. dictionnaire.
Dietr. Dietrich.
digen. digenensis.
Dill. Dillenius.
diss. dissertatio.
dispos. dispositio.
Ditm. Ditmar.
Doz. Dozy.
dresd. dresdensis.
dries. driesenensis.
Drum. Drummond.
Dub. Duby.
Duf. Dufour.
Dur. Durieu de Maisonneuve.
E. B. English Botany.
ecphr. ecphrasis.
edin. edinensis.
edit. editio.
Ehrb. Ehrenberg.
Ehrh. Ehrhart.
el. elenchus.
elem. elementa.
enc. encyclopaedie.
Endl. Endlicher.
Entdeck. Entdeckungen.
enum. enumeratio.
ephem. ephemerides.
epicr. epicrisis.
erford. erfordensis.
erl. erlangensis.
Eschw. Eschweiler.
escul. esculentus.
essb. essbar.
esseq. essequeboensis.
Etr. Etruria.
etr. etruscus.
Eur. Europa.
eur. europaeus.
exanth. exanthema.
exot. exoticus.
exs. exsiccatus.
F. Fig. Figura.
Fabr. Fabricius.
falkl. falklandicus.
fam. familia.
fasc. fasciculus.
feej. feejeensis.
fems. femsjoniensis.
Fic. Ficinus.
Fiedl. Fiedler.
fil. filius.
filicet. filicetum.
Finm. Finmarkia.
Fl. Flora.
Flandr. Flandria.
florent. florentinus.
Flot. Flotow.
Forst. Forster.
Fr. Fries.
fr. français.
framm. frammenti.
Franc. Francia.
francofurt. francofurtensis.
Francon. Franconia.
Frd. Freund.
Fres. Fresenius.
fret. fretum.
Freyc. Freycinet.
frid. fridrichsdalensis.
frond. frondosus.
Fürnr. Fürnrohr.
Gall. Gallia.
gall. gallicus.
Gardn. Gardner.
gasterom. gasteromycetes.
Gaud. Gaudin.
Gaudich. Gaudichaud.
gaz. gazophylaceum.
gedan. gedanensis.
gen. genera.
Germ. Germania.
germ. germanicus.
Ges. Gesellschaft.
Gew. Gewächse.
giess. giessenensis.
Gilib. Gilibert.
giorn. giornale.
glasgov. glasgoviensis.
Gled. Gleditsch.
Gmel. Gmelin.
goett. goettingensis.
Gort. Gorter.
Gothl. Gothlandia.
gothl. gothlandicus.
Gottl. Gottlob (verosimiliter Baumgarten Gottlob).
Gottsch. Gottschalk.
grac. gracensis.
Graec. Graecia.
Gran. Granata.
Grav. Graves.
Grev. Greville.
Gron. Gronovius.
Guad. Guadeloupe.
Guép. Guépin.
Guér. Guérin.
Guétt. Guéttard.
Guian. Guiana.
Guin. Guinea.
guin. guineensis.
Gunn. Gunner.
haenk. haenkeanus.
hal. halensis.
Hall. Haller.
Handb. Handbuch.
hannov. hannoverisch.
hanov. hanoviensis.
Harv. Harvey.
havn. havniensis.
Hedw. Hedwig.
Helv. Helvetia.
helv. helveticus.
herb. herbarium.
herborn. herbornensis.
Hercyn. Hercynia.
hercyn. hercynicus.
Heufl. Heufler.
Hibern. Hibernia.
hibern. hibernicus.
Himal. Himalaya.
Hisp. Hispania.
hisp. hispanicus.
hist. historia.
Hoffm. Hoffmann.
Holl. Hollandia.
holm. holmensis.
Holmsk. Holmkiold.
Hols. Holsatia.
hols. holsaticus.
Hook. Hooker.
hooker. hookerianus.
Hpp. Hoppe.
hor. horae.
Hornem. Hornemann.
hort. hortus.
Hostm. Hostmann.
Houtt. Houttuyn.
hoyersw. hoyerswerdensis.
Hsch. Hornschuch.
Huds. Hudson.
Humb. Humboldt.
Hung. Hungaria.
hung. hungaricus.
Hymenom. Hymenomycetes.
hyp. hypogaeus.
Iber. Iberia.
ibid. ibidem.
icon. icones.
iconogr. iconographia.
idr. idriensis.
I. Fern. Insula Juan Fernandez.
illustr. illustratio.
Ind. India.
ind. indicus.
inf. inferior.
ingr. ingricus.
ins. insula.
inst. institutiones.
insubr. insubricus.
Island. Islandia.
island. islandicus.
it. iter.
Ital. Italia.
ital. italiano, italicus.
itiner. itinerarius.
Jacq. Jacquin.
Jahrb. Jahrbuch.
Jam. Jamaica.
jam. jamaicensis.
Japon. Japonia.
japon. japonicus.
jav. javanicus.
jen. jenensis.
Johnst. Johnston.
journ. journal.
Jungh. Junghuhn.

Juss. Jussieu.
Jutl. Jutlandia.
Kamtsch. Kamtschatka.
Kaulf. Kaulfuss.
Kern. Kerner.
Kirchn. Kirchner.
kirg. kirgisensis.
Kl. Klotzsch.
Korth. Korthals.
Krkh. Krankheit.
Krombh. Krombholz.
Kütz. Kützing.
kunz. kunzeanus.
Kze. Kunze.
L. Linné.
Lamk. de Lamarck
Lapp. Lapponia.
lapp. lapponicus.
Larb. Larber.
Laterr. Laterrade.
laus. lausoniensis
leg. legalis.
Len. Lenormand.
Lestib. Lestiboudois
Let. Letellier.
Lév. Léveillé.
Leyss. Leysser.
Lib. Libert.
Libosch. Liboschitz.
liburn. liburnicus.
lich. lichenes.
Lightf. Lightfoot.
Ligur. Liguria.
Lilj. Liljeblad.
Lk Link.
lill. lillensis.
Lindbl. Lindblom.
Lindgr. Lindgraef.
Linn. Linnaea.
linn. linneanus.
lips. lipsiensis.
lit. litus.
litt. litterae.
Lob. Lobelius.
Lobarz. Lobarzewsky.
Loes. Loeselius.
lond. londinensis, london.
Lour. Loureiro.
lugd. lugdunensis, lugduno
Lumn. Lumnitzer,
Lusat. Lusatia.
lusat. lusaticus.
Lusit. Lusitania.
lusit. lusitanicus.
luxemb. luxemburgensis.
M. Montagne.
Mack. Mackay.
Madag. Madagascar.
magaz. magazin.
Magn. Magnol.
man. manipulus.
mang. mang recci.
mant. mantissa.
Mapp. Mappus.
March. Marchant.
march. marchionatus.
Mars. Marsigli.
mars. massiliensis.
Mart. Martius.
Martin. Martinica.
masc. masca ensis.
Mass. Massalongo.
mass. massiliensis.
Maur. Mauritius.
mekl. meklenburgensis.
med. medicina, medicus, medius.
mediol. mediolanensis.
megapol. megapolitanus.
meleth. melethema.
melodun. melodunensis.
mem. memoire.
Mer. Merat.
merid. meridionali.
Merkw. Merkwürdigkeiten.
meth. methodicus, methodus.
mex. mexicanus.
Mich. Micheli.
Milchb. Milchblätterschwämme.
Miq. Miquel.
miq. miquelianus.
misc. miscellanea.
Mitt. Mitten.
moden. modenensis.
Molkb. Molkenboer.
molucc. moluccensis.
monac. monacensis.
monogr. monographia.
monsp. monspeliensis.
mont. montanus, montes.
Mor. Moretti.
Morb. Morbihan.
Moris. Morison.
Morr. Morren.
Mort. Morton.
mosc. moscoviticus.
mosq. mosquensis.
Moug. Mougeot.
Mühlb. Mühlenberg.
Müll. Müller.
Murr. Murray.
mus. museum.
musc. musci.
myc. mycologia.
mycogr. mycographia.
myk. mykologisch.
N. Nees.
n. novus.
n. act. n. c. nova acta naturae curiosorum.
Nass. Nassovia.
nat. naturalis.
natal. natalensis.
naturf. naturforschend.
Naturg. Naturgeschichte.
naturhist. naturhistorisch.
neapol. neapolitanus.
negl. neglectus.
neilgher. neilgheriensis.
Neom. Neomarchia.
neom. neomarchirus.
Nestl. Nestler.
nic. nicaeensis.
nilgher. nilgheriensis.
nivern. nivernensis.
nom. nomenclator.
nor. noricus.
nordhus. nordhusensis.
norfolk. norfolkicus.
Norm. Normandia.
Norv. Norvegia.
norv. norvegicus.
Not. de Notaris.
nov. novus.
novebor. noveboracensis.
novit. novitiae.
Nr. Numerus.
Nyl. Nylander.
obs. observationes.
occ. occidentalis.
Oed. Oeder.
oeland. oelandicus.
oldenb. oldenburgensis.
olyss. olyssiponensis.
ommiss. ommissus.
Opat. Opatowsky
opusc. opuscula.
or. orientalis.
orb. orbis.
Orf. Orfila.
orlean. orleanensis.
ot. otia
owar. owarensis.
oxon. oxoniensis.
p. pagina
pacif. pacificus.
Pal. Palisot de Beauvois
Palaest. Palaestina
Palat. Palatinatus.
palat. palatinus.
Pall. Pallas.
paras. parasiticus.
paris. parisiensis
Paul. Paulet.
Pedem. Pedemontium
pedem. pedemontanum
Pelop. Peloponesus.
pelop. peloponesiacus
pennin. penninus.
Pensylv. Pensylvania
perpin. perpinensis.
Pers. Persoon.
Petiv. Petiver.
petropol. petropolitanus.
Pflz. Pflanzen.
philad. philadelphicus.
philipp. philippinensis.
philom. philomaticus.
phys. physicus.
phyt. phytographia.
phytol. phytologia.
phytop. phytopinax.
pict. pictus.
pin. pinax.
pinif. pinifer.
pis. pisanus.
pl. plants, plantae.
Plan. Planer.
Pluck. Pluckenett.
Plum. Plumier.
Poepp. Poeppig.
Poir. Poiret.
Poit. Poiteau.
Poll. Pollini.
Pont. Pontedera.
poson. posoniensis.
post. posterior.
Pr. Preuss.
praef. praefatio.
prag. pragensis.
preiss. preissianus.
prodr. prodromus.
prom. promontorium.
prom. b. sp. promontorium bonae spei.
pruss. prussicus.
pterigr. pterigraphia.
pug. pugillus.
Pult. Pulteney.
Purt. Purton.
Pyren. montes pyrenaei.
pyren. pyrenaicus.
R. Br. Robert Brown.
Rabh. Rabenhorst.
Radd. Raddi.
Raeusch. Raeuschel.
Rafin. Rafinesque.
Raj. Rajus.
rar. rarus.
ratisb. ratisbonensis.
ravensb. ravensburgensis.
Rchb. Reichenbach.

Reb. Rebentisch.
rec. recensio.
reg. regensburger.
Reich. Reichard.
Relh. Relhan.
reliq. reliquiae.
respubl. respublica.
Retz. Retzius.
Rhaet. Rhaetia.
rhaet. rhaeticus.
rhen. rhenanus.
ric. ricerche.
Rich. Richard.
Roehl. Roehling.
Roem. Roemer.
rom. romanus.
Roq. Roques.
Ross. Rossia.
ross. rossicus.
Rostk. Rostkovius.
roterod. roterodamus.
Roy. Royen.
Rud. Rudolphi.
Rupp. Ruppius.
russ. russisch.
Ruth. Ruthenia.
ruth. ruthenicus.
Rutstr. Rutstroem.
S. Streinz.
S. Am. Saint-Amans.
Sab. Sabaudia.
saell. saellandicus.
salisb. salisburgensis.
Samml. Sammlung.
sandvic. sandvicensis.
Sard. Sardinia.
sard. sardous.
Saut. Sauter.
Sax. Saxonia, Saxonum.
sax. saxonicus.
Scan. Scandinavia.
scan. scandinavicus.
Schaeff. Schaeffer.
sched. schedula.
Scheuchz. Scheuchzer.
Schlechtd. Schlechtendal.
Schlottb. Schlotterbeck.
Schm. Schmidt.
Schrad. Schrader.
Schreb. Schreber.
Schrk. Schrank.
Schult. Schultes.
Schum. Schumacher.
Schw. Schwämme.
Schwb. Schwabe.
Schwz. Schweiniz.
Sclerom. Scleromycetes.
Sclerot. Sclerotiacei.
Scop. Scopoli.
Scot. Scotia.
scot. scoticus.
sec. secundum.
Sech. Sechier.
Secr. Secretan.
sedan. sedanensis.
Ség. Séguier.
sept. septentrionalis.
ser. series.
Sibir. Sibiria.
sibir. sibiricus.
Sibth. Sibthorp.
Sic. Sicilia.
sic. siculus.
sicc. siccus.
Siles. Silesia.
Sillim. Silliman.
Sm. Smith.
Sobol. Sobolewsky.
soc. societas.
solon. soloniensis.
Sommerf. Sommerfelt.
sonnenwald. sonnenwaldensis.
Sow. Sowerby.
spec. species.
spic. spicilegium.
Spr. Sprengel.
starg. stargardiensis.
stat. statuum.
Sterb. Sterbeeck.
Steud. Steudel.
Stir. Stiria.
stir. stiriacus.
stirp. stirpes.
Str. Strauss.
subterr. subterraneus.
Sud. Sudeti.
sud. sudeticus.
Suec. Suecia.
suec. suecicus.
suez. suezianus.
sup. superior.
suppl. supplementum.
Surin. Surinam.
surin. surinamensis.
sverin. sverinensis.
Sw. Swartz.
syll. sylloge.
syllab. syllabus.
sylv. sylva.
symb. symbole.
syn. synopsis.
syst. systema.
T. Tabula.
Tabern. Tabernaemontanus.
Taschb. Taschenbuch.
Tasm. Tasmania.
Taur. Tauria.
taur. taurinensis.
tent. tentamen.
tergest. tergestinus.
terr. terra.
theat. theatrum.
Thien. Thienemann.
Thor. Thore.
Thuil. Thuillier.
Thunb. Thunberg.
Thur. Thuringia.
ticin. ticinensis.
Tir. Tirolis.
tir. tirolensis.
Tod. Tode.
tom. tomus.
Tourn. Tournefort.
transact. transactions.
Tratt. Trattinik.
Trent. Trentepohl.
Trevir. Treviranus.
Trevis. Trevisan.
Trinit. Trinitas.
trop. tropicus.
tuber. tuberaceus.
Tul. Tulasne.
Turp. Turpin.
un. unio.
univ. universalis, universus.
ups. upsaliensis.
ured. uredineae.
Urv. d'Urville.
vadem. vademecum.
Vaill. Vaillant.
Vallis. Vallisia.
Vaucl. Vaucluse.
veg. vegetabilia, vegetabilis.
Ven. Venturi.
venet. venetus.
Vent. Ventenat.
vercell. vercellensis.
Verh. Verhandlungen.
veron. veronensis.
Vers. Versuch.
versal. versaliensis.
Verz. Verzeichniss.
vet. veterum.
Viadr. Viadrus.
viadr. viadrensis.
viagg. viaggio.
Vib. Viborg.
Vill. Villars.
vimar. vimarensis.
Vincent. Vincentius.
vindob. vindobonensis.
vir. virensis.
Virg. Virginia.
virg. virginianus.
Vitm. Vitman.
Vitt. Vittadini.
Voges. Vogesi.
voges. vogesiacus.
voy. voyage.
vratisl. vratislaviensis.
W. et M. Weber et Mohr.
Wahlb. Wahlenberg.
Walk. Walker.
Web. Weber.
Weig. Weigel.
Weinm. Weinmann.
werner. wernerianus.
werthh. werthheimensis.
West. Westendorp.
Wgoth. Westrogothia.
wetter. wetteraviensis.
Wieb. Wiebel.
Wigg. Wiggers.
Willd. Willdenow.
Willk. Willkomm.
Wirtg. Wirtgen.
With. Withering.
Woodw. Woodward.
Wormsk. Wormskiold.
Würt. Würtemberg.
Wulf. Wulfen.
Zant. Zantedeschi.
zastrov. zastroviensis.
Zeel. Zeelandia.
Zeit. Zeitung.
Zoll. Zollinger.
zool. zoologisch.



I. **Abrothallus** M.
Discomycetes bulgariacei M.
1. Welwitschii M. syll. 188. Lusit.
II. **Acalyptospora** Desm.
Coniomycetes coremaceae Cord.
2. nervisequa Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 343. Gall. bor.
III. **Achitonium** Kze.
Uredinei fusidiei Brongn., Coniomycetes uredinei Rabh.
3. acicola Kze Flora 1819. I. 49. Germ.
4. terrigenum Kze in Fic. Fl. dresd. II. 257. In agro dresd.
IV. **Achroomyces** Bon.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
5. pubescens Riess bot. Zeit. 1853. 135. T. 3 F. 21—23. In agro cassel.
6. tumidus Bon. Handb. 135 et 295. In agro ravensb.
V. **Acinula** Fr.
Sclerotium Weinm.
Lycoperdacei sclerotiacei Brongn., Gasteromycetes sclerotiacei Fr., Dermatomycetes sclerotiacei Rabh.
7. candicans Fr. syst. myc. II. 267. In agro petropol.
Sclerotium vestitum Weinm. in sched.
VI. **Acladium** N.
Aspergillus Lk, Botrytis Fr., Cladosporium Lk, Haplotrichum Lk, Sporotrichum Fr., Verticillium Rabh.
Mucedinei veri Brongn., Coniomycetes mucedines botrydiei Fr., Mycetoidea nematomyci trichomyci N., Hyphomycetes mucedinei Rabh.
capitatum Lk Haplotrichum capitatum Lk.
8. confervinum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.
Haplotrichum confervinum Rabh. D.C. Fl. Nr. 935.
9. conspersum Lk obs. I. 9 F. 13. Germ. Scan.
Sporotrichum conspersum Fr. syst. myc. III. 419.
10. epiphyllum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.
Haplotrichum epiphyllum Rabh. D. C. Fl. Nr. 933.
11. globosum Wallr. Fl. crypt. II. 873. Hercyn.
A. griseum Wallr. Botrytis grisea Fr.
herbarum Lk Cladosporium herbarum Lk.
12. heterosporum Wallr. Fl. crypt. II. 286. Hercyn.
13. microspermum Lk obs. I. 10. Germ.
A. microsporum Wallr. Fl. crypt. II. 287.
Botrytis flavicans Lk spec. I. 58.
B. flavida Mart. Fl. erl. 343.
Sporotrichum flavicans Fr. syst. myc. III. 419.
Verticillium flavicans Rabh. D. C. Fl. Nr. 923.
microsporum Wallr. microspermum Lk.
14. penicillatum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.
Haplotrichum penicillatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 934.
15. polysporum Wallr. Fl. crypt. II. 286. Hercyn.
roseum Ehrb. Aspergillus roseus Lk.
VII. **Acmosporium** Cord.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
16. botryoideum Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 32. In agro prag.
Acolium Fée.
sepincolum Fée Schizoxylon sepincola Pers.
Acontia Hill.
cyathiformis Hill Hydnum cyathiforme Bull.
VIII. **Acremonium** Lk.
Mycogone Spr., Sporotrichum Fr.
Hyphomycetes cephalocladia Cord., Mucedinei veri Brongn., Mycetoidea nematomyci trichomyci N., Coniomycetes mucedines botrydiei Fr.
17. album Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7. F. 10. In agro ravensb.'
18. alternatum Lk obs. I. 13. Germ.
Mycogone alternata Spr. syst. IV. 555.
19. atrum Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 168. Boh.
20. fuscum Kze et Schm. myk. Heft I. 79 T. 2 F. 23. Germ.
A. minus Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 167.
minus Cord. fuscum Kze et Schm.
nitidum Mart. Sporotrichum cinnabarinum Fr.

21. verticillatum Lk obs. I. 13. T. 1 F. 20. Eur.
Mycogone verticillata Spr. syst. IV. 555.

IX. **Acrocylindrium** Bon.
Hyphomycetes cephalocladia Cord.
22. elegans Bon. bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 11. In agro ravensb.
23. minimum Bon. bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 13. In agro ravensb.

X. **Acroscyphus** Lév.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
24. sphaerophoroides Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 262. Patria ?

XI. **Acrospermum** Tod.
Bulgaria Pers., Clavaria Pers., Coralloides Mich., Epochnium Lk, Hypocrea M., Phacorhiza Pers., Pistillaria Fr., Podisoma Dub., Scleroglossum Pers., Sclerotium Fr., Tremella With., Xyloglossum Pers.
Hyphomycetes sphaeronemeae Cord., Fungi tremellini Brongn., Gasteromycetes sclerotiacei sclerotii Fr., Dermatomycetes lycoperdaceiRabh.
clavatum Pers. Tremella clavata Pers.
25. coeruleum Pers. fung. clav. 88. Eur.
Coralloides parvum, gelatinosum, coeruleum Mich. gen. 210.
26. compressum Tod. fung. meckl. I. 8 T. 2 F. 13. Eur.
A. fungorum Fr. syst. myc. II. 245.
Clavaria compressa Purt brit. pl. III. N. 1587. T. 19. F. 3.
C. herbarum Pers. fung. clav. 69 T. 3 F. 4, syn. fung. 605, D. C. Fl. fr. VI. 30.
Scleroglossum lanceolatum Pers. in Moug. crypt. voges. exs. Nr. 67.
Sclerotium herbarum N. syst. II. 84.
Xyloglossum herbarumPers. in sched.
27. conicum Fr. syst. myc. II. 246. Eur.
28. cornutum Fr. syst. myc. II. 246. Eur.
Sclerotium cornutum Fr. obs. I. 205.
cornutum Pers. Tremella sarcoides With.
cylindricum Pers. Tremella sarcoides With.
digitatum Pers. Podisoma clavariaeforme Dub.
dubium Pers. Tremella sarcoides With.
fructigenum Pers. Epochnium monilioides Lk.
fungorum Fr. compressum Tod.
galeatum Pers. Tremella sarcoides With.
29. gracile Cord. icon. III. 28 T. 5 F. 75. Sudet.
30. graminum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 33, Rabh. D. C Fl. Nr. 2090. Gall. Germ.
laetum Wallr. Pistillaria micans Fr.
lichenoides Tod. Hypocrea parmelioides M.
phacorhizaWallr. sclerotioides Fr.
31. pyramidale Tod. fung. meckl. I. 9 T. 2 F. 14. Germ.
Clavaria agarici Spr. syst. IV. 495.
32. robergeanum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. bor.
33. sclerotioides Fr. syst. myc. II. 245. Eur.
A. phacorhizaWallr. Fl. crypt. II. 147.
Clavaria sclerotioides D. C. Fl. fr. VI. 29.
Phacorhiza sclerotioides Pers. myc. eur. I. 192.
Pistillaria phacorhiza Fr. el. I. 238.
P. sclerotioides Fr. syst. myc. I. 497.
Xyloglossum sclerotioides Pers. in sched.
siccum Schrk Tremella sarcoides With.
unguinosum Tod. Tremella sarcoides With.

Acrosphaeria Cord.
collabens Cord. Hypoxylon collabens M.

Acrosporium Pers.
aureum Pers. Torula aurea Cord.
candidum Spr. Geotrichum candidum Lk.
cerasi Rabh. Sporotrichum fructigenum Pers.
confervoides Wallr. Helminthosporium fugax Rabh.
fasciculatum Grev. Oidium fasciculatum Berk.
fructigenum Pers. Sporotrichum fructigenum Pers.
fructigenum Pers. Torula fructigena Pers.
fulvum Pers. Oidium fulvum Lk.
laxum Pers. Torula fructigena Pers.
monilioides N. Oidium monilioides Lk.
rubens Spr. Sepedonium caseorum Lk.

XII. **Acrostalagmus** Cord.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
34. albus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
35. cinnabarinus Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 66. Boh.
36. cylindrosporus Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1380, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
37. fungicola Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
38. geniculatus Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1278, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
39. herbarum Pr. in Kl. herb. myc.

Nr. 1277, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
40. murinus Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 74. In agro vercell.
41. nodosus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
42. olivaceus Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 65. Boh.
43. parasiticus Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 31. Boh.

XIII. **Acrothamnium** N.
Alytosporium Lk, Byssus Schum., Himantia Spr., Ozonium Mart., Sporotrichum Lk, Thelephora Fr.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord., Mucedinei byssacei Brongn., Mycetoidea nematomyci byssi N.
candidum N. Ozonium candidum Mart.
sebaceum N. Thelephora sebacea Fr.
44. violaceum N. syst. 71. T. 5 F. 74. Eur.
Alytosporium muscorum Lk spec. I. 24.
Byssus globulifera Schum. Fl. saell. II. 447. Nr. 2187.
Himantia rosae Spr. syst. IV. 559.
Sporotrichum muscorum Lk obs. II. 35.

XIV. **Acrothecium** Cord.
Trichothecium Cord.
Hyphomycetes bactridiaceae Cord.
45. multisporum Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 85 T. 43 Ad suber lagen. vin.
parasitans Cord. Trichothecium parasitans Cord.

XV. **Actidium** Fr.
Hysterium Pers., Phacidium Spr., Tympanis Rabh.
Myelomycetes hysteriaceae Cord., Hypoxylei phacidiei Brongn., Pyrenomycetes phacidiacei cliostomei Fr., Pyrenomycetes dichaenacei M.
46. acervatum M. Fl. chil. VII. 469. Chile.
47. Acharii Fr. obs. II. 99 T. 3 F. 1. Scan. Phacidium Acharii Spr. syst. IV. 410.
48. Haenkei Presl reliq. haenk. I. 2. Mexico.
49. hysterioides Fr. obs. II. 333. Germ. Scan.
Hysterium globosum Pers. syn. fung. 98.
Phacidium stellatum Spr. syst. IV. 410.
plinthis Fr. Tympanis plinthis Rabh.

XVI. **Actinobotrys** Hoffm.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
50. Tulasnei Hoffm. bot. Zeit 1856. 154 T. 5 F. 22. In agro giess.

XVII. **Actinocladium** Ehrb.
Dematium Schwz.
Hyphomycetes polyactideae Cord., Mucedinei byssacei Brongn., Coniomycetes mucedines trichothecii Fr., Rhacodiei Rabh.
51. minimum Fr. syst. myc. III. 353. Gall.
52. penicillus Fr. syst. myc. III. 352. Carolina.
Dematium penicillus Schwz syn. 128 Nr. 1330.
53. rhodosporum Ehrb. in Lk Jahrb. II. 51 T. 5 F. 3. Germ.
Actinodermium N.
Sterbeckii N. Sterbeeckia geaster Lk.

XVIII. **Actinomyce** Meyen.
Hydrotremellinae Meyen.
54. Horkelii Meyen in Linn. II. 442. In agro colon.

XIX. **Actinonema** Pers.
Asteroma Fr., Meliola M., Sphaeria Pers.
Hyphomycetes sphaeriacei Pers.
araliae Pers. Meliola araliae M.
caulincola Pers. Asteroma radiosum Fr.
caulincola Pers. Sphaeria himantia Pers.
crataegi Pers. Asteroma crataegi Rabh.
55. Robergii Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 181. Gall. bor.
rosae Fr. Asteroma radiosum Fr.
56. Ulmi Fr. syst. myc. II. 152. Eur.
Actinospira Cord.
chartarum Cord. Myxotrichum chartarum Kze.
Actinostroma Kl.
crassa Kl. Cladoderris crassa Fr.
infundibuliformis Fr. Cladoderris infundibuliformis Fr.

XX. **Actinothecium** Ces.
Pyrenomycetes sphaeronemeae Cord.
57. caricicola Ces. in Flora 1855. 262. In agro vercell.

XXI. **Actinothyrium** Kze.
Leptostroma Fr., Sclerotium D. C.
Pyrenomycetes sphaeronemeae Cord., Hypoxylei cytisporei Brongn., Pyrenomycetes xylomacei Fr.
acerinum Spr. Sclerotium pustula D. C.
58. graminis Kze myk. Heft. II. 81 Nr. 8 T. 2 F. 3. Eur.
lunariae Spr. Leptostroma vulgare Fr.

XXII. **Aecidium** Pers.
Caeoma Lk, Cancellaria Hergt, Centridium Chev., Ceratidium Rabh., Ciglites Chev., Cronartium Fr., Epitea Fr., Illosporium Fr., Lycoperdon L., Peridermium Kze, Puccinia D. C., Roestelia Reb., Sphaeria Alb. et Schwz, Sphaerotheca Desv., Tithymalus C. Bauh., Uredo Spr.

Myelomycetes aecidiaceae Cord. Uredinei veri Brongn., Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers., Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta N., Coniomycetes entophyti hypodermei Fr., Haplomycetes coniomycetes hypodermii M.
abietinum Alb. et Schwz Uredo abietina Spr.
59. actaeae Opiz seznam 111 et in Wallr. Fl. crypt. II. 252. Boh.
60. adoxae Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Brit. Gall.
A. albescens Grev. Fl. edin. 441.
61. aethusae Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
albescens Grev. adoxae Grav.
62. alliatum Rabh. D.C. Fl. Nr.148. Eur.
A. allii Grev. Fl. edin. 447.
A. allii ursini Pers. syn. fung. 210.
A. bifrons ε. Wallr. Beitr. I. 251.
Caeoma alliatum Lk spec. II. 43.
allii Grev. alliatum Rabh.
allii ursini Pers. alliatum Rabh.
amelanchieris D. C. cornutum Pers.
amoenum Rud. Caeoma amoenum Rud.
anemones Hoffm. punctatum Pers.
anemones Pers. leucospermum D. C.
apocyni Schwz Uredo asterum Spr.
aquilegiae Pers. ranunculacearum D. C.
argentatum Schultz Uredo violarum D. C.
argentatum impatientis Schultz Uredo impatientis Rabh.
63. ari Desm. cat. pl. ommiss. 26. In agro ancon. et lill.
64. aristolochiae Rabh. D. C. Fl. Nr. 146. Eur.
Caeoma aristolochiae Schlechtd. in Linn. I. 610.
C. aristolochiatum Lk spec. II. 43.
Uredo aristolochiae Schl. in D. C. Fl. fr. VI. 67.
arunci D. C. Uredo arunci Spr.
asclepiadeum Wallr. Cronartium asclepiadeum Fr.
65. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1179 et Flora 1848. 509. In agro dries.
asperifolii Alb. et Schwz urticae Schum.
66. asperifolii Pers. syn. fung. 208. Eur., Alger.
A. asperifoliorum Wallr. Fl. crypt. II. 254.
A. lycopsidis Desv. journ. bot. II. 311.
Caeoma borragineatum Lk spec. II. 48.
Uredo asperifolii Pers. obs. I. 97.
asperifoliorum Wallr. asperifolii Pers.
asterum Schwz Uredo asterum Spr.
67. atropae M. Fl. canar. 89. Canar.
68. australe Berk. lond. journ. 1843. 423 T. 21 F. 5. Prom. b. sp.
aviculariae Kze rubellatum Rabh.
barbareae D. C. cruciferarum Rabh.
behenis D. C. lychnidis Rabh.
berberidis Gmel. elongatum Lk.
bifrons D. C. ranunculacearum D. C.
bifrons β. Wallr. parnassiae Grav.
bifrons γ. Wallr. erythronii D. C.
bifrons δ. Wallr. lysimachiae Wallr.
bifrons ε. Wallr. alliatum Rabh.
bifrons galiorum Wallr. galii Pers.
bunii D. C. Uredo umbelliferarum Spr.
69. bupleuri Opiz seznam 111. Boh.
70. caladii Schwz syn. 69 Nr. 457. Amer. bor.
Caeoma aroideatum Lk spec. II. 43.
Uredo caladii Spr. syst. IV. 574.
71. calthae Grev. Fl. edin. 446. Scot.
calystegiae Desm. convolvulacearum Ces.
campanulatum D.C. elongatum Lk.
cancellatum Pers. Roestelia cancellata Reb.
candidum Gmel. Uredo candida Pers.
72. caprifoliacearum D. C. Fl. fr. II. 597. Gall. Germ.
cathartici Schum. elongatum Lk.
centaureae D. C. rubellatum Rabh.
73. cestri M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. I. Fern.
74. chaerophylli Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
75. chenopodii fruticosi D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.
Caeoma chenopodiatum Lk spec. II. 45.
Uredo chenopodii Spr. syst. IV. 574.
76. cichoracearum D.C. Fl. fr. II. 239. Eur. Himal.
A. scorzonerae laciniatae D. C. ibid.
A. tragopogi Pers. syn. fung. 211.
Caeoma cichoracearum Schlechtd. Fl. berol. 116.
C. tragopogonatum Lk spec. II. 50.
Uredo cichoracearum Spr. syst. IV. 573.
77. circaeae Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 372 et M. syll. 312. In agro vercell.
cirsii D. C. compositarum Mart.
clematidis D. C. ranunculacearum D. C.
clematidis Schwz elongatum Lk.
columellatum Schum. Uredo ruborum D. C.
78. columnare Alb. et Schwz consp. 121 Nr. 336 T. 5 F. 4. Germ.

Caeoma columneum Lk spec. II. 66.
Peridermium columnare Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 10.
Uredo columnaris Spr. syst. IV. 570.
79. compositarum Mart. Fl. erl. 314. Eur. Amer. Alger. Chile.
A. cirsii D. C. Fl. fr. VI. 94.
A. dandelionis Schwz syn. 66. Nr. 434.
A. hieracii Schum. Fl. saell. II. 223 Nr. 1513.
A. inulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.
A. jacobaeae Grev. Fl. edin. 444.
A. leucanthemi D. C. Fl. fr. VI. 94.
A. prenanthis Pers. syn. fung. 208.
A. rubellum serratulae Kze et Schm. myk. Heft. I. 111.
A. rumicis γ. Alb. et Schwz consp. 116 Nr. 322.
A. senecionis Desm. ann. sc. nat. 1836 VI. 243.
A. serratulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.
A. taraxaci Kze et Schm. myk. Heft I. 85.
A. tussilaginis Pers. syn. fung 209.
A. zonale Dub. Bot. gall. II. 906.
Caeoma cirsiatum Lk spec. II. 51.
C. compositarum Lk ibid. 50
C. cynaraceatum Lk Handb. III. 445.
C. leucanthematum Lk spec. II 51.
C. rubellatum Lk ibid. 50.
Lycoperdon epiphyllum L. spec. pl. II. 1655, Schrk Fl. bav. II. 668 Nr. 1850.
L. hypophyllum Ehrh. Beitr. III. 122.
Uredo compositarum Spr. syst. IV. 572.
U. solidaginis Schwz syn. 70. Nr. 472.
80. confertum D. C. Fl. fr. II. 245. Gall.
confertum α. D. C. ranunculacearum D. C.
confertum β. D. C. violae Schum.
81. convallariae Schum. Fl saell. II. 224 Nr. 1519. Eur.
A. majanthae Schum. ibid. Nr. 1518.
Caeoma convallariatum Lk spec. II. 42.
C. elegans Schlechtd. Fl. berol. 115.
Uredo convallariarum Spr. syst. IV. 573.
82. convolvulacearum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1492. Ital. Gall
A. calystegiae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14.
83. cornutum Pers. syn. fung. 205. Eur.
A. amelanchieris D. C. Fl. fr. VI. 97.
A. laceratum D. C. ibid II. 249 Nr. 666.
A. mali Schum. Fl. saell II. 222 Nr. 1507.
A. mespili D. C. Fl. fr. VI. 98.
A. oxyacanthae Pers. syn. fung. 206, Alb. et Schwz consp. Nr. 319, D. C. Fl. fr. VI. 98.
A. penicillatum Alb. et Schwz consp. 115 Nr. 320.
A. sorbi Rabh. D. C. Fl. Nr. 190.
Caeoma cylindrites Lk spec. II. 64.
Cancellaria pyri Hergt in Hoppe Taschb. 1807. 238.
Ceratitium cornutum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
C. laceratum Rabh. ibid.
C. penicillatum Rabh. ibid.
Lycoperdon corniculatum Ehrh. crypt. exs. Nr. 20.
L. corniferum Oed. Fl. dan. T. 838.
L. penicillatum Müll. ibid. T. 839.
Roestelia amelanchieris Mér. Fl. paris. II. 114.
R. lacerata Mér. ibid. 113.
R. mespili Mér. ibid. 114.
R. oxyacanthae Lk berl. magaz. 1815. 29.
Uredo cornuta Spr. syst. IV. 570.
U. penicillata Spr. ibid.
crassum Pers. elongatum Lk.
crassum Schl. ranunculacearum D. C.
crassum ficariae Pers. ranunculacearum D. C.
crassum pedicularis Funk pedicularis Libosch.
crataegi Purt. Roestelia cancellata Reb.
cressae D. C. Uredo cressae Spr.
84. cruciferarum Rabh. D. C. Fl. Nr. 167. Eur.
A. barbareae D. C. Fl. fr. II. 244.
Caeoma cruciferatum Lk spec. II. 56.
Uredo barbareae Spr. syst. IV. 572.
85. cyani D. C. Fl. fr. II. 90. Eur.
Caeoma cyanatum Lk spec. II. 51.
Uredo cichorearum Spr. syst. IV. 573.
86. cydoniae Len. in Dub. Bot. gall. II. 903. Gall.
cylindricum Rud. Caeoma cylindricum Rud.
cyparissiae D. C. euphorbiae Pers.
dandelionis Schwz compositarum Mart.
87. echinaceum Berk. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon.
elatinum Alb. et Schwz Peridermium elatinum Kze et Schm.
88. elongatum Lk spec. II. 63. Eur. Amer. J. Fern. Alger.
A. berberidis Gmel. syst. 1473. Nr. 5.
A. campanulatum D. C. Fl. fr. II. 246.
A. cathartici Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1523.
A. clematitis Schwz syn. 68 Nr. 447.
A. crassum Pers. icon et descr. II. 27 T. 3 F. 1. 2.
A. evonymi Gmel. syst. 1473 Nr. 4.
A. frangulae Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1522.
A. irregulare D. C. Fl. fr. II. 245.

A. phillyreae D. C. ibid. VI. 96.
A. poculiforme Wallr. Beitr. I. 257.
A. rhamni Pers. syn. fung. 206.
Caeoma berberidatum Lk spec. II. 57.
C. crassatum Lk ibid. 60.
C. crassum Schlechtd. Fl. berol. 117.
C. phillyreatum Lk spec. II. 48.
C. rhamnatum Lk ibid. 60.
Ceratitium coarctatum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
C. elongatum Rabh. ibid. 451.
Lycoperdon poculiforme Jacq. coll. I. 122 T. 4 F. 1, Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1774.
Uredo berberidis Spr. syst. IV. 571.
U. crassa Spr. ibid.
U. phillyreae Spr. ibid.

89. epilobii D. C. Fl. fr. II. 238. Eur.
A. pulchellum Schrad. sec. D. C.
Caeoma epilobiatum Lk spec. II. 59.

90. equiseti D. C. Fl. fr. VI. 99. Gall. Helv.

91. ervi Wallr. Beitr. I. 247. Thur.

92. erythronii D. C. Fl. fr. II. 246. Eur.
A. bifrons γ. Wallr. Beitr. I. 251.
Caeoma erythroniatum Lk spec. II. 42.

93. euphorbiae Pers. syn. fung. 211. Eur. Alger.
A. cyparissiae D. C. Fl. fr. II. 249.
A. euphorbiae sylvaticae D. C. ibid. 241.
A. euphorbiarum D. C. ibid. VI. 91.
Caeoma euphorbiae Lk obs. II. 29.
C. euphorbiatum Lk spec. II. 61.
Lycorperdon euphorbiae Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1775.
Tithymalus cyparissiae C. Bauh. sec. Poir.
Uredo cyparissiae Spr. syst. IV. 573.

euphorbiae sylvaticae D. C. euphorbiae Pers.
euphorbiarum D. C. euphorbiae Pers.
evonymi Gmel. elongatum Lk.

94. falcariae D. C. Fl. fr. VI. 91. Eur.
A. sii falcariae Pers. syn. fung. 212.
Caeoma falcariae Schlechtd. Fl. berol. II. 116.
C. falcariatum Lk spec. II. 53.
Uredo falcariae Spr. syst. IV. 573.

95. ferulae Roussel in Dur. et M. Fl. alger. I. 306. Alger.

ficariae Pers. ranunculacearum D. C.
fragariae vescae D. C. rubellatum Rabh.
frangulae Schum. elongatum Lk.
fraxini Schwz Uredo fraxini Spr.
fuscum Sow. Puccinia anemones Pers.

96. galii Pers. syn. fung. 207. Eur.
A. bifrons galiorum Wallr. Beitr. I. 251.
Caeoma epigallion Schlechtd. in Linn. I. 243.
C. galiatum Lk spec. II. 52.
C. galii Schlechtd. Fl. berol. II. 215.
Uredo rubella Spr. syst IV. 572.

97. geranii D. C. Fl. fr. VI. 93. Eur.
Caeoma geraniatum Lk spec. II. 57.
Uredo hemisphaerica Spr. syst. IV. 571.

98. geranii maculati Schwz syn. 67 Nr. 443. Amer. bor.

99. glaucis Dozy et Molkb. nov. fung. spec. 16. Belg. sept.

100. grossulariae D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.
A. rubellum grossulariae Gmel. syst. II. Nr. 1473.
A. rumicis β. Pers. syn. fung. 207.
Caeoma grossulariatum Lk spec. II. 59.
C. ribis Schlechtd. Fl. berol. II. 114.
Uredo rubella Spr. syst. IV. 572.

helianthi Schwz Uredo asterum Spr.
hieracii Schum. compositarum Mart.
hippocrepidis D. C. leguminosarum Rabh.

101. hydrocharidis Rabh. D. C. Fl. Nr. 155. Lusat.

hyperici frondosi Schwz Uredo hyperici Spr.
impatientis Schwz Uredo schweiniziana Spr.
inulae Rabh. compositarum Mart.
ipomeae panduranae Schwz Uredo convolvuli Spr.
irregulare D. C. elongatum Lk.
jacobaeae Grev. compositarum Mart.
laceratum D. C. cornutum Pers.
laceratum Sow. Roestelia cancellata Reb.

102. lactucae Opiz seznam 111. In agro prag.

lapsanae Schultz Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.

103. leguminosarum Rabh. D. C. Fl. Nr. 186. Eur.
A. hippocrepidis D. C. Fl. fr. VI. 96.
A. orobi D. C. ibid. 95, Alb. et Schwz consp. Nr. 329.
A. orobi tuberosi Pers. syn. fung. 210.
A. orobi verni Rabh. D. C. Fl. Nr. 186.
A. phacae frigidae Wahlb. Fl. lapp. 525.
A. trifolii Rabh. D. C. Fl. Nr. 186.
A. viciae Opiz in sched.
Caeoma leguminosatum Lk spec. II. 61.

Uredo orobi Schum. Fl. saell. II. 225.
104. leontodontis Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor.
leucanthemi D. C. compositarum Mart.
105. leucospermum D. C. Fl. fr. II. 39. VI. 90. Eur.
A. anemones Pers. syn. fung. 212.
Caeoma leucospermum Schlechtd. Fl. berol. II. 116.
Lycoperdon anemones Pultn. in transact. linn. II. 311.
Uredo leucosperma Spr. syst. IV. 573.
106. ligustri Str. in Sturm. Fl. III. 31. 43 T. 10. In agro monac.
107. limonii Dub. Bot. gall. II. 914. Gall. merid. Alger.
A. statices Desm. crypt. exs. Nr. 132.
lineare Gmel. Uredo linearis Pers.
lonicerae Dub. xylostei Wallr.
108. lychnidis Rabh. D. C. Fl. Nr. 165. Eur.
A. behenis D. C. Fl. fr. VI. 94, enc. bot. VIII. 239.
Caeoma lychnideatum Lk spec. II. 59.
lycoctoni Rabh. ranunculacearum D. C.
lycopsidis Desv. asperifolii Pers.
109. lysimachiae Schwz syn. 67. Nr. 438. Amer. bor.
110. lysimachiae Wallr. Beitr. I. 252. Eur.
A. bifrons δ. Wallr. ibid. 251.
Caeoma lysimachiae Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
C. lysimachiatum Lk spec. II. 45.
Uredo lysimachiae Spr. syst. IV. 571.
majanthae Schum. convallariae Schum.
mali Schum. cornutum Pers.
111. melampyri Kze et Schm. crypt. exs. N. 165, Rabh. Nr. 156. Germ.
Caeoma melampyratum Lk. spec. II. 46.
112. meleagris Dub. Bot. gall. II. 904. Gall.
113. menthae D. C. Fl. fr. VI. 95. Eur.
Caeoma menthatum Lk spec. II. 47.
Uredo urticae Spr. syst. IV. 571.
114. mercurialis Schum. Fl. saell. II. 224. Eur.
mespili D. C. cornutum Pers.
115. myrtilli Schum. Fl. saell. II. 227. Nr. 1530. Eur.
nitens Schwz Uredo interstitialis Spr.
nymphaeae Wallr. nymphoidis D. C.
116. nymphoidis D. C. Fl. fr. II. 597 VI. 93. Eur.
A. nymphaeae Wallr. Beitr. I. 255.
Caeoma nymphoideatum Lk spec. II. 48.
Uredo hemisphaerica Spr. syst. IV. 571.
117. oenotherae M. Fl. chil. VIII. 37. Chile.
118. orchidearum Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1690. Germ.
orobi D.C. leguminosarum Rabh.
orobi tuberosi Pers. leguminosarum Rabh.
orobi verni Rabh. leguminosarum Rabh.
119. osyridis Rabh. D. C. Fl. Nr. 172. Germ.
120. otitis Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 606. In agro hal. sax.
oxyacanthae Pers. cornutum Pers.
paeoniae Wallr. Sphaeria flaccida Alb. et Schwz.
121. parnassiae Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Eur.
A. bifrons β. Wallr. Beitr. I. 251.
Caeoma parnassiae Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
C. parnassiatum Lk spec. II. 56.
Uredo parnassiae Spr. syst. IV. 571.
U. urticae Spr. ibid.
122. pavettae Berk. in Hook. journ. 1853. 231. Ceylon.
123. pedicularis Libosch. in act. mosc. V. 76 T. 5 F. 1. Eur.
A. crassum pedicularis Funk in sched.
Caeoma pedicularíatum Lk spec. II. 47.
C. pedicularis Schlechtd. Fl. berol. II. 113.
peltigerae D. C. Illosporium carneum Fr.
penicillatum Alb. et Schwz cornutum Pers.
pentastemonis Schwz Uredo chelones Spr.
periclymeni Schum. xylostei Wallr.
phacae frigidae Wahlb. leguminosarum Rabh.
124. phaseolorum Wallr. Beitr. I. 256. Thur.
phillyreae D. C. elongatum Lk.
phoenicis Fr. Uredo phoenicis Pers.
125. phytolaccae Rabh. in Flora 1850. 627. In agro neapol.
126. pimpinellae Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
pini Pers. Peridermium pini Wallr.
pinolae Gmel. Uredo populina Jacq.
poculiforme Wallr. elongatum Lk.
podophylli Schwz Puccinia podophylli Lk.
polygoni Kze rubellatum Rabh.

127. populi Hornem. in Fl. dan. T. 1319, Rabh. Nr. 190. Eur.
Uredo hornemanniana Spr. syst. IV. 573.
prenanthis Pers. compositarum Mart.
128. primulae D. C. Fl. fr. VI. 90. Eur.
Caeoma primulatum Lk spec. II. 46.
Uredo cichorearum Spr. syst. IV. 573.
Prostii Dur. Uredo lilii Rabh.
pulchellum Schrad. epilobii D. C.
129. punctatum Pers. syn. fung. 212. Eur.
A. anemones Hoffm. Fl. germ. II. T. 11 F. 2.
Caeoma punctatum Lk spec. II. 56.
pyrolae Schultz Uredo pyrolae Mart.
130. quadrifidum D.C. Fl. fr. VI. 90. Eur.
Caeoma quadrifidum Lk spec. II. 55.
131. ranunculacearum D. C. Fl. fr. VI. 97. Eur. Alger.
A aquilegiae Pers. icon. pict. IV. 58 T. 23 F. 4.
A. bifrons D. C. Fl. fr. II. 246.
A. clematidis D. C. ibid. 243.
A. confertum α. D. C. ibid. 245.
A. crassum Schl. crypt. exs. Nr. 79.
A. crassum ficariae Pers. syn. fung. 208.
A. ficariae Pers. obs. II. 23.
A. lycoctoni Rabh. D. C. Fl. Nr. 181.
A. ranunculi Sow. fung. T. 397 F. 4.
A. ranunculi acris Pers. obs. II. 22, syn. fung. 210.
A. ranunculi bulbosi D. C. syn. Nr. 662.
A. unilaterale D. C. Fl. fr. II. 245.
Caeoma ranunculaceatum Lk spec. II. 54.
C. vitalbatum Lk ibid.
Uredo ranunculacearum Spr. syst. IV. 571.
ranunculi Sow. ranunculacearum D. C
ranunculi acris Pers. ranunculacearum D. C.
ranunculi bulbosi D C. ranunculacearum D. C.
resinaecola Rud. Caeoma resinaecola Rud.
rhamni Pers. elongatum Lk.
132. rhamni alpini D. C. Fl. fr. II. 242. Gall., Helv.
rhei Sow. rubellatum Rabh.
133. rhytismoideum Berk. in Hook. journ. 1853. 231. Ceylon.
134. rubellatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 150. Eur. Alger.
A. aviculare Kze in Fic. Fl. dresd. 129.
A. centaureae D. C. Fl. fr. II. 241.
A. fragariae vescae D. C. ibid.
A. polygoni Kze in Lk spec. II. 14.
A. rhei Sow. fung. T. 398 Fig. b.
A. rubellum Gmel. syst. II. 1473, D. C. Fl. fr. VI. 92.
A. rubellum centaureae D. C. Fl. fr. II. 241.
A. rubellum rumicis D. C. ibid.
A. rumicis Hoffm. Fl. germ. II. T. 2 F. 2.
Caeoma polygonatum Lk spec. II. 44.
C. rubellatum Lk ibid.
C. rumicis Schlechtd. Fl. berol. II. 114.
Uredo rubella Spr. syst. IV. 572.
rubellum Gmel. rubellatum Rabh.
rubellum centaureae D. C. rubellatum Rabh.
rubellum grossulariae Gmel. grossulariae D. C.
rubellum rumicis D. C. rubellatum Rabh.
rubellum serratulae Kze et Schm. compositarum Mart.
135. rubi D. C. Fl. fr. II. 238. Gall.
rubi Sow. Uredo ruborum D. C.
rumicis Hoffm. rubellatum Rabh.
rumicis Schultz Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
rumicis β. Pers. grossulariae D. C.
rumicis γ. Alb. et Schwz compositarum Mart.
salicis Sow. Uredo epitea Kze.
136. salicorniae D.C. Fl. fr. VI. 91. Eur.
Caeoma salicorniatum Lk spec. II. 45.
Uredo salicorniae Spr. syst. IV. 571.
137. sambuci Schwz syn. 67 Nr. 441. Amer. bor.
138. schoberiae Willk. in Flora 1852. 537. Hisp.
139. scillinum Dur. et M. Fl. alg. I. 307. Alger.
scorzonerae laciniatae D. C. cichoracearum D. C.
140. scrofulariae D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.
Caeoma scrofulariatum Lk spec. II. 47.
Uredo scrofulariae Spr. syst. IV. 573.
141. scrofularinearum Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 170. Germ.
scutellatum Gmel. Uredo scutellata Pers.
142. sedi Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087 et Flora 1848. 506. In agro brix.
Ceratitium revolutum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
sempervivi Schl. Uredo sempervivi Alb. et Schwz.
senecionis Desm. compositarum Mart.
serratulae Rabh. compositarum Mart.
sii falcariae Pers. falcariae D. C.
143. smilacis Schwz syn. 69 Nr. 452 Carolina.
Caeoma smilacis Lk spec. II. 9.
Caeoma smilacinatum Lk ibid. 43.

Uredo smilacis Spr. syst. IV 572.
144. solani M. Fl. chil. VIII. 38. Chile.
145. soldanellae Hsch in Rbh. D. C. Fl. Nr. 137. Germ.
Caeoma soldanellatum Lk spec. II. 46.
146. solidaginis Schwz syn. 68 Nr. 446. Amer. bor.
sorbi Rabh. cornutum Pers.
statices Desm. limonii Dub.
staticesRud. Caeoma staticesRud.
147. stellariae Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
148. succisae Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
149. swertiae Opiz seznam 111. In agro prag.
taraxaci Kze et Schm. compositarum Mart.
thalictriGrev. Uredo thalictri Spr.
150. thesii. Desv. journ. bot. II. 311. Eur.
Caeoma thesiatum Lk spec. II. 45.
C. thesii Schlechtd. Fl. berol. II. 116.
Sphaerotheca albescens Desv. journ. bot. II. 311.
Uredo thesii Spr. syst. IV. 573.
151. Thomsonii Berk. in Gard. chron. 1853. 627. Himal.
tragopogi Pers. cichoracearumDC.
trifoliiRabh. leguminosarumRabh.
152. trifolii repentis Cast. in Kl. herb. myc. Nr. 1994. Gall. merid.
tuberosum reniforme Hill. Sphaeria disciformis Hoffm.
tussilaginis Pers. compositarum Mart.
unilaterale D. C. ranunculacearum D. C.
urceolorum Wallr. Uredo pseudocyperi Rabh.
153. urticae Schum. Fl. saell. II. 222. Nr. 1510. Eur.
A. asperifoli Alb. et Schwz consp. 117 Nr. 325.
Caeoma urticatum Lk spec. II. 62.
Uredo urticae Spr. syst. IV. 571.
uvulariae Schwz Uredo uvulariae Spr.
valerianae Kirchner Uredo fediarum Spr.
valerianearum Dub. Uredo fediarum Spr.
valerianellae Biv. Uredo fediarum Spr.
154. verbasci Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1491 et Flora 1851. 77. In agro vercell.
verbesinae Schwz Uredo asterum Spr.
verrucosum Schultz Puccinia glechomae D. C.
violae Opiz leguminosarum Rabh.
155. violae Schum. Fl. saell. II. 224 Nr. 1516. Eur.
A. confertum D. C. Fl. fr. II. 245.
A. violarum D. C. ibid. 240.
Caeoma violatum Lk spec. II. 58.
Uredo albertiniana Spr. syst. IV. 572.
violarum D. C. violae Schum.
156. xylostei Wallr. Beitr. I. 256. Eur.
A. lonicerae Dub. Bot. gall. II. 906.
A. periclymeni Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1521.
Caeoma loniocerae Schlechtd. Fl. berol. II. 115.
C. periclymenatum Lk spec. II. 52.
C. xylosteatum Lk ibid 53.
zonale Dub. compositarum Mart.

XXIII. **Aegerita** Pers.

Agyrium Fr., Chaetostroma Cord., Dichosporium N., Dothidea Fr., Epicoccum Spr., Psilonia Berk., Sclerotium D. C., Sepedonium Lk, Sporotrichum Lk, Tubercularia Spr., Tuburcinia Fr.
Myelomycetes physarei Cord., Uredinei fusidiei Brongn., Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers., Mycetoidea protomyci sphaeromyci N., Coniomycetes tubercularini dermosporei Fr., Myxomycetes Wallr., Gymnomycetes emphytospori M., Sclerotiacei Rabh.
157. aeruginosa. Wallr. Fl. crypt. II. 235. Thur.
atra Spr. Dothidea atra Fr.
aurantia D. C. Sporotrichum aurantiacum Fr.
caesia Alb. et Schwz Dichosporium aggregatum N.
158. caesia Pers. syn. fung. 685. Eur.
Agyrium caesium Fr. syst. myc. II. 231.
Tubercularia caesia Spr. syst IV. 565.
159. candida Pers. syn. fung. 685. Eur.
Sclerotium aegerita Hoffm. Fl. germ. II. T. 9 F. 1.
S. album D. C. Fl. fr. VI. 112.
Tubercularia candida Spr. syst. IV. 565.
cinnabarina D. C. Sporotrichum cinnabarinum. Fr.
crustacea D. C. Sepedonium caseorum Lk.
160. cylindrosperma Cord. icon I. 24 T. 7 F. 295. Boh.
epixylon D. C. Dichosporium aggregatum N.
161. fragilis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709 In agro hoyersw.
162. lichenoides Pers. obs. II. 21 T. 6 F. 10. Germ.
163. luteola Dur. et M. Fl. alger. I. 399. Alger.
pallida Pers. Dichosporium aggregatum N.
pallida Pers. Epicoccum flavicans Spr.

164. perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 9 T. 1 F. 3. Gall. bor.
punctiformis D. C. Tuburcinia punctiformis Fr.
165. setosa Grev. crypt. scot. 5 T. 268 F. 2. Brit. Boh. Gall.
Chaetostroma Carmichaeli Cord. in Sturm Fl. III. 2 123 T. 58.
C. setosum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275.
Psilonia setosa Berk. in Sm. Fl. brit 353.

XXIV. **Aërophyton** Eschw.
Myelomycetes mucoroideae Cord., Mucedinei veri Brongn., Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
166. principis Eschw. syll. Fl. ratisb. I. 163 T. 1 F. 1. In agro ratisb.

XXV. **Aethalium** Lk.
Fuligo Hall., Licea Wallr., Lycoperdon Schrk, Mucilago Mich., Mucor L., Pittocarpium Lk, Reticularia Bull., Sphaeria Hall., Spongia March.
Myelomycetes aethalini Cord., Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers., Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N., Gasteromycetes trichodermacei aethalini Fr., Myxogasteres Wallr., Gasteromycetes trichospermi myxogastereae reticularieae M.
167. atrum Fr. in Linn. 1851. XXIV. 141. In agro hoyersw.
cinnamomeum Fr. septicum Fr.
flavum Grev. septicum Fr.
minimum Wallr. Licea alutacea Wallr.
rufum Wallr. septicum Fr.
168. septicum Fr. syst. myc. III. 92. Eur. Guian. J. Fern. Alger.
A. cinnamomeum Fr. ibid.
A. flavum Grev. crypt. scot. T. 272.
A. rufum Wallr. Fl. cr. II. 341.
A. vaporariorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 3133.
A. violaceum Spr. syst. IV. 533.
Fuligo butyracea rosea Hall. hist. III. 111 Nr. 2133.
F. candida Pers. syn. fung. 161.
F. carnosa Dub. Bot. gall. II. 863.
F. flava Pers. syn. fung. 161.
F. flava, butyracea, capitata Hall. hist. III. 111 Nr. 2135.
F. flavescens Schum. Fl. saell. II. 194 Nr. 1413.
F. hortensis Dub. Bot. gall. II 863.
F. laevis Pers. syn. fung. 161.
F. ovata, laminosa Hall. hist. III. 111. Nr. 2134.
F. pallida Pers. obs. II. 36.
F. plumbea Schum. Fl. saell. II. 193. Nr. 1410.
F. rufa Pers. syn. fung. 159.
F. septica Sobol. Fl. petropol. 320.
F. vaporaria Pers. syn. fung. 161.
F. varians Sommerf. Fl. lapp. 231.
F. violacea Pers. syn. fung 160.
Lycoperdon luteum Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1771.
L. nitidulum Sobol. Fl. petropol. 320.
Mucilago aestiva Mich. gen. 217. T. 96 F. 1.
Mucor butyraceus Schaeff. fung. 132. T. 194.
M. carneus Schaeff. bid. 133. T. 195.
M. carnosus Dicks. crypt III. 23.
M. crustaceus, ramosissimus, mollis Gled. fung. 160.
M. globosus et cellularis Gled. ibid. 158.
M luteus, globosus Gled. ibid. 162.
M. mucilago Scop. Fl. carn. II. 492 Nr. 1638.
M. ovatus Schaeff. fung. 132 T. 192.
M. primus Schaeff. ibid.
M. septicus L. spec. pl. II. 1656.
M. sessilis, globosus, luteus Hall. hist. III. 113 Nr. 2151.
M. unctuosus L. Fl. succ. Nr. 2282.
M. unctuosus, flavus L. sp. pl. II. 1656.
Pittocarpium flavum Lk sec. Wallr.
Reticularia carnosa Bull. champ. 85 T. 424 F. 1.
R. cerea Sow. fung. T. 399.
R. hortensis D. C. Fl. fr. II 260.
R. lutea Bull. champ. 87. T. 380. F. I.
R. ovata With. arr. IV. 355.
R. septica With. ibid.
R. vaporaria Chev. Fl. paris I. 342.
Sphaeria convexa, miniata, hirsuta Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.
Spongia fugax, mollis, flava March. in act. paris. 1727. 427.
vaporariorum Rabh. septicum Fr.
violaceum Spr. septicum Fr.

Agaricofungus Hall.
lamellis bifidis Hall. Schizophyllum commune Fr.
lamellis crassissimis Hall. Daedalea quercina Pers.
superne villosus, longus et augustatus Hall. Agaricus flabelliformis Bolt.
superne villosus, longus et angustatus Hall. Lenzites sepiaria Fr.

Agaricopolyporus Hall.
albus Hall. Boletus albus Schrk.

Agaricum Mich.
album tenue Hall. Tremella fimbriata Pers.
album terrestre Mich. Diderma spumarioides Fr.
album terrestre, micam panis referens Mich. Polyporus medulla panis Fr.
alpinum Mich. Polyporus versicolor Fr.

alpinum, squamosum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.
alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Polyporus imbricatus Fr.
alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Thelephora hirsuta Willd.
annulare, atrum, laciniatum Hall. Agaricus sericeus Vaill.
auriculae forma Mich. Exidia auricula Judae Fr.
auriculae vel flabelli forma Mich. Agaricus depluens Batsch.
auriculae vel flabelli forma Mich. Agaricus inconstans Pers.
carneum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.
cespitosum, fulvum Mich. Agaricus depluens Batsch.
cespitosum, sordide luteum Mich. Agaricus depluens Batsch.
coriaceum, squamis ellipticis Hall Thelephora rubiginosa Schrad.
crustaceum, acute laciniatum Hall. Peziza hemispharica Wigg.
crustaceum, flavum, resinae simile Hall. Thelephora fastidiosa Fr.
crustaceum, laciniatum, ochroleucum Hall. Thelephora sebacca Fr.
crustaceum, rotunde lobatum Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
crustaceum, subcalcarium Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.
daedaleis sinubus excavatum Tourn. Daedalea quercina Pers.
durum, cespitosum, infundibulis imperfectis Hall. Thelephora caryophyllea Fr.
durum, crassissimum Hall. Polyporus fomentarius Fr.
durum, crassum, annulatum Mich. Polyporus igniarius Fr.
esculentum Mich. Hydnum coralloides Scop.
esculentum album Mich. Hydnum hystrix Fr.
esculentum, fulvum Mich. Agaricus inconstans Pers.
esculentum, hepatis facie Mich. Fistulina hepatica Fr.
esculentum, squamosum, glabrum Mich. Agaricus ostreatus Jacq.
flabelliforme Mich. Polyporus squamosus Fr.
gelatinosum Hall. Tremella sarcoides With.
gelatinosum, coccineum Hall. Podisoma fuscum Dub.
gelatinosum, coccineum Hall. Tremella sarcoides With.
gelatinosum et cespitosum Mich. Tremella mesenterica Retz.
gelatinosum, flavorufum Hall. Tremella mesenterica Retz.
gelatinosum, granulosum Hall. Dacryomyces stillatus N.
gelatinosum, imbricatum Hall. Thelephora cristata Fr.
gelatinosum, intortum Hall. Tremella mesenterica Retz.
gelatinosum, petiolatum Hall. Spathulea flavida Fr.
gelatinosum, scutatum Hall. Tremella sarcoides With.
Halleri Nr. 2249 Thelephora sebacea Fr.
Halleri Nr. 2250 Thelephora sebacea Fr.
Halleri Nr. 2251 Thelephora fastidiosa Fr.
Halleri Nr. 2252 Thelephora purpurea Schum.
Halleri Nr. 2252 Tremella fimbriata Pers.
Halleri Nr. 2253 Thelephora sebacea Fr.
Halleji Nr. 2254 Peziza hemisphaerica Wigg.
Halleri Nr. 2255 Peziza hemisphaerica Wigg.
Halleri Nr. 2256 Peziza hemisphaerica Wigg.
Halleri Nr. 2257 Dacryomyces stillatus N.
Halleri Nr. 2258 Podisoma fuscum Dub.
Halleri Nr. 2258 Tremella sarcoides With.
Halleri Nr. 2259 Tremella sarcoides With.
Halleri Nr. 2260 Tremella mesenterica Retz.
Halleri Nr. 2261 Tremella mesenterica Retz.
Halleri Nr. 2262 Thelephora cristata Fr.
Halleri Nr. 2263 Thelephora rubiginosa Schrad.
Halleri Nr. 2264 Thelephora purpurea Schum.
Halleri Nr. 2265 Thelephora hirsuta Willd.
Halleri Nr. 2266 Polyporus fomentarius Fr.
Halleri Nr. 2267 Thelephora caryophyllea Fr.
Halleri Nr. 2268 Agaricus sericeus Vaill.
Halleri Nr. 2269 Spathulea flavida Fr.
Halleri Nr. 2270 Leotia lubrica Pers.
Halleri Nr. 2271 Leotia lubrica Pers.
igniarium Mich. Polyporus fomentarius Fr.

igniarium, agarici officinalis facie Mich. Polyporus igniarius Fr.
igniarium, agarici officinalis facie Mich. Trametes suaveolens Fr.
imbricatum, squamis ellipticis. Hall. Thelephora hirsuta Willd.
infundibulum dimidiatum imitans Mich. Agaricus leporinus Pers.
infundibulum dimidiatum imitans Mich. Agaricus tremulus Schaeff.
laricis Mich. Polyporus officinalis Fr.
lenticulare Hall. Thelephora sebacea Fr.
lichenis facie, aureum Mich. Thelephora fastidiosa Fr.
lichenis facie, coeruleum Mich. Thelephora hirsuta Willd.
lichenosum, album Mich. Peziza hemisphaerica Wigg.
luteum Mich. Spumaria alba D. C.
nigrum, reticulatum Mich. Hypoxylon digitatum Lk.
petiolatum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.
purpureum, undulatum Hall. Thelephora purpurea Schum.
purpureum, undulatum Hall. Tremella fimbriata Fr.
sebaceum, undulatum Hall. Thelephora sebacea Fr.
sessile, petiolo horizontali Hall. Polyporus squamosus Fr.
spongiosum, nigrum Mich. Diderma spumarioides Fr.
squamis ellipticis, inferne violaceum Hall. Thelephora purpurea Schum.
squamosum, arboribus adnascens Mich. Schizophyllum commune Fr.
squamosum, cespitosum Mich. Polyporus frondosus Fr.
squamosum, crispum Mich. Polyporus Vaillantii Fr.
squamosum, durum Mich. Polyporus squamosus Fr.
squamosum et fulvum, lobis pectunculi forma Mich. Schizophyllum commune Fr.
squamosum et lichenosum Mich. Thelephora cristata Fr.
squamosum et lichenosum Mich. Thelephora mesenterica Retz.
squamosum et lichenosum, membranaceum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.
squamosum, ilicibus lauris Mich. Polyporus cristatus Fr.
squamosum, ilicibus lauris Mich. Polyporus sulfureus Fr.
squamosum, in rosam congestum Mich. Polyporus versicolor Fr.
squamosum, superne hirsutum Mich. Polyporus hirsutus Fr.
squamosum, superne sericeum, inferne album Mich. Polyporus versicolor Fr.
subhirsutum, miniatum Hall. Thelephora cristata Fr.

XXVI. **Agaricus** L.

Agaricofungus Hall., Agaricum Mich., Amanita Hall., Asterophora Fr., Bolbitius Fr., Boletus Batt., Bulla Batt., Byssus Guett., Calantica Batt., Cantharellus Fr., Ceratonema Pers., Chaenocarpus Reb., Chamaeceras Reb., Clavaria D. C., Coprinus Fr., Cortinarius Fr., Craterellus Fr., Cuscuta Pluck., Daedalea Pers., Dendrosarcos Paul., Elvela Batt., Fistulina Fr., Fungarius Ad., Fungellus Mort., Fungus Hall., Galericulus Batt., Gelona Ad., Geoglossum Pers., Gomphidius Fr., Gomphus Fr., Gymnopus Gray, Helicomyces Lév., Helotium Pers., Hydnum Fr., Hydrophorus Batt., Hygrophorus Fr., Hygrophyllum Paul., Hypophyllum Paul., Hypoxylon Bull., Hysterosphaerocephalos Batt., Institale Fr., Jrpex Fr., Lactaria Pers., Lactarius Fr., Lentinus Fr., Lenzites Fr., Leucomyces Batt., Leucosphaerocephalus Fr., Lichen Web., Marasmius Fr., Mastocephalus Batt., Mastoteneomyces Batt., Merisma Pers., Merulius With., Monomyces Batt., Montagnea Fr., Montagnites Fr., Nyctalis Fr., Omphalia Batt., Omphalodes Batt., Omphalomyces Batt., Panus Fr., Paxillus Fr., Perona Pers., Petrona Ad., Petronia Scop., Peziza Poll., Phallus L., Picromyces Batt., Pilobolus Schum., Pleuropus Korth., Polymyces Batt., Polyporus Fr., Pratella N., Pseudofarinaceus Batt., Pterophyllus Lév., Ramaria Holmsk., Rhipidium Wallr., Rhizomorpha Pers., Rhymovis Rabh., Russula Pers., Schizophyllum Fr., Selenosporium Desm., Setaria Ach., Sistotrema Fr., Sphaerocephalus Batt., Thamnomyces Ehrb., Thelephora Ehrb., Trametes Fr., Tremella Retz., Trogia Fr., Typhula Fr., Usnea Hoffm., Volva Ad., Xerotus Fr.

Hymenomycetes agaricini Cord., Fungi agaricini Brongn., Gymnocarpi hymenothecii Pers., Fungosa fungi pileati N., Hymenothecii agaricoidei Alb. et Schwz, Hymenomycetes pileati agaricini Fr., Sarcomycetes Lk.

abbreviatus Hoffm. pullus Schaeff.
abbreviatus Schrk separatus L.
abietinus Schrad. porrigens Pers.
abietis Batsch perforans Hoffm.

abietis Bull. Lenzites abietina Fr.
abietis Sobol. scorodonius Fr.
169. abruptus Fr. in act. holm. 1852. 79. In agro upsal.
absinthiatus Lasch bellus Pers.
170. abstrusus Fr. epicr. 194. Suec.
acaulis L. Daedalea quercina Pers.
acaulis coriaceus Huds. Hydnum Boltonii Spr.
acaulis coriaceus villosus L. Merulius tremellosus Schrad.
acaulis, squamosus, lobatus Gled. Schizophyllum commune Fr.
acaulis, utrinque planiusculus L. Thelephora hirsuta Willd.
171. acephalus Humb. Fl. frib. 87 Nr. 163. Germ. Carn.
A. candelaris Pers. myc. eur. III. 117 Nr. 193.
A. clavatus Scop. fung. subterr. 110 T. 36.
A. coralloides Scop. ibid 109.
A. longipes Scop. Fl. carn. II. 446 Nr. 1538.
172. acerbus Bull. champ. 603 T. 571 F. 1. Gall. Germ. Ital.
173. acerinus Fr. epicr. 134. Suec.
174. acerosus Fr. syst. myc. I. 191. Suec.
acerrimus Sobol. acris Bolt.
175. acervatus Fr. syst. myc. I. 122. Germ. Helv. Ital.
A. contortus Secr. mycogr. Nr. 736.
A. erythropus, aestivalis Alb. et Schwz consp. 184 Nr. 529.
acetabulosus Sow. Coprinus domesticus Fr.
176. acheruntius Humb. Fl. frib. 73 Nr. 129. In fodin. hercyn.
177. achymenes Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 98. Carol.
acicola Jungh. echinipes Lasch.
acicola Jungh. pithyreus Fr.
178. acicula Schaeff. fung. 52 T. 222. Eur.
A. clavus Secr. mycogr. Nr. 914.
A. coccineus Scop. Fl. carn. II. 436 Nr. 1503.
A. hypnorum var. Fr. sec. Steud.
A. miniatus Batsch el. 73.
A. pileo coccineo campanulato Scop. Fl. carn. I. 28 Nr. 31.
A. Scopolii Lasch in Linn. 1829 Nr. 540.
A. setaceus Hoffm. sec. Steud.
A. stipulatus Weinm. Fl. ross. 120.
Fungus alpinus, totus saturococcineus Mich. gen. 150.
F. parvus, coccineus Vaill. Bot. paris. 66.
acicula Schaeff. clavus L.
acicula Schaeff. melleus Vahl.
acicularis Hoffm. capillaris Schum.
acicularis Sow. hypnorum Schrk.
179. acris Bolt. fung. T. 60. Eur.
A. acerrimus Sobol. Fl. petropol. 296.
A. deliciosus Batsch cont. I. 57 F. 68.
A. exsuccus Pers. obs. I. 41.
A. lactifluus acris L. spec. pl. II. 1641.
A. lactifluus alneti Krapf Schw. T. 8. F. 8. 9
A. lividorubescens Batsch cont. II. 51 F. 202.
A. opacus Sobol. Fl. petropol. 297.
A. piperatus Pers. obs. I. 40.
A. pudibundus Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1556.
A. urens Poir. encycl. suppl. I. 222.
Amanita fulvus, lacte croceo Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.
A. piperata Lamk encycl. I. 104.
Fungus lactescens, praegnantissimus, acris Vaill. Bot. paris. 61 Nr. 9.
F. parvus, lacteum et dulcem succum fundens Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.
Hypophyllum pudibundum Paul. in Orf. med. leg. 284 T. 17 F. 4.
Lactaria opaca Pers. dispos. fung. 64.
Lactarius acris Fr. epicr. 342.
Omphalomyces acris, lateritii coloris Batt. fung. 38 T. 16 Fig. 2.
O. cinereus Batt. ibid. Fig. 3.
acris Bull. controversus Vaill.
acris Bull. piperatus Scop.
acris Bull. vellereus Fr.
acris Schum. hysginus Fr.
acris Schum. vietus Fr.
acris, pileolo variorum colorum Gled. diversicolor Schrk.
acris γ. Pers. Lactarius cyathula Fr.
actinorhizus M. seminudus Lasch.
aculeatus Vitt. acutesquamosus Weinm.
180. acuminatus Fr. epicr. 237. Germ. Scan.
acuminatus Schaeff. papilionaceus D. C.
acuminatus Scop. aeruginosus Curt.
181. acutesquamosus Weinm. syll. I. 70. Eur.
A. aculeatus Vitt. fung. mang. 348.
A. asper Fic. sec. Fr.
A. curiosus Larb. lett. al Mor. 7.
A. Frisii Lasch in Linn. 1828 III. 155 N. 9.
A. Mariae Kl. ibid. 1832 VII. 196 T. 8.
A. trichochtoides Krombh. Schw. I. 72 T. 1 F. 20.
Fungus esculentus, bulbosus, pileolo insigniter echinato, ex obscuro ferrugineo Mich. gen. 173.
acutus Alb. et Schwz Cortinarius fasciatus Fr.

acutus Pers. Cortinarius acutus Fr.
acutus Schum. mutabilis Schaeff.
182. adelphus Berk. in Hook. journ. 1850. 47. Himal.
183. adhaerens Alb. et Schwz consp. 186 Nr. 535. Eur.
A. adhaesivus With. arr. IV. 154.
Lentinus adhaerens Fr. epicr. 391.
adhaerens Sobol. Gomphus glutinosus Fr.
adhaesivus With. adhaerens Alb. et Schwz.
184. adiposus Batsch cont. II. 147 F. 113. Germ. Gall. Scan.
A. imbricatus Batsch ibid F. 114.
A. squamosus Schum. Fl. saell. II. 264 Nr. 1667.
A. squarrosus Batsch el. 8 F. 31.
adnascens Lasch corticalis Fr.
adnatus Huds. stercorarius Schum.
adnatus Schum. rubescens Fr.
185. adonis Bull. champ. 445 T. 560 F. 2. Eur.
A. campanulatus Schaeff. fung. 28 T. 63 F. 1—3.
A. viridulus Pers. syn. fung. 391.
adscendens Bolt. Rhymovis involuta Rabh.
adscendens Lasch corticola Pers.
adscendens Schum. cervinus Fr.
adstringens Pers. melaleucus Pers.
adstringens β. Alb. et Schwz elodes Fr.
adulterinus Secr. Russula olivascens Fr.
186. adunatus Secr. mycogr. Nr. 820 Nr. 3852. Helv.
187. adustus Pers. syn. fung. 459. Eur.
A. elephantinus Bolt. fung. T. 28.
A. nigrescens Krombh. Schw. IX. 29 T. 70 F. 14. 15.
A. nigricans Otto Vers. 35 Nr. 31.
Fungus ex obscuro fulvus Mich. gen. 149 Nr. 1.
Omphalodes margine livido Batt. fung. T. 13 Fig. C.
adustus Secr. Russula adusta Pers.
adustus Sobol. galericulatus Scop.
adustus With. Rhymovis involuta Rabh.
188. aegerita Batt. fung. T. 6 Fig. E. Fr. epicr. 165. Ital.
189. aeneus Let. hist. d. champ. 47. In agro paris.
aeneus Pers. molybdinus Fr.
190. aequatorius M. ann. sc. nat. 1854. I. 102. Guian. gall.
aereus Pers. cyathiformis Vaill.
aereus Pers. metachrous Fr.
aerugineus Lamk blennius Fr.
191. aeruginosus Curt. Fl. lond. T. 309. Rabh. Nr. 3407. Eur.
A. acuminatus Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1542.
A. beryllus Batsch el. 83, cont. II. 83 F. 213.
A. bicarnosus Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1748.
A. cyaneus Bull. champ. 170. T. 530 F. 1, Bolt. fung. T. 143, Sow. fung. T. 264, Secr. mycogr. I. 108, Krombh. Schw. VIII. 29 T. 62 F. 11—14.
A. politus Bolt. fung. T. 30.
A. spilotus Holmsk. ot. II. 70 T. 42, Secr. mycogr. I. 108, Fr. syst. myc. I. 286, epicr. 218.
A. stipitatus Curt. Fl. lond. T. 309.
A. viridemarginatus Schum. Fl. saell. II. 261 Nr. 1662.
A. viridulus Schaeff. fung. I. 1 T. 1.
Amanita annulatus, pileo coeruleoviridi Hall. hist. III. 173 Nr. 2444.
A. viridula Lamk encycl. I. 113.
Fungus medius Dill. musc. III. 6 Nr. 30.
F. non vescus VII. Loes. Fl. pruss. 89.
F. parvus, pileo cucullato, intense viridi Mich. gen. 152.
F. viridis Hall. enum. 40 Nr. 29.
aeruginosus Schum. furcatus Buxb.
aeruginosus Schum. odorus Bull.
aeruginosus Schum. Russula olivascens Fr.
aesculi Schum. velutipes Curt.
aestivalis Schum. praecox Pers.
aestivus Pers. galericulatus Scop.
192. aestuans Fr. syst. myc. I. 47. Suec.
aethiops Batsch pullus Schaeff.
193. aethiops Scop. ann. hist. nat. IV. 147. Hung.
A. solstitialis Fr. epicr. 152.
194. aetilis Fr. epicr. 110. Germ. Scan.
A. muscorum Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1704.
A. umbelliferus Schaeff. fung. 73 T. 157.
affinis Pers. geophyllus Bull.
affinis Schum. blennius Fr.
affinis Weinm. saponaceus Fr.
195. affixus Berk. lond. journ. 1848. 573. Tasman.
196. affricatus Fr. obs. II. 213. Germ. Scan.
A. tigrinus Alb. et Schwz consp. 220 Nr. 648.
197. Agardhii Lund consp. Hymenom. 40 Nr. 164. In agro holm.
agathosmus Fr. pustulatus Pers.
198. agglutinatus Berk. in Hook. journ. 1849. 97. Carol.
aggregatus Pers. metachrous Fr.
aggregatus Schaeff. inconstans Pers.
aglidius Fr. murinaceus Bull.
199. agrestis Schrk Fl. bav. II. 598 Nr. 1686. Germ. Helv.

Amanita albus, squamosus, pulvinatus Hall. hist. ill. 157 Nr. 2354.
agrestis With. dealbatus Sow.
aimatochelis Bull. Cortinarius armillatus Fr.
aimatochelis Bull. Cortinarius paleaceus Fr.
200. aimatospermus Bull. champ. T. 595 F. 1. Germ. Gall.
aithopus Holmsk. cyathiformis Vaill.
201. albellus D. C. Fl. fr. II. 175. Eur.
A. aromaticus Roq. hist. T. 16 F. 1—3.
A. fulvus Bolt. fung. T. 56.
A. mouceron Pers. champ. comest. Nr. 11.
A. pallidus Schaeff. fung. 22 T. 50.
Amanita straminea Lamk encycl. I. 108.
albellus Schaeff. inconstans Pers.
albellus Schaeff. nebularis Batsch.
albellus Schaeff. prunulus Scop.
albellus Scop. phalloides Fr.
albellus Scop. solitarius Bull.
202. Albertinii Fr. syst. myc. I. 197. Austr. Brit. Lomb. Lusat.
A. lepiota Alb. et Schwz consp. 229 Nr. 672, Tratt. essb. Schw. 46 Tab. D.
A. procerus Sow. fung. T. 190 sec. Vittad.
A. rachodes Vittad. fung. mang. 158. T. 20.
203. albescens Viv. fung. 9 T. 9. In agro rom.
albidofuscescens Hoffm. spadiceogriseus Schaeff.
albidoroseus Gmel. lateripes Desv.
albidoumbrinus Schum. saponaceus Fr.
albidoumbrinus Schum. terreus Schaeff.
albidus Balb. variabilis Pers.
albidus Scop. Lenzites sepiaria Fr.
albipes Schum. pascuus Pers.
204. albobrunneus Pers. syn. fung. 293. Eur.
A. brunneus Pers. ibid. 274.
A. glutinosus Bull. champ. T. 298 et 587, D. C. Fl. fr. II. 195.
A. patella Batsch el. 85.
A. placenta Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1715.
A. striatus Schaeff. fung. 18 T. 38.
A. viscosus Purt. brit. pl. III. 208.
Amanita petiolo bulboso, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2398.
albobrunneus Pers. aurivellus Batsch.
205. albocaesius Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 468. Germ.
206. albocrenatus Jungh. in Linn. V. 402 T. 6 F. 4. Germ.
207. albocyaneus Desm. cat. pl. ommiss. 22. Gall. bor.
208. alboluteus M. ann. sc. nat. 1854. I. 99. Guian. gall.
albomarginatus Schum. granulosus Batsch.
209. alboniger Krombh. Schw. IX. 27 T. 70 F. 16. 17. Boh. Germ.
A. albus acris Gled. meth. 99.
210. albonitens Fr. Hymenomyc. 44. Suec.
211. alborubellus M. ann. sc. nat. 1854. I. 96 T. 11 F. 7. Guian. gall.
alboumbilicatus Hoffm. candicans Pers.
alboviolaceus Pers. Cortinarius alboviolaceus Fr.
212. albuminosus Berk. lond. journ. 1847. 482 T. 20 F. 3. Ceylon.
213. albus Fr. syst. myc. I. 53. Eur.
A. caesariatus Fr. epicr. 47.
A. leucocephalus Bull. champ. sec. Fr.
A. niveus Schaeff. fung. 57 T. 232.
A. umbilicatus Bolt. fung. T. 17.
Fungus esculentus, parvus et habitior, totus albus et viscidus Mich. gen. 145 Nr. 10.
Omphalomyces crassus Batt. fung. 38 T. 17 Fig. A.
albus Pers. columbetta Fr.
albus Schum. geophyllus Bull.
albus Scop. mollis Schaeff.
albus Secr. Marasmius candidus Fr.
albus acris Gled. alboniger Krombh.
albus acris Gled. fimbriatus Bolt.
albus acris Gled. Cortinarius nitidus Fr.
albus, pileo convexo glabro Scop. Hygrophorus niveus Fr.
albus, pileolo cylindrico Scop. virgineus Wulf.
albus var. 2. With. tuberosus Bull.
214. alcalinus Fr. obs. II. 153. Eur.
A. areolarum Pers. myc. eur. III. 248 Nr. 424.
A. lateralis Fr. in Fl. dan. T. 1552.
A. murinus Sow. fung. T. 162.
A. Sowerbei Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82. Nr. 217.
A. sulfureus Scop. Fl. carn. II. 454 Nr. 1562.
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
alcalinus γ. Fr. ammoniacus Fr.
alectorolophoides Schaeff. Cantharellus cibarius Fr.
215. aleuriatus Fr. syst. myc. I. 138. Gall.
A. coprinus ellipticus Pers. syn. fung. 406.

216. algidus Fr. syst. myc. I. 190. Eur.
A. cynotis Pers. myc. eur. III. 19 N. 6 T. 23 F 5 a.—d.
A. lateralis Schum. Fl. dan. T. 1556 F. 2.
A. subsessilis Hornem. ibid. T. 1552 F. 1.
217. allantopus Berk. lond. journ. 1845. 45. Nov. Holl.
alliaceus Bull. porreus Fr.
alliaceus Jacq. galericulatus Scop.
218. alliaceus L. syst. veget. 976 Nr. 26. Eur.
Gymnopus alliaceus Zant. in Brugn. giorn. 1821. 92 Nr. 37.
alliaceus Scop. prasiosmus Fr.
alliaceus Willd. cepaceus Fr.
alliatus Schaeff. scorodonius Fr.
allicinus Schum. porreus Fr.
allicinus Schum. prasiosmus Fr.
allochrous Pers. salignus Tratt.
allutus Secr. Cortinarius allutus Fr.
alneti Otto Lactarius cyathula Fr.
alneti Schum. cernuus Fr.
219. alnetorum Schrk Fl. bav. II. 600 Nr. 1690. Bav.
alneus L. Schizophyllum commune Fr.
alneus Schaeff. serotinus Pers.
220. alnicola Fr. syst. myc. I. 250. Eur.
A. amarus salicicola Bull. champ. T. 562 sec. Fr.
A. velatus Schum. Fl. saell. II. 339 Nr. 1848.
alnicola Secr. micans Fr.
221. alopecia Fr. epicr. 248. Germ. Scan.
222. alpiniae Berk. in Hook. journ. 1856. 133. Rio negro.
alter Fr. saponaceus Fr.
alternatus Schum. Coprinus alternatus Fr.
alumnus Bolt. tuberosus Bull.
223. alumnus Fr. epicr. 88. Scan.
A. parasiticus Schum. Fl. saell. II. 308 Nr. 1774.
A. tuberosus var. Fr. Fl. dan. T. 2022 F. 1.
alutaceus Batsch mundulus Lasch.
alutaceus Pers. Russsula olivascens Fr.
alutarius Sw. campestris L.
alutipes Lasch Cortinarius alutipes Fr.
224. alveolus Fr. epicr. 210. Germ. Gall. Scan.
A. bubalinus Pers. myc. eur. III. 24.
225. amabilis Berk. lond. journ. I. 450 T. 14. Nov. Hibern.
amadelphus Bull. Marasmius amadelphus Fr.
amadelphus, epicladus Pers ramealis Bull.
amanita Schum. procerus Scop.
amanitae Batsch parasiticus Bull.
amanitae Batsch tuberosus Bull.
226. amarella Pers. myc. eur. III. 99. Germ.
227. amarulentus Pers. myc. eur. III. 115 Ital.
Picromyces albidus Batt. fung. 47 T. 15 Fig. D.
amarus Bull. lateritius Schaeff.
228. amarus Fr. obs. II. 143. Eur.
A. commistus Pers. myc. III. 97.
A. rivulosus amarus Alb. et Schwz consp. 185 Nr. 532.
amarus Schaeff. piperatus L.
amarus, salicicola Bull. alnicola Fr.
ambiguus Lasch ramentaceus Bull.
229. ambiguus Lév. in bullet. philom. 1825. III. 226. In agro paris.
ambiguus Pers. rimosus Bull.
amblycephalus Lasch gyroflexus Fr.
amboinensis Lamk Polyporus amboinensis Fr.
ambustus Fr. anthracophilus Lasch.
ambustus Secr. peltatus Fr.
amethysteus Bull. laccatus Scop.
amethystinus Huds. laccatus Scop.
amethystinus Schaeff. Cortinarius traganus Fr.
230. amethystinus Scop. Fl. carn. II. 437 Nr. 1506. Eur. merid.
A. palomet Thore chloris 477.
Myomyces amethystinus Batt. fung. 49 T. 9 Fig. G.
amianthinus Scop. granulosus Batsch.
231. amictus Fr. syst. myc. I. 141. Eur.
Amanita petiolo curvulo, pileolo campaniformi Hall. hist. III. 174 Nr. 2394.
232. ammoniacus Fr. epicr. 109. Eur.
A. alcalinus γ. Fr. obs. II. 155.
amoene niveus Pers. polygrammus Bull.
233. amoenus Weinm. Fl. ross. 232. In agro petropol. et in march. brand.
amplissima volva exceptus Gled. ovoideus Bull.
amplissima volva exceptus Gled. pustulatus Pers.
amplissima volva exceptus, aureus Gled. caesareus Scop.
234. amplus Pers. syn. fung. 359. Germ. Gall. Scan.
amplus Pers. fumosus Pers.
amsegetes Secr. vitilis Bull.
235. amygdalinus Pers. myc. eur. III. 255. In agro paris.
236. ananaeceps Berk. lond. journ. 1848. 572. Tasman.
237. anapachus Let. ann. sc. nat. 1835. III. 92. In agro paris.
238. anatinus Lasch in Linn. IV. 540 Nr. 561. Germ. Helv.

A. jopod Secr. mycogr. Nr. 625.
239. Anatolii Lév. in Demid. voy. 82 T. 1 F. 2. Taur.
240. anax Berk. in Hook. journ. 1852. 98. Himal.
androsaceus Bull. rotula Scop.
androsaceus Frieb. scorodonius Fr.
241. androsaceus L. spec. pl. II. 1644. Nr. 23. Eur.
A. clavus Schaeff. fung. 26 T. 59.
A. epiphyllus Bull. champ. 513 T. 569 F. 3.
A. perforans splachnoides Pers. myc. eur. III. 275.
A. pileo convexo plicato Scop. Fl. carn. Edit. I. 29.
A. pileolo striato Gled. meth. 108 Nr. 15.
A. umbelliferus L. sec. Bull.
Amanita albus, petiolo gracili farinoso Hall. hist. III. 156 Nr. 2347.
A. minima muscosa Dill. cat. giess. 182.
A. petiolo nigro Hall. hist. III. 156 Nr. 2351.
A. pileolo campaniformi albo Hall. ibid. Nr. 2350.
Byssus filamentosa Guett. obs. I. 4 Nr. 4.
Ceratonema bicolor Fr. syst. myc. in indice.
C. hippotrichodes Fr. ibid.
Chaenocarpus setosus Reb. Fl. neom. 495 T. 3 F. 12.
Chamaeceras setosus Reb. ibid.
Cuscuta lendiginosa Pluck. phyt. I. T. 26 F. 6.
Fungus caule nigro, capillari, androsaces capitulo Bocc. mus. 143. T. 104.
F. exiguus albicans, capitulo striato Buxb. cent. II. T. 50 F. 5.
F. gracillimus, acetabulum marinum simulans Mich. gen. 165 T. 79 F. 6.
F. minimus, totus albus Mich. ibid. T. 80 F. 11.
F. pileo candicante Vaill. Bot. paris. 69 T. 11 F. 21—23.
Hypoxylon loculiferum Bull. champ. 174 T. 495 F. 1.
Lichen hippotrichodes Web. spic. 231 Nr. 266.
L. pubescens Leers Fl. herborn. 265 Nr. 997 sec. Ach.
L. setosus Leyss. Fl. hal. II. 286 Nr. 1171.
Marasmius androsaceus Fr. epicr. 385.
Merulius androsaceus Purt. brit. pl. III. Nr. 849.
Rhizomorpha crinata Poir. encycl. VI. 187.
R. setiformis Roth catal. 1. 235.
Setaria hippotrichodes Ach. prodr. 220.
Sphaeria hippotrichoides Sow. sec. Fr.
Thamnomyces hippotrichodes Ehrb. sylv. berol 23.
Usnea hippotrichodes Hoffm. Fl. germ. II. 137.
U. nigra Dill. musc. 67 T. 13 F. 11. a. b.
242. androsaceus Lour. Fl. coch. II. 691. Cochin.
androsaceus Schaeff. perforans Hoffm.
243. anepsius M. syll. 118. Amer. bor.
anguinaceus Jungh. fuscoalbus Lasch.
anguinaceus Jungh. olivaceoalbus Fr.
244. anguineus Fr. epicr. 193. Suec.
angulatus Pers. Vaillantii Fr.
angulatus With. Russula olivascens Fr.
angustatus Schum. Cortinarius callochrous Fr.
245. angustilamellatus M. syll. 103. Amer. bor.
246. angustissimus Lasch in Linn. IV. 528, Rabh. Nr. 3817. Germ.
247. angustus Pers. syn. fung. 345 Germ.
anisatus Pers. odorus Bull.
annularis Bull. melleus Vahl.
annularis Bull. mutabilis Schaeff.
annularis Roq. Boletus luteus L.
annulatus Bolt. procerus Scop.
anomalus Fr. eumorphus Pers.
anomalus Fr. Cortinarius anomalus Fr.
anomalus Pers. petalodes Bull.
248. anserinus Berk. in Hook. journ. 1850. 83. Himal.
249. anthocephalus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 115. Madag.
anthodius Pers. pyxidatus Bull.
250. anthracophilus Lasch in Linn. IV. 532 Nr. 534, Rabh. Nr. 3774. Eur.
A. ambustus Fr. syst. myc. I. 157.
251. antillarum Fr. syst. myc. suppl. 42. Ins. s. cruc.
252. antipus Lasch in Linn. III. 415. Nr. 401. Germ. Ross.
A. vaporariorum Weinm. in Flora 1832. 451 Nr. 29.
antipus Weinm. confertus Bolt.
antiquatus Batsch procerus Scop.
antiquus Willd. Trametes gibbosa Fr.
253. antitypus Berk. in Hook. journ. 1850. 77. Himal.
254. apalosclerus Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
255. apalus Fr. obs. II. 142. Eur.
A. colus With. arr. IV. 282.

A. tener vaporarius Alb. et Schwz consp. 194.
apalus Fr. tornatus Fr.
Apicii Retz. scorodonius Fr.
256. apiculatus Fr. epicr. 159. Suec.
appendiculatus Bull. candolleanus Fr.
appendiculatus Pers. spadiceogriseus Schaeff.
appendiculatus Sow. praecox Scop.
257. applanatus Pers. obs. I. 8. Eur.
A. mitis Secr. mycogr. Nr. 1083.
applanatus Pers. mollis Schaeff.
applanatus Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
258. applicatus Batsch cont. I. 171 F. 125. Eur. J. Fern.
A. carpineus Pers. myc. eur. III. 16 T. 26 F. 8. a. b.
A. coccodes Pers. ibid. 17 T. 25 F. 3. a.
A. epigaeus Pers. syn. fung. 484.
A. epixylon Bull. champ. 382 T. 581 F. 2. D. C. Fl. fr. II. 135.
A. merulinus Pers. myc. eur. III. 17.
A. striatus hirsutulus Alb. et Schwz consp. 232.
A. trichotis Pers. myc. eur. III. 18 T. 26 F. 9.
applicatus Lib. striatulus Fr.
applicatus Vahl perpusillus Lumn.
apriceus Fr. flavidus Pers.
aquatilis Fr. hypnorum Schrk.
259. aquatilis Schrk Fl. bav. II. 603 Nr. 1697. Bav.
aqueus Batsch Coprinus deliquescens Fr.
aqueus Sobol. Coprinus digitalis Fr.
260. aquifolii Paul. champ. 132 T. 38. Gall.
261. aquilus Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
aquosus Bolt. Bolbitius titubans Fr.
262. aquosus Bull. champ. T. 12, Rabh. Nr. 3780. Eur.
A. flavens Batsch. el. 75.
A. melleus Schaeff. fung. 20 T. 45.
Amanita petiolo gracili, fistuloso, spadiceo Hall. hist. III. 163 Nr. 2385.
Fungus major, tener, murini coloris Buxb. cent. IV. T. 18.
aquosus Huds. Coprinus micaceus Fr.
aquosus Poir. aurantius Schaeff.
263. arachnoideus Krombh. Schw. X. 4 T. 71 F. 10. 11. Boh.
264. arachnostreptus Let. ann. sc. nat. 1835. III. 91. Gall.
araneatus Pers. Cortinarius pholideus Fr.
araneosus Bull. flexuosus Fr.
araneosus Bull. Cortinarius bivelus Fr.
araneosus Bull. Cortinarius caninus Fr.
araneosus Bull. Cortinarius glaucopus Fr.
araneosus Sow. Cortinarius spilomeus Fr.
araneosus, cinnabarinus Bull. Cortinarius Bulliardi Fr.
araneosus, helvolus Bull. eumorphus Pers.
araneosus, rimosus Bull. eumorphus Pers.
araneosus, violaceus Bull. Cortinarius violaceus Fr.
265. aratus Berk. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.
arbustivus Fr. Hygrophorus arbustivus Fr.
266. archyropus Pers. myc. eur. III. 135 T. 25 F. 4. Gall. Helv.
Marasmius archyropus Fr. epicr. 378.
arcticus Sommerf. Lentinus ringens Fr.
arcuatus Bull. guttatus Schaeff.
arcuatus var. Bull. ectypus Fr.
arcuatus Fl. dan. lateritius Schaeff.
267. arcuatus Fr. epicr. 46. Eur.
A. callochrous Alb. et Schwz consp. Nr. 436.
A. cognatus Bull. champ. T. 589 F. 1 sec. Fr.
arcuatus Pers. imbricatus Fr.
268. ardosiacus Pers. syn. fung. 466. Brit. Gall. Germ.
A. maritimus With. arr. IV. 182.
A. schistochrus Spr. syst. IV. 452.
arecarius Lour. Marasmius arecarius Fr.
arenarius D. C. Montagnites Candollei Fr.
269. arenarius Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 119. Gall. occ. Germ.
A. sinuatus, arenarius Laterr. Fl. bord. Edit. IV. 534.
arenatus Pers. Cortinarius arenatus Fr.
270. arenicola Berk. lond. journ. 1843. 411. Prom. b. sp.
areolarum Pers. alcalinus Fr.
areolarum Pers. proliferus Fr.
271. areolatus Kl. in herb. Hook. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 112. In horto. bot. glasgov.
argematus Fr. Lactarius argematus Fr.
argentatus Pers. Cortinarius argentatus Fr.
argillaceus Pers. geophyllus Bull.
argyraceus Secr. terreus Schaeff.
argyraea Bull. saponaceus Fr.
argyraeus Bull. terreus Schaeff.

272. argyropus. Alb. et Schwz consp. 207 N. 604. Eur.
A. caesius argyropus Alb. et Schwz ibid.
A. conoideus Schum. Fl. saell II. 279 Nr. 1705.
A. turbidus Fr. syst. myc. I. 205.
argyrospermus Bull. saponaceus Fr.
273. Arrhenii Fr. Hymenomyc. 43. Scot. Suec.
A mesodactylus Berk. in Sm. Fl. brit. suppl. Nr. 329 T. 9 F. 1.
274. aridus Fr. epicr. 10. Smoland occ.
aridus Lasch stolonifer Jungh.
aridus Pers. erinaceus Weinm.
armeniacus Schaeff. Cortinarius armeniacus Fr.
armillatus Fr. Cortinarius armillatus Fr.
aromaticus Roq. albellus D. C.
aromaticus Roq. inconstans Pers.
275. aromaticus Scop. Fl. carn. II. 432, Nr. 1491. In agro idr. et Brit.
A. felleus Persoon myc. eur. III. 186.
arundinaceus Bull. collinus Scop.
276. arvalis Fr. syst. myc. I. 263. Eur. Promont. b. sp.
A. melleus Schaeff. sec. Steud.
A. pumilus Persoon myc. eur. III. 163 Nr. 270.
A pusillus Schaeff. fung. 45. T. 203.
A. semiorbicularis Bull. champ. 467 T. 422 F. 1.
arvalis Secr. vervacti Fr.
277. arvensis Schaeff. fung. 72 T. 310 et 311. Eur. Ceyl. Prom. b. sp.
A. edulis Pers. syn. fung. 418, comment. 123, Tratt. Schw. 68 Tab. K. et 76 Tab. L.
A. exquisitus Vitt. fung. mang. 146 T. 18 sec. Fr.
A. Georgii Sow. fung. T. 304.
A. pratensis Scop. Fl. carn. II. 419 Nr. 1467.
Fungus esculentus, magnus, albus Mich. gen. 174 Nr. 1.
F. totus albus, edulis Vaill. Bot. paris. 75 T. 8.
278. ascalus Pers. myc. eur. III. 34. Ital.
Polymyces ascalus Batt. fung. 40 T. 14 Fig. D.
279. asemus Fr. syst. myc. I. 121. Eur.
A. butyraceus asemus Fr. obs. II. 8.
A. lejopus Pers. syn. fung. 362.
asper. Auct. recutitus Fr.
asper Fic. acutesquamosus Weinm.
280. asper Fr. obs. II. 7. Eur.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
A. margaritaceus Sobol. Fl. petropol. 286.
A muscarius var. 5. With. arr. IV. 174.
A. myodes Bolt. fung. T. 139.
A pustulatus Schaeff. sec. Vent.
A. verrucosus Bull. champ T. 316.
Amanita aspera Pers. syn. fung. 256, obs. myc. II. 38, Secr. mycogr. I. 24.
A. petiolo crassissimo, spadiceo Hall. hist. III. 159 Nr. 2365.
Hypophyllum maculatum Paul. champ. II. 185. T. 159.
Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
asper Secr. rubescens Fr.
asperus Batsch montanus Pers.
281. aspideus Fr. obs. II. 189. Germ. Scan.
A. scrobiculatus b. Fr. epicr. 334.
A. sulfureus Otto sec. Steud.
Lactarius aspideus Fr. epicr. 336.
aspidii Weinm. variabilis Pers.
aspratus Berk. muscarius L.
282. asprellus Fr. syst. myc. I. 208. Eur.
asprellus Sommerf. lampropus Fr.
asserculorum Batsch Lenzites sepiaria Fr.
asserculorum Schrad. Lenzites abietina Fr.
283. aster Meyer Fl. esseq. 301 Surin.
284. astragalinus Fr. syst. myc. I. 251. Germ. Scan.
A. flavidus maculosus Alb. et Schwz consp. 160.
astroideus Fr. Coprinus fimetarius Fr.
astroideus Fr. Coprinus niveus Fr.
285. atomatus Fr. syst. myc. I. 298. Suec.
A. expolitus Fr. epicr. 240.
atramentarius Fr. Coprinus atramentarius Fr.
atramentosus Schrk Coprinus atramentarius Fr.
286. atratus Fr. obs. II. 215. Eur.
A. nigrellus Alb. et Schwz consp. 222 Nr. 654.
atricapillus Batsch fertilis Pers.
atricapillus Batsch pluteus Fr.
287. atrichus Berk. in Hook. journ. 1850. 108. Himal.
288. atrides Lasch in Linn. IV. 539. Nr. 560. Germ.
A. cyanellus Lasch ibid Nr. 562.
289. atripes Rabh. Fl. lusat et D. C. Fl. Nr. 3703. Lusat.
290. atroalbus Bolt. fung. T. 137. Eur.
A. pusillus Batsch cont. I. 51 F. 66.
A. rhizogeus Pers. myc. eur. III. 249 Nr. 425.

*

A. varius var. S. With. arr. IV. 219.
atroalbus Bolt. galericulatus Scop.
atroalbus Otto ostreatus Jacq.
atroalbus Pers. atromarginatus Lasch.
291. atrobrunneus Lasch in Linn. III. 423 Nr. 450. Germ.
atrocinereus Alb. et Schwz virgatus Fr.
atrocinereus Pers. cuneifolius Fr.
atrocoeruleus Fr. Schizophyllum commune Fr.
292. atrocyaneus Batsch cont. I. 101 F. 87. Eur.
A. Batschii Fr. obs. I. 47.
A. polygrammus γ. Pers. syn. fung. 377.
atrocyaneus Pers. griseocyaneus Fr.
293. atromarginatus Lasch in Linn. III. 387 Nr. 181. Germ.
A. atroalbus Pers. myc eur. III. 248.
atropes Schum. velutipes Curt.
atropunctus Pers. furfuraceus Pers.
atropunctus Pers. Gomphus glutinosus Fr.
294. atropurpureus Krombh. Schw. IX. 6 T. 64 F. 5. 6. Boh.
atrorubens Berk. Marasmius atrorubens M.
atrorufus Bolt. stagninus Fr.
atrorufus Fr. montanus Pers.
atrorufus Schaeff. mammosus L.
atrosquamosus Batsch Lentinus tigrinus Fr.
atrotomentosus Batsch Rhymovis atrotomentosa Rabh.
atrotomentosus Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
295. atroviolaceus Desm. cat. pl. ommis. 22. Gall. bor.
atrovirens Pers. saponaceus Fr.
attenuatus D.C. cylindraceus D.C.
296. Aueri N. in n. act. n. c. IX. 250 T. 6 F. 19. Hung.
297. augeanus M. syll. 104. Gall.
298. augustus Fr. epicr. 212. Suec.
299. aulaxinus M. Fl. chil. VIII. 337. J. Fern.
aurantiacus Batsch rutilans Schaeff.
aurantiacus Bull. caesareus Scop.
300. aurantiacus Fr. syst. myc. I. 68. Eur.
A. ferrugineus Hoffm. sec. Steud.
A. hybridus Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1557.
A. rufus Schum. Fl. saell. II. 348. Nr. 1867.
A. testaceus Sw. in act. holm. 1808. 210.
Lactarius aurantiacus Fr. epicr. 343.
aurantiacus Wulf. Cantharellus aurantiacus Fr.
aurantiacus γ. Batsch Cortinarius varius Fr.
aurantiacus γ. D. C. ovoideus Bull.
aurantioorocatus major Schum. Russula olivascens Fr.
aurantiocrocatus minor Schum. Bolbitius fragilis Fr.
aurantioferrugineus With. Rhymovis atrotomentosa. Rabh.
301. aurantiomarginatus Fr. syst. myc. I. 113 Dan. Germ. Ital.
A. marginatus Schum Fl. saell. II. 298 Nr. 1750.
A. Schumacheri Pers. myc. eur. III. 230.
Omphalomyces margine coccineo Batt. fung. 36 T. 12 Fig. F.
O. margine livido Batt. ibid. 37 T. 13. Fig. C.
aurantiomucosus Secr. Cortinarius alutipes Fr.
aurantius Lightf. Bolbitius fragilis Fr.
302. aurantius Schaeff. fung. 237. T. 37. Eur.
A. aquosus Poir. encycl. suppl. I. 170.
A cortinaria aurantia Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 452.
A. ferrugineus Batsch el. 85.
A. filamentosus Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1520.
A roridus Scop. ibid. 433 Nr. 1496.
Amanita tuberculosus, flavus, petiolo squamoso Hall. hist. III. 170 Nr. 2427.
Fungus cespitosus elegans Mich. gen. 191.
F. ex luteo rufescens Mich. ibid. 147 Nr. 8.
aurantius Schaeff. vaccinus Schaeff.
aurantius Secr. Lactarius cremor Fr.
aurantius Sow. coccineus Pers.
aurantius Sow. Thelephora sanguinea Fr.
aurantius Vahl Russula olivascens Fr.
aurantius Vaill. Hygrophorus conicus Fr.
aurantius Weinm. Cortinarius cinnamomeus Fr.
aurantius Wulf. eumorphus Pers.
aurantius β. Batsch fastibilis Pers.
aurantius γ. Batsch Cortinarins varius Fr.
303. auratus Krombh. Schw. IX. 28. T. 63. F. 11. 12. Boh. Kamtsch.
A. columnaris Holmsk. sec. Fr.
auratus Müll. lateritius Schaeff.

auratus With. Russula olivascens Fr.
304. aureofuscus Berk in Hook journ. 1850. 107. Himal.
305. aureolus Fr. epicr. 84. Helv. Ital.
A. leucophyllus Secr. mycogr. Nr. 664.
aureus Batsch caesareus Scop.
aureus Batt. Daedalea aurea Fr.
aureus Bull. spectabilis Fr.
aureus Fl. dan. torosus Fr.
306. aureus Mattuschka Fl. siles. II. 331. Siles.
aureus Mich. muscarius L.
aureus Pers. Russula aurata Fr.
aureus Roq. fascicularis Pers.
aureus Schaeff. decorus Fr.
aureus Schaeff. equestris L.
aureus Schaeff. vaccinus Schaeff.
aureus Schaeff. Cortinarius cinnamomeus Fr.
aureus, flabelli effigie Batt. Polyporus squamosus Fr.
aureus rubiginosus Batt. Polyporus radiatus Fr.
auricomus Batsch geophyllus Bull.
auricula D. C. eryngii D. C.
auricula Pers. petalodes Bull.
auripes Secr corticola Pers.
307. aurivellus Batsch cont. I. 23 F. 115. Eur. Himal.
A. albobrunneus Pers. myc. eur. III. 175 Nr. 291.
A. callophyllus Schrk Fl. bav. II. 591 Nr. 1670.
A. compactus Sow. fung. T. 516.
A. filamentosus Schaeff. fung. 48. T. 209.
A. flammans Batsch el. 87 T. 30
A. flammiger Lasch in Linn. IV. 544 Nr. 573.
A. flavobrunneus Fr. obs. II. 119.
A. floccosus Schaeff. fung. 27 T. 61.
A. fulvus D. C. Fl. fr. II. 186.
A. heteroclitus Fr. obs. II. 223.
A. hinnuleus With. sec. Bull.
A. incertus Schaeff. fung. 28 T. 62 F. 4—7.
A. pilosus Schaeff. ibid. 34 T. 80.
A. pilosus var. 1. With. arr. IV. 161.
A. rhabarbarinus Pers. syn. fung. 271.
A. rheoides With. arr. IV. 214.
A. salicinus obscurior Schum. Fl. saell. II. 262.
A. squamosus Bull. sec. Vent.
A. squarrosus Pers. syn. fung. 268.
A. trichopus Alb. et Schwz consp. 163 Nr. 467.
A. villosus Bolt. fung. T. 42.
A. viscidus Pollich Fl. palat. II. 292.
Amanita filamentosa Lamk encycl. I. 112.
A. flavus, pileolo hemisphaerico, squamoso Hall. hist. III. 170 Nr. 2424.
Fungus alno adnascens, pileo amplo clypeato Mich. gen. 158.
F. ex luteo rufescens Mich. ibid. 147 Nr. 8.
F. ex una radice multiplex, totus aureus Mich. ibid. 199.
F. totus per maturitatem coloris aurantii Vaill. Bot. paris. 64.
aurivenius Batsch rimosus Bull.
aurora Batsch Craterellus lutescens Fr.
308. austerus Fr. epicr. 188. Germ. Suec.
A. ulmarius Pers. myc. eur. III. 48.
309. australis M. ann. sc. nat. 1848. X. 117. Taiti.
austriacus Tratt. velutipes Curt.
avellanus Thor salignus Tratt.
310. avenaceus Fr. syst. myc I. 150. Suec.
azonites Bull. flexuosus Fr.
azonites Bull. fuliginosus Fr.
azureus Krombh. Cortinarius azureus Fr.
311. azymus Fr. epicr. 12. Gall.
A. pantherinus Gallorum sec. Fr.
bacillaris Pers. scandicinus Fr.
312. badiobrunneus Fr. in Linn. 1851. XXIV. 153. In agro hoyersw.
badipes Fr. badipus Pers.
313. badipus Pers. syn. fung. 318. Germ. Gall. Scan.
A. badipes Fr. epicr. 196
badius Pers. Cortinarius callochrous Fr.
badius Pers. Cortinarius purpurascens Fr.
badius Schaeff. vaginatus Bull.
badius Schum. Cortinarius armeniacus Fr.
badius Weinm. Cortinarius erythrinus Fr.
314. balaninus Berk. in Fr. epicr. 99. Brit.
balanus Batsch Coprinus micaceus Fr.
balius Secr. Cortinarius multiformis Fr.
balteatus Fr. Cortinarius balteatus Fr.
315. bambusinus Fr. in Linn. V. 507. Brasil.
barbatus Batsch Cortinarius crystallinus Fr.
barbatus Batt. Hydnum hystrix Fr.
barbatus Retz. torminosus Schaeff.
barbatus flavescens Buxb. Hydnum erinaceus Bull.
barbatus flavesceus Buxb Hydnum occarium Secr.
batschianus Fr. Batschii Humb.

Batschii Fr. atrocyaneus Batsch.
316. Batschii Humb. Fl. frib. 82 Nr. 150. Hercyn.
A. batschianus Fr. epicr. 144.
A. ochraceus Batsch el. 51 et 167 F. 17.
317. Battarrae Fr. syst. myc. I. 176. Ital.
Bulla caule squamoso Batt. fung. 57 T. 28 Fig. H.
Lentinus Battarrae Fr. in sched.
Belangeri M. Trogia Belangeri Fr.
318. bellus Pers. syn. fung. 452. Eur.
A. absinthiathus Lasch in Linn. III. 382 Nr. 120.
bellus Secr. galbanus Lasch.
319. Benzonii Fr. syst. myc. suppl. 20. Ins. s. crucis.
320. Berkeleyi Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 43. Himal.
321. berteroanus M. Fl. chil. VII. 334. Chile.
322. Bertierii Fr. syst. myc. I. 175 Ins. Guad.
A. crinitus Bertier in sched. Spr. in act. holm. 1820. 19.
A. umbilicatus Kunth syn. pl. aequin. 8.
Lentinus Bertierii Fr. epicr. 388.
beryllus Batsch aeruginosus Curt.
beryllus Pers. salicinus Pers.
betulinus All. Lenzites sepiaria Fr.
betulinus Bolt. stipticus Bull.
betulinus L, Lenzites betulina Fr.
betulinus Müll. Merulius tremellosus Schrad.
betulinus Scop. Cortinarius cinnamomeus Fr.
betulinus Wulf. Daedalea quercina Pers.
bicarnosus Schum. aeruginosus Curt.
bicolor Batsch Schizophyllum commune Fr.
bicolor Fl. dan. Coprinus deliquescens Fr.
bicolor Gmel. perforans Hoffm.
bicolor Pers. personatus Fr.
biconus Pers. pellucidus Bull.
323. biorenatus Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.
bifidus Bull. furcatus Buxb.
324. bifrons Berk. in Sm. Fl. brit. V. 114 Nr. 303. Brit.
325. bifurcatus Weinm. Fl. ross. 85. Eur. bor.
A. corneus Secr. mycogr. Nr. 673.
A. solidus Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 519.
326. Birnbaumii Cord. icon. III. 48 T. 8 F. 122. In caldar. prag.
327. birrus Fr. epicr. 179. Suec.
bissetta Fr. personatus Fr.
bivelus Fr. Cortinarius bivelus Fr.
328. blandulus Berk. in Hook. journ. 1852. 100. Himal.
329. blandus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 20 Nr. 41. Brit.
blattarius Fr. mycenoides Fr.
330. blennius Fr. syst. myc. I. 67. Eur.
A. aerugineus Lamk Fl. fr. Nr. 1281—3.
A. affinis Schum. Fl. saell. II. 344 Nr. 1859.
A. curtipes Schum ibid. 345. Nr. 1860.
A. lactifluus viscosus Pers. sec. Steud.
A. Listeri var. 5. With. arr. IV. 154.
A. viridis Schrad. spic. 123.
A. xylophilus viscosus Pers. syn. fung. 438.
Amanita aeruginosa Lamk encycl. I. 105.
Fungus lactescens, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
Lactarius blennius Fr. epicr. 337.
L. xylophilus Pers. dispos. fung. 65.
331. bogoriensis Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 172. Java.
Pleuropus bogoriensis Korth. in herb. lugd. bat.
bolaris Pers. Cortinarius bolaris Fr.
boletiformis Sow. Lenzites sepiaria Fr.
Boltonii Pers. Bolbitius Boltonii Fr.
Boltonii Pers. Bolbitius fragilis Fr.
332. bombycinus Schaeff. fung. 42 T. 98. Eur.
A. denudatus Schrad spic. 115.
A. giganteus Hoffm. nomencl. 27 Nr. 11.
A. incarnatus Batsch el. I. 51, Otto Vers. 18 et 74.
Amanita calyptrata Lamk enc. I. 105.
A. denudata Schrad. spic. 115.
A. incarnata Pers. syn. fung. 248, champ. comest. 116.
Fungus magnus esculentus, e volva erumpens, pileolo villoso albo Mich. gen. 182 T. 76 F. 1.
bombycinus Schaeff. volvaceus Bull.
333. Bongardi Weinm. Fl. ross. 190. In agro petropol. et upsal.
A. epochnius Fr. in sched.
334. borealis Fr. epicr. 44. Eur. bor. occ.
A. monstrosus Sow. fung. T. 283.
335. boryanus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 235. Brasil.

botrytes Mich. galericulatus Scop.
336. Bourgaei M. ann. sc. nat. 1819. XI. 36. Teneriffa.
bovinus Lamk Boletus bovinus L.
bovinus Secr. Cortinarius bovinus Fr.
337. brasiliensis Fr. in Linn. 1830. 509, epicr. 190. Brasil.
338. brevipes Bull. champ. 591 T. 521 F. 2. Gall. Helv.
brevipes Pers. humilis Fr.
brevipes Weinm. Cortinarius cinnamomeus Fr.
brevipes β. Pers. curtipes Fr.
brevis Pers. pustulatus Pers.
339. broomeianus Berk in Hook. journ. 1850. 77. Himal.
340. brumalis Fr. obs. II. 206. Germ., Scan.
A. cinerascens Batsch cont. I. 125 F. 101.
A. obconicus Schum. Fl. saell. II. 329 Nr. 1826.
brumalis Scop. salignus Tratt.
brunneofulvus Secr. Cortinarius brunneofulvus Fr.
brunneovillosus Jungh. carptus Scop.
brunneus Pers. albobrunneus Pers.
brunneus Pers. Cortinarius brunneus Fr.
brunneus Schaeff. epipterigius Scop.
brunneus Schaeff. galericulatus Scop.
brunneus Schum. stagninus Fr.
bryophilus Pers. hypnorum Schrk.
bryophilus Pers. Cantharellus bryophilus Fr.
341. bryorum Fr. obs. II. 38. Eur.
A. hypnorum bryophilus Pers syn. fung. 385.
bryorum Lasch mycenopsis Fr.
bryorum Schum. hypnorum Schrk.
bubalinus Pers. alveolus Fr.
bubalinus Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
bubalinus Schum. Coprinus hemerobius Fr.
buccinalis Batsch scyphoides Fr.
buccinalis Sow. stellatus Fr.
342. bufonius Pers. syn. fung. 359. Eur.
bufonius Pers. Hygrophorus hypothejus Fr.
343. bulbiger Alb. et Schwz consp. 150 Nr. 423. Germ. Helv.
A. cupreus Secr. mycogr. Nr. 67.
A. malleipes Lasch in Linn. IV. 519 Nr. 500.
A. turbinatus auctor. plur. sec. Fr.
bulbillus Pers. stagninus Fr.
bulbillus Schwz echinipes Lasch.
bulbopilis Radd. strumosus Fr.
bulbosus Alb. naucinus Fr.
bulbosus Bolt. nudus Bull.
bulbosus Bull. phalloides Fr.
bulbosus Bull. recutitus Fr.
bulbosus Huds. personatus Fr.
bulbosus Huds. Cortinarius glaucopus Fr.
bulbosus Pall. oedematopus Schaeff.
bulbosus Pall. volemus Fr.
bulbosus Schaeff. solitarius Bull.
bulbosus Schum. tuberosus Bull.
bulbosus Sow. Cortinarius bulbosus Fr.
bulbosus vernus Bull. virosus Fr.
bulbularis Batsch melanospermus Bull.
344. bullaceus Pers. syn. fung. 412. Germ. Gall.
Bulliardi Fl. dan. subdulcis Pers.
Bulliardi Pers. Cortinarius Bulliardi Fr.
Bulliardi Vahl foetens Fr.
Bulliardi squamulosus Alb. et Schwz Cortinarius armillatus Fr.
345. butyraceus D.C. Fl. fr. II. 181. Eur.
A. lejopus Alb. et Schwz consp. 181 Nr. 521.
A. leucophyllus Pers. syn. fung 309.
A. spongiosus Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1783.
A. thrichopus Pers. syn. fung. 308.
Picromyces atrorufus Batt. fung. 47 T. 16 Fig. C.
butyraceus asemus Fr. asemus Fr.
346. Buxbaumii Weinm. Fl. ross. 250. Ross.
buxeus Pers. tabescens Scop.
347. byssisedus Fr. syst. myc. I. 276. Eur.
A. byssoideus Pers. icon. et descr. 56 T. 14 F. 4.
Amanita sessilis, perexiguus, tener, cinerei coloris Hall. hist. III. 152. Nr. 2334.
byssoideus Pers. byssisedus Fr.
348. cacabus Fr. epicr. 72. Germ. Scan.
A. gibbus fuligineus Alb. et Schwz. consp. 217 Nr. 638.
349. caelatus Fr. epicr. 42. Suec.
350. caesareus Scop. Fl. carn. II. 419. Nr. 1466. Eur. Himal.
A. amplissima volva exceptus, aureus Gled. meth. 85 Nr. 11.
A. aurantiacus Bull. champ. T. 120. F. 1.
A. aureus Batsch el. I. 57.
A. cyprinus Batsch ibid.
A. ovoideus albus Bull. champ. T. 364.
A. speciosus Gouan Fl. monsp. 461.
Amanita aurantiaca Pers. syn. fung. 252 Nr. 7, Bull. herb. T. 120.

A. caesarea Pers. ibid. Nr. 9, Krombh. Schw. II. 4 T. 8, Tratt. essb. Schw. 37 Tab. C.
A. flavus, volvatus, annulo latissimo Hall. hist. III. 170 Nr. 2430.
A. pileo campanulato, castaneus Hall. ibid. 174 Nr. 2450.
A. plana Dill. cat. giess. 179.
Boletus anguillarae Batt. fung. 27 T. 4 Fig. C.
Elvela Ciceronis Batt. ibid.
Fungus esculentus, e volva erumpens, totus albus Mich. gen. 186.
F. esculentus, e volva erumpens, totus candidus Mich. ibid. 185.
F. luteus, magnus, speciosus Magn. Bot. monsp. 102.
F. magnus, orbicularis, aureus Mich. gen. 186 T. 77 F. 1.
F. ovinus Sterb. theat. 64. 65 T. 4 Fig. D. E. F.
F. planus, orbicularis, aureus Mich. gen. 186 T. 77 F. 1.
Fungi lutei, magni, dicti Jaseran, speciosi J. Bauh. hist. III. 831.
Hypophyllum caesareum Paul. champ. III. 319 T. 154.
H. cucullatum Paul. sec. Larb.
Volva Plinii Batt. fung. 27 T. 4. Fig. C.

351. caesariatus Fr. epicr. 176. Helv.
A. sambucinus Secr. mycogr. Nr. 328.
caesariatus Fr. albus Fr.

352. caesiozonatus Rabh. Fl. lusat. II. 228. Lusat.

353. caesius Batsch cont. I. 113. F. 94. In agro vimar.
caesius Pers. purus Pers.
caesius Vahl Cortinarius castaneus Fr.
caesius argyropus Alb. et Schwz argyropus Alb. et Schwz.
calamistratus Fr. obscurus Pers.

354. calathus Fr. epicr. 75. Suec.
calceolarius Bull. clypeolarius Bull.
calceolatus Pers. peronatus Bolt.

355. calceolus Fr. epicr. 49. Suec.
calidariorum Weinm. clypeolarius Bull.

356. caligatus Viv. fung. 40 T. 35. Ligur.

357. caliginosus Jungh. in Linn. V. 405 T. 6 F. 13. Germ.

358. calimorphus Weinm. Fl. ross. 139. Ross.
callisteus Fr. Cortinarius callisteus Fr.
callisteus Lasch Cortinarius orellanus Fr.
callochrous Alb. et Schwz arcuatus Fr.
callochrous Fr. Cortinarius decolorans Fr.
callochrous Pers. Cortinarius callochrous Fr.
callochrous Weinm. Cortinarius porphyropus Fr.
callophyllus Schrk aurivellus Batsch.

359. callosus Fr. obs. II. 180. Eur.
A. campanulatus L. Fl. suec. Edit. II. Nr. 2113.
A. semiglobatus Sow. fung. T. 240 F. 1.
A. semilanceatus Fr. obs. II. 178.
A. varius Bolt. fung. T. 66. F. 1.

360. calophyllus Pers. syn. fung. 464. Germ.

361. calopus Pers. syn. fung. 373. Eur.
A. ceratopus Pers. myc. eur. III. 131.
Marasmius calopus Fr. epicr. 379.
calopus Secr. Marasmius insititius Fr.

362. calvescens Berk. in Hook journ. 1851. 20. Ind. or.

363. calyciformis Lasch in Linn. III. 392. Germ.

364. calyculatus Brign. in act. acad. neapol. 1842. I. 71. In agro neapol.
camarophyllus Alb. et Schwz caprinus Scop.
camarophyllus Secr. Lentinus tigrinus Fr.
camelinus Lasch sinuatus Bull.

365. camerinus Fr. epicr. 196 Suec.
campanella Batsch laccatus Scop.

366. campanella Fr. syst. myc. I. 166. Germ. Brit. Gall. Scan.
A. caulincola Sow. fung. T. 156.
A. fragilis Schaeff. fung. 56 T. 230.
campanulaeformis Purt. pezizoides N.

367. campanulatus Bull. champ. T. 552 F. 11, Rabh. Nr. 3394. Gall. Germ.
campanulatus Huds. epipterigius Scop.

368. campanulatus L. spec. pl. II. 1643. Eur. Ceylon.
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1.
campanulatus L. callosus Fr.
campanulatus L. galericulatus Scop.
campanulatus Pers. lacteus Pers.
campanulatus Poll. Coprinus hemerobius Fr.
campanulatus Schaeff. adonis Bull.
campanulatus Schaeff. conocephalus D. C.
campanulatus Schaeff. hypnorum Schrk.
campanulatus var. 2. With. Coprinus micaceus Fr.

369. campestris L. spec. pl. II. 1641. Eur. Aegypt. Ceylon. Guiana. Java.

A. alutarius Sw. in act. holm. 1809. 82.
A. candidus Schum. Fl. saell. II. 253 Nr. 1643.
A. cretaceus Fr. syst. myc. I. 280.
A. esculentus, magnus, albus, pileolo fornicato Mich. gen. 174 Nr. 1.
A. edulis Bull. champ. 306 T. 134 et 514.
A. exquisitus Vittad. fung. mang. 146 T. 18.
A. laceratus Batsch el. 57.
A. modestus Batsch ibid. 55.
A. pellitus Batsch ibid.
A. pilee amplo hemisphaerico Gled. fung. 15 Nr. 21.
A. pratella Fl. wetter. III. II. 318 Nr. 1664.
A. pratensis Schaeff. fung. 42. T. 96.
A. praticola Vitt. fung. mang. T. 6.
A. stipitatus Gouan hort. monsp. 539.
A. sylvaticus Schaeff. fung. 62 T. 242.
A. sylvicola Vitt. fung. mang. T. 8.
A. vaporarius Krombh. Schw. IV. 16 T. 26 F. 14. 15
A. villaticus Mich. gen. 171.
Amanita campestris Dill. cat. giess. 177.
A. edulis Lamk encycl. I. 112 Nr. 51.
A. petiolo annulato, pileo campaniformi Hall. hist. III. 173 Nr. 2443.
A. pileo campanulato, cinereo Hall. ibid. 174 Nr. 2447.
Fungus albus Magn. Bot. monsp. 103.
F. bulbosus, campestris, esculentus Mich. gen. 170 Nr. 1.
F. campestris, albus superne, inferne rubens J. Bauh. hist. III. 824.
F. campestris, parum rubens inferne Sterb. theat. 28.
F. campestris, pileolo lato et rotundo Seg. Fl. veron. I. 14.
F. divi Georgii J. Bauh. hist. III. 824.
F. eryngii Magn. hort. monsp. 82.
F. esculentus, albus Mich. gen. 174 Nr. 4.
F. esculentus, hortensis Mich. ibid. Nr. 6 T. 75 F. 3.
F. esculentus, magnus Mich. ibid. Nr. 1.
F. esculentus, major Mich. ibid. Nr. 2.
F. esculentus, nemorosus Mich. ibid. Nr. 3.
F. esculentus, pileolo desuper albo Mich. ibid. Nr. 5 T. 75 F. 1.
F. esculentus, pileolo et lamellis albis Raj. syn II. 334.
F. esculentus pratensis Mich. gen. 174 Nr. 7.
F. fimetarius, totus albus Mich. ibid. 171.
F. lamellatus et capitatus Rupp. Fl. jen. 303.
F. non vescus XXII. Loes. Fl. pruss. 94.
F. pileo lato et rotundo Batt. fung. 29 T. 7 Fig. A.
F. sylvestris Sterb. theat. 44 T. 2. Fig. A.
F. totus albus, edulis Vaill. Bot. paris. 75 Nr. 8.
Hypophyllum campestre Paul. champ. 286 T. 130.
H. exquisitum Paul. ibid. T. 131 F. 1. 2.
H. globosum Paul. ibid. T. 133.
Leucosphaerocephalus campestris Fr. syst myc. I. 55.
Sphaerocephalus rufus Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.

campestris sylvaticus Secr. s y l v a t i c u s Schaeff.
campestris β. Huds. g a m b o s u s Fr.

370. c a m p h o r a t u s Bull. champ. T. 567 F. 1, Rabh. Nr. 3875. Eur.
A. subdulcis camphoratus Fr. syst. myc. I. 79, epicr. 346.
A. subdulcis rubrocastaneus D. C. Fl. fr. II. 144.
Lactarius camphoratus Fr. epicr. 346.

camphoratus Bull. s u b d u l c i s Pers.
camphoratus Lasch C o r t i n a r i u s c a m p h o r a t u s Fr.

371. c a m p t o p h y l l u s Berk. in Sm. Fl. brit. V. 62 Nr. 160. Brit.
372. c a m p t o p u s Berk. in Hook. journ. 1850. 77. Himal.

campylus Otto L a c t a r i u s c a m p y l u s Fr.
camurus Bull. C o r t i n a r i u s c a m u r u s Fr.
canaliculatus Schum. n e b u l a r i s Batsch.

373. c a n a r i i Jungh. crypt. jav. 82. Java.
374. c a n c r i n u s Fr. epicr. 150. In agro upsal.
375. c a n c r i n u s Meyer Fl. esseq. 300. Surin.

candelaris Pers. a c e p h a l u s Humb.
candicans Dub. C a n t h a r e l l u s m u s c i g e n u s Fr.

376. c a n d i c a n s Pers. syn. fung. 456. Eur.
A. alboumbilicatus Hoffm. sec. Steud.
A. cyathiformis Lumn. Fl. poson. 509.
A. umbilicatus Bolt. fung. T. 17.

candicans Schaeff. p r a e c o x Pers.
candicans Schaeff. t o g u l a r i s Bull.

candidus Batsch geophyllus Bull.
candidus Bolt. ramealis Bull.
candidus Bolt. Marasmius candidus Fr.
candidus Fr. sambucinus Fr.
candidus Gled. virgineus Wulf.
candidus Huds. integrellus Pers.
candidus Pers. oreades Bolt.
candidus Schaeff. inconstans Pers.
candidus Schaeff. Cortinarius nitidus Fr.
candidus Schum. campestris L.
candidus et viscidus Gled. mucidus Schrad.
candidus et viscidus Gled. virosus Fr.
candidus, ex una basi multiplex Gled. umbilicatus Schaeff.
candidus exiguus Gled. villosulus Schrk.
candidus, pileo plano et viscido Gled. eburneus Bull.
candidus, pileo plano et viscido Gled. Hygrophorus niveus Fr.
377. candolleanus Fr. obs. II. 182. Eur.
A. appendiculatus Bull. champ. T. 392.
A. mutabilis Oed. Fl. dan. T. 774.
A. violaceolamellatus D. C. Fl. fr. II. 153.
Hydrophorus malluvium referens Batt. fung. 55 T. 27 Fig. M. N.
378. canelloides Schrk Fl. bav. II. 611 Nr. 1718. Bav.
canescens Batsch inconstans Pers.
canescens Batsch mollis Schaeff.
caninus Bull. eumorphus Pers.
379. canobrunneus Fr. syst. myc. I. 294. Germ. Scan.
cantharelliformis Schrk fimbriatus Bolt.
cantharelloides Bull. Cantharellus aurantiacus Fr.
cantharelloides Sow. Craterellus lutescens Fr.
cantharellus Batsch Cantharellus aurantiacus Fr.
cantharellus L. Cantharellus cibarius Fr.
380. cantharellus Schwz syn. 88 Nr. 768. Amer. bor.
cantharellus β. Humb. Craterellus lutescens Fr.
cantharellus γ. Humb. Craterellus sinuosus Fr.
canus Schum. cerussatus Fr.
caperatus Fr. Cortinarius caperatus Fr.
381. caperatus Pers. obs. I. 48. Eur.
A. incrustatus Schum. Fl. saell. II. 254 Nr. 1645.
A. macropus Alb. et Schwz consp. 151 Nr. 427.
A. pudicus Bull. champ. T. 597 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 205.
capillaris Fl. dan. debilis Bull.
382. capillaris Schum. Fl. saell. II. 268. Eur.
A. acicularis Hoffm. nomencl. 225 T. 5 F. 2.
A. leucellus Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 475.
A. naematopus Pers. ibid. 266 Nr. 462.
A. umbelliferus, epiphyllus Scop. Fl. carn. II. 457.
Fungus minimus, totus albus Mich. gen. 166 Nr. 3 T. 80 F. 11.
F. parvus, candidissimus, lamellatus Buxb. cent. IV. T. 32 F. 3.
Merulius umbelliferus With. sec. Fr.
383. capniocephalus Bull. champ. T. 547 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 177. Gall.
384. capnoides Fr. obs. II. 27. Eur.
A. hybridus Bull. champ. T. 398 sec. Fr.
A. turfosus Schum. Fl. saell. II. 305 Nr. 1767.
capnosus Let. pantherinus D. C.
385. caprinus Scop. Fl. carn. II. 426 Nr. 1509. Eur.
A. camarophyllus Alb. et Schwz consp. 177 Nr. 513, Fr. obs. II. 107, syst. myc. I. 99.
A. elixus Sow. fung. T. 172, Pers. syn. fung. II. 160, Krombh. Schw. X. 16 T. 72 T. 21—23.
A. glandiferus Pers. syn. fung. 352.
A. metapodius β. Fr. obs. II. 110.
Hygrophorus caprinus Fr. epicr. 326.
capronatus Desm. carptus Scop.
capsicoides Batt. flexuosus Fr.
386. carbonarius Fr. obs. II. 33. Germ. Helv. Scan.
A. ixodes Secr. mycogr. Nr. 343.
carbonarius β. Batsch stercorarius Schum.
carbonarius γ. Batsch papilionaceus D. C.
carbonarius δ. Batsch corrugis Pers.
carcharias Pers. granulosus Batsch.
387. cardarella Batt. fung. 38 T. 16. Ital.
Omphalomyces fuscus Batt. ibid. Fig. G.
caricicola Lasch polyadelphus Lasch.
388. cariosus Schrk Fl. bav. II. 612 Nr. 1723. Bav. Carn. Helv.
A. pileo fusco campanulato Scop. Fl. carn. I. 27.
Amanita pantherina Secr. mycogr. Nr. 20.
carneifolius Secr. galericulatus Scop.

389. carneoalbus With. arr. IV. 170. Brit. Helv.
A. leucocarneus Secr. mycogr. Nr. 343.
carneolus Batsch lateritius Schaeff.
390. carneolus Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 466. Gall.
carneoluteus Hoffm. Rhymovis involuta Rabh.
391. carneotomentosus Batsch el. 90 T. 8 F. 33. Eur.
A. carnosus Bolt. sec. Steud.
A. fornicatus Pers. syn. fung. 474.
A. griseotomentosus Batsch el. 90.
A. torulosus Pers. syn. fung. 475, Fr. syst. myc. I. 181.
Panus torulosus Fr. epicr. 397.
carneotomentosus α. Batsch inconstans Pers.
carneotomentosus β. Batsch Rhymovis involuta Rabh.
carneoviolascens Jungh. tyrianthinus Fr.
392. carneovirens Jungh. in Linn. V. 398. Hercyn.
carneus Batsch papilionaceus D.C.
393. carneus Bull. champ. II. 555 T. 533 F. 1. Eur.
A. humilis Vill. Fl. Delph. 1031.
A. puniceus With. arr. IV. 1096.
carneus Schaeff. Cortinarius helvelloides Fr.
carneus Vaill. laccatus Scop.
carnosus Bolt. carneotomentosus Batsch.
carnosus Sow. maculatus Alb. et Schwz.
carnosus Sw. Hygrophorus erubescens Fr.
carnosus Wahlb. purpurascens Alb. et Schwz.
carpineus Pers. applicatus Batsch.
394. carpini Fr. epicr. 210. Suec.
395. carpophilus Fr. obs. I. 45. Eur.
396. carptus Scop. Fl. carn. II. 449. Belg. Germ.
A. brunneovillosus Jungh. in Linn. V. 401 T. 6 F. 5.
A. capronatus Desm. in sched.
397. cartilagineus Bull. champ. 396 T. 589 F. 2. Eur.
A. fumosus Secr. mycogr. Nr. 642.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214.
398. caryophyllaceus Fr. in Linn. 1851. XXIV. 153. Lusat. super.
caryophyllaeus Pers. collinus Scop.
caryophyllatus Batsch oreades Bolt.
399. caryophyllatus Viv. fung. 4 T. 3. In agro florent
Fungus esculentus, pileo ampliore Mich. gen. 150 Nr. 5.
caryophylleus Schaeff. oreades Bolt.
400. caseus Fr. epicr. 221. Germ. Scan.
A. macropus Pers. syn. fung. 402.
401. caseosus Jungh. in Linn. V. 397. Hercyn.
caseosus Wallr. Russula virescens Fr.
caseus With. nebularis Batsch.
castaneofuscus Fr. Cortinarius armeniacus Fr.
castaneus Bolt. tegularis Bull.
castaneus Bull. Cortinarius castaneus Fr.
castaneus Hoffm. praecox Pers.
castaneus Schum. Cortinarius armeniacus Fr.
castaneus With. gilvus Pers.
402. castanophyllus Berk. in Hook. journ. 1850. 109. Himal.
castoreus Secr. Lentinus castoreus Fr.
403. catervarius Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 113. Ind. or.
catinus Fr. flaccidus Sow.
caudatus Fr. gracilis Pers.
caudicinus Pers. mutabilis Schaeff.
caudicinus var. Pers. flavidus Pers.
caulescens Gort. pantherinus D.C.
caulescens L. truncatus Schaeff.
caulescens, pileo concavo purpureo L. Russula olivascens Fr.
caulescens, pileo sanguineo L. muscarius L.
caulicinalis Bull. stipitarius Fr.
caulicinalis Sw. Marasmius caulicinalis Fr.
caulincola Sow. campanella Fr.
cavipes Lasch sinuatus Bull.
404. cayennensis M. ann. sc. nat. 1854. I. 94. Guian. gall.
cellulosus Schum. nebularis Batsch.
centrifugus Fr. Cortinarius centrifugus Fr.
centrifugus Secr. Cortinarius largus Fr.
405. centunculus Fr. syst. myc. I. 262. Eur.
A. enchymosus Batt. fung. T. 28 Fig. M. sec. Fr.
406. cepaceus Fr. obs. I. 29. Eur.
A. alliaceus Willd. Fl. berol. Nr. 1112.
Fungus campestris, parvus, luteus, odore allii Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.
Marasmius cepaceus Fr. epicr. 375.
407. cepaeoides Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1708, Flora 1853. 200. In agro vercell.
cepaestipes D. C. cretaceus Fr.
cepaestipes Sow. mastoideus Fr.
cephalicus Secr. Cortinarius cephalicus Fr.

ceraceoflavusHoffm. c e r a c e u s Wulf.
ceraceus Batsch f a s t i b i l i s Pers.
408. c e r a c e u s Wulf. in Jacq. misc. II. 105 T. 15 F. 2. Eur.
A. cerraceoflavus Hoffm. sec. Steud.
A. fissus Pers. syn. fung. 337.
A. hypozanthus Otto Vers. 87.
A. inflexus Pers. syn. fung. 337.
A. laceratus Pers. ibid.
A. pileo integro, vertice elato Gled. meth. 110.
Amanita cerae crudae colore Hall. hist. III. 176 Nr. 2461.
A. minimus, pileo papillato, lamellis ligneis Hall. ibid. 177 Nr. 2464.
A. pileo umbrino, campaniformi Hall. ibid. 176 Nr. 2463.
A. pileo umbrino, lamellis cinnamomeis Hall. ibid. Nr. 2462.
Fungus pileo radiato Mich. gen. 161 Nr. 3.
Hygrophorus ceraceus Fr. epicr. 330.
409. c e r a s i n u s Berk. in Sm. Fl. brit. V. 12 Nr. 21. Brit.
ceratoides Fl. dan. l e p i d e u s Fr.
ceratopus Pers. c a l o p u s Pers.
ceratopus Pers. c o h a e r e n s Pers.
cerealis Lasch g a m b o s u s Fr.
cereolus Schaeff. p r a e c o x Pers.
cereolus Schaeff. t o g u l a r i s Bull.
410. c e r i n u s Pers. syn. fung. 321. Eur.
A. flavus Lasch in Linn. IV. 530 Nr. 527.
cerinus splendens Alb. et Schwz v e r n i c o s u s Fr.
411. c e r n u u s Fr. obs. I. 50. Eur. Ceylon.
A. alneti Schum. Fl. saell. II. 280 Nr. 1708.
A. dealbatus Batsch el. 75.
A. farinulentus Schaeff. fung. 45 T. 205.
Bulla cernua, extuberante pileolo Batt. fung. 58 T. 28 Fig. P.
cerodes Fr. m u s c o r u m Hoffm.
412. c e r u s s a t u s Fr. syst. myc. I. 92. Eur.
A. canus Schum. Fl. saell. II. 336 Nr. 1841.
A. cretaceus Pers. syn. fung. 369.
A. difformis Schum. Fl. saell. II. 335 Nr. 1840.
A. dilatatus Pers. myc. eur. III. 115.
A. leucojus Secr. mycogr. Nr. 666.
A. marzuolus Mich. gen. 154 T. 74 F. 9 sec. Fr.
A. nauseosus Weinm. in Flora 1832. 449.
A. obtextus Lasch in Linn. III. 378 Nr. 101.
A. opacus Sow. fung. T. 142.
A. sericeus Weinm. in Linn. X. 52.
A. sordarius Pers. syn. fung. 370.
A. subopacus Pers. myc. eur. III. 102.
A. umbonatus Weinm. hymenom. 59.
Fungus alpinus, esculentus, vernus Mich. gen. 154 T. 74 F. 9.
cerussatus Secr. p h y l l o p h i l u s Pers.
cervicolor Pers. l a n u g i n o s u s Bull.
cervicolor Pers. C o r t i n a r i u s i l i o p o d i u s Fr.
413. c e r v i n u s Fr. epicr. 140. Eur.
A. adscendens Schum. Fl. saell. II. 323 Nr. 1812.
A. pellitus Mart. Fl. erl. 137.
A. prunuloides Fr. syst. myc. I. 198.
A. rigens Pers. syn. fung. 357.
Amanita cervinus, petiolo flavo curvulo Hall. hist. III. 167 Nr. 2406.
A. infundibuli forma, cervinus Hall. ibid. 158 Nr. 2359.
cervinus Hoffm. g r a m m o p o d i u s Bull.
cervinus Schaeff. p h a j o c e p h a l u s Bull.
cervinus Schaeff. p l u t e u s Fr.
414. C e s a t i i Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1506, Flora 1851. 564. In agro vercell.
415. c e s p i t i c i u s Berk. in Hook. journ. 1850. 110. Himal.
cespitosus Bolt. c y a t h i f o r m i s Vaill.
cespitosus Bolt. o n i s c u s Fr.
cespitosus Scop. C o p r i n u s m i c a c e u s Fr.
cespitosus, pileolo convexo Scop. m u t a b i l i s Schaeff.
416. c e s t a t u s Fr. obs. II. 219. Suec.
417. c e t r a t u s Fr. obs. II. 219. Suec.
418. c h a l y b e u s Pers syn. fung. 342. Eur.
A. columbarius Sow. fung. T. 161.
A. glaucus Bull. champ. T. 521 sec. Rabh.
A. luzulinus Fr. syst. myc. I. 203.
A. nigricans Schum. Fl. saell. II. 334 Nr. 1837.
Amanita violaceus, petiolo plano striato Hall. hist. III. 176 Nr. 2459.
Fungus dilute carneus vel incarnatus Vaill. Bot. paris. 67 Nr. 46.
chalybeus b. l a z u l i n u s Fr.
chama Bosc L e n t i n u s c h a m a Fr.
chamaeformis Schl. L e n t i n u s r i n g e n s Fr.
chamaeleo Batsch C o p r i n u s c o m a t u s Fr.
chamaeleo Bull. p s i t t a c i n u s Schaeff.
419. c h a m a e l e o n t i n u s Lasch in Linn. III. 389 Nr. 198. Germ.
420. c h e l i d o n i u s Fr. epicr. 115. Eur. bor. occ.
A. pumilus Sow. fung. T. 385 F. 4.
421. c h i l e n s i s M. Fl. chil. V. 335. Chile.
A. parilis Bertero in sched. Nr. 907.
chioneus Fr. f r a g i l i s Batsch.

chioneus Pers. variabilis Pers.
chionoleucus Roehl. Coprinus niveus Fr.
422. chloranthus Fr. obs. II. 156 T. 5 F. 2. Gall. Helv.
A. viridulus Bull. champ. T. 560 F. 2. P.– R.
423. chloroides Krombh. Schw. VIII. 7 T. 56 F. 8. 9. Boh.
424. chloroleucus Pers. myc. eur. III. 180. Ital.
chlorophanus Fr. Hygrophorus chlorophanus Fr.
chlorotinus Jungh. polygrammus Bull.
425. chortophilus Berk. lond. journ. 1843. 409. Prom. b. sp.
426. Christinae Fr. epicr. 192. Germ Scan.
A. cohaerens Lasch sec. Rabh.
427. chrysenteron Bull. champ. T. 556 F. 1, Rabh. Nr. 3940. Gall. Germ.
428. chrysimyces Berk. in Hook. journ. 1850. 87. Himal.
chrysites Fr. terreus Schaeff.
429. chrysodon Batsch cont. II. 79 F. 212. Eur.
A. gummosus Pers. myc. eur. III. 101 Nr. 161.
A. leucodon Alb. et Schwz consp. 182 Nr. 525. β.
A. mugnaius Scop. Fl. carn. II. 429 Nr. 1486.
A. nitens Schaeff. sec. Pers.
Amanita glutinosa Lamk encycl. I. 107.
Fungus esculentus albus Mich. gen. 145 Nr. 3.
F. glutine flavo limacino resplendens Vaill. Bot. paris 62 Nr. 14.
Hygrophorus chrysodon Fr. epicr. 320.
Monomyces margine aureo Batt. fung. 41. T. 15. Fig. A.
430. chrysoleucus Fr. obs. I. 123. Eur.
A. excavatus Leyss. Fl. hal. Nr. 1215.
A. impressus Hoffm. sec. Steud.
A. mollis Bull. champ. T. 38 sec. Fr.
A. obconicus Pers. syn. fung. 457.
Amanita mollis Lamk encycl. I. 107.
chrysoleucus Pers. Hygrophorus melizeus Fr.
chrysolithus Batsch leoninus Schaeff.
chrysomallus Roehl. Russula olivascens Fr.
chrysophaeus Schaeff. leoninus Schaeff.
chrysophaeus Schaeff. phlebophorus Ditm.
chrysophaeus Schaeff pullus Schaeff.
431. chrysophyllus Fr. syst. myc. I. 167. Eur.
A. epichysium Alb. et Schwz consp. 222 Nr. 653.
A. trichaeus Fr. obs. I. 75.
432. chrysoprasius Berk. in Hook. journ. 1850. 84. Himal.
chrysorheus Rabh. Lactarius chrysorheus Fr.
chrysospermus Schum. mucidus Schrad.
433. cicatrisatus Lasch in Linn. III. 409. Germ.
434. cidaris Fr. epicr. 192. Suec.
ciliaris Bolt. separatus L.
435. cilicioides Fr. syst. myc. I. 63. Germ. Brit. Scan.
A. crinitus Schaeff. fung. 55 T. 228.
A. necator var. 2. With. arr. IV. 168.
A. tomentosus Otto Vers. 74. Nr. 151.
Lactarius cilicioides Fr. epicr. 334.
436. ciliciopodius Cord. icon. IV. 48 T. 10 F. 135. Boh.
cimicarius Batsch. subdulcis Pers.
cimicarius Pers. parilis Lasch.
cimicarius var. 3. With. thejogalus Bull.
437. cimmerius Fr. syst. myc. I. 150. Suec.
438. cincinnatus Fr. syst. I. 256. Carn.
A. cristatus Scop. Fl. carn. II. 449 Nr. 1548.
439. cinctulus Bolt. fung. T. 152, Fr. epicr. 236. Scot.
cinctus Batsch Coprinus plicatilis Fr.
cinerascens Batsch brumalis Fr.
cinerascens Bull. decastes Fr.
cinerascens Bull. praecox Pers.
cinereorimosus Batsch cuneifolius Fr.
cinereorimosus Batsch pratensis Pers.
cinereus Batsch Craterellus cornucopioides Pers.
cinereus Bull. Coprinus fimetarius Fr.
cinereus Fl. wetter. Coprinus radiatus Fr.
cinereus Fr. Coprinus fimetarius Fr.
cinereus Krombh. spissus Fr.
440. cinereus Otto Vers. 39. Germ. Boh.
cinereus Pers. pratensis Pers.
cinereus Roq. pantherinus D. C.
cinereus Schaeff. Coprinus atramentarius Fr.
cinereus et sericeus Plum. Hydnum occarium Secr.
cinereus, margine albo Batt. Polyporus zonatus Fr.
cinereus, pileolo campanulato laevi Scop. muscorum Hoffm.
cinereus β. Pers. Coprinus tomentosus Fr.
441. cingulatus Fr. epicr. 21. Suec.

cinnabarinus Bull. Cortinarius Bulliardi Fr.
442. cinnabarinus Schwz syn. 83 Nr. 641. Amer. bor.
cinnabarinus Secr. Daedalea cinnabarina Fr.
cinnamomeus Bolt. gilvus Pers.
cinnamomeus L. Cortinarius cinnamomeus Fr.
cinnamomeus Poll. lugens Jungh.
cinnamomeus Schum. lateritius Fr.
443. cinnamomicolor Krombh. Schw. IX. 28 T. 70 F. 18. 19. Boh.
circellatus Batt. Lactarius circellatus Fr.
circellatus Pers. stipitarius Fr.
circinans Pers. fastibilis Pers.
circinans Roq. Boletus luteus L.
circinans Schum. flaccidus Sow.
circinatus Schum. rubescens Fr.
444. circinatus Secr. mycogr. Nr. 670, Fr. epicr. 132. Helv. Smoland.
circumseptus Batsch melinoides Fr.
cirratus Pers. ocellatus Fr.
cirratus Pers. tuberosus Bull.
445. cirrhatus Schum. Fl. saell. II. 308 Nr. 1773. Eur. bor.
A. ocellatus Weinm. Fl. ross. 99.
A. tuberosus cirrhatus Secr. mycogr. Nr. 742.
cirrhosus Afz. Lentinus cirrhosus Fr.
446. citratus Fr. obs. II. 218. Germ. Helv. Scan.
447. citrinellus Pers. icon. et descr. 44 T. 12 F. 3. Eur.
A. tenellus Batsch cont. I. 103 T. 18 F. 88.
citrinoalbus Vitt. phalloides Fr.
448. citrinus Gunn. Fl. norv. II. 126 T. 7 Fig. A. B. Norv.
citrinus Krombh. Russula aurata Fr.
citrinus Krombh. Russula olivascens Fr.
citrinus Schaeff. phalloides Fr.
citrinus Schrk Cortinarius cinnamomeus Fr.
citrinus With. Hygrophorus hypothejus Fr.
449. cladophyllus Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 213 T. 7 F. 1. In agro paris.
450. clandestinus Fr. obs. II. 166. Eur.
clavaeformis Schaeff. pratensis Pers.
clavaeformis Schaeff. virgineus Wulf.
clavatus Poll. procerus Scop.
clavatus Schum. Marasmius molyoides Fr.
clavatus Scop. acephalus Humb.
clavatus With. cyathiformis Vaill.
clavatus flavescens Rupp. Clavaria pistillaris L.
clavatus nigerrimus Rupp. Geoglossum hirsutum Pers.
451. clavicularis Fr. syst. myc. I. 158. Suec.
452. clavipes Pers. syn. fung. 353. Eur.
A. mollis Bolt. fung. T. 40.
A. obconicus Schum. Fl. saell. II 329 Nr. 1826.
clavularis Batsch corticola Pers.
clavus Batsch fastibilis Pers.
clavus Bolt. ocellatus Fr.
453. clavus L. spec. pl. II. 1644. Eur.
A. acicula Schaeff. sec. Bull.
A. firmus Pers. icon. et descr. 15 T. 5 F. 3. 4.
A. parvus Gled. meth. 111.
A. perpendicularis Pers. myc. eur. III. 151.
Amanita clavus Lamk encycl. I. 111.
A. cupreus, pileo campanulato striato Hall. hist. III. 172 Nr. 2442.
A. minimus, oris adtractis Hall. ibid. 160 Nr. 2370.
Fungus minimus, aurantiacus, mammillaris Vaill. Bot. paris. 76 T. 11 F. 19. 20.
F. minimus, capitulo conico Raj. syn. III. 9 Nr. 44.
F. multiplex, convexus, colore castaneus Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 3. 4.
clavus Schaeff. androsaceus L.
clavus Schum. fibula Bull.
clavus Secr. acicula Schaeff.
clavus Spr. esculentus Wulf.
cliduchus Secr. Cortinarius cliduchus Fr.
454. clusilis Fr. epicr. 98. Eur. bor. occ.
A. umbilicatus Bull. champ. T. 411 F. 2 sec. Fr.
clypeatus Bolt. fimiputris Fr.
clypeatus Huds. galericulatus Scop.
455. clypeatus L. Fl. suec. Nr. 1216, Rabh. Nr. 3636. Eur.
A. fertilis Alb. et Schwz consp. 171 Nr. 491.
Fungus clypeatus Vaill. Bot. paris. 53.
clypeatus L. pluteus Fr.
clypeatus L. procerus Scop.
clypeatus With. epipterigius Scop.
456. clypeolarius Bull. champ. T. 506, Rabh. Nr. 4031. Eur. Ceylon. Guian.
A. calceolarius Bull. champ. T. 405.

A. calidariorum Weinm. hymenom. II. 83.
A. colubrinus Pers. syn. fung. 258.
A. concentricus Pers. ibid. 260.
A. cristatus Bolt. fung. T. 7.
A. felinus Pers. syn. fung. 261.
A. hispidulus Lasch in Linn. IV. 518 Nr. 497.
A. lanuginosus Mich. gen. 173.
A. meleagris Sow. fung. T. 171.
A. obscurus Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.
A. pantherinus Pers. syn. fung. 259.
A. roseus Scop. Fl. carn. II. 436 Nr. 1505.
Fungus minimus Mich. gen. 171 Nr. 10 T. 78 F. 7.
clypeolarius var. 3. With. cristatus Fr.
457. crista Fr. epicr. 50. Smoland.
458. coalescens Viv. fung. 16 T. 16. In agro urbis Genuae.
coccinellus Ehrb. miniatus Fr.
coccineus Bull. Russula olivascens Fr.
459. coccineus Pers. obs. II. 49. Eur.
A. aurantius Sow. fung. T. 381.
A. dentatus Gilib. syst. 429 Nr. 5.
A. fulvus Pers. obs. II. 50.
A. kermesinus Müll. Fl. dan. T. 715.
A. miniatus Scop. Fl. carn. II. 442 Nr. 1524, Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1714.
A. scarlatinus Bull. champ. T. 570.
Fungus alpinus kermesinus Mich. gen. 150.
Hydrophorus multicolor Batt. fung. 51 T. 19 Fig. B.
Hygrophorus coccineus Fr. epicr. 330.
coccineus Schaeff. psittacinus Schaeff.
coccineus Scop. acicula Schaeff.
coccineus Sow. strobilinus Pers.
coccodes Pers. applicatus Batsch.
coccola Scop. ovoideus Bull.
cochlearis Pers. depluens Batsch.
460. cochleatus Pers. syn. fung. 450. Eur.
A. confluens Sow. fung. T. 168.
A. cornucopioides Bolt. fung. T. 8.
A. dentatus Pers. syn. fung. 476.
A. intermedius Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1895.
Lentinus cochleatus Fr. epicr. 394.
Merulius cornucopioides Gmel. syst. II. 1429.
461. cocles Fr. epicr. 158. Suec.
462. codiophorus M. Fl. chil. VII. 333. Valdivia.
463. coelestinus Fr. epicr. 158. Suec.
coerulescens Schaeff. Cortinarius coerulescens Fr.
coerulescens Schum. stylobates Pers.
coeruleus Bolt. viridis With.
coeruleus Pers. Russula coerulea Krombh.
coeruleus Schum. serrulatus Fr.
464. coffeae Viv. fung. 10 T. 11 F. 1—4. Super residua fab. coffeae tostarum.
465. coffeatus Fr. syst. myc. I. 85. Germ. Scan.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 369.
cognatus Bull. arcuatus Fr.
cognatus Weinm. saponaceus Fr.
cohaerens Lasch Christinae Fr.
466. cohaerens Pers. syn. fung. 306. Germ.
A. ceratopus Pers. myc. eur. III. 189 Nr. 214.
A. rigidus Lasch in Linn. IV. 531 Nr. 531.
collariatus Cord. longipes Bull.
collariatus Fr. metatus Fr.
467. colleticus M. ann. sc. nat. 1851. 92. Guian. gall.
468. colligatus Berk. in Hook. journ. 1552. 101. Himal.
collinitus Fr. Cortinarius collinitus Fr.
469. collinitus Sow. fung. T. 9, Rabh. Nr. 3573. Eur.
A. glutinosus Fr. syst. myc. I. 315.
A. limacinus Schaeff. fung. 74 T. 312.
A. lubricus Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1541.
A. mucosus Bull. herb. T. 549 et 596 F. 2, Secr. mycogr. I. 119, Fr. syst. myc. I. 248, epicr. 274, Krombh. Schw. X. 17 T. 73 F. 13—15.
Pratella viscida N. syst. 123 T. 24 F. 179. B.
collinus Pers. oreades Bolt.
collinus Schaeff. spadiceogriseus Schaeff.
470. collinus Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1492. Eur.
A. arundinaceus Bull. champ. 410 T. 403 Fig. A.
A. caryophyllaeus Pers. myc. eur. III. 144 Nr. 234.
A. pratensis Batsch el. 77 et 161 F. 5.
A. ventricosus Bull. champ. 465 T. 411 F. 1.
471. colossus Fr. epicr. 38. Smoland.
colubrinus Bull. procerus Scop.
472. colubrinus Krombh. Schw. I. 71 T. 1 F. 10. 11. Boh.
colubrinus Pers. clypeolarius Bull.
colubrinus Pers. cristatus Fr.
473. columbanus M. syll. 102. Colombo.

columbarius Bull. serrulatus Fr.
columbarius Sow. chalybeus Pers.
474. columbetta Fr. syst. myc. I. 44. Eur.
A. albus Pers. syn. fung. 363.
A. impolitus Lasch in Linn. IV. 522 Nr. 507.
A. leucocephalus Bull. champ. T. 428 F. 1.
A. ponderosus Pers. myc. eur. III. 116 Nr. 189.
A. sericeus Krombh. Schw. IV. 12 T. 25 F. 6. 7.
columbetta Fr. leptocephalus Pers.
columnaris Holmsk. auratus Krombh.
colusPaul. Cortinarius colus Fr.
colus With. apalus Fr.
columbadinus Secr. Cortinarius columbadinus Fr.
475. comaropsis M. syll. 122. Colombo.
comatus Fr. Coprinus comatus Fr.
476. comitialis Pers. syn. fung. 352. Germ.
commistus Pers. amarus Fr.
477. comosus Fr. epicr. 165. Eur. occ. bor.
A. villosus Bolt. fung. T. 42.
478. compactus Schum. Fl. saell. II. 285. Eur.
A. sarcocephalus Fr. obs. I. 51.
compactus Sow. aurivellus Batsch.
compactus Sow. nictitans Fr.
compar Weinm. Cortinarius compar Fr.
compressus Scop. jugis Fr.
compressus Sow. ephippium Fr.
compressus Sw. lixivius Fr.
compressus With. galericulatus Scop.
compressus nigrescens Sw. psittacinus Schaeff.
479. comtulus Fr. epicr. 215. Suec.
concavus Scop. cyathiformis Vaill.
concavus Vill. maximus Fl. wetter.
concentricus Pers. clypeolarius Bull.
concentricus Pers. cristatus Fr.
concha Hoffm. conchaceus Pers.
480. conchaceus Pers. myc. eur. III. 21. Hercyn. et Hung.
A. concha Hoffm. veg. subterr. 32 T. 17 F. 3.
Petronia conchacea Scop. fung. subterr. 108 T. 31 F. 2.
481. conchatus Bull. champ. T. 298. Rabh. Nr. 3676. Eur. Ind. or.
A. cornucopiae Pers. myc. eur. III. 37.
A. fornicatus Pers. ibid 43.
A. inconstans Pers. ibid. 45, syn. fung. 475, Secr. mycogr. II. 451, Fr. syst. myc. I. 181.
A. salignus Sw. in act. holm. 1808 252.
A. torulosus Pers. myc. eur. III. 44.
Dendrosarcos bavarix Paul. champ. II. 119 T. 26 F. 3. 4.
Merulius conchatus Lamk encycl. IV. 126.
Panus conchatus Fr. epicr. 398.
conchatus Fr. inconstans Pers.
concinnatus Fr. lacerus Fr.
concinnus Bolt. spadiceogriseus Schaeff.
concolor Fr. pictus Fr.
482. condensus Berk. in Hook. journ. 1850. 109. Himal.
483. conferruminatus M. syll. 110. Colombo.
484. confertus Bolt. fung. T. 18, Fr. epicr. 206. Eur.
A. antipus Weinm. Fl. ross. 235.
A. vaporariorum Fr. in Flora 1832. 431.
confluens Alb. et Schwz putillus Fr.
485. confluens Pers. obs. I. 10. Eur.
A. dispar Batsch cont. II. 5 T. 38 F. 210.
A. tremulus Batsch cont. I. 130 F. 104.
confluens Sow. cochleatus Pers.
conformis Pers. depluens Batsch.
conformis Pers. scandicinus Fr.
conformis Secr. Cortinarius orellanus Fr.
486. confragosus Fr. epicr. 169. Suec.
congener Schum. elegans Pers.
conglobatus Vittad. Rhymovis panuoides Rabh.
congregatus Bolt. melleus Vahl.
congregatus Bull. digitaliformis Bull.
congregatus Bull. disseminatus Pers.
congregatus Bull. Coprinus congregatus Fr.
congregatus Sow. Coprinus micaceus Fr.
conicus Huds. polygrammus Bull.
conicus Pers. Bolbitius fragilis Fr.
conicus Pico viperinus Fr.
conicus Scop. Hygrophorus conicus Fr.
conicus Willd. galericulatus Scop.
487. conigenus Pers. syn. fung. 388. Eur.
A. hippopinus With. arr. IV. 188.
A. pallens Alb. et. Schwz consp. 195.
A. porcinus Fr. obs I. 36.

conigenus spinipes Pers. tenacellus Pers.
conissans Fr. fascicularis Pers.
488. connatus Schum. Fl. saell. II, 299. Suec.
connatus With. inopus Fr.
489. conocephalus D. C. Fl. fr. II. 153. Eur.
A. campanulatus Schaeff, fung. 28 T. 63 F. 4–6.
A. tener Sow. sec. With.
conocephalus Fr. conopilus Fr.
conocephalus Schum. virgineus Wulf.
conocephalus Schum. Hygrophorus niveus Fr.
conoideus Schum. argyropus Alb. et Schwz.
490. conopilus Fr. syst. myc I. 504. Eur.
A. conocephalus Fr. ibid.
A. superbus Jungh. in Linn. V. 405 T. 6 F. 11.
A. tigrinus Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 250.
conopus Pers. Cortinarius sublanatus Fr.
consimilis Pers. pustulatus Pers.
consobrinus Fr. Russula consobrina Fr.
491. consobrinus M. syll. 99. Colombo.
492. conspersus Pers. icon. et descr. II. 50 T. 12 F. 3. Germ.
conspicuus Lasch guttatus Schaeff.
conspurcatus Willd. cristatus Fr.
493. constrictus Fr. syst. myc. I. 28. Ital.
Calantica albida, radice retiformi Batt. fung. 30 T. 7 Fig. B.
constrictus With. mycenoides Fr.
contignus Bull. Rhymovis involuta Rabh.
494. continuus Berk. lond. journ. 1847. 480. Ceylon.
contortus Bull. fusipes Bull.
contortus Secr. acervatus Fr.
contractus Hoffm. polygrammus Bull.
495. controversus Vaill. Bot. paris. 6 Nr. 8, Pers. syn. fung. 430. Gall. Germ. Ital.
A. acris Bull. champ. T. 538.
A. lactifluus controversus Pers. syn. fung. 430.
A. sanguinalis Batsch cont. II. 47. T. 36 F. 201.
Hypophyllum piperatum Paul. champ. II. 165 T. 68 F. 1.
Lactarius controverus Pers. obs. II. 36.
496. convexus Schrk Fl. bav. II. 601 Nr. 1692 Germ.
A. parvus Gled. meth. 110.
convexus Schum. gibbus Pers.
copriniformis Schum. epipterigius Scop.
497. coprinoides Cord. in Sturm. Fl. III. III 101 T. 50. In agro prag.
coprinus Fr. semiglobatus Batsch.
coprinus cepaestipes Pers. muricatus Fr.
coprinus cinereus Pers. Coprinus fimetarius Fr.
coprinus comatus Pers. Coprinus comatus Fr.
coprinus connatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
coprinus disseminatus Pers. disseminatus Fr.
coprinus domesticus Pers. Coprinus domesticus Fr.
coprinus ellipticus Pers. aleuriatus Fr.
coprinus ferrugineus Pers. Coprinus micaceus Fr.
coprinus gossypinus Pers. gossypinus Fr.
coprinus lacunosus Pers. Coprinus congregatus Fr.
coprinus macropus Pers. Cortinarius macropus Fr.
coprinus macrorhizus Mich. Coprinus fimetarius Fr.
coprinus niveus Pers. Coprinus niveus Fr.
coprinus oblectus Pers. Coprinus oblectus Fr.
coprinus papillatus Pers. Coprinus fimetarius Fr.
coprinus picaceus Pers. Coprinus picaceus Fr.
coprinus plicatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
coprinus pulcher Pers. Coprinus plicatilis Fr.
coprinus radiatus Pers. Coprinus radiatus Fr.
coprinus strictus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
coprinus vitellinus Pers. Bolbitius vitellinus Fr.
498. coprophilus Pers. syn. fung. 412. Germ. Gall.
copulatus Ehrb. Panus copulatus Fr.
499. coracinus Secr. mycogr. Nr. 657, Fr. epicr. 95. Helv. Ital.
coralloides Dicks. volemus Fr.
coralloides Scop. acephalus Humb.
coralloides Scop. oedematopus Schaeff.
coralloidi similis Batt. Hydnum coralloides Scop.
coriaceus Bull. Lenzites betulina Fr.
coriaceus Gled. Polyporus versicolor Fr.
coriaceus Lamk Polyporus perennis Fr.
coriaceus Lightf. oreades Bolt.

coriaceus Spr. proboscideus Fr.
coriaceus Spr. stipticus Bull.
coriaceus durusve Gled. Daedalea quercina Pers.
coriaceus longissimus Raj. Hydnum Boltonii spr.
coriaceus longissimus Raj. Merulius lacrimans Schum.
corneus Secr. bifurcatus Weinm.
500. corneus Weinm. Fl. ross. 659. In agro petropol.
cornucopiae Pers. conchatus Bull.
cornucopiae Scop. madidus Fr.
cornucupioides Bolt. cochleatus Pers.
cornucopioides Bull. Craterellus lutescens Fr.
cornucopioides Schum. flaccidus Sow.
coronarius Pers. sulfureus Bull.
coronatus With. separatus L.
501. coronilla Bull. champ. T. 597 F. 1., D. C. Fl. fr. II. 202. Gall. Ital.
A. dilutus Pers. syn. fung. 261.
A. horizontalis Hoffm. sec. Stend.
Fungus pedunculo involucrato Batt. fung. 31. T. 27. Fig. I. K.
502. corrugis Pers. syn. fung. 424. Eur.
A. carbonarius δ. Batsch cont. I. 107. F. 91.
A. helvolus Schaeff. fung. 48. T. 210.
A. limbatus Holmsk. ot. II. 60. T. 32.
A. pellospermus Bull. champ. F. 561.
A. subatratus Batsch cont. I. 103 F. 89.
Fungus fimetarius, pileolo exstinctorii forma Mich. gen. 157 Nr. 7.
corruscans Fr. Cortinarius corruscans Fr.
corticalis Bull. corticola Pers.
503. corticalis Fr. obs. I. 92. Germ. Scan.
A adnascens Lasch sec. Fr.
A. tephrotrichus Fr. obs. I. 94.
corticalis Sow. supinus Fr.
corticatus Fr. oreades Bolt.
504. corticola Pers. syn. fung. 394. Eur.
A. adscendens Lasch in Linn. IV. 536 Nr. 545.
A. auripes Secr. mycogr. Nr. 947.
A. clavularis. Batsch cont. I. 89 T. 81.
A corticalis Bull. champ. T. 519 F. 1. a. b. sec. Fr.
A. gracillimus Weinm. syll. II. 91.
A. hiemalis Retz. obs. II. suppl. 19.
A. horizontalis Sow. fung. T. 341.
A. parvus With. sec. Steud.
A. pusillus Hoffm. nomencl. 200 T. 34.
A. umbelliferus, corticinus Scop. Fl. carn. II. 457.
Amanita cinereus, prolifer Hall. hist. III. 178 Nr. 2477.
A. minimus, pileo et petiolo villosis Hall. ibid. Nr. 2476.
Fungus minimus, acaulos, fere griseus Mich. gen. 166 T. 74 F. 8.
F. ramosus, parvus, albus Mich. ibid. 141. T. 79 F. 3.
Merulius cladopus Pers. myc. eur. II. 16.
corticola Pers. laccatus Scop.
cortinaria alboviolacea Alb. et Schwz Cortinarius alboviolaceus Fr.
cortinaria argentata Alb. et Schwz Cortinarius argentatus Fr.
cortinaria armeniaca Alb. et Schwz Cortinarius armeniacus Fr.
cortinaria aurantia Alb. et Schwz aurantius Schaeff.
cortinaria bicolor Alb. et Schwz personatus Fr.
cortinaria Bulliardi Alb. et Schwz Cortinarius Bulliardi Fr.
cortinaria callochroa Alb. et Schwz Cortinarius callochrous Fr.
cortinaria castanea Alb. et Schwz Cortinarius castaneus Fr.
cortinaria cinnamomea Alb. et Schwz Cortinarius cinnamomeus. Fr.
cortinaria collinita Alb. et Schwz Cortinarius collinitus Fr.
cortinaria conopus Alb. et Schwz Cortinarius sublanatus Fr.
cortinaria crocea Alb. et Schwz lateritius Schaeff.
cortinaria decipiens Alb. et Schwz Cortinarius decipiens Fr.
cortinaria decolorans Alb. et Schwz Cortinarius decolorans Fr.
cortinaria decumbens Alb. et Schwz Cortinarius decumbens Fr.
cortinaria diluta Alb. et Schwz Cortinarius dilutus Fr.
cortinaria flavida Alb. et Schwz flavidus Pers.
cortinaria fulgens Alb. et Schwz Cortinarius fulgens Fr.
cortinaria fulvofuliginea Alb. et Schwz Cortinarius scaurus Fr.
cortinaria glaucopus Alb. et Schwz Cortinarius glaucopus Fr.
cortinaria gomphus Alb. et Schwz Gomphus rutilus Fr.
cortinaria hemitricha Alb. et Schwz Cortinarius hemitrichus Fr.
cortinaria hercynica Alb. et Schwz Cortinarius violaceus Fr.
cortinaria infracta Alb. et. Schwz Cortinarius anfractus Fr.
cortinaria lenta Alb. et Schwz lentus Pers.
cortinaria lepidomyces Alb. et Schwz Cortinarius pholideus Fr.

cortinaria nuda Alb. et Schwz sordidus Fr.
cortinaria porphyropus Alb. et Schwz Cortinarius porphyropus Fr.
cortinaria pyriodora Alb. et Schwz pyriodorus Fr.
cortinaria rufoolivacea Alb. et Schwz Cortinarius rufoolivaceus Fr.
cortinaria sanguinea Alb. et Schwz Russula olivascens Fr.
cortinaria subtorta Alb. et Schwz Cortinarius subtortus Fr.
cortinaria turbinata Alb. et Schwz Cortinarius elegantior Fr.
cortinaria vaccina Alb. et Schwz vaccinus Schaeff.
cortinaria variecolor Alb. et Schwz Cortinarius variecolor Fr.
cortinaria violaceocinerea Alb. et Schwz Cortinarius violaceocinereus Fr.
cortinaria viscida Alb. et Schwz Gomphus glutinosus Fr.
cortinatus D. C. cortinellus D. C.
505. cortinellus D. C. Fl. fr. VI. 50. In agro monsp.
A. cortinatus D. C. ibid. 51.
506. coryphaeus Fr. epicr. 26. Suec.
cossus Secr. Hygrophorus ligulatus Fr.
cossus Sow. Hygrophorus cossus Fr.
507. costatus Fr. syst. myc. I. 206. Germ.
costatus Krombh. Coprinus soboliferus Fr.
costatus Wallr. longipes Bull.
508. cothurnatus Fr. epicr. 218. Eur. bor.
509. crampylus Otto in Fr. syst. myc. I. 61. Germ.
510. craspedius Fr. syst. myc. I. 187. Scan.
A. fimbriatus Fl. dan. T. 891.
crassipes Bull. Cortinarius Bulliardi Fr.
511. crassipes Desm. cat. pl. ommiss. 24. In agro lill.
crassipes Fl. dan. rubescens Fr.
crassipes Otto eburneus Bull.
crassipes Plan. serotinus Pers.
crassipes Schaeff. fusipes Bull.
crassus Batt. Paxillus crassus Fr.
512. crassus Berk. lond. journ. 1847. 483. Ceylon.
crassus Schrk scrobiculatus Scop.
crassus Scop. equestris L.
crassus Wahlb. Hygrophorus erubescens Fr.
513. cremoriceps Berk. in Hook. journ. 1850. 47. Himal.
514. crenatus Lasch in Linn. III. 425 Nr. 465. Germ.
crenulatus Batsch furfuraceus Pers.
crenulatus Fl. dan Coprinus ephemerus Fr.
crenulatus Schum. denticulatus Schum.
515. cretaceus Bull. champ. T. 374, Vittad. fung. mang. 347. Eur. Brasil. Ceylon, Guian.
A. cepaestipes D. C. Fl. fr. II. 202, Sow. fung. T. 2.
A. laevis Krombh. Schw. IV. 16. T. 26 F. 16. 17.
A. luteus With. arr. III. 344, Bolt. fung. T. 50.
A. proceroides Secr. mycogr. Nr. 39.
A. vindobonensis Tratt. fung. 76.
Amanita albus, laevis, pulvinatus, annulatus Hall. hist. III. 157 Nr. 3353.
Fungus bulbosus, campestris, esculentus, totus albus Mich. gen. 170 Nr. 1.
Leucomyces albus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. C.
cretaceus Fr. campestris L.
cretaceus Fr. lignatilis Fr.
cretaceus Pers. cerussatus Fr.
cretaceus With. mastoideus Fr.
516. crinalis Berk. lond. journ. 1845. 44. Nov. Holl.
crinitus Berk. Lentinus crinitus Fr.
crinitus Bert. Bertieri. Fr.
crinitus Br. lepideus Fr.
crinitus Schaeff. cilicioides Fr.
crinitus Schaeff. scrobiculatus Scop.
crinitus Schaeff. torminosus Schaeff.
crinitus Schwz Lentinus Lecomtei Fr.
crispatus Schum. ostreatus Jacq.
crispus Batsch galericulatus Scop.
crispus Hoffm. Craterellus sinuosus Fr.
crispus Turp. Cantharellus crucibulum Fr.
cristatus Bolt. clypeolarius Bull.
517. cristatus Fr. syst. myc. I. 25. Eur.
A. clypeolarius var. 3. With. arr. IV. 245.
A. colubrinus Pers. syn. fung. 259.
A. concentricus Pers. ibid 258.
A. conspurcatus Willd. Fl. berol. 382 Nr. 1140.
A. subantiquatus Batsch cont. II. 59 T. 37 F. 205.
Amanita albus, squamosus, striatus Hall. hist. III. 157 Nr. 2356.

*

A. petiolo gracili, annulato Hall. ibid. 160 Nr. 2372.
Fungus minimus, albus, pileolo leviter fastigiato Mich. gen. 171. T. 47 F. 7.
F. minimus, pileolo in medio papillato Mich. ibid. 176 T. 48 F. 8.
cristatus Scop. cincinnatus Fr
crocatus Batsch leoninus Schaeff.
518. crocatus Schrad. spic. 128. Germ. Scan.
A. croceus crocatus Pers. myc. eur. III. 130.
A. porreus Schum. Fl. saell. II. 271 Nr. 1684
croceocoeruleus Pers. Cortinarius cumatilis Fr.
croceofulvus D. C. Cortinarius croceofulvus Fr.
519. croceolamellatus Let. ann. sc. nat. 1835. III. 94. In agro paris.
520. croceophyllus Berk. lond. journ. 1847. 313. Ohio.
521. croceosanguineus M. Fl. chil. VII. 339 T. 7 F 4. Chile.
522. croceoviridis Krombh. Schw. X. 14 T. 73 F. 1. 4. Boh.
croceus Bolt. granulosus Batsch.
croceus Bull. Bolbitius fragilis Fr.
croceus Pers. porreus Fr.
croceus Schaeff. lateritius Schaeff.
croceus Schaeff. Cortinarius cinnamomeus Fr.
croceus crocatus Pers. crocatus Schrad.
crocinus Roehl. Russula nauseosa Pers.
523. croesus Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Nov. Zeel.
crucibuliformis Schum. flaccidus Sow.
524. crucigenus S. Am. in act. soc. agin. 88, Dub. Bot. gall. II. 1018. Gall.
525. cruentus Fr. syst. myc. I. 149. Eur. bor.
A. sanguinolentus cruentus Pers. myc. eur. III. 244.
526. crustatus Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1540. In agro idr.
crustuliniformis Bull. fastibilis Pers.
527. cryptarum Let. hist. 92. In agro paris.
cryptarum Secr. Nyctalis cryptarum Fr.
cryptarum Vaill. Polyporus Vaillantii Fr.
528. cubosporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 102. Guian gall.
cucullatus Brot. perpusillus Lumn.
cucullatus Bull. cyathiformis Vaill.
cucullatus Fl. dan. vulgaris Pers.
cucullatus Fr. galericulatus Scop.
cucullatus Fr. laevigatus Lasch.
529. cucullatus Pers. syn. fung. 372. Germ.
cucullatus Rutstr. stipticus Bull.
530. cuculliformis Fr. fung. natal. 4. Prom. b. sp.
531. cucumis Pers. obs. I. 45. Germ. Brit. Gall.
A. fuscipes Sow. fung. T. 344.
cucumis β. Fr. Cortinarius depressus Fr.
532. cudon Fr. spic. pl. negl. 4. epicr. 44. Eur. merid.
Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. cent. IV. 13 T. 21 F. 2.
Monomyces nautae galerum aemulans Batt. fung. 45 T. 20. Fig. L.
533. cultriger M. ann. sc. nat. 1854. I. 104. Guian gall.
cumulatus With. melleus Vahl.
534. cuneifolius Fr. syst. myc. I. 116. Eur.
A. atrocinereus Pers. syn. fung. 348.
A. cinereorimosus Batsch cont. II. 63. F. 206.
A. dysodes Secr. mycogr. Nr. 763.
A. meleagris Sow. fung. T. 171.
A. nycthemerus Pers. myc. eur. III. 213.
A. obscurus rimosus Alb. et Schwz consp. 174 Nr. 504.
A. ovinus Bull. champ. T. 580.
cupreus Secr. bulbiger Alb. et Schwz.
cupula versicolor Secr. rivulosus Pers.
535. cupularis Bull. champ. T. 554. F. 2, Pers. syn. fung. 454. Gall.
curiosus Larb. acutesquamosus Weinm.
536. curtipes Fr. syst. myc. I. 88. Eur.
A. brevipes β. Pers. myc. eur. III. 218.
curtipes Schum. blennius Fr.
curtipes Secr. Lactarius umbrinus Fr.
537. Curtisii Berk. in Hook journ. 1849. 98. Carol.
curvatus Schum. Cortinarius scaurus Fr.
curvatus Weinm. spadiceogriseus Schaeff.
538. curvipes Alb. et Schwz consp. 164 Nr. 471. Germ. Ital.
Polymyces simplex tricolor Batt. fung. 50 T. 22.
539. curvipes M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 370 Chile.
curvipes Pers. tuberculosus Schaeff.
540. cuspidatus Berk. in Hook. journ. 1852. 105. Himal.

cuspidatus Bolt. gracilis Pers.
cyanellus Lasch atrides Lasch.
cyaneus Bull. aeruginosus Bull.
cyaneus Pers. Cortinarius callochrous Fr.
cyanipes Seer. Cortinarius cyanipes Fr.
cyanipes Vahl serrulatus Fr.
cyanoxanthus Schaeff. Russula olivascens. Fr.
541. cyanulus Lasch in Linn. IV. 510 Nr. 562. Germ.
cyanus Pers. Cortinarius violaceocinereus Fr.
cyathiformis Bull. metachrous Fr.
cyathiformis Lumn. candicans Pers.
cyathiformis Schaeff. Rhymovis involuta Rabh.
cyathiformis Vahl gilvus Pers.
542. cyathiformis Vaill. Bot. paris. 73 T. 14 F. 1—3. Eur.
A. aereus Pers. myc. eur. III. 83.
A. aithopus Holmsk. ot. II. 69. T. 41.
A. cespitosus Bolt. sec. Bull.
A. clavatus With. sec. Fr.
A. concavus Scop. Fl. carn. II. 449. Nr. 1549.
A. cucullatus Bull. champ. T. 575. sec. Fr.
A. cyathoides Bolt. fung. T. 145.
A. discolor Alb. et Schwz consp. 221 Nr. 652.
A. fumigatus Pers. myc. eur. III. 79.
A. infundibulum Leyss. Fl. hal. 217.
A. neptuneus Batsch sec. Bull.
A. niveus Batsch cont. I. 118.
A. obcampanulatus Schum. Fl. saell. II. 329 Nr. 1825.
A. peltigerus Batsch cont. II. 17. F. 190.
A. platyceps Pers. myc. eur. III. 79.
A. purpureus Schum Fl. saell. II. 325 Nr. 1817.
A. rufolamellatus Bull. champ. T. 566. F. 1.
A. sericeus Plan. Fl. erford. 73.
A. sordidus Dicks. crypt. 16 T. 3 F. 1.
A. tardus Pers. syn. fung. 461 Nr. 393.
A. umbilicatus Schaeff. sec. Bull.
A. umbrinus Schum. Fl. saell. II. 281 Nr. 1710.
Amanita pileo murino, umbilicato Hall hist. III. 174 Nr. 2449.
Fungus foliaceus et lamellatus, infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 73 T. 14 F. 1—3.
F. infundibulum referens Buxb. cent. IV. T. 3 F. 1. 2.
F. parvus obscurus Mich. gen. 149 Nr. 5.
Omphalomyces nigricans Batt. fung. 36 T. 5. Fig. A.
cyathoides Bolt. cyathiformis Vaill.
cyathulus Fr. Lactarius cyathulus Fr.
cyclodes Mich. Coprinus cyclodes Fr.
cyclopeus Lasch robustus Alb. et Schwz.
543. cyclophyllus Lasch in Linn. III. 429 Nr. 494. Germ.
A. personatus β. Fr. syst. myc. I. 50.
544. cylindraceus D. C. Fl. fr. VI. 51. In agro monsp.
A. attenuatus D. C. ibid.
cylindricus Fr. Coprinus cylindricus Fr.
cylindricus Schaeff. Coprinus clavatus Fr.
cylindricus Schaeff. Coprinus piceaceus Fr.
cylindricus Sow. Coprinus comatus Fr.
cylindricus var. 5. With. Coprinus domesticus Fr.
545. cymbaliferus M. syll. 110. Colombo.
cynophallus Batsch galericulatus Scop.
cynophallus Batsch polygrammus Bull.
cynotis Pers. algidus Fr.
cyprinus Batsch caesareus Scop.
546. cystopus Berk. in Hook journ. 1850. 85. Himal.
547. dactylinus M. syll. 115. Colombo.
dactyloides Batt. Polyporus lucidus Fr.
daedaleis sinubus excavatus, albidus Batt. Daedalea quercina Pers.
daedaleis sinubus excavatus, nigricans Batt. Daedalea quercina Pers.
daedaleis sinubus minoribus Batt. Daedalea saligna Fr.
damascenus Schaeff. Cortinarius damascenus Fr.
548. dasypeplus Berk. in lond. journ. 1847. 482. Ceylon.
dasypodius Bull. Cortinarius varius Fr.
dasypodius Vent. Cortinarius glaucopus Fr.
549. dasypus Pers. syn. fung. 348. Germ.
550. daucipes M. syll. 96. Colombo.
daucipes Pers. oedematopus Schaeff.
dealbatus Batsch cernuus Fr.
551. dealbatus Sow. fung. T. 123, Rabh. Nr. 3834. Germ. Brit. Gall.
A. agrestis With. arr. IV. 162.
A. peltideus Pers. myc. eur. III. 121 Nr. 198.
A. rivulosus Pers. ibid 108.

dealbatus aggeralis Fr. gallinaceus Scop.
552. debilis Bull. champ. T. 518 Fig. P, Fr. epicr. 112. Eur.
A. capillaris Fl. dan. T. 1670 F. 1.
A. saccharinus Pers. myc. eur. III. 115 Nr. 445.
553. decastes Fr. obs. II. 105. Germ. Gall.
A. cinerascens Bull. champ. T. 428 F. 2 sec. Fr.
decipiens Pers. Cortinarius decipiens Fr.
decipiens Willd. Irpex fuscoviolaceus Fr.
decipiens Willd. Polyporus abietinus Fr.
554. declinis Weinm. Fl. ross. 660. In agro petropol.
decolorans Alb. et Schwz Cortinarius arquatus Fr.
decolorans Fr. lacteus Pers.
decolorans Pers. Cortinarius callochrous Fr.
decolorans Pers. Cortinarius decolorans Fr.
decoloratus Fr. Cortinarius decoloratus Fr.
555. decorus Fr. syst. myc. I. 108. Eur.
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41.
A. flavovirens Fr. obs. I. 25.
A. inundatus Fr. sec. Steud.
decumbens Pers. Cortinarius decumbens Fr.
556. decussatus Fr. epicr. 185. Suec.
deflexus Fr. Cortinarius deflexus Fr.
defossus Batsch Cortinarius glaucopus Fr.
defossus Batsch Cortinarius scaurus Fr.
defossus Weinm. Cortinarius fulgens Fr.
degener Schaeff. Xerotus degener Fr.
degener Sobol. Craterellus lutescens Fr.
557. deglubens Fr. epicr. 173. Suec.
558. dehiscens Viv. fung. 58 T. 59. In agro Genuae.
Delastrii M. Panus Delastrii Fr.
delicatus Bull. furcatus Buxb.
559. delicatus Fr. syst. myc. I. 26. Germ. Scan.
A. mesomorphus Alb. et Schwz consp. 146 Nr. 412.
delicatus With. praecox Pers.
delicatus γ. Batsch furcatus Buxb.
delicifolius Secr. subdulcis Pers.
delicifolius Secr. Lactarius tabidus Fr.
560. deliciolum Berk. in Hook. journ. 1850. 44. Himal.
deliciosus Batsch acris Bolt.
deliciosus Batsch scrobiculatus Scop.
deliciosus Bolt. thejogalus Bull.
561. deliciosus L. spec. pl. II. 1641. Eur. Himal.
A. lactifluus deliciosus Pers. comment. 5.
A. lactifluus luteus Hoffm. sec. Steud.
A. pileo hemisphaerico Gled. meth. 101 Nr. 11.
A. zonarius Bolt. fung. T. 144.
Amanita fulvus, lacte croceo Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.
A. lata flavescens Dill. cat. giess. I. 178.
A. sanguinea Lamk encycl. I. 104.
Fungus croceus magnus C. Bauhin pin. 370 Nr. 11.
F. esculentus, lateritio colore immutabili Mich. gen. 141.
F. vescus II. Loes. Fl. pruss. 179.
Hypophyllum lateritium Paul. champ. II. 171 T. 71.
Lactarius deliciosus Fr. epicr. 341.
L. lateritius Pers. dispos. 64.
Omphalomyces acris Batt. fung. 38 T. 16 Fig. H.
deliciosus α. Batsch flexuosus Fr.
deliciosus γ. Batsch subdulcis Pers.
delicus Vaill. Russula delica Fr.
deliquescens Bull. Coprinus digitalis Fr.
deliquescens Fl. dan. Coprinus atramentarius Fr.
deliquescens Fr. Coprinus deliquescens Fr.
deliquescens Kl. Coprinus exstinctorius Fr.
562. demetriacus M. syll. 115. Colombo.
demissanulus Secr. illinitus Fr.
563. demissus Fr. syst. myc. I. 57. Eur.
A. succulentus Pers. myc. eur. III. 200.
564. denigratus Pers. syn. fung. 267. Germ.
dentatus Gilib. coccineus Pers.
dentatus Huds. psittacinus Schaeff.
dentatus L. Bolbitius fragilis Fr.
dentatus Pers. cochleatus Pers.
denticulatus Pers. pelianthinus Fr.
denticulatus Schrk virgineus Wulf.
565. denticulatus Schum. Fl. saell. II. 347 Nr. 1821. Suec.
A. crenulatus Schum. ibid. 293.
denticulatus Schwz Lentinus Schweinizii Fr.
566. dentosus Berk. in Hook. journ. 1852. 102. Himal.
denudatus Schrad. bombycinus Schaeff.

567. depallens Pers. syn. fung. 440. Germ.
A. rosaceus N. sec. Fr.
depexus Fr. Cortinarius armeniacus Fr.
depilatus Buxb. Hornemanni Fr.
568. depluens Batsch cont. I. 167 F. 222. Eur.
A. cochlearis Pers. myc. eur. III. 33 Nr. 36.
A. conformis Pers. ibid.
A. epigaeus Pers. obs. II. 47.
A. gramineus Otto Vers. 103.
A. semipetiolatus Schrk Fl. bav. II. 614 Nr. 1729.
A. sessilis squamosus Gled. meth. 135.
Agaricum auriculae vel flabelli forma Mich. gen 123 T. 65 F. 1.
A. cespitosum, fulvum Mich. ibid. F. 5.
A. cespitosum, sordide luteum Mich. ibid. T. 65 F. 6.
Fungus arboreus, albus, durus Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.
F. parvus, lamellatus, pedunculi forma Vaill. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7
F. vescus IX. Loes. Fl pruss. 82.
569. depressus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java
depressus Weinm. Cortinarius depressus Fr.
depressus With. hysginus Fr.
570. derminus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Java.
Merulius derminus Korth. in herb. lugd. bat.
descendens Afz. Lentinus descendens Fr.
571. descendens Berk. in Hook. journ. 1852. 130. Himal.
572. descissus Batt. fung. T. 18 Fig. F, Fries epicr. 174. Ital.
destrictus Bull. rimosus Bull.
573. destruens Brond. crypt. agin. T. 6, Fr. epicr. 165. Gall. Ital.
A. populneus Pers myc. eur. III. 171 Nr. 285
A. serpentiformis Secr. mycogr. Nr. 86
detonsus Fr. Cortinarius detonsus Fr.
574. devexus Fr. syst. myc. I. 158. Suec.
diabolicus Bull. eumorphus Pers.
diabolicus Fr. Cortinarius diabolicus Fr.
diamor Rumph Lentinus diamor Fr.
575. diaphanus Bong. in Weinm. hymenom. 279. In agro petropol.
576. diatretus Fr. obs. II. 200. Germ. Scan.
dibaphus Secr. Cortinarius dibaphus Fr.
577. dichotomus Lév ann. sc. nat. 1844 II. 172. Java.
578. dichrous Pers. syn. fung 343 et 413. Germ
dicolor Pers. metachrous Fr.
579. dictyodes Lév ann. sc. nat. 1846 V. 116. Java.
580. dictyorhizus D. C. Fl. fr II. 594. Gall
581. dicupellus Berk in Hook. journ. 1850. 45. Himal
582. difformis Pers syn fung 462. Germ. Scan.
A. stygius Fr syst myc I. 170.
difformis Schum. cerussatus Fr.
583. diffractus Fr. epicr. 182. Suec
diffusus Batsch galericulatus Scop.
diffusus Batsch gracilis Pers
584. digitaliformis Bull. champ. T. 22. Rabh. Nr. 3333. Eur
A. congregatus Bull. champ. T. 94.
A. disseminatus Fr. syst. myc. I. 305.
A. petasiformis Humb. Fl. frib. 89 Nr. 186.
Coprinus petasiformis Cord icon. I. 27 T. 7 F. 300.
digitaliformis Bull. disseminatus Pers.
digitalis Batsch Coprinus micaceus Fr.
digitalis Fl dan. Coprinus digitalis Fr.
digitatus flavescens Rupp. Clavaria helveola Pers.
digitatus major Rupp. Clavaria pistillaris L.
digitatus minor Rupp. Clavaria fragilis Holmsk.
digitatus niger Tourn. Hypoxylon digitatum Lk.
digitatus niger Tourn. Hypoxylon polymorphum Lk.
digitatus niger Tourn. Hypoxylon vulgare Lk.
dilatatus Fr. stylobates Pers.
dilatatus Pers. cerussatus Fr.
dilutus Pers. coronilla Bull.
dilutus Pers. Cortinarius dilutus Fr.
dilutus Schum. purus Pers.
dimidiatus Bull. inconstans Pers.
dimidiatus Bull ostreatus Jacq.
585. dimidiatus Opiz in Lotos 1855. 18. In agro prag.
dimidiatus Schaeff. dryinus Pers.
disciformis Schrk Hygrophorus discoideus Fr.
discoideus Pers. Hygrophorus discoideus Fr.
discolor Alb. et Schwz cyathiformis Vaill.
586. discolor Berk. in Hook. journ. 1851. 39. Ind. or.
587. discopus Lév. ann sc. nat. 1841,

XVI. 237 T. 14 F. 4. Circa Bellovacum.
588. discordis Berk. in Hook journ 1852. 101. Himal.
discors Batsch tephroleucus Pers
discoxanthus Fr. Hygrophorus cossus Fr
589. discretus Fr. el. 20. Ins. s. crucis.
dispar Batsch confluens Pers
dispar Batsch erythropus Pers.
590 dispar M. ann. sc. nat 1834. II. 79 T. 4 F. 3. Brasil.
Marasmius dispar Fr. epicr. 384.
591. dispersus Fr. epicr. 222. Eur. bor
A. fascicularis Weinm. Fl. ross. 252.
dispersus Pers. furfuraceus Pers.
dispersus Pers. sobrius Fr.
disseminatus Fr. digitaliformis Fr.
592. disseminatus Pers. syn. fung. 403. Eur. Ceylon.
A. congregatus Bull. herb. T. 94.
A. coprinus disseminatus Pers syn. fung. 403.
A. digitaliformis Bull. champ. T. 525 F. 1. D. C. Fl. fr. II. 149.
A minutulus Schaeff. fung. 72 T. 308.
A. pallescens Schaeff. ibid. 48 T. 211.
A. petasiformis Humb. Fl. frib. 89.
A. striatellus Batsch el. 69.
A. striatus Sow. fung T. 166.
A. tintinabulum Batsch el. 67 et 161 F. 3
Amanita congregata Lamk encycl. I. 110.
A. digitaliformis Lamk ibid.
A. minimus, petiolo campaniformi spadiceo Hall. hist. III. 165 Nr. 2392.
Bulla campaniformis, utrinque sulcata Batt fung. 56 T. 27 Fig. E.
B. cespitosa, utrinque sulcata Batt. ibid. 55 T. 27 Fig. C.
Fungus minimus, pileolo umbilicato subcinereo Mich. gen. 151 Nr. 20.
F. parvus, capitulo conico Buxb. cent. IV. T. 13 F. 1.
593. dissiliens Fr. epicr. 108. Eur.
A. metatus Secr. mycogr. Nr. 938.
A. pseudoclypeatus Bolt. fung. T. 154.
distans Pers. squamosus Pers.
594. distortus Fr. epicr. 84. Suec.
595. ditopus Fr. obs. I. 91. Suec.
596. diversicolor Schrk Fl. bav. II. 597 Nr. 1683. Germ.
A. acris, pileolo variorum colorum Gled. meth. 100. d.
dolosus Pers. purpurascens Alb. et Schwz.
domesticus Sow. Coprinus domesticus Fr.
dorsalis Bosc Panus dorsalis Fr.
597. dothiophorus Fr. hymenomyc. 42. Suec.
598. dregeanus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Promont. b. sp.
599. Drummondii Berk. lond. journ. 1845. 46. Nov. Holl.
dryadeus Fl. dan. ostreatus Jacq.
dryadeus Scop. luxurians Fr.
600. dryinus Pers. comment. 96. Eur. Ceylon. Kaschemir.
A. dimidiatus Schaeff. fung. 57 T. 233.
A. ostreatus dryinus Pers. myc. eur. III. 36.
A. submaculatus β. Batsch el. 89.
Dendrosarcos cochlearis Paul. champ. II. 110.
601. dryophilus Bull. champ. T. 434, Rabh. Nr. 3781. Eur. Himal.
A. leucocrocus Pers. syn. fung. 367.
A. melleus Schaeff. fung. 20 T. 45.
A. ochraceus Schaeff. ibid. 68 T. 255.
A. repandus Bolt. sec. With.
A. succineus Fr. epicr. 91.
A. tuberosus Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1696.
dryophilus γ. Weinm. lupuletorum Fr.
dryoscheus Batt. Polyporus lucidus Fr.
dubius Pers. Lentinus vulpinus Fr.
dubius Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
dubius Pers. Trametes gibbosa Fr.
dubius Schaeff. Daedalea quercina Pers.
dubius Secr. esculentus Wulf.
Duboisii Johnst. integrellus Pers.
602. dulcamarus Alb. et Schwz consp. 171 Nr. 489. Germ.
A. uniformis Pers. icon. pict. T. 15 F. 1.
dulcamarus Pers. lucifugus Fr.
dulcis Bull. subdulcis Pers.
603. dulcis Huds. Fl. angl. 614. Brit. Gall.
A. lactescens Bull. sec. Steud.
Dunalii D. C. Lentinus Dunalii Fr.
Dunalii β. Pers. lepideus Fr.
604. duplicatus Berk. in Hook. journ. 1850. 45. Himal.
duracinus Schaeff. Cortinarius duracinus Fr.
605. durus Bolt. fung. T. 67 F. 1. Eur.
A. molestus Lasch in Linn. III. 421 Nr. 434.
A. obturatus Krombh. Schw. IV. 21 T. 28 F. 14—22.
durus Bolt. praecox Pers.
dyemogalus Bull. quietus Fr.

dysodes Secr. cuneifolius Fr.
606. eburneus Bull. champ. T. 551, Rabh. Nr. 4004. Eur.
A. candidus, pileolo plano et viscido Gled. meth. 118 Nr. 22.
A. crassipes Otto Vers. 77.
A. gymnopus Bergam. in bibl. ital. I. 221 Nr. 54.
A. jozzolus Scop. Fl. carn. II. 431 Nr. 1489.
A. lacteus Schaeff. fung. 19 T. 39.
A. lutescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 4004.
A. nitens With. arr. IV. 150, Sow. fung. T. 71, Krombh. Schw. VIII. 25 T. 61 F. 11—14.
A. pileolo campanulato, in centro depresso Gled. meth. 130.
A. valens Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1487.
A. virgineus Batsch el. 41 et 165 F. 12.
A. viscosus Lamk Fl. fr. Nr. 1281.
Amanita alba Lamk encycl. I. 107 Nr. 24.
A. albus viscidus, laminis tenuissimis Hall. hist. III. 155 Nr. 2341.
A. petiolo cylindrico, procero, fistuloso Hall. ibid. 163 Nr. 2386.
A. pileo plano, flavescente Hall. ibid. 174 Nr. 2448.
Fungus albus, lucens J. Bauh. hist. III. 834.
F. capite expanso, viscosus Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 60.
F. major, tener, murini coloris, lamellis albis Buxb. cent. V. T. 18.
F. mediae magnitudinis, totus albus Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 17.
F. nemorosus, viscidus, lacteo candore fulgens Mich. gen. 145 Nr. 15.
F. totus albus Vaill. Bot. paris. 65 Nr. 34.
Fungi albi lucentes, ex una basi plures J. Bauh. hist. III. 835.
Hygrophorus eburneus Fr. epicr. 321.
Monomyces praealtus Batt. fung. 46 T. 21 Fig. F.
eburneus With. virgineus Wulf.
eburneus β. Fr. Hygrophorus cossus Fr.
ecbolus Fr. furfuraceus Pers.
607. echinatus Gunn. Fl. norv. II. 125 T. 7 F. 6. Germ. Gall. Scan.
A. fumosopurpureus Lasch in Linn. 1828. III. 420 Nr. 428.
A. Gunneri Fr. syst. myc. I. 285.
A. haematophyllus Berk. sec. M.
A. oxyosmus M. ann. sc. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.
A. scorinaceus Fr. epicr. 217.
echinatus Sow. mastrucatus Fr.
608. echinipes Lasch in Linn. III. 389. Eur. Amer. bor.
A. acicola Jungh. ibid. V. 398 T. 6 F. 3.
A. bulbillus Schwz sec. Fr.
A. rugatus Secr. mycogr. Nr. 965.
609. echinocephalus Vitt. fung. mang. 316 Ital. Gall.
A. radula Duf. sec. Fr.
Hypophyllum tricuspidatum Paul. champ. II. 359 T. 163 F. 3.
610. echinulatus Berk. lond. journ. I. 448 T. 14. Nov. Hibern.
611. ectypus Fr. syst. myc. I. 108. Eur.
A. arcuatus var. Bull. champ. 595 T. 589 F. 2.
A. ovalis With. arr. IV. 157.
A. stramineofuscus Secr. mycogr. Nr. 811.
ectypus Pers. laccatus Scop.
ectypus Secr. panaeolus Fr.
edulis Bull. campestris L.
edulis Pers. arvensis Schaeff.
612. effocatellus Mauri in giorn. ital. 1839. XI. 1. In agro rom.
613. elaeodes Paul. champ. T. 108, Fr. epicr. 222. Gall.
elasticus Bolt. melleus Vahl.
elasticus Fr. oedematopus Schaeff.
elasticus Fr. volemus Fr.
614. elasticus Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 401, Bot. Zeit. 1857. 171. In agro dries.
elasticus With. fusipes Bull.
elatinus Pers. violaceofulvus Batsch.
elatior Pers. Cortinarius elatior Fr.
615. elatus Batsch cont. II. 11 T. 32 F. 188. Eur.
A. flexuosus With. arr. IV. 174.
616. elegans Pers. syn. fung. 391. Eur.
A. congener Schum. Fl. saell. II. 288 Nr. 1726.
A. foeniculaceus Schum. ibid. 287 Nr. 1725.
elegans Scop. placidus Fr.
elegantior Fr. Cortinarius elegantior Fr.
elephantinus Bolt. adustus Pers.
elephantinus Sow. Russula nigricans Bull.
eleutherophyllus March. Panus farinaceus Fr.
elevatus Weinm. longipes Bull.
elixus Sow. caprinus Scop.
617. elodes Fr. syst. myc. I. 196. Germ. Scan.
A. adstringens β. Alb. et. Schwz consp. 176.
elongatus Pers. udus Pers.
elongatus Schum. Hygrophorus cossus Fr.
618. elytroides Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1476. In agro idr.
619. embolus Fr. epicr. 206. Succ.

emeticus Poll. Russula olivascens Fr.
enchymosus Batt. centunculus Fr.
620. enomphalus Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.
621. enthelus Berk. in Hook. journ. 1852. 105. Himal.
entoxanthus Schum. Paxillus filamentosus Fr.
622. eous Berk. in Hook. journ. 1850. 83. Himal.
623. ephebeus Fr. obs. II. 187. Germ. Gall. Ital.
A. nigrovillosus Hoffm. sec. Steud.
A. villosus Bull. champ. T. 214.
Monomyces porrigine crocea Batt. fung. 43 T. 19 Fig. 13.
ephemeroides Bull. Coprinus ephemeroides Fr.
ephemerus Bull. Coprinus radiatus Fr.
ephemerus Fr. Coprinus ephemerus Fr.
ephemerus Sw. Coprinus stercoreus Fr.
624. ephippium Fr. epicr. 85. Eur. occ. bor.
A. compressus Sow. fung. T. 66.
625. epibryus Fr. syst. myc. I. 275. Eur.
A. sessilis Bull. champ. 152 T. 571 Fig. C. D. E.
epibryus Pers. speireus Fr.
epichysium Alb. et Schwz chrysophyllus Fr.
626. epichysium Pers. syn. fung. 462. Germ. Gall. Scan.
A. icmadophilus Fr. syst. myc. I. 169.
A. leucophyllus Alb. et Schwz sec. Steud.
epigaeus Pers. applicatus Batsch.
epigaeus Pers. depluens Batsch.
epigaeus Secr. mucidus Schrad.
epigaeus Sw. tremulus Schaeff.
epiphegus Fr. ulmarius Bull.
epiphyllus Bull. androsaceus L.
627. epiphyllus Pers. syn. fung. 468. Eur.
A. lacteus Bull. champ. T. 601 F. 2 sec. Fr.
A. mucor Batsch el. 91 F. 82.
A. rugatus Vahl. Fl. dan. T. 1194 F. 1.
A. saccharinus Batsch cont. I. 93 F. 83.
A. setifolius Lasch in sched.
A. squamula Batsch cont. I. 95 F. 84.
A. umbellifer Bolt. fung. T. 39 Fig. A.
Bulla narcissiformis, nivea Batt. fung. 57 T. 28 Fig. E.
Helotium melanopus Pers. icon. et descr. 36 T. 11 F. 7. 8.
Marasmius epiphyllus Fr. epicr. 386.
M. saccharinus Fr. ibid.
Merulius squamula With. arr. IV. 146.
Perona melanopus Pers. myc. eur. III. 4.
628. epipterigius Scop. Fl. carn. II. 455 Nr. 1565. Eur. Himal.
A. brunneus Schaeff. fung. 16 T. 32.
A. campanulatus Huds. sec. Steud.
A. clypeatus With. arr. IV. 253.
A. copriniformis Schum. Fl. saell. II. 274 Nr. 1692.
A. flavipes Pers. syn. fung. 382.
A. laevigatus Schum. Fl. saell. II. 273 Nr. 1688.
A. muscoïdes Wulf. in Jacq. misc. II. 109 T. 16 F. 1, Schrk Fl. bav. II. 612 Nr. 1724.
A. nutans Sow. fung. T. 92.
A. pileo hemisphaerico, petiolo tenuissimo Gled. meth. 119.
A. plicatus Schaeff. fung. 15 T. 31.
A. rufocephalus Schum. Fl. saell. II. 288 Nr. 1727.
A. striatus Bull. champ. T. 552 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 153.
A. strigosus Schum. Fl. saell. II. 272 Nr. 1687.
A. sulfuratus Batsch el. 67.
Amanita albus, petiolo gracili praelongo Hall. hist. III. 155 Nr. 2345.
A. coniformis Dill. cat. giess. 185.
A. plicata Lamk encyl. I. 110.
Bulla margine denticulato Batt. fung. 55 T. 27 Fig. A.
Fungus minimus, pileolo hemisphaerico Mich. gen. 167 T. 75 Fig. 7.
F. nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. Bot. paris. 70.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 195.
F. parvus, gracillimus, totus albus Mich. ibid. 170 T. 70 F. 3.
629. episphaeria Berk. lond. journ. 1846. I. 1. Promont. b. sp.
630. epixanthus Paul. champ. T. 107, Fr. epicr. 222. Gall.
epixylon Bull. applicatus Batsch.
epixylon Morr. revolutus Kickx.
epixylon pezizoides Pers. pezizoides N.
epochnius Fr. Bongardi Weinm.
equestris Bolt. Bolbitius Boltonii Fr.
equestris Bolt. Bolbitius fragilis Fr.
631. equestris L. spec. pl. II. 1642. Eur.
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41, Secr. mycogr. II. 232.
A. crassus Scop. Fl. carn. II. 442 Nr. 1523.

A. flavovirens Pers. syn. fung. 319, Krombh. Schw. IX. 19 T. 68 F. 18—21.
A. fulvescens Schrk Fl. bav. II. 598 Nr. 1685.
A. leucoxanthus Secr. mycogr. Nr. 702.
A. limacinus Sow. sec. With.
A. luteus Batsch sec. Rabh.
A. olivaceus Schaeff. fung. 45 T. 204.
A. pinastreti Alb. et Schwz consp. 167 Nr. 479.
A. tricolor Kern. Schw. 23 T. 4 F. 1, Schrk Fl. bav. II. 611 Nr. 1719.
Amanita pileo pulvinato, viridi Hall. hist. III. 171 Nr. 2431.
A. punctata var. a. et c. Lamk encycl. I. 105 Nr. 10.
A. totus viridis Hall. hist. III. 176 Nr. 2460.
A. viridis, pileolo plano Hall. ibid. 171 Nr. 2433.
Fungus flavus, pileolo pulvinato virescente Mich. gen. 152 Nr. 3.
F. luteus ad prasinum tendens Mich. ibid. 147 Nr. 2.
F. variae magnitudinis, pileolo flavicante Vaill. Bot. paris 71 Nr. 3.
F. vescus XXVII. Loes. Fl. pruss. 86.
equinus Pers. papilionaceus D.C.
632. erebius Fr. syst. myc. I. 246 Suec.
ericaeus Bull. virgineus Wulf.
633. ericaeus Pers. syn. fung. 413. Eur.
A. fuscopurpureus With. arr. IV. 249.
A. helvolus Schaeff. fung. 48 T. 210.
A. nitidus Pers. syn. fung. 444.
ericaeus With. pratensis Pers.
ericetorum Alb. et Schwz rusticus Fr.
ericetorum Batt. virgineus Wulf.
634. ericetorum Fr. obs. I. 87. Eur.
A. grisellus Alb. et Schwz consp. 225.
A. grossulus Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178 T. 26 F. 2.
A. hygrophilus Pers. ibid. 113.
A. laete virens Fl. dan. T. 1672 F. 1.
A. minimus L. iter oeland. 38.
A. niveus Fl. dan. T. 1015.
A. nothus Gmel. syst. II. 1423.
A. pseudandrosaceus Bull. champ. T. 276.
A. sagittula Hedw. j. obs. I. 3 T. 1 F. 13.
A. umbelliferus L. spec. pl. II. 1192.
A. valgus Holmsk. ot. II. 62 T. 34.
Bulla tubiformis, radiata Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.
Cantharellus turfosus Dub. Bot. gall. II. 1017.
Merulius fuscus With. arr. IV. 149.
M. turfosus Pers. myc. eur. II. 26.
ericetorum Schum. hirneolus Fr.
ericetorum Vaillantii Pers. Vaillantii Fr.
ericetosus Bull. pratensis Pers.
ericosus Fr. pratensis Pers.
erinaceus Pers. pyriodorus Pers.
erinaceus Pers. scaber Müll.
635. erinaceus Weinm. Fl. ross. 215. Ross. Gall. Scot.
A. aridus Pers. myc. eur. III. 193.
A. lanatus Sow. fung. T. 417.
eriocephalus D. C. strigiceps Fr.
636. eriophorus Berk. in Hook. journ. 1850. 43. Himal.
637. ermineus Fr. syst. myc. I. 22. Boh. Germ.
ermineus Scop. violascens Otto.
638. erosus Fr. syst. myc. I. 145. Suec.
erosus Poir. Russula olivascens Fr.
erubescens Fr. purpurascens Alb. et Schwz.
erubescens Fr. Hygrophorus erubescens Fr.
639. erubescens M. syll. 103. Colombo
erugatus Weinm. Cortinarius erugatus Fr.
ervus Secr. perbrevis Weinm.
640. eryngii D. C. Fl. fr. VI. 47. Gall. Germ. Helv.
A. auricula D C. ibid. 48.
Amanita auricula Dub. Fl. orl. 168.
A. petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. hist. III. 162 Nr. 2379.
Fungus eryngii Mapp. Fl. alsat. 118, Magn. bot. 103, Garid. aix. 196.
F. esculentus, e griseo rufescens Mich. gen. 151 Nr. 7 T. 73 F. 2.
Hypophyllum eryngii Paul. champ. T. 49.
eryophilus Pers. Merulius eryophilus Pers.
641. erysibodes M. syll. 117. Colombo.
erythrinus Fr. Cortinarius erythrinus Fr.
642. erythrocephalus Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 237 T. 14 F. 3. In agro paris.
643. erythroides Scop. Fl. carn. II. 424. Carn.
644. erythropus Pers. syn. fung. 367. Germ. Gall. Ind. or.
A. dispar Batsch cont. II. 23 F. 210.
A. repens Bull. champ. T. 348.
Amanita repens Lamk encycl. I. 109.
Marasmius erythropus Fr. epicr. 378.
erythopus Pers. fusipes Bull.
erythropus aestivalis Alb. et Schwz acervatus Fr.
erythropus phaeopus Pers. Marasmius mulleus Fr.

645. escharoides Fr. obs. II. 131. Germ. Scan.
A. muscophilus Pers. myc. eur. III. 160.
A. nauseosus Fr. obs. II. 132.
esculentus Mich. Hydnum caput Medusae Pers.
esculentus Tourn. Polyporus frondosus Fr.
646. esculentus Wulf. in Jacq. coll. II. 103 T. 14 F. 4. Eur.
A. clavus Spr. syst. IV. 436.
A. dubius Secr. mycogr. Nr. 729.
A. fibrillosus Batsch el. 71.
A. perpendicularis Bull. champ. 469 T. 422 F. 2.
esculentus magnus albus Mich. campestris L.
essequeboensis Meyer Lentinus crinitus Fr.
647. euchlorus Lasch in Linn. V. 397. Germ.
648. euchrous Fr. syst. myc. I. 203. Suec.
649. eugrammus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 366. Cuba.
650. eumorphus Pers. syn. fung. 342. Eur.
A. anomalus Fr. obs. II. 75.
A. araneosus, helvolus Bull. champ. T. 451 F. 5 sec. Fr.
A. araneosus, rimosus Bull. ibid. F. 4 sec. Fr.
A. aurantius Wulf. in Jacq. misc. V. II. 107 T. 15 F. 3.
A. caninus Bull. champ. T. 544. F. 1 sec. Rabh.
A. diabolicus Bull. ibid. T. 431 F. 4 sec. Rabh.
A. incurvus Pers. icon. et descr. I. 23 T. 7 F. 5.
A. olivascens Batsch cont. II. 3 F. 185.
A. tabularis Bull. champ. T. 431 F. 3.
Amanita obscure violaceus, pileolo conico Hall. hist. III. 176 Nr. 2458.
A. violaceus, petiolo gracili Hall. ibid. 175 Nr. 2457.
Fungus coeruleus minor, pediculo gracili Buxb. cent. IV. T. 12 F. 2.
F. hirsutus, pediculo crasso, capitulo parvo Buxb. ibid. V. T. 44.
F. parvus, amethystini coloris Buxb. ibid. IV. T. 8 F. 2.
F. totus subpurpureus Mich. gen. 150 Nr. 4.
651. eurhizus Berk. lond. journ. 1847. 483. Ceylon.
evernius Fr. Cortinarius evernius Fr.
ex una basi multiplex Gled. mutabilis Schaeff.

exalbicans Krapf Russula olivascens Fr.
exalbicans Otto rosaceus Pers.
652. exaltatus Berk. in Hook. journ. 1850. 106. Himal.
653. examinans Berk. in Hook. journ. 1850. 86. Himal.
654. exasperatus Pers. myc. eur. III. 254. Gall. Germ.
excavatus Leyss. chrysoleucus Fr.
excelsus Fr. solitarius Bull.
655. excentricus Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1894. Suec.
656. excisus Lasch in Linn. IV. 534 Nr. 538. Germ.
excoriatus Lasch naucinus Fr.
excoriatus Sibth. procerus Scop.
exiguus Gled. Vaillantii Fr.
exiguus albus Gled. longipes Bull.
exiguus albus Gled. muscigenus Schum.
657. exilis Fr. obs. II. 95. Germ. Scan.
658. expallens Pers. syn. fung. 461. Germ.
expallens Rabh. Cortinarius gentilis Fr.
expallens, parilis Pers. parilis Lasch.
explicatus Hoffm. Cantharellus aurantiacus Fr.
expolitus Fr. atomatus Fr.
exquisitus Vitt. arvensis Schaeff.
exquisitus Vitt. campestris L.
659. exscissus Fr. syst. myc. I. 114. Suec. Germ.
A. myochrous Pers. myc. eur. III. 219.
660. exsculptus Fr. epicr. 93. Suec.
661. exsertus Viv. fung. 55 T. 46. In agro Genuae.
exstinctorius Bolt. Coprinus picaceus Fr.
exstinctorius Bull. Coprinus micaceus Fr.
exstinctorius L. procerus Scop.
exstinctorius Paul. Coprinus exstinctorius Fr.
exsuccus Fr. vellereus Fr.
exsuccus Pers. acris Bolt.
extenuatus Scop. Paxillus extenuatus Fr.
662. extuberans Fr. epicr. 92. Eur. merid.
A. melleus Secr. mycogr. Nr. 738.
A. ocior Pers. myc. eur. III. 151.
Bulla extuberans Batt. fung. T. 28. Fig. I. sec. Fr.
663. fabaceus Berk. lond. journ. 1847. 314. Ohio.
664. fagetorum Fr. epicr. 106. Suec.
A. galericulatus epiphyllus Fr. syst. myc. I. 144.

665. fagicola Lasch in Linn. III. 425. Nr. 468. Germ.
fagineus Schum. Schumacheri Fr.
666. falcifolius M. syll. 127. Colombo.
667. Falkii Weinm. Hymenom. 261. In agro petropol.
fallax Fr. Russula olivascens Fr.
fallax Lasch jonides Bull.
falsarius Fr. Cortinarius armeniacus Fr.
farinaceus Fr. Panus farinaceus Fr.
farinaceus Huds. laccatus Scop.
farinaceus Purt. Cortinarius gentilis Fr.
farinosus Berg. Coprinus micaceus Fr.
668. farinosus Fr. epicr. 10. Amer. bor.
Amanita farinosa Schwz syn. 79 Nr. 553.
669. farinosus Schrk Fl. bav. II. 593. Germ.
A. pileolo campanulato Gled. meth. 130 Nr. 27.
farinulentus Schaeff. cernuus Fr.
670. farreus Lasch in sched, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3751. Germ.
fasciatus Schaeff. laccatus Scop.
fasciatus Scop. Cortinarius fasciatus Fr.
671. fascicularis Pers. syn. fung. 421. Eur. Ceylon. Himal.
A. aureus Roq. champ. 103 T. 15 F. 2.
A. conissans Fr. epicr. 187.
A. fasciculatus Sobol. Fl. petropol. 301.
A. jenensis Batsch el. 83 F. 29.
A. lateritius Schaeff. fung. 22 T. 49 F. 1.
A. lignys Spr. mant. Fl. hal. I. 20.
A. lucidus Otto Vers. 35.
A. marginatus Pers. obs. I. 11.
A. olivaceus Hoffm. nomencl. T. 161.
A. praticola Pers. syn. fung. 422.
A. pulverulentus Bull. champ. T. 49.
Amanita annulo araneoso, pileo flavo Hall. hist. III. 179 Nr. 2482.
A. annulo araneoso, pileo pulvinato spadiceo Hall. ibid. Nr. 2481.
A. fasciculatus, pileolo cervino conico Hall. ibid. 167 Nr. 2410.
A. flavida Lamk encycl. I. 109 Nr. 140.
Fungi ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.
Fungus major, subluteus, lamellis luridis Buxb. cent. IV. T. 3. 4.
F. nostras multiplex, pediculo fistuloso Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 2.
F. socialis Clus. hist. II. 288 T. 2.
Polymyces simplex, tricolor Batt. fung. 50 T. 22 Fig. D.
fascicularis Sobol. lateritius Schaeff.
fascicularis Weinm. dispersus Fr.
fascicularis var. 2. With. Cortinarius scaurus Fr.
fasciculatus Schaeff. spadiceogriseus Schaeff.
fasciculatus Sobol. fascicularis Pers.
fasciculosus With. lateritius Schaeff.
672. fascinans Fr. syst. myc. I. 64. Germ.
Lactarius fascinans Fr. epicr. 336.
673. fastibilis Pers. syn. fung. 326. Eur.
A. aurantius β. Batsch sec. Rabh.
A. ceraceus Batsch el. 41 F. 195.
A. circinans Pers. obs. I. 10.
A. clavus Batsch el. 42 F. 199.
A. crustuliniformis Bull. champ. 589. T. 308 et 546.
A. gilvus Schaeff. fung. 52 T. 221.
A. involutus Pers. syn. fung. 327.
A. laterinus Batsch cont. II. 29 F. 195.
A. lepturus Pers. syn. fung. 327.
A. obesus Schum. Fl. saell. II. 312 Nr. 1785.
A. offa Gmel sec. Rabh.
A. parvulus Pers. syn. fung. 327.
A. punctatus Schaeff. fung. 19 T. 40.
A. repandus Schum. Fl. saell. II. 321 Nr. 1808.
A. subtestaceus Batsch cont. II. 39 F. 198.
Amanita siccus, pileolo albido Hall. hist. III. 168 Nr. 2416.
fastibilis mesophaeus Pers. mesophaeus Pers.
fastidiosus Pers. foetens Fr.
fastigiatus Fr. Bolbitius fragilis Fr.
fastigiatus Schaeff. repandus Bull.
fatuus Fr. spadiceogriseus Schaeff.
favaginosus uvidus Batt. Polyporus hispidus Fr.
favaginosus uvidus Batt. Polyporus igniarius Fr.
674. favillaris Fr. epicr. 54. Suec.
favogineus Batt. Polyporus pubescens Fr.
favosus Lamk Polyporus sinensis Fr.
fecorinus Fr. hysginus Fr.
felinus Pers. clypeolarius Bull.
675. felleus Fr. syst. myc. I. 57. Eur.
A. alutaceus Fr. ibid. 55.
A. alutarius Fr. obs. I. 145.
Boletus alutaceus Fr. ibid.
B. felleus Bull. champ. 325 T. 379, D. C. Fl. fr. II. 125.

Russula alutacea Pers. obs. I. 107.
R. fellea Fr. epicr. 354.
Suillus felleus Poir. encycl. VII. 498 Nr. 13.
felleus Pers. aromaticus Scop.
ferruginascens Batsch Cortinarius armeniacus Fr.
ferruginascens Batsch Cortinarius latus Fr.
ferruginatus Batsch laccatus Scop.
ferrugineus Batsch aurantius Schaeff.
676. ferrugineus Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil.
ferrugineus Hoffm. aurantiacus Fr.
ferrugineus Mart. Coprinus deliquescens Fr.
ferrugineus Schum. flaccidus Sow.
ferrugineus Scop. quietus Fr.
ferrugineus Scop. Cortinarius turbinatus Fr.
ferruginosus Schum. Coprinus micaceus Fr.
fertilis Alb. et Schwz clypeatus L.
677. fertilis Pers. syn. fung. 328. Germ. Gall. Helv. Scan. Scot.
A. atricapillus Batsch cont. I. 77 F. 76.
A. intybaceus Bull. champ. T. 534 Fig. G. H.
A. latus Bull. sec. Vent.
A. mammosus Bolt. fung. T. 69.
A. phonospermus Bull. champ. 590. T. 534, 547 et 591.
Amanita siccus, pileo hemisphaerico Hal. hist. III. 168 Nr. 2417.
A. tener, petiolo nigro procero, pileo terreo striato Hall. ibid. Nr. 2418.
678. festivus Fr. epicr. 192. Suec.
fibrillosus Batsch esculentus Wulf.
679. fibrillosus Pers. syn. fung. 424. Germ.
fibrosus Sow. repandus Bull.
680. fibula Bull. champ. 168 T. 550 F. 1. Eur.
A. clavus Schum. Fl. saell. II. 324 Nr. 1813.
A. hydrinus Fr. obs. I. 89.
A. nivalis Vahl Fl. dan. T. 1072 F. 2.
A. niveus Mich. gen. T. 73 F. 6.
A. parvus With. arr. IV. 216.
A. Swartzii Fr. obs. I. 90.
A. tubula Pers. syn. fung. 471.
A. tubulariae similis Batt. fung. 67 T. 33 Fig. B.
A. urceolatus Pers. myc. eur. III. 69 Nr. 102.
Amanita minimus, oris adtractis Hall. hist. III. 160 Nr. 2370.
Bulla tubiformis, radiata Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.
681. ficicola Dcne et M. ann. sc. nat. 1835. II. 193. Brasil., in agro cahir. et in Ital.
A. purpureoroseus M. ibid. 1845. IV. 355.
Monomyces sulcis nigerrimis Batt. fung. 41 T. 15 Fig. B.
Pterophyllus Bovei Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 178.
ficoides Bull. pratensis Pers.
ficoides With. stipticus Bull.
filamentosus Schaeff. aurivellus Batsch.
filamentosus Scop. aurantius Schaeff.
filamentosus Scop. Paxillus filamentosus Fr.
filicinus Pers. pterigenus Fr.
682. filopes Bull. champ. T. 320, Rabh. Nr. 3735. Eur.
A. Hoffmanni Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 464.
A. membranaceus Hoffm. nomencl. 125 T. 6 F. 1.
A. papillatus Hoffm. ibid. 117 T. 3 F. 2.
A. pilosus Batch el. 67 et 159 F. 2.
A. varius var. 5. With. arr. IV. 219.
Amanita petiolo procero, gracillimo Hall. hist. III. 164. Nr. 2391.
Fungus fuscus, lamellis albis Buxb. cent. IV. T. 28 F. 2.
F. minimus fimetarius Mich. gen. 167 T. 75 F. 6.
F. multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
F. pascuorum minimus Buxb. cent. IV. T. 15 F. 3.
fimbriatus Batsch vaginatus Bull.
683. fimbriatus Bolt. fung. T. 61. Eur. med.
A. albus acris Gled. meth. 99.
A. cantharelliformis Schrk Fl. bav. II. 596.
A. infundibuliformis Lilj. Fl. suec. II. 247.
A. lachnopus Fr. obs. I. 18.
A. lobatus Sw. in act. holm. 1808. 242.
Amanita albus, oris repandis et laceris Hall. hist. III. 154 Nr. 2340.
Auricula leporis alba Sterb. theat. 119 T. 15. Fig. B.
Fungus albus perniciosus Buxb. cent. IV. T. 32.
F. esculentus, acris, albus Mich. gen. 143.
Monomyces albus, pileolo luxuriante Batt. fung. 45 T. 20 Fig. I.
fimbriatus Fl. dan. craspedius Fr.
fimbriatus Fl. dan. ostreatus Jacq.
fimbriatus Schum. granulosus Batsch.

fimetarius Bolt. Coprinus comatus Fr.
fimetarius Kern. Coprinus picaceus Fr.
fimetarius L. Coprinus fimetarius Fr.
fimetarius Sow. Coprinus atramentarius Fr.
684. fimicola Fr. syst. myc. I. 301. Ital. Brasil.
A. gomphodes Batt. fung. T. 23 Fig. E. sec. Fr.
A. hypomelas Batt. ibid. T. 15 Fig. B. sec. Fr.
fimicola Pers. merdarius Fr.
685. fimiputris Fr. syst. myc. I. 300. Germ. Brit. Scan.
A. clypeatus Bolt. fung. T. 57.
A. semiovatus With. arr. IV. 296.
fimiputris var. 4. With. papilionaceus D. C.
firmus Pers. clavus L.
firmus Weinm. Cortinarius firmus Fr.
686. fissilis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 172. Java.
A. lobatus Jungh. in herb. lugd. bat.
fissus Bolt. pascuus Pers.
fissus Humb. Cantharellus cinereus Fr.
fissus Leyss. Cantharellus muscigenus Fr.
fissus Pers. ceraceus Wulf.
fissus Schum. galericulatus Scop.
fistulosus Bull. galericulatus Scop.
fistulosus Bull. gypseus Fr.
fistulosus Bull. polygrammus Bull.
fistulosus Bull. rosellus Fr.
flabellaris Fr. Cortinarius flabellus Fr.
flabellatus Bolt. septicus Fr.
flabellatus Sobol. inconstans Pers.
687. flabelliformis Bolt. fung. T. 157. Eur.
A. reniformis With. arr. IV. 267.
Agaricofungus superne villosus, longus et angustatus Hall. enum. 57 Nr. 3.
Lentinus flabelliformis Fr. epicr. 395.
L. herbarum Fr. ibid.
Leucomyces reniformis Batt. fung. 32 T. 8 Fig. GG.
flabelliformis Gled. Lenzites sepiaria Fr.
flabelliformis Schaeff. inconstans Pers.
flabelliformis Scop. Lenzites betulina Fr.
flabelliformis Wulf. stipticus Bull.
flabellus Fr. Cortinarius flabellus Fr.

flaccidus Bull. Lenzites flaccida Fr.
688. flaccidus Sow. fung. T. 185, Rabh. Nr. 3827. Eur.
A. catinus Fr. epicr. 72.
A. circinans Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1811.
A. cornucopioides Schum. ibid. 338. Nr. 1816.
A. cruciбuliformis Schum. ibid. 324 Nr. 1810.
A. ferrugineus Schum. ibid. 289 Nr. 1728.
A. gibbus Pers. myc. eur. III. 59 Nr. 84.
A. gilvus Sow. sec. With.
A. gilvus flaccidus Pers. syn. fung. 449.
A. infundibuliformis Bull. champ. 208 T. 286 et 553.
A. libertatis Batsch cont. I. 43 F. 62.
A. limbatus Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1791.
A. membranaceus Fl. dan. T. 1012.
A. molliusculus Sow. sec. Fr.
A. pallescens Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782.
A. pileatus Batsch cont. I. 47 F. 63.
A. pileolaris Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1795.
A. sordidus Dicks. sec. Bull.
A. splendens Pers. myc. eur. III. 56 Nr. 77.
A. suavis Pers. ibid. 59 Nr. 85.
A. subcyathus Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1792.
Omphalomyces cinereus, acris Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.
flammans Batsch aurivellus Batsch.
689. flammans Fr. syst. myc. I. 244. Eur. bor.
flammeocroceus Scop. miniatus Fr.
flammeocroceus Scop. Cortinarius cinnamomeus Fr.
690. flammeolus Pollini pl. novae. 34. Ital. Boh.
Lactarius flammeolus Fr. epicr. 341.
flammeus Hoffm. lepideus Fr.
flammeus Scop. miniatus Fr.
flammiger Lasch aurivellus Batsch.
flammula Alb. et Schwz muricatus Fr.
flavens Batsch aquosus Bull.
flavescens Wallr. Cortinarius nitidus Fr.
flavicans Pers. sapineus Fr.
flavicans Pers. vernicosus Fr.
flavicans Pers. Cortinarius cinnamomeus Fr.
flavicomus Wallr. Cortinarius turbinatus Fr.
flavidus Bolt. Bolbitius Boltonii Fr.
691. flavidus Pers. syn. fung. 295. Eur. Himal.

A. apriceus Fr. epicr. 188.
A. caudicinus var. Pers. syn. fung. 271.
A. cortinaria flavida Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 456.
A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
A. lateritius Schaeff. ibid. 22 T. 49 F. 5.
A. lignatilis Bull. champ. T. 554 F. 1.
A. picreus Secr. mycogr. Nr. 260.
A. testaceus Huds. Fl. angl. 615.
A. unctus Batsch el. 83.
Amanita flavida Lamk encycl. I. 110.
A. pileo pulvinato, flavo Hall. hist. III. 159 Nr. 2368.
Fungi ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.
Fungus luteus, lamellis et pedunculo albis Buxb. cent. V. T. 45 F. 2.
flavidus Schaeff. lateritius Schaeff.
flavidus Sow. Cortinarius cinnamomeus Fr.
flavidus maculosus Alb. et Schwz astragalinus Fr.
flavipes Pers. epipterigius Scop.
692. flavoalbus Fr. epicr. 103. Eur. med.
A. hypnicola Pers. myc. eur. III. 265 Nr. 460.
A. terrenus Pers. ibid. 266 Nr. 463.
flavobrunneus Fr. aurivellus Batsch.
flavocinereus Pers. ostreatus Jacq.
flavofloccosus Batsch granulosus Batsch.
693. flavogriseus Berk. in Hook. journ. 1850. 110. Himal.
694. flavominiatus Berk. in Hook. journ. 1852. 103. Himal.
695. flavorubens M. syll. 96. Colombo.
flavorufus Pers. rutilans Schaeff.
flavovirens Fr. decorus Fr.
flavovirens Pers. equestris L.
flavovirens Pers. rutilans Schaeff.
flavus Lasch cerinus Pers.
flavus Lasch onychinus Fr.
flavus With. Bolbitius fragilis Fr.
696. flexilis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Sumatra.
flexipes Auctor. Cortinarius iliopodius Fr.
flexipes Fr. Cortinarius flexipes Fr.
697. flexuosus Fr. syst. myc. I. 74. Eur.
A. araneosus Bull. champ. T. 600 sec. Fr.
A. azonites Bull. ibid. T. 559 F. 1.
A. capsicoides Batt. fung. T. 16 Fig. B. sec. Fr.
A. deliciosus α. Batsch el. 41.
A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235 F. 1. 2. 5. 6.
A. hyrcinicus Poir. encycl. suppl. I. 221 Nr. 401.
A. lactifluus, flexuosus Pers. syn. fung. 430.
A. lactifluus, zonarius Bull. champ. T. 104.
A. Personii Otto Vers. 44 Nr. 56, Krombh. Schw. VI. 8 T. 40 F. 19—22.
A. tenebrosus Roehl. Fl. germ. III. 157 Nr. 36.
A. tersus Fr. syst. myc. suppl. 28.
A. umbrinus Pers. syn. fung. 435 Nr. 335.
A. zonarius Lamk Fl. fr. Nr. 1281.
Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.
Fungus acris, lactescens Mich. gen. 142 Nr. 6.
F. alpinus, piperatus, lactescens Mich. ibid. 143.
F. lignosus fasciatus Vaill. Bot. paris. 61 T. 12 F. 7.
Lactarius capsicoides Fr. epicr. 340.
L. flexuosus Fr. ibid. 338.
L. picinus Fr. ibid. 348.
Monomyces piperatus, tumidus Batt. fung. 41 T. 16 Fig. B.
Omphalomyces circellatus, acris Batt. ibid. 37 T. 13 Fig. D.
flexuosus Pers. Lactarius zonarius Fr.
flexuosus Schum. rhodopolius Fr.
flexuosus Secr. insulsus Fr.
flexuosus With. elatus Batsch.
698. floccipes Fr. epicr. 87. Suec.
floccosus Batsch lepideus Fr.
floccosus Schaeff. squarrosus Müll.
floccosus Sobol. rubescens Fr.
floccosus Sow. mutabilis Schaeff.
flocculentus Poll. lanuginosus Bull.
699. flocculosus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 262. Brit.
flocculosus D. C. Coprinus flocculosus Fr.
700. floridulus Fr. epicr. 94. Suec.
flos Meyer Lentinus flos Fr.
701. flosculus Berk. lond. journ. I. 450 T. 14. Nov. Hibern.
flürstedtensis Batsch haustellaris Fr.
702. fluminensis M. ann. sc. nat. 1834. II. 78. Brasil.
703. fluxilis Fr. syst. myc. I. 189. Suec.
704. focalis Fr. epicr. 20. Hung. Illyr. Ital. Suec.
A. pannonicus Scop. ann. hist. nat. IV. 146.

Sphaerocephalus rufus Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.
705. foederatus M. syll. 121. Colombo.
foeniculaceus Schum. elegans Pers.
706. foenisecii Pers. icon. et descr. II. 42 T. 11 F. 1. Germ.
707. foetens Fr. syst. myc. I. 59. Eur.
A. Bulliardi Vahl Fl. dan. T. 1126.
A. fastidiosus Pers. in Usteri ann. IX. 9.
A. incrassatus Sow. fung. T. 415.
A. piperatus Bull. champ. T. 292.
Panus foetens Fr. epicr. 399.
Russula foetens Pers. obs. I. 102.
R. lactiflua Cord. icon. 49 T. 10 F. 139.
708. foetidus Fr. syst. myc. I. 138. Eur. med.
A. venosus Pers. syn. fung. 467.
Marasmius foetidus Fr. epicr. 380.
Merulius foetidus Sow. fung. T. 21.
foetidus With. palmatus Bull.
foliolum Afz. Cantharellus muscigenus Fr.
fomentarius Lamk Polyporus fomentarius Fr.
foraminulosus Bull. nuceus Bolt.
foraminulosus Bull. tener Pers.
709. formosus Fr. syst. myc. I. 208. Germ.
A. suavis Lasch in Linn. III. 400 Nr. 285.
fornicatus Pers. carneotomentosus Batsch.
fornicatus Pers. conchatus Bull.
foveolarius Otto scrobiculatus Scop.
fracidus Rabh. Polyporus odoratus Fr.
710. fragilis Batsch cont. II. 87 F. 215. Eur.
A. chinoeus Fr. obs. I. 66.
A. niveus Pers. syn. fung. 400.
A. ochroleucus laevis Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 626.
A. russula fragilis Pers. syn. fung. 440.
Amanita pileo pulvinato viridi Hall. hist. III. 162 Nr. 2377.
A. pileo umbilicato, striato, viscido Hall. ibid. Nr. 2376.
Russula fragilis Fr. epicr. 354.
fragilis Batsch Coprinus niveus Fr.
fragilis Batsch Hygrophorus sciophanus Fr.
fragilis L. Bolbitius fragilis Fr.
fragilis Schaeff. campanella Fr.
fragrans Fr. odorus Bull.
711. fragrans With. arr. IV. 161. Brit. Germ. Scan.
A. gratus Schum. Fl. saell. II. 277 Nr. 1698.
fraternus Lasch Cortinarius flexipes Fr.
Friesii Jungh. terreus Schaeff.
Friesii Lasch acutesquamosus Weinm.
fritillarius Batsch saponaceus Fr.
fritillarius Batsch Lentinus tigrinus Fr.
712. fritillarius Berk. in Hook. journ. 1852. 97. Himal.
713. fritilliformis Fr. epicr. 74. Suec.
frondosus Schrk Polyporus frondosus Fr.
714. frumentaceus Bull. champ. T. 571, Fr. syst. myc. I. 46. Gall.
frumentaceus Pers. saponaceus Fr.
715. frustulinus Schum. Fl. saell. II. 340 Nr. 1850. Dan.
716. fruticicola Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
717. fruticum Schrk Fl. bav. II. 589. Nr. 1665. Bav. Carn.
A. lignei coloris Scop. Fl. carn. I. 26. c.
fucatophyllus Lasch Cortinarius fucatophyllus Fr.
718. fucatus Fr. syst. myc. I. 40. Germ. Scan. Brit.
A. luridus Lasch in Linn. III. 415. Nr. 504.
fugax Schaeff. Coprinus atramentarius Fr.
fulgens Alb. et Schwz Cortinarius bivelus Fr.
fulgens Alb. et Schwz Cortinarius fulgens Fr.
fuliginarius Batsch plexipes Fr.
fuliginatus Batsch galericulatus Scop.
fuliginatus Batsch pluteus Fr.
fuligineus Fr. pascuus Pers.
fuligineus Pers. salignus Tratt.
719. fuliginosus Fr. syst. myc. I. 73. Eur.
A. azonites Bull. champ. T. 567 F. 3 et T. 567 F. 3.
A. lactifluus acris Pers. sec. Krombh.
A. plinthogalus Otto Vers. 75.
A. pyrogalus Fr. obs. I. 64.
Lactarius azonites Fr. epicr. 343.
L. fuliginosus Fr. ibid. 348.
fuliginosus Huds. Coprinus micaceus Fr.
fuliginosus Schum. pascuus Pers.
fuliginosus herpeticus Roq. pantherinus D. C.
fulmineus Schaeff. Cortinarius fulgens Fr.
fulvellus Fr. nictitans Fr.
fulvellus Lasch spodophyllus Krombh.
fulvens Schaeff. vaginatus Bull.
fulvescens Schrk equestris L.
720. fulviceps Berk. in Hook. journ. 1854. 130. Himal.

721. fulvipes M. ann. sc. nat. 1854. I. 103. Guian. gall.
fulvoalbicans Roq. rubescens Fr.
722. fulvodenticulatus Lasch in Linn. IV. 549 Nr. 587. Germ.
fulvofuligineus Pers. Cortinarius scaurus Fr.
fulvomarginatus Weinm. harmoge Fr.
fulvosus Bolt. pratensis Pers.
fulvus Batsch quietus Fr.
fulvus Bert. Heliomyces Berteroi Lév.
fulvus Bolt. albellus D. C.
fulvus Bull. nictitans Fr.
fulvus D. C. aurivellus Batsch.
fulvus Leyss. variabilis Pers.
fulvus Pers. coccineus Pers.
fulvus Schaeff. vaginatus Bull.
fulvus Sow. muscarius L.
fulvus With. pratensis Pers.
fulvus, semipateram referens Batt. Polyporus vaporarius Fr.
fulvus, semipateram referens Batt. Polyporus varius Fr.
fumatofoetens Secr. gangraenosus Batt.
fumigatus Pers. cyathiformis Vaill.
fumosopurpureus Lasch echinatus Gunn.
723. fumosus Pers. syn. fung. 348. Eur.
A. amplus Pers. myc. eur. III. 211.
A. polius Fr. obs. I. 19.
fumosus Secr. cartilagineus Bull.
fumosus virgatus Pers. virgatus Fr.
fungites Batsch vaginatus Bull.
724. funiculosus Schum. Fl. saell. II. 299 Nr. 1751. Dan.
725. furcatus Buxb. cent. V. T. 47 F. 2, Fr. syst. myc. I. 59. Eur.
A. aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 246. Nr. 1623.
A. bifidus Bull. champ. T. 26 sec. Fr.
A. delicatus γ. Batsch sec. Steud.
A. galochrous Fr. obs. I. 65.
A. heterophyllus Fr. syst. myc. I. 59, Secr. mycogr. I. 507, Vittad. fung. mang. 207 T. 27.
A. lacteus Pers. syn. fung. 439.
A. livescens Batsch cont. I. 53 F. 67.
A. lividus Pers. syn. fung. 446.
A. pectinaceus D. C. Fl. fr. II. 139.
A. pectinatus Bull. champ. T. 509.
A. russula virescens Pers. syn. fung. 447.
A. suspectus Poir. encycl. suppl. I. 225.
Amanita furcata Lamk encycl. I. 106.
Fungus esculentus, magnus, superne purpureus Mich. gen. 155.
F. esculentus, pileolo pulvinato Mch. gen. 152.
Russula aeruginosa Pers. obs. I. 103, champ. comest. 226, Krombh. Schw. IX. 13 T. 67 F. 1—10.
R. angustata Pers. obs. I. 103.
R. furcata Pers. ibid. 102.
furfuraceus Bull. pyriodorus Pers.
726. furfuraceus Pers. s. n. fung. 454. Eur. Prom. b. sp.
A. atropunctus Pers. ibid. 453.
A. crenulatus Batsch el. 71.
A. dispersus Pers. myc. eur. III. 161 Nr. 268.
A. ecbolus Fr. epicr. 199.
A. heterostichus Fr. obs. II. 25.
A. inquilinus Fr. syst. myc. I. 264.
A. mutabilis Grev. Fl. edin. 387.
A. pulverulentus Schaeff. fung. 54 T. 226.
A. rufidus Pers. myc. eur. III. 164 Nr. 271.
A. squarrosus Bull. champ. T. 535 F. 3.
A. subfarinaceus Poir. encycl. suppl. I. 228.
A. trigonophyllus Lasch in Linn. III. 412 Nr. 390.
A. viridarius With. sec. Dub.
Bulla platycephala Batt. fung. 57 T. 28 Fig. D.
furfuraceus Schrk mastoideus Fr.
furfurosus With. geophyllus Bull.
727. furnaceus Let. ann. sc. nat. 1835. III. 91. Gall.
furvus Fr. phajocephalus Bull.
728. fuscatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Java.
729. fuscellus Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1905, Flora 1855. 266. Germ.
fuscescens Batsch spadiceogriseus Schaeff.
fuscescens D. C. purus Pers.
fuscescens Jungh. Cortinarius orellanus Fr.
fuscescens Schaeff. Coprinus deliquescens Fr.
fuscescens Schaeff. Coprinus fuscescens Fr.
fuscescens Schaeff. Cortinarius micaceus Fr.
730. fuscescens Weinm. Hymenom. 666. In agro petropol.
fuscipes Fl. dan. velutipes Curt.
fuscipes Schum. polygrammus Bull.
fuscipes Sow. cucumis Pers.
731. fuscoalbus Lasch in Linn. IV. 520 Nr. 502. Germ.
A. anguinaceus Jungh. ibid. V. 395 T. 6 F. 1.

Hygrophorus fuscoalbus Fr. epicr. 324.
fuscoflavus With. Cortinarius cinnamomeus Fr.
fuscogriseus Pers. scaber Müll.
fuscoincarnatus Weinm. rubellus Scop.
fuscopallidus Bolt. melleus Vahl.
fuscopurpureus Lasch rubromarginatus Fr.
732. fuscopurpureus Pers. icon. et descr. I. 12 T. 4 F. 1—3. Germ.
Marasmius fuscopurpureus Fr. epicr. 377.
fuscopurpureus With. ericaeus Pers.
fuscus Batsch Gomphus glutinosus Fr.
fuscus Schaeff. flexuosus Fr.
fuscus Schaeff. luridus Pers.
fuscus Schaeff. subdulcis Pers.
fuscus Schum. spadiceogriseus Schaeff.
fusiformis Batsch fusipes Bull.
fusiformis Bull. oedematopus Schaeff.
fusiformis Bull. volemus Fr.
fusiformis Krombh. lancipes Fr.
fusiformis Schum. saponaceus Fr.
fusiformis Schum. terreus Schaeff.
733. fusipes Bull. champ. I. 106 T. 516 F. 2. Eur.
A. contortus Bull. ibid. T. 36 sec. Rabh.
A. crassipes Schaeff. fung. 38 T. 87 et 88, Krombh. Schw. VI. 13 T. 42 F. 9—11.
A. elasticus With. arr. IV. 177.
A. erythropus Pers. myc. eur. III. 132 Nr. 215.
A. fusiformis Batsch el. 47.
A. luxurians Batsch ibid. 49.
A. mollis Batsch ibid. 45 et 165 F. 14.
A. monstrosus Schaeff. fung. 69 T. 270.
A. rubiginosus Schum. Fl. saell. II. 276.
A. Rudolphii Batsch el. 45 et 169 F. 23.
Amanita attenuata Lamk encycl. I. 106.
A. contorta Lamk ibid. 108.
Fungus esculentus, ex una radice multiplex Mich. gen. 190.
F. nostras multiplex, pileo lato mammoso Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 37.
fusipes Fr. maculatus Alb. et Schwz.
734. fusus Batsch cont. II. 13 T. 189. Germ.
A. silaceus Alb. et Schwz consp. 205 Nr. 596.
fusus Schaeff. subdulcis Pers.
735. futeovirens Alb. et Schwz consp. 198 Nr. 483. Germ.
736. galbanus Lasch in Linn. IV. 529 Nr. 526. Germ. Helv.
A. bellus Secr. mycogr. Nr. 987.
galericulatus Krombh. Lactarius pubescens Fr.
galericulatus Schum. polygrammus Bull.
737. galericulatus Scop. Fl. carn. II 455. Nr. 1564. Eur. Himal.
A. adustus Sobol. Fl. petropol. 300.
A. aestivus Pers. syn. fung. 378.
A. alliaceus Jacq. obs. 100.
A. atroalbus Bolt. fung. T. 137.
A. botrytes Mich. gen. 195 T. 79 F. 4.
A. brunneus Schaeff. fung. 16 T. 32.
A campanulatus L. Fl. suec. Nr. 1054.
A. carneifolius Secr. mycogr. Nr. 951.
A. clypeatus Huds. sec. Steud.
A. compressus With. arr. IV. 243.
A. conicus Willd. Fl. berol. 384.
A. crispus Batsch el. 67.
A. cucullatus Fr. obs. II. 147.
A. cynophallus Batsch cont. I. 97 F. 85.
A. diffusus Batsch sec. Bull.
A. fissus Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1757.
A. fistulosus Bull. champ. T. 518 Fig. P.
A. fuliginatus Batsch sec. Bull.
A. galopus β. Pers. myc. eur. III. 258.
A. glandiferus Batsch cont. I. 99 F. 86.
A. griseus Batsch sec. Bull.
A. hiemalis Lasch sec. Fr.
A. incarnatus Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1758.
A laevis Schum. ibid. 271 Nr. 1683.
A. leucopilus Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 467.
A. luridus Batsch sec. Bull.
A. macrourus Scop. Fl. carn. II. 423 Nr. 1472.
A. mammillaris Hoffm. nomencl. 217 T. 4 F. 1.
A. membranaceus Hoffm. sec. Bull.
A. muscorum Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1704.
A. myurus Hoffm. veget. subterr. 5 T. 3 F. 1.
A. pallescens Schaeff. sec. Bull.
A. papillatus Hoffm. sec. Bull.
A. parabolicus Fr. sec. Rabh.
A. pilosus Pers. syn. fung. 380.
A. plicatus Schaeff. sec. Bull.
A. pratensis Batsch sec. Bull.
A. procerus Bolt. fung. T. 37.
A. proliferus Sow. fung. T. 169.
A. pseudoclypeatus Bolt. T. 154.

A. pusillus Batsch sec. Bull.
A. quercinus Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1756.
A. quisquiliaris Pers. myc. eur. III. 258 Nr. 445.
A. roseus Roehl. Fl. germ. III. 210 Nr. 250.
A. sulcatus L. spec. pl. II. 1625.
A. tenellus Schum. Fl. saell. II. 302 Nr. 1759.
A. tenuis Bolt. sec. Bull.
A. tintinabulum Batsch sec. Bull.
A. umbraculum Batsch sec. Bull.
A. varius With. arr. IV. 217.
Amanita cespitosus, petiolo procero fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 2389.
A. pileolo conico spadiceo Hall. ibid. 165 Nr. 2393.
A. radice caudata, petiolo farto procero Hall. ibid. 164 Nr. 2388.
A. sulcata Lamk encycl. I. 108.
A. tener, petiolo procero fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 2390.
A. varius With. arr. IV. 240
Fungus campanulatus, pileo obscuro, vertice levi Mich. gen. 168 Nr. 1.
F. cespitosus, dilute purpureus Mich. ibid. 196.
F. cespitosus, pileolo extinctorii forma Mich. ibid.
F. clypcatus, in medio protuberans Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 53.
F. fasciculosus Mich. gen. 196.
F. multiplex Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 3. 4.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 195 Nr. 2 T. 75 F. 9.
F. parvus, totus griseus Mich. ibid. Nr. 1.
F. pileolo desuper fulvospadiceo Mich. ibid. 169.
F. soboliferus, fugax, pileo galericulato Mich. ibid. 195 T. 79 F. 4.
Galericulus monachi Batt. fung. 33 T. 7 Fig. F.
Hydrophorus cinereus Batt. ibid. 53 T. 15 Fig. E.
Marasmius alliaceus Fr. epicr. 383.
galericulatus epiphyllus Fr. fagetorum Fr.
galericulatus hiemalis Lasch tintinabulum Fr.
galericulatus rubellus Alb. et Schwz zephyreus Fr.
galericulatus tenuis D. C. vitilis Bull.
galericulatus β. Schaeff. phrygius Wallr.
galericulatus β. Schaeff. radicatus Sow.
738. gallinaceus Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1494. In agro idr.
A. dealbatus aggeralis Fr. syst. myc. I. 92.
A. peltideus Pers. myc. eur. III. 121.
galochrous Fr. furcatus Buxb.
739. galopus Pers. syn. fung. 379. Germ.
A. lactescens Schrad. spic. 128.
galopus β. Pers. galericulatus Scop.
740. gambosus Fr. epicr. 43. Eur.
A. campestris β. Huds. sec. Steud.
A. cerealis Lasch in Linn. IV. 526 Nr. 517.
A. Georgii L. spec. pl. II. 1642.
A. graveolens Secr. mycogr. Nr. 676.
A. Pomonae Lenz Schw. 41 T. 4 F. 13, Krombh. Schw. IX. 5 T. 63 F. 18—22.
Amanita pileo flavo, oris striatis Hall. hist. III. 159 Nr. 2367.
Fungus croceus magnus Sterb. theatr. 63 T. 4 Fig. C.
741. gangraenosus Batt. fung. 38 T. 20 Fig. M. Ital.
A. fumatofoetens Secr. mycogr. Nr. 641.
742. Garidellii Fr. epicr. 71. Gall. Ital.
Hypophyllum Garidellii Paul. champ. 130 T. 63 F. 2—4.
743. Gardneri Berk. in Hook. journ. II. 1840. 427. Brasil.
744. gastrodes M. ann. sc. nat. 1854. I. 101. Guian. gall.
gastropodius Lund nidorosus Fr.
745. gausapatus Fr. syst. myc. I. 43. Suec.
746. gayanus M. Fl. chil. VII. 332 T. 7 F. 9. Chile.
gelatinosus Sobol. mollis Schaeff.
gelatinosus membranaceus Fabr. Thelephora cristata Fr.
gelatinosus, parte prona erinaceus Buxb. Fistulina hepatica Fr.
gelsorum Fr. Polyporus ulmarius Fr.
747. geminus Fr. epicr. 38. Gall.
Hypophyllum geminum Paul. champ. 135 T. 40.
748. gemmatus Fr. epicr. 12. In agro paris. et petropol.
gentilis Fr. Cortinarius gentilis Fr.
749. geogenius D. C. in sched. Fr. epicr. 134. Gall. austr.
geophilus Pers. geophyllus Bull.
750. geophyllus Bull. champ. T. 552 F. 2, Rabh. Nr. 3488. Eur. Tibet.
A. affinis Pers. icon. et descr. I. 1 T. 1 F. 1.
A. albus Schum. Fl. saell. II. 309 Nr. 1776.
A. argillaceus Pers. syn. fung. 372.
A. auricomus Batsch el. 75 et 167 F. 21.
A. candidus Batsch cont. I. 133 T. 106.

A. furfuraceus With. arr. IV. 183.
A. geophilus Pers. syn. fung. 310.
A. hololeucus Pers. myc. eur. III. 122 Nr. 201.
A. ileopodius Bull. champ. T. 578 Fig. L sec. Fr.
A. immutabilis Pers. syn. fung. 372.
A. inodorus Bull. champ. T. 524 F. 2 sec. Rabh.
A. rimosus pleopes Pers myc. eur. III. 196.
Fungus pratensis, parvus, albidus Mich. gen. 146 Nr. 25 T. 74 F. 3.

751. Georgii Fr. epicr. 43. Eur. med.
A. mouceron Secr. mycogr. Nr. 675.

Georgii L. gambosus Fr.
Georgii Pall. Russula olivasceus Fr.
Georgii Sow. arvensis Schaeff.
geotropus Bull. gilvus Pers.
geotropus Bull. nebularis Batsch.

752. gibberosus Pers. syn. fung. 261. Gall.

753. gibbus Pers. syn. fung. 449. Eur.
A. convexus Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1796, Schrk Fl. bav. II. 601. Nr. 1692.
A. gilvus Grev. crypt. scot. sec. Rabh.
A. infundibuliformis Schaeff. fung. 49 T. 212.
A. membranaceus Vahl Fl. dan. T. 1012.
A. stereopus Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 109.
A. suavis Pers. ibid. 59 Nr. 85.
A. subcyathus Secr. mycogr. Nr. 993.

gibbus Pers. flaccidus Sow.
gibbus fuligineus Alb. et Schwz cacabus Fr.
giganteus Hoffm. bombycinus Schaeff.
giganteus Leyss. maximus Fl. wetter.
giganteus Schaeff. Cortinarius turbinatus Fr.

754. giganteus Sow. fung. T. 244 Grev. Fl. edin. 375. Brit.
A. infundibuliformis maximus Fr. el. 13.

giganteus Willd. piperatus L.

755. gilvobrunneus Jungh. in Linn. V. 403 T. 6 F. 12. Germ.

gilvus Fl. dan. tyrianthinus Fr.
gilvus Grev. gibbus Pers.

756. gilvus Pers. syn. fung. 448. Eur.
A. castaneus With. arr. IV. 166.
A. cinnamomeus Bolt. fung. T. 22.
A. cyathiformis Vahl Fl. dan. T. 1011.
A. geotropus Bull. champ. 521 T. 573 F. 1.
A. incarnatus Pers. dispos. fung. 23.
A. infundibuliformis Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1747.
A. inverse conicus Hoffm. sec. Steud.
A. inversus Scop. Fl. carn. II. 445 Nr. 1531.
A. lactifluus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1790.
A. pallidus Pers. syn. fung. 431, Krombh. Schw. VIII. 7 T. 56 F. 10—11. Fr. syst. myc. I. 67. epicr. 343, Secr. mycogr. I. 242.
A. pileo infundibuliformi glabro Scop. Fl. carn. I. 33.
A. pileolarius Sow. fung. T. 61.
A. protractus Fr. epicr. 97.
A. sordidoflavus With. arr. IV. 183.
A. splendens Pers. syn. fung. 452.
A. subinvolutus Batsch cont. II. 57 T. 37 F. 204.
Hydrophorus sordidus, luxurians Batt. fung. 52 T. 21 Fig. D.
Lactaria pallida Pers. dispos. fung. 64.

gilvus Schaeff. fastibilis Pers.
gilvus Sow. flaccidus Sow.
gilvus flaccidus Pers. flaccidus Sow.
glandicolor Fr. Cortinarius glandicolor Fr.
glandiferus Batsch galericulatus Scop.
glandiferus Batsch pictus Fr.
glandiferus Pers. caprinus Scop.
glandulosus Bull. ostreatus Jacq.

757. glauconitens Batsch cont. II. 21. Germ.

758. glaucophyllus Lasch in Linn. III. 393. Germ.

glaucopus Pers. Cortinarius varius Fr.
glaucopus Schaeff. Cortinarius glaucopus Fr.
glaucopus Sow. Cortinarius cyanopus Fr.
glaucopus With. Cortinarius scaurus Fr.
glaucoumbrinus Schum. ostreatus Jacq.
glaucus Batsch tremulus Schaeff.
glaucus Batsch Cantharellus glaucus Fr.
glaucus Bull. chalybeus Pers.
Gleditschii Humb. virgineus Wulf.

759. gliodermus Fr. Hymenomyc. 42. Suec.

globulifer Brond. racemosus Pers.
globosus Schum. griseocyaneus Fr.

760. globularis Weinm. Hymenomyc. 663. In agro petropol.

761. gloiocephalus D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.
A. sericocephalus Let. ann. sc. nat. 1835. I. 90.
A. volvaceus Let. ibid.

gloiocephalus Larb. viperinus Fr.

glutinifer Bull. Hygrophorus glutinifer Fr.
glutinosus Bull. albobrunneus Pers.
glutinosus Bull. olivaceoalbus Fr.
glutinosus Curt. semiglobatus Batsch.
glutinosus Fl. dan. miniatus Fr.
glutinosus Fr. collinitus Sow.
glutinosus Schaeff. Gomphus glutinosus Fr.
glutinosus Vahl Bolbitius fragilis Fr.
glutinosus γ. Batsch virgineus Wulf.
762. glycyosmus Fr. obs. II. 194. Germ.
Lactarius glycyosmus Fr. epicr. 348.
gnaphaliocephalus Bull. strigiceps Fr.
763. goettingensis Humb. Fl. frib. 81 Nr. 147. In agro frib.
764. goliathus Berk. in Hook. journ. 1850. 85. Himal.
gomphodes Batt. fimicola Fr.
gomphus Pers. Gomphus rutilus Fr.
765. Gorteri Weinm. Fl. ross. 138. Ross.
766. gossypinus Bull. champ. T. 425 F. 2. Gall.
A. coprinus gossypinus Pers. syn. fung. 402.
767. gracilentus Krombh. Schw. IV. 8 T. 24 F 13. 14 Boh. Ital.
Fungus bulbosus Mich. gen. pl. Nr. 5. sec. Krombh.
gracilis Fl. dan. recutitus Fr.
768. gracilis Pers. syn. fung. 425. Germ. Gall. Britt. Ital. Tibet.
A. caudatus Fr. obs. II. 187.
A. cuspidatus Bolt. fung. T. 66 F. 2.
A. diffusus Batsch cont. I. 143 F. 111.
A. tentaculum Sow. fung. T. 385.
Fungus cespitosus, parvus, gracillimus Mich. gen. 193.
gracilis Schum. porphyrius Fr.
gracilis With. radicatus Sow.
769. gracillimus Weinm. Fl. ross. 121. Germ. Ross.
A. menthicola Lasch in Linn. III. 390. Nr. 205.
gracillimus Weinm. corticola Pers.
grallipes Sw. Cortinarius grallipes Fr.
gramineus Fl. dan. stipticus Bull.
gramineus Otto depluen Bsatsch.
770. graminicola N. syst. II. 50 T. 23 F. 186. Germ. Boh. Ross.
A. umbrinellus Pers. myc. eur. III. 172.
graminicolor Secr. Russula olivascens Fr.
grammocephalus Bull. platyphyllus Pers.
771. grammopodius Bull. champ. T. 548. et 585. F. I, D. C. Fl. fr. II. 178. Eur.
A. cervinus Hoffm. nomencl. 119. T. 2 F. 2.
A. graveolens. Sow. fung. T. 281.
A. Hoffmanni Rabh. D. C. Fl. Nr. 3826.
A. placenta Batsch sec. Vent.
A. tabularis Pers. myc. eur. III. 73. Nr. 110.
Amanita cervinus, pileo pulvinato, oris adtractis Hall. hist. III. 166 Nr. 2404.
grandis Pers. sinuatus Bull.
grandis Schrk Rhymovis involuta Rabh.
granulatus Lamk Boletus granulatus L.
772. granulatus Schaeff. fung. 11 T. 21. Germ.
A. minutulus Fr. obs. II. 120.
granulatus Schaeff. vaccinus Schaeff.
granulatus Secr. rutilans Schaeff.
773. granulosus Batsch el. 170 T. 6 F. 24. Eur.
A. albomarginatus Schum. Fl. saell. II. 261 Nr. 1660.
A. amianthinus Scop. Fl. carn. II. 434 Nr. 1500.
A carcharias Pers. dispos. fung. 16.
A. croceus Bolt. fung. T. 51. F. 2.
A. fimbriatus Schum. Fl. saell. II. 261 Nr. 1661.
A. flavofloccosus Batsch cont. II. 117 F. 97.
A. lanuginosus Fl. dan. T. 1248. F. 1.
A. muricatus Oed. Fl. dan. T. 1015.
A. ochraceus Bull. champ. 362 T. 530 F. 3.
A. ramentaceus Krombh. Schw. IV. 13 T. 25. F. 21—25.
A. spinulosus Lumn. Fl. poson. 514.
A. tomentosus Hoffm. sec. Bull.
Monomyces exilis Batt. fung. 45 T. 20 Fig. H.
gratiosus Lasch nummularius Fr.
gratus Schum. fragrans With.
774. gratus Weinm. Fl. ross. 185. Ross.
graveolens Fr. inamoenus Fr.
775. graveolens Pers. syn. fung. 361. Germ. Boh.
A. mouceron Krombh. Schw. VIII. 33 T. 55 F. 1—6.
graveolens Secr. gambosus Fr.
graveolens Sow. grammopodius Bull.
gregarius Poir. Russula nauseosa Pers.
grisellus Alb. et Schwz ericetorum Fr.
griseoalbus Hoffm. vaginatus Bull.
776. griseocyaneus Fr. syst. myc. I. 202. Eur.

A. atrocyaneus Pers. syn. fung 344.
A. globosus Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1743.
A. pruinatus Pers. myc. eur. III. 257 Nr. 442.
A. purpureus Bolt. fung. T. 41.
777. griseofuscus D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.
778. griseolus Pers. myc. eur. III. 87. Gall. bor.
A. griseopallidus Desm. crypt. exs. Nr. 120.
779. griseolutescens M. ann. sc. nat. 1854. I. 97. Guian. gall.
griseopallidus Desm. griseolus Pers.
780. griseoroseus M. ann. sc. nat. 1854. I. 98. Guian. gall.
781. griseorubellus Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 566. Germ.
782. griseorubens M. ann. sc nat. 1854. I. 93. Guian. gall.
griseotomentosus Batsch carneotomentosus Batsch.
griseotomentosus Secr. Paxillus griseotomentosus Fr.
griseus Batsch galericulatus Scop.
griseus Batsch metatus Fr.
griseus Batsch Cortinarius sublanatus Fr.
griseus Fl. dan. supinus Fr.
783. griseus Fr. obs. I. 475. Suec.
griseus Pers. lacteus Pers.
griseus Pers. stanneus Vaill.
griseus Pers. stylobates Pers.
griseus Schaeff. melleus Vahl.
griseus Schaeff. tenacellus Pers.
grossulus Pers. ericetorum Fr.
grossulus Pers. umbelliferus L.
784. grossus Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 229. T. 6. F 2. Circa Meudon.
785. grumatus Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1497. In agro idr. et upsal.
Güldenstedtii Weinm. ocellatus Fr.
786. gummosus Lasch in Linn. III. 405 Nr. 325. Germ.
A. tricolor Tratt. sec. Spr.
gummosus Pers. chrysodon Batsch.
Gunneri Fr. echinatus Gunn.
guttatus Pers. lenticularis Lasch.
787. guttatus Schaeff. fung. 61 T. 240. Eur.
A. arcuatus Bull. champ. 595. T. 443 et 589 F. 1.
A. conspicuus Lasch in Linn. IV. 522 Nr. 508.
A. miculatus Secr. mycogr. Nr. 725.
788. gymnopodius Bull. champ. T. 501. In agro paris.
gymnopus Bergam. eburneus Bolt.
gynaecogalus Otto serifluus D. C.
789. gypseus Fr. epicr. 104. Germ. Gall.
A. fistulosus Bull. champ. T. 563 F. 4.
A. leucopilus Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 467.
A. ochraceus Pers. ibid. 264 Nr. 459.
A. pumilus Bull. champ. 452 T. 563. F. 3.
790. gyrans Fr. epicr. 79. Gall.
Hypophyllum gyrans Paul. champ. T. 59.
gyrinus Pers. ostreatus Jacq.
791. gyroflexus Fr. epicr. 232. Eur. Guian.
A. amblycephalus Lasch in Linn. IV. 550 Nr. 590.
haematocephalus M. Marasmius haematocephalus M.
haematochelis Bull. Cortinarius paleaceus Fr.
792. haematochrous M. ann. sc. nat. 1854 I. 96. Guian. gall.
haematophyllus Berk. echinatus Gunn.
793. haematopus Pers. obs. II. 56. Germ.
794. hamadryas Fr. Hymenom. 46. In agro upsal.
hamatus Schum. Cortinarius callochrous Fr.
795. häpalus Spr. syst. IV. 453. Eur.
hariolorum Bull. champ. T. 585 F. 2, Fr. syst. myc. I. 125 Gall.
A. sagarum Pers. syn. fung. 331.
Amanita nummularia Lamk encycl. I. 107.
796. harmoge Fr. epicr. 189. Eur. bor.
A. fulvomarginatus Weinm. Fl. ross. 200.
797. haustellaris Fr. obs. II. 232. Germ. Scot.
A. flürstedtensis Batsch cont. I. 171 F. 124.
A. resupinatus With. arr. IV. 304.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214.
hebeloma Secr. mesophaeus Fr.
798. hebepodius Mich. gen. 190 T. 79 F. I. Ital.
A. polycephalus Pers. myc. eur. III. 75.
hedeosmus Pers. suaveolens Schum.
799. helomorphus Fr. epicr. 184. Suec.
helvelloides Bull. umbelliferus L.
helvelloides Fr. Cortinarius helvelloides Fr.
helveolus Bull. Cortinarius gentilis Fr.
helvolus Fr. Cortinarius helvolus Fr.
helvolus Pers. Cortinarius hinnuleus Fr.
helvolus Schaeff. corrugis Pers.
helvolus Schaeff. ericaeus. Pers.
helvolus Schaeff. stercorarius Schum.

800. helvus Fr. syst. myc. I. 72. Eur.
A. lactifluus fulvus. Hoffm. sec. Steud.
A. lactifluus ruber Alb. et Schwz consp. 210 Nr. 612.
A. ruber Pers. syn. fung. 433.
A. sublactescens Schum. Fl. saell. II. 345 Nr. 1862.
A. testaceus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1558.
Lactarius helvus Fr. epicr. 347.
hemerobius Poll. Cortinarius hemerobius Fr.
801. hemisoodes Berk. in Hook. journ. 1850. 108. Himal.
hemisphaericus Scop. Cortinarius fasciatus Fr.
802. hemispilus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Guad.
hemitrichus Pers. Cortinarius hemitrichus Fr.
Hendersoni Berk. Cortinarius Hendersoni Fr.
hepaticus Batsch oedematopus Schaeff.
hepaticus Batsch Gomphus rutilus Fr.
hepaticus Secr. tricolor Alb. et Schwz.
hepaticus Weinm. personatus Fr.
803. hepatizon Berk. lond. journ. 1847. 486. Ceylon.
804. hepatochrous Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
hercynicus Pers. Cortinarius violaceus Fr.
herpeticus Roq. pantherinus D. C.
heteroclitus Fr. aurivellus Batsch.
heteroclitus Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
heterophyllus Fr. furcatus Buxb.
heterophyllus Secr. Russula olivascens Fr.
heterophyllus Vitt. Russula vesca Fr.
heterostichus Fr. furfuraceus Pers.
805. hiascens Fr. syst. myc. I. 303. Eur. Ceylon.
hiemalis Lasch galericulatus Scop.
hiemalis Retz. corticola Pers.
806. hilarianus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 366, Fr. epicr. 203. Brasil.
807. hilaris Fr. syst. myc. I. 254. Eur. med. et bor.
A. xanthopodius D. C. Fl. fr. VI. 49.
hinnuleus Sow. Cortinarius gentilis Fr.
hinnuleus With. aurivellus Batsch.
hippopinus With. conigenus Pers.
hircinus Bolt. Cortinarius hircinus Fr.
hirnea Spr. hirneolus Fr.
808. hirneolus Fr. obs. II. 211. Eur.
A. ericeterum Schum. Fl. saell. II. 329 Nr. 1827.
A. hirnea Spr. syst. IV. 451.
A. nigrella Pers. syn. fung. 463.
A. obliquus Pers. myc. eur. III. 86 Nr. 135.
A. phacellus Pers. ibid. 112.
A. undulatus Bull. champ. sec. Fr.
hirneolus Secr. undatus Fr.
809. hirsutus Lasch in Linn. IV. 546 Nr. 577. Germ.
hirsutus Schaeff. Lenzites sepiaria Fr.
hirsutus nigricans, lamellis luteis Buxb. Lenzites sepiaria Fr.
810. hirtipes Schum Fl. saell. II. 272. Germ. Scan.
811. hirtus Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
812. hirtus Wallr. Fl crypt. II. 726. Thur.
813. hispidulus Fr. obs. II. 97. Eur.
A. hispidus Batsch el. 81. F. 25.
A. sericellus Pers. syn. fung. 358.
hispidulus Lasch clypeolarius Bull.
hispidulus Vitm. Craterellus lutescens Fr.
hispidus Batsch hispidulus Fr.
hispidus Batsch lanuginosus Bull.
hispidus Scop. Cortinarius bolaris Fr.
histion Secr. seminudus Lasch.
814. hiulcus Fries epicr. 175. Ital.
A. lacerus Secr. mycogr. Nr. 318 et 319.
Monomyces pileolo acuminato Batt. fung. 42 T. 18. Fig. C. sec. Fr.
Hoeftii Weinm. Cortinarius Hoeftii Fr.
Hoffmanni Pers. filopes Bull.
Hoffmanni Rabh. grammopodius Bull.
815. holocrocinus Berk. lond. journ. 1847. 485. Ceylon.
hololeucus Pers. geophyllus Bull.
816. holosericeus Fr. epicr. 16. Germ. Scan.
817. homotrichus Berk. lond. journ. 1843. 410. Ceylon.
818. Hookeri Kl. in sched. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 264. In hort. bot. glasgov.
819. hordus Fr. syst. myc. I. 47. Eur. med. et bor.
A. subacidus Pers. myc. eur. III. 205.
820. horizontalis Bull. champ. 573 T. 324. Gall. Brit.
horizontalis Hoffm. coronilla Bull.
horizontalis Sow. corticola Pers.
horizontalis Vill. Russula olivascens Fr.
821. hormophorus M. syll. 116. Colombo.
822. Hornemanni Fr. syst. myc. I. 185. Eur. bor.
A. depilatus Buxb. cent. IV. T. 4 Fig. major.

A. Scandinaviae Spr. syst. IV. 445.
A. squarrosus Hornem. Fl. dan. T. 1191.
823. horrens Berk. in Hook. journ. 1850. 44. Himal.
horridulus Lasch lanuginosus Bull.
horridus Pers mastrucatus Fr.
hortensis Pers. Coprinus micaceus Fr.
824. hortulanus M. ann. sc. nat. 1854. I. 101. T. 11. F. 3. Guian. gall.
825. Hudsoni. Pers. syn. fung. 390. Brit.
A. pilosus Huds. Fl. angl. 622.
A. setosus Sow. fung. T. 302.
Marasmius Hudsoni Fr. epicr. 386.
826. humilis Fr. syst. myc. I. 51. Eur. bor.
A. brevipes Pers. myc. eur. III. 217.
A. molybdeus Pers. ibid. 218.
A. myomyces Wahlb. Fl. upsal 443.
humilis Vill. carneus Bull.
humilis oreinus Pers. oreinus Fr.
827. humosus Fr. epicr. 66. Suec.
828. hyacinthinus Schrk Fl. bav. II. 607 Nr. 1707. Bav.
hyacinthus Batsch Bolbitius fragilis Fr.
hyalinopus Secr. Cortinarius erugatus Fr.
hyalinus Schaeff. vaginatus Bull.
hybridus Bull. capnoides Fr.
hybridus Bull. lateritius Schaeff.
829. hybridus Fr. obs. II. 38. Suec.
hybridus Scop. aurantiacus Fr.
hybridus Sow. sapineus Fr.
hydrinus Fr. fibula Bull.
830. hydrochrous Rabh. Fl. lusat II. 210. Lusat.
831. hydrogrammus Bull. champ. T. 564 Fig. A. B, Rabh. Nr. 3710. Gall. Germ.
A. orthopus Pers. myc. eur. III. 83.
A. phaeophthalmus Pers. ibid. 72.
A. streptopus Pers. ibid. 82.
hydrogrammus Bull. rhodopolius Fr.
hydrogrammus Schum. phyllophilus Pers.
hydrophilus Bull. spadiceogriseus Schaeff.
832. hydrophorus Fr. syst. myc. I 304. Germ
hydrophorus Schrk Coprinus micaceus Fr.
hygrophilus Fr. spadiceus Fr.
hygrophilus Pers. ericetorum Fr.
hygrophilus Pers umbelliferus L.
833. hymenodes Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Sumatra
834. hyperellus Weinm. Fl. ross. 221. In agro petropol.
hypni Batsch hypnorun Schrk.
hypni Batsch melleus Vahl.
hypnicola Pers. flavoalbus Fr.
hypnicola Pers. setipes Fr.
hypnophilus Pers. variabilis Pers.
835. hypnorum Schrk Fl. bav. II. 605. Nr. 1701. Eur.
A. acicularis Sow. fung. T. 282.
A. aquatilis Fr. syst. myc. I. 267.
A. bryophilus Pers. syn. fung. 385.
A. bryorum Schum. Fl. saell. II. 283.
A. campanulatus Schaeff. fung. 28 T. 63.
A. hypni Batsch cont. I. 117 F. 96.
A. mniophilus Lasch in Linn. III. 417 Nr. 410.
A. plicatus Fl. dan. T. 1009. F. 3.
A. rubiginosus Pers. syn. fung. 385.
A. sphagnorum Pers. ibid. 386.
A. variabilis Batsch el. 67.
Amanita flavus, minimus, pileo hemisphaerico Hall. hist. III. 170 Nr. 2429.
Bulla colore inconstante Batt. fung. 56 T. 27 Fig. O.
Fungus parvus, fulvus Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. parvus, totus atrorufescens Mich. ibid. 167 T. 75 F. 8.
Monomyces atrorufus Batt. fung. 42 T. 18 Fig. C.
M. rufescens Batt. ibid. 41 T. 16 Fig. E.
hypnorum bryophilus Pers. bryorum Fr.
hypnorum var. Fr. acicula Schaeff.
836. hypoleucus Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.
hypomelas Batt. fimicola Fr.
hypothejus Fr. Hygrophorus hypothejus Fr.
hypozanthus Otto ceraceus Wulf.
837. hypsipus Fr. epicr. 218. Suec.
hyrcinicus Poir. flexuosus Fr.
838. hysginus Fr. obs. II. 191. Germ. Scan. Scot.
A. acris Schum. Fl. saell. III. 343 Nr. 1857.
A. depressus With. arr. IV. 171.
A. fecorinus Fr. sec. Wallr.
A. vietus Gled. sec. Wallr.
Lactarius hysginus Fr. epicr. 337.
839. hystrix Fr. epicr. 171. Suec.
ichoratus Batsch tithymalinus Scop.
ichoratus Hoffm. volemus Fr.
icmadophilus Fr. epichysium Pers.
840. icterinus Fr. syst. myc. I. 207. Germ.
icterinus Scop. Cortinarius cinnamomeus Fr.
icterinus Scop. Cortinarius limonius Fr.

ignescens Lasch velutinus Pers.
igniarius Wulf. Polyporus igniarius Fr.
igniarius heteroclitus Batt. Polyporus cristatus Fr.
igniarius heteroclitus Batt. Polyporus igniarius Fr.
igniarius heteroclitus Batt. Polyporus sulfureus Fr.
igniarius phalloideus Batt. Polyporus fomentarius Fr.
841. ignobilis Berk lond. journ. I. 452. Nov. Hibern.
ileopodius Bull. geophyllus Bull.
ileopodius Bull. Cortinarius cinnamomeus Fr.
ileopodius Bull. Cortinarius iliopodius Fr.
842. ilicinus D. C. Fl. fr. VI. 48. Gall.
843. illinitus Fr. syst. myc. I. 23. Eur. med. et bor.
A. demissanulus Secr. mycogr. Nr. 48.
A. medullatus Fr. epicr. 19.
A. pratorum Afz. in act. holm. 1788 sec. Fr.
844. illudens Schwz syn. 81 Nr. 604. Amer. bor.
imbricatus Batsch adiposus Batsch.
imbricatus Batsch squarrosus Müll.
845. imbricatus Fr. obs. I. 27. Germ. Scan.
A. arcuatus Pers. myc. eur. III. 174.
A. rufus Pers. ibid. 175.
A. vaccinus Pers. syn. fung. 293.
imbricatus hirsutus Hall. Schizophyllum commune Fr.
imbricatus, laciniatus, major Buxb. Polyporus zonatus Fr.
immutabilis Pers. geophyllus Bull.
846. impatiens Fr. syst. myc. I. 302. Suec.
imperialis Batsch muscarius L.
847. imperialis* Lund Hymenom. 5 Nr. 17. In agro holm.
848. impexus Lasch in Linn. IV. 545 Nr. 576. Germ.
849. implanus Berk. in Hook. journ. 1852. 99. Himal.
impolitus Lasch columbetta Fr.
impressus Hoffm. chrysoleucus Fr.
impuber Batsch vaccinus Pers.
impuber Sow. Cortinarius evernius Fr.
inaequalis Weinm. Cortinarius brunneofulvus Fr.
850. inamoenus Fr. obs. I. 10. Germ. Scan.
A. graveolens Fr. ibid.
inamoenus Pers. Bolbitius fragilis Fr.
inanis Scop. Russula nauseosa Pers.
incanus Bull. laccatus Scop.
851. incanus Fr. syst. myc. I. 209. Suec.
incarnatus Batsch bombycinus Schaeff.
incarnatus Pers. gilvus Pers.
incarnatus Relh. purus Pers.
incarnatus Schum. galericulatus Scop.
incertus Schaeff. aurivellus Batsch.
incertus Schaeff. nictitans Fr.
852. incilis Fr. epicr. 69. Suec.
incisus Pers. Cortinarius gentilis Fr.
incisus Pers. Cortinarius incisus Fr.
853. inclinatus Fr. epicr. 107. Ital. Gall.
Hypophyllum spadiceum Paul. champ. T. 110 F. 2.
inclusus Scop. ulmarius Bull.
854. incommiscibilis Berk. in Hook. journ. 1852. 102. Himal.
855. incomtus Fr. obs. II. 212. Suec.
856. incongruus Berk. in Hook. journ. 1850. 48. Himal.
857. inconspicuus Berk. lond. journ. I. 450. T. 14. Nov. Hibern.
inconspicuus Lasch scyphoides Fr.
858. inconstans Pers. syn. fung. 475. Eur. Amer. bor.
A. aggregatus Schaeff. fung. 72 T. 305 et 306.
A. albellus Schaeff. fung. 34 T. 78.
A. aromaticus Roq. hist. T. 16 F. 1—3.
A. candidus Schaeff. sec. Bull.
A. canescens Batsch el. 95 F. 38.
A. carneotomentosus α. Batsch el. 91.
A. conchatus Fr. syst. myc. I. 181.
A. dimidiatus Bull. champ. T. 508 et 517 Fig. O sec. Fr.
A. flabellatus Sobol. Fl. petropol. 293.
A. flabelliformis Schaeff. fung. 20 T. 43. 44, Krombh. Schw. VI. 11 T. 42 F. 1. 2.
A. incurvus Schaeff. sec. Bull.
A. lateralis Bolt. fung. T. 71 F. 2.
A. mollis Schaeff. sec. Bull.
A. mouceron Pers. champ. comest. Nr. 11, Tratt. essb. Schw. 53 Tab. F.
A. ostreatus Jacq. sec. Bull.
A. pallidus Schaeff. fung. 22 T. 50.
A. squamosus Schaeff. ibid. 15 T. 29 F. 30.
Agaricum auriculae vel flabelli forma Mich. gen. 123 Nr. 4.

A. esculentum fulvum Mich. ibid. Nr. 3.
Amanita albella Lamk encycl. I. 107.
A. pileo plano lacero, corio cervino Hall. hist. III. 168 Nr. 2414.
A. siccus, pileo plano, subcinereo Hall. ibid. Nr. 2415.
Fungus esculentus, farinam redolens Mich. gen. 160 Nr. 1.
F. nostras, pediculo brevi, in pileolum didymum abeunte Vaill. Bot. paris. 62.
F. ramosus maximus Mich. gen. 190 T. 79 F. 1.
Omphalomyces mutilatus Batt. fung. 38 T. 9 Fig. E.
Polymyces phosphoreus Batt. ibid. 39 T. 11 Fig. E.
P. polymorphus Batt. sec. Bull.
inconstans Pers. conchatus Bull.
incrassatus Sow. foetens Fr.
incrustratus Schum. caperatus Pers.
incurvus Fr. Cortinarius incurvus Fr.
incurvus Pers. eumorphus Pers.
incurvus Schaeff. flavidus Pers.
incurvus Schaeff. inconstans Pers.
incurvus Schaeff. Cortinarius cinnamomeus Fr.
incurvus Schum. urbus Fr.
859. indigo Schwz syn. 87 Nr. 743. Amer. bor.
Lactarius indigo Fr. epicr. 342.
inelegans Lasch paludosus Fr.
infirmus Lasch tener Pers.
inflexus Hoffm. Cantharellus cibarius Fr.
inflexus Hoffm. Craterellus lutescens Fr.
inflexus Pers. ceraceus Wulf.
infractus Pers. Cortinarius cephalicus Fr.
infractus Weinm. Cortinarius anfractus Fr.
860. infula Fr. spic. Hyporh. 8, epicr. 158. Suec.
infundibuliformis Bolt. Cantharellus cinereus Fr.
infundibuliformis Bull. flaccidus Sow.
infundibuliformis Hoffm. maximus Fl. wetter.
infundibuliformis Lilj. fimbriatus Bolt.
infundibuliformis Schaeff. gibbus Pers.
infundibuliformis Schum. gilvus Pers.
infundibuliformis Sobol. vellereus Fr.
infundibuliformis maximus Fr. giganteus Sow.
infundibulum Leyss. cyathiformis Vaill.
infundibulum Scop. Craterellus lutescens Fr.
861. ingratus Schum. Fl. saell. II. 304. Nr. 1765. Dan.
ingricus Weinm. Cortinarius triformis Fr.
inhonestus Weinm. Phallus impudicus L.
injucundus Weinm. Cortinarius injucundus Fr.
862. innocuus Lasch in Linn. III. 414 Nr. 398. Germ.
863. inoculatus Batt. fung. 27 T. 27 Fig. I. K. Ital.
864. inodermus Fr. Hymenomyc. 42. Suec.
inodorus Bull. geophyllus Bull.
inodorus Schum. plexipes Fr.
865. inolens Pers. myc. eur. III. 211 Nr. 352. Germ.
866. inopus Fr. obs. II. 32. Scot. Suec.
A. connatus With. arr. IV. 106.
A. radiatoramosus Bolt. fung. T. 148.
867. inornatus Sow. fung. T. 342. Fr. epicr. 57. Brit.
inpolitus Schum. laceratus Scop.
inquilinus Fr. furfuraceus Pers
inquinatus Pers. Cortinarius turbinatus Fr.
868. insidiosus Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
869. insidiosus Let. ann. sc. nat. 1835. I. 89. Gall.
A. maleficus Roq. champ. 144.
insipidus Vill phalloides Fr.
870. insulsus Fr. syst. myc. I. 69. Germ. Helv.
A. flexuosus Secr. mycogr. Nr. 451.
Lactarius insulsus Fr. epicr. 336.
integer L. Russula olivascens Fr.
integer var. 6. With. Russula nauseosa Fr.
integrellus Auctor. stellatus Fr.
integrellus N. mucor Batsch.
871. integrellus Pers. syn. fung. 393. Eur.
A. candidus Huds Fl. angl. 630.
A. Duboisii Johnst. Fl. berwick. II. 180.
Amanita albus, pileolo hemisphaerico excarni Hall. hist. III. 156 Nr. 2348.
Fungus minimus albus, pileo hemisphaerico Mich. gen. 146 T. 74 F. 7.
F. parvus albus Buxb. cent. I. T. 57 F. 2.
intermedius Fr. resimus Fr.
intermedius Fr. scrobiculatus Scop.
intermedius Schum. cochleatus Pers.

intybaceus Bull. fertilis Pers.
intybaceus Tourn. Polyporus frondosus Fr.
872. inunctus Fr. syst. myc suppl. 40. In agro petropol et in Scot
A. virosus Sow. fung. T. 407.
inundatus Fr. decorus Fr
inverseconicus Hoffm. gilvus Pers.
inversus Scop. gilvus Pers.
involutus Batsch Rhymovis involuta Rabh.
involutus Pers. fastibilis Pers.
involutus subexcentricus, truncicola Fr. Rhymovis involuta Rabh.
iodes Spr. jonides Bull
ionides Bull. jonides Bull.
873. ionus Krombh. Schw. X. 3 T. 71 F. 5—9. Boh.
874. irinus Fr. epicr. 48. Germ.
A. personatus Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 494.
875. iris Berk. in Sm. Fl. brit. V. 56 Nr. 143. Brit.
irregularis Bolt. pascuus Pers.
irregularis Bolt. Cortinarius castaneus Fr.
irregularis Fr. Cortinarius irregularis Fr
irrigatus Pers. Hygrophorus irriguus Fr.
irroratus Schum. phalloides Fr.
876. irrufatus Lund Hymenom. 15 Nr. 47. In agro holm.
irus Schrk melleus Vahl.
isabellinus Batsch Cortinarius isabellinus Fr.
877. ixodes M. ann sc. nat. 1854. I. 95. Guian. gall.
ixodes Secr. carbonarius Fr.
jacobinus Scop. Rhymovis atrotomentosa Rabh.
janthinus Batsch purus Pers.
878. janthinus Fr. syst. myc. I. 140. Germ.
A. purpurascens Schrad. spic. 127.
janthinus Secr. scandicinus Fr.
janthinus Sobol. Panus farinaceus Fr.
janthinus α. Batsch laccatus Scop.
janthinus β. Batsch laccatus Scop.
janthipes Secr. Cortinarius janthipes Fr.
jasmineus Secr. Cortinarius jasmineus Fr.
879. jecorinus Fr. syst. myc. I. 66. Germ. Scan.
Lactarius jecorinus Fr. epicr. 344.
jecorinus With. Gomphus rutilus Fr.
jenensis Batsch fascicularis Pers.
jenensis Batsch lateritius Schaeff.
880. jonides Bull. champ. 557 T. 533 F. 3. Germ. Gall. Ital.
A. fallax Lasch in Linn. IV. 524. Nr. 511.
A. iodes Spr. syst. IV. 410.
A. pravus Lasch in Linn. IV. 531 Nr. 532.
A. pseudohydrophorus Secr. mycogr. Nr. 808.
A. purpureus Pers. myc. eur. III. 225.
jopod Secr. anatinus Lasch.
jozzolus Scop. eburneus Bull.
jubarinus Bull. Cortinarius jubarinus Fr.
881. jubatus Fr. syst. myc. I. 196. Suec.
882. jugis Fr. syst. myc. I. 177. Germ. Carn. Tir. Gall.
A. compressus Scop. Fl. carn. II. 458 Nr. 1573.
A. odorus Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.
Lentinus jugis Fr. epicr. 393.
juglandinus Pers. tessellatus Bull.
883. junceus Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
884. juncicola Fr. syst. myc. I. 160. Ital.
Fungus juncicola Mich. gen. 162 T. 80 F. 9.
Marasmius stipulicola Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1402.
885. junonius Fr. syst. myc. I. 208. Suec.
886. juratus Fr. syst. myc. I. 196. Suec.
kermesinus Holmsk. Cortinarius limonius Fr.
kermesinus Müll. coccineus Pers.
887. khasiensis Berk. in Hook. journ. 1854. 130. Himal.
klagenfurtensis Hoffm. salignus Tratt.
888. Kretschmarii Rabh. D. C. Fl. Nr. 3604. Saxon.
Krombholzii Opiz tricholoma Alb. et Schwz.
889. Kunzei Fr. fung. natal. 3. Promont. b. sp.
labyrinthiformis Bull. Daedalea quercina Pers.
labyrinthiformis Hoffm. Trametes gibbosa Fr.
labyrinthiformis Willk. Lenzites betulina Fr.
laccatus Schultz mitis Pers.
890. laccatus Scop. Fl. carn. II. 448 Nr. 1530. Eur. Himal. J. Fern.
A. amethysteus Bull. champ. T. 570 F. 1, Bolt. fung. T. 63, Sow. fung. T. 187, Fl. dan. T. 1250, Pers. syn. fung. II. 465, Secr. mycogr. II. 416, Krombh. Schw. X. 11 T. 72 F. 19. 20.
A. amethystinus Huds. Fl. angl. 612.
A. campanella Batsch el. 74.
A. carneus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 3.
A. corticola Pers. sec. Steud.

A. ectypus Pers. myc. eur. III. 185 Nr. 309.
A. farinaceus Huds Fl. angl. 616, Pers. syn fung. 453, Bolt. fung. T. 64, Sow. fung. T. 208, Krombh. Schw. VI. 17 T. 43 F. 17–20.
A. fasciatus Schaeff. fung. 53 T. 223.
A. ferruginatus Batsch cont. I. 109. F. 92.
A. incanus Bull. champ. T. 570 Fig. L. M.
A. inpolitus Schum. Fl. saell. II. 294 Nr. 1740.
A. janthinus α. et β. Batsch el. 79.
A. lividopurpureus With. arr. IV. 233.
A. monstrosus Schum. Fl. saell. II. 340 Nr. 1851.
A. pallidelaceatus Hoffm. sec. Steud.
A. pileolo hemisphaerico integerrimo Gled. fung. 95 Nr. 9.
A. rosellus Batsch cont. I. 121 F. 99
A. roseus With. arr. IV. 162.
A. rubellus Schaeff. sec. Pers.
A. subcarneus Batsch cont. I. 123 F. 100.
A. tortilis Bolt. fung. T. 41. Fig. A.
A. violaceolamellatus Hoffm. sec. Steud.
A. yoides Vill. Fl. Delph. II. 1030.
Amanita carnea Lamk encycl. I. 107 Nr. 27.
A. flavosanguineus, lamellis raris, petiolo procero Hall. hist. III. 172 Nr. 2439.
A. petiolo fistuloso, lineato, pileo convexo Hall. ibid. Nr. 2436 et 2437.
Fungus dilute violaceus Mich. gen. 150 Nr. 8.
F. multiplex, sordide carneus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 36.
F. parvus, esculentus, odoratus Mich. gen. 148 Nr. 3.
F siccior, pulvinatus, rufus. Hall. enum. 49 Nr. 74.
Monomyces pusillus, rigidus Batt. fung. 44 T. 20 Fig. B.
Omphalomyces utrinque sulcatus Batt. ibid. 38 T. 18 Fig G.
lacer Schaeff. r i m o s u s Bull.
lacer Schaeff. v a g i n a t u s Bull.
laceratus Batsch c a m p e s t r i s L.
laceratus Bolt. B o l b i t i u s f r a g i l i s Fr.
laceratus Gmel. s y l v a t i c u s Schaeff.
laceratus Pers. c e r a c e u s Wulf.
laceratus Scop. l a c e r u s Fr.
891. l a c e r u s Fr. syst. myc. I. 251. Eur.
A. concinnatus Fr. ibid.
A. laceratus Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1513
A. maritimus Fr. obs. II. 41.
A. rimosus vialis Pers. syn. fung. 310.
A. scaber Seer mycogr. Nr. 321.
A. squarrulosus Pers. myc. eur. III. 197 Nr. 133.
A. vialis Pers. syn. fung. 310.
lacerus Seer. h i u l c u s Fr
892. l a c h n o p h y l l u s Berk. lond. journ. 1847. 312. Ohio.
lachnopus Fr. f i m b r i a t u s Bolt
lacmus. Schum. H y g r o p h o r u s s u b r a d i a t u s Fr.
893. l a c r i m a b u n d u s Fr. syst. myc. I. 287. Eur.
A. macrourus Pers. icon. pict. 3 T. 3.
A. pyrrotrichus Holmsk. ot. II. 63 T. 35.
A. velutinus Pers. syn. fung. 409.
lacrimalis Batsch m e l i n o i d e s Fr.
lacrimalis Batsch m e l l e u s Vahl.
lactarius Berg. p i p e r a t u s L.
lactescens Bull. d u l c i s Huds.
lactescens L. q u i e t u s Fr.
lactescens Schrad g a l o p u s Pers.
lacteus Alb. et Schwz R u s s u l a h e t e r o p h y l l a Fr.
lacteus Bull. e p i p h y l l u s Pers.
894. l a c t e u s Pers. syn. fung. 439. Eur.
A campanulatus Pers. syn. fung. 440.
A. decolorans Fr. syst. myc. I. 56.
A. griseus Pers. syn. fung. 445.
A. nanus Bull. champ. T. 563 Fig. O.
A ochraceus Pers. myc. eur. III. 264 Nr. 459.
A. papillatus Hoffm. nomencl. T. 3 F. 2.
A. pumilus Bull. champ. T. 260.
A. ruber Schaeff. fung. T. 92, Vittad. fung. mang. 163. T. 21.
A. russula lacteus Pers. syn fung. 439.
A. tener Schum. Fl. saell. II. 268 Nr. 1675.
A. tenuis Bolt. fung. T. 260.
Fungus esculentus, pileolo superne rubro Mich. gen. 155. Nr. 1.
Omphalomyces margine pectinato Batt. fung. 37 T. 15. Fig. C.
Russula grisea Pers. syn. fung. 445.
R. lactea Fr. epicr. 255.
lacteus Pers. f u r c a t u s Buxb.
lacteus Pers m u s c i g e n u s Schum.
lacteus Schaeff. e b u r n e u s Bull.
lacteus Scop. m o l l i s Schaeff.
lactifluus Bolt. s u b d u l c i s Pers.
lactifluus Ellr. v o l e m u s Fr.
lactifluus L. p i p e r a t u s L.
lactifluus Schum. g i l v u s Pers.
lactifluus acris L. a c r i s Bolt.

lactifluus acris Pers. fuliginosus Fr.
lactifluus alneti Krapf acris Bolt.
lactifluus aureus Hoffm. volemus Fr.
lactifluus controversus Pers. controversus Vaill.
lactifluus deliciosus Pers. deliciosus L.
lactifluus dulcis Bull. subdulcis Pers.
lactifluus flexuosus Pers. flexuosus Fr.
lactifluus fulvus Hoffm. helvus Fr.
lactifluus fulvus Hoffm. quietus Fr.
lactifluus innocuus Pers. subdulcis Pers.
lactifluus luridus Pers. scorodonius Fr.
lactifluus luteus Hoffm. deliciosus L.
lactifluus necator Pers. torminosus Schaeff.
lactifluus pallidus Pers. Lactarius pallidus Fr.
lactifluus piperatus Pers. piperatus L.
lactifluus plumbeus Pers. plumbeus Bull.
lactifluus pyrogalus Pers. pyrogalus Bull.
lactifluus ruber Alb. et Schwz helvus Fr.
lactifluus subdulcis Pers. subdulcis Pers.
lactifluus testaceus Pers. quietus Fr.
lactifluus thejogalus Pers. thejogalus Bull.
lactifluus torminosus Pers. torminosus Schaeff.
lactifluus umbrinus Pers. Lactarius umbrinus Fr.
lactifluus viscosus Pers. blennius Fr.
lactifluus zonarius Bull. flexuosus Pers.
895. lacunosus Pers. syn. fung. 401. Germ.
laete virens Fl. dan. ericetorum Fr.
896. laetus Pers. obs. II. 48. Germ. Gall. Scan.
Hygrophorus laetus Fr. epicr. 329.
897. laevigatus Lasch in Linn. III. 386. Germ.
A. cucullatus Fr. obs. II. 147.
laevigatus Pers. metatus Fr.
laevigatus Schum. epipterigius Scop.
laevis Krombh. cretaceus Bull.
laevis Pers. pusiolus Fr.
laevis Schum. galericulatus Scop.
lagopus Lasch Coprinus lagopus Fr.
898. lagotis Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Ins. sandvic.
lamellatus cinereus Batt. Schizophyllum commune Fr.
lamellatus minimus albus Buxb. septicus Fr.
lamellatus, pectunculi forma, major Dill. Schizophyllum commune Fr.
lamellirugus D. C. Rhymovis panuoides Rabh.
899. lampas Berk. in lond. journ. IV. 44. Nov. Holl.
lamprocephalus Bull. lucidus. Pers.
900. lampropus Fr. obs. I. 19. Suec.
A. asprellus Sommerf. Fl. lapp 260.
901. lanatus Bong. in Weinm. Hymenom. 179. Taur.
lanatus Schum. peronatus Bolt.
lanatus Sow. erinaceus Weinm.
902. lancipes Fr. epicr. 83. Boh.
A. fusiformis Krombh. Schw. VI. 12. T. 42 F. 6—8.
903. languidus Lasch in Linn. III. 385 In march. brand.
904. lanuginosus Bull. champ. T. 370, Rabh. Nr. 3499. Eur.
A. cervicolor Pers syn. fung 325.
A. flocculentus Pollich Fl. palat III. 288 Nr. 1160.
A. hispidus Batsch sec. Vent.
A. horridulus Lasch in Linn. III. 410 Nr. 387.
A. lazarus Schrk Fl. bav. II. 590 Nr. 1667.
A. phaeocomis Pers. myc. eur. III. 192.
A. plumosus Pers. ibid. 206.
Fungus peculiaris Schlottb. in act. helv. IV. T. 5 F. 1—3.
lanuginosus Fl. dan. granulosus Batsch.
lanuginosus Fl dan. parvannulatus Lasch.
lanuginosus Mich. clypeolarius Bull.
905. lappula. Fr. epicr. 152. Suec.
906. laqueatus Fr. epicr. 24. Ital.
A. mucidus epigaeus Secr. mycogr. Nr 58.
largus Buxb. Cortinarius largus Fr.
laricinus Bolt. melleus Vahl.
laricis Lamk Polyporus officinalis Fr.
907. Laschii Fr. epicr. 22. Germ.
908. lascivus Fr. obs. I. 10. Germ.
A. sulfureus coronarius Pers. syn. fung. 322.
lateralis Bolt. inconstans Pers.
lateralis Fr. alcalinus Fr.
lateralis Huds, stipticus Bull.
lateralis Schaeff. Rhymovis involuta Rabh.

909. lateralis Schrk Fl. bav. II. 605 Nr. 1702. Bav.
lateralis Schum. algidus Fr
lateralis Schum. mollis Schaeff.
lateralis Schum. serotinus Pers.
910. latericolor M. syll. 118. Colombo.
laterinus Batsch fastibilis Pers.
laterinus Berk. lateritius Schaeff.
911. lateripes Desm. cat. pl. omniss. 21. Germ. Gall.
A. albidoroseus Gmel. Milchbl. 22.
Lactarius lateripes Fr. epicr. 349.
lateritius Batt. temulentus Fr.
912. lateritius Schaeff. fung. 22 T. 49 F. 6. Eur. Amer. Ceylon. Himal.
A. amarus Bull. champ. 262 T. 562.
A. arcuatus Fl dan. T. 890.
A. auratus Müll. Fl dan. T. 820.
A. carneolus Batsch el. 83.
A. cinnamomeus Schum. Fl saell. 359. Nr. 1890
A. cortinaria crocea Alb. et Schwz consp. 161. Nr. 458.
A. croceus Schaeff. sec. Bull.
A. fascicularis Sobol. Fl. petropol. 292.
A. fasciculosus With. arr. IV. 269.
A. flavidus Schaeff. sec. Bull.
A. hybridus Bull. champ. T. 398 sec. Rabh.
A. jenensis Batsch el. 83. F. 29.
A. *laterinus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 99 Nr. 270.
A. mutabilis Scop. Fl. carn. II. 440 Nr. 1515, Schrk Fl. bav. II. 610. Nr. 1717.
A. ochraceus Schaeff. sec. Bull.
A. olivaceus Hoffm. nomencl. 161.
A. plintochrus Spr. syst. IV. 454.
A. pomposus Bolt. fung. T. 5.
A. praticola Pers. syn. fung. 422.
A. pulverulentus Bull. champ. sec. Fr.
A. Rudolphii Batsch sec. Bull.
A. sublateritius Schaeff. sec. Fr. syst. myc. I. 282.
Amanita amara Lamk encycl. I 106 Nr. 18.
A. annulo araneoso, pileo flavo Hall. hist. III. 179 Nr. 2482.
Bulla lateritia Batt fung. 58 T. 28. Fig. O.
B. platycephala Batt. ibid. 57. T. 28. Fig. D.
Fungus in arenosis nascens. Mich. gen. 181.
F. major, subluteus, lamellis turidis Buxb. sec. Larb.
F. mediae magnitudinis, pileolo superne e rufo flavicante Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 3.
Monomyces tricolor Batt. fung. 46 T. 22. Fig. E.
lateritius Schaeff. fascicularis Pers.
lateritius Schaeff. flavidus Pers.
913. latipes Berk. in Hook. journ. 1852 131. Himal.
latus Bolt. pluteus Fr.
latus Bull fertilis Pers.
latus Pers. Cortinarius latus Fr.
latus var. 2. With. volvaceus Bull.
914. laxipes Fr. epicr. 87. Ital
Monomyces pedunculo longissimo Batt. fung. 46. T. 9. Fig. J. sec. Fr.
lazarus Schrk lanuginosus Bull.
915. lazulinus Fr. epicr. 153. Suec. Himal.
A. chalybeus b. Fr. syst. myc. I. 203.
916. leaianus Berk. lond. journ. 1845. 300. Cincinati.
917. leccinus Scop. Fl carn. II. 431 Nr. 1498. In agro idr.
918. Leightonii Berk. in ann. hist. nat. 1844. V. 340. Brit.
919. leiphaemius M. syll. 102. Colombo.
920. lejocephalus D. C. Fl. fr. VI. 53. Gall. merid.
lejopus Alb. et Schwz butyraceus D. C.
lejopus Pers. asemus Fr.
921. lenticularis Lasch in Linn. III. 157. Eur.
A. guttatus Pers. syn. fung. 256.
A. Lerchei Weinm. Fl. ross. 11.
A. Personii Fr. obs. II. 7.
A. Secretani Rabh. D. C. Fl. Nr. 4039.
A. vapidus Fr. obs. II. 7.
922 lentiginosus Fr. epicr. 69. Germ. Helv. Ital.
A. ochraceus nanus Secr. mycogr. Nr 1004.
923. lentus Pers. syn. fung. 287. Germ.
A. cortinaria lenta Alb. et Schwz consp. 157. Nr. 447.
924. leoninus Schaeff. fung. 21. T 48. Germ. Gall. Helv.
A. chrysolithus Batsch el. 81.
A. chrysophaeus Schaeff. fung. 67 T. 253.
A. crocatus Batsch el. 71.
A. pyrrospermus Bull. champ. T. 547. F. 3.
Amanita leoninus, pileo campanulato Hall. hist. III. 175 Nr. 2453.
Fungus parvus, pileolo conico, superna parte aureo Mich. gen. 152.
leoninus β. Lasch nanus Pers.
925. lepideus Fr. obs. I. 21. Eur. alp. et bor. Amer. Ind. or.
A. ceratoides Fl. dan. T. 405.
A. crinitus Brown. Fl. jamaic. 78 T 15. F. 1.
A. Dunalii β. Pers. myc. eur. III. 54.
A. flammeus Hoffm. sec. Steud.

A. floccosus Batsch el. 87.
A. lepidopus Pers. myc. eur. III. 53.
A. polymorphus Pers. ibid. 52.
A. proboscideus Bull. sec. Fr.
A serpentiformis Batsch el. 89.
A. squamosus Schaeff. fung. 15 T. 29 et 30.
A. tessellatus Alb. et Schwz consp. 226. Nr. 666.
A. tigrinus Schum. Fl. saell. II. 313 Nr. 1788
A. tubaeformis Schaeff. fung. 65 T. 248 et 249.
Amanita crispa Lamk encycl. I. 105.
A. leoninus, pileo conico lineato Hall. hist. III. 175 Nr. 2454.
Bulla caule squamoso Batt. fung. 57 T. 28 Fig. H.
Clavaria cornuta Retz. sec. Spr.
C. lignosa Dicks. crypt. scot. IV. 27 T. 12. F. 9.
C. thermalis D. C Fl. fr. II. 101.
Elvela serpentiformis Batsch sec. Wallr.
Fungus anguineus Aldrov. dendrol. 170.
F. arboreus tricornis Aldrov. ibid. 174.
F. cornu dorcadis facie Breyn ephem. phys. 195 obs. 152.
F. digitatus Oed. Fl. dan T. 405.
F. digitatus alveariorum Gottsch. Fl. pruss. 99 T. 17.
F. gallipes Aldrov. dendrol. 117.
F. monstrosus Bonamy phytol 792 T. 7 F 6.
Lentinus contiguus Fr. epicr. 390.
L. lepideus Fr. ibid.
Merisma thermale Pers. myc. eur. I. 159.
Omphalomyces tubam referens Batt fung. 36 T. 12 Fig. A. sec. Fr.
Ramaria ceratoides Holmsk ot. I. 101.
R. thermalis Holmsk. ibid.
Typhula thermalis Fr. syst. myc. III. 496.
lepideus cinereus Weinm. Lentinus sitaneus Fr.
lepidopus Pers. lepideus Fr.
lepiota Alb. et Schwz Albertinii Fr.
lepisma Pers. Paxillus lepista Fr.
lepista Fr. Paxillus lepista Fr.
926. leporinus Pers. myc. eur. III. 34. In agro florent.
A. semiinfundibulum Pers. ibid.
Agaricum infundibulum dimidiatum imitans Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.
Hygrophorus leporinus Fr. epicr. 326.
Hypophyllum semiinfundibulum Paul. champ. 117.
927. leprosus Schrk Fl. bav. II. 584 Nr. 1656. Germ.
A. volva exceptus Gled. meth. 83. c.
928. leptocephalus Pers. icon et descr. 1. 48 T. 14 F. 4. Germ.
A. columbetta Fr. syst. myc. I. 44.
929. lepton Berk. lond. journ. 1845. 46. Nov. Holl.
leptopremnus Holmsk. serrulatus Fr.
930. leptopilus M. ann. sc. nat. 1854. I. 97. Guian. gall.
leptopus Pers. Marasmius terginus Fr.
leptorhizus Pers. protractus. Fr.
lepturus Pers. fastibilis Pers.
Lerchei Weinm. lenticularis Lasch.
leucellus Pers. capillaris Schum.
leucocarneus Secr. carneoalbus With.
leucocephalus Bull. albus Fr.
leucocephalus Bull. columbetta Fr.
931. leucocephalus Fr. epicr. 47. Suec.
leucocrocus Pers. dryophilus Bull.
leucodon Alb. et Schwz chrysodon Batsch.
leucojus Secr. cerussatus Fr.
leucopesus Holmsk. Cortinarius castaneus Fr.
leucophaeus Pers. melaleucus Pers.
leucophaeus Pers. tricholoma Alb. et Schwz.
leucophaeus Scop. Hygrophorus glutinifer Fr.
leucophyllus Alb. et Schwz epichysium Fr.
leucophyllus Alb. et Schwz ustalis Fr.
932. leucophyllus Fr. Hymenom. 43. Germ. Suec.
leucophyllus Pers. butyraceus D. C.
leucophyllus Secr. aureolus Fr.
leucopilus Pers. galericulatus Scop.
leucopilus Pers. gypseus Fr.
leucopodius Bull. Cortinarius leucopus Fr.
leucopus Krombh. Cortinarius Krombholzii Fr.
leucopus Pers. Cortinarius leucopus Fr.
leucosanthus Pers. Cortinarius nitidus Fr.
leucothejus Fr. Russula nauseosa Pers.
leucothites Vitt. naucinus Fr.
leucoxanthus Secr. equestris L.
libertatis Batsch flaccidus Sow.
licinipes Bull. Cortinarius licinipes Fr.
ligatus Lasch Hygrophorus ligatus Fr.

lignatilis Bull. flavidus Pers.
933. lignatilis Fr. syst. myc. I. 94. Eur. Prom. b. sp.
A. cretaceus Fr. obs. I. 13.
A. Markii Tratt. fung. austr. 140 T. 14 F. 28.
lignei coloris Scop. fruticum Schrk.
lignorum Schaeff. Coprinus micaceus Fr.
lignosus Lamk Polyporus lucidus Fr.
lignosus niger Rupp. Hypoxylon polymorphum Lk.
lignys Spr. fascicularis Pers.
lilacinus Lasch Lactarius lilacinus Fr.
934. lilacinus M. syll. 110. Colombo.
lilacinus Schum. purus Pers.
935. liliputanus M. ann. sc. nat. 1854. I. 99. Guian. gall.
limacinus Pers. olivaceoalbus Fr.
limacinus Schaeff. collinitus Sow.
limacinus Scop. Gomphus glutinosus Fr
limacinus Sow. equestris L.
limae Sow. Hygrophorus hypothejus Fr.
936. limbatus Bull. champ. T. 563 F. 2, Fr. epicr. 201. Gall.
limbatus Holmsk. corrugis Pers.
limbatus Schum. flaccidus Sow.
937. limnisciius Pers. myc. eur. III. 204. Ital.
Myomyces pedunculo lemniscato Batt. fung. 48 T. 17 Fig. D.
limonius Fr. Cortinarius limonius Fr.
938. limosus Fr. el. 27. Suec.
limpidus Fr. mollis Schaeff.
limulatus Fr. muricatus Fr.
939. lineatus Bull. champ. T. 522 F. 3, Rabh. Nr. 3752. Gall. Germ.
940. Linkii Fr. obs. II. 216. Germ. Suec.
Linnaei Fr. Russula olivascens Fr.
liquidus Secr. Cortinarius liquidus Fr.
941. liquiritiae Pers. syn. fung. 306. Hercyn.
liquiritiae sapineus Pers. sapineus Fr.
Listeri Sow. vellereus Fr.
Listeri Sw. trivialis Fr.
Listeri var. 1. With. piperatus L.
Listeri var. 5. With. blennius Fr.
lithophilus Batt. Panus lithophilus Fr.
942. litopus Pers. myc. eur. III. 190 Ital.
943. litoreus With. arr. IV. 126. Brit.
944. lituus Fr. epicr. 121. Suec.
livescens Batsch furcatus Buxb.
lividoalbus Fl. dan. Hygrophorus lividoalbus Fr.

945. lividoochraceus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 89 Nr. 240. Brit.
lividopurpureus Hoffm. purus Pers.
lividopurpureus With. laccatus Scop
lividorubescens Batsch acris Bolt.
lividorubescens With. uvidus Fr
lividus Bull. pluteus Fr.
lividus Huds. saponaceus Fr.
lividus Huds. terreus Schaeff.
lividus Pers. furcatus Buxb.
lividus Pers. politus Pers.
lividus Sw. vaginatus Bull.
946. lixivius Fr. epicr. 54. Suec.
A. compressus Sw. in act. holm 1808. 85.
lobatus Jungh. fissilis Lév.
947. lobatus Sow. fung. T. 186, Pers. syn. fung. 450. Brit.
lobatus Sw. fimbriatus Bolt.
948. lobulatus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Brasil.
949. longicaudis Pers. syn. fung. 332. Germ.
longicaudus Schum. tenacellus Pers.
950. longipes Bull. champ. T. 232, Rabh. Nr. 3811. Eur. Himal.
A. collariatus Cord. in Sturm Fl. III. 3. 107 T. 52.
A. costatus Wallr. Fl. crypt. II. 709.
A. elevatus Weinm. in Linn. X. 53.
A. exiguus albus Gled. meth. 120. b.
A. macrourus var. 2. Scop. Fl. carn. II. 423.
A. pudens Pers. myc eur. III. 140. Nr. 225.
A. radicatus Sow. fung. T. 48, Relh. Fl. cantabr. Nr. 1040, Pers. syn. fung. II. 313, Fr. syst. myc. I. 188, epicr. 81, Secr. mycogr II. 188, Krombh. Schw. X. 13 T. 72 F. 26. 27.
A. radicatus pudens Pers. syn fung. II. 313.
A. subulatus Raddi in act. congress. ital. sec. Fr.
Monomyces pileolo elato Batt. fung. 41 T. 13 Fig. F.
longipes Bull. radicatus Sow.
longipes Scop. acephalus Humb.
longipes Scop. Cortinarius iliopodius Fr.
longissimo pediculo, candicans, Gled. procerus Scop.
951. loricatus Fr. epicr. 37. Suec.
952. loripes Fr. epicr. 83. Suec.
953. loveianus Berk in Sm. Fl. brit. V. 104 Nr. 283. Brit.
lubricus Amm. versipellis Fr.
954. lubricus Fr. obs. II. 139. Germ.
lubricus Scop. collinitus Sow.

lubricus Scop. Gomphus glutinosus Fr.
lubricus Secr. lugens Jungh.
lucidus Otto fascicularis Pers.
955. lucidus Pers. syn. fung. 299. Eur.
A. lamprocephalus Bull. champ. T. 536 et 544, D. C. Fl. fr. II. 199.
A. olivaceus Schaeff. fung. 45 T. 204.
956. lucifer Lasch in Linn III. 408 Nr. 356. Germ. Helv. Ital.
A. tuberculosus Secr. mycogr. Nr. 71.
957. lucifugus Fr. obs. II. 50. Germ. Helv. Ital.
A. dulcamarus Pers. syn. fung. 324.
A. relicinus Secr. mycogr. Nr. 302.
958. lugens Jungh. in Linn. V. 399. Germ. Helv. Ital.
A. cinnamomeus Pollich sec. Fr.
A. lubricus Secr. mycogr. Nr. 580.
959. lugubris Fr. syst. myc. I. 254. Suec.
960. lunatus Fr. in Linn. V. 509. Brasil.
961. lupuletorum Fr. epicr. 88. Eur. austr. et bor.
A. dryophilus γ. Weinm. Fl. ross. 76.
luridus Batsch galericulatus Scop.
luridus Batsch pascuus Pers.
luridus Bolt. Copricus atramentarius Fr.
luridus Bolt. Coprinus luridus Fr.
luridus Lasch fucatus Fr.
962. luridus Pers. syn. fung. 436. Eur.
A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235. F. 3.
A. pyrogalus Gmel. Milchbl. 13.
A. rufescens Roehl. Fl. germ. III. 229 Nr. 324.
A. trichopus Poir. encycl. suppl. I. 202.
A. zonarius Sobol. Fl. petropol. 295.
Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.
Lactarius luridus Fr. epicr. 338.
luridus Pers. saponaceus Fr.
luridus Schaeff. scorodonius Fr.
luridus Schum. pluteus Fr.
luridus Secr. Russula olivascens Fr.
luridus Sw. Lactarius circellatus Fr.
luridus rubescens Vaill. phajocephalus Bull.
963. luscinus Fr. obs. II. 105. Germ.
A. nimbatus Batsch. cont. I. 49. F. 65.
A. trochoeus Pers. myc. eur. III. 220. T. 17. F. 4. et T. 20 F. 3.

lustre Bull. semiglobatus Batsch.
964. luteoalbus Bolt. fung. T. 38 F. 1. Brit. Germ. Scan.
luteolus Batsch Cantharellus aurantiacus Fr.
luteolus Batsch Cantharellus oibarius Fr.
luteolus Lasch Bolbitius luteolus Fr.
965. luteolus Lév. in bullet. soc. philom. 1825. III. 226. Gall.
966. luteonitens Fl. dan. T. 1057, Fr. syst. myc. I. 224. Eur. bor.
967. luteovirens Alb. et Schwz consp. 168 Nr. 483. Boh. Lusat.
A. stramineus Krombh. Schw. IV. 12 T. 25 F. 8—14.
lutescens Rabh. eburneus Bull.
luteus Batsch equestris L.
luteus Bolt. muricatus Fr.
luteus Bolt. pluteus Fr.
luteus Gled. Cantharellus cibarius Fr.
luteus Huds. Russula nauseosa Pers.
luteus Lamk Boletus luteus L.
luteus Schum. sulfureus Bull.
luteus With. cretaceus Bull.
luteus, clypciformis, transfixus Plum. sericeus Vaill.
968. lutineola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1707, Flora 1853. 200. In agro dries.
luxurians Batsch fusipes Bull.
luxurians Batsch Bolbitius fragilis Fr.
989. luxurians Fr. epicr. 164. Eur. med. et merid.
A. dryadeus Scop. Fl. carn. II. 421 Nr. 1469.
A. sericeodryinus Secr. mycogr. Nr. 85.
Hypophyllum sericeum Paul. champ. 146.
Polymyces simplex luxurians Batt. fung. 50. T. 23. Fig. B.
luzulinus Fr. chalybeus Pers.
lycoperdanoides Bull. Nyctalis asterophora Fr.
lycoperdoides Pers. Nyctalis asterophora Fr.
970. lysiophyllus Fr. in Linn. V. 510, epicr. 227. Brasil.
971. macer Berk in Hook. journ. 1852. 100. Himal.
972. macilentus Fr. syst. myc. I. 131. Suec.
973. macrocephalus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 326. Brit.
macrocephalus Schum. mutabilis Schaeff.
974. macromphalus Berk. in Hook. journ. 1850. 107. Himal.

macropus Alb. et Schwz. caperatus Pers.
macropus Fr. Cortinarius macropus Fr.
macropus Pers. cascus Fr.
macropus Pers. spadiceogriseus Schaeff.
975. macrorhizus Fr. fung. natal 4. Promont. b. sp.
976. macrorhizus Lasch in Linn. III. 396. Germ.
macrorhizus Pers. radicatus Sow.
macrorhizus Pers. Coprinus fimetarius Fr.
macrosporus M. Lentinus Lecomtei Fr.
977. macrothelus Berk. in Hook. journ. 1852. 103. Himal.
macrourus Pers. lacrimabundus Fr.
macrourus Scop. galericulatus Scop.
macrourus var. I. Scop. radicatus Sow.
macrourus var. 2 Scop. longipes Bull.
978. maculatus Alb. et Schwz consp. 186 Nr. 534. Eur. Himal.
A. carnosus Sow. fung. T. 246.
A. fusipes Fr. syst. myc. I. 121.
A. rubiginosus Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1697.
A. scorzonerus Batsch el. 46 F. 14.
maculatus Schaeff. asper Fr.
maculatus Schaeff. muscarius L.
maculatus Schaeff. pantherinus D. C.
maculatus Schaeff. phalloides Fr.
maculatus Schum. rubescens Fr.
maculatus Scop. Gomphidius maculatus Fr.
maculosus Pers. Cortinarius maculosus Fr.
979. madidus Fr. spic. pl. negl. 6, epicr. 44. Hung. Suec.
A. cornucopiae Scop. fung. subterr. 112 T. 39 F. 2.
A. subglobosus Schum sec. Fr.
Dendrosarcos cornucopiae Paul. champ. II. 119 T. 28.
madreporeus Batsch saponaceus Fr.
madreporeus Batsch terreus Schaeff.
maelium Spr. millus Sow.
magnificus Fr. rubescens Fr.
magnus, aculeatus, subflavus Hall. Hydnum repandum L.
980. majalis Fr. obs. II. 172. Scot.
A. molliusculus Sow. fung. T. 174.
major, pediculo longo Buxb. Russula olivascens Fr.
malachius Fr. Cortinarius malachius Fr.
maleficus Roq. insidiosus Let.
malleipes Lasch bulbiger Alb. et Schwz.
981. maluvium Fr. epicr. 47. Eur. austr.
Monomyces maluvium referens Batt. fung. 41. T. 19 Fig. L.
mammillanus Pers. sambucinus Fr.
mammillaris Hoffm. galericulatus Scop.
mammosus Bolt. fertilis Pers.
mammosus Fr. Lactarius mammosus Fr.
982. mammosus L. spec. pl. II. 1642. Eur.
A. atrorufus Schaeff. fung. 58 T. 234.
A. parvus, atrorufescens, pileolo conico obtuso Gled. meth. 127. Nr. 25.
A. sericeus Bull. shamp. T. 526. Fig. inf.
Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. cent. IV. 13 T. 21. F. 1.
F. parvus, pileolo fornicato, desuper obscuro Mich. gen. 169 T. 74 F. 10.
F. parvus, totus atrorufescens Mich. ibid. 167.
mammosus Sobol. oreades Bolt.
983. manipularis Berk. in Hook. journ. 1850. 81. Himal.
mappa Lasch phalloides Fr.
984. mappa Willd. Fl. berol. 381 Nr. 1102. In agro berol.
985. marasmioides Berk. in Hook. journ. 1856. 133. Rio negro.
986. marchantiaeformis Wallr. Fl. crypt. II. 600. Thur.
margaritaceus Schaeff. Coprinus atramentarius Fr.
margaritaceus Schaeff. Coprinus fimetarius Fr.
margaritaceus Sobol. asper Fr.
margaritiferus Batsch. rubescens Fr.
marginatus Batsch Cortinarius armeniacus Fr.
marginatus Pers. fascicularis Pers.
marginatus Schum. aurantiomarginatus Fr.
987. marginellus Pers. syn. fung. 309. In agris neomarch.
Mariae Kl. acutesquamosus Weinm.
maritimus Fr. lacerus Fr.
maritimus With. ardosiacus Pers.
Markii Tratt. lignatilis Fr.
marmoreus Lamk procerus Scop.
marzuolus Mich. cerussatus Fr.
masse Bull. Coprinus comatus Fr.
988. mastoideus Fr. syst. myc. I. 20. Germ. Brit. Helv. Ital.

*

A. cepaestipes Sow. fung. T. 2 sec. Sm.
A. furfuraceus Schrk Fl. bav. III. 584. N. 1655.
A. cretaceus With. arr. IV. 201.
A. umbonatus Schum. Fl. saell. II. 252 Nr. 1641.
Amanita bulbosa, pediculo longo annulato Hall. basel. Merkw. 2099.
A. petiolo gracili annulato, pileolo convexo Hall. hist. III. 159. Nr. 2364.
Mastocephalus agaricinus Batt. fung. 20. T. 10 Fig. A.

989. mastrucatus Fr. syst. myc. I 190. Scan. Scot
A. echinatus Sow. fung. T. 99.
A. horridus Pers. myc. eur. III. 26.

990. matutinus Schum. Fl. saell. II. 304 Nr. 1764. Scan.

991. mauritianus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Ins. Maurit.

992. maurus Fr. syst. myc. I. 168 Ross. Suec.

993. maximus Fl. wetter. III. 309. Germ. Gall. Scan.
A. concavus Vill. Fl. Delph. 1015.
A. giganteus Leyss. Fl. hal. 1213.
A. infundibuliformis Hoffm. nomencl. 148 N. 182.
A. stereopus Pers. myc. eur. III. 72.

994. medealis Lasch in Linn. IV. 550 Nr. 589. Germ.

995. medius Schum. Fl. saell. II. 248 Nr. 1629. Scan.
medullatus Fr. illinitus Fr.
megaleus Pers. prolixus Fr.
meisneriensis Pers. pratensis Pers.

996. melaclaeon Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1846. Bav.

997. melaleucus Pers. syn. fung. 355. Germ. Gall. Helv.
A. adstringens Pers. ibid. 350.
A. leucophaeus Pers. myc. eur. III. 219 Nr. 380.
A placenta Batsch el. 79 et 167 F. 18.
A. polioleucus Fr. epicr. 51.
A. porphyroleucus Fr. ibid.
Amanita radice tuberosa caudata Hall. hist. III. 163 Nr. 2387.
Fungus pileolo superna parte fulvo et filamentoso Mich. gen. 161. Nr. 5.
melaleucus Secr. urbus Fr.

998. melanodon Secr. mycogr. Nr. 550, Fr. epicr. 141. Helv. austr.

999. melanospermus Bull. champ. T. 540. F. 2, Rabh. Nr. 3406. Gall. Germ.
A. bulbularis Batsch cont. I. 137. F. 108.

1000. melantinus Fr. Hymenom 45. Suec.
meleagris Sow. clypeolarius Bull.
meleagris Sow. cuneifolius Fr.
melinoides Auctor. parvulus Weinm.
melinoides Auctor. pusiolus Fr.
melinoides Bull. tener Pers.

1001. melinoides Fr. syst. myc. I. 166. Eur.
A. circumseptus Batsch cont. I. 119. F. 98.
A. lacrimalis Batsch el. 75 et 163 F. 8.
Fungus campestris aureus Mich. gen. 159.
melinoides Schum. pascuus Pers.
melizeus Fr. Hygrophorus melizeus Fr.
melleus Schaeff. aquosus Bull.
melleus Schaeff. arvalis Fr.
melleus Schaeff. dryophilus Bull.
melleus Secr. extuberans Fr.

1002. melleus Vahl Fl. dan. T. 1013, Rabh. Nr. 4011. Eur.
A. acicula Schaeff. sec. Bull.
A. annularis Bull. T. 540 F. 3.
A. congregatus Bolt. fung. T. 140 et 141.
A. cumulatus With. arr. IV. 164.
A. elasticus Bolt. fung. T. 16.
A. fuscopallidus Bolt. ibid. T. 136.
A. griseus Schaeff. fung. 59 T. 236.
A hypni Batsch sec. Bull.
A. irus Schrk Fl. bav. II. 590 Nr. 1069.
A. lacrimalis Batsch el. 75 et 163 F. 7.
A. laricinus Bolt. fung. T. 19.
A. obscurus Schaeff. fung. 32. T. 74.
A. occultans Batsch el. 55.
A. pistillaris Batsch ibid.
A. polymyces Pers. syn. fung. 269, Tratt. essb. Schw. 46.
A. putridus Scop. Fl. carn. II. 420 Nr. 1468.
A. pyramidatus Schaeff. sec. Bull.
A. stipitis Sow. fung. T. 101.
A. subannulatus Batsch cont. I. 75. F. 75.
A. tenellus Batsch sec. Bull.
Amanita fasciculosa, ex luteo rufa Dill. cat. giess. 186.
A. fasciculosa, pilis rufofuscis Dill. ibid. 187.
A. petiolo procero annulato, pileo cervino Hall. hist. III 166 Nr. 2399.
A. pileo flavescente, viscidus Hall. ibid. 159 Nr. 2363.
A. pileo pulvinato cervino Hall. ibid. 174 Nr. 2445.
Fungus campestris bulbosus Mich. gen. 172.
F. carnosus, pileolo elato Batt. fung. 31. T. 9. Fig. D.
F. esculentus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 198. et 199 T. 81. F. 2.

F. pileolo lato, micis furfuraceis adsperso Vaill. Bot. paris. 74 Nr. 2.
F. truncis humi jacentibus innatus C. Bauh. pin. 374 Nr. 36.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8 Fig. A.
Hypophyllum polymyces Paul. champ. II. 286 T. 118.
Polymyces apicibus nigris Batt. ibid. 34 T. 11 Fig. B.
P. cinereus Batt. ibid. Fig. D.
P. croceus Batt. ibid. 35 T. 11 Fig. F
P. melleus Batt. ibid. T. 6 Fig. C. D.
P. peduncalis rigidis Batt. ibid. 34 T. 11 Fig. C.
P. proboscidem referens Batt. ibid. 35 T. 11 Fig. E.
P. simplex venustus Batt. ibid. 49 T. 22. Fig. C.
P. vulgatior Batt. ibid. 35 T. 6 Fig. E.
membranaceus Bolt. papyraceus Pers.
membranaceus Fl. dan. flaccidus Sow.
membranaceus Hoffm. filopes Bull.
membranaceus Hoffm. galericulatus Scop.
membranaceus Scop. stipticus Bull.
membranaceus Scop. striatulus Fr.
membranaceus Vahl gibbus Pers.
membranaceus tenuis Hall. Thelephora purpurea Schum.
membranosus gelatinosus Fabr. Tremella mesenterica Retz.
menthicola Lasch gracillimus Weinm.
1003. mephiticus Fr. epicr. 96. Suec.
1004. merdarius Fr. syst. myc. I. 291. Eur.
A. fimicola Pers. syn. fung. 412.
A. radicatus olivascens Alb. et Schwz consp. 165 Nr. 472.
merulinus Pers. applicatus Batsch.
1005. merus Weinm. Hymenom. 141. In agro petropol
mesentericus Batsch stipticus Bull.
mesentericus violacei coloris Raj. Thelephora mesenterica Pers.
mesentericus γ. Batsch tremulus Schaeff.
mesodactylus Berk. Arhenii Fr.
mesomorphus Alb. et Schwz delicatus Fr.
1006. mesomorphus Bull. champ. 4 T. 506 F. 1. Gall. Germ.
1007. mesophaeus Fr. epicr. 179. Germ. Gall. Helv. Ital.
A. fastibilis mesophaeus Pers. myc. eur. III. 173.
A. hebeloma Secr. mycogr. Nr. 566.
1008. metachrous Fr. syst. myc. I. 172. Germ. Gall. Helv.
A. aereus Pers. myc. eur. III. 83.
A. aggregatus Pers. ibid. 80.
A. cyathiformis Bull. champ. T. 248 et 568 F. 1. T. 575.
A. dicolor Pers. myc. eur. III. 82 Nr. 126.
A. mortuosus Fr. obs. II. 210.
A. obsolescens Batsch cont. I. 127 F. 102.
A. tardus aggregatus Pers. myc. eur. III. 80.
A. tenuis Secr. mycogr. Nr. 940.
A. vibecinus Fr. obs. II. 210.
Amanita cinereoumbrinus, ente striata Hall. hist. III. 177 Nr. 2465.
metapodius Fr. Hygrophorus metapodius Fr.
metapodius β. Fr. caprinus Fr.
1009. metatus Fr. syst. myc. I. 144. Eur.
A. collariatus Fr. obs. II. 164.
A. griseus Batsch cont. I. 87 F. 80.
A. laevigatus Pers. syn. fung. 380.
A. mitratus Pers. myc. eur. III. 123 Nr. 204.
A. oligophyllus Lasch in Linn. IV. 535 Nr. 542.
A. pilosus Hornem. Fl. dan. T. 1615 F. 2.
A. plicosus Fr. syst. myc. I. 145.
A. tener Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1566.
metatus Secr. dissiliens Fr.
micaceus Fr. Coprinus micaceus Fr.
1010. micans Fr. epicr. 193. In agro petropol.
A. alnicola Secr. mycogr. Nr. 807.
1011. michelianus Fr. obs. II. 146. Ital.
microlepideus Pers. terreus Schaeff.
1012. micromegas Berk. in Hook. journ. 1852. 107. Himal.
1013. microporus Berk. in Hook. journ. 1850. 86. Himal.
1014. microrhizus Lasch in Linn. III. 426 Nr. 468. Germ.
1015. microscopicus Wirtg. reg. bot. Zeit. 1835 I. 321. Germ.
miculatus Secr. guttatus Schaeff.
1016. militaris Lasch in Linn. III. 428 Nr. 490. Germ.
1017. millus Sow. fung. T. 184, Fr. syst. myc. I. 23. Brit.
A. maelium Spr. syst. IV. 429.
miniatus Batsch acicula Schaeff.
1018. miniatus Fr. syst. myc. I. 103 et Schaeff. 74 T. 313. Eur. Himal.
A. coccinellus Ehrb. sylv. berol. 31.
A. flammeocroceus Scop. Fl. carn. I. 17.

A. flammeus Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1527.
A. glutinosus Fl. dan. T. 1009 F. 2 sinistra.
A. serotinus Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1688.
Fungus pileo subplaniori, supra miniatus Hall. enum. 47 Nr. 66.
Hygrophorus miniatus Fr. epicr. 330.
miniatus Schaeff. pratensis Pers.
miniatus Scop. coccineus Pers.
minimus L ericetorum Fr.
minutulus Fr. granulatus Schaeff.
minutulus Schaeff. disseminatus Pers.
1019. minutulus Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1847. Germ. Ital.
Fungus parvus lubricus Mich. in Gled. meth. 109.
mitella Batsch Coprinus comatus Fr.
mitella β. Batsch Coprinus picaceus Fr.
1020. mitis Pers. obs. I. 54 T. 5 F. 3. Germ.
A. laccatus Schultz Fl. starg. 480.
mitis Secr. applanatus Pers.
1021. mitissimus Fr. syst. myc. I. 72. Eur.
A. sororius Otto Vers. 36 Nr. 35.
A. testaceus β. Pers. syn. fung. 432.
Lactarius mitissimus Fr. epicr. 345.
1022. mitiusculus Berk. lond. journ. 1843. 631. Brasil.
mitratus Pers. metatus Fr.
1023. mixtus Fr. epicr. 185. Suec.
mixtus Sw. porreus Fr.
mniophilus Lasch hypnorum Schrk.
modestus Batsch campestris L.
1024. modestus Berk. lond. journ. I. 453. Guinea.
molestus Lasch durus Bolt.
mollipes Pers. Marasmius amadelphus Fr.
mollis Batsch fusipes Bull.
mollis Bolt. clavipes Pers.
mollis Bolt. nebularis Batsch.
mollis Bull. chrysoleucus Fr.
mollis Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
1025. mollis Schaeff. fung. 49 Nr. 102. T. 213 F. 1. Eur.
A. albus Scop. carn. I. 38.
A. applanatus Pers. obs. I. 8.
A. canescens Batsch el. 95 F. 38.
A. gelatinosus Sobol. Fl. petropol. 304.
A. lacteus Scop. Fl. carn. II. 458 Nr. 1547.
A. lateralis Schum. Fl. saell. II. 364 Nr. 1900.
A. limpidus Fr. epicr. 135.
A. ochraceus Jacq. coll. 100 T. 16 F. 9.
A. parietinus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1575.
A. pinsitus Fr. syst. myc. I. 184.
A. planus Pers. syn. fung. 480.
A. spathulatus Sommerf. Fl. la. p. 262.
A. variabilis Spr. in sched.
A. violaceofulvus Vahl Fl. dan. T. 1073 F. 1.
mollis Schaeff. inconstans Pers.
molliusculus Sow. flaccidus Sow.
molliusculus Sow. majalis Fr.
molliusculus Sow. phlebophorus Ditm.
mollusous Lasch sericellus Fr.
molybdeus Pers. humilis Fr.
1026. molybdinus Fr. syst. myc. I. 49. Eur.
A. aeneus Pers. syn. fung. 302.
A. molybdocephalus Bull. champ. 620 T. 523.
1027. molybdites Meyer Fl. esseq. 500. Brasil. Surin.
molybdocephalus Bull. molybdinus Fr.
momentaneus Bull. Coprinus atramentarius Fr.
momentaneus Bull. Coprinus ephemerus Fr.
monstrosus Schaeff. fusipes Bull.
monstrosus Schum. laccatus Scop.
monstrosus Sow. borealis Fr.
1028. montanus Pers. obs. I. 9. Germ.
A. asperus Batsch el. 73.
A. atrorufus Fr. epicr. 230.
montanus coriarius Alb. et. Schwz nucisedus Fr.
1029. montosus Berk. in Hook. journ. 1854. 129. Himal.
montosus Pers. orcellus Bull.
1030. montosus Wallr. Fl. crypt. II. 660. Thur.
A. obesus montosus Pers. syn. fung. 330.
1031. mori Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 120. In agro monsp.
1032. morio Fr. epicr. 23. Ital. Gall.
Hysterosphaerocephalos Batt. fung. 31 T. 10 Fig. F. sec. Fr.
1033. moritzianus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java.
morosus Jungh. rimosus Bull.
mortuosus Fr. metachrous Fr.
morus With. papilionaceus D. C.
moschatus Gmel. odorus Bull.
1034. moschocaryanus Rumph. Fl. amboin. XI. 124. Amboina.
mouceron Bull. prunulus Scop.
mouceron Krombh. graveolens Fr.
mouceron Pers. albellus D. C.
mouceron Pers. inconstans Pers.
mouceron Secr. Georgii Fr.
1035. mucidolens Berk. lond. journ. 1845. 301. Nov. Holl.

1036. mucidus Schrad. spic. 116. Eur.
A. candidus et viscidus Gled. meth. 130.
A. chrysospermus Schum. Fl. saell. II. 265 Nr. 1668.
A. epigaeus Secr. mycogr. Nr. 58.
A. nitidus Oed. Fl. dan. T. 773.
A. olivaceofuscus Vahl ibid. T. 1130.
A. splendens Schum. Fl. saell. II. 258 Nr. 1653.
A. sudans Wallr. Fl. crypt. II. 736.
A. valens Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1487.
A. venosus Schum. Fl. saell. II. 265 Nr. 1669.
Fungus nemorosus viscidus Mich. gen. 145 Nr. 15 et 190 Nr. 4.
mucidus Secr. Polyporus odoratus Fr.
mucidus epigaeus Secr. laqueatus Fr.
1037. mucifer M. syll. 99. Colombo.
1038. mucor Batsch cont. I. 91 F. 82. Eur. J. Fern.
A. integrellus N. syst. F. 187.
A. mycena integrella N. ibid.
Merulius mucor Spr. syst. IV. 164.
mucor Batsch epiphyllus Pers.
mucosus Bull. collinitus Sow.
mucosus Fr. Cortinarius collinitus Fr.
1039. muculentus Berk. lond. journ. 1845. 43. Nov. Holl.
mugnaius Scop. chrysodon Batsch.
Mülleri Fr. squarrosus Müll.
1040. mulleus Fr. epicr. 374. Germ.
A. personatus Lasch in Linn. III. 143.
multicolor Pers. portentosus Fr.
1041. multicolorus Berk. in Hook. journ. 1850. 46. Himal.
multifidus Batsch Schizophyllum commune Fr.
multifidus et villosus Tourn. Hydnum coralloides Scop.
multiformis Fr. Cortinarius multiformis Fr.
multiformis Schaeff. pes caprae Fr.
multiformis Schaeff. saponaceus Fr.
multiformis Schaeff. spadiceogriseus Schaeff.
multiformis Schaeff. terreus Schaeff.
multiformis claricolor Fr. Cortinarius claricolor Fr.
multiformis γ. Fr. Cortinarius turmalis Fr.
multiplex Dill. Polyporus giganteus Fr.
1042. mundulus Lasch in Linn. IV. 526 Nr. 518. Germ. Brit. Ital.
A. alutaceus Batsch cont. I. 163 F. 119, Vittad. fung. mang. 270 T. 34.
A. nigrescens Lasch in Linn. IV. 528 Nr. 521.
1043. muralis Sow. fung. T. 322, Fr. epicr. 124. Brit. Gall. Suec.
1044. muroidus Fr. syst. myc. I. 199. Suec.
muricatus Batt. curvipes Alb. et Schwz.
1045. muricatus Fr. obs. I. 12. Germ. Brit.
A. coprinus cepaestipes β. Pers. syn. 416.
A. flammula Alb. et Schwz consp. 149 Nr. 419.
A. limulatus Fr. obs. I. 23.
A. luteus Bolt. sec. Steud.
A. scariosus With. arr. IV. 206.
Polymyces simplex tomentosus luteus Batt. fung. 49 T. 22 Fig. B.
muricatus Oed. granulosus Batsch.
muricatus Secr. Secretani Fr.
1046. murinaceus Bull. champ. T. 520. Gall. Germ. Ital.
A. aglidius Fr. obs. II. 101.
A. nitratus Pers. syn. fung. 356, Fr. obs. myc. II. 99, Secr. mycogr. II. 124.
Hygrophorus murinaceus Fr. epicr. 333.
Myomyces sulcis undulatis Batt. fung. 48 T. 19 Fig. A.
muricinus Mich. Cortinarius muricinus Fr.
1047. murinus Batsch el. 79 et 167 F. 19. Germ. Helv. Ital.
A. rugulosus Lasch in Linn. IV. 530 Nr. 528.
A. subacidus Pers. myc. eur. III. 205 Nr. 349.
Amanita petiolo farto, gracilis, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 163 Nr. 2383.
A. petiolo farto gracili, pileo pulvinato Hall. ibid. Nr. 2384.
Fungus esculentus, desuper plerumque griseus Mich. gen. 150 Nr. 4.
F. superficie grisei coloris Buxb. cent. IV. T. 12 F. 2.
murinus Roq. vaginatus Bull.
murinus Schrk Rhymovis involuta Rabh.
murinus Scop. saponaceus Fr.
murinus Sow. alcalinus Fr.
1048. musae Meyer Fl. esseq. 300. Surin.
1049. muscarius L. spec. pl. II. 1640. Eur. As. Amer. Ceylon.
A. aspratus Berk. lond. journ. 1847. 481.
A. aureus Mich. gen. T. 78 F. 2.
A. caulescens, pileo sanguineo L. Fl. lapp. 595.
A. fulvus Sow. fung. T. 286.
A. imperialis Batsch el. 59.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.

A. nobilis Bolt. fung. T. 46.
A. pseudoaurantiacus Bull. champ. T. 123.
A. puella Humb. Fl. friberg. 76.
A. rubens Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1460.
A. volva exceptus, pileolo conico in margine striato Gled. meth. 82.
Amanita flavescens Pers. syn. fung. 253.
A. formosa Pers. obs. II. 27.
A. lamellis dimidiatis Berg. Fl. viadr. 364.
A. muscaria miniata Dill. cat. giess. 181.
A. petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. hist. III. 160 Nr. 2373.
A. puella Batsch el. 59.
A. umbrina Pers. syn. fung. 253.
Fungus bulbosus, e volva erumpens Mich. gen. 188 T. 78 F. 2.
F. lamellatus, varius, noxius Rupp. Fl. jen. 101.
F. muscas interficiens Tourn. inst. 559.
F. non vescus II. Loes. Fl. pruss. 88.
F. pileo sanguineo verrucoso Hall. enum. 39 Nr. 26.
Hypophyllum muscarium Paul. champ. III. 319 T. 159.
muscarius Sow. phalloides Fr.
muscarius fuscus L. pantherinus D. C.
muscarius var. 2. Purt. pantherinus D. C.
muscarius var. 3. Purt. phalloides Fr.
muscarius var. 6. Purt. vaginatus Bull.
muscarius var. 5. With. asper. Fr.
muscarius var. 7. With. rubescens Fr.
1050. muscicola Berk. lond. journ. I. 453. Taiti.
muscigenus Bull. Cantharellus muscigenus Fr.
1051. muscigenus Schum. Fl. saell. II. 370 Nr. 1916. Eur.
A. exiguus albus Gled. meth. 120. b.
A. lacteus Pers. syn. fung. 394.
A. pithyus Pers. ibid.
A. trichopus Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1493.
Fungus minimus candidus Mich. gen. 146 Nr. 27 T. 74 F. 4.
muscoides Wulf. epipterigius Scop.
muscoides Murr. Cantharellus umbonatus Pers.
muscophilus Pers. escharoides Fr.
1052. muscorum Hoffm. nomencl. I. 181 T. 5 F. 3. Eur. Ceylon. Himal.
A. cerodes Fr. epicr. 195.
A. cinereus, pileolo campanulato laevi Scop. Fl. carn. I. 20 b.
muscorum Schum. aetilis Fr.
muscorum Schum. galericulatus Scop.
1053. mustelinus Fr. epicr. 169. Ital. Taur.
A. xylophilus Secr. mycogr. Nr. 83.
Fungus atrorufescens, ex uno pede multiplex Mich. gen. 197 T. 80 F. 6.
mustelinus Schum. obsoletus Batsch.
musteus Rabh. Lactarius musteus Fr.
mutabilis Grev. furfuraceus Pers.
mutabilis Huds. velutipes Curt.
mutabilis Oed. candolleanus Fr.
mutabilis Pers. variabilis Pers.
1054. mutabilis Schaeff. fung. 6 T. 9. Eur.
A. acutus Schum. Fl. saell. II. 257 Nr. 1652.
A. annularis Bull. champ. T. 540 F. 3.
A. caudicinus Pers. syn. fung. II. 271, champ. comest. 189, Tratt. essb. Schw. 50 Tab. E., Secr. mycogr. I. 79, Krombh. Schw. X. 15 T. 73 F. 7—9.
A. cespitosus, pileolo convexo Scop. Fl. carn. I. 17 Nr. 24. c.
A. ex una basi multiplex Gled. meth. 131 Nr. 28.
A. floccosus Sow. fung. T. 284.
A. macrocephalus Schum. Fl saell. II. 264 Nr. 1666.
A. ochroleucus Vahl in act. holm. II. 200.
A polymorphus Baumg. Fl. lips. 618.
A. simulans Batsch el. 85.
A. truncigena Schrk Fl. bav. II. 598 Nr. 1684
A. unicolor Schum Fl. saell II. 277 Nr 1699.
A xylophilus Bull. champ. T. 530 F. 1. D. C. Fl fr. II 197.
Amanita fasciculosa Dill. cat. giess. 186
Fungus esculentus totus luteus Mich gen. 197.
F. ex uno pede multiplex, rupicaprini coloris Mich. ibid 191 Nr. 1.
F. parvus, ex uno pede multiplex Mich. ibid. 199.
Hypophyllum polymyces Paul. sec. Fr.
Lactaria xylophila Pers. dispos. fung. 65
mutabilis Scop. lateritius Schaeff.
mutabilis Vahl sagatus Fr.
mutabilis sordidus Schum. sordidus Fr.

1055. mutilus Fr. syst. myc I. 191. Ital
A putatus Pers. myc. eur. III. 33 Nr. 37.
Omphalodes mutilus Batt fung. T. 9 F. 2 sec. Fr.
mya Scop. Schizophyllum mya Fr.
mycena integrella N. mucor Batsch.
1056. mycenoides Fr syst. myc. I. 246. Germ. Brit Ital.
A. blattarius Fr. ibid.
A. constrictus With. arr IV. 193
A unicolor Fl. dan. T. 1071 F. 1
Polymyces tomentosus rufus Batt. fung 34 T 10 Fig. E
1057. mycenopsis Fr. obs. II 38. Germ Ross. Suec.
A. bryorum Lasch in Linn. 1827 Nr. 408.
myochrous Pers. exscissus Fr.
myochrous stilbopus Pers. solitarius Bull.
myodes Bolt. asper Fr.
myodes Schaeff. phalloides Fr.
myodes Schaeff. rubescens Fr.
myomyces Fr. saponaceus Fr.
myomyces Sw. terreus Schaeff.
myomyces Wahlb. humilis Fr.
myomyces β. Pers terreus Schaeff.
myoperdon Schrk pustulatus Pers.
myosmus Fr. terreus Schaeff.
1058. myosotis Fr. obs. II. 34. Germ.
myosurus Fr. ramealis Bull.
1059. myosurus Wahlb. Fl. suec. Nr. 1904, Fr. syst. myc. I. 132. Suec.
1060. myriadeus Berk. in Hook. journ. 1850. 78. Himal.
myrtillinus Bolt. Cortinarius myrtillinus Fr.
myurus Hoffm. galericulatus Scop.
1061. myxotrichus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 121. Gall. merid.
naematopus Pers. capillaris Schum.
naematopus Pers. torquatus Fr.
nanus Bull. lacteus Pers.
nanus Bull. torquatus Fr.
1062. nanus Pers. syn. fung. 357. Germ. Helv.
A. leoninus β. Lasch in Linn. 1827 Nr. 267.
A. pileolo hemisphaerico Gled. meth. 125. d.
1063. napipes Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 48. Himal.
napipes Krombh. saponaceus Fr.
narcoticus Batsch Coprinus fimetarius Fr.
narcoticus Batsch Coprinus narcoticus Fr.
1064. nassa Berk. in Hook. journ. 1850. 110 Himal.
1065. naucinus Fr. epicr. 16. Eur. Himal.
A. bulbosus Alberti fung. mang. T. 7.
A. excoriatus Lasch sec. Fr.
A. leucothites Vittad. fung. mang. 310 T. 40.
A. sphaerosporus Krombh. Schw. IV. 10 T. 24 F. 19—23.
nauseosus Fr. escharoides Fr.
nauseosus Pers. Russula nauseosa Pers.
nauseosus Weinm. cerussatus Fr.
neapolitanus Pers. phyllophilus Pers.
1066. nebularis Batsch cont. II. 25 F. 193. Eur.
A. albellus Schaeff. sec. Bull.
A canaliculatus Schum. Fl. saell. II. 331 Nr. 1831.
A. caseus With. arr. IV. 152.
A. cellulosus Schum. Fl. saell. II. 299 Nr. 1752.
A. geotropus Bull. champ. 521 T. 573 F. 2.
A. mollis Bolt. fung. T. 40.
A. pileolarius Bull. champ. T. 400.
A. turgidus Grev. crypt. scot. T. 9.
A. umbrinus Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 369.
Amanita pulvinatus, pileolo cervino Hall. hist. III. 158 Nr. 2358.
Fungus esculentus albus, pileolo plano Mich. gen. 145 Nr. 2.
Omphalomyces nanus albidus Batt. fung. 38 T. 16 Fig. F.
1067. nebulosus Zoll. arch. voor neerland. Indie I. 389. Java.
necator Bull. torminosus Schaeff.
necator Pers. turpis Weinm
necator var. 2. With. cilicioides Fr.
Neesii Opiz repandus Bull.
1068. nefreus Fr. syst. myc. I. 209. Germ.
A. syringalis Pers. myc. eur. III. 85.
1069. neglectus Lasch in Linn. III. 401 Nr. 287. Germ.
1070. nemoreus Pers. syn. fung. 305. Germ. Scan.
Hygrophorus nemoreus Fr. epicr. 326.
nemoreus Pers. pratensis Pers.
1071. nemorosus Lasch in Linn. IV. 521. Germ.
neptuneus Batsch cyathiformis Vaill.
neptuneus Batsch orcellus Bull.
neptuneus Batsch rivulosus Pers.
1072. nictitans Fr. syst. myc. I. 38. Eur.
A. compactus Sow. fung. suppl. T. 416.
A. fulvellus Fr. epicr. 28.
A. fulvus Bull. champ. T. 555 F. 2 et T. 574 F. 1.
A. incertus Schaeff. fung. 28 T. 62 Fig. 1—3.

Fungus parvus, totus fulvus Mich. gen. 178. T. 75 F. 4.
1073. nidiformis Berk. in lond. journ. III. 185. IV. 45. Nov. Holl.
1074. nidorosus Fr. epicr. 118. In agro upsal.
A. gastropodius Lund Hymenom. 32 Nr. 132.
1075. nidulans Pers. icon. et descr. 19 T. 6 F. 4. Germ.
A. nidularis Rabh. D. C. Fl. Nr. 3667.
nidularis Rabh. nidulans Pers.
nidus avis Secr. riparius Lasch.
1076. niger Schwz syn. 90 Nr. 817. Amer. bor.
nigerrimus Rupp. Hypoxylon polymorphum Lk.
nigrella Pers. hirneolus Fr.
nigrellus Alb. et Schwz atratus Fr.
nigrescens Krombh. adustus Pers.
nigrescens Lasch mundulus Lasch.
nigrescens Pers. plumbeus Bull.
nigricans Fl. dan. ostreatus Jacq.
nigricans Krombh. Russula adusta Pers.
nigricans Otto adustus Pers.
nigricans Schum. chalybeus Pers.
nigricans Vaill. pyramidalis Scop.
nigripes Bull. velutipes Curt.
nigripes Schrad. rotula Scop.
1077. nigripes Schwz syn. 84 Nr. 677. Amer. bor.
1078. nigripes Trog in reg. bot. Zeit. 1832. 527. Helv.
nigromarginatus Lasch terreus Schaeff.
1079. nigropunctatus Secr. mycogr. Nr. 1046, Rabh. Nr. 3815. Helv.
nigrovillosus Hoffm. ephebeus Fr.
nimbatus Batsch luscinus Fr.
1080. ninguidus Berk. in Hook. journ. 1850. 84. Himal.
1081. nitellinus Fr. 80. Suec.
1082. nitens Batsch cont. II. 21 F. 192. In agro vimar.
nitens Bull. semiglobatus Batsch.
nitens Bull. separatus L.
nitens Pers. squalidus Lasch.
nitens Schaeff. chrysodon Batsch.
nitens Schaeff. Hygrophorus pennarius Fr.
nitens Secr. putidus Weinm.
nitens Vahl squamosus Pers.
nitens With. eburneus Bull.
1083. nitidulus D. C. Fl. fr. VI. 50. Gall.
nitidus Bull. Cortinarius Bulliardi Fr.
nitidus Fr. Russula nauseosa Pers.
nitidus Gunn. Vaillantii Fr.
nitidus Oed. mucidus Schrad.
nitidus Pers. ericaeus Pers.
nitidus Schaeff. piperatus L.
nitidus Schaeff. Cortinarius nitidus Fr.
nitratus Pers. murinaceus Bull.
nivalis Grev. vaginatus Bull.
nivalis Vahl fibula Bull.
niveobrunneus Batsch praecox Pers.
niveoflavus Batsch praecox Pers.
niveus Batsch cyathiformis Vaill.
niveus Ehrb. septicus Fr.
niveus Fl. dan. ericetorum Fr.
niveus Fl. dan. umbelliferus L.
niveus Jacq. variabilis Pers.
niveus Mich. fibula Bull.
niveus Pers. fragilis Batsch.
niveus Rabh. Coprinus niveus Fr.
niveus Schaeff. albus Fr.
niveus Schaeff. virgineus Wulf.
niveus Scop. Hygrophorus niveus Fr.
niveus, brassicam crispam referens Plum. Sistotrema crispum Fr.
1084. nivosus Batsch cont. I. 49 F. 64. In agro vimar.
nivosus Sobol. pratensis Pers.
nobilis Bolt. muscarius L.
1085. noctilucens Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 171. Ins. philipp.
1086. noli tangere Fr. epicr. 235. Scot.
A. xylophilus Sow. fung. T. 167.
notatus Pers. Cortinarius sublanatus Fr.
notatus Secr. Cortinarius subnotatus Fr.
nothus Gmel. ericetorum Fr.
1087. nubigenus Berk. in Hook. journ. 1850. 78. Himal.
1088. nubilus Fr. epicr. 77. Suec.
1089. nuceus Bolt. fung. T. 70, Weinm. Fl. ross. 628. Brit. Ross.
A. foraminulosus Bull. champ. T. 403 Fig. B. C. sec. Fr.
1090. nucisedus Fr. obs. II. 176. Germ. Sard. Scan.
A. montanus coriarius Alb. et Schwz consp. 207 Nr. 605.
A. sardellus Fr. epicr. 230.
1091. nudipes Fr. epicr. 91. Suec.
1092. nudus Bull. champ. T. 439 Fig. A, Rabh. Nr. 3926. Eur. Ceylon.
A. bulbosus Bolt. fung. T. 147.
A. quadrifarius Schum. Fl. saell. II. 295 Nr. 1741.
nudus praticola Alb. et Schwz sordidus Fr.
nudus var. 2 With. personatus Fr.
1093. nummularius Fr. epicr. 91. Eur. med.
A. gratiosus Lasch in Linn. 1827. Nr. 141.
Amanita nummularia Lamk sec. Fr.
1094. nutans Fr. syst. myc. I. 302. Gall. Helv. Ital.

A. phalaenarum Bull. champ. T. 58 sec. Fr.
Amanita omnium minimus, albus, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 156 Nr. 2349.
Bulla stercoraria cernua et erecta Batt. fung. 58 T. 28 Fig. R. S.
Fungus omnium minimus, candidus, pileolo hemisphaerico Mich. gen 146 T. 80 F. 10.
nutans Sow. epipterigius Scop.
nycthemerus Pers. cuneifolius Fr.
nycthemerus Vaill. Coprinus nycthemerus Fr.
obcampanulatus Schum. cyathiformis Vaill.
obconicus Pers. chrysoleucus Fr.
obconicus Schum. brumalis Fr.
obconicus Schum. clavipes Pers.
obesus Batsch orcellus Bull.
obesus Pers. sambucinus Fr.
obesus Pers. truncatus Schaeff.
obesus Schum. fastibilis Pers.
1095. obesus With. arr. IV. 137. Brit.
obesus montosus Pers. montosus Wallr.
oblectus Bolt. Coprinus niveus Fr.
oblectus Bolt. Coprinus oblectus Fr.
obliquatus Batt. Polyporus lucidus Fr.
obliquus Lasch parilis Lasch.
obliquus Pers. hirneolus Fr.
obliteratus Schum. Coprinus atramentarius Fr.
1096. obolus Fr. obs. II. 200. Germ.
1097. obrusseus Fr. syst. myc. I. 103. Germ. Helv. Ital. Scan. Ceylon.
A. pileo campanulato et striato Gled. meth. 109.
Amanita flavus, campanulatus, siccus Hall. hist. III. 169 Nr. 2423.
Fungus durus, citrini coloris Buxb. cent. IV. T. 10.
Hydrophorus lucide luteus Batt. fung. 51 T. 19 Fig. D.
Hygrophorus obrusseus Fr. epicr. 331.
obscuratus Lasch subdulcis Pers.
obscuratus Lasch Lactarius obscuratus Fr.
1098. obscurus Pers. syn. fung. 347. Germ.
A. calamistratus Fr. syst. myc. I. 256.
obscurus Schaeff. melleus Vahl.
obscurus Schum. udus Pers.
obscurus Vill. clypeolarius Bull.
obscurus rimosus Alb. et Schwz cuneifolius Fr.
obscurus β. Alb. et Schwz ovinus Bull.
obsolescens Batsch metachrous Fr.
1099. obsoletus Batsch cont. I. 129 F. 103. Eur.
A. mustelinus Schum. Fl. saell. II. 357 Nr. 1844.
A. sebaceus Pers. myc. eur. III. 188.
1100. obtectus Jungh. Fl. crypt. jav. 83. Java.
obtextus Lasch cerussatus Fr.
obtextus Wallr. Cortinarius alutipes Fr.
1101. obturatus Fr. syst. myc. I. 285. Suec.
obturatus Krombh. durus Bolt.
obtusus Fr. Cortinarius obtusus Fr.
1102. obtusus Pers. syn. fung. 428. Germ. Helv.
A. papyraceus Secr. mycogr. Nr. 386.
occultans Batsch melleus Vahl.
1103. ocellatus Fr. syst. I. 146. Eur.
A. cirratus Pers. myc. eur. III. 125. Nr. 206.
A. clavus Bolt. fung. T. 569 F. 1.
A. Güldenstedtii Weinm. Fl. ross. 98.
A. pallescens Hoffm. sec. Steud.
A. pallor Batsch cont. I. 115 F. 95.
A. tuberosus cirrhatus Pers. obs. II. 53.
Monomyces oculatus Batt. fung. 43 T. 19 Fig. I.
ocellatus Weinm. cirrhatus Schum.
ocellatus var. Moug. seminudus Lasch.
ochraceofuscus Meyer Lentinus descendens Fr.
1104. ochraceolamellosus Opiz in Lotos 1855. 18. In agro prag.
ochraceus Batsch Batschii Humb.
ochraceus Bull. granulosus Batsch.
ochraceus Jacq. mollis Schaeff.
ochraceus Pers. gypseus Fr.
ochraceus Pers. lacteus Pers.
ochraceus Pers. Russula olivascens Fr.
ochraceus Schaeff. dryophilus Bull.
ochraceus Schaeff. lateritius Schaeff.
ochraceus Wulf. Rhymovis involuta Rabh.
ochraceus nanus Secr. lentiginosus Fr.
ochroides Krombh. rhagadiosus Fr.
ochrolaniatus Secr. ramentaceus Bull.
ochroleucus Mart. Russula olivascens Fr.
ochroleucus Pers. Cortinarius tabularis Fr.
ochroleucus Schaeff. Cortinarius ochroleucus Fr.

ochroleucus Vahl mutabilis Schaeff.
ochroleucus laevis Alb. et Schwz fragilis Batsch.
ochroleucus sulcatus Alb. et Schwz Russula pectinata Bull.
1105. ochropurpureus Berk. lond. journ. 1845. 299. Cincinati.
ocior Pers. extuberans Fr.
ocreatus Dun. Montagnites Dunalii Fr.
1106. ocreatus Holmsk. ot. II. 64 T. 36. Jutland.
odoratus Lamk Trametes suaveolens Fr.
1107. odorus Bull. champ. T. 146 et 556 F. 3. Rabh. Nr. 3847. Eur.
A. aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 298.
A. anisatus Pers. obs. I. 44, Roq. hist. 106 T. 15 F. 4, Secr. mycogr. II. 204.
A. fragans Fr. obs. I. 76.
A. moschatus Gmel. syst. II. 1416 Nr. 193.
Amanita odora Lamk encycl. I. 107.
Monomyces aromaticus Batt. fung. 46 T. 21 Fig. F.
odorus Vitt. jugis Fr.
1108. oedematopus Schaeff. fung. 69 T. 259. Eur.
A. bulbosus Pall. iter ross. I. T. 9 F. 2.
A. coralloides Scop. pl. subterr. 35.
A. daucipes Pers. myc. eur. III. 147.
A. elasticus Fr. epicr. 345.
A. fusiformis Bull. champ. T. 76.
A. hepaticus Batsch el. 119 et 165 F. 12.
A. oedipus Spr. syst. IV. 431.
A. rigidus Bolt. sec. With.
Amanita oedematosa Lamk encycl. I. 108.
Fungus esculentus, ex una radice multiplex, sature rufescens Mich. gen. 190.
Monomyces pusillus rigidus Batt. fung. 44. T. 20 Fig. B.
M. ventricosus Batt. ibid. T. 9 Fig. C.
Polymyces simplex phalliformis Batt. ibid. 51 T. 9 Fig. F.
oedematopus Scop. volemus Fr.
oedematopus Sibth. Russula olivascens Fr.
oedipus Spr. oedematopus Schaeff.
1109. oenochrous M. ann. sc. nat. 1854. I. 103. Guian. gall
offa Gmel. fastibilis Pers.
1110. offuciatus Fr. epicr. 121. Suec.
1111. olearius D. C. Fl. fr. VI. 44. Gall. merid.
Dendrosarcos carpini Paul. champ. icon. T. 24.
D. ilicis Paul. ibid.
D. oleae Paul. ibid.
D. phosphoreus Paul. ibid.
Polymyces phosphoreus Batt. fung. 39 T. 13 Fig. A. B.
oligophyllus Lasch metatus Fr.
1112. olivaceoalbus Fr. syst. myc. I. 35. Germ. Gall. Scan.
A. anguinaceus Jungh. in Linn. V. 395 T. 6 F. 1.
A. glutinosus Bull. champ. T. 539 Fig. C. D. F. sec. Fr.
A. limacinus Pers. myc. eur. III. 94 Nr. 149.
A. striatus Schum. Fl. saell. II. 321.
Hygrophorus olivaceoalbus Fr. epicr. 325.
olivaceofuscus Vahl mucidus Schrad.
olivaceus Hoffm. fascicularis Pers.
olivaceus Hoffm. lateritius Schaeff.
olivaceus Pers. Russula olivascens Fr.
olivaceus Schaeff. equestris L.
olivaceus Schaeff. lucidus Pers.
olivaceus Weinm. pictus Fr.
1113. olivaecolor Krombh. Schw. X. 6 T. 71 F. 18. 19. Boh.
olivascens Batsch eumorphus Pers.
olivascens Batsch Cortinarius olivascens Fr.
olivascens Fr. tornatus Fr.
1114. olorinus Fr. obs. II. 143. Germ. Scan.
A. sepincola Pers. myc. eur. III. 120.
1115. omnituens Berk. in Hook. journ. 1850. 46. Himal.
1116. omotrichus Berk. in lond. journ. 1843. 410. Prom. b. sp.
omphalodes Alb. et Schwz Rhymovis panuoides Rabh.
omphalomorphus M. Lentinus furfurosus Fr.
1117. oniscus Fr. obs. II. 209. Eur. med.
A. cespitosus Bolt. fung. T. 41. Fig. C.
A. tardus cinereus Pers. myc. eur. III. 81.
1118. onychius Fr. epicr. 41. Smoland.
A. flavus Lasch in Linn. 1827. Nr. 527.
opacus Sobol. acris Bolt.
opacus Sow. cerussatus Fr.
1119. opalus Fr. syst. myc. I. 265. Suec.
1120. opicus Fr. syst. myc. I. 43. Suec.
opicus Pers. sulfureus Bull.
1121. opiparus Fr. epicr. 59. Germ.
A. roseus Schaeff. fung. 23 T. 75.
1122. orbatus Fr. epicr. 74. Germ.
A. tardus cinereus Pers. myc. eur. III. 81.
1123. orbicularis Secr. mycogr. N. 648, Rabh. Nr. 3800. Helv.
1124. orbiformis Fr. epicr. 76. Suec.
1125. orcellus Bull. champ. T. 573 F. 1 et T. 592, Rabh. Nr. 3630. Eur.

A. montosus Pers. syn. fung. 330.
A. neptuneus Batsch cont. I. 161 F. 118.
A. obesus Batsch cont. II. 90 F. 216.
A. pallidus Sow. fung. T. 113.
A. prunulus Pers. syn. fung. 457.
A. truncatus Pers. ibid. 458.
Omphalomyces mutilatus Batt. fung. 38. T. 9 Fig. E.

1126. oreades Bolt. fung. T. 151, Fr. syst. myc. I. 127. Eur.
A. candidus Pers. myc. eur. III. 45 Nr. 59.
A. caryophyllatus Batsch el. 75.
A. caryophylleus Schaeff. fung. 33 T. 77. Pers. myc. eur. I. sect. III. 144 Nr. 234.
A. collinus Pers. syn. fung. 330.
A. coriaceus Lightf. Fl. scot. 1020.
A. corticatus Fr. obs. I. 22.
A. mammosus Sobol. Fl. petropol. 298.
A. oreas Spr. syst. IV. 430, Lenz essb. Schw. 44.
A. personatus var. 2. With. arr. IV. 213.
A. pratensis Huds. Fl. angl. 616, Sow. fung. T. 247.
A. pseudomouceron Bull. champ. 144 T. 528 F. 2, Pers. champ. comest. 208.
A. tephrotrichus Secr. mycogr. Nr. 1060.
A. tortilis D. C. Fl. fr. II. 194.
Amanita campaniformis cervinus Hall. hist. III. 158 Nr. 2362.
A. pileo pulvinato leonino Hall. ibid. Nr. 2360.
A. sanguineus, laminis albidis Hall. ibid. Nr. 2361.
Fungus parvus esculentus odoratus Mich. gen. 148 Nr. 3.
F. pileolo subluteo et crispo Mich. ibid. 152 Nr. 2.
F. pileolo subluteo pulvinato Mich. ibid. Nr. 3.
Hypophyllum odoratum Paul. champ. III. 220 T. 103 sec. Viv.
Marasmius oreades Fr. epicr. 375.
A. atroalbus Otto Vers. 102. Nr. 226.
A. crispatus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.
A. dimidiatus Bull. champ. T. 508 Fig. O.
A. dryadeus Fl. dan. T. 1616.
A. fimbriatus Fl. dan. T. 891.
A. flavocinereus Pers. syn. fung. 478.
A. glandulosus Bull. champ. 394 T. 426, D. C. Fl. fr. II. 136.
A. glaucoumbrinus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.
A. gyrinus Pers. myc. eur. III. 36 T. 25 F. 1.
A. nigricans Fl. dan. T. 892.
A. reticulatus Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1899.
Agaricum esculentum, squamosum, glabrum Mich. gen. 122.
Dendrosarcos nigrescens Paul. champ. II. 119.
Merulius glandulosus Lamk encycl. IV. 126.

oreas Spr. oreades Bolt.

1127. oreinus Fr. syst. myc. I. 52. Germ. Scan.
A. humilis oreinus Pers. myc. eur. III. 217.
A. testudineus Pers. ibid. 218 T. 23 F. 1. 2.

orichalceus Batsch Cortinarius orichalceus Fr.

1128. ornatus Fr. epicr. 130. Suec.

orthopus Pers. hydrogrammus Bull.

ostreatus Gmel. salignus Tratt.

1129. ostreatus Jacq. Fl. austr. T. 288, Tratt. essb. Schw. 92 Tab. O. Eur.

ostreatus Jacq. inconstans Pers.

ostreatus dryinus Pers. dryinus Pers.

ovalis With. ectypus Fr.

ovatus Curt. Coprinus atramentarius Fr.

ovatus Schaeff. Coprinus comatus Fr.

ovatus Schaeff. Coprinus ovatus Fr.

ovatus Scop. Coprinus picaceus Fr.

ovatus Schrk Coprinus micaceus Fr.

1130. ovinus Bull. champ. T. 580, Rabh. Nr. 4988. Eur.
A. obscurus β. Alb. et Schwz consp. 174.
Hygrophorus ovinus Fr. epicr. 328.

ovinus Bull. cuneifolius Fr.

ovinus compactus Fr. Hygrophorus metapodius Fr.

1131. ovoideus Bull. champ. T. 364. Eur. merid.
A. amplissima volva exceptus Gled. meth. 84.
A. aurantiacus γ. D. C. Fl. fr. II. 209.
A. coccola Scop. Fl. carn. II. 429 Nr. 1485.
Amanita alba Pers. fung. comment. 177.
Fungus albus D. C. in magaz. bot. 103.
F. leucophaeus, margine pec inato, pedunculo cylindrico Mich. gen. 183.
Leucomyces pectinatus Batt. fung. 27 T. 4 Fig. D.

ovoideus albus Bull. caesareus Scop.
ovum Batsch phalloides Fr.
ovum Gmel. solitarius Bull.
oxyosmus M. Trogia Belangeri Fr.
oxysporus M. echinatus Gunn.
1132. ozes Fr. epicr. 95. Smoland.
1133. pachyphyllus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 16. Nr. 31. Brit.
pachypus Holmsk. Cortinarius varius Fr.
pachypus Schum. Cortinarius pansa Fr.
1134. pacificus Berk. lond. journ. I. 451 T. 14. Ins. feej.
1135. paedidus Fr. epicr. 53. Suec.
1136. paeonius Fr. epicr. 42. Suec.
paleaceus Secr. Cortinarius paleaceus Fr.
pallens Alb. et Schwz conigenus Pers.
pallescens Hoffm. ocellatus Fr.
pallescens Schaeff. disseminatus Pers.
pallescens Schaeff. galericulatus Scop.
pallescens Schum. flaccidus Sow.
pallescens Schum. subalutaceus Batsch.
pallescens Sw. prunulus Scop.
pallidelaccatus Hoffm. laccatus Hoffm.
pallidus Pers. gilvus Pers.
pallidus Schaeff. albellus D. C.
pallidus Schaeff. inconstans Pers.
pallidus Sow. orcellus Bull.
pallidus Sow. prunulus Scop.
pallidus Sow. pyriodorus Pers.
pallor Batsch ocellatus Fr.
1137. palmatus Bull. champ. T. 216, Rabh. Nr. 3687. Brit. Gall. Germ.
A. foetidus With. arr. IV. 268.
palmatus Schum. porrigens Pers.
palomet Thore amethystinus Scop.
palomet Thore viridis With.
palomet Thore Russula virescens Fr.
1138. paludosus Fr. epicr. 209. Germ. Scan.
A. inelegans Lasch in Linn. III. 412. Nr. 392.
A. stygius Fr. epicr. 209.
1139. palumbinus Berk. in Hook. journ. 1850. 84. Himal.
1140. panaeolus Fr. epicr. 49. Helv.
A. ectypus Secr. mycogr. Nr. 636.
pannonicus Scop. focalis Fr.
1141. pannosus Fr. syst. myc. I. 261. Suec.
pannucius Fr. planus Sow.
1142. pannucius Schum. Fl. saell. II. 436. Suec.
A. planus Fl. dan. T. 1733.
Lactarius pannucius Fr. epicr. 335.
pansa Fr. Cortinarius pansa Fr.
1143. pantherinus D. C. Fl. fr. VI. 52. Eur.
A. capnosus Let. ann. sc. nat. 1835. II. 86.
A. caulescens Gort. Fl. ingr. 180.
A. cinereus Roq. hist. T. 21 F. 2. 3.
A. fuliginosus herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 2. 3.
A. herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 1.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
A. muscarius fuscus L. sec. Krombh.
A. muscarius var. 2. Purt. brit. pl. III. 200.
A. pustulatus Schum. Fl. saell. II. 251. Nr. 1637, Scop. Fl. carn. II. 416.
A. ruderatus Batsch el. 59.
A. sertatus Viv. fung. 15 T. 14 F. 5—9.
A. umbrinus Otto Vers. 39 Nr. 43.
A. verrucosus Pers. comment. 36, Willd. Fl. berol. 381.
Amanita petiolo gracili, annulato, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2396.
A. petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. ibid. Nr. 2397.
A. pustulata Schum. Fl. saell. II. 25.
A. umbrina Pers. syn. fung. 254, Vittad. amoenit. 22. T. 6.
A. verrucosa Roq. phyt. med. I. 40.
Fungus albus venenatus Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K.
F. e volva erumpens, pileolo desuper griseo Mich. gen. 186. Nr. 2.
F. fuscus, pediculo bulboso Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.
F. perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. theat. 211 T. 21. Fig. D.
F. phalloides Vaill. Bot. paris. 74 Nr. 4. 5.
F. pileolo lato Vaill. ibid. Nr. 2.
F. pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. gen. 179.
F. spadiceus minor Buxb. cent. IV. T. 5. F. 1.
Hypophyllum margaritiferum Paul. champ. T. 160 F. 1. 2.
Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
pantherinus Pers. clypeolarius Bull.
pantherinus gallorum Fr. azymus Fr.
panuoides Fr. Rhymovis panuoides Rabh.
1144. panurensis Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.

1145. papaveraceus Berk. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.
1146. papilionaceus D. C. Fl. fr. II. 151. Eur. Ceylon. Guian. gall. Himal.
A. acuminatus Schaeff. fung. 44 T. 202.
A. carbonarius γ. Batsch el. 69 F. 6.
A. carneus Batsch sec. Steud.
A. equinus Pers. icon. et descr. II. 3.
A. fimiputris var. 4. With. sec. Steud.
A. morus With. sec. Steud.
A. semiovatus Schum. Fl. saell. II. 359 Nr. 1892.
A. varius Pers. icon. et descr. II. 40.
A. venosocarbonarius Hoffm. sec. Steud.
papillatus Batsch Coprinus fimetarius Fr.
papillatus Batsch Coprinus papillatus Fr.
papillatus Hoffm. filopes Bull.
papillatus Hoffm. galericulatus Scop.
papillatus Hoffm. lacteus Pers.
1147. papillatus Pers. syn. fung. 406. Germ.
papillatus Schrad. vulgaris Pers.
papilligerus Hoffm. Coprinus fimetarius Fr.
1148. papyraceus Pers. syn. fung. 425. Brit. Gall. Germ.
A. membranaceus Bolt. fung. T. 11.
papyraceus Secr. obtusus Pers.
parabolicus Fr. galericulatus Scop.
1149. parasiticus Bull. champ. T. 574 F. 2. Eur.
A. amanitae Batsch cont. I. 109 Fr. 3.
A. pileolo orbiculari Gled. fung. 106.
A. umbratus With. arr. IV. 186.
Merulius parasiticus Purt. brit. pl. III. Nr. 1425.
Nyctalis parasitica Fr. syst. orb. veg. 78.
parasiticus Schum. alumnus Fr.
pardinus Pers. terreus Schaeff.
pardinus Secr. scalpturatus Batt.
1150. pargamenus Sw. in act. holm. 1809. 90. Eur.
A. piperatus Batsch cont. I. 33 F. 59.
A. urens Schum. Fl. saell. II. 343 Nr. 1856.
Lactarius pargamenus Fr. epicr. 340.
parietinus Scop. mollis Schaeff.
parilis Bert. chilensis M.
1151. parilis Lasch in Linn. IV. 541 Nr. 565. Eur. med. et bor.
A. cimicarius Pers. myc. eur. III. 86.
A. expallens parilis Pers. ibid. 81.
A. obliquus Lasch in Linn. 1828. 394.
A. vilis Fr. epicr. 150.
Cantharellus ingricus Weinm. in sched.
C. parilis Weinm. Hymenom. 285.
C. Prescotii Weinm. in Flora 1832 452 Nr. 29.
1152. parkensis Fr. Hymenom. 43. Suec.
1153. paropsis Fr. epicr. 72. Suec.
1154. parvannulatus Lasch in Linn. III. 157 Nr. 12. Germ. Scan.
A. lanuginosus Fl. dan. T. 1248 Fr. 1.
1155. parvulus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Java.
parvulus Pers. fastibilis Pers.
1156. parvulus Weinm. Fl. ross. 238. Eur.
A. melinoides Auctor. plurium sec. Fr.
A. pusillus Fr. syst. myc. I. 279.
A. volvaceus minor Bull. champ. T. 530.
A. venustus Viv. fung. 11 T. 11 F. 5—8.
Amanita pusilla Pers. obs. II. 36.
Fungus minimus, odoratus Mich. gen. 182 Nr. 3.
F. parvus, e volva erumpens, pileolo fornicato Mich. ibid. Nr. 5.
parvus Gled. clavus L.
parvus Gled. convexus Schrk.
parvus With. corticola Pers.
parvus With. fibula Bull.
parvus atrorufescens Gled. mammosus L.
parvus fuscus Gled. Vaillantii Fr.
parvus, lamellatus, pectunculi forma, elegans Raj. Lenzites betulina Fr.
1157. pascuus Pers. syn. fung. 427. Eur.
A. albipes Schum. Fl. saell. II. 286 Nr. 1721.
A. fissus Bolt. fung. T. 35.
A. fuligineus Fr. obs. I. 52.
A. fuliginosus Schum. Fl. saell. II. 328 Nr. 1823.
A. irregularis Bolt. fung. T. 13.
A. luridus Batsch cont. I. 107 F. 90.
A. melinoides Schum. Fl. saell. II. 282 Nr. 1713.
A. plicatus Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 120.
A. pyramidatus Schaeff. fung. 56 T. 229.
A. rufus With. sec. Steud.
A. sericeus Bull. herb. T. 413 F. 2.
A. tortilis Schum. Fl. saell. II. 284 Nr. 1718.
Amanita pileo conico, striato, murino Hall. hist. III. 179 Nr. 2484.

Hydrophorus cinereus Batt. fung. T. 21. F. 1.
patella Batsch albobrunneus Pers.
1158. patulus Fr. epicr. 47. Suec.
1159. paucilaminus Schrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1699. Bav.
1160. Pauletii Fr. epicr. 17. Gall.
pauperatus Batsch pratensis Pers.
1161. pauperculus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 57 Nr. 144. Brit.
1162. pausiacus Fr. epicr. 77. Suec.
1163. paxillus Fr. epicr. 168. Ital.
Polymyces melleus Batt. fung. 35 T. 6 F. D.
pectinaceus Balb. Russula olivascens Fr.
pectinaceus D. C. furcatus Buxb.
pectinaceus fulvus D. C. Russula olivascens Fr.
pectinaceus ochroleucus D. C. Russula olivascens Fr.
pectinaceus rosaceus D. C. rosaceus Pers.
pectinatus Bull. furcatus Buxb.
pectinatus Huds. Merulius lacrimans Schum.
pectinatus Schwz Lentinus pectinatus Fr.
pectunculi forma, elegantior Batt. Lenzites betulina Fr.
1164. pediades Fr. syst. myc. I. 290. Germ. Scan. Ceylon.
pedis equini facie Batt. Polyporus fomentarius Fr.
pedis equini facie Tourn. Polyporus igniarius Fr.
1165. pelianthinus Fr. syst. myc. I. 112. Germ. Gall. Helv. Scan.
A. denticulatus Pers. syn. fung. 423.
A. purus Secr. mycogr. Nr. 859.
1166. peliduus M. syll. 97. Colombo.
pelliculosus Schwz Lentinus pelliculosus Fr.
pellitus Batsch campestris L.
pellitus Mart. cervinus Fr.
1167. pellitus Pers. syn. fung. 366. Germ.
pellospermus Bull. corrugis Pers.
1168. pellucidus Bull. champ. T. 550 F. 2, Rabh. Nr. 2428. Gall. Germ.
A. biconus Pers. syn. fung. 317.
Amanita pellucida Lamk encycl. I. 110.
1169. peltatus Fr. epicr. 110. Helv.
A. ambustus Secr. mycogr. Nr. 927.
peltideus Pers. dealbatus Sow.
peltideus Pers. gallinaceus Scop.
peltigerus Batsch cyathiformis Vaill.
pendulinus Wormsk Lentinus ringens Fr.
penetrans Fr. sapineus Fr.
pennarius Fr. Hygrophorus pennarius Fr.
1170. pennatus Fr. syst. myc. I. 297. Suec.
1171. perbrevis Weinm. Fl. ross. 185. Ross. Helv.
A. ervus Secr. mycogr. Nr. 304.
1172. peregrinus Fr. el. 31. Ins. s. Crucis.
perexiguus Gled. Vaillantii Fr.
1173. perforans Hoffm. nomencl. 215 T. 4 F. 2. Eur. med.
A. abietis Batsch el. 73 et 163 F. 10.
A. androsaceus Schaeff. fung. 60 T. 239.
A. bicolor Gmel. sec. Fr.
A. pineti Batsch el. 73 et 163 F. 9.
Bulla pedunculo ligneo Batt. fung. 56 T. 27 Fig. Q. R.
Marasmius perforans Fr. epicr. 385.
perforans splachnoides Pers. androsaceus L.
pergamenus Sw. = pargamenus Sw.
permutatus Otto ustalis Fr.
1174. peronatus Bolt. fung. T. 85, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3795. Eur. med.
A. calceolatus Pers. myc. eur. III. 138.
A. lanatus Schum. Fl. saell. II. 327 Nr. 1822.
A. rugatus Pers. myc. eur. III. 138.
A. tomentellus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.
Marasmius peronatus Fr. epicr. 373.
peronatus Vaill. Marasmius mulleus Fr.
peronatus var. 2. With. oreades Bolt.
peronatus var. 3. With. porreus Fr.
1175 peroxydatus Berk. lond. journ. 1843. 411. Prom. b. sp.
perpendicularis Bull. esculentus Wulf.
perpendicularis Pers. clavus L.
1176. perpusillus Lumn. Fl. poson. 523. Germ. Hung. Lusit. Scan.
A. applicatus Vahl Fl. dan. T. 1295 F. 1.
A. cucúllatus Brot. Fl. lusit. 469.
A. subversus Schum. Fl. saell. II. 366 Nr. 1907.
1177. persicinus Fr. syst. myc. I. 52. Germ. Scan.
A. purpureus Pers. myc. eur. III. 222.
1178. personatus Fr. syst. myc. I. 50. Eur.
A. bicolor Pers. syn. fung. 281.
A. bissetta Fr. sec. Steud.
A. bulbosus Huds. Fl. angl. II. 611.
A. cortinaria bicolor Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 433.
A. hepaticus Weinm. in Flora 1832 Nr. 29.
A. nudus var. 2. With. arr. IV. 192.
A. saevus Fr. epicr. 48.
A. tyrianthinus Fr. obs. II. 91.
A. violaceus Sow. fung. T. 209.

personatus Lasch irinus Fr.
personatus Lasch mulleus Fr.
personatus Secr. Cortinarius cumatilis Fr.
personatus var. 2. With. oreades Bolt.
personatus β. Fr. cyclophyllus Lasch.
Personii Fr. lenticularis Lasch.
Persoonii Otto flexuosus Fr.
1179. pertinax Fr. Hymenomyc. 45. Suec.
1180. pervilleanus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 115. Madagascar.
1181. pes caprae Fr. epicr. 45. Germ. Scan.
A. multiformis Schaeff. fung. 9 T. 14.
1182. pessundatus Fr. syst. myc. I. 38. Ital.
Picromyces pessundatus Batt. fung. 47 T. 16 Fig. B.
1183. petalodes Bull. champ. T. 226 et 557, Rabh. Nr. 3675. Eur. Nepal.
A. anomalus Pers. obs. I. 55 T. 4 F. 1.
A. auricula Pers. myc. eur. III. 51 Nr. 67.
A. spathulatus Alb. et Schwz consp. 229 Nr. 675, Pers obs. myc. I. 35 T. 4 F. 1.
A. tremulus Schaeff. sec. Bull.
Merulius petaloides Lamk encycl. IV. 126.
Omphalomyces mutilatus Batt. fung. T. 9 Fig. E.
petaloides Sommerf. pulmonarius Fr.
1184. petasatus Fr. epicr. 142. In agro upsal.
1185. petasiformis Cord. icon. I. 27 T. 8 F. 200. Boh.
petasiformis Humb. digitaliformis Bull.
petasiformis Humb. disseminatus Pers.
1186. petiginosus Fr. syst. myc. I. 259. Germ.
A. polius Pers. myc. eur. III. 160 Nr. 263.
A. rufipes Pers. icon. et descr. 4 T. 1 F. 5.
1187. pezizoides N. in n. act. n. c. IX. 249 T. 6 F. 18. Germ. Helv. Brit.
A. campanulaeformis Purt. brit. pl. III. Nr. 1481.
A. epixylon pezizoides Pers. myc. eur. III. 16.
A. ponticola Lasch in Linn. III. 418 Nr. 422.
A. trichotis Trog in Flora 1828 sec. Fr.
phacellus Pers. hirneolus Fr.
phaedrus Roehl. Russula nauseosa Pers.
phaeochrus Pers. polyphyllus D.C.
phaeocomis Pers. lanuginosus Bull.
phaeolepis Pers. rimosus Bull.
phaeophthalmus Pers. hydrogrammus Bull.
phaeophthalmus Pers. umbilicatus Schaeff.
1188. phaeophyllus Berk. lond. journ. 1847. 486. Ceylon.
1189. phajocephalus Bull. champ. T. 555 F. 1. Gall. Germ.
A. cervinus Schaeff. fung. 6 T. 10.
A. furvus Fr. obs. II. 126.
A. luridus rubescens Vaill. Bot. paris. 68.
Amanita ex vaccino et avellano varius Hall. hist. III. 167 Nr. 2407.
1190. phajopodius Bull. champ. T. 532 F. 2. Gall.
phalaenarum Bull. nutans Fr.
1191. phaleratus Fr. epicr. 169. Eur. or.
1192. phalligerus M. Fl. chil. VII. 340 T. 7 F. 2. Chile.
1193. phalloides Fr. syst. myc. I. 13. Eur.
A. albellus Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1462.
A. bulbosus Bull. champ. T. 3 et 577 Fig. D, Let. hist. 59 T. 6 F. 44 a.—c., Roq. hist. 137 T. 23 F. 1. 2.
A. citrinoalbus Vitt. fung. mang. 79 T. 11 F. 5.
A. citrinus Schaeff. fung. 11 T. 20.
A. insipidus Vill. Fl. Delph. Nr. 1012.
A. irroratus Schum. Fl. saell. II. 250 Nr. 1634.
A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.
A. mappa Lasch in Linn. III. 153.
A. muscarius Sow. fung. T. 286 Fig. sin.
A. muscarius var. 3. Purt. brit. pl. III. 201.
A. myodes Schaeff. fung. 19 T. 261.
A. ovum Batsch el. 55.
A. pustulatus Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1461.
A. sinuatus Schum. Fl. saell. II. 249 Nr. 1632.
A. sordide virescens Paul. in act. paris. 1776. 436 Nr. 1 T. 5 F. 1. 2.
A. squamosus Lamk Fl. fr. 1281. Nr. 32.
A. stramineus Scop. Fl. carn. II. 418 Nr. 1464.
A. venenatus Roq. champ. T. 23 F. 5.
A. vernalis Bolt. fung. T. 48.
A. vernus Let. hist. d. champ. 59 T. 40.

A. verrucosus Poir. encycl. suppl. I. 156.
A. virescens Vahl Fl. dan. T. 1246.
A. viridescens Schum. Fl. saell. II. 248 Nr. 1631.
A. viridis Balbis et Nocca Fl. ticin. II. 306, Krombh. Schw. IX. 22 T. 69 F. 10—17.
Amanita bulbosa Pers. syn. fung. 250.
A. candida Pers. ibid.
A. citrina Pers. dispos. fung. 66, champ. comest. 180 T. 2 F. 2.
A. mappa Pers. syn. fung. 251.
A. venenosa Pers. champ. comest. 178 T. 2 F. 1.
A. verna Roq. phyt. I. 47 T. 15 F. 3, Larb. saggio 122 T. 8 F. 1—3.
A. verrucosa Lamk encycl. I. 111.
A virescens Pers. syn. fung. II. 255.
A. viridis Pers. syn. fung II. 251, champ. comest. 181, Secr. mycogr. I. 3.
A. virosus Vitt. fung. mang. 135 T. 17.
Fungus e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco Mich. gen. 185.
F. e volva erumpens, superna parte viridi Mich. ibid. 182.
F. magnus, totus albus Mich. ibid. 187 T. 78 F. 1.
F. pediculo in bulbi formam excrescente Vaill. Bot. paris. 75 Nr. 5.
F. phalloides Vaill. ibid. 74 Nr. 4 T. 14 F. 5.
F. pileolo lato, micis furfuraceis adsperso Vaill. ibid. Nr. 2.
Hypophyllum albocitrinum Paul. champ. III. 319 T. 158 F. 1. 2.
H. virosum Paul. ibid. 318 T. 156 F. 3. 4.
Leucomyces pileolo deorsum luxuriante Batt. fung. 30 T. 10 Fig. C.
L. speciosior Batt. ibid. 28 T. 6 Fig. A.

phalloides Secr. recutitus Fr.
phiala Schum. pictus Fr.
1194. philippinensis Berk. lond. journ. 1842. 144. Ins. philipp.
1195. philonotis Lasch in Linn. III. 394. Germ.
1196. phlebophorus Ditm. in Sturm Fl. III. I. 31 T. 15. Eur. Ceylon.
A. chrysophaeus Schaeff. fung. 67 T. 253.
A. molliusculus Sow. fung. T. 174.
A. reticulatus With. arr. IV. 289.
A. vascipes Grev. crypt. scot. T. 173.
1197. phlegmaticus Berk. in Hook. journ. 1852. 106. Himal.
1198. phoeniceus Fr. epicr. 20. Eur. or.
1199. phoenix Fr. epicr. 225. Patria?
pholideus Fr. Cortinarius pholideus Fr.
1200. pholidotus M. syll. 126. Colombo.
phonospermus Bull. fertilis Pers.
1201. phosphorus Berk. lond. journ. 1848. 572. Tasman.
phrygius Wallr. radicatus Sow.
1202. phyllogena Pers. myc. eur. III. 242 Nr. 415. In agro paris.
1203. phyllophilus Pers. syn. fung. 457. Germ. Ital. Scan.
A. cerussatus Secr. mycogr. Nr. 672.
A. hydrogrammus Schum. Fl. saell. II. 300 Nr. 1755.
A. neapolitanus Pers. myc. eur. III. 73 Nr. 112.
A. subulatus Schum. Fl. saell. II. 266 Nr. 1671.
1204. physaloides Bull. champ. T. 566, Fr. epicr. 229. Gall.
1205. physcopodius M. syll. 107. Colombo.
picaceus Sow. Coprinus picaceus Fr.
1206. picreus Pers. icon. et descr. I. 14 T. 4 F. 7. Germ. Gall.
picreus Secr. flavidus Pers.
1207. pictus Fr. obs. I. 83. Germ. Ross. Scan.
A. concolor Fr. ibid. II. 220.
A. glandiferus Batsch cont. I. 99. F. 86.
A. olivascens Weinm. syll. II. 90.
A. phiala Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1746.

pileatus Batsch flaccidus Sow.
pileo amplo hemisphaerico Gled. campestris L.
pileo campanulato et striato Gled. obrusseus Fr.
pileo coccineo, campanulato Scop. acicula Schaeff.
pileo convexo, plicato Scop. androsaceus L.
pileo convexo, plicato, membranaceo Scop. umbelliferus L.
pileo convexo, subrubro, viscido Scop. truncatus Schaeff.
pileo fusco, campanulato Scop. cariosus Schrk.
pileo hemisphaerico Gled. deliciosus L.
pileo hemisphaerico, petiolo tenuissimo Gled. epipterigius Scop.
pileo in conum acutum fastigiato Gled. Coprinus atramentarius Fr.
pileo infundibuliformi, glabro Scop. gilvus Pers.
pileo integro, vertice elato Gled. ceraceus Wulf.
pileo papillari Gled. procerus Scop.

pileo plano, lacero, angusto Gled. terreus Schaeff.
pileo sulfureo, concavo, lactescente Scop. torminosus Schaeff.
pileolaris Bull. nebularis Batsch.
pileolaris Schum. flaccidus Sow.
pileolarius Sow. gilvus Pers.
pileolo campanulato Gled. farinosus Schrk.
pileolo campanulato Gled. vaporariorum Schrk.
pileolo campanulato Gled. Coprinus micaceus Fr.
pileolo campanulato contracto Gled. Coprinus comatus Fr.
pileolo campanulato, in centro depresso Gled. eburneus Bull.
pileolo convexo, viridi Scop. scorodonius Fr.
pileolo hemisphaerico Gled. nanus Pers.
pileolo hemisphaerico Gled. vaporarius Schrk.
pileolo hemisphaerico, in margine fornicato Gled. subdulcis Pers.
pileolo hemisphaerico, integerrimo Gled. laccatus Scop.
pileolo hemisphaerico, lateritii coloris Gled. torminosus Schaeff.
pileolo orbiculari Gled. parasiticus Bull.
pileolo orbiculari Gled. Russula olivascens Fr.
pileolo pulvinato, integerrimo Gled. piperatus L.
pileolo pulvinato, integerrimo Gled. scrobiculatus Scop.
pileolo pulvinato, petiolo annulato Gled. vaginatus Bull.
plieolo striato Gled. androsaceus L.
1208. pilipes Sow. fung. T. 249, Fr. epicr. 203. Brit.
pilosellus Pers. tener Pers.
1209. pilosiusculus M. ann. sc. nat. 1854. I. 92. Guian. gall.
pilosus Batsch filopes Bull.
1210. pilosus Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
pilosus Hornem. metatns Fr.
pilosus Huds Hudsoni Pers.
pilosus Pers. galericulatus Scop.
pilosus Pers. vitilis Bull.
pilosus Schaeff. aurivellus Batsch.
pilosus Schaeff. squarrosus Müll.
pilosus Schum. tener Pers.
pilosus var. 1. With. aurivellus Batsch.
1211. pilularius M. syll. 108. Colombo.
1012. piluliformis Bull. champ. T. 112, Fr. el. 28. Gall.
pinastreti Alb. et Schwz equestris L.
pineti Batsch perforans Hoffm.
pineus Spr. piniarius Bosc.
1213. pinguis Fr. epicr. 19. Suec.
1214. piniarius Bosc in berl. Magaz. 1811. 84 T. 4. Carolina.
A. pineus Spr. syst. IV. 430.
pinsitus Fr. mollis Schaeff.
1215. piopparello Viv. fung. 6 T. 6. In agro florent. et neapol.
Fungus esculentus, populneus Mich. gen. 198.
piperatus Auctor. vellereus Fr.
piperatus Batsch pargamenus Sw.
piperatus Bull. foetens Fr.
1216. piperatus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 1550. Eur.
A. acris Bull. champ. T. 200.
A. amarus Schaeff. fung. 36 T. 83.
A. giganteus Willd. Fl. berol. 382.
A. lactarius Bergam. in bibl. ital. 1821. 62 Nr. 14.
A. lactifluus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 7, Schrk. Fl. bav. II. 593 Nr. 1675
A. lactifluus piperatus Pers. obs. II. 40.
A. Listeri With. sec. Steud.
A. nitidus Schaeff. sec. Bull.
A. pileolo pulvinato, integerrimo Gled. meth. 97 Nr. 10.
A. torminosus Schaeff. fung. 7 T. 12.
Amanita Listeri With. arr. IV. 158.
A. piperata Lamk encycl. I. 104.
A. piperata alba Dill. cat. giess. I. 179.
A. umbilicatus, lacte acri manans Hall. hist. III. 153 Nr. 2338.
Fungus albus acris C. Bauh. pin. 371.
F. esculentus, piperatus Mich. gen. 141 Nr. 2.
F. lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 61.
F. piperatus, albus, crassus Mich. gen. 141 Nr. 1.
F. piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens J. Bauh. hist. III. 823.
F. piperatus, albus lacteo succo turgens Tourn. inst. 558.
F. piperatus, albus, parvus, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 3 T. 80 F. 1.
F. umbilicosus, lactescens Sterb. theat. 116.
F. vescus X. Loes. Fl. pruss. 82.
Lactaria piperata Pers. dispos. fung. 64.
Lactarius controversus Pers. obs. II. 39.
L. exsuccus Pers. ibid. 41.
L. piperatus Fr. epicr. 340.
piperatus Pers. acris Bolt.
piperatus Poll. vellerus Fr.
piperatus var. a. L. torminosus Schaeff.

*

1217. pisciodorus Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1509, Flora 1851. 565. In agro vercell.
pistillaris Batsch melleus Vahl.
1218. pithyophilus Fr. epicr. 62. Suec.
1219. pithyreus Fr. syst. myc. I. 268. Germ. Ross.
A. acicola Jungh. in Linn. V. 398. T. 6 F. 3.
pithyus Pers. muscigenus Schum.
pityrodes Spr. pyriodorus Pers.
placenta Batsch grammopodius Bull.
placenta Batsch melaleucus Pers.
placenta Schrk albobrunneus Pers.
1220. placentodes Berk. in Hook. journ. 1852. 104. Himal.
1221. placidus Fr. obs. II. 94. Carn. Gall. Germ.
A. elegans Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1510.
A. virgatus Pers. icon. et descr. T. 6 F. 5.
1222. plancus Fr. syst. myc. I. 125. Germ. Scan.
Marasmius plancus Fr. epicr. 375.
planus Bolt. tremulus Schaeff.
planus Fl. dan. pannucius Schum.
planus Pers. mollis Schaeff.
planus Secr. Lentinus hornotinus Fr.
1223. planus Sow. fung. T. 362, Fr. elench. 23. Brit.
A. pannucius Fr. sec. Spr.
platycephalus Pers. virgineus Wulf.
platyceps Pers. cyathiformis Vaill.
1224. platyphyllus Pers. obs. I. 47. Germ. Gall. Scan.
A. grammocephalus Bull. champ. T. 594.
A. repens Fr. obs. I. 14.
platypus N. ramealis Bull.
1225 plautus Weinm. Fl. ross. 136. In agro petropol.
1226. pleopodius Bull. champ. T. 556 F. 2. Gall.
plerumque multiplex, pileo fusco plicato lobato Scop. Xerotus degener Fr.
1227. plexipes Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Scan.
A. fuliginarius Batsch el. 71 F. 40.
A. inodorus Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1682.
A. rhizogeus Pers. myc. eur. III. 249 Nr 425.
plicatilis Fr. Coprinus plicatilis Fr.
plicatus Fl. dan. hypnorum Schrk.
plicatus Gmel. scorodonius Fr.
plicatus Pers. pascuus Pers.
plicatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
plicatus Schaeff. epipterigius Scop.
plicatus Schaeff. galericulatus Scop.
plicatus With. Coprinus plicatilis Fr.
plicosus Fr. metatus Fr.
plinthochrus Spr. lateritius Fr.
pliuthogalus Otto fuliginosus Fr.
1228. plumbeus Bull. champ. T. 559 F. 2, Rabh. Nr. 3900. Gall. Germ. Brit.
A. lactifluus plumbeus Pers. syn. fung. 435.
A. Listeri Johnst. Fl. berwick. II. 164.
A. nigrescens Pers. syn. fung. 436.
Amanita aeruginea Lamk encycl. I. 105 Nr. 7.
Lactarius plumbeus Fr. epicr. 339.
plumbeus Pers. vellereus Fr.
plumbeus Schaeff. vaginatus Bull.
plumbeus Schum. turpis Weinm.
1229. plumosus Bolt fung. T. 33. Brit. Ross.
plumosus Pers. lanuginosus Bull.
1230. pluteus Fr. syst. myc. I. 199. Eur. Ceylon.
A. atricapillus Batsch el. 77 T. 16 F. 6.
A. cervinus Schaeff. fung. 6 T. 10.
A. clypeatus L. Fl. suec. Nr. 1216.
A. fuliginatus Batsch el. 81 et 171 F. 26.
A. latus Bolt. fung. T. 2.
A. lividus Bull. champ. T. 382 sec. Fr.
A. luridus Schum. Fl. saell. II. 334 Nr. 1836.
A. luteus Bolt. fung. T. 50.
A. rigens Pers. syn. fung. 357.
A. rimosus Schum. Fl. saell. II. 312 Nr. 1784.
Amanita tener, cervinus, per oras striatus et fissus Hall. hist. III. 167 Nr. 2409.
pluvius Fr. Cortinarius pluvius Fr.
1231. podagrosus Berk. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.
polioleucus Fr. melaleucus Pers.
politus Bolt. aeruginosus Curt.
1232. politus Pers. syn. fung. 465. Germ.
A. lividus Pers. dispos. fung. 22.
polius Fr. fumosus Pers.
polius Pers. petiginosus Fr.
1233. polyadelphus Lasch in Linn. III. 391 Nr. 208. Germ.
A. caricicola Lasch ibid. Nr. 209.
polycephalus Paul. spadiceus Fr.
polycephalus Pers. hebepodius Mich.

1234. polychrous Berk. lond. journ. 1847. 313. Ohio.
polychrus Spr. Cortinarius variecolor Fr.
1235. polygrammus Bull. champ. T. 395 et 518 Fig. II, Rabh. Nr. 3744. Eur.
A. amoene niveus Pers. syn fung. 377.
A. chlorotinus Jungh. in Linn. V. 396 T. 8 F. 1.
A. conicus Huds. Fl. angl. II. 620.
A. contractus Hoffm. sec. Wallr.
A. cynophallus Batsch cont. I. 97 F. 85.
A. fistulosus Bull. champ. T. 518 Fig. II. sec. Rabh.
A. fuscipes Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1745.
A. galericulatus Schum. ibid. 303 sec. Fr.
A. varius var. 4. Purt. brit. pl. III. 217.
polygrammus γ. Pers. atrocyaneus Batsch.
polymorphus Baumg. mutabilis Schaeff.
polymorphus Pers. lepideus Fr.
polymyces Pers. melleus Vahl.
1236. polyphyllus D. C. Fl. fr. VI. 50. Gall. Germ. Helv.
A. phaeochrous Pers. myc. eur. III 186 Nr. 312.
1237. polystictus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 9. Nr. 14. Brit.
polytrichi Fr. udus Pers.
1238. pometi Fr. epicr. 132. Gall. Helv.
Hypophyllum pometi Paul. champ. T. 23 F. 1.
Pomonae Lenz gambosus Fr.
pomposus Bolt. lateritius Schaeff.
ponderosus Pers. columbetta Fr.
ponderosus Pers. spermaticus Fr.
ponticola Lasch pezizoides N.
1239. popinalis Fr. syst. myc. I. 194. Boh. Germ.
populneus Pers. destruens Brond.
porcellaneus Schaeff. Coprinus comatus Fr.
porcinus Fr. conigenus Pers.
porosus, coloris sature aurantii Dill. Polyporus cristatus Fr.
porosus, coloris sature aurantii Dill. Polyporus sulfureus Fr.
porosus, flabellum referens Buxb. sericeus Vaill.
porosus, rubens Raj. Fistulina hepatica Fr.
porosus, rubens, carnosus, hepatis facie Dill. Fistulina hepatica Fr.
1240. porphyrius Fr. syst. myc. I. 14. Germ. Scan.
A. gracilis Schum. Fl. saell. II. 252 Nr. 1640.
A. subgracilis Batsch el. 59.
Amanita porphyria Alb. et Schwz consp. 142 Nr. 401 T. 11 F. 1.
porphyrius var. recutitus Fr.
porphyroleucus Fr. melaleucus Pers.
1241. porreus Fr. obs. II. 252. Eur.
A. alliaceus Bull. champ. 158 T. 524 F. 1.
A. allicinus Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1681.
A. croceus Pers. myc. eur. III. 129 Nr. 212.
A. mixtus Sw. in act. holm. 1808. 92.
A. peronatus var. 3. With. arr. IV. 196.
Marasmius porreus Fr. epicr. 374.
porreus Pers. prasiosmus Fr.
porreus Schum. crocatus Schrad.
1242. porrigens Pers. obs. I. 54. Germ. Scan.
A. abietinus Schrad. spic. 132.
A. palmatus Schum. Fl. saell. II. 362 Nr. 1896.
porrigens Viv. procerus Scop.
1243. porriginosus Fr. epicr. 200. Suec.
1244. portentosus Fr. syst. myc. I. 49. Germ. Scan.
A. multicolor Pers. syn. fung. 350.
praealtus Fl. dan. virgineus Wulf.
1245. praecox Pers. syn. fung. 420. Eur. Guian. gall.
A. aestivalis Schum. Fl. saell. II. 259 Nr. 1657.
A. appendiculatus Sow. fung. T. 324.
A candicans Schaeff. fung. 50 T. 217.
A. castaneus Hoffm. nomencl. 155 Nr. 194.
A. cereolus Schaeff. fung. 22 T. 51.
A. cinerascens Bull. sec. Steud.
A. delicatus With. arr. IV. 169.
A. durus Bolt. fung. T. 67 F. 1.
A. niveobrunneus Batsch el. 77.
A. niveoflavus Batsch ibid. 76.
A. sphaleromorphus Bull. herb. T. 540 F. 2.
A. subluteus Vahl Fl. dan. T. 1192.
Fungus esculentus, parvus, pileolo pulvinato Mich. gen. 172.
F. margine fimbriato Batt. fung. 33 T. 20 Fig. C.
praecox Schum. semiglobatus Batsch.
1246. praegrandis Berk. lond. journ. 1843. XII. 629. Brasil.
1247. praetorius Fr. epicr. 11. Amer. bor. Prom. b. sp.
Amanita caesarea Schwz sec. Fr.

prasinus Schaeff. Cortinarius prasinus Fr.
1248. prasiosmus Fr. obs. II. 153. Eur.
A. alliaceus Scop. Fl. carn. II. 454 Nr. 1561.
A. allicinus Schum. Fl. saell. II. 270 N. 1681.
A. porreus Pers. syn. fung. 376.
A. Scopolii Pers. obs. II. 55.
Fungus alpinus, odore et sapore allii Mich. gen. 144 T. 78 F. 4.
F. minor, allii odore Juss. in act. paris. 1728. 539.
Marasmius prasiosmus Fr. epicr. 276.
1249. prasius Berk. in Hook. journ. 1850. 81. Himal.
pratella Fl. wetter. campestris L.
pratella viscida N. Gomphus glutinosus Fr.
pratensis Batsch collinus Scop.
pratensis Batsch galericulatus Scop.
pratensis Huds. oreades Bolt.
1250. pratensis Pers. syn. fung. 304. Eur. Prom. b. sp. Java.
A. cinereorimosus Batsch cont. II. 63 F. 206.
A. cinereus Pers. syn. fung. 304.
A. clavaeformis Schaeff. fung. 72 T. 307.
A. ericaeus With. arr. IV. 175.
A. ericetosus Bull. champ. T. 467.
A. ericosus Fr. obs. II. 138.
A. ficoides Bull. champ. 526 T. 587 F. 1, Pers. champ. comest. 135.
A. fulvosus Bolt. fung. T. 56.
A. fulvus With. arr. IV. 169.
A. meisneriensis Pers. syn. fung. 305.
A. nemoreus Pers. myc. eur. III. 99 T. 28 F. 1. 2.
A. nivosus Sobol. Fl. petropol. 292.
A. pauperatus Batsch el. 53.
A. subalutaceus Fr. obs. II. 138.
A. subradiatus Schum. Fl. saell. II. 267 Nr. 1673.
A. transformis Holmsk. ot. II. 61 T. 33.
A. turbinatus Schum. Fl. saell. II. 317 Nr. 1798.
A. vitulinus Pers. syn. fung. 305.
Fungus bulbosus campestris Mich. gen. 170.
F. esculentus, magnus, albus Mich. ibid. 174.
F. parvus, pileolo subhirsuto et veluti araneosa lanugine infecto Mich. ibid. 161.
Gymnopus pratensis Gray arr. I. 604.
Hygrophorus pratensis Fr. epicr. 326.
pratensis Schaeff. campestris L.
pratensis Scop. arvensis Schaeff.
praticola Pers. fascicularis Pers.
praticola Pers. lateritius Schaeff.
praticola Vitt. campestris L.
pratorum Afz. illinitus Fr.
pravus Lasch jonides Bull.
1251. Prescotii Weinm. Fl. ross. 249. Ross.
1252. pristoides Fr. syst. myc. I. 113. Eur. med. et bor.
privignus Weinm. Cortinarius privignus Fr.
proboscideus Bull. lepideus Fr.
1253. proboscideus Fr. obs. II. 232. Germ, Scan.
A. coriaceus Spr. Fl. hal. 284.
A. resupinatus Vahl Fl. dan.! T. 1072.
proceroides Secr. cretaceus Bull.
procerus Bolt. galericulatus Scop.
1254. procerus Scop. Fl. carn. II. 418 Nr. 4036 et 4037. Eur. Ceylon.
A. amanita Schum. Fl. saell. II. 268 Nr. 1677.
A. annulatus Bolt. fung. T. 23.
A. antiquatus Batsch el. 55.
A. clavatus Pollin. Fl. veron. III. 692.
A. clypeatus L. Fl. suec. Nr. 1216.
A. colubrinus Bull. champ. T. 78 et 583 sec. Sm.
A. excoriatus Sibth. Fl. oxon. 341, Fr. syst. myc. I. 21, Pers. syn. fung. 257, Vittad. fung. mang. 275 T. 35, Schaeff. fung. I. 10 T. 28 et 29.
A. exstinctorius L. spec. pl. II. 1643, Schrk. Fl. bav. II. 588 Nr. 1663.
A. longissimo pediculo, candicans Gled. meth. 114.
A. marmoreus Lamk encycl. I. 112.
A. pileo papillari Gled. meth. 114.
A. porrigens Viv. fung. 11 T. 12 F. 1—3.
A. rimosus Berg. sec. Bull.
A. squamosus Vill. Fl. Delph. III. 1013.
A. stipitatus L. spec. pl. II. 1643.
A. subtomentosus Krombh. Schw. IV. 9 T. 24 F. 15. 16.
A. tenerrimus Gled. meth. 128. k.
A. tepidarius Weinm. syll. I. 96.
A. variegatus Lamk Fl. fr. I. 114.
A. vulneratus Batsch el. 53.
Amanita albus, petiolo villoso Hall. hist. III. 155 Nr. 2342.
A. annulatus, cervinus, procerus Hall. ibid. 166 Nr. 2403.
A. marmorea Lamk encycl. I 112

A. petiolo bulboso annulato Hall. hist. III. 159 Nr. 2366.
A. petiolo procero, lamellis albis Hall. ibid. 160 Nr. 2371.
A. petiolo procero, lamellis cervinis Hall. ibid. 166 Nr. 2402.
A. procera Opiz seznam 114.
A. sicca, laevis Dill. cat. giess. I. 180.
Fungus albus, viscidus, pediculo longo Buxb. cent. IV. T. 30. F. 2.
F. bulbosus, esculentus Mich. gen. 177 Nr. 3 T. 81 F. 1.
F. coronatus, marmoreus Sterb. theat. 77 T. 7 Fig. A.
F. fuscus, pediculo bulboso Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.
F. longissimo pediculo, candicans J. Bauh. hist. III. 826.
F. pileolo lato, pediculo longissimo variegato Vaill. Bot. paris. 74.
F. pratensis, totus albus Mich. gen. 171 Nr. 3.
F. procerus Hall. stirp. Helv. 42.
Hypophyllum columbetta Paul. champ. II. 288 T. 135.
H. globoso-cameratum Paul. ibid.
Mastocephalus procerus Batt. fung. 30 T. 10 Fig. B.

procerus Sow. Albertinii Fr.

1255. proletarius Fr. spic. pl. negl. 156. Ital.
Hydrophorus acumine villoso nigro Batt. fung. 51 T. 18 Fig. D.

1256. proliferus Sow. fung. T. 169, Fr. epicr. 105. Brit. Germ.
A. areolarum Pers. myc. eur. III. 253 Nr. 424.

proliferus Sow. galericulatus Scop.

1257. prolixus Fr. syst. myc. I. 120. Germ. Scan.
A. megaleus Pers. myc. eur. III. 570.

prominens Schum. Bolbitius Boltonii Fr.

propinquus Pers. Weinmanni Fr.

propinquus Pers. Rhymovis involuta Rabh.

proteus Bull. Cortinarius Bulliardi Fr.

1258. protractus Fr. epicr. 97. Gall. Germ.
A. leptorhizus Pers. myc. eur. III. 256 Nr. 441.
A. umbratilis Vaill. Bot. paris. 66. Nr. 39.

protractus Fr. gilvus Pers.

pruinatus Batsch Craterellus lutescens Fr.

pruinatus Pers griseocyaneus Fr.

1259. pruinosus Viv. fung. 21 T. 21 F. 5—9. In hort. bot. Genuae.

prunuloides Fr. cervinus Fr.

prunulus Pers. orcellus Bull.

1260. prunulus Scop. Fl. carn. II. 437 Nr. 1508. Eur.
A. albellus Schaeff. fung. 34 T. 78.
A. mouceron Bull. champ. T. 142, Tratt. essb. Schw. 53 Tab. F.
A. pallescens Sw. in act. holm. 1809. 83.
A. pallidus Sow. fung. T. 143.
A. Sowerbyi Krombh. Schw. VIII. 4 T. 55 F. 7—9.
Amanita albus, siccus, cute coriacea Hall. hist. III. 155 Nr. 2344.
A. odora Lamk encycl. I. 107.
A. petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis albis Hall. hist. III. 162 Nr. 2378.
A. straminea Lamk encycl. I. 106.
Fungus esculentus, farinam redolens Mich. gen. 150 Nr. 2.
F. esculentus, totus albus Mich. ibid. 145 T. 73 F. 5.
F. lacer, sylvestris J. Bauh. hist. III. 831.
F. pileolo rotundiori, mouceron dictus Tourn. inst. 557.
F. pileolo straminei coloris Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 16.
F. vernus, parvus Mich. gen. 153 Nr. 4. 5.
Hypophyllum aromaticum Paul. champ. III. 319 T. 95 F. 1—8.
H. muscicula Paul. ibid. T. 94 F. 13—18.
H. rotundius Paul. ibid. T. 94 F. 7—12.
Omphalomyces cinereus acris Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.
O. parvus lacteus Batt. ibid. 39 T. 19 Fig. M.

1261. psamminus Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.

psammocephalus Bull. Cortinarius pholideus Fr.

psammocephalus Bull. Cortinarius psammocephalus Fr.

pseudoandrosaceus Bull. ericetorum Fri

pseudoandrosaceus Bull. ramealis Bull.

pseudoandrosaceus Bull. umbelliferus L.

pseudoaurantiacus Bull. muscarius L.

pseudoboletus Jacq. Polyporus lucidus Fr.

pseudocinnamomeus Bolt. Cortinarius nitidus Fr.

pseudoclypeatus Bolt. dissiliens Fr.

pseudoclypeatus Bolt. galericulatus Scop.

1262. pseudocyaneus Desm. cat. plant. ommiss. 22. Gall.

pseudodeliciosus Batsch Craterellus lutescens Fr.
pseudoexstinctorius D. C. Coprinus micaceus Fr.
pseudofragrans Secr. suaveolens Schum.
pseudohydrophorus Secr. jonides Bull.
pseudomouceron Bull. oreades Bolt.
pseudonymus Schrk torminosus Schaeff.
pseudounctuosus Batsch Cantharellus cibarius Fr.
1263. psittacinus Schaeff. fung. 70. T. 301. Eur.
A. chamaeleo Bull. champ. T. 545 F. 1. sec. Sm.
A. coccineus Schaeff. fung. 70. T. 302.
A. compressus nigrescens Sw. in act. holm. 1808. 85.
A. dentatus Huds. sec. Wallr.
Amanita murinus, pileo ovato adtracto Hall. hist. III. 178. Nr. 2473.
A. pileo cinereo semicirculari Hall. ibid. Nr. 2475.
A. pileo plano subluteo Hall. ibid. Nr. 2474.
A. viscida var ß. Lamk encycl. I. 107 Nr. 26.
Bulla verecunda Batt. fung. 56 T. 28. Fig. A.
Fungus alpinus, totus saturococcineus Mich. gen. 150.
F. campanulatus Mich. gen. 147 T. 81. F. 3.
F. cono primum obtuso, postea plano Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 61.
F. parvus coccineus Vaill. ibid. Nr. 66.
F. parvus, totus viridis Mich. gen. 150.
F. parvus viscosus, pileo griseo semiorbiculato Mich. ibid. 147 Nr. 3.
F. viscidus, glutine flavo limacino splendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
Hydrophorus psittacoides Batt. fung. 52 T. 21. Fig. E.
Hygrophorus psittacinus Fr. epicr. 332.
1264. pterigenus Fr. syst. myc. I. 160. Brit. Gall. Germ. Scan.
A. filicinus Pers. myc. eur. III. 243 Nr. 417. T. 28 F. 6.
A. rosellus With. arr. IV. 237.
A. saccharinus Batsch cont. I. 93. F. 83.
1265. ptychophyllus Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 15 T. 5. In agro prag.
1266. puberulus Berk. in Hook. journ. 102. Himal.
1267. pubescens Fr. epicr. 12. Amer. bor.
Amanita pubescens Schwz syn. 79. Nr. 554.
pubescens Krombh. Lactarius pubescens Fr.
pubescens Kze tricholoma Alb. et Schwz.
pubescens Schrad. vellereus Fr.
pubescens Schum. speciosus Fr.
pubescens Secr. Lactarius obliquus Fr.
pubescens Sow. septicus Fr.
pubescens Vahl variabilis Pers.
pudens Pers. longipes Bull.
pudens Pers. radicatus Sow.
pudibundus Scop. acris Bolt.
pudicus Bull. caperatus Pers.
1268. pudicus Viv. fung. 56 T. 46 F. 1—7. Ital.
pudorinus Fr. Hygrophorus pudorinus Fr.
puella Humb. muscarius L.
1269. pulicaris M. syll. 124. Colombo.
pullatus Bolt. Coprinus fimetarius Fr.
pullus Batsch saponaceus Fr.
pullus Batsch terreus Schaeff.
pullus Pers. Schumacheri Fr.
1270. pullus Schaeff. fung. 66 T. 250. Germ. Gall. Ital. Scan.
A. abbreviatus Hoffm. sec. Steud.
A. aethiops Batsch el. 71.
A. chrysophaeus Schaeff. fung. 67. T. 253.
Amanita abbreviata Lamk encycl. I. 108.
Fungus campanulatus, pileolo obscuro, vertice laevi Mich. gen. 168 Nr. 1.
1271. pulmonarius Fr. syst. myc. I. 187. Suec.
A. petaloides Sommerf. Fl. lapp. 258.
pulverulentus Bull. fascicularis Pers.
pulverulentus Bull. lateritius Schaeff.
pulverulentus Schaeff. furfuraceus Pers.
1272. pulverulentus Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1501. Carn. Helv. Ital.
A. resinaceus Trog in Flora 1832. 525.
Bulla platycephala Batt. fung. 57. T. 28. Fig. D.
Lentinus pulverulentus Fr. epicr. 391.
L. resinaceus Fr. ibid.
pulvescens Secr. Cortinarius pulvescens Fr.
pulvinatus Bolt. vaginatus Bull.
pulvinatus Bolt. volvaceus Bull.
1273. pulvinatus Pers. syn. fung. 370. Germ. Scan.
pumilus Bull. gypseus Fr.

pumilus Bull. lacteus Pers.
1274. pumilus Pers. syn. fung. 317. Germ. Gall. Ital.
A. pusillus Schaeff. fung. 45 T. 203.
A. pygmaeus Bull. champ. T. 525 F. 2.
A. semiorbicularis Vent. stud. micol. 467 T. 422 F. 1.
A. subcoriaceus Batsch el. 71.
pumilus Pers. arvalis Fr.
pumilus Sow. chelidonius Fr.
1275. punctatus Fr. el. 30. Suec.
punctatus Pers. Cortinarius gentilis Fr.
punctatus Pers. Cortinarius hinnuleus Fr.
punctatus Pers. Cortinarius punctatus Fr.
punctatus Schaeff. fastibilis Pers.
1276. punctulatus Schum. Fl. saell. II. 281 Nr. 1709. Dan.
puniceus Fr. Russula olivascens Fr.
puniceus With. carneus Bull.
puniceus β. Lasch Hygrophorus mucronellus Fr.
purifluus Lasch Bolbitius purifluus Fr.
1277. purpurascens Alb. et Schwz consp. 182 Nr. 527. Lusat. Ruth.
A carnosus Wahlb. Fl. suec. Nr. 1867.
A. dolosus Pers. myc. eur. III. 101 Nr. 160.
A. erubescens Fr. syst. myc. I. 103.
A. rubescens Pers. syn. fung. 366.
Hygrophorus purpurascens Fr. epicr. 322.
purpurascens Batsch Craterellus clavatus Fr.
purpurascens Fr. Cortinarius callochrous Fr.
purpurascens Fr. Cortinarius purpurascens Fr.
purpurascens Schrad. janthinus Fr.
purpurascens Schum. purus Pers.
purpurascens Scop. truncatus Schaeff.
purpurascens Scop. Hygrophorus pudorinus Fr.
purpurascens var. Fr. Cortinarius porphyropus Fr.
purpureobrunneus Jungh. velutinus. Pers.
purpureofuligineus Pers. Russula nauseosa Pers.
purpureoroseus M. ficicola Dcne et M.
purpureus Bolt. griseocyaneus Fr.
purpureus Bolt. serrulattus Fr.
purpureus Bull. Cortinarius orellanus Fr.
purpureus Lasch Cortinarius cinnabarinus Fr.
purpureus Pers. jonides Bull.
purpureus Pers. persicinus Fr.
purpureus Retz. Craterellus violaceus Fr.
purpureus Schaeff. Russula nauseosa Pers.
purpureus Schum. cyathiformis Vaill.
purpureus With. purus Pers.
1278. purpuropus Pers. myc. eur. III. 110. In agro goetting.
1279. purus Pers. syn. fung. 339. Eur. Guian. gall. Himal.
A. caesius Pers. ibid.
A. dilutus Schum. Fl. saell. II. 295 Nr. 1742.
A. fuscescens D. C. Fl. fr. II. 180.
A. incarnatus Relh. Fl. cantabr. suppl. II. Nr. 1092.
A. janthinus Batsch el. 79 et 167 F. 20.
A. lilacinus Schum. Fl. saell. II. 293 Nr. 1736.
A. lividopurpureus Hoffm. sec. Steud.
A. purpurascens Schum. Fl. saell. II. 293 Nr. 1737.
A. purpureus With. arr. IV. 222.
A. roseus Bull. herb. T. 507.
A. rubens Bolt. sec. Bull.
A. subcoeruleus With. arr. IV. 222.
purus Secr. pelianthinus Fr.
pusillus Batsch atroalbus Bolt.
pusillus Batsch galericulatus Scop.
pusillus Fr. parvulus Weinm.
pusillus Hoffm. corticola Pers.
pusillus Hoffm. supinus Fr.
pusillus Lasch sobrius Fr.
pusillus Schaeff. arvalis Fr.
pusillus Schaeff. pumilus Pers.
1280. pusiolus Fr. syst. myc. I. 264. Eur.
A. laevis Pers. myc. eur. III. 164. T. 25 F. 1.
A. melinoides Auctorum plurium sec. Fr.
1281. pustulatus Pers. syn. fung. 354. Eur.
A. agathosmus Fr. obs. II. 219.
A. amplissima volva exceptus Gled. meth. 85.
A. brevis Pers. syn. fung. 354.
A. consimilis Pers. ibid.
A. myoperdon Schrk Fl. bav. II. 582 Nr. 1652.
Amanita petiolo farinoso, pileo subcinereo viscido Hall. hist. III. 162 Nr. 2379.
Fungus esculentus, petiolo ampliori fornicato Mich. gen. 159 Nr. 5 et 151 Nr. 1. T. 73 F. 2.
F. phalloides Vaill. Bot. paris. 74.
F. pustulatns Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K.

Hygrophorus agathosmus Fr. syst. myc. I. 103.
H. pustulatus Fr. epicr. 325.
H. terebratus Fr. ibid.
Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28. T. 6 Fig. B.
pustulatus Schaeff. asper Fr.
pustulatus Schaeff. rubescens Fr.
pustulatus Schum. pantherinus D. C.
pustulatus Scop. phalloides Fr.
putatus Pers. mutilus Fr.
1282. putidus Weinm. Hymenom. 12. In agro petropol.
A. nitens Secr. mycogr. Nr. 554.
1283. putillus Fr. syst. myc. I. 129. Germ. Scan.
A. confluens Alb. et Schwz. consp. 184 Nr. 530.
Marasmius putillus Fr. epicr. 377.
putridus Scop. melleus Vahl.
1284. pycnoticus Kl. in Linn. 1833. 479. Ins. Maurit.
pygmaeus Bull. pumilus Pers.
1285. pygmaeus D. C. Fl. fr. II. 166. Gall. Germ. Helv.
1286. pyramidalis Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1495. In agro labac. et paris.
A. nigricans Vaill. Bot. paris. 59 Nr. 54.
Marasmius pyramidalis Fr. epicr. 375.
pyramidatus Schaeff. melleus Vahl.
pyramidatus Schaeff. pascuus Pers.
1287. pyriformis Pers. syn. fung. 317. Hercyn.
A. umbratilis Fr. sec. Spr.
pyriodorus Bull. repandus Bull.
1288. pyriodorus Pers. syn. fung. 300. Germ. Gall. Brit.
A. cortinaria pyriodora Alb. et Schwz consp. 162. Nr. 464.
A. erinaceus Pers. myc. eur. III. 191. Nr. 321.
A. furfuraceus Bull. champ. T. 532 F. 1.
A. pallidus Sow. fung. T. 365.
A. pityrodes Spr. syst. IV. 451.
1289. pyrogalus Bull. champ. T. 529 F. 1, Rabh. Nr. 3902. Gall. Germ.
Ɣ. lactifluus pyrogalus Pers. syn. fung. 436.
A. rusticanus Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1554.
Lactarius pyrogalus Fr. epicr. 339.
pyrogalus Fr. fuliginosus Fr.
pyrogalus Gmel. luridus Pers.
1290. pyrrholepis M. syll. 116. Colombo.
pyrrospermus Bull. leoninus Schaeff.
pyrrotrichus Holmsk. lacrimabundus Fr.
1291. pyxidatus Bull. herb. T. 568. F. 2, Rabh. Nr. 3706. Eur.
A. anthodius Pers. myc. eur. III. 66 Nr. 98.
A. subhepaticus Batsch cont. II. 77 F. 211.
A. turfosus Pers. myc. eur. III. 64. Nr. 93.
A. ventosus Fr. obs. II. 221.
pyxidatus Schum. Hygrophorus hypothejus Fr.
quadricolor Scop. Cortinarius quadricolor Fr.
quadrifarius Schum. nudus Bull.
1292. querceti Schrk Fl. bav. II. 615 Nr. 1730. Germ.
A. sessilis subsquamosus Gled. meth. 135.
quercicola Lasch spectabilis Fr.
1293. quercifolius Pers. myc. eur. III. 21. Hung.
Petronia quercifolia Scop. fung. subterr. 107 T. 30.
quercinus Humb. Lenzites sepiaria. Fr.
quercinus L. Daedalea quercina Pers.
quercinus Schaeff. Lenzites betulina Fr.
quercinus Schum. galericulatus Scop.
quercinus ascalus Batt. Polyporus luteus N.
querneus Humb. Daedalea quercina Pers.
querneus, lamellatus, coriaceus, villosus Dill. Daedalea quercina Pers.
quernus Schrk Daedalca quercina Pers.
1294. quietus Fr. syst. myc. I. 69. Eur.
A. dycmogalus Bull. champ. T. 584, D. C. Fl. fr. II. 141.
A. ferrugineus Scop. Fl. carn. I. 35.
A. fulvus Batsch sec. Steud.
A. lactescens L. spec. pl. II. 1641.
A. lactifluus fulvens Hoffm. sec. Steud.
A. lactifluus testaceus Pers. syn. fung. 431.
A. rubescens Vahl Fl. dan. T. 1069 F. 2.
A. serosus With. arr. IV. 160.
A. testaceus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1558.
Amanita lactiflua Lamk encycl. I. 104.
Fungus flavorufus Hall. enum. 50 Nr. 80.
F. parvus, lacteum et dulcem succum fundens Mich. gen. 142 Nr. 4.
F. pileolo lato et puniceo C. Bauh. pin. 371 Nr. 17
Lactarius quietus Fr. epicr. 343.
quinquepartitus L. Russula olivascens Fr.

1295. quisquilliaris Berk. lond. journ. 1842. 448. T. 14. Marquesas. Nov. Hibern.
quisquiliaris Pers. galericulatus Scop.
1296. quisquiliarum Scop. Fl. carn. II. 426. Nr. 1481. In fodinis idr.
quisquiliarum a. Scop. Coprinus cylindricus Fr.
quisquiliarum a. Scop. Lentinus cylindricus Fr.
1297. racemosus Pers. dispos. fung. 15. T. 3 F. 8. Brit. Gall.
A. globulifer Brond. Fl. agin. T. 6 F. 6. 7.
racemosus Pers. tuberosus Bull.
rachodes Vitt. Albertinii Fr.
radians Batsch Coprinus fimetarius Fr.
radians Desm. Institale radiatum Fr.
1298. radiatilis Berk. in Hook. journ. 1852. 104. Himal.
radiatus Sw. Coprinus radiatus Fr.
radiatus Vaill. Schizophyllum commune Fr.
radicatoramosus Bolt. inopus Fr.
radicatus Pers. radicosus Bull.
1299. radicatus Sow. fung. T. 48, Rabh. Nr. 3812. Eur.
A. galericulatus β. Schaeff. fung. T. 52. F. 7—9.
A. gracilis With. arr. VI. 189.
A. longipes Bull. champ. T. 515.
A. macrorhizus Pers. obs. I. 47.
A. macrourus var. 1. Scop. Fl. carn. II. 423.
A. phrygius Wallr. Fl. crypt. II. 714.
A. pudens Pers. syn. fung. 313.
A. umbraculum Batsch el. 77 et 161. F. 4.
Fungus pileolo desuper fulvospadiceo Mich. gen. 169.
F. pileolo plano, fulvo, undique rugoso Mich. ibid.
Monomyces jububinus Batt. fung. 42. T. 17. Fig. C. sec. Lamk.
M. pedunculo longissimo Batt. ibid. 46 T. 9 Fig. J.
radicatus Sow. longipes Bull.
radicatus olivascens Alb. et Schwz merdarius Fr.
radicatus pudens Pers. longipes Bull.
1300. radicosus Bull. herb. T. 160, Rabh. Nr. 3513. Boh. Gall. Germ.
A. radicatus Pers. syn. fung. 266.
radiosus Pall. Montagnites Candollei Fr.
radula Duf. echinocephalus Vitt.
1301. raeborhizus Lasch in Linn. IV. 534. Nr. 539. Germ.
1302. ramealis Bull. champ. T. 336, Rabh. Nr. 3769. Eur.
A. amadelphus epicladus Pers. myc. eur. III. 166.
A. candidus Bolt. fung. T. 39. Fig. D.
A. myosurus Fr. sec. Spr.
A. platypus N. syst. II. 51 T. 23 F. 188.
A. pseudoandrosaceus Bull. sec. With.
Marasmius ramealis Fr. epicr. 381.
1303. ramealis var. Weinm. Marasmius candidus Fr.
1304. ramentaceus Bull champ. T. 595. F. 3, Rabh. Nr. 4014. Boh. Gall. Germ. Ital.
A. ambiguus Lasch in Linn. III. 158 Nr. 36.
A. ochrolaniatus Secr. mycogr. Nr. 607.
Mastoteneomyces ramentaceus Batt. fung. 31 T. 7 Fig. G.
ramentaceus Krombh. granulosus Batsch.
1305. ramosus Bull. champ. 591 T. 102. Eur. med.
A. tubaeformis Batsch sec. Fr.
A. umbilicatus Scop. Fl. carn. II. 431 Nr. 1490.
Amanita fasciculosa, alba, ad arborum radices Dill. cat. giess. 180.
A. ramosa Lamk encycl. I. 108.
Fungi umbilicum exprimentes, plures simul, albi J. Bauh. hist. III. 83.
ramosus Lamk Polyporus frondosus Fr.
ramosus Lour. Lentinus hornotinus Fr.
ramosus, cornua rangiferi referens Mill. Hydnum cyathiforme Bull.
1306. rancidus Fr. syst. myc. I. 146. Germ.
1307. ranunculinus Berk. in Hook. journ. 1852. 104. Himal.
1308. raphanipes Berk. in Hook. journ. 1850. 48. Himal.
raphanoides Pers. Cortinarius raphanoides Fr.
rapipes Krombh. saponaceus Fr.
1309. rasilis Fr. epicr. 54. Suec.
1310. ravidus Fr. obs. II. 132. Gall.
Russula ravida Bull. champ. T. 509.
rawakensis Pers. Xerotus rawakensis Fr.
1311. recalvus Lasch in Linn. III. 421. Germ.
1312. reclinis Secr. mycogr. Nr. 1020 et 1045, Fr. epicr. 127. Helv. Ital.
1313. recutitus Fr. epicr. 6. Eur.
A. asper auctorum plurium sec. Fr.
A. bulbosus Bull. champ. T. 577 Fig. E. F. sec. Fr.
A. gracilis Fl. dan. T. 1958 F. 2.

A. phalloides Secr. mycogr. Nr. 8.
A. porphyrius var. Fr. olim.
Amanita tomentella Krombh. Schw. T. 29. F. 6—9.
Myomyces phalliformis Batt. fung. 49 T. 20 Fig. A.
1314. reductus Fr. epicr. 137. Suec.
reflexus Pers. squarrosus Müll.
1315. regalis Berk. in Hook. journ. 1850. 42. Himal.
1316. regius Fr. epicr. 139. Eur. merid.
Fungus regius. C. Bauh. sec. Fr.
1317. relicinus Fr. syst. myc. I. 256. Eur.
relicinus Secr. lucifugus Fr.
renidens Paul. Cortinarius renidens Fr.
reniformis Meyer Lentinus reniformis Fr.
reniformis With. flabelliformis Bolt.
repandus Bolt. dryophilus Bull.
repandus Bolt. rhodopolius Fr.
1318. repandus Bull. champ. 586 T. 423. Gall. Germ. Brit.
A. fastigiatus Schaeff. fung. 13 T. 26.
A. fibrosus Sow. sec. Spr.
A. Neesii Opiz seznam 113.
A. pyriodorus Bull. sec. Pers.
repandus Schum. fastibilis Pers.
repens Bull. erythropus Pers.
repens Fr. platyphyllus Pers.
1319. replexus Fr. syst. myc. I. 158. Suec.
1320. resimus Fr. syst. myc. I. 75. Boh. Germ. Scan.
A. intermedius Fr. obs. I. 50, Krombh. Schw. VIII. 11 T. 58 F. 11—13.
Lactarius resimus Fr. epicr. 336.
resinaceus Trog pulverulentus Scop.
resupinatus Vahl proboscideus Fr.
resupinatus With. haustellaris Fr.
1321. resutus Fr. epicr. 145 Suec.
1322. reticeps M. syll. 101. Colombo.
1323. reticulatus Pers. icon. et descr. 13 T. 4 F. 4—6. Germ.
reticulatus Schum. ostreatus Jacq.
reticulatus With. phlebophorus Ditm.
1324. retifolius Lasch in Linn. III. 386. Nr. 161. Germ.
A. rotula Pers. myc. eur. III. 275.
retipes Lasch urens Bull.
1325. retostus Fr. epicr. 125. Suec.
1326. revolutus Kickx Fl. bruxell. 207. In agro bruxell.
A. epixylon Morr. in bullet. d. Brux. 1839 Nr. 1.
rhabarbarinus Krombh. spectabilis Fr.
rhabarbarinus Pers. aurivellus Batsch.
1327. rhagadiosus Fr. syst. myc. I. 30 Eur. med. et austr.
A. ochroides Krombh. Schw. IV. 14. T. 25. F. 31—33.
Polymyces pileolo ragadüs vitiato Batt. fung. 33. T. 10 Fig. D.
1328. rheicolor Berk. ann. hist. nat. II. 376. Brasil.
rheoides With. aurivellus Batsch.
1329. rhinocerotis Jungh. Fl. crypt. 88. Java.
1330. rhizobolus Berk. lond. journ. 1845. 42. Nov. Holl.
rhizogeus Pers. atroalbus Bolt.
rhizogeus Pers. plexipes Fr.
1331. rhodellus Berk. in Hook. journ. 1850. 76. Himal.
rhodellus Fr. rosellus Fr.
1332. rhodocylix Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 567. Germ.
rhodomelas Lasch volvaceus Bull.
1333. rodophaeus M. syll. 124. Colombo.
1334. rhodopolius Fr. obs. II. 103. Eur. med. et bor.
A. flexuosus Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1695.
A. hydrogrammus Bull. champ. T. 564 Fig. C. D. sec. Fr.
A. repandus Bolt. fung. T. 6.
1335. rhodoxanthus Schwz syn. 83 Nr. 640. Amer bor.
1336. rhyssosporus M. syll. 113. Colombo.
ribis Dub. Polyporus ribis Fr.
1337. Rieckei Rabh. Fl. lusat. II. 189. Lusat.
1338. Riederi Weinm. hymenom. 161. In agro petropol.
rigens Pers. cervinus Fr.
rigens Pers pluteus Fr.
rigens Pers. Cortinarius rigens. Fr.
rigidus Bolt. oedematopus Bolt.
rigidus Lasch cohaerens Pers.
rigidus Poir. Russula olivascens Fr.
rigidus Scop. Cortinarius iliopodius Fr
rigidus Scop. Cortinarius rigidus Fr.
rimosus Berg. procerus Scop.
1339. rimosus Bull. herb. T. 599, Rabh. Nr. 3491. Gall. Germ.
A. ambiguus Pers. myc. eur. III. 192.
A. aurivenius Batsch cont. I. 137. F. 107.
A. destrictus Bull. champ. T. 599.
A. lacer Schaeff. fung. 68 T. 257.
A. morosus Jungh. in Linn. V. 402. T. 6. F. 6.

A. phacolepis Pers. myc. eur. III. 192.
Fungus subalbidus, oris laceris Mich. gen. 145 Nr. 5.
rimosus Bull. Cortinarius Bulliardi Fr.
rimosus Schum. pluteus Fr.
rimosus pleopes Pers. geophyllus Bull.
rimosus vialis Pers. lacerus Fr.
1340. rimulicula Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1511, Flora 1851. 565. In agro dresd.
ringens Weinm. Lentinus ringens Fr.
1341. riparius Lasch in Linn. III. 401 Nr. 289. Germ. Helv.
A. nidus avis Secr. mycogr. Nr. 605.
risigallinus Batsch Russula nauseosa Pers.
1342. rivulosus Pers. syn. fung. 369. Germ. Helv.
A. cupula versicolor Secr. mycogr. Nr. 1016.
A. neptuneus Batsch cont. I. 161 F. 118.
rivulosus Pers. dealbatus Sow.
rivulosus amarus Alb. et Schwz amarus Fr.
1343. Robinsonii M. syll. 114. Colombo.
1344. robustus Alb. et Schwz consp. 147 Nr. 415. Germ. Boh.
A. cyclopeus Lasch in Linn. IV. 519. Nr. 499.
1345. romaleus Let. ann. sc. nat. 1835. III. 93. In agro paris.
1346. roridus Fr. syst. myc. I. 156. Germ.
roridus Scop. aurantius Schaeff.
rosaceus N. depallens Pers.
1347. rosaceus Pers. syn. fung. 439. Germ. Gall.
A. exalbicans Otto Vers. 27 Nr. 5.
A. pectinaceus rosaceus D. C. Fl. fr. II. 139.
Russula lepida Fr. epicr. 355.
R. rosacea Bull. herb. T. 509. Fig. Z.
R. rosea Fr. obs. I. 100.
rosaceus Pers. Russula olivascens Fr.
rosaceus Schum. strobilinus Pers.
rosellus Batsch laccatus Scop.
1348. rosellus Fr. syst. myc. I. 151. Germ. Gall. Scan.
A. fistulosus Bull. champ. T. 318 Fig. P.
A. rhodellus Fr. obs. I. 42.
A. roseus Pers. syn. fung. 393 T. 5 F. 3.
rosellus With. pterigenus Fr.
1349. roseoalbus Hornem. Fl. dan. T. 1679, Rabh. Nr. 3644. Germ. Scan.
1350. roseomaculatus Rabh. Fl. lusat. II. 188. Lusat.
1351. roseoviolaceus Lasch in Linn. III. 161. Germ.
roseus Bull. purus Pers.
roseus Pers. rosellus Fr.
roseus Roehl. galericulatus Scop.
roseus Schaeff. opiparus Fr.
roseus Schaeff. Russula olivascens Fr.
roseus Scop. clypeolarius Bull.
roseus Weinm. Gomphus glutinosus Fr.
roseus With. laccatus Scop.
rostratus Batsch Coprinus fimetarius Fr.
1352. rotula Scop. Fl. carn. II. 456. Nr. 1569. Germ. Gall. Brit. Ital. Himal.
A. androsaceus Bull. champ. 569 T. 269.
A. nigripes Schrad. spic. 129.
A. umbofrenus Berg. sec. Bull.
Fungus caule nigro capillari Bocc. mus. 143 T. 104.
F. cespitosus, parvus Mich. gen. 195.
F. fimetarius Mich. ibid. T. 79 F. 7.
Marasmius rotula Fr. epicr. 385.
Merulius collariatus With. arr. IV. 144.
rotula β. Pers. retifolius Lasch.
rubellus Schaeff. laccatus Scop.
rubellus Schaeff. Cortinarius quadricolor Fr.
1353. rubellus Scop. Fl. carn. II. 445. Nr. 1532. Eur.
A. fuscoincarnatus Weinm. hymenom. 666.
rubens Bolt. purus Pers.
rubens Bolt. Russula olivascens Fr.
rubens Gmel. Cortinarius limonius Fr.
rubens Scop. muscarius L.
ruber Fr. Russula olivascens Fr.
ruber Lamk Polyporus sanguineus L.
ruber Pers. helvus Fr.
ruber Schaeff. lacteus Pers.
ruber Secr. volemus Fr.
ruber Sw. rufus Scop.
rubescens Auctor. Hygrophorus glutinifer Fr.
1354. rubescens Fr. obs. I. 4. Eur.
A. adnatus Schum. Fl. saell. II. 260 Nr. 1658.
A. asper Secr. mycogr. Nr. 22.
A. circinatus Schum. Fl. saell. II. 251 Nr. 1638.
A. crassipes Fl. dan. T. 83.
A. floccosus Sobol. Fl. petropol. 228.

A. fulvoalbicans Roq. hist. I. 131 T. 21 F. 1.
A. maculatus Schum. Fl. saell. II 258 Nr. 1654.
A. magnificus Fr. epicr. 10.
A. margaritiferus Batsch el. I. 57
A. muscarius var. 7. With. arr. IV. 174.
A. myodes Schaeff. fung. 69 T. 261, Bolt. fung. 139 T. 139.
A. pustulatus Schaeff. ibid. 39 T. 91, Pollich pl. Palat. III. 286.
A. scandicinus Scop. Fl. carn. II. 417 Nr 1463.
A. verrucosus Bull. champ. T. 316 sec. Fr., Curt. Fl. lond. T. 312.
A. virescens Pers. syn. fung. 255.
Amanita circinata Pers. ibid. 254.
A. rubescens Pers. ibid. et dispos. 67, Krombh. Schw. II. 17 T. 10. F. 1—5.
Fungus e volva erumpens Mich. gen. 188 Nr. 5.
Hypophyllum vinosum Paul. champ. III. 319 T. 161.
Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.
rubescens Pers. purpurascens Alb. et Schwz.
rubescens Pers. Hygrophorus erubescens Fr.
rubescens Schaeff. subdulcis Bull.
rubescens Scop. volemus Fr.
rubescens Vahl quietus Fr.
rubescens With. rufus Scop.
1355. rubi Berk. in Sm. Fl. brit. V. 102 Nr. 278. In agro lond.
1356. rubiaetinctus Berk. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.
rubiginosus Pers. hypnorum Schrk.
rubiginosus Schum. fusipes Bull.
rubiginosus Schum. maculatus Alb. et Schwz.
rubricosus Fr. Cortinarius rubricosus Fr.
1357. rubromarginatus Fr. obs. I. 42. Germ. Helv. Ital.
A. fuscopurpureus Lasch in Linn. 1847 Nr. 544.
Amanita petiolo albo, lamellis roseis Hall. hist. III. 172 Nr. 2440.
A. subrubellus, petiolo procero Hall. ibid. Nr. 2441.
Fungus parvus, totus rufescens, tenerrimus Mich. gen. 166.
ruderatus Batsch pantherinus D. C.
1358. ruderum M. syll. 120. Chile.
1359. rudis Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.
Rudolphii Batsch fusipes Bull.
Rudolphii Batsch lateritius Schaeff.
1360. rufatus Berk. in Hook. journ. 1850. 80. Himal.
rufescens Roehl. luridus Pers.
rufidus Pers. furfuraceus Pers.
rufipes Pers. petiginosus Fr.
1361. rufoalbus Berk. lond. journ. 1847. 488. Ceylon.
rufobrunneus Weinm. Cortinarius cinnamomeus Fr.
rufocandidus Schaeff. Coprinus atramentarius Fr.
rufocandidus Schaeff. Coprinus fimetarius Fr.
1362. rufocarneus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82 Nr. 218. Brit.
rufocephalus Schum. epipterigius Scop.
rufoflavidus Otto subdulcis Bull.
rufolamellatus Bull. cyathiformis Vaill.
rufolivescens Batsch vaccinus Schaeff.
rufomarginatus Weinm. Lentinus ringens Fr.
rufoolivaceus Pers. Cortinarius rufoolivaceus Fr.
1363. rufopictus Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
1364. rufoviolaceus Pers. syn. fung. 285. Germ.
1365. rufovelutinus D. C. Fl. fr. II. 134. Gall.
Daedalea rufovelutina Dub. Bot. gall. II. 795.
rufus Lasch vinaceus Scop.
rufus Pers. imbricatus Fr.
rufus Pers. vaccinus Schaeff.
rufus Schum. aurantiacus Fr.
1366. rufus Scop. Fl. carn. II. 451 Nr. 1553. Eur.
A. ruber Sw. in act. holm. 1806. 211.
A. rubescens With. arr. IV. 159. b.
Fungus infundibuliformis Mich. gen. 141.
F. lacteus, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
F. rufus Batt. fung. 38 T. 16 Fig. H. sec. Fr.
Hypophyllum torminosum Paul. champ. T. 69.
Lactarius rufus Fr. epicr. 347.
Polymyces simplex, rufus Batt. fung. 50 T. 23 Fig. A.
rufus With. pascuus Pers.
rufus Zant. subdulcis Pers.
rugatus Pers. peronatus Bolt.
rugatus Secr. echinipes Lasch.
rugatus Vahl epiphyllus Pers.
1367. rugosus Bull. champ. T. 518 Fig. K. M., Fr. epicr. 106. Gall.
rugulosus Lasch murinus Batsch.
1368. rugulosus Schwz syn. 83 Nr. 653. Amer. bor.
1369. rupincola M. syll. 127. Colombo.
1370. rusiophyllus Lasch in Linn. III. 420. Germ.

1371. russula Schaeff. fung. 25 T. 58. Eur. temperata.
Russula esculenta Pers. obs. I. 103.
russula alutaceus Pers. Russula olivascens Fr.
russula aureus Pers. Russula olivascens Fr.
russula campanulatus Pers. Russula olivascens Fr.
russula coeruleus Pers. Russula olivascens Fr.
russula depallens Pers. Russula depallens Rabh.
russula emeticus Pers. Russula olivascens Fr.
russula esculentus Pers. Russula vesca Fr.
russula fragilis Pers. fragilis Batsch.
russula griseus Pers. Russula olivascens Fr.
russula lacteus Pers. lacteus Pers.
russula ochraceus Pers. Russula olivascens Fr.
russula ochroleucus Pers. Russula olivascens Fr.
russula olivaceus Pers. Russula olivascens Fr.
russula olivascens Pers. Russula olivascens Fr.
russula rosaceus Pers. Russula olivascens Fr.
russula virescens Pers. furcatus Buxb.
1372. russulinus Berk. in Hook journ. 1850. 80. Himal.
rusticanus Scop. pyrogalus Bull.
1373. rusticus Fr. epicr. 124. Germ.
A. ericetorum Alb. et Schwz consp. Nr. 663.
1374. rutaceus Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 606. In agro dries.
1375. rutilans Schaeff. fung. 51 T. 209. Eur.
A. aurantiacus Batsch sec. Rabh.
A. flavorufus Pers. sec. Fr.
A. flavovirens Pers. sec. Wallr.
A. granulatus Secr. mycogr. Nr. 802.
A. rutilus Hoffm. sec. Steud.
A. serratus Bolt. fung. T. 14.
A. variegatus Scop. Fl. carn. II. 434 ~~435~~ Nr. 1499.
A. xerampelinus Sow. fung. T. 31.
Amanita siccus, leoninus Hall. hist. III. 171 Nr. 2432.
Monomyces flavorufus Batt. fung. 41 T. 15 Fig. E.
rutilus Hoffm. rutilans Schaeff.
rutilus Schaeff. Gomphus rutilus Fr.
saccharinus Batsch epiphyllus Pers.
saccharinus Batsch pterigenus Fr.
saccharinus Pers. debilis Bull.
saevus Fr. personatus Fr.
sagarum Pers. hariolorum Bull.
1376. sagatus Fr. syst. myc. I. 282. Scan.
A. mutabilis Vahl Fl. dan. T. 1008.
saginus Fr. Cortinarius saginus Fr.
sagittula Hedw. ericetorum Fr.
1377. Sainsonii Lév. in Demid. voy. 83 T. 1 F. 3. Hung.
sajor caju Rumph Lentinus sajor caju Fr.
1378. salicinus Pers. obs. II. 97. Germ.
A. beryllus Pers. syn. fung. 344.
salicinus obscurior Schum. aurivellus Batsch.
salicinus γ. Pers. tremulus Schaeff.
salignus Sw. conchatus Bull.
1379. salignus Tratt. fung. 23 T. 4 F. 8. Eur. Himal.
A. allochrous Pers. myc. eur. III. 38 Nr. 44.
A. avellanus Thor. chlor. 479, D. C. Fl. fr. VI. 44.
A. brumalis Scop. Fl. carn. II 459 Nr. 1577.
A. fuligineus Pers. obs. II. 45.
A. klagenfurtensis Hoffm. nomencl. Nr. 154.
A. ostreatus Gmel. syst. II. 1411 Nr. 136.
Dendrosarcos juglandis Paul. icon. fung. T. 20.
1380. sambucinus Fr. syst. myc. I. 257. Germ.
A. candidus Fr. obs. I. 8.
A. mammillanus Pers. myc. eur. III. 191 Nr. 322.
A. obesus Pers. syn. fung. 350.
sambucinus Secr. caesariatus Fr.
sanguifluus Paul. Lactarius sanguifluus Fr.
sanguinalis Batsch controversus Vaill.
sanguinarius Schum. Russula olivascens Fr.
sanguineus Batsch Russula olivascens Fr.
sanguineus medius Alb. et Schwz Cortinarius cinnamomeus Fr.
1381. sanguinolentus Alb. et Schwz consp. 196 Nr. 567. Lusat.
sanguinolentus cruentus Pers. cruentus Fr.
saniosus Fr. Cortinarius saniosus Fr.
santalinus Scop. Russula olivascens Fr.
sapidus Pers. tornatus Fr.
sapidus Poir. Russula vesca Fr.
sapidus Roq. Russula olivascens Fr.

1382. sapineus Fr. syst. myc. I. 239. Germ. Gall. Brit. Himal.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61. Nr. 88.
A. hybridus Sow. fung. T. 221.
A. liquiritiae sapineus Pers. myc. III. 189.
A. penetrans Fr. obs. I. 23.
1383. saponaceus Fr. obs. I. 101. Eur.
A. affinis Weinm. syll. I. 71.
A. albidoumbrinus Schum. Fl. saell. II. 337 Nr. 1845.
A. alter Fr. syst. myc. I. 44.
A. argyraea Bull. champ. T. 513 F. 2 sec. Fr.
A. argyrospermus Bull. ibid. T. 602. sec. Fr.
A. atrovirens Pers. syn. fung. 319.
A. cognatus Weinm. hymenom. 71.
A. fritillarius Batsch el. 49.
A. frumentaceus Pers. myc. eur. III. 171 Nr. 286.
A. fusiformis Schum. Fl. saell. II. 318 Nr. 1800.
A. lividus Huds. Fl. angl. 616.
A. luridus Pers. myc. eur. 181 Nr. 302.
A. madreporeus Batsch sec. Fr.
A. multiformis Schaeff. sec. Fr.
A. murinus Scop. ann. hist. nat. IV. 147.
A. myomyces Fr. syst. myc. I. 44.
A. pullus Batsch el. 22.
A. rapipes Krombh. Schw. IV. 22 T. 28 F. 23. 24.
A. terreus With. arr. IV. 176.
A. undulatus Hoffm. sec. Steud.
Amanita cinereus, petiolo crasso et farto Hall. hist. III. 177 Nr. 2468.
1384. sarcitus Fr. epicr. 155. Suec.
sarcocephalus Fr. compactus Schum.
sardellus Fr. nucisedus Fr.
saturninus Fr. Cortinarius saturninus Fr.
scabellus Alb. et Schwz stipitarius Fr.
scaber Fl. dan. squarrosus Müll.
1385. scaber Müll. Fl. dan. T. 832 F. 3, Rabh. Nr. 3496. Germ. Brit. Scan.
A. erinaceus Pers. myc. eur. III. 191 Nr. 321.
A. fuscogriseus Pers. ibid.
A. terreus var. 2. With. sec. Steud.
scaber Secr. lacerus Fr.
1386. scabiosus Fr. spic. pl. negl. 5, epicr. 145. Ital.
Myomyces variegatus Batt. fung. 48 T. 9 Fig. H.
1387. scabrosus Fr. epicr. 154. Patria?
1388. scalpturatus Batt. fung. 22 T. 15, Fr. epicr. 31. Ital. Ostrogoth.
A. pardinus Secr. mycogr. Nr. 717.
1389. scambus Fr. obs. II. 47. Suec.
1390. scandicinus Fr. syst. myc. I. 157. Germ. Helv. Ital.
A. bacillaris Pers. myc. eur. III. 200 Nr. 340.
A. conformis Pers. ibid. 199 Nr. 338.
A. janthinus Secr. mycogr. Nr. 1027.
scandicinus Scop. rubescens Fr.
Scandinaviae Spr. Hornemanni Fr.
scariosus With. muricatus Fr.
scarlatinus Bull. coccineus Pers.
scarlatinus Bull. Cortinarius limonius Fr.
scaurus Fr. Cortinarius scaurus Fr.
scaurus Secr. Cortinarius herpeticus Fr.
sceptrum Jungh. Coprinus sceptrum Fr.
Schaefferi Pers. scorodonius Fr.
Schaefferi Weinm. Rhymovis involuta Rabh.
schistochrus Spr. ardosiacus Pers.
schizopus Secr. Marasmius schizopus Fr.
1391. Schumacheri Fr. syst. myc. I. 87. Germ. Scan.
A. fagineus Schum. Fl. saell. II. 350 Nr. 1829.
A. pullus Pers. syn. fung. 349.
Schumacheri Pers. aurantiomarginatus Fr.
sciodes Pers. terreus Schaeff.
sciophanus Fr. Hygrophorus sciophanus Fr.
1392. sclerophorus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 170. Java.
scobigena Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
1393. scobinellus Fr. epicr. 11. Helv. Ital.
Amanita irrorata Secr. mycogr. Nr. 14.
1394. scolecinus Fr. epicr. 194. Suec.
Scopolii Lasch acicula Schaeff.
Scopolii Pers. prasiosmus Fr.
scorinaceus Fr. echinatus Gunn.
1395. scorodonius Fr. obs. I. 29. Eur.
A. abietis Sobol. Fl. petropol. 299.
A. alliatus Schaeff. fung. 43 T. 99, Tratt. essb. Schw. 62 Tab. H.
A. androsaceus Friebe oekonom. Flora 300.
A. Apicii Retz. sec. Fr.
A. lactifluus luridus Pers. syn. fung. 436.
A. luridus Schaeff. fung. 30 T. 69, Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1711.
A. pileolo convexo viridi Scop. Fl. carn. I. 20.

A. plicatus Gmel. syst. II. 1420.
A. Schaefferi Pers. obs. II. 55.
A. stipitatus Jacq. Fl. austr. 196, obs. 100.
Amanita flavens, totus striatus Hall. hist. III. 170 Nr. 2428.
Fungus campestris Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.
Marasmius scorodonius Fr. epicr. 379.

1396. s c o r p i o i d e s Fr. epicr. 199. Suec.
scorzonerus Batsch m a c u l a t u s Alb. et Schwz.
scriblida Paul. s c r u p o s u s Fr.
scrobiculatus Schaeff. t o r m i n o s u s Schaeff.

1397. s c r o b i c u l a t u s Scop. Fl. carn. II. 450 Nr. 1551. Eur.
A. crassus Schrk Fl. bav. II. 594 Nr. 1677.
A. crinitus Schaeff. fung. 55 T. 228.
A. deliciosus Batsch el. 41 Nr. 9.
A. foveolarius Otto Vers. 69 Nr. 137.
A. intermedius Fr. obs. I. 57.
A. pileolo pulvinato, integerrimo Gled. meth. 99.
A. thejogalus Sw. in act. holm. 1809. 91.
A. thejogalus luteus Alb. et Schwz consp. 208 Nr. 608.
A. torminosus Vill. Fl. Delph. 1018.
Fungus alectorolophoides Batt. fung. 39 T. 14 Fig. N.
F. non vescus, odore allii Mich. gen. 144 T. 77 F. 2.
Lactarius scrobiculatus Fr. epicr. 334.
scrobiculatus var. b. a s p i d e u s Fr.

1398. s c r u p e u s Berk. in Hook. journ. 1850. 87. Himal.

1399. s c r u p o s u s Fr. epicr. 22. Gall.
A. scriblida Paul. champ. 299 T. 94 F. 1—4.
scutulatus Fr. C o r t i n a r i u s s c u t u l a t u s Fr.

1400. s c y p h o i d e s Fr. syst. myc. I. 163. Germ. Brit.
A. buccinalis Batsch cont. II. 85 F. 214.
A. inconspicuus Lasch in Linn. 1828. 393 Nr. 215.
Merulius buccinalis With. arr. IV. 144.
sebaceus Pers. o b s o l e t u s Batsch.
sebaceus Pers. s u b a l u t a c e u s Batsch.

1401. S e c r e t a n i Fr. epicr. 161. Ital.
A. muricatus Secr. mycogr. Nr. 76.
Secretani Rabh. l e n t i c u l a r i s Lasch.

1402. s e g e s t r i u s Fr. obs. II. 7. Patria?
sejunctus Sow. C o r t i n a r i u s n i t i d u s Fr.

1403. s e m e n t i n o Viv. fung. 19 T. 19. In agro urbis Genuae.

1404. s e m i b u l b o s u s Lasch in Linn. IV. 538. Germ.
semiflavus Otto R u s s u l a o l i v a s c e n s Fr.
semigilvus Secr. H y g r o p h o r u s d i s c o i d e u s Fr.
semiglobatus Alb. et Schwz s u b g l o b o s u s Alb. et Schwz.

1405. s e m i g l o b a t u s Batsch cont. I. 141 F. 110. Eur. Himal.
A. coprinus Fr. syst. myc. I. 279.
A. glutinosus Curt. Fl. lond. I. T. 69.
A. lustre Bull. champ. T. 566 F. 4.
A. nitens Bull. ibid. T. 84.
A. praecox Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1793.
A. semiglobosus Schum. ibid. 351 Nr. 1875.
A. virosus Sow. fung. T. 408.
Amanita coprina Fr. obs. II. 2.
semiglobatus Sow. c a l l o s u s Fr.
semiglobosus Schum. s e m i g l o b a t u s Batsch.
semiinfundibulum Pers. l e p o r i n u s Pers.
semilanceatus Fr. c a l l o s u s Fr.

1406. s e m i n u d u s Lasch in Linn. III. 157. Germ. Gall. Ital.
A. actinorhizus M. ann. sc. nat. 1836 V. 343 T. 12 F. 1.
A. histion Secr. mycogr. Nr. 42.
A. ocellatus var. Moug. in sched.
Bulla oculata Batt. fung. 56 T. 28 Fig. B.
semiorbicularis Bull. a r v a l i s Fr.
semiorbicularis Vent. p u m i l u s Pers.
semiovatus Pers. s e p a r a t u s L.
semiovatus Schum. p a p i l i o n a c e u s D. C.
semiovatus With. f i m i p u t r i s Fr.
semipetiolatus Schaeff. s t i p t i c u s Bull.
semipetiolatus Schrk d e p l u e n s Batsch.
semisanguineus Fr. C o r t i n a r i u s c i n n a m o m e u s Fr.
semistriatus Oed. C o p r i n u s p l i c a t i l i s Fr.

1407. s e m i t a l i s Fr. syst. myc. I. 117. Eur. bor.
senescens Batsch C o r t i n a r i u s B u l l i a r d i Fr.
senescens Willd. L e n z i t e s a b i e t i n a Fr.

1408. s e p a r a t u s L. Fl. suec. Nr. 1220. Eur. med. et bor.
A. abbreviatus Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1687.
A. ciliaris Bolt. fung. T. 53.
A. coronatus With. arr. IV. 270.
A. nitens Bull. champ. T. 566 F. 4.
A. semiovatus Pers. syn. fung. 408.

Amanita nitens Lamk encycl. I. 113.
sepiarius Pers. Lenzites sepiaria Fr.
sepincola Pers. olorinus Fr.
1409. septicus Fr. syst. myc. I. 192. Eur. J. Fern.
A. flabellatus Bolt. fung. T. 72 F. 2.
A. lamellatus, minimus, albus, Buxb. cent. V. T. 7 F. 3
A. niveus Ehrb. sylv. berol. 31.
A. pubescens Sow. fung. T. 321.
Amanita crustaceus, sessilis, albissimus Hall. hist. III. 152 Nr. 2336.
A. sessilis, minimus, albus Hall. ibid. Nr. 2335.
Peziza lamellata Pollich pl. palat. III. 309 Nr. 1191.
1410. sepulchralis Berk. lond. journ. I. 452 T. 15. Celebes. China. Madag.
1411. sepulcrorum Zoll. in arch. voor neerland. Indie. I. 390. Java.
1412. sericellus Fr. obs. II. 145. Germ.
A. molluscus Lasch in Linn. III. 398 Nr. 265.
A. sericeus Alb. et Schwz consp. 183 Nr. 528.
sericellus Pers. hispidulus Fr.
sericeocephalus Let. gloiocephalus D. C.
sericeocephalus Let. volvaceus Bull.
sericeodryinus Secr. luxurians Fr.
sericeus Alb. et Schwz sericellus Fr.
sericeus Bull. mammosus L.
sericeus Bull. pascuus Pers.
sericeus Krombh. columbetta Fr.
sericeus Plan. cyathiformis Vaill.
sericeus Schaeff. Cortinarius bivelus Fr.
sericeus Schaeff. Cortinarius turbinatus Fr.
1413. sericeus Vaill. Bot. paris. 3 T. 1 F. 4. Gall. Helv.
A. luteus, clypeiformis, transfixus Plum. filic 145 T. 168.
A. porosus, flabellum referens Buxb. plant. hal. sec. Hall.
Agaricum anulare, atrum, laciniatum Hall. hist. III. 138 Nr. 2268.
sericeus Weinm. cerussatus Fr.
1414. serifluus D. C. Fl. fr. VI. 45. Gall. Germ.
A. gynaecogalus Otto Vers. 75 Nr. 153, Krombh. Schw. VI. 7 T. 40 F. 15. 16.
Lactarius serifluus Fr. epicr. 345.
serosus With. quietus Fr.
1415. serotinus Pers. syn. fung. 479. Germ. Scan.
A. alneus Schaeff. sec. Steud.
A. crassipes Plan. Fl. erford. 5.
A. lateralis Schum. Fl. saell. II. 364 Nr. 1900.
A. stipticus Fl. dan. T. 1293 F. 2.
serotinus Schrk miniatus Fr.
serpentiformis Batsch lepideus Fr.
serpentiformis Secr. destruens Brond.
serratus Bolt. rutilans Schaeff.
serrula Pers. serrulatus Fr.
1416. serrulatus Fr. syst. myc. I. 204. Eur.
A. coeruleus Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1744.
A. columbarius Bull. champ. T. 413 sec. Fr.
A. cyanipes Vahl Fl. dan. T. 1071.
A. leptopremnus Holmsk. ot. II. 56 T. 38.
A. purpureus Bolt. fung. T. 41 Fig. B.
A. serrula Pers. syn. fung. 463.
sertatus Viv. pantherinus D. C.
sessilis Bull. epibryus Pers.
sessilis Bull. variabilis Pers.
sessilis Scop. atrocoeruleus Fr.
sessilis, coriaceus, villosus Scop. Schizophyllum commune Fr.
sessilis, squamosus Gled. depluens Batsch.
sessilis, squamosus, corpore pectunculi in modum lobato Gled. Schizophyllum commune Fr.
sessilis, squamosus, laciniatus et villosus Gled. Schizophyllum commune Fr.
sessilis, squamosus, lobatus et villosus Hall. Schizophyllum commune Fr.
sessilis subsquamosus Gled. querceti Schrk.
setaceus Hoffm. acicula Schaeff.
setifolius Lasch epiphyllus Pers.
1417. setiger Fr. epicr. 214. Suec.
1418. setipes Fr. obs. II. 162. Ital.
A. hypnicola Pers. myc. eur. III. 265 Nr. 460.
A. variegatus Secr. mycogr. Nr. 929.
1419. setisedus Schwz syn. 88 Nr. 779. Amer. bor.
setosus Sow. Hudsoni Pers.
1420. siccus Schwz syn. 84 Nr. 677. Amer. bor.
sideroides Bull. Cortinarius fasciatus Fr.
silaceus Alb. et Schwz fusus Batsch.
silaceus ebulbis Alb. et Schwz spumosus Fr.
1421. silaceus Pers. syn. fung. 421. Germ.
siligineus Fr. tener Pers.
simplex Lasch subalutaceus Batsch.

simulans Batsch mutabilis Schaeff.
1422. simulans Berk. lond. journ. 1847. 487. Ceylon.
1423. sindonicus Fr. epicr. 176. Ital.
Monomyces galericulo mammoso Batt. fung. 42 T. 18 Fig. B. sec. Fr.
sinensis Lamk Polyporus sinensis Fr.
1424. sinopicus Fr. syst. myc. I. 83. Germ.
A. squamulosus Alb. et Schwz consp. 217 Nr. 639.
sinopicus Secr. vermicularis Fr.
1425. sinuatus Bull. champ. 500 T. 579 F. 1. Gall. Germ.
A. camelinus Lasch in Linn. IV. 538.
A. cavipes Lasch ibid.
A. grandis Pers. syn. fung. 329.
sinuatus Pers. variabilis Pers.
sinuatus Schum. phalloides Fr.
sinuatus arenarius Lat. arenarius Lév.
1426. sinuosus Bull. champ. 500 T. 579 F. 2. Gall. Helv.
1427. siparius Fr. syst. myc. I. 261. Gall.
A. vestitus Chev. Fl. paris. 215 T. 6 F. 9.
1428. sistratus Fr. syst. myc. I. 24. Suec.
sistrum Schrk Coprinus comatus Fr.
1429. sitaneus Fr. epicr. 82. Ross.
1430. smaragdinus Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.
1431. Sobolewskyi Weinm. Fl. ross 98. In agro petropol.
soboliferus Hoffm. Coprinus atramentarius Fr.
soboliferus Hoffm. Coprinus micaceus Fr.
soboliferus Hoffm. Coprinus soboliferus Fr.
1432. sobrius Fr. obs. II. 25. Germ.
A. dispersus Pers. myc. eur. III. 161 Nr. 268.
A. pusillus Lasch in Linn. IV. 526.
1433. socialis D. C. Fl. fr. VI. 48. Gall.
Fungus socialis Clus. hist. II. 288, icon. 22.
sociatus Mart. Coprinus domesticus Fr.
sociatus Schum. Coprinus sociatus Fr.
1434. soderellus Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1518 Carn.
solidus Lasch bifurcatus Weinm.
1435. solitarius Bull. champ. T. 10 et 593, Fr. syst. myc. I. 17. Eur.
A. albellus Scop. Fl. carn. II. 417 Nr. 1462.
A. bulbosus Schaeff. fung. 61. T. 241.
A. excelsus Fr. obs. II. 7.
A. myochrous stilbopus Pers. myc. eur. III. 219.
A. ovum Gmel. syst. II. 1399.
A. strangulatus Fr. epicr. 6.
A. strobiliformis Vittad. fung. mang. 59 T. 9.
Amanita albus, lamellis crassissimis Hall. hist. III. 157 Nr. 2352.
A. ampla Pers. syn. fung. 255.
A. bulbosa Lamk encycl. I. 112.
A. candida Pers. dispos. fung. 66.
A. nitida Fr. obs. I. 5.
A. pellita Secr. mycogr. Nr. 11.
A. procera Pers. champ. comest. 186 Nr. 6.
Fungus albus, tenax Sterb. theat. 178 Nr. 9.
F. bulbosus, campestris, esculentus Mich. gen. Nr. 1.
F. parvus, albus Mich. ibid. 146 Nr. 18.
Hypophyllum strobiliforme Paul. champ. II. 182. T. 162.
Leucomyces speciosior Batt. fung. 28 T. 6 Fig. A.
solitarius Secr. strobiliformis Dicks.
solitarius, pileo campanulato Scop. vaporariorum Schrk.
soloniensis Dub. Polyporus soloniensis Fr.
solstitialis Fr. aethiops Scop.
sordarius Pers. cerussatus Fr.
sordide virescens Paul. phalloides Fr.
sordidoflavus With. gilvus Pers.
sordidus Dicks. cyathiformis Vaill.
sordidus Dicks. flaccidus Sow.
1436. sordidus Fr. syst. myc. I. 51. Eur.
A. Cortinaria nuda Alb. et Schwz consp. 152 Nr. 428.
A. mutabilis sordidus Schum. Fl. saell. II. 295.
A. nudus praticola Alb. et Schwz sec. Fr.
Monomyces sordidus Batt. fung. 44 T. 9 Fig. B.
sororius Otto mitissimus Fr.
Sowerbei Berk. alcalinus Fr.
Sowerbyi Krombh. prunulus Scop.
1437. spadiceogriseus Schaeff. fung. 59 T. 237. Eur.
A. albidofuscescens Hoffm. sec. Steud.
A. appendiculatus Pers. comment 19.
A. collinus Schaeff. fung. 52 T. 220.
A. concinnus Bolt. fung. T. 15.
A. curvatus Weinm. Fl. ross. 248.
A. fasciculatus Schaeff. sec. Bull.
A. fatuus Fr. sec. Steud.
A. fuscescens Batsch el. 77.
A. fuscus Schum. Fl. saell. II. 280 Nr. 1707.

A. hydrophilus Bull. champ. T. 511, D. C. Fl. fr. II. 201.
A. macropus Pers. syn. fung. 275.
A. multiformis Schaeff. sec. Bolt.
A. spadiceus Schaeff. fung. 27 T. 60.
A. stipatus Pers. syn. fung. 423.
A. xylophilus Auctorum plurium sec. Fr.
Amanita campaniformis Lamk encycl. I. 109.
A. cinereospadiceus Hall. hist. III. 177 Nr. 2467.
Fungus multiplex, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.
F. nivei candoris aemulus, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16.
F. parvus, coriaceus, viscidus Mich. ibid. 146 Nr. 20.
F. parvus, ex uno pede multiplex, pileolo griseo Mich. ibid. 195.
F. parvus, ex uno pede multiplex, subfuscus Mich. ibid.
spadiceogriseus Schaeff. Coprinus micaceus Fr.
spadiceus Batsch Cortinarius spadiceus Fr.
1438. spadiceus Fr. epicr. 225. Germ. Gall.
A. hygrophilus Fr. syst. myc. I. 296.
A. polycephalus Paul. champ. T. 111 F. 1. 2.
spadiceus Otto vaginatus Bull.
spadiceus Schaeff. spadiceogriseus Schaeff.
spadiceus Scop. Hygrophorus spadiceus Fr.
1439. spadochrus Krombh. Schw. X. 7 T. 71 F. 20—23. Boh.
1440. spaniophyllus Berk. lond. journ. 1843. 631. Brasil.
1441. sparteus Fr. syst. myc. I. 266. Germ.
spathulatus Alb. et Schw. petalodes Bull.
1442. spathulatus Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 1. Germ.
spathulatus Sommerf. mollis Schaeff.
speciosus Batt. Polyporus sulfureus Fr.
1443. speciosus Fr. obs. II. 1. Germ. Ital. Scan.
A. pubescens Schum. Fl. saell. II. 247 Nr. 1628.
A. theiodes Saut. in Kl. herb. myc. Nr. 1106, Flora 1848. 507.
Amanita incarnata Alb. et Schwz consp. 142.
A. speciosa Fr. obs. II. 1.
Fungus esculentus, e volva eminens Mich. gen. 184 T. 76 F. 3.
speciosus Gouan caesareus Scop.
1444. spectabilis Fr. el. I. 28. Germ. Boh. Gall.
A. aureus Bull. champ. T. 92 sec. Rabh.
A. quercicola Lasch in Linn. IV. 545 Nr. 574.
A. rhabarbarinus Krombh. Schw. V. 13 T. 3 F. 3.
spectabilis Weinm. Vahlii Schum.
1445. speculum Fr. spic. pl. negl. 4. Ital.
Hydrophorus pileolo luxuriante Batt. fung. 52 T. 20 Fig. D. E. F.
1446. speireus Fr. obs. I. 90. Germ.
A. epibryus Pers. myc. eur. III. 258 Nr. 444.
1447. spermaticus Fr. epicr. 27. Germ. Gall.
A. ponderosus Pers. myc. eur. III. 116 Nr. 189.
Hypophyllum spermaticum Paul. champ. T. 45 F. 1—5.
sphaerosporus Krombh. naucinus Fr.
1448. sphagnicola Berk. in Sm. Fl. brit. V. 67 Nr. 174. Brit.
sphagnorum Pers. hypnorum Schrk.
sphaleromorphus Bull. praecox Pers.
sphaleromorphus Schum. squamosus Pers.
1449. sphinctrinus Fr. epicr. 235. Suec.
sphinx Batsch velutipes Curt.
1450. spiculiferus Berk. lond. journ. I. 451 T. 14. Nov. Hibern.
1451. spiculus Lasch in Linn. IV. 580. Germ.
1452. spiloleucus Krombh. Schw. VIII. 28 T. 62 F. 3—5. In agro prag.
spilomeus Fr. Cortinarius spilomeus Fr.
spilotus Holmsk. aeruginosus Curt.
spinipes Sow. tenacellus Pers.
spinipes Sw. zephyreus Fr.
1453. spintriger Fr. epicr. 217. Suec.
spinulosus Lumn. granulosus Batsch.
1454. spissus Fr. epicr. 9. Boh.
A. cinereus Krombh. Schw. IV. 22 T. 1 F. 7 T. 29 F. 1—5.
Amanita spissa Opiz seznam 114.
splachnoides Hornem. Marasmius splachnoides Fr.
splendens Pers. flaccidus Sow.
splendens Pers. gilvus Pers.
splendens Schum. mucidus Schrad.
splendens Weinm. Cortinarius cinnamomeus Fr.
1455. Splitgerberi M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 241. Surin.
spodochrus Spr. tylicolor Fr.

1456. spodoides M. ann. sc. nat. 1854. I. 98. Guian gall.
1457. spodoleucus Fr. obs. I. 93. Scan.
1458. spodophyllus Krombh. Schw. IV 16 T 26 F. 18—22 Boh. Germ
A. fulvellus Lasch in Linn. 1827. Nr 587.
1459 spoliatus Fr. epicr 182. Suec.
1460. spongiosus Lasch in Linn. 1827. Nr 548, Fr. epicr. 130. Germ.
spongiosus Schum. butyraceus D. C.
spongiosus With. Cortinarius brunneus Fr.
1461. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1851. 18. Gall.
1462 spumosus Fr. syst. myc. I. 252. Germ. Ital.
A. silaceus ebulbis Alb. et Schwz consp. 205 Nr. 596.
Amanita silacea Alb et Schwz ibid.
Polymyces simplex, melleus Batt. fung. 49 T. 22 Fig. C.
spurius Pers. Cortinarius gentilis Fr.
spurius Pers. Cortinarius hinnuleus Fr.
spurius Pers. Cortinarius quadricolor Fr.
1463. squalens Fr. epicr. 226. Suec.
squalidus Chev. Russula olivascens Fr.
1464. squalidus Lasch in Linn. III. 380 Nr. 110, Krombh. Schw. VI. 8 T. 40 F. 23—25. Germ. Boh. Gall. Scan.
A. nitens Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 371.
A. unguinosus Fr. in sched.
Amanita viscida Lamk encycl. I. 108.
Hygrophorus squalidus Fr. epicr. 332.
Polymyces simplex, squalidus Batt. fung. 50 T. 23 Fig. D.
squamatus Retz. squarrosus Müll.
squamis iridiformibus Batt. Polyporus versicolor Fr.
squamosus Bull. aurivellus Batsch.
squamosus Bull squarrosus Müll.
squamosus Huds. Lentinus tigrinus Fr.
squamosus Lamk phalloides Fr.
1465. squamosus Pers. syn. fung. 409. Germ. Scan.
A. distans Pers. dispos. fung. 23.
A. nitens Vahl Fl. dan. T. 1067.
A. sphaleromorphus Schum. Fl. saell. II. 255 Nr. 1648.
A. subcernuus Schum. ibib. N. 1648.
squamosus Schaeff. inconstans Pers.
squamosus Schaeff. lepideus Fr.
squamosus Schum. adiposus Batsch.
squamosus Vill. procerus Scop.
squamosus, daedaleis sinubus minoribus Batt. Daedalea cinerea Fr.
squamosus glaber Batt. Polyporus vaporarius Fr.
squamosus glaber Batt. Polyporus varius Fr.
spuamosus rufescens Mich. stipticus Bull.
squamula Batsch epiphyllus Pers.
squamulosus Alb. et Schwz sinopicus Fr.
squamulosus Batsch Cortinarius cinnamomeus Fr.
squamulosus Bull. Coprinus micaceus Fr.
1466. squamulosus Pers. syn. fung. 449. Eur.
squarrosus Batsch adiposus Batsch.
squarrosus Bull. furfuraceus Pers.
squarrosus Hornem. Hornemanni Fr.
squarrosus Mich. variabilis Fr.
1467. squarrosus Müll. Fl. dan. T. 491, Rabh. Nr. 3511. Eur.
A. flexuosus Schaeff. fung. 27 T. 61.
A. imbricatus Batsch cont. I. 149 F. 114.
A. Mülleri Fr. in Fl. dan. T. 831 F. 3.
A. pilosus Schaeff. fung. 34. T. 80.
A. reflexus Pers. syn. fung. 311.
A. scaber Fl. dan. T. 351 F. 1.
A. squamatus Retz sec. Steud.
A. squamosus Bull. champ. T. 266.
A. verruculosus Lasch in Linn. III. 408 Nr. 353.
Amanita annulatus, cervinus, pediculo superne albo Hall. hist. III. 167 Nr. 2413.
A. pileo flavescente squamoso Hall. ibid. Nr. 2412.
Picromyces tunicatus Batt. fung. 47 T. 8 Fig. H.
squarrosus Pers. aurivellus Batsch.
squarrulosus Pers. lacerus Fr.
1468. stabilis Weinm. Fl. ross. 210. In agro petropol.
1469. stagninus Fr. syst. myc. I. 268. Germ. Brit. Scan.
A. atrorufus Bolt. fung. T. 51 F. 1.
A. brunneus Schum. Fl. saell. II. 283 Nr. 1714.
A. bulbillus Pers. myc. eur. III. 279.
1470. stanneus Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 1. In agro paris.

A. griseus Pers. myc. eur. III. 255 Nr. 439.
stellaris Gunn. Coprinus ephemerus Fr.
1471. stellatus Fr. obs. I. 85. Germ. Brit.
A. buccinalis Sow. fung. T. 107.
A. integrellus Auctorum plurium sec. Fr.
Merulius buccinalis Purt. brit. pl. III. Nr. 1426.
stellatus Hoffm. Coprinus fimetarius Fr.
stellatus Retz. Vailantii Fr.
1472. stenophyllus M. ann. sc. nat. 1854. I. 101. Guian. gall.
stenopodius Pers. vitilis Bull.
stenopodius Pers. vitreus Fr.
Sterbeeckii Kickx Boletus Sterbeeckii Kickx.
stercorarius Bull. Coprinus radiatus Fr.
1473. stercorarius Schum. Fl. saell. II. 386. Eur.
A. adnatus Huds. Fl. angl. 691.
A. carbonarius β. Batsch el. 69.
A. helvolus Schaeff. sec. Steud.
stercorarius Sow. Coprinus ephemerus Fr.
stercoreus Scop. Coprinus stercoreus Fr.
stereopus Pers. gibbus Pers.
stereopus Pers. maximus Fl. wetter.
1474. sterilis Jungh. in Linn. V. 404. Hercyn.
sterquilinus Fr. Coprinus sterquilinus Fr.
1475. sticticus Fr. in Weinm. Fl. ross. 669. In agro petropol.
1476. stigmaeus Pers. myc. eur. III. 161. Ital.
Bulla stigmaea Batt. fung. 57 T. 28 Fig. G. sec. Pers.
1477. stillaticius Berk. in Hook. journ. 1850. 49. Himal.
1478. stiparophyllus Lund consp. hymenom. 10 Nr. 36. In agro holm.
stipatus Pers. spadiceogriseus Schaeff.
1479. stipitarius Fr. syst. myc. I. 138. Germ. Gall.
A. caulicinalis Bull. champ. 545 T. 522 F. 1.
A. circellatus Pers. myc. eur. III. 157.
A. scabellus Alb. et Schwz consp. 189 Nr. 539 T. 9 F. 6.
Bulla pileolo circellato Batt. fung. 59 T. 28 F. 5.
Selenosporium sarcochroum Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 112.
stipitatus Curt. aeruginosus Curt.
stipitatus Gouan campestris L.
stipitatus Jacq. scorodonius Fr.
stipitatus L. procerus Scop.
stipitatus L. Cantharellus cibarius L.
stipitatus, pileo convexo L. Bolbitius fragilis Fr.
1480. stipitellus Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 474. Germ.
stipitis Sow. melleus Vahl.
1481. stipticus Bull. herb. T. 140 et 537. Eur. med. Amer. bor.
A. betulinus Bolt. fung. T. 72 F. 2.
A. coriaceus Spr. Fl. hal. 284.
A. cucullatus Rutstr. diss. 18.
A. ficoides With. arr. IV. 332.
A. flabelliformis Wulf. in Jacq. coll. I. 341, Sow. fung. T. 209.
A. gramineus Fl. dan. T. 832. F. 1.
A. lateralis Huds. Fl. angl. II. 624.
A. membranaceus Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1576.
A. mesentericus Batsch el. 91.
A. semipetiolatus, albidus Schaeff. fung. 47 T. 208.
A. squamosus, rufescens Mich. gen. 123 Nr. 4. 18—20.
A substipticus Otto Vers. 28 Nr. 9.
Amanita semipetiolatus, niveus Hall. hist III. 152 Nr. 2337.
Fungellus gramineus Morton hist. 368 T. 12 F. 5.
Fungus arboreus, albus, durus Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.
F. parvus, lamellatus Vaill. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7.
Merulius stipticus Lamk encycl. IV. 125 Nr. 6.
Panus stipticus Fr. epicr. 399.
Rhipidium stipticum Wallr. Fl. crypt. II. 742.
stipticus Fl. dan. serotinus Pers.
1482. stipularis Fr. syst. myc. I. 160. Germ.
stipulatus Weinm. acicula Schaeff.
1483. stolonifer Jungh. in Linn. V. 396 Nr. 3. Hercyn.
A. aridus Lasch ibid. IV. 532 Nr. 533.
A. tenacellus Fr. in sched.
1484. storea Fr. epicr. 223. Suec.
stramineofuscus Secr. ectypus Fr.
stramineus Krombh. luteovirens Alb. et Schwz.
stramineus Scop. phalloides Fr.
strangulatus Fr. solitarius Bull.
stratosus gelsorum Batt. Polyporus ulmarius Fr.
1485. streptopus L. spec. pl. II. 707. Eur.
streptopus Pers. hydrogrammus Bull.
streptopus Secr. Hygrophorus streptopus Fr.
striatellus Batsch disseminatus Pers.

striatopellucidus Pers. striatulus Fr.
striatulus Pers. striatus Fr.
1486. striatulus Fr. syst. myc. I. 193. Eur. Prom. b. sp. Guian. gall.
A. applicatus Lib. crypt. ardenn. I. Nr. 19.
A. membranaceus Scop. Fl carn. II. 459 Nr. 1576.
A. striatopellucidus Pers. obs. II. 48.
A striatus Pers. syn. fung. 485.
Panus striatus Fr. epicr. 396.
striatulus Zipp. Zippelii Lév.
striatus Bull. epipterigius Scop.
striatus Huds. Coprinus atramentarius Fr.
striatus Pers. striatulus Fr.
striatus Schaeff. albobrunneus Pers.
striatus Schum. olivaceoalbus Fr.
striatus Sow. disseminatus Pers.
striatus Sow. Daedalea striata Fr.
striatus hirsutulus Alb. et Schwz applicatus Batsch.
1487. strictus Fr. epicr. 232. Germ. Scan.
strictus Pers. Coprinus atramentarius Fr.
1488. stridulus Fr. epicr. 85. Suec.
1489. strigiceps Fr. syst. myc. I. 270. Germ. Gall.
A. eriocephalus D. C. Fl. fr. II. 174.
A. gnaphaliocephalus Bull. champ. 517 T. 576 F. 1.
A. strigosus Pers. myc. eur. III. 156.
strigosus Pers. strigiceps Fr.
strigosus Pers. Lentinus capronatus Fr.
strigosus Schum. epipterigius Scop.
strigosus Schwz Lentinus strigosus Fr.
1490. strobiliformis Dicks. crypt. I. 17 T. 3 F. 2. Brit. Ital.
A. solitarius Secr. mycogr. Nr. 12.
Amanita ampla Vitt. tent. myc. 27.
strobiliformis Vittad. solitarius Bull.
1491. strobilinus Pers. syn. fung. 393 Eur.
A. coccineus Sow. fung. T. 197.
A. rosaceus Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1733.
1492. strombodes M. syll. 112. Colombo.
1493. strophosus Fr. epicr. 161. Smoland.
1494. strumosus Fr. epicr. 86. Ital.
A. bulbopilis Raddi in act. moden. 1806 T. 4 F. 12.
stygius Fr. difformis Fr.
stygius Fr. paludosus Fr.
stylobates D. C. torquatus Fr.
1495. stylobates Pers. syn. fung. 390 T. 5 F. 1. Eur.
A. coerulescens Schum. Fl. saell. II. 267.
A. dilatatus Fr. obs. I. 40.
A. griseus Pers. syn. fung. 390.
1496. suaveolens Schum. Fl. saell. II. 337. Germ. Ital. Scan.
A. hedeosmus Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 121.
A. pseudofragrans Secr. mycogr. Nr. 1013.
suaveolens Trog Trogii Fr.
suavis Lasch formosus Fr.
suavis Pers. flaccidus Pers.
suavis Pers. gibbus Pers.
subacidus Pers. hordus Fr.
subacidus Pers. murinus Batsch.
1497. subalutaceus Batsch cont. II. 27 F. 194. Germ. Scan.
A. pallescens Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782.
A. sebaceus Pers. myc. eur. III. 188 Nr. 316.
A. simplex Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 520.
subalutaceus Fr. pratensis Pers.
subannulatus Batsch melleus Vahl.
subantiquatus Batsch cristatus Fr.
subatratus Batsch corrugis Pers.
1498. subcaesius Pers. myc. eur. III. 110. Germ.
subcantharellus Sow. Cantharellus aurantiacus Fr.
subcarneus Batsch laccatus Scop.
1499. subcavus Schum. Fl. saell. II. 262. Germ. Scan.
subcernuus Schum. squamosus Pers.
subcoeruleus With. purus Pers.
subcoriaceus Batsch pumilus Pers.
subcorneus Batsch Cortinarius cinnamomeus Fr.
subcyaneus Batsch Cortinarius glaucopus Fr.
subcyathus Schum. flaccidus Sow.
subcyathus Secr. gibbus Pers.
1500. subdulcis Pers. syn. fung. 433. Eur. Himal.
A. Bulliardi Fl. dan. T. 1069 F. 1.
A. camphoratus Bull. champ. T. 567 F. 2 sec. Rabh.
A. cimicarius Batsch cont. I. 59 F. 69.
A. delicifolius Secr. mycogr. Nr. 820.
A. deliciosus γ. Batsch el. 49.
A. dulcis Bull. champ. T. 224 sec. Rabh.
A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235 F. 4.
A. lactifluus Bolt. fung. T. 9.

A. lactifluus dulcis Bull. champ. T. 224.
A. lactifluus innocuus Pers. syn. fung. 434.
A. lactifluus subdulcis Pers. ibid. 433.
A. obscuratus Lasch in Linn. IV. 527.
A. pileolo hemisphaerico, in margine fornicato Gled. meth. 103 Nr. 11.
A. rubescens Schaeff. fung. 31 T. 73.
A. rufoflavidus Otto Vers. 43 Nr. 55, Krombh. Schw. VI. 5 T. 40 F. 10—12.
A. rufus Zanted. in giorn. ital. 1821. 317 Nr. 98.
Amanita lactiflua Lamk encycl. I. 103 Nr. 2.
A. piperata fusca Dill. cat. giess. 179.
Fungus infundibuli forma, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 2.
F. lactescens, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.
F. parvus, lacteum et dulcem succum fundens Mich. gen. 142 Nr. 4.
F. parvus, pediculo et superna parte pileoli rufis Mich. ibid. 141 Nr. 3.
Lactarius innocuus Pers. syn. fung. 433.
L. querceti Pers. ibid. 434.
L. subdulcis Fr. epicr. 345.
subdulcis camphoratus Fr. camphoratus Bull.
subdulcis rubrocastaneus D. C. camphoratus Bull.
subdulcis var. d. et e. Fr. Lactarius tabidus Fr.
subfarinaceus Poir. furfuraceus Pers.
subferrugineus Batsch Cortinarius subferrugineus Fr.
1501. subglobosus Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 484. Lusat.
A. semiglobatus Alb. et Schwz ibid. 201 Nr. 582.
subglobosus Schum. madidus Fr.
subgracilis Batsch porphyrius Fr.
subgranulatus Batsch Cortinarius varius Fr.
subhepaticus Batsch pyxidatus Bull.
subinvolutus Batsch gilvus Pers.
sublactescens Schum. helvus Fr.
sublamellatus Fr. Lentinus flos Fr.
sublanatus Sow. Cortinarius sublanatus Fr.
sublateritius Schaeff. lateritius Schaeff.
1502. subliquescens Schum. Fl. saell. II. 358. Germ. Scan.
subluteus Vahl praecox Pers.
1503. submaculatus Batsch el. 87. In agro vimar.
submaculatus α. Batsch Cortinarius nitidus Fr.
submaculatus β. Batsch dryinus Pers.
subnotatus Pers. Cortinarius subnotatus Fr.
subobliquus Poir. Russula olivascens Fr.
1504. subobscurus Schrk Fl. bav. II. 583 Nr. 1654. Germ.
A. volva exceptus Gled. meth. 88. d.
subopacus Pers. cerussatus Fr.
1505. subpulverulentus Pers. myc. eur. III. 221. Eur. Himal.
subpurpurascens Batsch Cortinarius callochrous Fr.
subradiatus Schum. pratensis Pers.
subradiatus Schum. Hygrophorus subradiatus Fr.
1506. subreflexus Otto Vers. 77 Nr. 158. Germ.
subrepandus Pers. Cortinarius turbinatus Fr.
subrepandus Secr. Cortinarius firmus Fr.
subsessilis Hornem. algidus Fr.
subsimilis Pers. Cortinarius scaurus Fr.
subsimilis Secr. Cortinarius spadiceus Fr.
subsquamosus Lamk Polyporus subsquamosus Fr.
subsquamulosus Batsch Cortinarius armeniacus Fr.
substipticus Otto stipticus Bull.
subtestaceus Batsch fastibilis Pers.
1507. subtilis Fr. syst. myc. I. 302. Germ. Scan.
subtomentosus Krombh. procerus Scop.
subtortus Pers. Cortinarius subtortus Fr.
subulatus Batsch Coprinus fimetarius Fr.
subulatus Raddi longipes Bull.
subulatus Schum. phyllophilus Pers.
suburbanus Spr. Cortinarius urbicus Fr.
subversus Schum. perpusillus Lumn.
subviolascens Batsch Cortinarius violaceococcineus Fr.
subviscidus Otto vaginatus Bull.
1508. subzonatus Weinm. Fl. ross. 207. In agro petropol.
succineus Batsch Coprinus micaceus Fr.

succineus Fr. dryophilus Bull.
succulentus Pers. demissus Fr.
sudans Wallr. mucidus Schrad.
1509. sudorus Fr. syst. myc. I. 156, epicr. 106. Patria?
1510. sudus Fr. epicr. 38. Suec.
suffrutescens Brot. Lentinus suffrutescens Fr.
sulcatus L. galericulatus Scop.
sulcatus With. velutipes Curt.
sulfuratus Batsch epipterigius Scop.
1511. sulfureus Bull. champ. T. 168 et 545 F. 2, Rabh. Nr. 3945. Eur.
A. coronarius Pers. syn. fung. 322.
A. luteus Schum. Fl. saell. II. 318 Nr. 1801.
A. opicus Pers. myc. eur. III. 206 Nr. 350.
Amanita sulfureus, siccus Hall. hist. III. 169 Nr. 2422.
sulfureus Otto aspideus Fr.
sulfureus Scop. alcalinus Fr.
sulfureus coronarius Pers. lascivus Fr.
1512. Sullivantii M. syll. 123. Colombo.
1513. sumatrensis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 170. Sumatra.
superbus Jungh. conopilus Fr.
superbus Lasch Hygrophorus turundus Fr.
1514. supinus Fr. syst. myc. I. 142. Germ. Brit. Scan.
A. corticalis Sow. fung. T. 243.
A. griseus Fl. dan. T. 1551 F. 2.
A. pusillus Hoffm. nomencl. 200 T. 6 F. 5.
suratus Secr. Cortinarius gralipes Fr.
suspectus Poir. furcatus Buxb.
Swartzii Fr. fibula Bull.
sylvaticus Alb. et Schwz Coprinus micaceus Fr.
sylvaticus Lamk Russula olivascens Fr.
1515. sylvaticus Schaeff. fung. 62 T. 242. Eur. Ceylon. Himal.
A. campestris sylvaticus Secr. mycogr. I. 98.
A. laceratus Gmel. syst. II. 1399.
A. tumescens Viv. fung. 35 T. 31.
Fungus esculentus, pileolo desuper ex fulvo subobscuro Mich. gen. 176 Nr. 1.
F. esculentus, pileolo hemisphaerico, griseocervino Mich. ibid. 175 Nr. 2.
F. perniciosus, superne griseus et leucophaeus Mich. ibid. Nr. 3.
sylvaticus Schaeff. campestris L.
sylvicola Vitt. campestris L.
1516. synodicus Kze in Linn. V. 507. Surin.
syringalis Pers. nefreus Fr.
1517. tabacinus D. C. Fl. fr. VI. 45. In horto bot. monsp.
1518. tabescens Scop. Fl. carn. II. 446 Nr. 1537. Carn. Helv. Ital.
A. buxeus Pers. myc. eur. III. 190 Nr. 319.
Fungus pileolo desuper lacero Mich. gen. 158 T. 74 F. 2.
F. siccior, pulvinatus, rufus Hall. enum. 49 Nr. 47.
tabidus Fr. Lactarius tabidus Fr.
tabularis Bull. eumorphus Pers.
tabularis Bull. Cortinarius tabularis Fr.
tabularis Pers. grammopodius Bull.
1519. taraxaci Krombh. Schw. VI. 14 T. 43 F. 1. Boh.
tardus Pers. cyathiformis Vaill.
tardus aggregatus Pers. metachrous Fr.
tardus cinereus Pers. oniscus Fr.
tardus cinereus Pers. orbatus Fr.
1520. tegularis Schum. Fl. saell. II. 317 Nr. 1799. Dan.
1521. temulentus Fr. syst. myc. I. 268. Ital.
A. lateritius Batt. fung. 59 T. 28 Fig. F.
tenacellus Fr. stolonifer Jungh.
1522. tenacellus Pers. syn. fung. 387. Eur.
A. conigenus spinipes Pers. myc. eur. III. 153 Nr. 248.
A. griseus Schaeff. fung. 59 T. 236.
A. longicaudus Schum. Fl. saell. II. 275 Nr. 1694.
A. spinipes Sow. fung. T. 206.
Fungus griseus, gracillimus, pileolo galericulato Mich. gen. 147.
1523. tenax Fr. obs. I. 54. Suec.
tenebrosus Roehl. flexuosus Fr.
tenellus Batsch citrinellus Pers.
tenellus Batsch melleus Vahl.
tenellus Huds. Pilobolus roridus Schum.
1524. tenellus Meyer Fl. esseq. 300. Surin.
tenellus Schum. galericulatus Scop.
1525. tener Pers. syn. fung. 386. Eur. Ceylon. Himal.
A. foraminulosus Bull. champ. 304. T. 535 F. 1.
A. infirmus Lasch in Linn. IV. 547 Nr. 581.
A. melinoides Bull. champ. T. 535 F. 2.
A. pilosellus Pers. syn. fung. 387.
A. pilosus Schum. Fl. saell. II. 282 Nr. 1711.

A. siligineus Fr. obs. II. 168
Amanita flavus, petiolo gracillimo Hall. hist. III. 170 Nr. 2426.
Bulla flavicante pileolo Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Z.
Fungus colore homogeneo pallido Vaill. Bot. paris. Nr. 56.
F. minimus, pileolo hemisphaerico, undique striato Mich. gen. 167 T. 75 F. 7.
tener Schum. lacteus Pers.
tener Scop. metatus Fr.
tener Sow. conocephalus D. C.
tener vaporarius Alb. et Schwz apalus Fr.
1526. tenerrimus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 61 Nr. 157. Brit.
tenerrimus Gled. procerus Scop.
tentacula Bull. variegatus Pers.
tentaculum Sow. gracilis Pers.
1527. tenuipes Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 170 et 1846. VI. 114. Madag.
tenuis Bolt. galericulatus Scop.
tenuis Bolt. lacteus Pers.
tenuis Secr. metachrous Fr.
tenuis Sow. vitilis Bull.
1528. tenuissimus Jungh. Fl. crypt. jav. 84. Java.
tenuissimus Schwz Lentinus tenuissimus Fr.
1529. tenuissimus Weinm. Fl. ross. 219. In agro petropol.
1530. tephroleucus Pers. syn. fung. 351. Germ.
A. discors Batsch cont. II. 31 F. 196.
Hygrophorus tephroleucus Fr. epicr. 325.
tephromelas Pers. tremulus Schaeff.
1531. tephrophyllus Pers. myc. eur. III. 221. Germ.
tephrotrichus Fr. corticalis Fr.
tephrotrichus Secr. oreades Bolt.
tepidarius Weinm. procerus Scop.
terginus Fr. Marasmius terginus Fr.
tergiversans Fr. Coprinus tergiversans Fr.
terrenus Pers. flavoalbus Fr.
1532. terreus Schaeff. fung. 28 T. 64. Eur.
A. albidoumbrinus Schum. Fl. saell. II. 357 Nr. 1845.
A. argyraceus Secr. mycogr. Nr. 715, 716, 719, 720.
A. argyraeus Bull. champ. T. 423 F. 1 sec. Fr.
A. chrysites Fr. obs. II. 102.
A. Friesii Jungh. in Linn. V. 395.
A. fusiformis Schum. Fl. saell. II. 318 Nr. 1800.
A. lividus Huds. sec. Steud.
A. madreporeus Batsch cont. II. 53 F. 203.
A. microlepideus Pers. myc. eur. III. 205 Nr. 348.
A. multiformis Schaeff. fung. 9 T. 14.
A. myomyces Sw. in act. holm. 1808. 88.
A. myomyces β. Pers. syn. fung. 346.
A. myosmus Fr. syst. myc. I. 44.
A. nigromarginatus Lasch in Linn. IV. 521 Nr. 505.
A. pardinus Pers. syn. fung. 346.
A. pileo plano, lacero, angusto Gled. meth. 112.
A. pullus Batsch sec. Steud.
A. sciodes Pers. syn. fung. 346.
Amanita petiolo farto, gracili, pileo plano murino Hall. hist. III. 162 Nr. 2381.
Fungus esculentus, pileo desuper cinereo Mich. gen. 155 Nr. 11 et 12.
F. esculentus, pileolo fornicato Mich. ibid. 154 Nr. 8.
F. non vescus III. Loes. Fl. pruss. 86.
terreus With. saponaceus Fr.
terreus var. 2. With. scaber Müll.
1533. terrigenus Fr. Hymenom. 43. Suec.
tersus Fr. flexuosus Fr.
tessellatus Alb. et Schwz lepideus Fr.
1534. tessellatus Bull. herb. T. 513 F. 1. Gall. Germ.
A. juglandinus Pers. myc. eur. III. 40 Nr. 47 T. 23 F. 4.
testaceocanescens Weinm. Cortinarius macropus Fr.
testaceus Alb. et Schwz volemus Fr.
testaceus Huds. flavidus Pers.
1535. testaceus Pers. syn. fung. 131. Nr. 331. Germ.
testaceus Scop. helvus Fr.
testaceus Scop. quietus Fr.
testaceus Sow. Gomphus rutilus Fr.
testaceus Sw. aurantiacus Fr.
testaceus fulvocroceus Pers. tithymalinus Scop.
testaceus β. Pers. mitissimus Fr.
testudineus Pers. oreinus Fr.
1536. testudo Berk. lond. journ. 1847. 485. Ceylon.
1537. tetricus Pers. myc. eur. III. 201 Nr. 343. In agro paris.
theiodes Saut. speciosus Fr.
1538. thejogalus Bull. champ. T. 567, Rabh. Nr. 3892. Eur.
A. cimicarius var. 3. With. arr. IV. 165.
A. deliciosus Bolt. fung. T. 9.
A. lactifluus thejogalus Pers. syn. fung. 431.
A. zonarius Bolt. fung. T. 144,

Krombh. Schw. II. 22 T. 12 F. 7—14.
Lactarius thejogalus Fr. epicr. 312.
Omphalomyces acris, lateritii coloris Batt. fung. T. 16 Fig. H.
O. acris, scyphum referens Batt. ibid. Fig. A.
thejogalus Sw. scrobiculatus Scop.
thejogalus luteus Alb. et Schwz scrobiculatus Scop.
1539. thelephoreus Pers. syn. fung. 307. Hercyn.
thelephoreus Secr. versipellis Fr
thrichopus Pers. butyraceus D. C.
1540. Thwaitesii Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 85 Himal.
tigrinus Alb. et Schwz affricatus Fr.
tigrinus Rabh. conopilus Fr.
tigrinus Schum. lepideus Fr.
tigrinus Sow. Lentinus tigrinus Fr.
tinctorius Secr. Russula olivascens Fr.
tintinabulum Batsch galericulatus Scop.
1541. tintinabulum Fr. epicr. 107. Germ. Gall. Scan.
A. galericulatus hiemalis Lasch in Linn. 1827 Nr. 535.
Hypophyllum tintinabulum Paul. champ. T. 111 F. 4.
tirignus Scop. Cortinarius limonius Fr.
1542. tithymalinus Scop. Fl. carn. II. 452. Carn. Germ.
A. ichoratus Batsch cont. I. 37 F. 60.
A. testaceus fulvocroceus Pers. syn. fung. 432.
Lactarius ichoratus Fr. epicr. 345.
L. tithymalinus Fr. ibid. 346.
titubans Bull. Bolbitius titubans Fr.
1543. titubans Pers. syn. fung. 415. Brit. Gall. Germ.
1544. togularis Bull. champ. T. 595 F. 2, Rabh. Nr. 3516. Eur.
A. candicans Schaeff. sec. Bull.
A. castaneus Bolt. sec. Bull.
A. cereolus Schaeff. fung. 22 T. 51.
Fungus albidus, sulcis subrufis Batt. fung. 30 T. 10 Fig. B.
1545. tomentellus Jungh. in Linn. IV. 403. Hercyn.
tomentellus Lasch Marasmius foeniculaceus Fr.
tomentellus Schum. peronatus Bolt.
tomentellus Schum. urens Bull.
tomentosus Bolt. Coprinus fimetarius Fr.
tomentosus Bolt. Coprinus tomentosus Fr.
tomentosus Hoffm. granulosus Batsch.
tomentosus Hoffm. Cortinarius cinnamomeus Fr.
1546. tomentosus Krombh. Schw. IV. 23. T. 29 F. 6—9. Boh.
Amanita tomentosa Krombh. ibid.
tomentosus Otto cilicioides Fr.
1547. torminosus Schaeff. fung. 7 T. 12. Eur.
A. barbatus Retz. in act. holm. 1769. 252.
A. crinitus Schaeff. sec. Bull.
A. lactifluus necator Pers. sec. Steud.
A. lactifluus torminosus Pers. obs. II. 41.
A. necator Bull. champ. T. 529 F. 2, Pers. syn. fung. 435, Fr. syst. myc. I. 64, obs. 59, Lenz Schw. 37, Krombh. Schw. IX. 20 T. 69 F. 1—6.
A. pileo sulfureo, concavo, lactescente Scop. Fl. carn. I. 33.
A. pileolo hemisphaerico, lateritii coloris Gled. meth. 101. Nr. 11.
A. piperatus var. a. L. Fl. suec. 1195.
A. pseudonymus Schrk Fl. bav. II. 595 Nr. 1679.
A. scrobiculatus Schaeff. fung. 55 T. 227.
Amanita fulvus, lacte croceo β. Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.
A. lateritii coloris, croceo succo turgens Dill. cat. giess. 179.
A. perniciosa Lamk encycl. I. 104.
A. venenata Lamk ibid.
Fungus abietinus, oris reflexis, substantia rubra C. Bauh. pin. 374.
F. lactescens, praegnantissimus, fulvus Vaill. Bot. paris. 61 Nr. 10.
F. perniciosus, lateritio colore varians Mich. gen. 141.
F. piperatus, lactescens, crassus, pallidus Mich. ibid. 142.
Lactaria lateritia Pers. disp. fung. 64.
L. torminosa Pers. ibid.
Lactarius torminosus Fr. epicr. 334.
torminosus Schaeff. piperatus L.
torminosus Vill. scrobiculatus Scop.
1548. tornatus Fr. syst. myc. I. 91. Germ. Scan.
A. apalus Fr. epicr. 63.
A. olivascens Fr. in sched.
A. sapidus Pers. myc. eur. III. 99.
1549. torosus Fr. epicr. 160. Scan.
A. aureus Fl. dan. T. 1799.
1550. torpens Fr. syst. myc. I. 299. Suec.
1551. torquatus Fr. syst. myc. I. 153. Germ. Gall. Helv.
A. naematopus Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 462.

A. nanus Bull. champ. 452 T. 563 Fig. S.
A. stylobates D. C. Fl. fr. II. 158.
A. trichopodius Bull. champ. 452 T. 563 Fig. T.
Marasmius torquatus Fr. epicr. 382.
tortilis Bolt. laccatus Scop.
tortilis D. C. oreades Bolt.
tortilis Schum. pascuus Pers.
1552. tortipes M. syll. 119. Colombo.
tortuosus Fr. Cortinarius tortuosus Fr.
tortus Batsch Coprinus atramentarius Fr.
torulosus Pers. carneotomentosus Batsch.
torulosus Pers. conchatus Bull.
torvus Fr. flexuosus Fr.
torvus Fr. Cortinarius torvus Fr.
trabeus Pers. Lenzites trabea Fr.
1553. trachelinus Fr. obs. II. 165. Suec.
1554. trachodes Berk. lond. journ. 1847. 487. Ceylon.
traganus Fr. Cortinarius traganus Fr.
transformis Holmsk. pratensis Pers.
transformis Holmsk. virgineus Wulf.
1555. translucens D. C. Fl. fr. VI. 43. Gall.
tremulans Batsch Russula aurata Fr.
tremulus Batsch confluens Pers.
1556. tremulus Schaeff. fung. 53 T. 224. Eur.
A. epigaeus Sw. in act. holm. 1808. 258.
A. glaucus Batsch cont. I. 169 F. 123.
A. mesentericus γ. Batsch el. 91.
A. planus Bolt. fung. 73 T. 72 F. 3.
A. salicinus γ. Pers. syn. fung. 345.
A. tephromelas Pers. obs. II. 47.
Agaricum infundibulum dimidiatum imitans Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.
tremulus Schaeff. petalodes Bull.
1557. trepidus Fr. epicr. 238. Suec.
trichaeus Fr. chrysophyllus Fr.
1558. trichialis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 113. Java.
triochochtoides Krombh. acutesquamosus Weinm.
1559. tricholoma Alb. et Schwz consp. 188 Nr. 538. Boh. Lusat.
A. Krombholzii Opiz seznam 113.
A. leucophaeus Pers. myc. eur. III. 73.
A. pubescens Kze in litt.
1560. trichophorus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 171. Java.
trichopodius Bull. torquatus Fr.
trichopus Alb. et Schwz. aurivellus Batsch.
trichopus Poir. luridus Pers.
trichopus Scop. muscigenus Schum.
trichotis Pers. applicatus Batsch.
trichotis Trog pezizoides N.
1561. tricolor Alb. et Schwz consp. 224 Nr. 661 T. 9 F. 5. Lusat. Ital.
A. hepaticus Secr. mycogr. Nr. 990.
tricolor Bull. Lenzites sepiaria Fr.
tricolor Kern. equestris L.
tricolor Tratt. gummosus Lasch.
triformis Schaeff. Cortinarius triformis Fr.
trigonophyllus Lasch furfuraceus Pers.
trilobus Bolt. vaginatus Bull.
1562. Trinii Weinm. Fl. ross. 194. In agro petropol.
1563. triplicatus Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.
tristis Batsch Thelephora biennis Fr.
tristis Batsch Thelephora terrestris Ehrh.
tristis Bolt. vaginatus Bull.
tristis Pers. Bolbitius fragilis Fr.
1564. tristis Scop. Fl. carn. II. 438. Boh. Carn. Ital.
A. virgatus Secr. mycogr. Nr. 715.
Fungus esculentus, pileolo fornicato Mich. gen. 154 Nr. 8.
1565. trivialis Fr. obs. I. 61. Germ. Scan.
A. Listeri Sw. in act. holm. 1808. 210.
Lactarius trivialis Fr. epicr. 337.
1566. trochilus Fr. epicr. 87. Patria?
trochoeus Pers. luscinus Fr.
1567. Trogii Fr. epicr. 59. Helv.
A. suaveolens Trog in Flora 1832. 521.
1568. trullaeformis Fr. syst. myc. I. 174. Suec.
truncatus Pers. orcellus Bull.
truncatus Pers. Paxillus lepista Fr.
1569. truncatus Schaeff. fung. 66 T. 251. Germ. Helv. Scan.
A. caulescens L. Fl. lapp. Nr. 490.
A. obesus Pers. syn. fung. 330.
A. pileo convexo, subrubro, viscido Scop. Fl. carn. I. 13 Nr. 18.
A. purpurascens Scop. ibid. II. 424 Nr. 1477.
A. varius Schaeff. fung. 20 T. 42.
truncatus Schaeff. Cortinarius varius Fr.
truncigena Schrk mutabilis Schaeff.
truncigenus Pers. Rhymovis involuta Rabh.
truncorum Pers. Cortinarius castaneus Fr.
truncorum Schaeff. Coprinus micaceus Fr.

truncorum Scop. Coprinus truncorum Fr.
tubae fallopianae aemulus Batt Craterellus cornucopioides Pers.
tubae fallopianae instar Tourn. Craterellus cornucopioides Pers.
tubae fallopianae similis Batt. Polyporus imbricatus Fr.
tubaeformis Batsch ramosus Bull.
tubaeformis Schaeff. lepideus Fr.
tubaeformis Schwz Lentinus friabilis Fr.
tuber regium Rumph Lentinus tuber regium Fr.
1570. tuberculosus Schaeff. fung. 31 T. 79 Fig. inf. Germ. Helv.
A. curvipes Pers. syn. fung. 312.
A. vitellinus Batsch sec. Steud.
Amanita cervinus, petiolo bulboso farto Hall. hist. III. 166 Nr. 2401.
tuberculosus Schum. Coprinus atramentarius Fr.
tuberculosus Secr. lucifer Lasch.
1571. tuberosus Bull. champ. 256 T. 522. Brit. Gall. Germ.
A. albus var. 2. With. sec. Steud.
A. alumnus Bolt. fung. T. 155.
A. amanitae Batsch cont. I. 109 F. 93.
A. bulbosus Schum. Fl. saell. II. 307 Nr. 1772.
A. cirratus Pers. syn. fung. 374.
A. racemosus Pers. myc. eur. III. 282.
tuberosus Schum. dryophilus Bull.
tuberosus cirrhatus Pers. ocellatus Fr.
tuberosus cirrhatus Secr. cirrhatus Schum.
tuberosus var. Fr. alumnus Fr.
tubula Pers. fibula Bull.
tubulariae similis Batt. fibula Bull.
tubulatus Secr. Cortinarius crystallinus Fr.
tumescens Viv. sylvaticus Schaeff.
1572. tumidus Fr. obs. I. 10. Boh. Germ.
turbidus Fr. argyropus Alb. et Schwz.
turbinatus Auctor. bulbiger Alb. et Schwz.
turbinatus Bull. Cortinarius turbinatus Fr.
turbinatus Pers. Cortinarius elegantior Fr.
turbinatus Relh. Coprinus micaceus Fr.
turbinatus Schum. pratensis Pers.
turbinatus Sow. Cortinarius multiformis Fr.
turbinatus Sow. Cortinarius varius Fr.
turbinatus fulvus Fr. Cortinarius fulgens Fr.
turbinatus inquinatus Pers. Cortinarius scaurus Fr.
turbinatus β. Pers. Cortinarius prasinus Fr.
turcicus Lasch Cortinarius saniosus Fr.
turfosus Pers. pyxidatus Bull.
turfosus Schum. capnoides Fr.
turfosus Sow. Xerotus degener Fr.
turgidus Batt. Cortinarius turgidus Fr.
turgidus Grev. nebularis Batsch.
1573. turpis Weinm. syll. II. 85. Germ. Ross. Scan.
A. necator Pers. syn. fung. 435.
A. plumbeus Schum. Fl. saell. II. 345 Nr. 1861.
Lactarius turpis Fr. epicr. 334.
1574. turritus Fr. epicr. 51. Suec.
turundus Fr. Hygrophorus turundus Fr.
1575. tylicolor Fr. obs. II. 128. Germ. Scan.
A. spodochrus Spr. syst. IV. 435.
typhoides Bull. Coprinus comatus Fr.
1576. tyrianthinus Fr. obs. II. 91. Germ. Scan.
A. carneoviolascens Jungh. in Linn. V. 398.
A. gilvus Fl. dan. T. 1606.
tyrianthinus Fr. personatus Fr.
1577. udus Pers. syn. fung. 414. Eur.
A. elongatus Pers. icon. et descr. I. 3 T. 1 F. 4.
A. obscurus Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1703.
A. polytrichi Fr. obs. I. 51.
Bulla procera Batt. fung. 58 T. 28.
1578. ulmarius Bull. herb. T. 510, Rabh. Nr. 3686. Gall. Germ. Ital.
A. epiphegus Fr. obs. I. 92.
A. inclusus Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1475.
A. ursipes Lasch in Linn. IV. 523 Nr. 510.
Monomyces carnosus, crassus Batt. fung. 44 T. 9 Fig. A.
ulmarius Pers. austerus Fr.
umbellifer Bolt. epiphyllus Pers.
1579. umbelliferus L. Fl. suec. 1192. Eur. Prom. b. sp. Ceylon. Himal.
A. grossulus Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178.
A. helvelloides Bull. champ. 533 T. 601 F. 3.
A. hygrophilus Pers. myc. eur. III. 113 Nr. 183.
A. niveus Fl. dan. T. 1015 F. 1.
A. pileo convexo, plicato, membranaceo, tenero Scop. Fl. carn. I. 30.
A. pseudoandrosaceus Bull. champ. T. 276.

Fungus minimus, totus albus Mich. gen. 166 T. 80 F. 11.
F. parvus, candidissimus, lamellatus Buxb. cent. IV. 21 T. 32 F. 3.
Merulius elegans Pers. syn. fung. 492 T. 5 F. 2.
M. helvelloides Raeuschel sec. Steud.
umbelliferus L. ericetorum Fr.
umbelliferus Schaeff. aetilis Fr.
umbelliferus corticinus Scop. corticola Pers.
umbelliferus epiphyllus Scop. capillaris Schum.
1580. umbellula M. ann. sc. nat. 1854. I. 100. Guian. gall.
nmbilicatus Bolt. albus Fr.
umbilicatus Bolt. candicans Pers.
umbilicatus Bull. clusilis Fr.
umbilicatus Kunth Bertieri Fr.
1581. umbilicatus Schaeff. fung. 46 T. 207, Rabh. Nr. 3709. Eur.
A. candidus ex una basi multiplex Gled. 131. meth. var. b.
A. phaeophthalmus Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 108.
Amanita fasciculosa, alba, ad arborem radices Dill. cat. giess. 180.
Fungus albus, infundibulum imitans Mich. gen. 145. Nr. 4.
F. albus, parvus et habitior Mich. ibid. Nr. 6.
F. ex una radice multiplex, totus albus Mich. ibid. 190. Nr. 2—6 T. 78 F. 3.
F. lutose albus, pileolo plano Mich. ibid. 145 Nr. 7. 12—14.
F. parvus, totus albus, pileolo in medio umbilicato Mich. ibid. 146. Nr. 23.
Fungi umbilicum exprimentes, plures simul, albi C. Bauh. pin. 370.
umbilicatus Schaeff. cyathiformis Vaill.
umbilicatus Scop. ramosus Bull.
umbofrenus Berg. rotula Scop.
umbonatus Schum. mastoideus Fr.
umbonatus Weinm. cerussatus Fr.
1582. umbraculatus Kl. in Fr. epicr. 126. Ins. Maurit.
umbraculum Batsch galericulatus Scop.
umbraculum Batsch radicatus Sow.
1583. umbraculum Kl. in Linnaea 1833. VIII. 478. Ins. Maurit.
umbratilis Fr. pyriformis Pers.
umbratilis Vaill. protractus Fr.
umbratus With. parasiticus Bull.
umbrinellus Pers graminicola N.
1584. umbrinellus Sommerf. Fl. lapp. 259. Lapp.
umbrinocoerulescens Roehl. Cortinarius callochrous F.
umbrinus Otto pantherinus D. C.
umbrinus Pers. cartilagineus Bull.
umbrinus Pers. coffeatus Fr.
umbrinus Pers. flexuosus Fr.
umbrinus Pers. haustellaris Fr.
umbrinus Pers. nebularis Batsch.
umbrinus Schum. cyathiformis Vaill.
1585. umbrosus Pers. syn. fung. 358. Germ.
unctus Batsch flavidus Pers.
1586. undabundus Berk. in Hook. journ. 1850. 49. Himal.
1587. undatus Fr. epicr. 119. Eur. austr.
A. hirneolus Secr. mycogr. N. 606.
undulatus Bull. hirneolus Fr.
undulatus Hoff. saponaceus Fr.
undulatus Hoffm. Lenzites sepiaria Fr.
1588. undulatus Jungh. in Linn. V. 403. T. 6. F. 14. Germ.
1589. unguentatus Fr. epicr. 27. Suec.
1590. unguicularis Fr. el. 24. Germ.
unguinosus Fr. squalidus Lasch.
unguinosus Fr. Hygrophorus unguinosus Fr.
unicolor Fl. dan. mycenoides Fr.
unicolor Lamk Daedalea unicolor Fr.
unicolor Schum. mutabilis Schaeff.
uniformis Pers. dulcamarus Alb. et Schwz.
1591. uranius Fr. obs. I. 157. Germ.
urbicus Fr. Cortinarius urbicus Fr.
1592. urbicus M. ann. sc. nat. 1854. I. 94. Guian. gall.
1593. urbus Fr. epicr. 53. Germ. Helv. Scan.
A. incurvus Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1835.
A. melaleucus Secr. mycogr. Nr. 637.
urceolatus Pers. fibula Bull.
urceolatus Viv. vaginatus Bull.
1594. urens Bull. herb. T. 528 F. 1, Rabh. Nr. 3796. Germ. Scan.
A lanatus Schum. sec. Fr.
A. retipes Lasch in Linn. III. 384. Nr. 145.
A. tomentellus Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.
Marasmius urens Fr. epicr. 373.
urens Poir. acris Bolt.
urens Schum. pargamenus Sw.
ursinus Fr. Lentinus ursinus Fr.
ursinus Weinm. Lentinus castoreus Fr.
ursipes Lasch ulmarius Bull.
1595. ustalis Fr. obs. II. 122. Germ.
A. leucophyllus Alb. et Schwz consp. 163 Nr. 468.
A. permutatus Otto Vers. 84. Nr. 184.

1596. ustipes Berk. in Hook. journ. 1850. 76. Himal.

utilis Weinm. Lactarius musteus Fr.

1597. uvidus Fr. obs. II. 191. Germ. Brit. Scan.
A. lividorubescens With. arr. IV. 165.
Lactarius uvidus Fr. epicr. 338.

vaccinus Pers. imbricatus Fr.

1598. vaccinus Schaeff. fung. 13. T. 25. Eur.
A. aurantius Schaeff. ibid. 18. T. 37.
A. aureus Schaeff. ibid. 19 T. 11.
A. cortinaria vaccina Alb. et Schwz consp. 59. Nr. 453.
A. granulatus Schaeff. fung. 11 T. 21.
A. impuber Batsch cont. I. 155 F. 116.
A. rufolivescens Batsch el. 85.
A. rufus Pers. icon. et descr. I. 6 T. 2. F. 1—4.
Amanita petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo Hall. hist III. 166. 2400.
A. punctata Lamk encycl. I. 105.
A. vaccinus, petiolo farto Hall. hist. III. 172 Nr. 2438.
Fungus esculentus, infundibuli forma Mich. gen. 153.
F. esculentus, pileolo fistuloso, in medio veluti hirsuto Mich ibid. 177.
F. pileo per maturitatem sursum repando Vaill. Bot. paris. 64. Nr. 21.
F. siccus, vaccini coloris Hall. enum. 49 Nr. 75.
Polymyces pedunculo spirali Batt. fung. 34 T. 11 Fig. A.
P. umbilicatus rufus Batt. ibid. 40 T. 23 Fig. C.

1599. vagans Fr. syst. myc. I. 29. Eur. merid.
A. volva exceptus, pileolo integerrimo plano Gled. meth. 94 Nr. 7.
Amanita albus, squamosus, petiolo gracili Hall. hist. III. 157. Nr. 2354.
Fungus albidus, sulcis subrufis Batt. fung. T. 10 Fig. B.
F. totus candidus, pileolo fornicato Mich. gen. 172 Nr. 8.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8. Fig. D. E

1600. vaginatus Bull. champ. T. 98 et 512, Vittad. fung. mang. 126 T. 16. Eur. Himal.
A. badius Schaeff. fung. 63. T. 245.
A. fimbriatus Batsch el. 53.
A. fulvens Schaeff. sec. Fr.
A. fulvus Schaeff. fung. 41. T. 95.
A. fungites Batsch cont. I. 85. T. 79.
A. griseoalbus Hoffm. sec. Steud.
A. hyalinus Schaeff. fung. 63 T. 244.
A. lacer Schaeff. sec. Steud.
A. lividus Sw. in act. holm. 1808. 8.
A. murinus Roq. champ. 143.
A. muscarius var. 6. Purt. brit. pl. III. 203.
A. nivalis Grev. crypt. scot. T. 18.
A. pileolo pulvinato, petiolo annulato Gled. meth. 105. Nr. 13.
A. plumbeus Schaeff. fung. 37. T. 85. 86.
A. pulvinatus Bolt. fung. T. 49.
A. spadiceus Otto Vers. 37 Nr. 38.
A. subviscidus Otto. ibid. Nr. 39.
A. trilobus Bolt fung. T. 38. F. 2.
A. tristis. Bolt. sec. Spr.
Amanita badia Pers. syn. fung. 248.
A. fulva Pers. ibid.
A. fuscescens Pers. ibid. 247.
A. hyalina Pers. ibid.
A. involuta Lamk encycl. I. 105.
A. livida Pers. syn. fung. 247.
A. pallescens Pers. ibid.
A. pediculo annulato, viridi Hall. hist. III. 161. Nr. 2375.
A. spadicea Pers. syn. fung. 248, dispos. 66, Krombh. Schw. II. 18 T. 10 F. 6—9.
A. subdulcis Pers. syn. fung. 248.
A. subviscida Pers. ibid.
A. urceolatus Viv. fung. 13. T. 14 F. 1—4.
A. vaginata Lamk encycl. I. 109.
A. volva exceptus, petiolo farinoso Hall. hist. III. 165. Nr. 2395.
Fungus e volva erumpens, pileolo desuper obscuro Mich. gen. 184 Nr. 3.
F. e volva erumpens, pileolo fulvo Mich. ibid. Nr. 1.
F. e volva erumpens, pileolo rufo Mich. ibid. 183. T. 76 F. 2.
F. magnus, viridis Sterb. theat. 75. T. 5 Fig E.
F. non vescus VIII. Loes. Fl. pruss. 89.
Monomyces pulvinatus, lividus Batt. fung. 45 T. 20. Fig. M.
Pseudofarinaceus lividus Batt. ibid. 29. T. 5 Fig. A. B.
P. speciosior Batt. ibid. Fig. C.

1601. Vahlii Schum. Fl. saell. II. 258. Scan. Ross.
A. spectabilis Weinm. syll. I. 73. II. 95.

1602. Vaillantii Fr. syst. myc. I. 136. Eur.
A. angulatus Pers. myc. eur. III. 155 T. 26 F. 3. 4.
A. ericetorum Vaillantii Pers. syn. fung. 472.
A. exiguus Gled. meth. 120. a.
A. nitidus Gunn. Fl. norv. II. 126.

A. parvus fuscus Gled. meth. 127. i.
A. perexiguus Gled. ibid. 122. g.
A. stellatus Retz. in act. holm. 1767. 252, Schrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1700.
A. volva exceptus, pileolo campanulato striato Gled. meth. 89.
Amanita albus, tener, pileolo campanulato Hall. hist. III. 156 Nr. 2346.
A. petiolo annulato, laminis murinis Hall. ibid. 178. Nr. 2478.
A. pileo ovato, striato, cinereo, annulato Hall. ibid. Nr. 2479.
Fungus multiplex, ovatus, cinereus Vaill. Bot. paris. 73. T. 12 F. 10. 11.
F. pileolo candicante Vaill. ibid 69. T. 11. F. 21–24.
F. qui volvam vix egressus est Mich. gen. 189 T. 80. F. 5.
Marasmius Vaillantii Fr. epicr. 380.
Merulius androsaceus With. arr. IV. 143.
Vaillantii Sobol. Coprinus atramentarius Fr.
Vaillantii var. Lasch Marasmius insititius Fr.
valens Scop. eburneus Bull.
valens Scop. mucidus Schrad.
1603. valesiacus Ces. in Kl. herb. myc. N. 1802, Flora 1854. 202. Helv. Ital.
valgus Holmsk. ericetorum Fr.
1604. validus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 84 Nr. 224. Brit. Boh.
Amanita umbrina Krombh. Schw. IV. 24 T. 29 F. 10.
vapidus Fr. lenticularis Lasch.
vaporariorum Fr. confertus Bolt.
1605. vaporariorum Schrk Fl. bav. II. 586 Nr. 1660. Germ. Carn.
A. pileolo campanulato Gled. meth. 122.
A. solitarius, pileo campanulato Scop. Fl. carn. I. 24. d.
vaporariorum Weinm. antipus Lasch.
vaporarius Krombh. campestris L.
1606. vaporarius Schrk Fl. bav. II. 586. Nr. 1661. Germ.
A. pileolo hemisphaerico Gled. meth. 122. XXV.
variabilis Batsch hypnorum Schrk.
1607. variabilis Pers. obs. II. 46 T. 5. F. 12. Eur. J. Fern.
A. albidus Balb. misc. 67 T. 11. Fig. inf.
A. aspidii Weinm. Hymenom. 229.
A. chioneus Pers. myc. eur. III. 28 T. 26 F. 10. 11.
A. fulvus Leyss. sec. Spr.
A. hypnophilus Pers. myc. eur. III. 28 T. 24 F. 5. a.
A. mutabilis Pers. dispos. fung. 25.
A. niveus Jacq. Fl. austr. III. 48 T. 288.
A. pubescens Vahl Fl. dan. T. 1073 F. 2.
A. sessilis Bull. champ. 581 T. 152 F. 3.
A. sinuatus Pers. obs. II. 46.
A. squarrosus Mich. gen. T. 65. F. 4.
Fungellus foliis corylorum adhaerens Petiv. gaz. T. 95. F. 8.
Fungus albus, minimus, trilobatus Raj. syn. 22. Nr. 8.
Merulius sessilis Lamk encycl. IV. 125.
Omphalomyces albidus Batt. fung. 36 T. 12 Fig. E.
Peziza lamellata Pollich Fl. palat. III. 309 Nr. 1191.
variabilis Spr. mollis Schaeff.
variecolor Pers. Cortinarius variecolor. Fr.
variegatus Lamk procerus Scop.
1608. variegatus Pers. syn. fung. 391. Gall.
A. tentacula Bull. champ. 449. T. 560 F. 3.
variegatus Scop. rutilans Schaeff.
variegatus Secr. setipes Fr.
varii coloris, erinaceus Buxb. Hydnum cyathiforme Bull.
varii coloris, erinaceus Buxb. Hydnum ferrugineum Fr.
varii coloris, squamosus Tourn. Polyporus versicolor Fr.
varius Bolt. callosus Fr.
varius Pers. papilionaceus D. C.
varius Schaeff. truncatus Schaeff.
varius Schaeff. Cortinarius varius Fr.
varius With. galericulatus Scop.
varius var. 4. Purt. polygrammus Bull.
varius var. 5. With. filopes Bull.
varius var. 8. With. atroalbus Bolt.
1609. varus Berk. in Hook. journ. 1850. 45. Himal.
vascipes Grev. phlebophorus Ditm.
1610. vatricosus Fr. obs. II. 46. Suec.
velatus Schum. alnicola Fr.
velatus With. Gomphus glutinosus Fr.
1611. vellereus Fr. syst. myc. I. 46. Eur. Himal.
A. acris Bull. champ. T. 538.
A. exsuccus Fr. syst. myc. I. 46.
A. infundibuliformis Sobol. Fl. petropol. 293.
A. Listeri Sow. fung. T. 245, Krombh. Schw. VIII. 6 T. 56 F. 1—4.

A. piperatus Pollich Fl. palat III. 289.
A. plumbeus Pers syn. fung. 435.
A. pubescens Schrad. spic. 122.
Lactarius vellereus Fr. epicr. 340.
1612. velutinus Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
1613. velutinus Pers. syn. fung. 409. Eur. Himal.
A. ignescens Lasch in Linn. IV. 519 Nr. 588.
A. purpureobrunneus Jungh. ibid. V. 404.
velutinus Pers. lacrimabundus Fr.
1614. velutipes Curt. Fl. lond IV. F. 70, Rabh. Nr. 3804. Eur. Himal.
A. aesculi Schum. Fl. saell. II. 306 Nr. 1768.
A. atropes Schum ibid. 285 Nr. 1718.
A. austriacus Tratt. fung. 37 T. 4 F. 7.
A. fuscipes Fl. dan. T. 1104 F. 2.
A. mutabilis Huds. Fl. angl. 615.
A. nigripes Bull. herb. T. 344 et 519.
A. sphinx Batsch cont. I. 145. F. 112.
A. sulcatus With. arr. IV. 258.
Monomyces galericulo mammoso Batt. fung. 42 T. 18 Fig B.
M. pileolo acuminato Batt. ibid. Fig. C.
M. totus villosus Batt. ibid. Fig. A.
venenatus Roq. phalloides Fr.
venetus Fr. Cortinarius raphanoides Fr.
venetus Fr. Cortinarius venetus Fr.
venosocarbonarius Hoffm. papilionaceus D. C.
venosus Pers. foetidus Fr.
venosus Schum. mucidus Schrad.
ventosus Fr. pyxidatus Bull.
ventricosus Batsch Rhymovis involuta Rabh.
ventricosus Bull. collinus Scop.
1615. ventricosus Schum. Fl. saell. II. 278. Germ. Scan.
1616. venulosus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 115. Java.
1617. venustus Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1816. Dan.
venustus Viv. parvulus Weinm.
1618. verecundus Fr. epicr. 118. Suec.
1619. vermicularis Fr. epicr. 72. Helv. Smoland.
A. sinopicus Secr. mycogr. Nr. 1006.
vernalis Bolt. phalloides Fr.
1620. vernicosus Fr. obs. II. 143. Germ. Helv.
A. cerinus splendens Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 485.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61 Nr. 88.
Amanita cervinus, petiolo crassissimo, totus concolor Hall. hist. III. 167 Nr. 2408.
vernus Fr. virosus Fr.
vernus Let. phalloides Fr.
1621. verrucarius Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.
1622. verrucellus Miquel fung. exot. rec. 1. Surin.
verrucosus Bull. asper Fr.
verrucosus Bull. rubescens Fr.
verrucosus Pers. pantherinus D. C.
verrucosus Poir. phalloides Fr.
verruculosus Lasch squarrosus Müll.
1623. versatilis Bertero in M. ann. sc. 1837. VIII. 368. Chile.
versicolor Bergam. Lenzites trabea Fr.
versicolor Lamk Polyporus versicolor. Fr.
versicolor Plan. Lenzites betulina Fr.
versicolor Plan. Lenzites variegata Fr.
1624. versicolor With. arr. IV. 166. Brit.
1625. versiformis Berk. lond. journ. 1847. 484. Ceylon.
1626. versipellis Fr. epicr. 179. Helv. Ross. Scan.
A. lubricus Amman sec. Fr.
A. thelephoreus Secr. mycogr. Nr. 576.
1627. vervacti Fr. syst. I. 263. Germ. Helv. Scan.
A. arvalis Secr. mycogr. Nr. 576.
1628. vespertilio Berk. in Hook. journ. 1856. 130. Rio negro.
vespertinus Fr. Cortinarius vespertinus Fr.
vestitus Chev. siparius Fr.
vialis Pers. lacerus Fr.
vibecinus Fr. metachrous Fr.
vibratilis Fr. Cortinarius vibratilis Fr.
1629. vietus Fr syst myc. I. 66. Germ. Scan.
A. acris Schum. Fl. saell. II. 343. Nr. 1857.
Lactarius vietus Fr. epicr. 344.
vietus Gled. hysginus Fr.
vietus Secr. Lactarius musteus Fr.
vilis Fr. parilis Lasch.
villaticus Mich. campestris L.
1630. villosulus Schrk Fl. bav. II. 602. Nr. 1696. Germ.
A. candidus exiguus Gled. meth. 129. c.
villosus Bolt. aurivellus Batsch.
villosus Bolt. comosus Fr.
villosus Bull. ephebeus Fr.
1631. villosus Fr. el. I. 28. Eur.
Hydrophorus acumine villoso, nigro Batt. fung. 51. T. 18 Fig. D.
villosus et porosus, candidus. Dill. Polyporus borealis Fr.

villosus et porosus, candidus Dill. Polyporus sqnamosus Fr.
villosus, lamellis sinuosis Buxb. Daedalea quercina Pers.
villosus tenuis Raj. Thelephora hirsuta Willd.
1632. vinaceus Scop. Fl. carn. II. 444 Nr. 1529 Carn. Germ.
A. rufus Lasch sec. Fr.
vindobonensis Tratt. cretaceus Bull.
1633. vinolentus Berk. in Hook. journ. 1852. 131. Himal.
vinosus Bull. Rhymovis involuta Rabh.
1634. vinosus Cord. in Sturm. Fl. III. 19 et 20. p. 13 T. 4. In agro prag.
vinosus Weinm. Weinmanni Fr.
violaceocinereus Pers. Cortinarius violaceocinerus Fr.
1635. violaceofulvens Batsch el. 95 F. 39. Germ.
A. elatinus Pers. myc. eur. III. 18 T. 24 F. 4. a. b.
violaceofulvus Vahl mollis Schaeff.
violaceolaccatus Hoffm. laccatus Scop.
violaceolamellatus D. C. candolleanus Fr.
1636. violaceoruber Alb. et Schwz consp. 27. Lusat.
violaceus Bull. Cortinarius Bulliardi Fr.
violaceus L. Cortinarius violaceus Fr.
violaceus Schaeff. Cortinarius violaceocinereus Fr.
violaceus Sow. personatus Fr.
violaceus var. 2. Scop. Cortinarius glaucopus Fr.
1637. violascens Otto Vers. 34 Nr. 30 Carn. Germ.
A. ermineus Scop. Fl. carn. II. 453.
Lactarius violascens Fr. epicr. 342.
1638. viperinus Fr. epicr. 139. Eur. merid.
A. conicus Pico in act. paris. 1781 T. 12 F. 4—6.
A. gloiocephalus Larb. saggio 129 T. 9 F. 5.
Fungus e volva erumpens Mich. gen. 183.
Hypophyllum anguineum Paul. in Orfila med. leg. 283.
virens Scop. viridis With.
virescens Pers. phalloides Fr.
virescens Pers. rubescens Fr.
virescens Schaeff. Russula olivascens Fr.
1639. virgatus Fr. obs. I. 10. Germ. Scan.
A. atrocinereus Alb. et Schwz consp. 175 Nr. 506.
A. fumosus virgatus Pers. myc. eur. III. 212.
virgatus Pers. placidus Fr.
virgatus Secr. tristis Scop.
virgineus Batsch eburneus Bull.
1640. virgineus Wulf. in Jacq. coll. II 104 T. 15 F. 1. Eur.
A. albus, pileolo cylindrico Scop. Fl. carn. I. 16.
A. candidus Gled. meth. 119.
A. clavaeformis Schaeff. fung. 72 T. 307.
A. conocephalus Schum. Fl. saell. II. 267.
A. denticulatus Schrk Fl. bav. II. 612 Nr. 1720.
A. eburneus With. arr. IV. 149.
A. ericaeus Bull. champ. T. 188.
A. ericetorum Bull. ibid. T. 551 F. 1.
A. Gleditschii Humb. Fl. frib. 77 Nr. 139.
A. glutinosus γ. Batsch sec. Steud.
A. niveus Schaeff. fung. 57 T. 232, Scop. Fl. carn. II. 430.
A. platycephalus Pers. myc. eur. III. 106.
A. praealtus Fl. dan. sec. Fr.
A. transformis Holmsk. ot. II. 61 T. 33.
Fungus esculentus albus, pileolo plano, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 3.
Hygrophorus virgineus Fr. epicr. 327,
Monomyces platycephalus Batt. fung. 43 T. 19 Fig. H.
M. platyphyllus Batt. ibid. T. 20.
viridarius With. furfuraceus Pers.
viridemarginatus Schum. aeruginosus Curt.
viridescens Schum. phalloides Fr.
1641. viridifluens Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 510. In agro dries.
viridis Balb. phalloides Fr.
viridis Schrad. blennius Fr.
1642. viridis With. arr. IV. 184. Brit. Carn. Gall. Ital.
A. coeruleus Bolt. fung. T. 12.
A. palomet Thore chlor. 477, D. C. Fl. fr. VI. 49.
A. virens Scop. Fl. carn. II. 437 Nr. 1507.
Fungus esculentus, pileolo pulvinato viridi Mich. gen. 152.
Hypophyllum viride Paul. champ. T. 69 F. 7.
Lactarius viridis Fr. epicr. 339.
viridulus Bull. chloranthus Fr.
viridulus Pers. adonis Bull.
viridulus Schaeff. aeruginosus Curt.
1643. virosus Fr. epicr. 3. Eur. (verosimiliter idem ac phalloides).
A. bulbosus vernus Bull. champ. T. 108 sec. Fr.

A. candidus et viscidus Gled. meth. 138. a.
A. vernus Fr. syst. myc. I. 13, Vittad. fung. mang. 336. T. 44.
Amanita bulbosa verna Orfila med. leg. 479 T. 15 F. 1.
A. straminea Secr. mycogr. Nr. 9.
A. verna Lamk encycl. I. 113, Pers. syn. fung. 250.
Hypophyllum virosum Paul. champ. II. 326 T. 155 et 156 F. 1 et 2.
virosus Sow. inunctus Fr.
virosus Sow. semiglobatus Batsch.
virosus Vittad. phalloides Fr.
viscidus Fr. Gomphus rutilus Fr.
viscidus Huds. Cortinarius varius Fr.
viscidus Lamk Boletus viscidus L.
viscidus L. Gomphus rutilus Fr.
viscidus Pers. Gomphus glutinosus Fr.
viscidus Poll. aurivellus Batsch.
viscidus Scop. Cortinarius arvinaceus Fr.
viscosus Lamk eburneus Bull.
viscosus Purt. albobrunneus Pers.
vitellicolor Pers. Hygrophorus hypothejus Fr.
vitellini coloris Gled. Cantharellus cibarius Fr.
vitellinus Batsch tuberculosus Schaeff.
vitellinus Pers. Russula nauseosa Pers.
vitellum Alb. et Schwz Hygrophorus hypothejus Fr.
1644. vitilis Bull. champ. T. 518 Fig. O, Fr. epicr. 113. Gall. Germ. Ital.
A. amsegetes Secr. mycogr. Nr. 943.
A. galericulatus tenuis D. C. sec Fr.
A. pilosus Pers. sec. Fr.
A. stenopodius Pers. myc. eur. III. 250 Nr. 427.
A. tenuis Sow. fung. T. 585 F. 5.
1645. vitreus Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Scan.
A. stenopodius Pers. myc. eur. III. 250. Nr. 427.
1646. Vittadinii Krombh. Schw. IV. 17 T. 27 F. 1—15. Ital.
Amanita ampla Auct. plurium sec. Fr.
A. Vittadinii Moretti in Bot. ital. Nr. 1 T. 1.
1647. vittaeformis Fr. epicr. 207. Germ. Scan.
vitulinus Pers. pratensis Pers.
1648. volemus Fr. syst. myc. I. 69. Eur.
A. bulbosus Pall. russ. Reise I. 131 T. 9 F. 2.
A. coralloides Dicks. crypt. I. 16.
A. elasticus Fr. epicr. 345.
A. fusiformis Bull. champ. T. 76 sec. Fr.
A. ichoratus Hoffm. nomencl. 138, Secr. mycogr. I. 452, Krombh. Schw. VI. 1 T. 39 F. 1—4.
A. lactifluus Ellrodt sec. Fr.
A. lactifluus aureus Hoffm. sec. Fr.
A. oedematopus Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1560.
A. ruber Secr. mycogr. Nr. 459
A. rubescens Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1572.
A. testaceus Alb. et Schwz consp. 209 Nr. 610.
Amanita oedematosa Lamk encycl. I. 108.
A. virgata Pers. syn. fung. 249.
Fungus aestivus lactescens Mich. gen. 142.
Lactarius oedematopus Fr. epicr. 345.
L. volemus Fr. ibid. 344.
Monomyces aureus pectiniformis Batt. fung. 45 T. 21 Fig. B. sec. Fr.
volva exceptus Gled. leprosus Schrk.
volva exceptus Gled. subobscurus Schrk.
volva exceptus, pileo campanulato striato Gled. Coprinus atramentarius Fr.
volva exceptus, pileolo campanulato Gled Vaillantii Fr.
volva exceptus, pileolo conico in margine striato Gled. muscarius L.
volva exceptus, pileolo integerrimo Gled. vagans Fr.
1649. volvaceus Bull. champ. T. 262, Rabh. Nr. 3656. Eur.
A. bombycinus Schaeff. fung. 42 T. 98.
A. latus var. 2. With. arr. IV. 211.
A. pulvinatus Bolt sec. Vent
A. rhodomelas Lasch in Linn. IV. 548 Nr. 586.
A. sericeocephalus Let. ann. sc. nat. 1843. III. 90.
Amanita virgata Pers. dispos. fung. 18 et 66.
Fungus e volva erumpens, radice bulbosa Mich. gen. 183.
Leucomyces minimus, superne fuscus Batt. fung. 28 T. 4. Fig. E. F.
volvaceus Let. gloiocephalus D. C.
volvaceus minor Bull. parvulus Weinm.
1650. Vriesii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Java.

*

1651. vulgaris Pers. syn. fung. 394. Eur. bor
A. cucullatus Fl. dan. T. 1678 F. 2.
A. papillatus Schrad. spic. 128.
vulneratus Batsch procerus Scop.
vulpinus Sow. Lentinus vulpinus Fr.
1652. Webbii Despreaux in M. canar. 70 T. 4 F. 7. Canar.
1653. Weinmanni Fr. epicr. 183. In agro petropol.
A. propinquus Pers. myc. eur. III. 63 Nr. 91.
A. vinosus Weinm. Fl. ross. 224.
Amanita vinosa Lamk encycl. I. 107.
1654. Wieslandri Fr. hymenom. 44. Suec.
1655. xanthocephalus Berk. lond. journ. 1845 45. Nov. Holl.
1656. xanthophyllus Berk. in Hook. journ. 1850. 80. Himal.
xanthopodius D. C. hilaris Fr.
xanthopus Fr. Russula aurata Fr.
xanthopus Fr. Russula olivascens Fr.
1657. xanthopus M. syll. 106. Colombo.
xerampelinus Schaeff. Russula olivascens Fr.
xerampelinus Sow. rutilans Schaeff.
1658. xerophyllon Berk. lond. journ. I. 449 T. 14. Nov. Guinea.
1659. xylogenus M. syll. 122. Colombo.
xylophilus Auctor. spadiceogriseus Schaeff.
xylophilus Bull. mutabilis Schaeff.
xylophilus Secr. mustelinus Fr.
xylophilus Sow. noli tangere Fr.
1660. xylophilus Weinm. Hymenomyc. 659. In agro petropol.
xylophilus viscosus Pers. blennius Fr.
yoides Vill. laccatus Scop.
1661. zephyreus Fr. obs. II. 161 T. 5 F. 2. Germ. Scan.
A. galericulatus rubellus Alb. et Schwz consp. Nr. 545.
A. spinipes Sw. in act. holm. 1808. 88.
1662. Zeyheri Fr. fung. natal. 2. Prom. b. sp.
1663. zeylanicus Berk. lond. journ. 1847. 480 Ceylon.
zinziberatus Scop. Cortinarius zinziberatus Fr.
1664. Zippelii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 171. Hispaniola. Java.
A. striatulus Zippelius in herb. lugd. bat.
1665. zizyphinus Viv. fung. 21 T. 21 F. 1—4. Ligur.
zonarius Bolt. deliciosus L.
zonarius Bolt. thejogalus Bull.
zonarius Bolt. Lactarius chrysorheus Fr.
zonarius D. C. Lactarius zonarius Fr.
zonarius Lamk flexuosus Fr.
zonarius Sobol. luridus Pers.
zonarius Sow. Lactarius circellatus Fr.
zonarius lactifluus Bull. Lactarius zonarius Fr.

XXVII. **Agyrium** Fr.
Aegerita Pers. Epidochium Desm. Lichen Ach. Stictis Pers. Tremella Pers. Tubercularia Spr. Verrucaria D. C.
Fungi tremellini Brongn. Hymenomycetis tremellini hymenuli Fr. Agyriaceae Cord. Sarcomycetes Lk.
1666. atrovirens Fr. syst. myc. II 232. Eur. Amer. bor.
Epidochium melanochlorum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 327.
Tremella exigua Desm. ibid. 1847. VIII. 191.
Tubercularia nigrescens Schwz in Spr. syst. IV, 565.
caesium Fr. Aegerita caesia Pers.
1667. carneolum Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 63. Boh.
Tubercularia carneola Cord. ibid.
1668. carpigenum Cord. icon. I. 4 T. 1 F 64. Boh.
Tubercularia carpigena Cord. ibid.
1669. chartarum Peyl in Lotos 1858. 31 Nr. 19 F. 19. Boh.
1670. effusum Corda icon. I. 4 T. 1 F. 66. Boh.
Tubercularia effusa Cord. ibid.
1671. flavum Fr. syst. myc. II. 232. Scan.
1672. fusisporium Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 67 Boh.
Tubercularia Fusisporium Cord. ibid.
1673. herbarum Fr. syst. myc. II. 233. Germ. Scan.
Tremella Stictis Alb. et Schwz consp. Nr. 908.
1674. nigricans Fr. syst. myc. II. 232. Germ. Scan.
Tubercularia nigricans Spr. syst. IV. 565.
pallens Fr. rufum Fr.
pallidum Chev. rufum Fr.
1675. pinophilum Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 68. Boh.
Tubercularia pinophila Cord. ibid.
1676. rufum Fr. syst. myc. II. 232. Germ. Gall. Scan.
A. pallens Fr. ibid.
A. pallidum Chev. Fl. paris. 99.
Lichen hiloicus Achar. prodr. 16.
Stictis rufa Pers. obs. II. 74 T. 6 F. 6.
Tremella sarcoides infans Spr. syst. IV. 536.

T. stictis Pers. syn. fung. 628.
Tubercularia rufa Spr. syst IV. 564.
Verrucaria hiloica D.C. Fl. fr. II. 315.
Albigo Ehrh.
macularis Ehrh. Erysibe macularis Schlechtd.
Alectorolophoides Batt.
costis rectis Batt Cantharellus cibarius Fr.
scrobiculatus Batt. Cantharellus aurantiacus Fr.
sulcis crispis Batt. Cantharellus cibarius Fr.
XXVIII. **Aleurisma** Lk.
Coccotrichum Wallr. Collarium Fr. Sporotrichum Lk.
Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Mucedinei sepedoniei Fr.
bulbosorum L. erubescens N.
1677. erubescens N. syst. 52 F. 48. Germ.
A. bulbosorum Lk obs. II. 38.
A. inspersum Lk ibid.
A. roseum Lk ibid.
A. sporulosum Lk ibid I. 17. F. 25.
Coccotrichum rhodochroum Wallr. Fl. crypt. I. 315.
Sporotrichum monotrichum Lk spec. I. 6.
S. rhodochroum Lk Jahrb. I. 177.
S. sporulosum Lk ibid. 169.
flavissimum Lk Sporotrichum flavissimum Lk.
flavissimum Lk Sporotrichum laetum Lk.
granulosum Mart. Collarium granulosum Lk.
inspersum Lk erubescens N.
macrosporum Lk Sporotrichum fructigenum Lk.
roseum Lk erubescens N.
saccharinum Lk Sporotrichum agaricinum Lk.
sporulosum Lk erubescens N.
Alphitomorpha Wallr.
acerum Wallr. Erysibe bicornis Lk.
adunca Wallr. Erysibe adunca Lk.
adunca ulmorum Wallr. Uncinula Bivonae Lév.
alni Wallr. Erysibe penicillata Lk.
alsinacearum Fr. Erysibe communis Lk.
aphanis Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
artemisiae Wallr. Erysibe depressa Lk.
asperifoliarum Wallr. Erysibe horridula Rabh.
astragali Wallr. Erysibe holosericea Lk.
ballotae Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
balsaminae Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
bardanae Wallr. Erysibe bicornis Lk.
bardanae Wallr. Erysibe depressa Lk.
berberidis Wallr. Erysibe penicillata Lk.
bicornis Wallr. Erysibe bicornis Lk.
biocellata Spr. Erysibe horridula Rabh.
campanulacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
cichoriacearum D.C. Erysibe horridula Rabh.
circumfusa Schlechtd. Erysibe circumfusa Lk.
circumfusa Schlechtd. Erysibe lamprocarpa Lk.
clandestina Wallr. Erysibe clandestina Lk.
comata Wallr. Erysibe comata Lk.
communis Wallr. Erysibe communis Lk.
communis δ. Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
communis ε. Wallr. Erysibe horridula Rabh.
compositarum Wallr. Erysibe communis Lk.
convolvulacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
corni Wallr. Erysibe tortilis Lk.
cruciferarum Fr. Erysibe communis Lk.
cucurbitacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
depressa Wallr. Erysibe depressa Lk.
dipsacearum Fr. Erysibe communis Lk.
divaricata Wallr. Erysibe divaricata Lk.
dryadearum Wallr. Erysibe horridula Rabh.
epigaea Wallr. Erysibe epigaea Lk.
epixyla Wallr. Erysibe epixyla Schlechtd.
evonymi Wallr. Erysibe comata Lk.
ferruginea Schlechtd. Erysibe macularis Schlechtd.
fuliginea Schlechtd. Erysibe fuliginea Lk.
fumosa Wallr. Erysibe fuliginea Lk.
geraniacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
graminearum Wallr. Erysibe communis Lk.

grossulariae Wallr. Erysibe penicillata Lk.
guttata Wallr. Erysibe guttata Lk.
guttata var. e. Wallr. Erysibe adunca Lk.
holosericea Wallr. Erysibe holosericea Lk.
horridula Wallr. Erysibe horridula Rabh.
humuli Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
hypericorum Wallr. Erysibe communis Lk.
labiatarum Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
lamprocarpa Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
lamprocarpa γ. Wallr. Erysibe circumfusa Lk.
leguminosarum Wallr. Erysibe communis Lk.
lenticularis Wallr. Erysibe lenticularis Rabh.
macropus Mart. Erysibe communis Lk.
macularis Wallr. Erysibe macularis Schlechtd.
myrtillina Spr. Erysibe myrtillina Rabh.
nitida Wallr. Erysibe nitida Rabh.
obtusata Schlechtd. Erysibe adunca Lk.
onagriarum Fr. Erysibe communis Lk.
pannosa Wallr. Erysibe pannosa Lk.
penicillata Wallr. Erysibe penicillata Lk.
personatarum Fr. Erysibe communis Lk.
plantaginis Wallr. Erysibe lamprocarpa Lk.
polygonorum Wallr. Erysibe communis Lk.
populi D. C. Erysibe adunca Lk.
ranunculacearum Wallr. Erysibe communis Lk.
rosarum Wallr. Erysibe penicillata Lk.
rubiacearum Fr. Erysibe communis Lk.
sericea Wallr. Erysibe holosericea Lk.
solanacearum Fr. Erysibe communis Lk.
spiraeacearum Wallr. Erysibe horridula Rabh.
tortilis Wallr. Erysibe tortilis Lk.
tridactyla Wallr. Erysibe tridactyla Wallr.
umbelliferarum Wallr. Erysibe communis Lk.

XXIX. **Alternaria** N.

Macrosporium Fr. Myxotrichum Kze. Puccinia Schum. Torula Fr.

Coniomycetes torulaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetodea nematomyci byssi N. Byssaceae bysseae Fr. Uredinei Rabh.

chartarum Pr. Myxotrichum chartarum Kze.
malvarum Krombh. tenuis N.
1678. rudis Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
Torula rudis Fr. syst. myc. III. 500.
simplex N. tenuis N.
1679. tenuis N. syst. II. 19 T. 5 F. 68. Eur.
A. malvarum Krombh. Schw. I. 79 T. 6 F. 27.
A. simplex N. syst. II. 19.
Macrosporium convallariae Fr. syst. myc. III. 373.
Puccinia convallariae Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1583.
Torula alternata Fr. syst. myc. III. 500.

Alysidium Kze et Schm.
fulvum Kze et Schm. Oidium fulvum Lk.
fulvum Kze et Schm. Torula aurea Cord.

Alytosporium Lk.
badium Lk Sporotrichum badium Lk.
bombacinum Lk Sporotrichum bombacinum Lk.
croceum Lk Sporotrichum croceum Kze et Schm.
croceum Lk Thelephora sulfurea Fr.
fulvum Lk Sporotrichum fulvum Lk.
fuscum Lk Sporotrichum fuscum Lk.
griseoflavum Lk Sporotrichum griseoflavum Lk.
jubatum Lk Dematium jubatum Lk.
molle Lk Sporotrichum molle Lk.
murinum Lk Sporotrichum murinum Lk.
muscorum Lk Acrothamnium violaceum N.
nigrum Lk. Dematium nigrum Lk.
psittacinum Lk Sporotrichum psittacinum Lk.
roseum Ehrb. Dactylium varium Fr.
roseum Ehrb. Fusisporium roseum Lk.

stuposum Lk Sporotrichum fuscum Lk.

Amanita Hall.

abbreviata Lmk Agaricus pullus Schaeff.

aeruginea Lamk Agaricus plumbeus Bull.

aeruginosa Lamk Agaricus blennius Fr.

alba Lamk Agaricus eburneus Bull.

alba Pers. Agaricus ovoideus Bull.

albella Lamk Agaricus inconstans Pers.

albus campanulatus Hall. Coprinus comatus Fr.

albus hemisphaericus Hall. Coprinus ephemerus Fr.

albus, laevis, pulvinatus Hall. Agaricus cretaceus Bull.

albus, lamellis crassissimis Hall. Agaricus solitarius Bull.

albus, oris repandis et laceris Hall. Agaricus fimbriatus Bolt.

albus, petiolo gracili farinoso Hall. Agaricus androsaceus L.

albus, petiolo gracili praelongo Hall. Agaricus epipterigius Scop.

albus, petiolo villoso Hall. Agaricus procerus Scop.

albus, pileolo hemisphaerico Hall. Agaricus integrellus Pers.

albus, siccus, cute coriacea Hall. Agaricus prunulus Scop.

albus, squamosus, petiolo gracili Hall. Agaricus vagans Fr.

albus, squamosus, pulvinatus Hall. Agaricus agrestis Schrk.

albus, squamosus, striatus Hall. Agaricus cristatus Fr.

albus, tener, pileolo campanulato Hall. Agaricus capillaris Schum.

albus, tener, pileolo campanulato Hall. Agaricus Vaillantii Fr.

albus, viscidus, laminis tenuissimis Hall. Agaricus eburneus Bull.

amara Lamk Agaricus lateritius Schaeff.

ampla Auctor. Agaricus Vittadinii Krombh.

ampla Pers. Agaricus solitarius Bull.

ampla Vitt. Agaricus strobiliformis Dicks.

annulatus, cervinus Hall. Agaricus squarrosus Müll.

annulatus, cervinus, procerus Hall. Agaricus procerus Scop.

annulatus, pileo coeruleoviridi Hall. Agaricus aeruginosus Curt.

annulo araneoso Hall. Agaricus lateritius Schaeff.

annulo araneoso, pileo flavo Hall. Agaricus fascicularis Pers.

annulo araneoso, pileo pulvinato Hall. Agaricus fascicularis Pers.

araneosa Lamk. Cortinarius violaceus Fr.

aspera Pers. Agaricus asper Fr.

attenuata Lamk Agaricus fusipes Bull.

aurantiaca Pers. Agaricus caesareus Scop.

auricula Dub. Agaricus eryngii D. C.

badia Pers. Agaricus vaginatus Bull.

bulbosa Lamk Agaricus solitarius Bull.

bulbosa Pers Agaricus phalloides Fr.

bulbosa, pediculo longo annulato Hall. Agaricus mastoideus Fr.

bulbosa verna Orf. Agaricus virosus Fr.

caesarea Pers. Agaricus caesareus Scop.

caesarea Schwz Agaricus praetorius Fr.

calyptrata Lmk Agaricus bombycinus Schaeff.

campaniformis Lmk Agaricus spadiceogriseus Schaeff.

campaniformis cervinus Hall. Agaricus oreades Bolt.

campaniformis cinereus Hall. Coprinus micaceus Fr.

campanulatus albus Hall. Coprinus picaceus Fr.

campanulatus squamosus Hall. Coprinus comatus Fr.

campestris Dill. Agaricus campestris L.

candida Pers. Agaricus phalloides Fr.

candida Pers. Agaricus solitarius Bull.

carnea Lamk Agaricus laccatus Scop.

cerae crudae colore Hall. Agaricus ceraceus Wulf.

cervinus, petiolo bulboso Hall. Agaricus tuberculosus Schaeff.

cervinus, petiolo crassissimo Hall. Agaricus vernicosus Fr.

cervinus, petiolo fistuloso Hall. Cortinarius iliopodius Fr.

cervinus, petiolo flavo Hall. Agaricus cervinus Fr.

cervinus, pileo pulvinato Hall. Agaricus grammopodius Fr.

cespitosus, petiolo procero Hall. Agaricus galericulatus Scop.

cespitosus ramosus Hall. Coprinus exstinctorius Fr.

cinerea Lamk Coprinus atramentarius Fr.

Halleri Nr. 2334 Agaricus byssisedus Fr.
Halleri Nr. 2335 Agaricus septicus Fr.
Halleri Nr 2336 Agaricus septicus Fr.
Halleri Nr. 2337 Agaricus stipticus Bull.
Halleri Nr. 2338 Agaricus piperatus L.
Halleri Nr. 2339 Cortinarius nitidus Fr.
Halleri Nr. 2340 Agaricus fimbriatus Bolt.
Halleri Nr. 2341 Agaricus eburneus Bull.
Halleri Nr. 2342 Agaricus procerus Scop.
Halleri Nr. 2343 Coprinus ephemerus Fr.
Halleri Nr. 2344 Agaricus prunulus Scop.
Halleri Nr. 2345 Agaricus epipterigius Scop.
Halleri Nr. 2346 Agaricus Vaillantii Fr.
Halleri Nr. 2347 Agaricus androsaceus L.
Halleri Nr. 2348 Agaricus integrellus Pers.
Halleri Nr. 2349 Agaricus nutans Bolt.
Halleri Nr. 2350 Agaricus androsaceus L.
Halleri Nr. 2351 Agaricus androsaceus L.
Halleri Nr. 2352 Agaricus solitarius Bull.
Halleri Nr. 2353 Agaricus cretaceus Bull.
Halleri Nr. 2354 Agaricus agrestis Schrk.
Halleri Nr. 2354 Agaricus vagans Fr.
Halleri Nr. 2355 Agaricus vaccinus Schaeff.
Halleri Nr. 2356 Agaricus cristatus Fr.
Halleri Nr. 2357 Coprinus comatus Fr.
Halleri Nr. 2358 Agaricus nebularis Batsch.
Halleri Nr. 2359 Agaricus cervinus Fr.
Halleri Nr. 2360 Agaricus oreades Bolt.
Halleri Nr. 2361 Agaricus oreades Bolt.
Halleri Nr. 2362 Agaricus oreades Bolt.
Halleri Nr. 2363 Agaricus melleus Vahl.
Halleri Nr. 2264 Agaricus mastoideus Fr.
Halleri Nr. 2365 Agaricus asper Fr.
Halleri Nr. 2366 Agaricus procerus Scop.
Halleri Nr. 2367 Agaricus gambosus Fr.
Halleri Nr. 2368 Agaricus flavidus Pers.
Halleri Nr. 2369 Leotia lubrica Fr.
Halleri Nr. 2370 Agaricus clavus L.
Halleri Nr. 2370 Agaricus fibula Bull.
Halleri Nr. 2371 Agaricus procerus Scop.
Halleri Nr. 2372 Agaricus cristatus Fr.
Halleri Nr. 2373 Russula olivascens Fr.
Halleri Nr. 2374 Russula olivascens Fr.
Halleri Nr. 2375 Agaricus vaginatus Batsch.
Halleri Nr. 2376 Agaricus fragilis Batsch.
Halleri Nr. 2377 Agaricus fragilis Batsch.
Halleri Nr. 2378 Agaricus prunulus Scop.
Halleri Nr. 2379 Agaricus eryngii D. C.
Halleri Nr. 2379 Agaricus pustulatus Pers.
Halleri Nr. 2380 Rhymovis involuta Rabh.
Halleri Nr. 2381 Agaricus terreus Schaeff.
Halleri Nr. 2382 Lentinus tigrinus Fr.
Halleri Nr. 2383 Agaricus murinus Batsch.
Halleri Nr. 2384 Agaricus murinus Batsch.
Halleri Nr. 2385 Agaricus aquosus Bull.
Halleri Nr. 2386 Agaricus eburneus Bull.
Halleri Nr. 2387 Agaricus melaleucus Pers.
Halleri Nr. 2388 Agaricus galericulatus Scop.
Halleri Nr. 2389 Agaricus galericulatus Scop.
Halleri Nr. 2390 Agaricus galericulatus Scop.
Halleri Nr. 2391 Agaricus filopes Bull.
Halleri Nr. 2392 Agaricus disseminatus Pers.
Halleri Nr. 2393 Agaricus galericulatus Scop.
Halleri Nr. 2394 Agaricus amictus Fr.

Halleri Nr. 2395 Agaricus vaginatus Batsch.
Halleri Nr. 2396 Agaricus pantherinus D. C.
Halleri Nr. 2397 Agaricus pantherinus D. C.
Halleri Nr. 2398 Agaricus albobrunneus Pers.
Halleri Nr. 2399 Agaricus melleus Vahl.
Halleri Nr. 2400 Agaricus vaccinus Schaeff.
Halleri Nr. 2401 Agaricus tuberculosus Schaeff.
Halleri Nr. 2402 Agaricus procerus Scop.
Halleri Nr. 2403 Agaricus procerus Scop.
Halleri Nr. 2404 Agaricus grammopodius Bull.
Halleri Nr. 2405 Cortinarius iliopodius Fr.
Halleri Nr. 2406 Agaricus cervinus Fr.
Halleri Nr. 2407 Agaricus phajocephalus Bull.
Halleri Nr. 2408 Agaricus vernicosus Fr.
Halleri Nr. 2409 Agaricus pluteus Fr.
Halleri Nr. 2410 Agaricus fascicularis Pers.
Halleri Nr. 2411 Cortinarius turbinatus Fr.
Halleri Nr. 2412 Agaricus squarrosus Müll.
Halleri Nr. 2413 Agaricus squarrosus Müll.
Halleri Nr. 2414 Agaricus inconstans Pers.
Halleri Nr. 2415 Agaricus inconstans Pers.
Halleri Nr. 2416 Agaricus fastibilis Pers.
Halleri Nr. 2417 Agaricus fertilis Pers.
Halleri Nr. 2418 Agaricus fertilis Pers.
Halleri Nr. 2419 Agaricus deliciosus L.
Halleri Nr. 2419 α. Agaricus acris Bolt.
Halleri Nr. 2419 β. Agaricus torminosus Schaeff.
Halleri Nr. 2420 Hygrophorus conicus Fr.
Halleri Nr. 2421 Bolbitius fragilis Fr.
Halleri Nr. 2422 Agaricus sulfureus Bull.
Halleri Nr. 2423 Agaricus obrusseus Fr.
Halleri Nr. 2424 Agaricus aurivellus Batsch.
Halleri Nr. 2425 Bolbitius fragilis Fr.
Halleri Nr. 2426 Agaricus tener Pers.
Halleri Nr. 2427 Agaricus aurantius Schaeff.
Halleri Nr. 2428 Agaricus scorodonius Fr.
Halleri Nr. 2429 Agaricus hypnorum Schrk.
Halleri Nr. 2430 Agaricus caesareus Scop.
Halleri Nr. 2431 Cortinarius cinnamomeus Fr.
Halleri Nr. 2432 Agaricus rutilans Schaeff.
Halleri Nr. 2432 Cortinarius cinnamomeus Fr.
Halleri Nr. 2433 Agaricus equestris L.
Halleri Nr. 2434 Agaricus equestris L.
Halleri Nr. 2435 Rhymovis involuta Rabh.
Halleri Nr. 2436 Agaricus laccatus Scop.
Halleri Nr. 2437 Agaricus laccatus Scop.
Halleri Nr. 2438 Agaricus vaccinus Schaeff.
Halleri Nr. 2439 Agaricus laccatus Scop.
Halleri Nr. 2440 Agaricus rubromaginatus Fr.
Halleri Nr. 2441 Agaricus rubromarginatus Fr.
Halleri Nr. 2442 Agaricus clavus L.
Halleri Nr. 2443 Agaricus campestris L.
Halleri Nr. 2444 Agaricus aeruginosus Curt.
Halleri Nr. 2445 Agaricus melleus Vahl.
Halleri Nr. 2446 Coprinus exstinetorius Fr.
Halleri Nr. 2447 Agaricus campestris L.
Halleri Nr. 2448 Agaricus eburneus Bull.
Halleri Nr. 2449 Agaricus cyathiformis Vaill.
Halleri Nr. 2450 Agaricus caesareus Scop.
Halleri Nr. 2451 Cortinarius bivelus Fr.
Halleri Nr. 2452 Cortinarius bivelus Fr.
Halleri Nr. 2453 Agaricus leoninus Schaeff.
Halleri Nr. 2454 Agaricus lepideus Fr.
Halleri Nr. 2455 Cortinarius violaceus Fr.

murinus, petiolo procero Hall. Lentinus tigrinus Fr.
murinus, pileo ovato Hall. Agaricus psittacinus Schaeff.
muscaria Pers. Agaricus muscarius L.
muscaria, miniata Dill. Agaricus muscarius L.
niger Hall. Hypoxylon polymorphum Lk.
nitens Lamk Agaricus separatus L.
nitida Fr. Agaricus solitarius Bull.
nummularia Lamk Agaricus hariolorum Bull.
nummularia Lamk Agaricus nummularius Fr.
obscure cervinus, pileolo bulboso Hall. Cortinarius violaceus Fr.
obscure violaceus, pileolo conico Hall. Agaricus eumorphus Pers.
odora Lamk Agaricus odorus Bull.
odora Lamk Agaricus prunulus Scop.
oedematosa Lamk Agaricus oedematopus Schaeff.
oedematosa Lamk Agaricus volemus Fr.
omnium minimus, albus Hall. Agaricus nutans Fr.
pallescens Pers. Agaricus vaginatus Bull
palustris Dill. Bolbitius fragilis Fr.
palustris Dill. Hygrophorus conicus Fr.
palustris Dill. Russula olivascens Fr.
pantherina Secr. Agaricus cariosus Schrk.
pediculo annulato viridi Hall. Agaricus vaginatus Bull.
pediculo bulbiformi Dill. Cortinarius violaceus Fr.
pediculo bulboso, hemisphaerico Hall. Rhymovis involuta Rabh.
pellita Secr. Agaricus solitarius Bull.
pellucida Lamk Agaricus pellucidus Bull.
perexiguus, tener, cinerei coloris Hall. Agaricus byssisedus Fr.
perniciosa Lamk Agaricus torminosus Schaeff.
petiolo albo, lamellis roseis Hall. Agaricus rubromarginatus Fr.
petiolo annulato, laminis murinis Hall. Agaricus Vaillantii Fr.
petiolo annulato, pileo campaniformi Hall. Agaricus campestris L.
petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. Agaricus muscarius L.
petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis Hall. Agaricus prunulus Scop.
petiolo bulboso, annulato Hall. Agaricus procerus Scop.
petiolo bulboso, brevissimo Hall. Rhymovis involuta Rabh.
petiolo bulboso, pileolo hemisphaerico Hall. Agaricus albobrunneus Pers.
petiolo crassissimo, spadiceo Hall. Agaricus asper Fr.
petiolo curvulo, pileolo campaniformi Hall. Agaricus amictus Fr.
petiolo cylindrico, procero Hall. Agaricus eburneus Bull.
petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. Agaricus eryngii D. C.
petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. Agaricus pustulatus Pers.
petiolo farto Hall. Russula olivascens Fr.
petiolo farto, gracili, pileo hemisphaerico Hall. Agaricus murinus Batsch.
petiolo farto, gracili, pileo plano Hall. Agaricus terreus Schaeff.
petiolo farto gracili, pileo pulvinato Hall. Agaricus murinus Batsch.
petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.
petiolo fistuloso lineato, pileo convexo Hall. Agaricus laccatus Scop.
petiolo fistuloso, pileo cinereo Hall. Lentinus tigrinus Fr.
petiolo fistuloso, pileo vaccino Hall. Agaricus laccatus Scop.
petiolo gracili annulato Hall. Agaricus cristatus Fr.
petiolo gracili annulato, pileolo convexo Hall. Agaricus mastoideus Fr.
petiolo gracili annulato, pileolo hemisphaerico Hall. Agaricus pantherinus D. C.
petiolo gracili farto Hall. Lentinus tigrinus Fr.
petiolo gracili, fistuloso, spadiceo Hall. Agaricus aquosus Bull.
petiolo nigro Hall. Agaricus androsaceus L.
petiolo procero, annulato Hall. Agaricus melleus Vahl.
petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. Agaricus pantherinus D. C.
petiolo procero, gracillimo Hall. Agaricus filopes Bull.

sessilis, laminis pulverulentis Hall. Schizophyllum commune Fr.
sessilis, minimus, albus Bull. Agaricus septicus Fr.
sessilis, perexiguus, tener, cinerei coloris Hall. Agaricus byssisedus Fr.
sessilis, siccus, villosus, albicans Hall. Schizophyllum commune Fr.
sessilis, siccus, villosus, lamellis fulvis Hall. Schizophyllum commune Fr.
sicca, laevis Dill. Agaricus procerus Scop.
siccus, leoninus Hall. Agaricus rutilans Schaeff.
siccus, leoninus Hall. Cortinarius cinnamomeus Fr.
siccus, pileo plano Hall. Agaricus inconstans Pers.
siccus, pileolo albido Hall. Agaricus fastibilis Pers.
siccus, pileolo hemisphaerico Hall. Agaricus fertilis Pers.
silacea Alb. et Schwz Agaricus spumosus Fr.
sordide ex luteo cinereus Hall. Lentinus tigrinus Fr.
spadicea Pers. Agaricus vaginatus Bull.
spadiceogriseus Hall. Agaricus spadiceogriseus Schaeff.
speciosa Fr. Agaricus speciosus Fr.
spissa Opiz Agaricus spissus Fr.
straminea Lamk Agaricus albellus D. C.
straminea Lamk Agaricus prunulus Scop.
straminea Secr. Agaricus virosus Fr.
subdulcis Pers. Agaricus vaginatus Bull.
subrubellus Hall. Agaricus rubromarginatus Fr.
subviscida Pers. Agaricus vaginatus Bull.
sulcata Lamk Agaricus galericulatus Scop.
sulfureus, siccus Hall. Agaricus sulfureus Bull.
tener, cervinus, per oras striatus Hall. Agaricus pluteus Fr.
tener, conicus, lacer Hall. Coprinus micaceus Fr.
tener, petiolo nigro procero Hall. Agaricus fertilis Pers.
tener, petiolo procero fistuloso Hall. Agaricus galericulatus Scop.
tigrina Lamk Lentinus tigrinus Fr.
tomentella Krombh. Agaricus recutitus Fr.
tomentosa Krombh. Agaricus tomentosus Krombh.
totus viridis Hall. Agaricus equestris L.
tuberculosus flavus Hall. Agaricus aurantius Schaeff.
turbinata Lamk Cortinarius turbinatus Fr.
umbilicatus, albus, lacte acri manans Hall. Agaricus piperatus L.
umbrina Krombh. Agaricus validus Berk.
umbrina Pers. Agaricus muscarius L.
umbrina Pers Agaricus pantherinus D. C.
vaccinus, petiolo farto Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.
vaginata Lamk Agaricus vaginatus Bull.
varius With. Agaricus galericulatus Scop.
venenata Lamk Agaricus torminosus Schaeff.
venenosa Pers. Agaricus phalloides Fr.
verna Lamk Agaricus virosus Fr.
verna Roq. Agaricus phalloides Fr.
verrucosa Lamk Agaricus asper Fr.
verrucosa Lamk Agaricus phalloides Fr.
verrucosa Roq. Agaricus pantherinus D. C.
vinosa Lamk Agaricus Weinmanni Fr.
violaceus Hall. Cortinarius violaceus Fr.
violaceus, petiolo gracili Hall. Agaricus eumorphus Pers.
violaceus, petiolo plano striato Hall. Agaricus chalybeus Pers.
virescens Pers. Agaricus phalloides Fr.
virgata Pers. Agaricus volemus Fr.
virgata Pers. Agaricus volvaceus Bull.
viridis Pers. Agaricus phalloides Fr.
viridis, pileolo plano Hall. Agaricus equestris L.
viridula Lamk Agaricus aeruginosus Curt.
virosus Vitt. Agaricus phalloides Fr.
viscida Lamk Agaricus squalidus Lasch.
viscida Lamk Bolbitius fragilis Fr.
viscida var. b. Lamk Agaricus psittacinus Schaeff.

viscidus, petioli carne flava Hall Leotia lubrica Pers.
viscidus, pileo flavescente Hall. Agaricus melleus Vahl.
Vittadini Mor. Agaricus Vittadinii Krombh.
volva exceptus, pileolo farinoso Hall. Agaricus vaginatus Bull.
volvaceus minor D. C. Agaricus parvulus Weinm.
volvatus, annulo latissimo Hall. Agaricus caesareus Scop.
zonaria Lamk Agaricus flexuosus Fr.
zonaria Lamk Agaricus luridus Pers.
zonaria Lamk Lactarius zonarius Fr.

Ampelomyces Ces.
quisquiliaris Ces. Oidium Tuckeri Berk.

XXX. **Amphiblistrum** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
1680. hypochnoides Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 166. Boh.

Amphichorda Fr.
felina Fr. Fibrillaria felina Pers.

Amphiconium N.
aureum N. Chroolepus aureus Spr.
aureum N. Torula aurea Cord
lichenoides Spr. Chroolepus lichenoides Ag.
Linnaei Spr. Chroolepus odoratus Ag.
petraeum N. Chroolepus aureus Spr.
rupestre N. Chroolepus rupestre Kütz.
strigosum N. Ozonium auricomum Lk.

XXXI. **Amphisporium** Lk.
Myclomycetes physarci Cord. Lycoperdacei fuliginei Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichodermacei trichodermei Fr.
1681. versicolor Link obs. II. 13 T. 1 F. 6. Germ.

XXXII. **Amphitrichum** N.
Meliola M. Scolicotrichum Rabh. Sphaeria Fr.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Byssaceae bysseae Fr. Rhacodici Rabh.
araliae Spr. Meliola araliae M.
1682. effusum N. in n. act. n. c. IX. 249 T 6 F. 17. Lusat.
hibisci Spr. Meliola amphitricha M.
1683. olivaceum Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 221. Boh. Germ.
Scolicotrichum olivaceum Rabh. in Kl. herb myc. Nr. 1678.
sacchari Spr. Meliola amphitricha M.

XXXIII. **Angelina** M.
Discomycetes bulgariacei M.
2684. Leprieurii M. ann sc. nat. 1855. lil, 92. Guan. gal'.

Angiopoma Lév.
campanulatum Lév. Cyathus olla Pers.

Angioridium Grev.
sinuosum Grev. Physarum sinuosum Weinm.

XXXIV. **Anixia** Fr.
Sclerotium Tod. Trichoderma Schum.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord. Gasteromycetes sclerotiacei rhizogonei Fr. Myxomycetes Wallr.
1685. glabrata Fr. syst. myc. III. 227. Germ.
Sclerotium radicatum Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 8.
1686. villosa Fr. syst. myc. III. 226. Scan.
Trichoderma pedunculatum Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1590.

XXXV. **Anodotrichum** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
1687. carneum Pr. in Sturm. Fl. III. 25 et 26 p. 19 T. 10. In agro hoyersw.
1688. fusisporium Pr. in Linn. 1851. XXIV. 110. In agro hoyersw.
1689. oligocarpum Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. Boh.

XXXVI. **Antennaria** Lk.
Antennatula Fr. Cladosporium Lk. Racodium Pers. Torula Chev.
Myelomycetes alphitomorpheae Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Fungosa fungi myelomyci N. Byssaceae bysseae Fr. Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei M.
cellaris Fr. Racodium cellare Pers.
1690. cistophila Fr. syst. myc. III. 230. Gall. merid.
cytisophila Guep. Torula pinophila Chev.
elaeophila M. Cladosporirum fumago Lk.
elates Spr. Torula pinophila Chev.
ericae Spr. ericophila Lk.
1691. ericophila Lk spec. I. 118 F. 27. Lusit. Guian.
A. ericae Spr. syst. IV. 558.
Torula fuliginosa Pers. myc. eur. I. 21.
ericophila Lk Torula pinophila Chev.

1692. laevigata Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 289. Boh.
1693. pannosa Berk. lond. journ. 1843. 640 T. 14 F. 1. Brasil.
pinophila (potius pityophila sec. Fr.) N. Torula pinophila Chev.
pityophila Guep. Torula pinophila Chev.
1694. Robinsonii Berk. lond. journ. 1843. 641 T. 14 F. 2. Brasil. J. Fern.
Cladosporium fumago elongatum M. Fl. J. Fern. Nr. 53.
1695. telae Cord. icon. I. 23 T. 6. F. 290. Boh.
1696. tropica M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 332. Guian. gall.

Antennatula Fr.
pinophila Fr. Torula pinophila Chev.

XXXVII. **Anthina** Fr.
Byssus Roth. Ceratonema Roth. Clavaria Bull. Corallofungus Vaill. Himantia Jungh. Isaria Pers. Lichen Hall. Merisma Mart. Ozonium Wallr. Pterula Fr. Thelephora Fr. Typhula Fr.
Hymenomycetes basidiophori isarieae Cord. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr.
1697. canofusca Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1698. dichotoma Fr. syst. myc. III. 285. Germ.
Ceratonema dichotomum Roth cat. II. 254.
1699. filaris Fr. syst. myc. III. 285. Germ. Scan.
1700. flammea Fr. syst. myc. III. 283. Eur.
A. miniata Grev. in London hort. brit. 462.
Byssus rufipes Chev. sec. Spr.
Ceratonema dilatatum Roth catal. II. 253 T. 3 F. 1.
Clavaria miniata Purt. brit. pl. III. 267 T. 18.
Himantia flammea Jungh. in Linn. V. 403 T. 7 F. 4.
H. lateritia Bull. sec. Wallr.
Lichen omnium subtilissimus, laete purpureus Hall. hist. III. 104 Nr. 2100.
Merisma Küttlingeri Mart. Fl. erl. 396.
Ozonium flammeum Wallr. Fl. crypt. II. 156.
Thelephora Küttlingeri Fr. syst. myc. III. 435.
1701. flavovirens Fr. syst. myc. III. 283. Germ.
Isaria umbrina β. Alb. et Schwz consp. 361 Nr. 1075.
1702. fulva Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1703. fuscopallida Jungh. Fl. crypt. jav. 34. Java.
miniata Grev. flammea Fr.
1704. pallida de Bary in Hedwigia 1854. Nr. 8 T. 4. In agro berol.
1705. penicillata Fr. syst. myc. III. 286. Eur.
Clavaria cornuta Schaeff. fung. 121 T. 289 Nr. 4.
C. deformis Lamk encycl. II. 37.
C. laciniata Schaeff. fung. 122 T. 291.
C. penicillata Bull. champ. 207 T. 448 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 99.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41 T. 8. F. 2.
C. croceus ornithopodioides Vaill. ibid. F. 3.
Pterula penicillata Fr. in Linn. V. 532.
Typhula penicillata Fr. syst. myc. III. 496.
1706. plumosa Fr. syst. myc. III. 286 Carolina. Georgia.
Clavaria plumosa Schwz syn. 111 Nr. 1089.
Pterula plumosa Fr. in Linn. V. 532.
1707. purpurea Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
Byssus clavata Roth catal. I. 127.
Ceratonema clavatum Roth ibid. II. 254.
1708. subulata Fr. in Linn. 1830. 532 T. 11 F. 4. Gall. occ.
Merisma subulatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 158.
Pterula subulata Fr. in Linn. V. 532.
1709. umbrina Fr. syst. myc. III. 283. Eur.
Isaria umbrina Pers. syn. fung. 689.

Anthracis Fr.
caricina Fr. Goniosporium penicilloides Lk.

XXXVIII. **Antromyces** Fres.
Hymenomycetes tremellini Fr.
1710. copridis Fres. Beitr. 37 T. 4 F. 40—45. In agro francofurt.

Aphotistus Humb.
fuscus Humb. Rhizomorpha verticillata Ach.

XXXIX. **Apiosporium** Kze.
Stilbospora Schwz.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord. Uredinei bactridiei Brongn. Gasteromycetes sclerotiacei apiosporii Fr.
1711. abietis Kze myk. Heft. I. 8. Germ.
1712. corni Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
1713. mali Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
polymorphum Cord. salicis Kze.

profusum Wallr. salicis Kze.
1714. salicis Kze myk. Heft. I. 8. Germ. Boh.
A. polymorphum Cord. icon. II. 26 T. 13 F. 96.
A. profusum Wallr. Fl. crypt. II. 262.
1715. stilbosporum Fr. syst. III. 256. Amer. bor.
Stilbospora maxima Schwz syn. 75 Nr. 506.
1716. stygium Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
1717. velutinum Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.

XL. **Apotemnoum** Cord.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
1718. maculans Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 77 T. 39. Boh.

XLI. **Apyrenium** Fr.
Myelomycetes lycoperdaceae Cord. Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr.
1719. lignatile Fr. summ. veg. Scand. 470, Sturm Fl. III. 59 p. 39 T. 8. Germ. Scan.

XLII. **Arachnion** Schwz.
Scoleciocarpus M.
Myelomycetes pisocarpiaceae Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Gasteromycetes angiogasteres nidulariacei Fr. Trichospermi lycoperdacei M.
1720. album Schwz syn. 59 Nr. 334 T. 1 F. 2. Amer. bor.
1721. bovista M. ann. sc. nat. 1849. XII. 302. Chile
Scoleciocarpus bovista M. ibid. XI. 38.

XLIII. **Arcyria** Hill.
Clathroides Mich. Clathrus L. Coniocybe Ach. Craterium Fr. Cupularia Lk. Embolus Batsch. Fungoidaster Mich. Lycoperdon Dicks. Mucor Lecrs. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Roth. Trichia Bull. Trichulius Schm. Tubulifera Auctor.
Myelomycetes cribrariaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi trichiacei Fr. Gasteromycetes trichospermi myxogasteres M.
albida Pers. cinerea Pers.
alutacea Schum. nutans D. C.
atra Schum. Stemonitis mammosa Fr.
carnea Schum. fusca Fr.
1722. carnea Wallr. Fl. crypt. II. 382. Thur.
Trichia carnea Wallr. in sched.
cincta Schum. punicea Pers.
1723. cinerea Pers. dispos. fung. 10 T. 1 F. 2. Eur. Alger.
A. albida Pers. ibid.
A. cylindrica Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1488.
A. recutita Raeusch. sec. Steud.
Clathrus ater Huds. Fl. angl. 631.
C. recutitus L. Fl. suec. 456 Nr. 1264.
Fungoidaster parvus, ex spadiceo rufescens Mich. gen. 209 T. 82 F. 1.
Stemonitis cinerea Gmel. syst. II. 1467.
S. glauca Trent. in Roth catal. II. 218.
Trichia cinerea Bull. champ. 120 T. 477 F. 3.
T. nigra cespitosa Hall. hist. III. 114 Nr. 2159.
T. nigra petiolata Hall. ibid. Nr. 2158.
T. recutita With. arr. IV. 367.
cinerea Pers. fusca Fr.
1724. circinans Fr. syst. myc. III. 177. Germ. Gall. Scan.
concinna Dub. punicea Pers.
conjugata Schum. punicea Pers.
crocea Raeusch. punicea Pers.
cylindrica Schum cinerea Pers.
decipiens Pers. Trichia fallax Pers.
dentata Schum. fusca Fr.
flava Pers. nutans D. C.
flavescens Schum. ochroleuca Fr.
1725. flexuosa Rabh. D. C. Fl. Nr. 2158. Germ. Scan.
A. incarnata Fr. syst. myc. III. 178.
Clathrus ramosus α. Retz. in act. holm. 1769. 253.
Trichia flexuosa Schum. Fl. saell. II. 309.
fulva Raeusch. Coniocybe furfuracea Ach.
1726. fusca Fr. symb. gasterom. 7. Germ. Scan.
A. carnea Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1477.
A. cinerea Pers. syn. fung. 184.
A. dentata Schum. Fl. saell. II 213 Nr. 1478.
globosa Schwz Craterium globosum Fr.
globosa Weinm. umbrina Schum.
incarnata Fr. flexuosa Rabh.
1727. incarnata Pers. obs. I. 58 T. 5 F. 4. 5. Eur.
A. lilacina Schum. Fl. saell. II. 212 Nr. 1476.
Clathroides purpureum Mich. gen. 214 T. 94 F. 2.
Clathrus ramosus Retz. in act. holm. 1769. 253.

Lycoperdon hypoxylon Pall. russ. Reise I. 503.
Stemonitis carnea Trent. in Roth catal. I. 222.
S. fusca Roth in bot. Magaz. II. 26.
S. globosa Trent. in Roth catal. I. 222.
S incarnata Gmel. syst. II. 1467.
S. lilacea Schrk Fl. bav. II. 635 Nr 1784.
S. trichia Roth Fl. germ. I. 449.
Trichia flexuosa Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1465.
Tubulifera fragiformis Auct. plurium sec. Fr.

1728. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1855 III 141. Guian. gall.

leucocephala Alb. et Schwz Craterium minutum Fr.
leucocephala Hoffm. Cupularia leucocephala Lk.
lilacina Schum. incarnata Pers.
lutea Schwz ochroleuca Fr.
melanocephala Schum. punicea Pers.
minor Schum. umbrina Schum.

1729. nutans D. C. Fl. fr II. 254. Eur.
A. alutacea Schum. Fl. saell II. 212 Nr. 1474.
A. flava Pers obs. I. 58.
Clathroides flavescens Mich. gen. 214.
Clathrus ramosus Retz. in act. holm. 1769. 253.
Stemonitis amoena Trent. in Roth catal. I. 222
S. nutans Gmel. syst. II. 1467
Trichia nutans Bull. champ. 122 T. 502 F. 3.
Trichulius flavus Schmidel icon. 91 T. 24 Fig. inf.

1730. ochroleuca Fr. syst. myc. III. 161. Eur. Amer. bor.
A. flavescens Schum Fl. saell. II. 213.
A. lutea Schwz syn. 63 Nr. 399.
A. silacea Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 15 T. 8.
Stemonitis ochroleuca Trent. in Roth cat. I. 220.

olivacea Raeusch. Trichia turbinata With.
pallens Wallr. straminea Wallr.
pediculo in volvam expanso Hill punicea Pers.

1731 punicea Pers. syn. fung. 185. Eur. Guian. Java. Himal. Alger.
A. cincta Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1486.
A. concinna Dub. Bot. gall. II. 857.
A. conjugata Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1485.
A. crocea Raeusch. sec. Steud.
A. melanocephala Schum. Fl. saell. II 214 Nr. 1484.
A. pediculo in volvam ex anso Hill hist. 47.
A. rufa Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1482.
A. vermicularis Schum. ibid. 212 Nr. 1475.
Clathroides purpureum Mich. gen. 214 T. 94 F. 1.
Clathrus crocatus Batsch cont. I. 265 T. 177.
C. denudatus L. spec. pl. II. 1649.
C. pediculatus, purpureus Guett. obs. I. 16.
C. pedunculatus Batsch el. 141.
C. stipitatus Jacq. misc. I. 136 T. 1.
Embolus crocatus Batsch cont. I. 265 F. 177.
Lycoperdon rufum Dicks. crypt. I. 25.
Mucor clathroides Scop. Fl. carn. II. 493 Nr. 1640.
M. coccineus Leers Fl. herborn. 288.
Sphaerocarpus coccineus Bull. champ. 126 T. 368 F. 1.
Stemonitis coccinea Roth Fl. germ. I. 448.
S. crocata Trent. in Roth catal. I. 220.
S. crocea Gmel. syst. II. 1467 Nr. 5.
S. denudata Relh. sec. Fr.
Trichia cinnabaris Bull. champ. 121 T. 502 F. 1. b. c.
T. coccinea Bull. ibid. 126 T. 368 F. 1.
T. denudata Sow. fung. T. 49.
T. graniformis Hoffm. veg. crypt. II. 9 T. 1 F. 2.
T. gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.
T. purpurea Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1472.
T. rufa With. sec. Steud.
Trichulius stipitatus, globosus Schmidel icon. 91 T. 24.

recutita Raeusch. cinerea Pers.
rufa Schum. punicea Pers.
silacea Ditm. ochroleuca Fr.

1732. straminea Wallr. Fl. crypt. II. 382. Thur.
A. pallens Wallr. in sched.

1733. trichioides Cord. icon. II. 23 T. 12 F 86. Boh.

1734. umbrina Schum. Fl. saell. II. 213. Eur.
A. globosa Weinm. Fl. ross. 610.
A. minor Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1480.
Mucor pomiformis Leers Fl. herborn. 218.

Stemonitis flavescens Schrk in Usteri ann. XII. 19.
S. lutea Trent. in Roth catal. I. 220.
S. pomiformis Roth Fl. germ. I. 448.
vermicularis Schum. punicea Pers.
1735. viridis Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 377. Java.

XLIV. **Aregma** Fr.
Phragmidium Lk. Seiridium N.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
acuminatum Fr. Phragmidium incrassatum Lk.
bulbosum Fr. Phragmidium incrassatum Lk.
gracile Sm. Phragmidium incrassatum Lk.
intermedium Fr. Phragmidium apiculatum Rabh.
mucronatum Fr. Phragmidium incrassatum Lk.
obtusatum Fr. Phragmidium obtusum Kze et Schum.
phragmidium Fr. Phragmidium incrassatum Lk.
1736. speciosum Fr. syst. myc. III. 496. Eur. med. et bor.
× Seiridium marginatum N. syst. II. 23 F. 19.

Argylium Wallr.
liquaminosum Wallr. Melanogaster ambiguus Tul.

Arongylium Lk.
atrum Lk Reticularia atra Fr.

XLV. **Archytidia** Berk. et Curt.
Hymenomycetes basidiophori agaricini Cord.
1737. flava Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 235. Carolina.

Arrhenia Str.
cupularis Str. Cantharellus cupularis Fr.

XLVI. **Arthrinium** Lk.
Brachytrichum Wallr. Camptoum Lk. Cryptosporium Cord. Goniosporium Lk. Sporophleum Lk. Xyloma Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Coniomycetes mucedines sporomyci Fr. Rhacodiei Rabh.
1738. cariciola Kze et Schm. myk. Heft. I. 9 T. 1 F. 4 II. 103. Boh. Germ. Scan.
A. caricinum Fr. scleromyc. suec. Nr. 279.
Cryptosporium caricis Cord. in Sturm Fl. III. II. 107 T. 50.
Xyloma caricinum Fr. obs. II. 361 1. 7 F. 4.
caricinum Fr. caricicola Kze et Schm.
curvatum Kze et Schm. Camptoum curvatum Lk.
puccinioides Kze et Schm. Goniosporium puccinioides Lk.
1739. pyrinum Wallr. Fl. crypt. II. 163 Thur.
Brachytrichum pyrinum Wallr. in sched.
1740. sporophleum Kze et Schm. myk. Heft. II. 104. Germ.
Sporophleum gramineum Lk spec. I. 45.

XLVII. **Arthrobotrys** Cord.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
1741. longispora Pr. in Linn. 1853. XXVI. 708. In agro hoyersw.
1742. oligospora Fres. Beitr. 18 T. 3 F. 1—5. In agro francofurt.
1743. recta Pr. in Linn. VIII. 1851. 128. In agro hoyersw.
1744. stilboidea Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro vercell.
1745. superba Corda Prachtflora 43 T. 21. In agro prag.

XLVIII. **Artotrogus** M.
Nyctalis Fr.
Haplomycetes hyphomycetes sepedoniacei M.
asterophorus Fr. Nyctalis asterophora Fr.
1746. hydnosporus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 56. In agro paris.

IXL. **Aschersonia** M.
Asterina Berk. Dothidea M. Meliola M.
Pyrenomycetes cytisporiacei M.
1747. guianensis M. ann. sc. nat. 1848. X. 122. Cuba. Guian. Taiti.
Asterina pelliculosa Berk. crypt. antarct. 147 T. 164 F. 1.
Dothidea rhopalina M. ann. sc. nat. 1848. X. 122.
Meliola moerenhoutiana M. Cuba. crypt. 327.
1748. oxyspora Berk. in Hook. journ. 1854. 205. Himal. Rio negro.
1749. taitensis M. ann. sc. nat. 1848. X. 122. Taiti.

Aschion Wallr.
albidum Wallr. Tuber albidum Caesalp.
atrorubens Wallr. Rhizopogon rubescens Tul.
castaneum Wallr. Tuber castaneum Cord.
concolor Wallr. Tuber concolor Rabh.
fuscum Wallr. Tuber excavatum Vitt.
nigrum Wallr. Tuber cibarium Sibth.
nigrum Wallr. Tuber filamentosum Tul.

Ascidium Tod.
cylindricum Tod. Ascophora cylindrica Tod.

*

ovatum Tod. Ascophora ovalis Tod.

L. **Ascobolus** Pers.

Bulgaria Fr. Elvela Scop. Mucor L. Octospora Hedw. Peziza Fr. Phacidium Fr. Rhizina Fr. Tremella With.

Hymenomycetes pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi calycini N. Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr. Sarcomycetes Lk.

1750. aerugineus Fr. obs. II. 310. Eur.
A. marginatus Schum. Fl. saell. II. 437 Nr. 2135.

atrovirens N. Peziza atrovirens Pers.

1751. brassicae Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174. T. 4 F. 9—14. Gall. occ.

burcardia Mart. Bulgaria globosa Fr.

1752. carneus Pers. syn. fung. 676. Germ.

1753. ciliatus Schm. myk. Heft. I. 90. Germ. Gall.

1754. coccineus Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174 T. 4 F. 15—19. Gall. occ.

coronatus Schum. Phacidium coronatum Fr.

1755. denudatus Fr. syst. myc. II. 162. Germ. Scan.

1756. furfuraceus Pers. obs. I. 33 T. 4 F. 3—6. Eur. Chile.
Elvela fimetaria Scop. ann. hist. nat. IV. 149 T. 1 F. 6.
Mucor furfuraceus L. Fl suec. II. Nr. 1289.
Peziza atra Huds. Fl. angl. II. 637.
P. fusca Bolt. fung. T. 109 F. 2.
P. stercoraria Bull. champ. 256 T. 376 F. 1 T. 438 F. 4, D. C. Fl. fr. II. 79.
P. violacea With. arr. IV. 309.

1757. glaber Pers. obs. I. 34 T. 4 F. 7 Germ.

1758. immersus Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 7. d. e. Germ.

inquinans N. Bulgaria inquinans Fr.

1759. lignatilis Alb et Schwz consp. 347 Nr. 1037 T. 6 F. 6. Lusat.

1760. macrosporus Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 5—8. Gall. occ.

marginatus Schum. aerugineus Fr.

1761. microscopicus Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 175 T. 4 F. 20—23. Gall. occ.

1762. miniatus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.

1763. papillatus Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ.
Peziza papillata Pers. dispos. fung. 34.

1764. Pelletieri Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 1—4. Gall. occ.

1765. pilosus Fr. syst. myc. II. 164. Germ.

1766. porphyrosporus Fr. syst. myc. II. 163. Germ. Gall.
Octospora porphyrospora Hedw. musc. frond. II. 25 T. 7 Fig. a.
Peziza porphyrospora Lamk encycl. IV. 211.

rhizophorus Spr. Rhizina laevigata Fr.

sarcoides N. Tremella sarcoides With.

1767. sphaericus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.

1768. testaceus Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ. Gall.
Peziza testacea Moug. in Fr. el. II. 11.

1769. trifolii Bernh. man. IV. 27 T. 6 F. 3 Ital.

1770. vinosus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 209 Nr. 2. Brit.

vitis Wallr. Peziza alboviolascens Alb. et Schwz.

LI. **Ascochyta** Lib.

Ascospora Str. Depazea D. C. Dothidea Fr. Phlyctaena Desm. Phoma Fr. Septoria Desm. Sphaeria D. C. Sphaeronaema Fiedl. Spilosphaeria Rabh.

Myelomycetes sphaeriacei Cord. Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.

1771. acerina Lév. in Demidoff voy. 115 T. 5 F. 7. Taur.

1772. aceris Lib. crypt. ard. exs. I. 9, Rabh. Nr. 1320. Germ. Gall.

aesculi Lib. Septoria aesculi West.

1773. atriplicis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 861. In agro dries.

1774. cannabis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1059. In agro dries.
Spilosphaeria cannabis Rabh. ibid. Edit. II. Nr. 559.

1775. caricae Rabh. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro Polae.

caulium Lib. Phlyctaena vagabunda Desm.

1776. chaerophylli Lasch umbelliferarum Lasch.

1777. chelidonii Lib. crypt. ard. exs. N. 57, Rabh. Nr. 1323. Eur.
Ascospora chelidonii Str. in Flora 1850. 77.
Septoria chelidonii Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110.
Sphaeria chelidonii D. C. Fl. fr. VI. 140.

Spilosphaeria chelidonii Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 552.
1778. convolvuli Lib. crypt. ard. exs. I. 11. Rabh. Nr. 1322. Eur.
Phoma filum Fr. syst. myc. II. 517.
Septoria filum Biv. stirp. 13.
Sphaeria filum Biv. ibid.
Sphaeronaema uredinearum Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1659.
corni Lib. Depazea cornicola D. C.
1779. dianthi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 863. In agro dries.
1780. dulcamarae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 858. In agro dries.
effusa Lib. Septoria effusa Desm.
1781. epilobii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1656. In agro dresd.
1782. euphorbiae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 862. In agro dries.
1783. fragariae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 854. In agro dries.
1784. fraxini Lib. crypt. ard. exs. I. 7, Rabh. Nr. 1316. Germ. Gall.
1785. galeopsidis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1058. In agro dries.
1786. galii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1254. In agro dries.
1787. geranii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1655. In agro dresd.
1788. graminum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1155, bot. Zeit. 1848. 293. In agro dries.
1789. heraclei Lib. crypt. ard. exs. I. 8, Rabh. Nr. 1318. Germ. Gall.
1790. hieracii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1156. In agro dries.
1791. humuli Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 680. In agro dries.
1792. hyoscyami Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 864. In agro dries.
1793. hyperici Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1159. In agro dries.
1794. lychnidis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 857. In agro dries.
lysimachiae Lib. Septoria lysimachiae West.
menyanthis Lib. Septoria menyanthis Desm.
1795. orchidis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 988. In agro dresd.
1796. oreoselini Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 856. In agro dries.
1797. pisi Lib. crypt. ard. exs. I. 12, Rabh. Nr. 1324. Germ. Gall.
Septoria leguminum Desm. ann. nat. 1843. XIX. 344.
1798. plantaginis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 174?. In agro vercell.
1799. podagrariae Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
1800. polygoni Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 990. In agro dresd.
1801. quercina Lib. crypt. ard. exs. I. 6, Rabh. Nr. 1314. Germ. Gall.
1802. ribis Lib. crypt. ard. exs. I. 16, Rabh. Nr. 1319. Germ. Gall.
Septoria ribis Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111.
1803. robiniae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1255. In agro dries.
1804. rosarum Lib. crypt. ard. exs. I. 15, Rabh. Nr. 1317. Germ. Gall.
1805. rubi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1157, bot. Zeit. 1848. 294. In agro dries.
Spilosphaeria ruborum Rabh. in Kl. herb. myc. ed. II. Nr. 553.
scabiosae Rabh. Depazea vagans Fr.
1806. sii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1353. Germ. Gall.
Septoria sii Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 92.
1807. silenes Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1256. In agro dries.
1808. teucrii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1455. In agro dries.
1809. tiliae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1160. In agro dries.
Spilosphaeria tiliae Rabh. ibid. ed. II. Nr. 550.
1810. umbelliferarum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1158. In agro dries.
A. chaerophylli Lasch ibid. Nr. 1257.
1811. vaccinii Lib. crypt. ard. exs. I. 14, Rabh. Nr. 1315. Germ. Gall.
Dothidea latitans Fr. syst. myc. II. 552.
Sphaeria latitans Fr. scleromyc. suec. Nr. 281.
1812. viburni Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1354. In agro dries.
1813. virgaureae Lib. crypt. ard. exs. I. 17. II. Nr. 675, Rabh. Nr. 1321. Germ. Gall.
Septoria virgaureae Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109.

LII. **Ascomyces** M.
Discomycetes stictei M.
1814. coerulescens M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 83 T. 10. Alsat.

LIII. **Ascophora** Tod.
Ascidium Tod. Aspergillus M. Clavaria Pers. Mucedo Pers. Mucor L. Phragmidium Lk. Pilophora Wallr. Stilbum Fr., Thamnidium Lk.
Myelomycetes mucoroideae Cord., Mucedinei mucorei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Mycetoidea nematomyci mucores N. Byssaceae rhizomorpheae Fr.
1815. agaricina Rabh. D. C. Fl. Nr. 1178. Germ.

Pilophora agaricina Wallr. Fl. crypt. II. 333.
1816. amoena Pr. in Linn. 1852. XXV. 77. In agro hoyersw.
1817. candelabrum Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 44. Boh.
1818. chalybea Dozy et Molkb. nov. fung. spec. 11. Belg. sept.
1819. cinerea Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
1820. cylindrica Tod. fung. meckl. I. 15. Germ. bor.
Ascidium cylindricum Tod. in Schrift. naturf. Fr. III. 248 T. 4 F. 7—9.
Clavaria ascophora Pers. fung. clavaef. 83.
disciflora Tod. Phragmidium incrassatum Lk.
1821. elegans Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 43. Boh. Germ.
Mucor elegans Fr. myc. eur. III. 322.
Thamnidium elegans Lk obs. I. 45 T. 2 F. 45.
1822. Florae Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 27. Boh.
1823. fragilis Tod. fung. meckl. I. 14 T. 3 F. 23. In agro megapol.
1824. fructicola Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 82. Boh.
1825. fungicola Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 80. Boh.
1826. glauca Corda icon. V. 54 T. 2 F. 26. Boh.
1827. limbiflora Tod. fung. meckl. I. 14 T. 3 F. 25. In agro megapol.
1828. mucedo Tod. fung. meckl. I. 13 T. 2 F. 22. Eur. Borneo.
Aspergillus fulvus M. ann. sc. nat. 1849. XII. 298.
Mucedo grisea Pers. dispos. fung. 14.
Mucor ascophorus Lk spec. I. 85.
M. mucedo Pers. syn. fung. 201.
M. roridus Willd. in Usteri ann. IV. 18 Nr. 21 F. 17.
M. sphaerocephalus Bull. champ. 116 T. 480 F. 2.
M. vulgaris Pers. syn. fung. 201.
Pilophora rorida Wallr. Fl. crypt. II. 232.
1829. nucum Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 25. Boh.
1830. ovalis Tod. fung. meckl. I. 15. In agro megapol.
Ascidium ovatum Tod. in Schrift. naturf. Fr. II. 247 T. 4 F. 4—6.
1831. perennis Pers. syn. fung. 685. Germ.
1832. pulchra Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
stilbum Tod. Stilbum equinum Fr.
1833. rhizopogonis Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 30. In agro prag.
stercorea Cord. Mucor stercoreus L.
stilbum Tod. Stilbum equinum Fr
1834. subtilis Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 81. Boh.
1835. todeana Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 79. Boh.

LIV. **Ascospora** Fr.
Depazea Rabh. Hendersonia Desm. Phacidium M. Septoria M. Sphaeria Fr.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
Pyrenomycetes cytisporei Fr.
Phyllostictei M.
aegopodii Fr. Depazea aegopodii Rabh.
1836 arundinis M. syll. 275. Gall. merid.
Septoria arundinis M. ann. sc. nat. 1849. XI. 47.
Sphaeria arundinis Cast. cat. pl. mars. 168.
1837. asphodeli M. syll. 274. Gall. merid.
Sphaeria asphodeli fistulosi Cast. cat. pl. mars. 173.
1838. aterrima Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276. Ins. Martinica.
brunneola Str. Sphaeria brunneola Fr.
1839. campanulae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Ghilan.
carpinea Str. Sphaeria carpinea Fr.
chelidonii Str. Ascochyta chelidonii Lib.
composita M. dothideoides M.
1840. crateriformis Dur. et M. Fl. alger. I. 609. Alger. et Gall. austr.
cruenta Str. Depazea cruenta Fr.
1841. dothideoides M. syll. 275. Gall. merid.
A. composita M. in litt. ad Cast.
1842. erythrostoma Dur et M. Fl. alger I. 609. Alger.
1843. ficicola Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Java.
1844. holoschoeni M. ann. sc. nat 1837. XI. 46. Gall. merid.
1845. nitida Lév. ann. sc nat. 1846. V. 277. Abyss.
oleae Dur. et M. Sphaeria oleae D. C.
ostruthii Fr. Sphaeria ostruthii Fr.
1846. phomatoides M. ann sc. nat. 1850. XIV. 328 T. 19 F. 7. Guian. gall.
Phacidium phomatoides M. ibid. 1855. III. 94.
1847. pulverulenta Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1754. In agro cassel.
smilacina Dur. et M. Hendersonia smilacina Desm.
1848. Solieri M. syll. 274. In agro massil.
Septoria Solieri M. ann. sc. nat. 1849 XI. 48.
Sphaeria asphodeli racemosi Cast. cat. pl. mars. 173.

1849. sordidula Lév. ann. sc. nat 1846. V. 277. Ind. or.

LV. **Aselmotrichum** Cord.

Hyphomycetes psiloniaceae Cord.

1850. ossium Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 41 T. 22. In agro prag.

LVI. **Aseroë** la Bill.

Calathiscus M.

Myelomycetes lysuroideae Cord. Gasteromycetes angiogasteres phalloidei Fr. Fungi clathracei Brongn.

1851. actinobola Cord. icon. VI. 23 T. 4 F. 14—18. Austral.

A. rubra Berk. dec. of fung. I. 6 T. 5 Fig. A.

calathiscus Schlechtd. Calathiscus sepia M.

1852. Junghuhnii Schlechtd. diss. de Aseroë 10. Java.

1853. pentactina Endl. in Schlechtd. diss. de Aseroë 7. Nov. Holl.

1854. rubra la Bill. voy. austr. 145. Terra Diemen.

rubra Berk. actinobola Cord.

1855. viridis Berk. in lond. journ. 1844. 192 T. 5 F. 1. Nov. Zeel.

1856. zeylanica Berk. lond. journ. 1846. 534. Ceylon.

LVII. **Aserophallus** M. et Leprieur.

Gasteromycetes angiogasteres M.

1857. cruciatus M. et Leprieur in ann. sc. nat. 1845. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.

LVIII. **Aspergillus** Mich.

Acladium Ehrb. Ascophora Tod. Bispora Cord. Botrytis Pers. Byssus Gled. Chordostylum Tod. Coremium N. Haplotrichum Cord. Himantia Alb. et Schwz. Monilia Pers. Mucor Bull. Oidium Fr. Pachnocybe Berk. Penicillium Lk. Periconia Pers. Racodium Pers. Sporocephalum Chev. Sporodinia Lk. Sporotrichum Lk. Stemonitis Pers. Syzygites Ehrb.

Hyphomycetes aspergillini Cord. Mucedinei mucorei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr. Haplomycetes hyphomycetes mucedines M.

1858. africanus Dur. et M. Fl. alger. 342. Alger.

albus, pediculo articulato Hall. Sporotrichum byssinum Lk.

1859. aureus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 340 Nr. 4. Brit.

byssoides Spr. Periconia byssoides Pers.

1860. candidus Lk spec. I. 65. Eur

Coremium candidum N. syst. I. 87 T. 86, II. 24 T. 7 F. 8.

Monilia albicans Pers. myc. eur. I. 30.

M. candida Pers. syn. fung. 692.

Penicillium candidum Lk obs. I. 15

capitatus Mich. glaucus Lk.

capitatus ochroleucus Hall. flavus Lk.

capitulo pullo Hall. Sporotrichum byssinum Lk.

cespitosus Mich. Bispora monilioides Cord.

1861. clavatus Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 4. Gall. bor.

1862. conoideus Spr. syst. IV. 541. Germ. Scan.

Byssus conoidea Müll. Fl. dan. T. 897 F. 2.

crustaceus L. Monilia digitata Pers.

1863. dubius Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 77. Boh.

1864. ferrugineus Lk spec. I. 68. Eur.

Monilia ferruginea Pers. myc. eur. I. 30.

Mucor ferrugineus Sow. fung. T. 378 F. 10.

Pachnocybe ferruginea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 3.

1865. flavus Lk spec. I. 66. Eur.

A. capitatus ochroleucus Hall. hist. III. 114 Nr. 2152.

Monilia flava Pers. myc. eur. I. 30.

M. sulfurea Pers. syn. fung 691.

Mucor fulvus Sow. fung. T. 378 F. 8.

fulvus M. Ascophora mucedo Tod.

1866. glaucus Lk spec. I. 67. Eur. Alger.

A. capitatus Mich. gen. 212 T. 91 F. 2.

A. mycobanche Lk spec. I. 65.

A. repens Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 24.

Botrytis capitulo quadriloculari Hill. hist. 396.

B. cinerea, racemis sphaericis Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.

B. comata, grisea Mich. gen. 212 T. 91 F. 1.

B. simplex Pers. syn. fung. 691.

Byssus petiolata, grisea Gled. meth. 24.

Monilia glauca Pers syn. fung. 691, D. C. Fl. fr. II. 69.

Mucor aspergillus Bull. champ. 106 T. 504 F. 10.

M. crustaceus L. spec. pl. II. 1656.

M. glaucus L. syst. veget. 1020.

Racodium mycobanche Pers. myc. eur. I. 72.

globosus Lk Sporodinia grandis Lk.

1867. griseus Lk spec. I. 69. Eur.

Halleri Nr. 2152 flavus Lk.

Halleri Nr. 2153 Sporotrichum byssinum Lk.

Halleri Nr. 2154 Sporotrichum byssinum Lk.
Halleri Nr. 2155 Sporotrichum byssinum Lk.
Halleri Nr. 2156 Stemonitis ovata Pers.
Halleri Nr. 2157 Sporodinia grandis Lk.
1868. hispidulus Spr. syst. IV. 541. Germ.
Chordostylum hispidulum Tod. fung. meckl I. 39 T. 7 F. 54.
Himantia farinacea Alb. et Schwz consp. 373.
H. radians Pers. champ. comest. 65.
laneus Lk Sporodinia grandis Lk.
laneus Lk Syzygites megalocarpus Ehrb.
maximus Lk Sporodinia grandis Lk.
1869. mollis Berk. in Sm. Fl. brit. V. 340 Nr. 6. Brit.
1870. mucoroides Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 76. Boh.
mycobanche Lk glaucus Lk.
1871. nanus M. syll. 300. Gall.
niveus Mich. Oidium niveum Fr.
oligosporus Cord. roseus Lk.
1872. olivaceus Pr. in Linn. 1852. XXV. 77. In agro hoyersw.
oospermus Lk ovulispermus Lk.
oosporus Wallr. ovulispermus Lk.
1873. ovulispermus Lk spec. I. 66. Germ. Scan.
A. oospermus Lk obs. II. 37.
A. oosporus Wallr. Fl. crypt. II. 296.
Botrytis ovulifera Fr. syst. myc. III. 394.
penicillatus Grev. Monilia penicillata Fr.
petiolatus Hall. Stemonitis ovata Pers.
1874. phaeocephalus Dur. et M. Fl. alger. 342. Alger.
1875. purpureofuscus Schwz in Fr. syst. myc. III. 388. Amer. bor.
purpureus Hall. Sporotrichum byssinum Lk.
quadrifidus Lk Botrytis umbellata D. C.
racemosus Pers. Monilia digitata Pers.
racemosus Pers Monilia racemosa Pers.
ramosissimus Hall. Sporodinia grandis Lk.
repens Cord. glaucus Lk.
1876. roseus Lk spec. I. 68. Eur.
A. oligosporus Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 28.
Acladium roseum Ehrb. sylv. berol. 11.
Botrytis glomerulosa D. C. Fl. fr. II. 71.
B. rosea D. C. ibid.
Byssus coccinea Scop. Fl. carn. II. 411 Nr. 1453.
B. miniata Scop. ibid. Nr. 1453.
Haplotrichum roseum Cord. Prachtflora 23 T. 11.
Monilia rosea Pers. dispos. fung. 40.
Mucor glomerulosus Bull. champ. 101 T. 504 F. 3.
M. roseus Sow. fung. T. 378 F. 11.
Sporocephalum glomerulosum Chev. Fl. paris. I. 60 T. 3 F. 9.
S. roseum Chev. ibid.
simplex Pers. Monilia digitata Pers.
simplex Pers. Penicillium glaucum Lk.
terrestris Mich. Monilia digitata Pers.
1877. virens Lk obs. I. 14. Germ.
Monilia virens Pers. myc. eur. I. 31.
Asporotrichum Lk = Sporotrichum Lk.

LIX. **Asterina** Lév.

Aschersonia M. Asteroma M. Depazea Balb. Dothidea M. et Berk.
Pyrenomycetes perisporiacei M.
1878. adspersa Berk. in Hook. journ. 1853. 210. Himal.
1879. ammophilae Dur. et M. Fl. alger. I. 548. Alger.
1880. appendiculosa M. syll. 256. Java.
Dothidea appendiculosa M. et Berk. lond. journ. 1844. 337 F. 15 Fig. A.
1881. azarrae Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Chile.
1882. cincta Berk. in Hook. journ. 1853. 211. Himal.
1883. compacta Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 60. Chile.
1884. eugeniae M. syll. 255. Portorico.
Depazea eugeniae Balb. in sched.
Dothidea eugeniae M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 359.
1885. granulosa Kl. in sched. Hook. et Arn. in Beechey voy. II. 54. Valparaiso.
Dothidea granulosa M. Fl. chil. VII. 451.
1886. labecula M. syll. 255. Chile. Guiana.
Asteroma labecula M. Fl. chil. VII. 475.
1887. melastomatis Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Brasil.
1888. microscopica Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Chile.
pelliculosa Berk. Aschersonia guianensis M.
1889. pulla Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 60. Bolivia.

1890. punctiformis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Java.
1891. scutellifera Berk. in Hook. journ. 1853. 211. Chittagong.

LX. **Asteroma** D. C.
Actinonema Pers. Actinotrichum Wallr. Asterina M. Capillaria Lk. Depazea Fr. Dothidea Fr. Erysibe Fr. Gloeosporium M. Himantia Pers. Phlyctidium Wallr. Phyllosticta Desm. Polystigma Lk. Puccinia Lib. Rhytisma Rud. Sclerotium Ach. Septoria Fr. Sphaeria Pers. Sporotrichum Lk.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. Pyrenomycetes xylomacei Fr. Phyllostictei M.

1892. aceris Desm. ann sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
alchemillae Fr. Dothidea alchemillae Fr.
atratum Chev. Puccinia virgaureae Lib.
1893. betulae Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 349. Gall. bor.
brassicae Chev. Depazea brassicaecola Fr.
1894. cacaliae Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 348. Gall. bor.
1895. calvadosii Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 302. Gall. occ.
campanulae D. C. Dothidea campanulae D. C.
1896. capreae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
1897. castaneae Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 349. Gall. bor.
1898. comptum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 349. Gall. bor
1999. concinnum Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.
1900. corni Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
1901. crataegi Rabh. D. C. Fl. Nr. 1268. Germ. Gall.
A. pomi Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 260
Actinonema crataegi Pers. myc. eur. I. 52.
Capillaria crataegi Lk spec. I. 22.
Phlyctidium crataegi Wallr. Fl. crypt. II. 418.
Sphaeria radiata Wallr. ibid. 772.
1902. delicatulum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
dendriticum Desm. Sphaeria dendritica Wallr.
dentariae D. C. Sphaeria asteroma Wallr.
fraxini D.C. Septoria fraxini Fr.
geographica Desm. Sphaeria geographica D. C.
1903. inflatum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1904. juncaginearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1269. Saxon.
Dothidea juncaginearum Lasch in sched.
labecula M. Asterina labecula M.
labes Berk. Gloeosporium Berkeleyi M.
laureolae Chev. ulmi Grev.
1905. lonicerae Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 10. Gall. bor.
1906. macularis Rud. in Linn. IV. 117. In agro salisb.
1907. mali Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
1908. medusulae Dur. et M. Fl. alger. 609. Alger.
1909. mespili Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1910. nitida Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 112. Gall. bor.
1911. obscurum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
1912. padi D.C. Fl. fr. VI. 164. Gall. Germ.
Dothidea padi Spr. syst. IV. 117.
Phlyctidium padi Wallr. Fl. crypt. II 417.
parmelioides Desm. Rhytisma quercinum Rud.
phyteumae D.C. Polystigma stellare Lk.
phyteumae D. C. Sphaeria himantia Pers.
polygonati D. C. Sphaeria asteroma Wallr.
pomi Lév. crataegi Rabh.
1913. populi Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 35. Gall. bor
1914. prunellae Purt. in Sm. Fl. brit. V. 289. Nr. 3. Brit. Gall.
1915. radiosum Fr. el. I. 151. Eur.
A. rosae Lib. in act. soc. linn. paris. 1826 sec. Rabh.
A. stellatum Wallr. rosac. 47.
Actinonema caulincola Pers. myc. eur. I. 52.
A. rosae Fr. syst. myc. II. 151.
Capillaria caulincola L. spec. pl. II. 23.
Dothidea alphitomorpha Wallr. in sched.
D. rosae Dub. Bot. gall. II. 716.
Erysibe radiosa Fr. obs. I. 207.
Himantia pulchella Pers. myc. eur. I. 91.
Phlyctidium rosae Wallr. Fl. crypt. II. 417.
Sclerotium radiosum Achar. in sched.
Sporotrichum maculare Lk spec. I. 20.
S. pulchellum Dub. Bot. gall. II. 924.

reticulatum Chev. Sphaeria reticulata D. C.
1916. rhuina Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.
rosae Lib. radiosum Fr.
1917. rubiacearum Lév. ann. sc. nat. 1845. 64. Senegamb.
1918. salicis Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 350. Gall. bor.
stellatum Wallr. radiosum Fr.
1919. tiliae Rud. in Linn. IV. 514. Germ. austr.
Dothidea tiliae Rud. ibid.
1920. ulmi Grev. Fl. edin. 368. Angl. Gall. Scot.
A. laureolae Chev. Fl. paris. II. 448.
Dothidea astroidea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 287 Nr. 10.
Phyllosticta laureolae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 33.
1921. uvariae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 284. Senegambia.
vagans Desm. Depazea vagans Fr.
veronicae Desm. Dothidea veronicae Lib.
violae D.C. Sphaeria asteroma Wallr.
1922. virgiliae Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. occ.

LXI. **Asterophallus** M.
Gasteromycetes angiogasteres phalloidei M.
1923. cruciatus M. ann. sc. nat. 3. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.

LXII. **Asterophora** Ditm.
Agaricus Sow. Asterothecium Wallr. Elvela Schaeff. Merulius D. C. Nyctalis Fr. Onygena Schwz. Stephanoma Wallr.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Hymenomycetes pileati polyporei Fr.
agaricicola Cord. Nyctalis asterophora Fr.
agaricoides Fr. Nyctalis asterophora Fr.
1924. candida Weinm. hymenom. 630. In agro petropol.
lycoperdoides Ditm. Nyctalis asterophora Fr.
1925. nauseosa Weinm. hymenom. 629. In agro petropol.
1926. pezizae Cord. icon. VI 3 T. 1 F. 6. Boh. Thur.
Asterothecium strigosum Wallr. in sched.
Stephanoma strigosum Wallr. Fl. crypt. II. 269.
physaroides Fr. Nyctalis asterophora Fr.
trichioides Fr. Nyctalis asterophora Fr.

Asterosporium Kze.
Hoffmanni Kze Stilbospora asterosperma Pers.
Asterothecium Wallr.
strigosum Wallr. Asterophora pezizae Cord.
Asterotrichum Bon.
Ditmari Bon. Nyctalis asterophora Fr.
Astoma Gray.
solidum Gray Sclerotium durum Pers.

LXIII. **Athelia** Pers.
Byssus D. C. Hypochnus Wallr. Phlebia Fr. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr.
Hyphomycetes sporotrichiacei Cord. Mucedinei isariei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers.
bombacina Pers. Sporotrichum bombacinum Lk.
citrina Pers. Thelephora sulfurea Fr.
1927. epidermea Pers. myc. eur. I. 84. Germ.
epiphylla Pers. Hypochnus epiphyllus Wallr.
flavescens Dub. Byssus flavescens D. C.
1928. lanuginosa Pers. myc. eur. I 85. Germ.
ochracea Pers. Thelephora radiosa Fr.
1929. pellicula Chev. Fl. paris. I. 85 T. 6 F. 1. Gall.
salicum Pers. Thelephora evolvens Fr.
salicum Pers. Thelephora salicina Fr.
sericea Pers. Phlebia vaga Fr.
sericea Pers. Thelephora sulfurea Fr.
strigosa Pers. Thelephora byssoides Pers.
taxi Pers. Thelephora areolata Chaill.
taxi Pers. Thelephora sterilis Fr.
typhae Pers. Thelephora typhae Fr.
velutina Pers. Thelephora velutina D. C.
Atractium Lk.
ciliatum Lk Fusarium ciliatum Lk.
olivaceum Kze et Schm. Stilbum olivaceum Spr.
pallens N. Fusarium pallens Lk.
pulvinatum Lk Fusarium roseum Lk.
stilbaster Lk Fusarium stilbaster Lk.
Atractobolus Tod.

ubiquitarius Tod. Peziza virginea Batsch.

LXIV. **Aulacographum** M. et Desm.
Aylographum Lib. Hysterium Not.
Pyrenomycetes ascophori hystericae M.

1930. vagum Dur. et M. Fl. alger. I. 555. Alger. Gall.
Aylographum hedereae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 272.
A. vagum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 362.
Hysterium micrographum Not. micromyc. ital. IV. Nr. 3.

Auricula Sterb.
flammea Malchi Sterb. Polyporus squamosus Fr.
leporis alba Sterb. Agaricus fimbriatus Bolt.
leporis lutea Sterb. Cantharellus cibarius Fr.

LXV. **Auricularia** Bull.
Cantharellus Fr. Exidia Fr. Gloeoporus M. Hirneola Fr. Merulius Fr. Sporotrichum Fr. Thelephora Pers.
Fungi agaricini Brongn., Hymenomycetes pileati auricularini Fr.
alba Bull. Thelephora biennis Fr.
amethystea Bull. Thelephora hirsuta Willd.
ampla Pers. Hirneola ampla Pers.
aurantiaca Schum. Thelephora hirsuta Willd.
aurantiaca Sow. Thelephora incarnata Pers.
caryophyllea Bull. Thelephora caryophyllea Fr.
caryophyllea Sow. Thelephora laciniata Pers.
caryophyllea fusca Bull. Sporotrichum fuscum Lk.

1931. cati Fr. epicr. 555. Ins. Borbon.
Thelephora auricula cati Fr. in Linn. V. 528.
chartacea Bory Thelephora boryana Fr.
cinerea Bull. Thelephora biennis Fr.
cinerea Sow. Thelephora cinerea Pers.
cinereaSow. Thelephora rufa Fr.
corium Grev. Merulius corium Fr.
cornea Ehrb. Exidia cornea Fr.
corrugata Sow. Thelephora mesenterica Pers.
corticalisBull. Thelephora quercina Pers.
crispata Schum. Cantharellus crispus Fr.
elegans Sow. Thelephora regularis Schwz.
faginea Schum. Thelephora hirsuta Willd.
ferruginea Bull. Thelephora rubiginosa Schrad.
fuliginea Bull. Thelephora hirsuta Willd.
glandulosa Wahlb. Exidia glandulosa Fr.
Judae Wahlb. Exidia auricula Judae Fr.
laevis Jungh. Hirneola polytricha Fr.
laevis Sow. Thelephora hepatica Fr.
Lesuerii Bory Hirneola auriformis Fr.
lilacina Sow. Thelephora purpurea Schum.

1932. lobata Sommerf. in Fr. el. II. 34. In agro christian. et rio negro.
lutea Bull. Thelephora hirsuta Willd.
membranacea Sow. Merulius pulverulentus Fr.
mesenterica Pers. Thelephora mesenterica Pers.

1933. minuta Berk. lond. journ. 1845. 59 Nov. Holl.
nicotiana Bolt. Thelephora tabacina Fr.
ornata Pers. Thelephora mesenterica Pers.
ostracea Bory Thelephora boryana Fr.
padi Grev. Thelephora corrugata Fr.
pallida Schum. Thelephora ochroleuca Fr.
papyrina Bull. Thelephora ochroleuca Fr.
papyrina Sow. Merulius tremellosus Schrad.
papyrina alba Bull. Merulius corium Fr.
persistens Sow. Thelephora purpurea Schum.
phosphorea Sow. Thelephora coerulea Schrad.
phyllacteris Bull. Thelephora biennis Fr.
pulverulenta Sow. Merulius pulverulentus Fr.
purpurea Schum. Thelephora hirsuta Willd.
quercina Grev. Thelephora quercina Pers.
reflexa Bull. Thelephora hirsuta Willd.
reflexa amethystea Bull. Thelephora purpurea Schum.
reflexa cinerea Bull. Thelephora biennis Fr.

reflexa fuliginea Bull. Thelephora hirsuta Willd.
reflexa lutea Bull. Thelephora hirsuta Willd.
reflexa variegata Bull. Thelephora spadicea Pers.
reflexa variegata Bull. Thelephora tabacina Fr.
reticulata Fr. Gloeoporus conchoides M.
rubra Bull. Thelephora biennis Fr.
sagarum Wahlb. Exidia recisa Fr.
sambuci Pers. Exidia auricula Judae Fr.
sambuci Pers. Thelephora calcea Pers.
sambucina Mart. Exidia auricula Judae Fr.
sanguinolenta Grev. Thelephora sanguinolenta Alb. et Schwz.
tabacina Sow. Thelephora spadicea Pers.
tabacina Sow. Thelephora tabacina Fr.
tremelloides Bull. Thelephora mesenterica Pers.
tremelloides Bull. Thelephora purpurea Schum.
violacea Bull. Thelephora mesenterica Pers.

LXVI. **Aylographum** Lib.
Aulacographum M.
Pyrenomycetes sphaeriacei dothidini Fr.
hederae Lib. Aulacographum vagum Dur. et M.
1934. hieroglyphicum Desm. ann. sc. nat. 1818. X. 356. Gall. bor.
1935. pinorum Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 314. Gall. bor.
vagum Desm. Aulacographum vagum Dur. et M.

LXVII. **Azosma** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
1936. helminthosporioides Cord. in Sturm Fl. III. 35 T. 18. Boh.

Azygites Fr.
Mougeotii Fr. Syzygites megalocarpus Ehrb.

B.

Bacillaria M.
Leprieurii M. Camillea Leprieurii M.

LXVIII. **Bactriexta** Pr.
Myelomycetes physarei Cord.
1937. alba Pr. in Linn. 1852 XXV. 730. In agro hoyersw.

LXIX. **Bactrydium** Kze et Schm.
Tremella Bull. Trichothecium Spr
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
Uredinei bactrydiacei Brongn.
Coniomycetes mucorini syzygitei Fr.
1938. atrovirens Berk. in Sm. Fl. brit. V. 350 Nr. 1. Brit.
1939. candidum Kze et Schm. myk. Heft. I. 73 T. 2 F. 20. Germ.
Trichothecium candidum Spr. syst. IV. 552.
1940. carneum Kze et Schm. myk. Heft. I. 74 T. 2 F. 21 Germ. Helv.
1941. flavum Kze et Schm. myk. Heft. I. 5 T. 1 F. 2. Germ.
Tremella mucoroides Bull. champ. 228 T. 499 F. 4.
Trichothecium flavum Spr. syst. IV. 552.

LXX. **Badhamia** Berk.
Didymium Fr. Physarum Pers.
Myelomycetes physarei Cord.
capsulifera Berk. Didymium cinereum Fr.
1942. fulvella Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 150. Brit.
hyalina Berk. Physarum hyalinum Pers.
1943. nitens Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 148. Brit.
1944. pallida Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 149. Brit.
utricularis Berk. Physarum utriculare Fr.

LXXI. **Balanium** Wallr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
Rhacodiei Rabh.
1945. stygium Wallr. Fl. crypt. II. 160. Thur.

LXXII. **Balsamia** Vitt.
Hyphomycetes tuberaceae Cord.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
1946. fragiformis Tul. fung. hyp. 125 T. 4 F. 3
B. polysperma Tul. ann. sc. nat. XIX. 379.
1947. platyspora Berk. ann. hist. nat. XIII. 358. Brit. Gall.
polysperma Tul. fragiformis Tul.
1948. polysperma Vitt. monogr. 31. Ital.
1949. vulgaris Vitt. monogr. 30 T. 1 F. 2 T. 5 F. 6. Ital.

Barba Sterb.
caprina Sterb. Clavaria coralloides L.

LXXIII. **Battarrea** Pers.
Dendromyces Libosch. Lycoperdon Dicks.
Myelomycetes batarreae Cord. Fungi clathracei Brongn. Angiocar-

pi trichomyci Pers. Fungosa fungi utrini N. Gasteromycetes angiogasteres phalloidei Fr. Myxomycetes Wallr. Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei M.

1950. Gaudichaudii M. ann. sc. nat. 1834. II. 76 T. 4 F. 1. Peru.

1951. phalloides Pers. syn. fung. 129. T. 3 F. 1. Brit. Prom. b. sp.
Lycoperdon phalloides Dicks. crypt. 1. 24.

1952. Stevenii Fr. syst. myc. III. 7. Ad lit. Wolgae.
Dendromyces Stevenii Libosch. monogr.

Berkleasmium Zobel.
cordaeanum Zobel Sporidesmium concinnum Berk.

Bidona Adans. Hydnum repandum L.

LXXIV. **Bispora** Cord.
Aspergillus Mich. Dematium Hoffm. Dicoccum Cord. Monilia Pers. Puccinia Sow. Syncollesia Ag. Torula Pers.
Coniomycetes septonemeae Cord., Uredinei Rabh.

1953. catenulata Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 146. Boh.
condensata Cord. monilioides Cord.
dicoccum Awd Dicoccum effusum Cord.

1954. intermedia Cord. icon. I. 9. T. 2. F. 145. Boh.

1955. Menzelii Cord. icon I. 9 T. 2 F. 144. Boh.

1956. monilioides Cord. icon. I. 9. T. 2 F. 143. Eur.
B. condensata Cord. ibid.
Aspergillus cespitosus Mich. gen. 213 T. 91. F. 5.
Dematium antennaeforme Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 4.
Monilia antennata Pers. syn. fung. 691.
Puccinia subsessilis Sow. fung. T. 400 F. 11.
Syncollesia melaena Ag. syt. 32.
Torula antennata Pers. myc. eur. I. 21.

LXXV. **Blastotrichum** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.

1957. confervoides Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 50. Boh.

1958. fuscum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 113. In agro hoyersw.

1959. puccinioides Pr. in Sturm Fl. III. 25. 26 p. 21. T. 11. In agro hoyersw.

LXXVI. **Blennoria** Fr.
Coniomycetes tubercularini tuberculares Fr. Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori M.

1960. abietis Wallr. in Kl. herb. myc. Nr. 1875. Thur.

1961. alba Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoyersw.

1962. buxi Fr. syst. orb. veg. 366. Germ. Scan.

1963. rubi M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 360. In agro andegav.

1964. rusci Rabh. D. C. Fl. Nr. 419. In agro dresd.

LXXVII. **Bolbitius** Fr.
Agaricus L. Amanita Hall. Fungus Mich. Monomyces Batt.
Hyphomycetes agaricini Fr. Hymenomycetes agaricini M.

1965. Boltonii Fr. epicr. 254. Eur.
Agaricus Boltonii Pers. syn. fung. 415.
A. equestris Bolt. fung. T. 65.
A. flavidus Bolt. ibid. T. 149.
A. prominens Schum. Fl. saell. II. 355 Nr. 1882.

1966. fragilis Fr. epicr. 254. Eur.
Agaricus aurantiocrocatus minor Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732. β.
A. aurantius Lightf. Fl. scot. II. 1025.
A. Boltonii Pers. syn. fung. 415.
A. conicus Pers. ibid. 335.
A. croceus Bull. champ. 50. T. 524 F. 3.
A. dentatus L. spec. pl. II. 1640.
A. equestris Bolt. sec. Fr.
A. fastigiatus Fr. obs. I. 106.
A. flavus With. arr. IV. 136.
A. fragilis L. spec. pl. II. 1643.
A. glutinosus Vahl Fl. dan. T. 1009 F. 2 dextra.
A. hyacinthus Batsch el. 81 et 171 F. 28.
A. inamoenus Pers. obs. II. 49.
A. laceratus Bolt. fung. T. 68.
A. luxurians Batsch sec. With.
A. stipitatus, pileo convexo, lamellis basi dentatis L. spec. pl. II. 1640.
A. tristis Pers. obs. II. 49.
Amanita flavocinnamomeus Hall. hist. III. 170 Nr. 2425.
A. flavus, viscidus, pileolo conico Hall ibid. 169 Nr. 2421.
A. fragilis Lamk encycl. I. 110.
A. palustris Dill. cat. giess. 180.
A. viscida Lamk encycl. I. 108.
Fungus alpinus, coccineus Mich. gen. 150.
F. aureus, capitulo in conum abeunte Vaill. Bot. paris. 67 Nr. 49.
F. cono primum obtuso, postea plano, pileolo et pediculo glutine obducto Vaill. ibid. 70.
F. gelatinosus, colore aurantio

Vaill. ibid. 72 Nr. 8. T. 12. F. 8. 9.
F. parvus, coccineus Vaill. ibid. 66.
F. parvus, lubricus, aureus Mich. gen 147 Nr. 64.
F. pascuorum, exiguus, lutescens Buxb. cent. IV. T. 28 Fr. 3.
F. pediculo croceo, splendoris participe Vaill. Bot. paris. 69 F. 16—18.
F. viscidus, glutine flavo splendens Vaill. ibid. 62 Nr. 14.
F. viscidus, sordide luteus Buxb. cent. IV. T. 9.
Fungi plures ex uno pede, a prunorum caudice nati Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 5.
Monomyces sordidus, jububinus Batt. fung. 42.

1967. luteolus Fr. epicr. 254. Germ.
Agaricus luteolus Lasch in Linn. III. 427 Nr. 591.

1968. macrorhizus M. syll. 133. Colombo.

1969. mitraeformis Berk. lond. journ. 1844. 186 T. 5 F. 1. Prom. b. sp.

1970. purifluus Fr epicr. 254. Germ.
Agaricus purifluus Lasch in Linn. III. 427 Nr. 487.

1971. pusillus Borsczow in ann. sc. nat. 1857. X. 53 T. 1 F. 1. Ross.

1972. titubans Fr. epicr. 254. Germ. Brit. Gall. Scan.
Agaricus aquosus Bolt. fung. T. 71 F. 1.
A. titubans Bull. herb. T. 425 F. 1. sec. Fr.

1973. vitellinus Fr. epicr. 254. Germ. Gall. Scan.
Agaricus coprinus, vitellinus Pers. syn. fung. 402.

Boletolichen Juss.
vulgaris Juss. Helvella crispa Fr.
vulgaris Juss. Helvella elastica Bull.

LXXVIII. **Boletus** Dill.
Agaricopolyporus Hall. Agaricus L. Cantharellus Fr. Caput Sterb. Ceriomyces Batt. Clathrus L. Cortinarius Fr. Daedalea Fr. Elaphomyces N. Favolus Pal. Fistulina Fr. Fungus Tourn. Gyrodon Opat. Helvella Afz. Hexagonia Lév. Himantia Hoffm. Hydnum L. Hypolepis Pers. Irpex Fr. Lenzites Fr. Leotia Fr. Merulius Schum. Microporus Pal. Mison Adans. Montagnites Fr. Morchella Fr. Odontia Fr. Panis Sterb. Peziza Wallr. Phallus L. Pinuzza Gray. Polyporus Fr. Poria Scop. Porothelium Fr. Solenia Hill. Spathulea Fr. Suillus Mich. Telephora Willd. Trametes Fr. Tubiporus Paul. Verpa Fr.
Hymenomycetes basidiophori polyporei Cord. Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii Pers. Fungosa fungi pileati N. Hymenomycetes pileati polyporei Fr. Hymenothecii boletoidei Alb. et Schwz. Hymenomycetes polyporei M.

abietinus Cum. Polyporus stereoides Fr.
abietinus D. C. Polyporus amorphus Fr.
abietinus Dicks. Polyporus abietinus Fr.
abietinus Pers. Polyporus hirsutus Fr.
abietinus Schl. Odontia fimbriata Fr.
acanthoides Bull. Polyporus acanthoides Fr.
acanthoides Bull. Polyporus giganteus Fr.
acaulis Scop. Polyporus versicolor Fr.
acaulis coriaceus Huds. Polyporus sulfureus Fr.
acaulis gelatinosus Scop. Hydnum gelatinosum L
acaulis pulvinatus Lightf. Trametes suaveolens Fr.
acidescens Pers. impolitus Fr.
adustus Willd. Polyporus adustus Fr.
aeneus Poll. aereus Bull.
aeneus Secr. fragrans Vill.

1974. aereus Bull. herb 321. T. 385. Eur.
B. aeneus Poll. Fl. veron. III. 603.
B. cepa Thore chloris 482.
B. cravetta Bell. Fl. pedem. app. 279.
B. leucoporus S. Am. Fl. agin. 553.
Suillus aereus Poir. encycl. VII. 499 Nr. 16.

aereus Roq. edulis Bull.
aeruginascens Secr. viscidus L.
aerugineus Fr. scaber Bull.
aesculi Schwz Polyporus aesculi Fr.

1975. aestivalis Fr. epicr. 422. Eur. merid.
B. cepa Thore chloris 482.
B. corrugatus Pers. myc. eur. II. 141.
Tubiporus aestivalis Paul. champ. I. 389. T. 170.

aestivus Schlottb. edulis Bull.
agariceus Koen. Favolus agariceus Lev.
agaricoides Thunb. Daedalea Thunbergii Fr.
agaricum All. Polyporus officinalis Fr.

albidus Pers. Polyporus ovinus Fr.
albidus Schaeff. Polyporus caesius Fr.
albidus Wahlb. Polyporus pallescens Fr.
albidus With. Daedalea biennis Fr.
1976. alboater Schwz syn. 95 Nr. 864. Amer. bor.
B. floccosus Schwz ibid 94. Nr. 863.
albus Barr. Polyporus umbellatus Fr.
albus Batt. Helvella crispa Fr.
albus Bolt. Daedalea saligna Fr.
albus Huds. Trametes suaveolens Fr.
albus Schaeff. Polyporus borealis Fr.
1977. albus Schrk Fl. bav. II. 615. Nr. 1732. Bav. Helv.
Agaricopolyporus albus Hall. enum. 26 Nr. 3.
albus, pileolo campanulato, nigro Batt. Helvella monachella Fr.
1978. alliciens Berk. lond. journ. 1845. 50. Nov. Holl.
alneus Pers. Polyporus radiatus Fr.
alutaceus Fr. Agaricus felleus Fr.
alutaceus Rostk. Polyporus destructor Fr.
alutaceus Spr. Polyporus alutaceus Fr.
alutaceus scaber Secr. scaber Bull.
alutarius Fr. Agaricus felleus Fr.
1979. alveolarius Bosc in Spr. syst. IV. 472. Amer. bor.
amaricans Pers. Polyporus imbricatus Fr.
amarus Pers. cyanescens Bull.
amarus Pers. pachypus Fr.
1980. ananas Curt. in Sillim. journ. 1848. 350. Amer bor.
anastomosis Lamk Morchella elata Fr.
anguillarae Batt. Agaricus caesareus Scop.
angulatus Schum. Polyporus zonatus Fr.
augustatus Sow. Daedalea angustata Fr.
annosus Spr. Polyporus annosus Fr.
annularius Bolt. elegans Schum.
annularius Bull. luteus L.
annulatus Pers. luridus Schaeff.
annulatus Schaeff. Polyporus odoratus Fr.
annulatus Schaeff. Polyporus rubiginosus Rostk.
annulatus Schaeff. Polyporus zonatus Fr.
annulatus Schum. luteus L.
appendiculatus Secr. edulis Bull.
applanatus Pers. Polyporus applanatus Wallr.
applanatus Pers. Polyporus fomentarius Fr.
apus Kuhl et Hass. Hexagonia pulchella Lév.
aquosus Krombh. fuligineus Fr.
arboreus Sow. Merulius lacrimans Schum.
1981. arcuatus Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 388. Java.
arcularius Batsch Polyporus arcularius Fr.
areolatus Berk. in Hook. journ. 1852. 128. Himal.
artemidorus Lenz Polyporus cristatus Fr.
asbestinus Scop. Fistulina hepatica Fr.
1982. asprellus Fr. epicr. 423. Eur.
B. chioneus Secr. mycogr. Nr. 13.
B. cinereus Krombh. Schw. V. 2 T. 4 F. 26. 27.
atrofuscus Schaeff. Polyporus versicolor. Fr.
aurantiacus Bull. scaber Bull.
aurantiacus Krombb. rufus Pers.
aurantiacus Schaeff. Polyporus varius Fr.
aurantiacus Sow. bovinus L.
aurantius Pers. scaber Bull.
aurantius Schaeff. Polyporus sulfureus Fr.
aureus Mühlb. elegans Schum.
aureus Schaeff. granulatus L.
aureus Schaeff. variegatus Sw.
auriformis Bolt. Thelephora hirsuta Willd.
auriformis Bolt. Thelephora rubiginosa Schrad.
1983. badius Fr. el. I. 126. Eur.
B. castaneus Fl. dan. T. 1792.
B. castaneus, badius Fr. obs. II. 247.
B. ferrugineus Schaeff. sec. Fr.
B. fuscus With. sec. Fr.
badius Pers. Polyporus varius Fr.
benzoinus Wahlb. Trametes benzoina Fr.
betula Schwz parasiticus Bull.
betulatus Secr. Polyporus fulvus Scop.
betulinus Bull. Polyporus betulinus Fr.
betulinus With. Polyporus varius Fr.
bibulus Pers. Polyporus medulla panis Fr.

bicolor herb. lugd. bat. Polyporus vulneratus Lév.
biennis Bull. Daedalea biennis Fr.
borealis Wahlb. Polyporus borealis Fr.
1984. botryoides Humb. Fl. frib. 103 T. 3 F. 9. In agro friberg.
Polyporus botryoides Pers. myc. eur. II. 115.
bovinus Batsch granulatus L.
bovinus Bolt. luridus Schaeff.
1985. bovinus L. spec. pl. II. 1646 Eur.
B. aurantiacus Sow. fung. T. 60.
B. caulescens Dalib. Fl. paris. 382.
B. circinans Alb. et Schwz consp. 239. Nr. 710.
B. gregarius Vahl Fl. dan. T. 1018.
B. magnus, Julii mensis Berg. Fl. viadr. 366.
B. mitis Pers. myc. eur. II. 129.
B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.
B. rufus Schaeff. fung. 75 T 103.
B. stipitatus Scop. Fl. carn. I. 40.
Agaricus bovinus Lamk encycl. I. 52.
Caput bufonis Sterb. theat. 181 T. 17 F. 99.
Ceriomyces crassus Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.
Fungus aurantius, pediculo longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.
F. esculentus, crassus Mich. gen. 127.
F. porosus, crassus Tourn. inst. 558.
F. porosus, magnus, crassus Vaill. Bot. paris. 58 T. 1.
F. porosus, medius, sordide purpurascens Vaill ibid. 59.
F. tertius bufonis Sterb. theat. 183 Nr. 18.
F. variegatus, sine striis Magn. Bot. monsp. 103.
F. vescus XVII. Loes. Fl. pruss. 84.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.
Suillus esculentus Mich. gen. 127.
bovinus Schaeff. scaber Bull.
bovinus Schult. pachypus Fr.
bovinus Schum. subtomentosus L.
bovinus With. edulis Bull.
bovinus var. i. Scop. olivaceus Schaeff.
bovinus var. 5. With. strobilaceus Scop.
brachyporus Pers. lividus Bull.
brachyporus Pers. Merulius serpens Tod.
1986. brachyporus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 57 T. 11. Germ.
1987. Brownei Humb. Fl. friberg. 101 Nr. 194. In agro friberg.
Polyporus Brownei Pers. myc. eur. II. 121.
brumalis Pers. Polyporus brumalis Fr.
brunneus, scaber Secr. scaber Bull.
buglossum Retz. Fistulina hepatica Fr.
bulbosus Schaeff. edulis Bull.
1988. buxeus Rostk. in Sturm Fl. III. 5. p. 95 T. 30. Germ.
byssinus Schrad. Porothelium fimbriatum Fr.
caesius Schrad. Polyporus caesius Fr.
calceolus Bull. Polyporus varius Fr.
1989. calopus Pers. syn. fung. 513. Germ. Gall.
B. terreus Schaeff. fung. 93 T. 315.
Suillus calopus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 20.
calyciformis Batt. Peziza hypocrateriformis Wallr.
canalium Lour. Polyporus canalium Fr.
cancellatus Tourn. Clathrus cancellatus L.
candidus Pers. Polyporus varius Fr.
candidus Roth Polyporus caesius Fr.
candidus Roth Polyporus candidus Fr.
canus Batsch scaber Bull.
capite terete, reticulato Hall. Morchella esculenta Pers.
capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella crispa Fr.
capitulo explanato laciniato Hall. Helvella infula Fr.
capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella lacunosa Afz.
carinthiacus Wulf. Polyporus subsquamosus Fr.
1990. Carmichaeli Spreng. syst. IV. 478. Brit.
Merulius carmichelianus Berk. in Sm. Fl. brit V. 130. Nr. 3.
M. reticulatus Kl. in herb. hooker.
Polyporus carmichaelianus Grev. crypt. scot. T. 224.
P. reticulatus Carm. in sched.
P. sanguinolentus Carm. in sched.
Poria micans Ehrb. sec. Spr.
1991. carnosus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 63 T. 14. Germ.
1992. carolinianus Walter Fl. carol. 262. Amer. bor.
carpineus Sow. Polyporus abietinus Fr.
carpineus Sow. Polyporus adustus Fr.
1993. castaneus Bull. herb. 324 T. 328, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3235. Eur.

B. cyanescens β. Weinm. Fl. ross. 305.
Suillus castaneus Poir. encycl. VII. 499 Nr. 14.
castaneus Fl. dan. badius Fr.
castaneus Krombh. fulvidus Fr.
castaneus Schum. vaccinus Fr.
castaneus Wigg. Polyporus lucidus Fr.
castaneus badius Fr. badius Fr.
caudicinus Fl. dan. Polyporus citrinus Pers.
caudicinus Pers. Polyporus sulfureus Fr.
caudicinus var. 1. Scop. Polyporus squamosus Fr.
caudicinus var. 2. Scop. Polyporus sulfureus Fr.
caudicinus var. 3. Scop. Polyporus lobatus Gmel.
caulescens Dalib. bovinus L.
1994. cavipes Opat. fung. 11. Stiria.
cellaris Chaill. Polyporus dryadeus Fr.
cellulosus Lightf. Polyporus squamosus Fr.
cellulosus Müll. Polyporus vulgaris Fr.
cepa Thore aereus Bull.
cepa Thore aestivalis Fr.
ceratophora Hoffm. Polyporus odoratus Fr.
cervi J. Bauh. Elaphomyces granulatus N.
1995. cervinus Schwz syn. 96 Nr. 902. Amer. bor.
chioneus Fr. scaber Fr.
chioneus Secr. asprellus Fr.
chrysentherinus Schum. subtomentosus L.
chrysenteron Bull. subtomentosus L.
chrysentheron D. C. lividus Bull.
ciliatus Hornem. Polyporus brumalis Fr.
cinerascens Schwz Polyporus cinerascens Fr.
cinereus Krombh. asprellus Fr.
cinereus Pers. floccopus Schum.
cinnabarinus Jacq. Polyporus cinnabarinus Fr.
cinnamomeus Jacq. Polyporus perennis Fr.
1996. cinnamomeus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 53 T. 9. Germ.
cinnamomeus Schum. luridus Schaeff.
circinans Alb. et Schwz bovinus L.
circinans Pers. granulatus L.
circinans Plan. Polyporus sulfureus Fr.
coccineus Bull. Polyporus cinnabarinus Fr.
coccineus Plum. floccopus Schum.
1997. cochleariformis Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1822. II. 71. Bav.
coeruleus Schum. Polyporus caesius Fr.
coeruleus Schum. Polyporus fumosus Fr.
collarius Pers. elegans Schum.
1998. collinitus Schaeff. fung. 62 T. 126. Bav.
comatus Pers. Polyporus perennis Fr.
communis Bull. subtomentosus L.
compactus Mich. Polyporus subsquamosus Fr.
concentricus Schum. Polyporus adustus Fr.
conchatus Pers. Polyporus conchatus Fr.
conchifer Schwz Polyporus conchifer Fr.
confluens Alb. et Schwz Polyporus confluens Fr.
confluens Schum. Polyporus perennis Fr.
confragosus Bolt. Trametes confragosa Rabh.
coniferus Pers. floccopus Schum.
coniferus Pers. strobilaceus Scop.
constrictus Bolt. Polyporus ovinus Fr.
constrictus Pers. cyanescens Bull.
contiguus Pers. Polyporus contiguus Fr.
contiguus dimidiatus Alb. et Schwz Polyporus serialis Fr.
convexus Retz. scaber Bull.
convolutus Zipp. Polyporus convolutus Lév.
1999. corallinus Humb. Fl. friberg. 98 Nr. 189 T. 3 F. 11. In agro friberg. Polyporus corallinus Pers. myc. eur. II. 115.
coriaceus Batsch Leotia infundibuliformis Fr.
coriaceus Batsch Polyporus zonatus Fr.
coriaceus Bull. Lenzites variegata Fr.
coriaceus Gled. Polyporus versicolor Fr.
coriaceus Huds. Polyporus sulfureus Fr.
coriaceus Scop. Polyporus perennis Fr.
coriaceus cespitosus Gled. Polyporus perennis Fr.
coriaceus, pileo campanulato Gled. Hydnum cyathiforme Bull.
corpore sessili latissimo Gled. Fistulina hepatica Fr.
corrugatus Pers. aestivalis Fr.
cortinatus Pers. elegans Schum.

cortinatus Pers. luteus L.
crassipes Schaeff. subtomentosus L.
crassipes Schum. edulis Bull.
cravetta Bell. aereus Bull.
crinitus Spr. Polyporus hydnoides Fr.
crispus Batsch Polyporus ovinus Fr.
crispus Pers. Polyporus crispus Fr.
cristatus Gouan Polyporus frondosus Fr.
cristatus Pers. Polyporus cristatus Fr.
cristatus Schaeff. Polyporus lobatus Gmel.
croceus Pers. Polyporus croceus Fr.
crustaceus inversus Gled. Polyporus medulla panis Fr.
crustatus Plan. Polyporus lucidus Fr.
cryptarum Auctor. Polyporus serialis Fr.
cryptarum Bull. Polyporus cryptarum Fr.
cryptarum Schum. Polyporus nigricans Fr.
cupreus Secr. subtomentosus L.
cuticularis Bull. Polyporus cuticularis Fr.
2000. cuticularis Thore chloris 487. In agro syrtico.
2001. cyanescens Bull. herb. 329 T. 369. Eur.
B. amarus Pers. syn. fung. 511.
B. constrictus Pers. ibid. 508.
B. fulvidus Fr. syst. myc. I. 395.
B. testaceus Pers. syn. fung. 137.
Suillus cyanescens Poir. encycl. VII. 498 Nr. 12.
cyanescens β. Weinm. castaneus Bull.
cyathiformis Vill. Polyporus perennis Fr.
debilis Wallr. Polyporus brumalis Fr.
2002. decipiens Berk. et Curt. cent. of north amer. fung. Nr. 40. Amer. bor. Guian.
decipiens Gmel. Polyporus versicolor Fr.
decipiens Liljebl. Polyporus abietinus Fr.
decipiens Schrad. Daedalea unicolor Fr.
decurrens Schum. elegans Schum.
decurrens Schum. luteus L.
deformis Schaeff. Polyporus deformis Fr.
2003. delphinus Berk. in Hook. journ. 1851. 77. Ind. or.
2004. dentatus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 85 T. 25. Germ.
destructor Schrad. Polyporus destructor Fr.
dichrous Spr. Polyporus dichrous Fr.
2005. dictyopus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 101 T. 33. Germ.
difformis Willd. Polyporus turritus Pers.
dimidiatus Thunb. Polyporus amboinensis Fr.
discoideus Dicks. Trametes Bulliardi Fr.
discoideus Dicks. Trametes suaveolens Fr.
distortus Schwz Polyporus distortus Fr.
dryadeus Pers. Polyporus dryadeus Fr.
dubius Plan. Polyporus abietinus Fr.
dulcis Pers. edulis Bull.
durus Timm Polyporus varius Fr.
echinatus Pers. floccopus Schum.
echinatus Vill. strobilaceus Scop.
2006. edulis Bull. herb. 322 T. 60 et 494. Eur.
B. aereus Roq. hist. T. 3. F. 1. 2. T. 4 F. 1.
B. aestivus Schlottb. in act. helv. IV. 54. T. 5 F. 2, Schrk Fl. bav. II. 619 Nr. 1743.
B. appendiculatus Secr. mycogr. III. 34.
B. bovinus With. arr. IV. 273.
B. bulbosus Schaeff. fung. 87 T. 134.
B. crassipes Schum. Fl. saell. II. 378 Nr. 1936.
B. dulcis Pers. myc. eur. II. 135, Krombh. Schw. X. 20 T. 74 F. 8. 9.
B. elephantinus With. arr. IV. 317.
B. esculentus Pers. obs. I. 23, myc. eur. II. 131.
B. magnus, Augusti mensis Dill. cat. giess. 188.
B. mutabilis ε. Batsch el. 99.
B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.
B. reticulatus Schaeff. fung. 78 T. 108.
B. solidus Sow. fung. T. 419.
B. tuberosus Pers. obs. I. 23.
B. umbrinus Pers. myc. eur. II. 140.
Ceriomyces phragmites, rufus Batt. fung. 63 T. 50 Fig. A. B.
C. phragmites, virescens Batt. ibid.
Fungus Augusti mensis C. Bauh. pin. 371.
F. esculentus, crassus, superne ex rubro ferrugineus Mich gen. 126.
F. porosus, crassus Tourn. inst. 558.

F. porosus, magnus Raj. hist. 100.
F. porosus, maximus Vaill. Bot. paris. 19 et 59 T. 14. F. 6—8.
F. porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. ibid. 59.
Polyporus carne secedente, petiolatus, fulvus Hall. hist. III. 145 Nr. 2302.
Suillus albus Mich. gen. 127.
S. edulis Poir. encycl. VII. 499 Nr. 15.
S. esculentus Caesalp. hist 617.
S. esculentus, crassus Mich. gen. 127 et 129 T. 68 F. 2.
S. esculentus, superne fulvus Mich. ibid. 128 T. 68 F. 1.
S. pinguis Thore sec. Pers.
S. reticulatus Poir. encycl. VII. 498 Nr. 11.
Tubiporus edulis Paul. champ. II. 388 T. 168.
T. ustulatus Paul. ibid.
elatus Pers. pachypus Fr.
elegans Bolt. Polyporus giganteus Fr.
elegans Bull. Polyporus varius Fr.
2007. elegans Schum. Fl. saell. II. 374. Eur. Amer. bor.
B. annularius Bolt. fung. T. 84 et 169.
B. aureus Mühlb. in Krombh. Schw. V. 5 T. 34 F. 1—10.
B. collarius Pers. myc. eur. II. 126.
B. cortinatus Pers. syn. fung. 503 Nr. 2.
B. decurrens Schum. Fl. saell. II. 374 Nr. 1927.
B. flavus With. arr. IV. 280.
B. Grevillei Kl. in Linn. VII. 198.
B. luteus Grev. crypt. scot. T. 169 et 183.
Pinuzza flava Gray arr. I. 646.
Suillus cortinatus Bolt. fung. T. 84 F. 3 et T. 169.
elephantinus With. edulis Bull.
ellipticus Pers. Polyporus marginatus Fr.
ellipticus Pers. Polyporus pinicola Fr.
elvela Batsch Spathulea flavida Fr.
2008. emodensis Berk. in Hook. journ. 1851. 48 T. 3 Fig. B. Ind. or.
2009. eriophorus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 75 T. 20. Germ.
erythropus Pers. lupinus Fr.
erythropus Secr. luridus Schaeff.
esculentus Lamk Morchella esculenta Pers.
esculentus Pers. edulis Bull.
esculentus, compressus Mich. Morchella elata Fr.
esculentus, in metam fastigiatus Tourn. Morchella esculenta Pers.
esculentus, rugosus, albicans Seg. Morchella esculenta Pers.
esculentus, rugosus, amplior Mich. Morchella esculenta Pers.
esculentus, rugosus, fulvus Tourn. Morchella esculenta Pers.
esculentus, rugosus, fuscus Batt. Morchella esculenta Pers.
exasperatus Schrad. Polyporus arcularius Fr.
exiguus coriaceus Gled. Polyporus brumalis Fr.
fagineus Schrad. Polyporus salicinus Fr.
farinaceus Secr. fuligineus Fr.
fasciatus Sw. Polyporus fasciatus Fr.
fasciculatus Schrad. Polyporus brumalis Fr.
favus Auctor. Polyporus hirsutus Fr.
favus Bull. Polyporus gallicus Fr.
favus Fl. dan. Polyporus squamosus Fr.
favus L. Hexagonia Wightii Kl.
favus L. Polyporus sinensis Fr.
felleus Bull. Agaricus felleus Fr.
ferruginatus Batsch piperatus Bull.
ferrugineus Schaeff. badius Fr.
ferrugineus Schaeff. granulatus L.
ferruginosus Schrad. Polyporus ferruginosus Fr.
fibrosus Hook. Trametes fibrosa Fr.
fibula Sow. Polyporus fibula Fr.
2010. filamentosus Humb. Fl. friberg. 95 Nr. 183 T. 3 F. 4. In agro friberg.
Polyporus filamentosus Pers. myc. eur. II. 118.
fimbriatus Bull. Polyporus pictus Fr.
fimbriatus Pers. Porothelium fimbriatum Fr.
fimbriatus Roth Polyporus perennis Fr.
firmus Spr. Polyporus medulla panis Fr.
flabelliformis Batsch Polyporus adustus Fr.
flabelliformis Schaeff. Polyporus cristatus Fr.
flabelliformis Scop. Polyporus caesius Fr.
flabelliformis Scop. Polyporus lucidus Fr.

*

2011. flabellum Hoffm. veg. subterr. 33 T. 18 F. 1. Hercyn.
Himantia pinnata Hoffm. ibid.
flavicans Vaill. Morchella deliciosa Fr.
2012. flavidus Fr. syst. myc. I. 387. Eur. alp. et bor.
B. luteus Lumn. Fl. poson. 526.
B. velatus Pers. myc. eur. I. 125 T. 20 F. 1—3.
B. volvatus Pers. ibid. 124 T. 17 F. 1.
Fungus porosus, autumnalis, viscidus Buxb. cent. V. T. 14.
Gyrodon volvatus Opat. fung. 5.
Polyporus carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. hist. III. 145 Nr. 2301.
Solenia petiolo bulboso Hill. hist. 38
2013. flavipes Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.
flavorufus Schaeff. granulatus L.
flavus With. elegans Schum.
floccipes Wallr. floccopus Schum.
2014. floccopus Schum. Fl. saell. II. 375 Nr. 1929. Eur. Amer. bor.
B. cinereus Pers. syn. fung. 504.
B. coccineus Plum. Amer. T. 167 Fig. AA.
B. coniferus Pers. myc. eur. II. 146.
B. echinatus Pers. ibid.
B. floccipes Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. floccosus Schwz syn. Nr. 863.
B. gossypinus Pers. myc. eur. II. 144.
B. irregularis Pers. ibid. 146.
B. leucophaeus Pers. ibid. 140.
B. squarrosus Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. strobiliformis Vill. Fl. Delph. III. 1039.
B. stygius Wallr. Fl. crypt. II. 608.
B. versiporus Pers. myc. eur. II. 146.
Suillus cinereus Poir. encycl. VII. 496.
floccosus Schwz alboater Schwz.
floccosus Schwz floccopus Schum.
floribundus Batsch Cantharellus undulatus Fr.
2015. fodinalis Humb. Fl. friberg. 99 Nr. 191 T. 2 F. 8. In agro friberg.
Polyporus pera Pers. myc. eur. II. 116.
fomentarius Pers. Polyporus fomentarius Fr.
fomentarius, dryadeus Pers. Polyporus dryadeus Fr.
formentarius obtusus Pers. Polyporus fulvus Scop.
fomentarius obtusus Pers. Polyporus igniarius Fr.
fomentarius pomaceus Pers. Polyporus igniarius Fr.
fomentarius ungulatus Pers. Polyporus igniarius Fr.
2016. fragicolor Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.
fragilis Pers. Polyporus ovinus Fr.
2017. fragrans Vitt. fung. mang. 153 T. 19. Ital.
B. aeneus Secr. mycogr. Nr. 17.
fraxineus Bull. Polyporus fraxineus Fr.
fre Bell. luridus Schaeff.
frondosus Pers. Polyporus frondosus Fr.
frondosus Purt. Daedalea biennis Fr.
frondosus Schrad. Polyporus intybaceus Fr.
frondosus Sow. Polyporus confluens Fr.
fuliginascens Secr. luridus Schaeff.
fuligineocinereus Rabh. scaber Bull.
2018. fuligineus Fr. bolet. Nr. 237, epicr. 419. Boh. Ital. Scan.
B. aquosus Krombh. Schw. X. 27 T. 76 F. 18. 19.
farinaceus Secr. mycogr. 43 Nr. 41.
fuligineus Pers. Polyporus fuligineus Fr.
fuliginosus Scop. Polyporus fuliginosus Fr.
2019. fulvidus Fr. obs. II. 247. Boh. Germ.
B. castaneus Krombh. Schw. V. 11 T. 36 F. 17—20.
B. testaceus Pers. myc. II. 137.
fulvidus Fr. cyanescens Bull.
fulvus Schaeff. Polyporus marginatus Fr.
fulvus Willd. Polyporus igniarius Fr.
fumosus Pers. Polyporus fumosus Fr.
2020. furfuraceus Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.
fuscidulus Schrad. Polyporus fuscidulus Fr.
fuscidulus Schrad. Polyporus leptocephalus Fr.
fuscoalbus Sow. scaber Bull.
fusconiger Fr. scaber Bull.
fuscopilosus Secr. rufus Pers.
fuscoporus Plan. Polyporus adustus Fr.
fuscus Pers. Daedalea Bulliardi Fr.
fuscus Pers. Polyporus resinosus Fr.
2021. fuscus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 59 T. 12. Germ.
fuscus With. badius Fr.
fuscus, basi globosa Bocc. Cortinarius violaceus Fr.

giganteus Pers. Polyporus giganteus Fr.
2022. gigas Berk. in Hook. journ. 1852. 138. Himal.
gilvus Schwz Polyporus gilvus Fr.
2023. glutinosus Krombh. Schw. V. 11 T. 36 F. 12—16. In agro prag.
gossypinus Pers. floccopus Schum.
gossypinus Pers. strobilaceus Scop.
2024. granulatus L. spec. pl. II. 1647. Eur.
B. aureus Schaeff. fung. 82 T. 115.
B. bovinus Batsch el. 99.
B. circinans Pers. dispos. fung. 27.
B. ferrugineus Schaeff. fung. 85 T. 126
B. flavorufus Schaeff. ibid. 83 T. 123.
B. inquinans Schrad. spic. 144.
B. lactifluus With. arr. IV. 280.
B. luteus Batsch el. 99
Agaricus granulatus Lamk encycl. I. 51.
Suillus circinans Poir. encycl. VII. 497.
S. esculentus, crassus, superne rubens Mich. gen. 127.
S. leptopus Mich. ibid. 128 T. 69 F. 1.
graveolens Schwz Polyporus graveolens Fr.
gregarius Vahl bovinus L.
Grevillei Kl. elegans Schum.
guttatus Pers. variegatus Fr.
gyrosus Pers. sistotrema Fr.
Halleri Nr. 2246 Helvella crispa Fr.
Halleri Nr. 2246 Helvella infula Rabh.
Halleri Nr. 2246 Helvella lacunosa Afz.
Halleri Nr. 2247 Morchella esculenta Pers.
hepaticus Lightf. Fistulina hepatica Fr.
heteroclitus Bolt. Polyporus heteroclitus Fr.
heteroclitus Sow. Polyporus ravidus Fr.
2025. hieroglyphicus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 93 T. 29. Germ.
hippocrepis Schrk Polyporus igniarius Fr.
hirsutulus Sobol. Polyporus hirsutus Fr.
hirsutus Batsch Polyporus tessulatus Fr.
hirsutus Schrad. Polyporus hirsutus Fr.
hirsutus Scop. Polyporus hispidus Fr.
hispidus Bull. Polyporus hispidus Fr.
hispidus Rostk. Polyporus cuticularis Fr.
2026. holopus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 131 T. 48. Germ.
2027. horizontalis Thore chloris 489. In agro syrtico.
hybridus Sow. Polyporus fragilis Fr.
hydnatinus Bosc Polyporus hydnoides Fr.
hydnoides Sw. Polyporus hydnoides Fr.
hypocrateriformis Schrk Polyporus brumalis Fr.
igniarius Bolt. Polyporus cinnamomeus Trog.
igniarius Bull. Polyporus fulvus Scop.
iginiarius Fl. dan. Polyporus pinicola Fr.
igniarius L. Polyporus igniarius Fr.
igniarius Lour. Polyporus pandani Fr.
igniarius Scop. Polyporus fomentarius Fr.
igniarius α. Batsch Polyporus marginatus Fr.
igniarius δ. Batsch Polyporus odoratus Fr.
imberbis Bull. Daedalea imberbis Chev.
imberbis Bull. Trametes gibbosa Fr.
imbricatus Bull. Polyporus imbricatus Fr.
imbricatus Scop. Polyporus versicolor Fr.
imbricatus Sow. Polyporus giganteus Fr.
imbricatus, squamosus Gled. Polyporus frondosus Fr.
2028. impolitus Fr. epicr. 421. Germ. Scan.
B. acidescens Pers. myc. eur. II. 141.
B. reticulatus Pers. syn. fung. 508.
impuber Sow. Polyporus cuticularis Fr.
impuber Sow. Polyporus gilvus Fr.
impuber Sow. Polyporus nidulans Fr.
incarnatus Pers. Irpex fuscoviolaceus Fr.
incarnatus Pers. Polyporus incarnatus Fr.
incarnatus Schum. Polyporus abietinus Fr.
informis Cum. Polyporus croceus Fr.
infundibuliformis Batsch Polyporus perennis Fr.
infundibuliformis Pers. Polyporus melanopus Fr.

infundibuliformis Rostk. Polyporus Rostkovii Fr.
infundibulum Roth Polyporus perennis Fr.
inquinans Schrad. granulatus L.
insularis Sow. Polyporus insularis Pers.
integer Plan. Thelephora hirsuta Willd.
intybaceus Auctor. Polyporus intybaceus Fr.
intybaceus Baumg. Polyporus frondosus Fr.
intybaceus Mapp. Polyporus cristatus Fr.
2029. inunctus Krombh. Schw. X. 25 T. 76 F. 10. 11. Boh.
inversus Vill. Polyporus vulgaris Fr.
2030. irideus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 65 T. 15. Germ.
irregularis Sow. Polyporus amorphus Fr.
irregularis Vill. strobilaceus Fr.
isabellinus Schwz Polyporus isabellinus Fr.
juglandinus Schwz Polyporus juglandinus Fr.
juglandinus Schwz Polyporus spissus Fr.
juglandis Bull. Polyporus squamosus Fr.
katui Ehrb. Polyporus xanthopus Fr.
labyrinthiformis Bull. Trametes confragosa Rabh.
laccatus Timm Polyporus lucidus Fr.
lacrimans Wulf. Merulius lacrimans Schum.
lacteus Batsch Polyporus brumalis Fr.
2031. lacteus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 125 T. 9 F. 1. 2. Gall. merid.
lacteus β. Batsch Polyporus umbellatus Fr.
lacteus γ. Batsch Polyporus tuberaster Fr.
lacteus δ. Batsch Polyporus frondosus Fr.
lactifluus With. granulatus L.
2032. laevis Fr. bolet. 14, epicr. 423. Island.
laevis et viscidus Dill. olivaceus Schaeff.
2033. lanatus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 77 T. 21. Germ.
lapidum Schrk olivaceus Schaeff.
2034. laricinus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 148 Nr. 3. Brit.
laricis Jacq. Polyporus officinalis Fr.
lateralis Bolt. Polyporus varius Fr.
latus Sow. Polyporus latus Fr.
latus Sow. Polyporus molluscus Fr.
2035. leoninus Pers. myc. eur. II. 143. Ital.
Suillus esculentus Mich. gen. 138 T. 68 F. 1.
leptocephalus Jacq. Polyporus leptocephalus Fr.
leucoloma Pers. Polyporus zonatus Fr.
leucomelas Pers. Polyporus subsquamosus Fr.
leucophaeus Batt. Hellvella crispa Fr.
leucophaeus Batt Helvella sulcata Afz.
leucophaeus Pers. floccopus Schum.
leucophaeus Pers. rugosus Fr.
leucophaeus Pers. scaber Bull.
leucopodius Pers. scaber Bull.
leucoporus Holmsk. Polyporus perennis Fr.
leucoporus S. Am. aereus Bull.
2036. lilaceus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 127 T. 46. Germ.
lilacinus Schwz Polyporus purpureus Fr.
lingua cervina Schrk Polyporus sulfureus Fr.
lipsiensis Batsch Polyporus applanatus Wallr.
lipsiensis Batsch Polyporus dryadeus Fr.
lipsiensis Batsch Polyporus fomentarius Fr.
2037. lividus Bull. herb. 327 T. 490 F. 2. Germ. Gall.
B. brachyporus Pers. myc. eur. II. 128.
B. chrysentheron D.C. Fl. fr. II. 126.
lobatus Schrad. Polyporus sulfureus Fr.
lucidus Leyss. Polyporus lucidus Fr.
2038. lupinus Fr. epicr. 418. Boh. Gall. Germ. Ital.
B. erythropus Pers. obs. I. 23.
B. rubeolarius Pers. syn. fung. 512, D. C. Fl. fr. VI. 42.
B. sanguineus Secr. mycogr. III. Nr. 21.
B. tuberosus Let hist. F. 32, Bull. champ. T. 100.
Suillus erythropus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 19.
2039. luridiformis Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 105 T. 35. Germ.
2040. luridus Schaeff. fung. 78 T. 107. Eur.
B. annulatus Pers. syn. fung. 503, myc. eur. 125, champ. comest. 236, Krombh. Schw. V. 3 T. 33,

B. bovinus Bolt. fung. II. T. 85.
B. cinnamomeus Schum. Fl. saell. II. 377 Nr. 1933.
B. erythropus Secr. mycogr. Nr 20, Krombh. Schw. V. 16 T. 38 F. 7—10.
B. fre Bell. Fl. pedem. app. 73.
B. fuliginascens Secr. mycogr. Nr. 25.
B. magnus, Julii mensis Dill. cat. giess. I. 188.
B. miniatoporus Secr. mycogr. Nr. 28.
B. mutabilis Schult. Fl. austr. II. 199.
B. nigrescens Pall. russ. Reise I. 31.
B. perniciosus Roq. hist. 64 T. 7 F. 1—3.
B. rubeolarius Bull. herb. 326 T. 100 et 490 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 123.
B. rubeolus Sow. sec. Spr.
B. rubrotestaceus Secr. mycogr. III. 18 Nr. 26.
B. sanguineus Pers. syn. fung 512.
B. satanas Lenz Schw. 67 T. 8 F. 33.
B subvescus Schrk Fl. bav. II. 620 Nr. 1747.
B. tuberosus Schrad. spic. 178.
Ceriomyces crassus Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.
Fungus porosus, magnus, crassus Tourn. elem. 440 T. 328.
F. porosus, pediculo crasso, capitulo parvo Buxb. cent. V. T. 13.
F. porosus, petiolo ovali Vaill. Bot. paris. 60.
Polyporus carne secedente, petiolatus, leoninus Hall. hist. III. 146 Nr. 2304.
P. carne secedente, petiolatus, pileolo terreo Hall. ibid. Nr. 2307.
P. carne secedente, petiolatus, subviridis Hall. ibid. Nr. 2303.
Suillus perniciosus Caesalpin hist. 617.
S. rubeolarius Poir. encycl. VII. 500 Nr. 18.

luridus β. Fr. satanas Lenz.
lutescens Pers. Polyporus velutinus Fr.
lutescens Pers. Polyporus versicolor Fr.
luteus Batsch granulatus L.
luteus Bolt. subtomentosus L.
luteus Grev. elegans Schum.

2041. luteus L. spec. pl. II. 1646. Eur. As. Amer. bor.
B. annularius Bull. champ. 316 T. 332, D. C. Fl. fr. II. 127.
B. annulatus Schum. Fl. saell. II. 373 Nr. 1926.
B. cortinatus Pers. syn. fung. 503.
B. decurrens Schum. Fl. saell. II. 374.
B. pileo plano, carnoso Scop. Fl. carn. I. 44 Nr. 3.
B. volvatus Batsch el. 99.
Agaricus annularis Roq. hist. 73.
A. circinans Roq. ibid.
A. luteus Lamk encycl. I. 52.
Ceriomyces pileolo fornicato Batt. fung. 63. T. 29 Fig. C.
Fungus albus, venenatus, viscidus Magn. Bot. monsp. 104.
F. porosus, autumnalis, viscidus Buxb. cent. V. 7 T. 14.
F. ranarum Sterb. theat. T. 17 Fig. J. M.
Polyporus carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. hist. III. 145 Nr. 2301.
Suillus annulatus Pers. syn. fung. 503 Nr. 1.

luteus Lumn. flavidus Fr.
luteus velifer Secr. rufus Pers.

2042. macropus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 61. T. 13. Germ.
macrorhizus Ach. Polyporus Vaillantii Fr.
magnus, Augusti mensis Dill. edulis Bull.
magnus, Julii mensis Berg. bovinus L.
magnus Julii mensis Dill. luridus Schaeff.

2043. marginatus Berk. lond. journ. 1845. 50 Nov. Holl.
marginatus Pers. Polyporus marginatus Fr.
marmoreus Roq. satanas Lenz.
maximus Brot. Daedalea maxima Fr.
maximus Schum. Polyporus squamosus Fr.
medulla panis Humb. Polyporus medulla panis Fr.
medulla panis Lumn. Polyporus vulgaris Fr.
medulla panis Sow. Polyporus Vaillantii Fr.
medulla panis Sw. Polyporus molluscus Fr.
melanopus Pers. Polyporus melanopus Fr.
membranaceus Sw. Polyporus membranaceus Fr.
mesentericus Schaeff. Polyporus giganteus Fr.

2044. Meyeri Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 103 T. 34. Germ.
microporus Sw. Polyporus microporus Fr.
miniatoporus Secr. luridus Schaeff.

miniatus Libosch. Polyporus cinnabarinus Fr.
2045. mitis Krombh. Schw. V. 10 T. 36 F. 8—11. Boh.
mitis Pers. bovinus L.
mitram pontificis referens Rupp. Helvella infula Fr.
mitram pontificis refens., albicans Rupp. Helvella sulcata Afz.
mitram pontificis referens, nigricans Rupp. Helvella elastica Bull.
mollis Pers. Polyporus mollis Fr.
mollis, substrigosus Alb. et Schwz Polyporus fragilis Fr.
molluscus N. Polyporus amorphus Fr.
molluscus Pers. Polyporus molluscus Fr.
mucidus Pers. Polyporus mucidus Fr.
mucidus Scop. Polyporus alligatus Fr.
2046. mucronatus Pers. myc. eur. II. 142. Ital.
Suillus mucronatus Mich. gen. 128 Nr. 14 T. 69 F. 3.
multicolor Pers. Polyporus versicolor Fr.
multicolor Schaeff. Polyporus zonatus Fr.
murinus N. Polyporus fuscidulus Fr.
mutabilis Balb. subtomentosus L.
2047. mutabilis Batsch el. 99 Thur.
mutabilis Schrad. pachypus Fr.
mutabilis Schult. luridus Schaeff.
mutabilis ε. Batsch edulis Bull.
mutabilis γ. δ. Batsch subtomentosus L.
nanus Mich. Polyporus perennis Fr.
nigrescens Pall. luridus Schaeff.
nigricans Schum. Polyporus adustus Fr.
nigripes With. Polyporus varius Fr.
nigromarginatus Schwz Polyporus hirsutus Fr.
nigropurpureus Schwz Polyporus isabellinus Fr.
nitens Batsch Polyporus varius Fr.
nitens α. Batsch Polyporus sulfureus Fr.
nitens β. Batsch Polyporus Michelii Fr.
nitens γ. Batsch Fistulina hepatica Fr.
nitens δ. Batsch Polyporus deformis Fr.
nitens δ. Batsch Polyporus pinicola Fr.
nitens ε. Batsch Polyporus deformis Fr.
nitens ζ. Batsch Polyporus lucidus Fr.
nitidus Alb. et Schwz Polyporus amorphus Fr.
nitidus Pers. Polyporus nitidus Fr.
nitidus violascens Alb. et Schwz Polyporus violaceus Fr.
niveus Fr. scaber Bull.
2048. nummularius Bull. herb. II. 335 T. 124. Gall.
nummularius Schrad. Polyporus varius Fr.
nummularius β. Schrad. Polyporus elegans Fr.
obliquatus Bull. Polyporus lucidus Fr.
obliquus Bolt. Hydnum Boltonii Spr.
obliquus Bolt. Hydnum squalinum Fr.
obliquus Bolt. Merulius lacrimans Schum.
obliquus Pers. Polyporus obliquus Fr.
2049. obsonium Fr. epicr. 421. Eur. austr.
Tubiporus obsonium Paul. champ. I. 388. T. 171. F. 2. 3.
obtusus Pers. Polyporus igniarius Fr.
ochraceus Pers. Polyporus zonatus Fr.
odoratus Wulf. Polyporus odoratus Fr.
odorus L. Polyporus odorus Sommerf.
officinalis Vill. Polyporus officinalis Fr.
2050. olivaceus Schaeff. fung. 77. T. 105. Eur.
B. bovinus var. i. Scop. Fl. carn. II. 463 Nr. 1586.
B. laevis et viscidus Dill. cat. giess. 188.
B. lapidum Schrk Fl. bav. II. 620 Nr. 1746.
B. pachypus β. Fr. syst. myc. I. 341.
B. pileolo crasso, campanulato Gled. meth. 65 Nr. 1.
B. reticulatus minor Alb. et Schwz consp. 240.
B. variegatus Kl. herb. myc. I. Nr. 38.
Suillus esculentus crassus Mich. gen. 129. T. 69 Fr. 2.
ostrea Hoffm. Polyporus ostrea Pers.
ovinus Schaeff. Polyporus ovinus Fr.
ovinus var. Schaeff. Polyporus deformis Fr.
2051. pachypus Fr. obs. I. 118. Eur.
B. amarus Pers. syn. fung. 511. Nr. 16.
B. bovinus Schult. Fl. austr. I. 199.

B. elatus Pers. myc. eur. II. 134.
B. mutabilis Schrad. spic. 145.
B. radicans Secr. mycogr. III. 27.
B. vitellinus Pers. obs. II. 11.
Fungus porosus, magnus, crassus, I. Bauh. hist III. 833.
F. tertius bufonius Sterb. theat. 183 Nr. 18.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo spadiceo Hall. hist. III. 146 Nr. 2308.
Suillus amarus Poir. encycl. VII. 500.
pachypus Secr. torosus Fr.
pachypus β. Fr. olivaceus Schaeff.
pallescens Schrad. Polyporus leptocephalus Fr.
pallescens Wahlb. Polyporus pallescens Fr.
2052. pannosus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 79 T. 22. Germ.
papyraceus Schrk Polyporus molluscus Fr.
papyraceus Schrk Polyporus vulgaris Fr.
papyraceus Schwz Polyporus vaporarius Fr.
2053. paradoxus Humb. Fl. friberg. 103 N. 197 T. 3 F. 15. In agro friberg.
Polyporus clavus Pers. myc. eur. II. 116.
2054. parasiticus Bull. herb. 317 T. 451 F. 1. Eur. Amer. bor.
B. betula Schwz syn. 94. Nr. 860.
B. stramineus Pers. myc. eur. II. 141.
Suillus parasiticus Poir. encycl. VII. 496.
2055. pascuus Pers. myc. eur. II. 139. Germ.
2056. patella Humb. Fl. friberg. 97 Nr. 187. In agro friberg.
Polyporus patella Pers. myc. eur. II. 115.
pavonius Hook. Polyporus pavonius Fr.
pelloporus Bull. Polyporus adustus Fr.
pelloporus Sow. Polyporus pallescens Fr.
pellucidus With. Polyporus pellucidus Fr.
pellucidus With. Polyporus subsquamosus Fr.
peltatus Pers. Polyporus fragilis Fr.
perennis Batsch Polyporus varius Fr.
perennis L. Polyporus perennis Fr.
perennis var. 2. Scop. Polyporus Schweinizii Fr.
pernicious Roq. luridus Schaeff.
perula Spr. Polyporus xanthopus Fr.
pes caprae Pers. Polyporus pes caprae Pers.
petiolo rugoso Hall. Helvella lacunosa Afz.
pezizoides Schwz Peziza porioides Alb. Schwz.
phalloides Batt. Phallus impudicus L.
phallum referens Rupp. Phallus impudicus L.
2057. picrodes Rostk. in Sturm Fl. III. 5. p. 83 T. 24. Germ.
pictus Ehrb. Polyporus brumalis Fr.
pictus Schultz Polyporus perennis Fr.
pictus Schultz Polyporus pictus Fr.
pileo coriaceo, plano, rugoso Scop. Hydnum suaveolens Scop.
pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. bovinus L.
pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. edulis Bull.
pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. subtomentosus L.
pileo monachi similis Batt. Verpa patula Fr.
pileo orbiculari Gled. Hydnum auriscalpium L.
pileo plano, carnoso Scop. luteus L.
pileo plano, cinnamomeo Scop. Polyporus perennis Fr.
pileolo crasso, campanulato Gled. olivaceus Schaeff.
pileolo explanato, inaequali Gled. Hydnum melaleucum Fr.
pileolo pulvinato Gled. Hydnum repandum L.
pileolo spiralibus plicis contorto Batt. Helvella crispa Fr.
pileolo spiralibus plicis contorto Batt. Helvella lacunosa Afz.
pini Thore Trametes pini Fr.
pinicola Sw. Polyporus marginatus Fr.
pinicola Sw. Polyporus pinicola Fr.
2058. piperatus Bull. champ. II. 318 T. 451 F. 2. Gall. Germ.
B. ferruginatus Batsch cont. I. 179 F. 128. a. b. c.
Suillus piperatus Poir. encycl. VII. 498.
pithyus Chaill. Polyporus borealis Fr.
placenta Schum. Polyporus zonatus Fr.
platyporus Pers. Polyporus squamosus Fr.
plicatus Schum. Polyporus versicolor Fr.

polycephalus Pers. Polyporus umbellatus Fr.
polymorphus Bull. Polyporus squamosus Fr.
polymorphus Hoffm. Polyporus odoratus Fr.
polyporus Bull. Polyporus fuligineus Fr.
polyporus Retz. Polyporus brumalis Fr.
polyporus With. Polyporus varius Fr.
pomaceus Pers. Polyporus igniarius Fr.
populinus Schum. Polyporus populinus Fr.
populneus Poll. Polyporus castaneus Fr.
2059. porphyrosporus Fr. bolet. 36, epicr. 423. Smoland.
B. pseudoscaber Secr. mycogr. III. 11 Nr. 14.
2060. Preauxii M. Canar. 75 T. 4 F. 1. Ins. canar.
procerus Bolt. scaber Bull.
proteus Bolt. Polyporus medulla panis Fr.
proteus Bolt. Polyporus vulgaris Fr.
2061. pruinatus Fr. bolet. 9, epicr. 414. Ital.
Ceriomyces corticem mali punici aemulans Batt. fung. 64.
prunastri Pers. Polyporus igniarius Fr.
pseudoigniarius Bull. Polyporus dryadeus Fr.
pseudoscaber Secr. porphyrosporus Fr.
pubescens Schum. Polyporus pubescens Fr.
2062. pulverulentus Opat. fung. 27. In agro berol.
2063. pulvinatus Humb. Fl. friberg. 96 Nr. 185. Sax., Carn.
Polyporus lycoperdiformis Pers. myc. eur. II. 116.
P. pulvinatus Steud. nomencl. 349.
Poria pulvinata Scop. pl. subterr. 105 T. 28.
pulvinatus Wahlb. Polyporus spumeus Fr.
pulvinus Pers. Polyporus betulinus Fr.
purgans Pers. Polyporus officinalis Fr.
purpurascens D. C. Merulius corium Fr.
purpurascens Pers. Polyporus abietinus Fr.
2064. purpurascens Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 51 T. 8. Germ.
2065. purpureus Fr. bolet. 11, epicr. 419. Eur. med.
Suillus purpureus Mich. gen. 129.
2066. pusillus Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.
pusillus Schrad. Polyporus brumalis Fr.
radiatus Sow. Polyporus radiatus Fr.
2067. radicans Pers. syn. fung. 507. Gall. Germ.
Suillus radicans Poir. encycl. VII. 498.
radicans Secr. pachypus Fr.
radicatus Schwz Fistulina radicata Fr.
radula Pers. Polyporus radula Fr.
ramosissimus Jacq. Polyporus umbellatus Fr.
ramosisimus Schaeff. Polyporus frondosus Fr.
ramosus Bull. Polyporus imbricatus Fr.
ramosus Vahl Polyporus umbellatus Fr.
rangiferinus Bolt. Polyporus perennis Fr.
rangiferinus Pers. Polyporus Vaillantii Fr.
2068. regius Krombh. Schw. II. 1 T. 7 Boh. Ital.
Suillus crassus, superne purpureus, inferne ex aureo fulvus, pediculo tumido subrubente Mich. gen. 129.
resinosus Schrad. Daedalea Bulliardi Fr.
resinosus Schrad. Polyporus resinosus Fr.
resupinatus Bolt. Polyporus spongiosus Fr.
resupinatus Fl. dan. Polyporus lucidus Fr.
resupinatus Poir. Polyporus salicinus Fr.
resupinatus Sow. Daedalea latissima Fr.
reticulatus Hook. Hexagonia tenuis Fr.
reticulatus Pers. impolitus Fr.
reticulatus Pers. Polyporus reticulatus N.
reticulatus Schaeff. edulis Bull.
reticulatus Secr. subtomentosus L.
reticulatus minor Alb. et Schwz olivaceus Schaeff.
reticulatus minor Alb. et Schwz variegatus Sw.
ribi Schum. Polyporus ribis Fr.
ribis D. C. Polyporus ribis Fr.
roseus Alb. et Schwz. Polyporus roseus Fr.
2069. rubellus Krombh. Schw. V. 12 T. 36 F. 21—24. Boh.

rubeolarius Bull. luridus Schaeff.
rubeolarius Fr. sordarius Fr.
rubeolarius Pers. lupinus Fr.
rubeolarius sanguineus Pers. satanas Lenz.
rubeolus Sow. luridus Schaeff.
ruber Lamk Polyporus sanguineus Meyer.
ruber Scop. Polyporus ruber Pers.
2070. rubiginosus Retz. in act. holm. 1769. 253, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3252. Germ. Scan.
rubiginosus Schrad. Daedalea Bulliardi Fr.
rubiginosus Schrad. Polyporus resinosus Fr.
rubrotestaceus Secr. luridus Schaeff.
rudis Bull. scaber Bull.
rufescens scaber Secr. scaber Bull.
2071. rufus Pers. obs. II. 13. Eur.
B. aurantiacus Krombh. Schw. V. 2 T. 32 F. 1—11, Pers. obs. myc. II. 12, champ. comest. 150, Rocq. hist. 72.
B. fuscopilosus Secr. mycogr. III. 46.
B. luteus velifer Secr. ibid. 5.
B. scaber β. et γ. Pers. myc. eur. II. 147.
B. variegatus Sw. in act. holm. 1810. 8, Fr. syst. myc. I. 388, obs. myc. I. 117, Pers. myc. eur. II. 129, Lenz Schw. 177.
B. versipellis Fr. epicr. 424.
Suillus esculentus montanus Mich. gen. 128 Nr. 16.
rufus Schaeff. bovinus L.
rufus Schaeff. scaber Bull.
rufus Schrad. Polyporus rufus Fr.
2072. rugosus Fr. bolet. 14, epicr. 423. Brit. Germ. Scan.
B. leucophaeus Pers. myc. eur. II. 140.
rugosus Jacq. Polyporus lucidus Fr.
rugosus Pers. Polyporus alligatus Fr
rutilans Pers. Polyporus rutilans Fr.
2073. rutilus Fr. bolet. 5, epicr. 412. Suec.
salicinus Bull. Daedalea saligna Fr.
salicinus Bull. Trametes suavolens Fr.
salicinus Pers. Polyporus salicinus Fr.
salicinus Sow. Polyporus fumosus Fr.
sanguineus Krombh. satanas Lenz.
sanguineus Liljebl. Polyporus marginatus Fr.
sanguineus Liljebl. Polyporus pinicola Fr.
sanguineus L. Polyporus sanguineus Fr.
sanguineus Pers. luridus Schaeff.
sanguineus Plan. Fistulina hepatica Fr.
sanguineus Secr. lupinus Fr.
2074. sanguineus With. arr. IV. 319. Brit. Gall. Helv.
sanguinolentus Alb. et Schwz Polyporus sanguinolentus Fr.
2075. sapidus Harzer Pilze 92 T. 51. In agro dresd.
2076. satanas Lenz Schw. 67 T. 8 F. 33. Eur. med. et bor.
B. luridus β. Fr. syst. myc. I. 391, Pers. myc. eur. 133.
B. marmoreus Roq. hist. 65 T. 6.
B. rubeolarius sanguineus Pers. syn. fung. 513.
B. sanguineus Krombh. Schw. V. 14 T. 38 F. 1—6.
satanas Lenz luridus Schaeff.
2077. scaber Bull. champ. I. 319 T. 132 et 489 F. 1. Fr. syst. myc. I. 394.
B. aerugineus Fr. obs. II. 250.
B. alutaceus scaber Secr. mycogr. III. 11.
B. aurantiacus Bull. champ. 320 T. 236 et 489 F. 2.
B. aurantius Pers. obs. II. 12, syn. fung. 505, Alb. et Schwz consp. 239.
B. bovinus Schaeff. fung. 76 T. 104, Willd. Fl. berol. 394.
B. brunneus scaber Secr. mycogr. III. 12.
B. canus Batsch el. 101.
B. chioneus Fr. obs. I. 111.
B. convexus Retz. in act. holm. 1769. 253.
B. fuligineococcineus Rabh. D. C. Fl. Nr. 3238.
B. fuscoalbus Sow. fung. T. 421.
B. fusconiger Fr. obs. II. 249.
B. leucophaeus Pers. myc. eur. II. 140.
B. leucopodius Pers. obs. II. 11.
B. niveus Fr. obs. I. 111.
B. procerus Bolt. fung. T. 86.
B. rudis Bull. champ. 319. T. 489 F. 1.
B. rufescens scaber Secr. mycogr. III. 11.
B. rufus Schaeff. fung. 76 T. 103.
B. terreus Retz. in act. holm. 1769. 253.
B. testaceus scaber Secr. mycogr. III. 8.
B. viscosus Schultz sec. Wallr.
Ceriomyces phragmites cinereus Batt. fung. 53 T. 30 Fig. C. D.

Fungus aurantius, pediculo longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.
F. porosus, magnus, crassus Vaill. Bot. paris. 59.
F. vescus XVIII. Loes. Fl. pruss. 84.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.
P. carne secedente, petiolatus, terreus, concolor Hall. ibid. Nr. 2309.
P. carne secedente, spadiceus, inferne albus Hall. ibid. 147 Nr. 2312.
Suillus aurantiacus Poir. encycl. VII. 496 Nr. 2.
S. esculentus, crassus Mich. gen. 127 Nr. 6 et 128 Nr. 16.
S. fulvus Mich. ibid. 129.
S. scaber Poir. encycl. VII. 497. Nr. 6.
Tubiporus fusipes Paul. champ. T. 178.

scaber β. et γ. Pers. rufus Pers.
scalaris Schrk Polyporus zonatus Fr.
scalaris Schrk Polyporus zonatus Fr.
scobinaceus Cum. Polyporus pes caprae Pers.
scoparius Mich. Polyporus subsquamosus Fr.

2078. scrobiculatus Berk. in Hook. journ. 1852. 139. Himal.

scutiformis Tratt. Polyporus fulvus Scop.
scutiformis Tratt. Polyporus igniarius Fr.
scutiformis Tratt. Polyporus nigricans Fr.
sebaceus Leyss. Polyporus destructor Fr.
sector Ehrb. Polyporus sector Fr.
semiovatus Schaeff. Polyporus pinicola Fr.
semiovoideus Schaeff. Polyporus marginatus Fr.
sericeus Koen. Trametes lanata Fr.

2079. sericeus Pers. myc. eur. II. 142. Boh. Ital.
Suillus sericeus Mich. gen. 128 T. 68 F. 2.

sessilis Gled. Daedalea unicolor Fr.
sessilis Gled. Hydnum parasiticum L.
sinuosus Sow. Trametes gibbosa Fr.

2080. sistotrema Fr. syst. myc. I. 389. Germ. Scan.
B. gyrosus Pers. myc. eur. III. 138.
B. sistotremoides Fr. obs. I. 120.
Gyrodon sistotremoides Opat. fung. bolet. 5.

sistotremoides Alb. et Schwz Polyporus Schweinizii Fr.
sistotremoides Fr. sistotrema Fr.
solidus Sow. edulis Bull.
soloniensis D. C. Polyporus soloniensis Fr.

2081. sordarius Fr. epicr. 419. Suec.
B. rubeolarius Fr. sv. Bot. T. 246.

2082. sotericus Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1822. II. 21. Bav.

2083. spadiceus Rabh. D.C. Fl. Nr. 3254. Germ. Boh.
B. subtomentosus Krombh. Schw. X. 24 T. 76 F. 1—5.

spathulatus Hook. Polyporus spathulatus Fr.
species singularis Pall. Montagnites Pallasii Fr.
spongiosus Lightf. Polyporus hispidus Fr.
spongiosus Pers. Polyporus spongiosus Fr.
spumeus Fl. dan. Polyporus epileucus Fr.
spumeus Sow. Polyporus spumeus Fr.

2084. squalidus Secr. apud Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 56 T. 17. Germ. Ital.

2085. squamatus Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.

squamosus Huds. Polyporus squamosus Fr.

2086. squamulosus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 129 T. 47. Germ.

squarrosus Pers. strobilaceus Scop.
squarrosus Wallr. floccopus Schum.

2087. Sterbeeckii Kickx in bull. d. Brux. X. Nr. 10. Germ. Belg.
Agaricus Sterbeeckii Kickx in Fl. de Louvain 184.

2088. stipitatus L. spec. pl. II. 1647 Nr. 14. Eur. med. et bor.
B. subsquamosus Wulf. in Jacq. coll. I. 342.

stipitatus Scop. bovinus L.
stipitatus Sow. Polyporus spumeus Fr.
stipticus Pers. Polyporus stipticus Fr.
stramineus Pers. parasiticus Bull.

2089. striaepes Fr. epicr. 414. Eur. austr.

striatus Hook. Polyporus striatus Fr.

2090. striatus Humb. Fl. friberg. 102 Nr. 196 T. 4 F. 19. In agro friberg.
Polyporus striatus Pers. myc. eur. II. 119.

strigosus Schultz Polyporus fulvus Scop.
strigosus Schultz Polyporus igniarius Fr.

2091. strobilaceus Scop. ann. hist. nat. IV. 148 T. 1 F. 5. Eur. merid.

B. bovinus var. 5. With. arr. IV. 275.
B. coniferus Pers. myc. eur. II. 146.
B. echinatus Vill. Fl. Delph. III. 1038.
B. gossypinus Pers. myc. eur. II. 144.
B. irregularis Vill. Fl. Delph. III. 1039. Nr. 7.
B. squarrosus Pers. myc. eur. II. 145 T. 19.
B. strobiliformis Dicks. crypt. I. 17 T. 3 F. 2.
B. stygius Wallr. Fl. crypt. II. 608.
strobiliformis Dicks. strobilaceus Scop.
strobiliformis Dicks. Polyporus strobiliformis Fr.
strobiliformis Vill. floccopus Schum.
2092. strobiloides Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 12. 13. Boh.
stygius Wallr. floccopus Schum.
stygius Wallr. strobilaceus Scop.
suaveolens Batsch Polyporus caesius Fr.
suaveolens Bull. Trametes Bulliardi Fr.
suaveolens L. Trametes suaveolens Fr.
suaveolens β. Pers. Daedalea saligna Fr.
suberosus Batsch Polyporus adustus Fr.
suberosus Bolt. Polyporus odorus Sommerf.
suberosus Bolt. Trametes suaveolens Fr.
suberosus Bull. Daedalea Bulliardi Fr.
suberosus Bull. Polyporus nidulans Fr.
suberosus L. Polyporus betulinus Fr.
suberosus L. Trametes gibbosa Fr.
suberosus Sow. Polyporus fumosus Fr.
suberosus Wahlb. Polyporus suberosus Fr.
2093. suberosus Wulf. in Jacq. coll. I. 344. Carinth.
B. acaulis pulvinatus L. spec. pl. II. 1645 Nr. 1.
suberosus conchiformis Batsch Daedalea unicolor Fr.
subrotundus, petiolo horizontali brevissimo Gled. Polyporus fomentarius Fr.
subsquamosus Batsch Polyporus squamosus Fr.
subsquamosus L. Polyporus subsquamosus Fr.
subsquamosus Secr. Polyporus cristatus Fr.
subsquamosus Wulf. stipitatus L.
subsquamosus minor Berg. Polyporus lepideus Fr.
substrictus Bolt. Polyporus fuscidulus Fr.
substrictus Bolt. Polyporus varius Fr.
subtilis Schrad. Porothelium subtile Fr.
subtomentosus Bolt. Polyporus perennis Fr.
subtomentosus Bolt. Polyporus pictus Fr.
subtomentosus Krombh. spadiceus Rabh.
2094. subtomentosus L. spec. pl. II. 1647. Eur.
B. bovinus Schum. Fl. saell. II. 376 Nr. 1931.
B. chrysentherinus Schum. ibid. Nr. 1932.
B. chrysenteron Bull. herb. 328 T. 490 F. 3.
B. communis Bull. ibid. T. 393.
B. crassipes Schaeff. fung. 80 T. 112.
B. cupreus Secr. mycogr. III. 48.
B. luteus Bolt. fung. T. 84. Fig. media.
B. mutabilis Balb. misc. bot. 62.
B. mutabilis γ. δ. Batsch el. 99 et 101.
B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.
B. reticulatus Secr. mycogr. III. 39.
B. sanguineus With. arr. IV. 280.
Agaricus subtomentosus Lamk encycl. I. 51.
Ceriomyces corticem mali punici aemulans Batt. fung. 64.
C. crassus Batt. ibid. 62 T. 30 Fig. D—G.
C. jujubinus Batt. ibid. 64 T. 30 Fig. F.
C. procerus Batt. ibid.
Fungus porosus, magnus, nostras Raj. hist. 100.
F. porosus tenuis Buxb. cent. V. T. 13 F. 1.
F. suillus esculentus Caesalp. hist. 617.
Panis bufonius magnus Sterb. theat. 136 Nr. 27.
Polyporus carne secedente, petiolatus, pileolo albido Hall. hist. III. 146 Nr. 2306.
P. carne secedente, petiolatus, roseus Hall. ibid. Nr. 2311.
P. carne secedente, purpureus Hall. ibid. Nr. 2305.
P. semipetiolatus, lobatus, spadiceus Hall. ibid. 147 Nr. 2314.
Suillus chrysenteron Poir. encycl. VII. 497.

S. esculentus, crassus Mich. gen. 128 Nr. 17.
S. esculentus, superne pulchre fulvus Mich. ibid. Nr. 18.
S. parvus, crassus Mich. ibid. T. 68 F. 2.
S. porosus, crassus, viscidus, superne obscurus Mich. ibid. T. 69 F. 1.
S. subtomentosus Poir. encycl. VII. 460 Nr. 8.
Tubiporus subtomentosus Paul. champ. I. 387 T. 153 F. 4. 5.
subvescus Schrk luridus Schaeff.
sulfureus Bull. Polyporus sulfureus Fr.
2095. sulfureus Fr. epicr. 413. In agro upsal.
2096. Sullivantii M. syll. 152. Colombo.
superficialis Schwz Polyporus viticola Fr.
supinus Sw. Polyporus supinus Fr.
2097. suspectus Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 10. 11. Boh.
sutorius Scop. Polyporus betulinus Fr.
tenax Lightf. Polyporus sulfureus Fr.
2098. tenuiculus Spr. syst. IV. 473. Guinea.
Favolus tenuiculus Pal. sec. Fr.
tenuis Hook. Hexagonia tenuis Fr.
tenuis Hook. Polyporus sinensis Fr.
terrestris Pers. Polyporus terrestris Fr.
terrestris Sow. Polyporus bombycinus Fr.
terreus Retz. scaber Bull.
terreus Schaeff. calopus Pers.
2099. tessellatus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 99 T. 32. Germ.
tessulatus Spr. Polyporus tessulatus Fr.
testaceus Pers. cyanescens Bull.
testaceus Pers. fulvidus Fr.
testaceus scaber Secr. scaber Bull.
thelephoroides Hook. Polyporus thelephoroides Fr.
tomentosus Spr. Polyporus tomentosus Fr.
2100. torosus Fr. epicr. 417. Helv. Ital.
B. pachypus Secr. mycogr. III. Nr. 24.
trichocephalus Ehrb. Polyporus brumalis Fr.
triqueter Pers. Polyporus cuticularis Fr.
tuberaster Jacq. Polyporus tuberaster Fr.
tuberculosus D. C. Daedalea latissima Fr.
tuberculosus D. C. Polyporus colliculosus Pers.
tuberculosus D. C. Polyporus tuberculosus Fr.
tuberosus Lamk Polyporus sanguineus Meyer.
tuberosus Let. lupinus Fr.
tuberosus Pers. edulis Bull.
tuberosus Schrad. luridus Schaeff.
tubulis connexis Gled. Polyporus perennis Fr.
tubulis tenuissimis connexis Gled Polyporus melanopus Fr.
tulipiferae Schwz Polyporus corticola Fr.
tunicatus Schum. Polyporus vulgaris Fr.
turritus Humb. Polyporus turritus Pers.
ulmarius Sow. Polyporus ulmarius Fr.
umbellatus Pers. Polyporus umbellatus Fr.
umbilicatus Schrk Polyporus brumalis Fr.
umbilicatus Scop. Polyporus melanopus Fr.
umbrinus Pers. edulis Bull.
umbrinus Pers. Polyporus obliquus Fr.
undulatus Schwz Polyporus undulatus Fr.
ungulatus Bull. Polyporus fomentarius Fr.
ungulatus Pers. Polyporus igniarius Fr.
unicolor Bolt. Polyporus versicolor Fr.
unicolor Bull. Daedalea unicolor Fr.
unicolor Schwz Polyporus unicolor Fr.
ursinus Lk Polyporus ursinus Fr.
2101. ustalis Berk. in Hook. journ. 1851. 48. Ind. or.
2102. vaccinus Fr. epicr. 420. Scan.
B. castaneus Schum. Fl. saell. II. 377 Nr. 1935.
Vaillantii D. C. Polyporus Vaillantii Fr.
vaporarius Pers. Polyporus vaporarius Fr.
variegatus Kl. olivaceus Schaeff.
variegatus Schaeff. Polyporus lucidus Fr.
variegatus Sow. Polyporus varius Fr.
2103. variegatus Sw. in act. holm. 1810. 8. Eur.
B. aureus Schaeff. fung. 82 T. 115.
B. guttatus Pers. myc. eur. II. 129.
B. reticulatus minor Alb. et Schwz consp. 340.

variegatus Sw. rufus Pers.
varius Pers. Polyporus varius Fr.
velatus Pers. flavidus Fr.
velutinus Pers. Polyporus velutinus Fr.
velutinus Plan. Polyporus hirsutus Fr.
velutinus Schum. Daedalea Bulliardi Fr.
velutinus Sow. Polyporus hispidus Fr.
velutinus Vahl Polyporus resinosus Fr.
2104. venosus Humb. Fl. friberg. 100 Nr. 193 T. 3 F. 12. In agro friberg.
Polyporus venosus Pers. myc. eur. II. 118.
verniceus Brot. Polyporus lucidus Fr.
vernicosus Berg. Polyporus lucidus Fr.
vernus Pers. Polyporus brumalis Fr.
veronensis Spr. Polyporus castaneus Fr.
2105. verrucarius Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.
versicolor Bull. Lenzites betulina Fr.
versicolor L. Daedalea unicolor Fr.
versicolor L. Polyporus versicolor Fr.
versicolor Pers. Polyporus zonatus Fr.
2106. versicolor Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 55 T. 10. Germ.
versicolor Schaeff. Polyporus nidulans Fr.
versicolor var. Humb. Polyporus Humboldtii Pers.
versicolor var. Pers. Polyporus zonatus Fr.
versicolor var. α. Batsch Polyporus giganteus Fr.
versipellis Fr. rufus Pers.
versiporus Pers. floccopus Schum.
villosus Huds. Polyporus hispidus Fr.
villosus Sw. Polyporus villosus Fr.
2107. vinosus Thore chloris 488. In agro syrtico.
virgineus Schwz Polyporus virgineus Fr.
2108. viscidus L. Fl. suec. 452. Eur.
B. aeruginascens Secr. mycogr. III. 6.
Agaricus viscidus Lamk encycl. I. 51.
viscosus Schultz scaber Bull.
vitellinus Pers. pachypus Fr.
vitellinus Schwz Polyporus vitellinus Fr.
vitreus Pers. Polyporus vitreus Fr.
volvatus Batsch luteus L.
volvatus Pers. flavidus Fr.
vulpinus Lk Polyporus vulpinus Fr.
Wulfeni Humb. Polyporus hirsutus Fr.
2109. xanthoporus Krombh. Schw. X. 23. 24 T. 75 F. 15—21. Boh.
xanthopus Spr. Polyporus xanthopus Fr.
2110. xoilopus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 23 T. 10. Germ.
Polyporus xoilopus Fr. epicr. 425.
zonalis Kon. Polyporus zonalis Berk.
zonatus Batsch Polyporus perennis Fr.
zonatus N. Polyporus zonatus Fr.

Bombardia Fr.
fasciculata Fr. Sphaeria fasciculata Fr.

Bostrychia Fr.
carphosperma Spr. Cytispora carphosperma Fr.
chrysosperma Fr. Cytispora chrysosperma Fr.
coccinea Spr. Cytispora coccinea Fr.
coccinea Spr. Cytispora incarnata Fr.
fugax Fr. Cytispora fugax Fr.
globifera Fr. Cytispora globifera Fr.
leucosperma Fr. Cytispora leucosperma Fr.
leucosperma Fr. Cytispora pinastri Fr.
melasperma Fr. Cytispora melanosperma Fr.
oxyacanthae Holl Cytispora oxyacanthae Rabh.
rhuina Fr. Cytispora rhoina Fr.
ribis Fr. Cytispora ribis Fr.
rubescens Fr. Cytispora rubescens Fr.

Botryochaete Cord.
faginea Cord. Onygena faginea Fr.

LXXIX. **Botryocladium** Pr.
Hyphomycetes stilbini Cord.
2111. delectatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 134. In agro hoyersw.

LXXX. **Botryonipha** Pr.
Hyphomycetes isaricae Cord.
2112. alba Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.
2113. dubia Pr. in Linn. 1852. XXV. 741. In agro hoyersw.

Botryosporium Cord.
diffusum Cord. Stachylidium diffusum Fr.

pulchrum Cord. Stachylidium pulchrum Rabh.

LXXXI. **Botrypes.**
Hymenomycetes basidiophori tubercularini Cord.

2114. rosea Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.

LXXXII. **Botrytis** Lk.
Acladium Wallr. Aspergillus Lk. Bremia Reg. Byssus Auct. vet. Cladosporium Fr. Dactylium Fr. Desmotrichum Lév. Embolus Hall. Fumago Pers. Geotrichum Lk. Haplaria Lk. Haplotrichum Lk. Lycoperdon Buxb. Monilia Fr. Monosporium Bon. Mucor Bull. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Penicillium Lk. Peronospora Ung. Peronosporium Tul. Peylia Opiz. Polyactis Lk. Scorias Fr. Sphinctrina Fr. Spicularia Pers. Sporocephalum Chev. Sporodinia Lk. Sporotrichum Fr. Stachylidium Fr. Stemonitis Schrk. Tetradium Fr. Trichoderma Pers. Trichothecium Lk. Uredo Pers. Verticillium N. Virgaria N.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr. Hymenothecii naematothecii Alb. et Schwz. Haplomycetes hyphomycetes mucedines M.

2115. acinorum Pers. myc. eur. I. 38. Germ.
2116. aclada Fres. Beitr. 16 T. 2 F. 23. 24. In agro francofurt.
2117. aeruginosa Schum. Fl. saell. II. 238 Nr. 1598. Dan.
2118. africana Dur. et M. Fl. alger. I. 346. Alger.
agaricina Johnst. parasitica Pers.
agaricina Lk Dactylium dendroides Fr.
alba Mich. umbellata D. C.
alba, racemis sphaericis Hall. umbellata D. C.
alba, racemis sphaericis Hall. Penicillium glaucum Lk.
allochroa Lk Verticillium allochroum Cord.
allochroa N. elegans Lk.
2119. atrata Fr. syst. myc. III. 399. Suec.
aurantiaca Lk Sporotrichum aureum Fr.
bassiana Bals. Stachylidium bassianum M.
2120. bicolor Lk spec. I. 61. Germ.
bicolor Pers. Stachylidium bicolor Lk.
brunneola Rabh. interrupta Fres.
2121. cana Schm. myk. Heft. I. 83. Germ. Boh. Gall.
B. racemosa D. C. Fl. fr. II. 70.
Mucor racemosus Bull. champ. 104 T. 504 F. 7.
Penicillium racemosum Pers. myc. eur. I. 41.
Peylia racemosa Opiz in Lotos 1857. 26 T. 1 F. 1.
Polyactis cana Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 65.
Spicularia racemosa D. C. Fl. fr. II. 70.
capitata Dub. Haplotrichum capitatum Link.
capitata Pers. Verticillum capitatum Ehrb.
capitulo quadriloculari Hill Aspergillus glaucus Lk.
2122. carnea Schum. Fl. saell. II. 238 Nr. 1599. Eur.
Embolus carneus Hall. hist. III. 111 Nr. 2136.
Lycoperdon spurium Buxb. enum. pl. hal. 204.
Mucor carneus Lk spec. I. 88.
M. querneus Sow. fung. T. 378 F. 12.
Polyactis carnea Ehrb. sylv. berol. 25.
Sporodinia carnea Lk sec. Spr.
Stemonitis carnea Schrk Fl. bav. II. 634 Nr. 1783.
S. purpurea Schrk in magaz. für Bot. II. 25.
2123. cervina Berk. ann. hist. nat. IX. 417. Ceylon.
cinerea Alb. et Schwz Monilia penicillata Fr.
2124. cinerea Pers. syn. fung. 690. Eur. Alger.
cinerea, racemis sphaericis Hall. Aspergillus glaucus Lk.
cinera, racemis sphaericis Hall. Monilia digitata Pers.
2125. cinereovirens Schm. myk. Heft. I. 82. Germ.
Sporotrichum cinereovirens Lk spec. I. 56.
comata, grisea Mich. Aspergillus glaucus Lk.
2126. conferta Ung. exanth. 172. Tirol. bor. or.
Peronospora conferta Ung. bot. Zeit. 1847. 314 T. 6 F. 7.
crustosa Fr. Verticillium crustosum Rabh.
dendritica D. C. Dactylium dendroides Fr.
dendroides D. C. Dactylium dendroides Fr.
2127. densa Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 105 T. 52. Eur. Alger.
Sporotrichum densum Fr. syst. myc. III. 419.
Trichoderma candidum Alb. et Schwz consp. 137 Nr. 389.

2128. devastatrix Lib. in Duchartre revue bot. I. 151. Eur.
B. fallax Desm. in Berk journ. soc. lond. 1846. I. 30.
B. infestans M. in mém. de l'inst. 1845. 313.
B. solani Harting ann. sc. nat. 1846. 44.
Peronospora devastatrix Casp. in act. acad. berol. 1855. 310.
P. Fintelmanni Casp. in act. soc. hortic. berol. 1852. 327.
P. infestans Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1879.
P. trifurcata Ung. bot. Zeit. 1847. 314 T. 6 F. 5.
2129. dichotoma Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 244. Boh.
didyma Schm. Trichothecium nigrescens Fr.
diffusa Alb. et Schwz Stachylidium diffusum Fr.
2130. effusa Desm. ann. sc. nat. 1837 VIII. 5 T. 1 F. 1. Gall. Brit.
Mucor spinacia Sow. in herb. proprio.
effusa Grev. farinosa Fr.
2231. elegans Lk spec. I. 54. Germ.
B. allochroa N. syst. II. 15 T. 4 F. 53.
2132. elongata Fr. syst. myc. III. 394. Germ. Scan.
epigaea Lk Geotrichum candidum Lk.
epiphylla Pers. farinosa Fr.
2133. erythropus Lév. ann. sc. nat. 1843. XX. 235 T. 2 F. 5. Amer. trop.
fallax Desm. devastatrix Lib.
2134. farinosa Fr. syst. myc. III. 404. Germ. Brit.
B. effusa Grev. Fl. edin. 468.
B. epiphylla Pers. myc. eur. I. 36.
Monosporium chenopodii Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 619.
Peronospora chenopodii Casp. ibid. 1854. 565.
P. effusa Casp. in Flora 1855. 487.
Sporotrichum farinosum Lk spec. I. 6.
fascicularis Mich. Polyactis fascicularis Cord.
flava, simplex et ramosa Hall. umbellata D. C.
flavicans Lk Acladium microspermum Lk.
flavida Mart. Acladium microspermum Lk.
fulva Lk Sporotrichum fulvum Fr.
2135. fumago Fr. syst. myc. III. 396. Germ. Scan.
Fumago fagi Pers. myc. eur. I. 10.
2136. furcata Fres Beitr. 13 T. 2 F. 8—11. In agro francofurt.
2137. fuscata Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 245. Boh.
2138. geminata Ung. bot. Zeit. 1847. 316 F. 13. In agro grac.
2139. geniculata Cord. Prachtflora 35 T. 17. In agro prag.
geotricha Lk Geotrichum candidum Lk.
glauca Spr. Penicillium glaucum Lk.
glomerulosa D. C. Apergillus roseus Lk.
2140. grisea Fr. syst. myc. III. 394. Germ.
B. haplaria Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 246.
Acladium griseum Wallr. Fl. crypt. II. 288.
Desmotrichum simplex Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 217 T. 7 F. 8.
Haplaria grisea Lk obs. I. 9 F. 12.
H. nivea Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 216 T. 7 F. 7.
2141. griseola Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 3. Gall. bor.
Halleri Nr. 2139 Aspergillus glaucus Lk.
Halleri Nr. 2139 Monilia digitata Pers.
Halleri Nr. 2140 umbellata D. C.
Halleri Nr. 2141 umbellata D. C.
Halleri Nr. 2141 Penicillium glaucum Lk.
haplaria Cord. grisea Fr.
hepatica Wallr. Verticillium hepaticum Rabh.
infestans M. devastatrix Lib.
inosculans Carm. Sporotrichum inosculans Berk.
2142. interrupta Fres. Beitr. 15 T. 2 F. 14. In agro francofurt. et megapol.
B. brunneola Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 771.
2143. isabellina Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
lactucae Ung. Bremia lactucae Reg.
lateritia Fr. Verticillium lateritium Rabh.
2144. laxa Fr. syst. myc. III. 404. Germ. Scan.
2145. leucospora Lk spec. I. 61. Germ.
lignifraga D. C. Trichoderma viride Fr.
macrosperma Lk Dactylium dendroides Fr.
macrospora Lk. Dactylium macrosporum Fr.

macrospora Sturm Dactylium varium Fr.
2146. macrospora Ung. exanth. 173 T. 2 F. 14. B. Tirol. bor. or.
Peronospora macrospora Ung. bot. Zeit. 1847 315.
2147. mucedo Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 64. Boh.
2148. multifida Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 249. Boh.
murina Ditm. Myxotrichum murinum Fr.
2149. nigra Lk. spec. I. 62. Germ.
Byssus nigra Auct. veterum sec. Fr.
Sporotrichum nigrum Fr. syst. myc. III. 416.
Virgaria nigra N. syst. II. 14 F. 52.
nigra minor Lk Myxotrichum chartarum Kze.
nivea Mart. parasitica Pers.
nivea Mart. Uredo candida Pers.
non ramosa Mich. umbellata D. C.
obtusa Spr. vulgaris Fr.
2150. olivacea Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 248. Boh.
olivacea Pers. Sporotrichum olivaceum Fr.
2151. olivaceolutea Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 6 T. 1 F. 2. Gall. bor.
ovulifera Fr. Aspergillus ovulispermus Lk.
2152. parasitica Pers. obs. I. 96 T. 5 F. 6. Eur. Alger.
B. agaricina Johnst. Fl. berwick. II. 212.
B. nivea Mart. Fl. erl. 342.
B. ramulosa Lk spec. I. 53.
Monosporium niveum Bon allg. Myk. 93 F. 125.
Mucor botrytis Sow. fung. T. 359.
Peronosporium parasiticum Tul. compte rendu XXXVIII. 1854. 26.
parasitica Schleid. Peronospora Schleideni Ung.
2153. plebeja Fresen. I. Beitr. 13 T. 2 F. 1—7. In agro francofurt.
polyactis Lk vulgaris Fr.
2154. polyspora Lk spec. I. 56. Germ. Gall.
Sporotrichum geochroum Desm. crypt. exs. Nr. 113.
2155. pulla Fr. syst. myc. III. 395. Germ. Scan.
Monilia pulla Pers. syn. fung. 692.
pulvinata Lk Cladosporium umbrinum Fr.
2156. pulvinulus Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1881. In agro vercell.
2157. pygmaea Ung. exanth. 172. Tirol. bor. or.
Peronospora pygmaea Ung. bot. Zeit. 1847. 315 F. 12.
racemosa D. C. cana Schm.
racemosa Fl. dan. Monilia digitata Pers.
ramosa Alb. et Schwz Dactylium dendroides Fr.
ramosa Mich. umbellata D. C.
ramosa candida Alb. et Schwz. Stachylidium agaricinum Fr.
ramosa cinerea Mich. umbellata D C.
ramulosa Lk parasitica Pers.
rosea D. C. Aspergillus roseus Lk.
rosea D. C. Trichothecium roseum Lk.
rosea Lk Sporotrichum roseum Lk.
2158. rubiginosa Fr. syst. myc. III. 417. Germ.
rufa Schwz Verticillium rufum Rabh.
2159. simplex Mich. gen. 212 T. 91 F. 1. Eur.
Polyactis simplex Lk. spec. I. 63.
Spicularia simplex Pers. myc. eur. I. 39.
simplex Pers. Aspergillus glaucus Lk.
simplex monilis Alb. et Schwz Oidium monilioides Lk.
solani Hart. devastatrix Lib.
2160. sonchicola Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 620. In agro hal. sax.
Polyactis sonchicola Bon. allg. Myk. 87.
Tetradium sonchicola Fr. in sched.
sparsa Spr. Penicillium sparsum Grev.
2161. sphaerulifera Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.
spicata Mich. vera Fr.
2162. spicata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.
spongiosa Schwz Scorias spongiosa Fr.
2163 stellata Desm ann. sc. nat. 1846. VI. 65. Gall. bor.
tenera Pers. Verticillium tenerum N.
terrestris Pers. Stachylidium terrestre Lk.
2164. Tilletei Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 308. Gall. bor.
2165. turbinata Lk spec. I. 60. Germ
Monilia turbinata Pers. myc. eur. I. 31.
Polyactis turbinata Schm. myk. Heft. I. 83.
Sporotrichum turbinatum Fr. syst. myc. III. 417.
2166. umbellata D. C. Fl. fr. II. 71. Eur. Java. Sumatra.
B. alba Mich. gen. 212 T. 91. F. 3.
B. alba racemis sphaericis Hall. hist. III 112 Nr. 2141.

B. flava, simplex et ramosa Hall. ibid. N. 2140.
B. non ramosa Mich. gen. 212 T. 91. F. 1.
B. ramosa Mich. ibid. F. 2.
Aspergillus quadrifidus Lk obs. II. 36.
Monilia quadrifida Pers. myc. eur. I. 31.
M. virens Pers. ibid.
Mucor umbellatus Bull. champ. 105. T. 504 F. 8.
Polyactis quadrifida Lk spec. I. 62.
P. umbellata Lk ibid 63.
Spicularia alba Pers. myc. eur. I. 39.
S. ramosa Pers. ibid.
S. umbellata Pers. ibid.

2167. umbrina Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7. F. 10. In agro ravensb.
umbrina Kl. Sporotrichum inosculans Berk.
varia Dub. Dactylium varium Fr.
variosperma Lk Dactylium varium Fr.

2168. velutina Wallr. Fl. crypt. II. 291. Nr. 897. Thur.

2169. vera Fr. syst. myc. III. 417. Eur.
B. spicata Mich. gen. 212 T. 91 F. 4.
Mucor botrytis Fl. dan. T. 777 F. 1.
Sphinctrina vera Fr. syst. orb. veg. T. 120.
Spicularia gemina Pers. myc. eur. I. 39.

2170. verticilloides cord. icon. III. 9 T. 1 F. 23. Boh.

2171. violacea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 298. Gall.
virella Fr. Sporotrichum flavovirens Lk.

2172. vulgaris Fr. syst. myc. III 394. Eur.
B. obtusa Spr. syst. IV. 551.
B. polyactis Lk spec. I. 59.
Monilia vulgaris Pers. myc. eur. I. 31.
Penicillium racemosum Pers. ibid. 41.
Polyactis vulgaris Lk obs. I. 14 F. 22.

LXXXIII. **Bovista** Pers.
Endoneurum Czern. Lycogala Fr. Lycoperdon L. Polyporus Fr. Sackea Rostk. Scleroderma Fr.
Myelomycetes lycoperdaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr. Lycoperdeae M.

2173. abyssinica M. ann. sc. nat. 1845. IV. 363. Abyss.

2174. ammophila Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 129 T. 9 F. 5. Gall. merid.
arhiza Fl. wetter. nigrescens Pers.
arhiza Fl. wetter. plumbea Pers.

2175. aspera Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Chile.

2176. bicolor Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Bombay.
caelata Lk Lycoperdon caelatum Bull.
caesia N. Scleroderma vulgare Fr.
caesia Pers. plumbea Pers.

2177. candida Schwz syn. 59 Nr. 333. Amer. bor.

2178. castanea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Prom. b. sp.

2179. cepaeformis Wallr. crypt. II. 392. Thur.

2180. cervina Berk. in ann. hist. nat. IX. 447 Nr. 17. Guian. angl. Prom. b. sp.

2181. clavata Fr. syst. myc. III. 23. Island.

2182. favosa Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 9 T. 3. Germ.
furfuracea Pers. plumbea Pers.

2183. fusca Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Nov. Gran.
gigantea N. Lycoperdon bovista L.
igniaria Dill. Polyporus fomentarius Fr.
kakavu Zipp. Lycoperdon kakavu Lév.

2184. lilacina Berk. lond. journ. 1845. 64. Nov. Holl.
maxima Dill. Lycoperdon bovista L.
miniata Dill. Lycogala epidendron Fr.

2185. nigrescens Pers. dispos. fung. 6. Eur.
B. arhiza Fl. wetter. III. II. 257 Nr. 1552.
Lycoperdon arhizon Batsch cont. I. 239 F. 166.
L. bovista Sow. fung. T. 331.
L. globosum Bolt. fung. T. 118.
L. nigrescens Wahlb. Fl. suec. Nr. 2267.
L. sessile Hall. enum. 11.
Sackea nigrescens Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 33 T. 15.

2186. nuciformis Wallr. Fl. crypt. II. 392. Hercyn.
officinalis Dill. Lycoperdon gemmatum Batsch.

2187. paludosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 163. Gall. merid.

2188. plumbea Pers. syn. fung. 137. T. 3 F. 4. Eur. Alger.
B. arhiza Fl. wetter. III. II. 357 Nr. 1552.
B. caesia Pers. syn. fung. 138.

*

B. furfuracea Pers. ibid.
B. tunicata Fr. syst. myc. III. 25.
Lycoperdon ardosiacum Bull. champ. 146 T. 192, D. C. Fl. fr. II. 262.
L. arhizon Batsch cont. II. 239 F. 166.
L. bovista ardosiacum Purt. brit. pl. III. 273.
L. furfuraceum Batsch el. 145.
L. plumbeum Vittad. fung. mang. 257. T. 33. F. 1.
L. sphaericum Mich. gen. 218 T. 97 F. 6.
Sackea plumbea Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 35 T. 16.
pusilla Pers. Lycoperdon pusillum Batsch.
2189. pusilla Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 11 T. 3. Germ.
scleroderma Kze Scleroderma vulgare Fr.
2190. spumosa Lév. ann. sc. nat. 1844. 219. Sumatra.
2191. suberosa Fr. syst. myc. III. 26. Gall. Ross. Scan.
Endoneurum suberosum Czern. in bullet. d. Moscou. 1845. 150.
Lycoperdon corium D. C. Fl. fr. II. 598.
tunicata Fr. plumbea Pers.
utriformis Fr. Lycoperdon utriforme Bull.

LXXXIV. **Brachycladium** Cord.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
2192. arbusculum Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.
2193. penicillatum Cord. icon. II. 14. T. 10 F. 63. Boh.
Brachytrichum Wallr.
pyrinum Wallr. Arthrinium pyrinum Wallr.

LXXXV. **Bremia** Regel.
Botrytis Ung.
Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
2194. lactucae Regel bot. Zeit. 1843. 665 T. 3 Fig. B. Helv. Stir.
Botrytis lactucae Ung. bot. Zeit. 1847. 316.
Briarea Cord.
elegans Cord. Monilia penicillata Fr.

LXXXVI. **Bromicolla** Eichwald.
Angiocarpi sarcocarpi Pers.
2195. aleutica Eichwald in Flora 1843. 342. Ins. aleut.

LXXXVII. **Broomeia** Berk.
Fungi hypogaei Tul.
2196. congregata Berk. lond. journ. 1844. 193 T. 6. F. 1. Prom. b. sp.
2197. guadalupensis Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 129. Guadeloupe.
Bryochysium. Lk.
muscorum Lk Rhizoctonia muscorum Fr.

LXXXVIII. **Bryomyces** Miq.
Coniomycetes byssini Cord. Hyphomycetes entospori phyllericae M.
2198. elegans Miq. in n. act. n. c. XIX. II. 165. In agro roterod.
Buglossus Wahlb.
quercinus Wahlb. Fistulina hepatica Fr.

LXXXIX. **Bulgaria** Fr.
Acrospermum Pers. Ascobolus N. Burcardia Schm. Elvela Schaeff. Helvella Bolt. Lichen Jacq. Lycoperdon L. Merulius Fl. dan. Octospora Hedw. Peziza Bull. Phacidium Fr. Polymorphus Naumb. Tremella Retz.
Hymenomycetes pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr. Sarcomycetes Lk. Discomycetes bulgariacei M.
2199. agaves Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1223. Ad fol. agaves amer.
2200. chilensis M. Fl. chil. VII. 412. Chile.
chrysocoma Sommerf. Peziza chrysocoma Bull.
2201. clavus Wallr. Fl. crypt. II. 516. Germ.
Peziza clavus Alb. et Schwz. consp. 306 Nr. 916 T. 11 F. 5.
2202. fuscobadia Fr. syst. myc. II. 169. Neomarch.
Peziza fuscobadia Reb. Fl. neomarch. 383.
2203. globosa Fr. syst. myc. II. 166. Germ.
Ascobolus burcardia Mart. Fl. erl. 471.
Burcardia globosa Schmidel ann. sc. nat. III. 261 T. 69.
Lycoperdon truncatum L. syst. veg. II. 726.
Peziza burcardia Pers. syn. fung. 632.
2204. inquinans Fr. syst. myc. II. 16.. Eur. Himal.
Ascobolus inquinans N. syst. II. 268 F. 296.
Burcardia turbinata Schmidel ann. sc. nat. III. 261 T. 68.
Elvela pulla Schaeff. fung. 104 T. 158.
Lycoperdon truncatum L. syst. veg. II. 726.
Octospora elastica Hedw. musc. frond. II. 23 T. 6 Fig. E.
Peziza agaricoides Humb. Fl. friberg. 127 Nr. 243.
P. brunnea Batsch el. 125 et 181. F. 50.
P. elastica Gmel. syst. II. 132.

P. infundibulum Hoffm. veg. crypt. II. 22 T. 6 F. 2.
P. inquinans Pers. syn. fung. 631.
P. nigra Bull. champ. 238 T. 116 et 460 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 89.
P. polymorpha Lightf. Fl. scot. II. 1055.
P. sessilis infundibuliformis Hall. hist. III. 128 Nr. 2219.
Polymorphus tremelloides Naumburg diss. Erford. 1772. 28.
Tremella agaricoides Retz. Fl. scand. II. 235 Nr. 1424, Schrk Fl. bav. II 565 Nr. 1607.
T. amethystina Bull. sec. Steud.
T. coryne acrospermum N. sec. Steud.
T, dubia Pers. syn. fung. 621.
T. turbinata Huds. sec. Fr.

2205. laciniata Wallr. Fl. crypt. II. 516. Germ.
Peziza laciniata Alb. et Schwz. consp. 333 Nr. 990 T. 7 F. 8.
Phacidium laciniatum Fr. el. II. 132.

2206. nigra Fr. el. II. 16. Ruth.

2207. pellucens Fr. syst. myc. II. 167. Scan.
Octospora tremelloïdes Hedw. fil. obs. 12. T. 8 Fig. A.
Peziza pellucens Schum. Fl. saell. II. 413 Nr. 2042.

2208. pura Fr. syst. myc. II. 168. Germ.
Peziza pura Pers. obs. I. 40.
sarcoides Rabh. Tremella sarcoides With.

Bulla Batt.
campaniformis, utrinque sulcata Batt. Agaricus disseminatus Pers.
caule squamoso Batt. Agaricus Battarrae Fr.
caule squamoso Batt. Agaricus lepideus Fr.
cernua, extuberante pileolo Batt. Agaricus cernuus Fr.
cespitosa, utrinque sulcata Batt. Agaricus disseminatus Pers.
colore inconstanti Batt. Agaricus hypnorum Schrk.
elegans, utrinque sulcata Batt. Coprinus ephemerus Fr.
extuberans Batt. Agaricus extuberans Fr.
flavicante pileolo Batt. Agaricus tener Pers.
lateritia Batt. Agaricus lateritius Schaeff.
margine denticulato Batt. Agaricus epipterigius Scop.
narcissiformis Batt. Agaricus epiphyllus Pers.
oculata Batt. Agaricus seminudus Lasch.
pedunculo ligneo Batt. Agaricus perforans Hoffm.
pileolo circellato Batt. Agaricus stipitarius Fr.
platycephala Batt. Agaricus furfuraceus Pers.
platycephala Batt. Agaricus lateritius Schaeff.
platycephala Batt. Agaricus pulverulentus Scop.
procera Batt. Agaricus udus Pers.
stercoraria, cernua et erecta Batt. Agaricus nutans Fr.
stigmaea Batt. Agaricus stigmaeus Pers.
tubiformis radiata Batt Agaricus ericetorum Fr.
tubiformis radiata Batt. Agaricus fibula Bull.
utrinque sulcata, disco albido Batt. Coprinus plicatilis Fr.
verecunda Batt. Agaricus psittacinus Schaeff.

Bullaria D. C.
bupleuri Rud. Puccinia bupleuri Rud.
umbelliferarum D. C. Phragmotrichum bullaria Cord.

Bulliardia Jungh.
inquinans Jungh. Hymenogaster Bulliardi Vitt.
inquinans Jungh. Melanogaster variegatus Tul.

Burcardia Schm.
globosa Schm. Bulgaria globosa Fr.
turbinata Schm. Bulgaria inquinans Fr.

XC. **Byssocaulon** M.
Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori M.

2209. niveum M. ann. sc. nat. 1835 III. 355 J. Fern.
genus, quod auctor in sylloge p. 293 delendum judicavit.

XCI. **Byssocladium** Lk.
Conferva Roth. Myxotrichum Kze. Sporotrichum Lk. Torula Schwb.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyci N.
candidum Lk Sporotrichum byssinum Lk.
dendriticum Ag. Myxotrichum chartarum Kze.

2210. fenestrale Lk obs. II. 36 Eur.
Conferva fenestralis Roth Fl. germ. III. 495 Nr. 12.
Sporotrichum fenestrale Ditm. in Sturm Fl. III. 5 p. 1 T. 1.
Torula fenestralis Schwabe in Linn. XV. 279.

2211. punctiforme Agardh syst. algar. 31. Germ. Scan.
Conferva punctiformis Roth Fl. germ. III. 495 Nr. 13.

XCII. **Byssocystis** Riess.
Coniomycetes byssini Cord.
2212. textilis Riess in Hedwigia I. 23. In agro cassel.

XCIII. **Byssus** L.
Acrothamnium N. Agaricus L. Anthina Fr. Aspergillus Lk. Athelia Dub. Botrytis Lk. Cephalotrichum N. Ceratium Alb. et Schwz. Chroolepus Spr. Conoplea Pers. Dematium Lk. Fungus Raj. Gongrosira Kütz. Helicomyces Lk. Helminthosporium Fr. Hypha Lk. Hyphasma Reb. Hypochnus Ehrb. Illosporium Fr. Loten Adans. Monilia Pers. Mucor Pers. Myxotrichum Fr. Ozonium Lk. Penicillium Lk. Peribotryon Fr. Physarum Fr. Racodium Pers. Rhizomorpha Roth. Sporotrichum Lk. Spumaria D. C. Stigonema Kütz. Thelephora Schrad. Tremella Retz. Xylostroma Pers.
Coniomycetes byssini Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetoidea nematomyci byssi N. Byssaceae bysseae Fr. Destructorii Reichb.
abietina Fr. Sporotrichum cinnabarinum Fr.
aluta D. C. Hypha aluta Rabh.
arborea, barbata, fulvi coloris Dill. Racodium cellare Pers.
argentea Dub. Hypha argentea Pers.
atra Roth Myxotrichum patulum Fr.
aurantiaca Lamk Ozonium auricomum Lk.
aurea, arborea Weiss Ozonium auricomum Lk.
barbata E. B. Ozonium auricomum Lk.
bombycina Humb. Hypha membranacea Pers.
bombycina Retz. Physarum plumbeum Fr.
bombycina Retz. Spumaria alba D. C.
bombycina Roth floccosa Schreb.
candida D. C. Sporotrichum byssinum Lk.
candida Huds. Ozonium candidum Mart.
capillacea, coerulea Gled. Thelephora coerulea Schrad.
capillacea, fructificationibus sparsis Gled. Racodium cellare Pers.
cellaris Humb. Hypha argentea Pers.
cellaris Scop. Racodium cellare Pers.
cellaris Weiss floccosa Schreb.
cespitosa Roth Cladosporium herbarum Lk.
2213. clavata Humb. plant. subterr. 67 T. 4 F. 17. Hercyn.
B. Rothii Raeusch. sec. Steud.
Hypha clavata Pers. myc. eur. I. 65.
clavata Roth Anthina purpurea Fr.
cobaltiginea Wulf. Sporotrichum coccineum Wallr.
coccinea Scop. Aspergillus roseus Lk.
coerulea Lamk Thelephora coerulea Schrad.
coerulea, cespitosa, crispa Hall. Thelephora coerulea Schrad.
conoidea Müll. Aspergillus conoideus Spr.
conoidea Müll. Cephalotrichum stemonitis N.
cryptarum Lamk Racodium cellare Pers.
2214. digitata Humb. pl. subterr. 67 T. 3 F. 10. Hercyn.
Hypha digitata Pers myc. eur. I. 65.
dolaris Vitm. Racodium cellare Pers.
druparum Retz. Monilia digitata Pers.
elongata D. C. Hypha elongata Pers.
epidendra D. C. Sporotrichum byssinum Lk.
evanida, floccosa, nivea Dill. floccosa Schreb.
evanida, floccosa, nivea, Dill. Racodium cellare Pers.
filamentosa Guett. Agaricus androsaceus L.
2215. flavescens D. C. Fl. fr. II. 67. Gall.
Athelia flavescens Dub. Bot. gall. II. 933.
flavidus Schm. Mucor flavidus Pers.
2216. floccosa Schreb. Fl. lips. 144. Nr. 1160. Eur.
B. bombycina Roth Fl. germ. III. 563.
B. cellaris Weiss Fl. goett. 18.
B. evanida, floccosa, nivea Dill. musc. 5 T. 1. F. 4.
B. subterranea Scop. Fl. carn. II. 411.
Dematium bombycinum Pers. syn. fung. 696.
Fungus niveus, aqueus, lignis adhaerens Raj. syn. 26 Nr. 28.
Hypha bombycina Pers. myc. eur. I. 63.
Hyphasma floccosum Reb. Fl. neom. 396.

Mucor fugacissimus Schrk naturhist. Briefe II. 321.
floccosa Scop. Hypha membranacea Pers.
fodina D. C. Mucor fodinus Lk.
fruticulosa Müll. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
fruticulosa Scop. Rhizomorpha verticillata Ach.
fulva Humb. Ozonium auricomum Lk.
gelatinosa L. Tremella mesenterica Retz.
gigantea D. C. Xylostroma corium Pers.
2217. globosa Leske Reise d. Sachs. 92 T. 3 F. 2. Sax.
Hypha globosa Pers. myc. eur. I. 66.
globulifera Schum. Acrothamnium violaceum N.
Halleri Nr. 2101 Gongrosira sclerococcus Kütz.
Halleri Nr. 2102 Thelephora coerulea Schrad.
Halleri Nr. 2103 spadicea Chantr.
Halleri Nr. 2104 Stigonema pannosum Kütz.
Halleri Nr. 2105 Chroolepus aureus Spr.
Halleri Nr. 2106 Chroolepus aureus Spr.
Halleri Nr. 2107 Racodium cellare Pers.
Halleri Nr. 2108 Racodium cellare Pers.
herbarum D. C. Cladosporium herbarum Lk.
inquinans Roth Conoplea hispidula Pers.
intertexta D. C. Ozonium stuposum Pers.
intertexta D. C. Racodium rubiginosum Fr.
laciniata Scop. Hypha laciniata Pers.
longissima, tenerrima, nivea Hall. Racodium cellare Pers.
longissimis filamentis cervinis Hall. Racodium cellare Pers.
major, speluncis et cellis vinariis adnascens Mich. Racodium cellare Pers.
membranacea Humb. Hypha membranacea Pers.
miniata Scop. Aspergillus roseus Lk.
2218. minima Scop. diss. 1. 90 T. 2 Fr. 3 4. Carn.
Hypha minima Pers. myc. eur. I. 66.
minima coerulea Mich. Thelephora coerulea Schrad.
mollissima Ehrh. Racodium cellare Pers.
nigra Auctor. vet. Botrytis nigra Lk.
nigricans Roth Cladosporium herbarum Lk.
parietina D. C. Ozonium radians Pers.
parietina argentea D. C. Hypha argentea Pers.
parietina intertexta D. C. Ozonium parietinum Lk.
2219. penicillum Scop. diss. I. 91 T. 1. F. 1. 2 Carn.
Hypha penicillum Pers. myc. eur. I. 65.
petiolata, grisea Aspergillus glaucus Lk.
phosphorea L. Thelephora coerulea Schrad.
2220. pinastri D. C. Fl. fr. VI. 10. Gall. Helv.
2221. plumosa Humb. pl. subterr. 65 T. 2 F. 7. Hercyn.
Hypha plumosa Pers. myc. eur. I. 65.
purpurea delicatissima Mich. Telephora coerulea Schrad.
2222. quernea Humb. Fl. friberg. 63 Nr. 100. In agro friberg.
2223. radiciformis Leske Reise d. Sachs. 92 T. 3 F. 1 Saxon.
Hypha radiciformis Pers. myc. eur. I. 66.
rigida Roth Helminthosporium rigidum Fr.
rosea Retz Illosporium roseum Fr.
Rothii Raeusch. clavata Humb.
rubens Alb. et Schwz Sporotrichum cinnabarinum Fr.
rubra D. C. Sporotrichum cinnabarinum Fr.
rufa Schum Sporotrichum fulvum Fr.
rufipes Chev. Anthina flammea Fr.
sanguinea Sw. Hypochnus rubrocinctus Ehrb.
scoparia Müll. Penicillium glaucum Lk.
septica L. Racodium cellare Pers.
septica pulverulenta Purt. Merulius pulverulentus Fr.
sericea Scop. Ozonium auricomum Lk.
sericea, fulva, perelegans Mich. spadicea Chantr.
2224. spadicea Chantrans in Steud. nomencl. 95. Helv. Gall. Ital.
B. sericea, fulva, perelegans Mich. gen. 211 T. 90 F. 4.
B. spadicea crispa Hall. hist. III. 105 Nr. 2103.
spadicea crispa Hall. spadicea Chantr.

2225. speciosa Humb. pl. subterr. 69 T. 4 F. 18. Hercyn.
Hypha speciosa Pers. myc. eur. I. 64.
spiralis Fr. Helicomyces roseus Lk.
subterranea Scop. floccosa Schreb.
sulfurea Dub. Hypha sulfurea N.
tenerrima Dill. Racodium cellare Pers.
tremelloides Schrk Tremella sarcoides With.
violacea Gilib. Thelephora coerulea Schrad.

C.

XCIV. **Cacumisporium** Pr.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
2226. tenebrosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 130. In agro hoyersw.
XCV. **Caeoma** Lk.
Aecidium Pers. Ceratitium Rabh. Cronartium Fr. Peridermium Kze. Puccinia Ehrb. Roestelia Reb. Schizoderma Fr. Sphaeria Alb. et Schwz. Uredo Str.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Uredinei Rabh.
absinthii Cord. Puccinia artemisiarum Dub.
aecidiiforme Schlechtd. Uredo lilii Rabh.
aegirinum Schlechtd. Uredo aecidioides D. C.
aegopodii Lk Uredo aegopodii Schum.
alchemillae Cord. Uredo potentillarum D. C.
alchemillae Schlechtd. Uredo alchemillae Pers.
alliatum Lk Aecidium alliatum Rabh.
alliorum Lk Uredo limbata Rabh.
allochroum Lk Uredo aecidioides D. C.
ambiguum Lk Uredo ambigua D. C.
2227. ambiguum Schlechtd. in Linn. I. 247. Guestphalia.
2228. amoenum Rud. in Linn. IV. 511. Eur. alp.
Aecidium amoenum Rud. ibid.
antherarum Schlechtd. Uredo violacea Pers.
apiculatum Schlechtd. Uredo apiculata Str.
apiculosum Lk Uredo amphigena Lk.
apiculosum Lk Uredo apiculata Str.
apiculosum Lk Uredo aristolochiae D. C.
apiculosum Lk Uredo erythronii D. C.
apiculosum Lk Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
apiculosum Lk Uredo gentianae D. C.
apiculosum Lk Uredo impatientis Rabh.
apiculosum Lk Uredo phyteumatum D. C.
apiculosum Lk Uredo ruborum D. C.
apiculosum Lk Uredo rumicum D. C.
apocynatum Lk Uredo asterum Spr.
appendiculatum Schlechtd. Uredo appendiculata Pers.
appendiculosum Lk Uredo appendiculata Pers.
arenariae Lk Uredo arenariae Schum.
2229. ari Rud. in Linn. IV. 512. Germ. Ital.
aristolochiae Schlechtd. Aecidium aristolochiae Rabh.
aristolochiatum Lk Aecidium aristolochiae Rabh.
armeriae Schlechtd. Uredo armeriae Dub.
aroideatum Lk Aecidium caladii Schwz.
artemisiae Lk Uredo artemisiae Rabh.
asphodeli Schlechtd. Uredo ornithogali Kze et Schm.
athamantharum Lk Puccinia umbelliferarum D. C.
behenis Lk Uredo behenis D. C.
berberidatum Lk Aecidium elongatum Lk.
betarum Lk Uredo betae Pers.
bistortarum Lk Uredo bistortarum D. C.
borragineatum Lk Aecidium asperifolii Pers.
buniatum Lk Uredo umbelliferarum Spr.
calthae Lk Uredo calthae Rabh.
campanulae Schlechtd. Uredo campanulae Pers.
cancellatum Ehrb. rimosum Lk.
cancellatum Schlechtd. Roestelia cancellata Reb.
candidum Schlechtd. Uredo candida Pers.
caprearum Pers. Uredo caprearum D. C.
caricis Lk Uredo pseudocyperi Rabh.

2230. carpini N. syst. 16. Helv.
caryophyllacearum Lk Uredo caryophyllacearum D. C.
caulincola N. Puccinia caulincola Spr.
cerastii Schlechtd. Uredo caryophyllacearum D. C.
chenopodiatum Lk Aecidium chenopodii fruticosi D. C.
chrysoidis Schlechtd. Uredo orchidis Mart.
cichoracearum Schlechtd. Aecidium cichoracearum D. C.
cirsiatum Lk Aecidium compositarum Mart.
colchici Schlechtd. Uredo colchici Lk.
columneum Lk Aecidium columnare Alb. et Schwz.
compositarum Lk Aecidium compositarum Mart.
compransor Schlechtd. Uredo fulva Schum.
confluens Schlechtd. Uredo mercurialis Mart.
convallariatum Lk Aecidium convallariae Schum.
convolvulatum Lk Uredo convolvuli Spr.
corymbiferarum Lk Uredo cacaliae D. C.
crassatum Lk Aecidium elongatum Lk.
cressatum Lk Uredo cressae Spr.
cronartites Lk Cronartium asclepiadeum Fr.
cruciferatum Lk Aecidium cruciferarum Rabh.
crustaceum Lk Uredo crustacea Rabh.
cyanatum Lk Aecidium cyani D. C.
cylindricum Lk Uredo populina Jacq.
2231. cylindricum Rud. in Linn. IV. 512. Eur. merid.
Aecidium cylindricum Rud. ibid.
Ceratitium crenulatum Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.
cylindrites Lk Aecidium cornutum Pers.
cynaraceatum Lk Aecidium compositarum Mart.
cynophron Schlechtd. Uredo erythronii D. C.
decipiens Mart. Uredo pseudocyperi Rabh.
dentariae Lk Uredo dentariae Alb. et Schwz.
destruens Schlechtd. Uredo destruens Dub.
dianthi Lk Uredo dianthi Pers.
2232. dorsteniae Schlechtd. in Linn. I. 247. Amer. trop.
elatinum Lk Peridermium elatinum Kze et Schm.
elegans Schlechtd. Aecidium convallariae Schum.
elephantopodis Lk Uredo elephantopodis Schwz.
empetri Lk Uredo empetri D. C.
ephialtes Schlechtd. Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
epigallion Schlechtd. Aecidium galii Pers.
epilobiatum Lk Aecidium epilobii D. C.
epiteum Schlechtd. Uredo epitea Kze.
erythroniatum Lk Aecidium erythronii D. C.
2233. eugeniarum Lk spec. II. 29. Brasil.
euphorbiae Lk Aecidium euphorbiae Pers.
euphorbiarum Lk Uredo euphorbiae Pers.
euphorbiatum Lk Aecidium euphorbiae Pers.
excavatum Lk Uredo excavata D. C.
falcariae Schlechtd. Aecidium falcariae D. C.
falcariatum Lk Aecidium falcariae D. C.
2234. fallax Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. In agro prag.
festucae Lk Uredo festucae D. C.
ficariae Schlechtd. Uredo ficariae Alb. et Schwz.
filicum Lk Uredo filicum Kl.
flosculorum Lk Uredo flosculorum D. C.
formosum Schlechtd. Uredo formosa Rabh.
frankeniae Lk laceratum Lk.
fraxinatum Lk Uredo fraxini Spr.
fritillariae Schlechtd. Uredo fritillariae Chaill.
fumariae Lk Uredo fumariae Rabh.
galiatum Lk Aecidium galii Pers.
galii Lk Uredo galii Rabh.
galii Schlechtd. Aecidium galii Pers.
gentianae Lk Uredo gentianae D. C.
geraniatum Lk Aecidium geranii D. C.
geranii Schlechtd. Uredo geranii D. C.
grossulariatum Lk Aecidium grossulariae D. C.
gynandrearum Cord. Uredo gynandrearum Cord.
gyrosum Schlechtd. Uredo gyrosa Reb.
helioscopiae Schlechtd. Uredo euphorbiae Pers.

heucherae Lk Uredo heucherae Schwz.
2235. hydrocotyles Lk spec. II. 22. Brasil.
hypericatum Lk Uredo hyperici Spr.
hypericorum Schlechtd. Uredo hypericorum D. C.
hypodytes Schlechtd. Puccinia epilobii D. C.
hypodytes Schlechtd. Uredo hypodytes Rabh
impatientis Lk Uredo impatientis Rabh.
interstitiale Lk Uredo interstitialis Spr.
2236. interstitiale Schlechtd. Fl. berol. 96 T. 20 F. 13. Kamtschatka.
ipomeae Lk Uredo ipomeae Schwz.
2237. ixiae Rud. in Linn. IV. 387. Afr. merid.
Uredo ixiae Lév. ann. sc. nat. 1845. 70.
2238. juniperi Lk spec. II. 36. Dalm.
2239. laceratum Lk spec. II. 44. Aegypt. Ital.
C. frankeniae Lk obs. II. 29.
ledi Schlechtd. Uredo ledi Alb. et Schwz.
leguminosarum Lk Uredo leguminosarum Rabh.
leguminosatum Lk Aecidium leguminosarum Rabh.
leucanthematum Lk Aecidium compositarum Mart.
leucospermum Schlechtd. Aecidium leucospermum D. C.
lilii Lk Uredo lilii Rabh.
lineare Schlechtd. Uredo linearis Pers.
lini Lk Uredo lini D. C.
longissimum Schlechtd. Uredo longissima Sow.
lonicerae Schlechtd. Aecidium xylostei Wallr.
luminatum Lk Uredo interstitialis Spr.
lychnideatum Lk Aecidium lychnidis Rabh.
lysimachiae Schlecht. Aecidium lysimachiae Wallr.
lysimachiatum Lk Aecidium lysimachiae Wallr.
macropus Lk Uredo macropus Lk.
marginale Lk Uredo marginalis Rabh.
melampyratum Lk Aecidium melampyri Kze et Schm.
melanogramma Schlechtd. Uredo melanogramma D. C.
menthatum Lk Aecidium menthae D. C.
mercurialis Lk Uredo mercurialis Mart.
miniatum Schlechtd. Uredo miniata Pers.
mixtum Lk Uredo caprearum D. C.
mixtum Lk Uredo mixta Dub.
myriochodon Schlechtd. Uredo alchemillae Pers.
nitidum Lk Uredo nitida Rabh.
nymphoideatum Lk Aecidium nymphoidis D. C.
oblongatum Lk Uredo oblonga Rabh.
oblongum Lk Uredo oblonga Rabh.
obtegens Lk Uredo suaveolens Pers.
obtusatum Lk Uredo candida Pers.
olivaceum Lk Uredo olivacea D.C.
onagrarum Lk Uredo circaeae Alb. et Schwz.
orchidum Lk Uredo orchidis Mart.
oreoselini Lk Uredo muricella Wallr.
ornithogali Schlechtd. Uredo ornithogali Kze et Schm.
padi N. Uredo padi Kze et Schm.
paeoniae Wallr. Sphaeria flaccida Alb. et Schwz.
parnassiae Schlechtd. Aecidium parnassiae Grav.
parnassiatum Lk Aecidium parnassiae Grav.
pedicularis Lk Aecidium pedicularis Libosch.
pedicularis Schlechtd. Aecidium pedicularis Libosch.
periclymenatum Lk Aecidium xylostei Wallr.
petroselini Lk Uredo petroselini D. C.
phaseoli N. Uredo appendiculata Pers.
phillyreatum Lk Aecidium elongatum Lk.
phoenicis N. Uredo phoenicis Pers.
phyteumarum Schlechtd. Uredo phyteumarum D. C.
piceatum Lk Uredo abietina Spr.
pineum Lk Peridermium pini Wallr.
pingue Lk Uredo miniata Pers.
pini N. Peridermium pini Wallr.
polygonatum Lk Aecidium rubellatum Rabh.
polygonorum Schlechtd. Uredo polygonorum D. C.
pompholygodes Schlechtd. Uredo vesicaria Kaulf.

populi Schlechtd. Uredo populina Jacq.
porphyrogeneta Lk Uredo padi Kze et Schm.
potentillae Schlechtd. Uredo potentillarum D. C.
potentillarum Lk Uredo potentillarum D. C.
poterii Schlechtd. Uredo poterii Rabh.
primulae integrifoliae Lk Uredo primulae integrifoliae D. C.
primularum Lk Uredo primulae D. C.
primulatum Lk Aecidium primulae D. C.
pseudocyperi Lk Uredo pseudocyperi Rabh.
punctatum Lk Aecidium punctatum Pers.
punctosum Lk Uredo punctata D. C.
pyrolae Schlechtd. Uredo pyrolae Mart.
quadrifidum Lk Aecidium quadrifidum D. C.
ranunculacearum Lk Uredo ficariae Alb. et Schwz.
ranunculaceatum Lk Aecidium ranunculacearum D. C.
receptaculorum Lk Uredo receptaculorum D. C.
2240. resinaecola Rud. in Linn. IV. 389. Afr. merid.
Aecidium resinaecola Rud. ibid.
rhamnatum Lk Aecidium elongatum Lk.
rhinanthacearum Lk Uredo rhinanthacearum D. C.
rhododendri Lk Uredo rhododendri D. C.
ribesii Lk Uredo evonymi Mart.
ribis Schlechtd. Aecidium grossulariae D. C.
ricini Schlechtd. Uredo ricini Bernh.
2241. rimosum Lk spec. II. 6. Aegypt.
C. cancellatum Ehrb. in sched.
rivosum Lk Uredo violarum D. C.
roestelites Lk Roestelia cancellata Reb.
rosae Lk Uredo miniata Pers.
rosae Schlechtd. Uredo rosae Pers.
rubatum Lk Uredo ruborum D. C.
rubellatum Lk Aecidium compositarum Mart.
rubellatum Lk Aecidium rubellatum Rabh.
rubigo Lk Uredo rubigo vera D. C.
ruborum Schlechtd. Uredo rosae Pers.
rumicis Schlechtd. Aecidium rubellatum Rabh.
rumicum Schlechtd. Uredo rumicum D. C.
saliceti Schlechtd. Uredo vitellinae D. C.
2242. salicorniae Lk spec. II. 11. Aegypt.
Puccinia punctum Ehrb. in sched.
salicorniatum Lk Aecidium salicorniae D. C.
saxifragarum Schlechtd. Uredo saxifragarum D. C.
Schlechtendalii Kl. Schizoderma saponariae Fr.
Schlechtendalii Kl. Uredo violacea Pers.
scirpi Fr. Puccinia scirpi Lk.
scorodizon Schlechtd. Uredo limbata Rabh.
scrofulariatum Lk Aecidium scrofulariae D. C.
scutellatum Schlechtd. Uredo scutellata Pers.
scutellosum Lk Uredo scutellata Pers.
segetum Lk Uredo segetum Pers.
segetum N. Uredo sitophila Ditm.
sempervivi Lk Uredo sempervivi Alb. et Schwz.
senecionis Schlechtd. Uredo senecionis Schum.
silenes Schlechtd. Uredo silenes Rabh.
sitophilum Lk Uredo sitophila Ditm.
smilacinatum Lk Aecidium smilacis Schwz.
smilacis Lk Aecidium smilacis Schwz.
soldanellae Lk Uredo soldanellae D. C.
soldanellatum Lk Aecidium soldanellae Hsch.
sparsum Lk Uredo sparsa Kze et Schm.
spermacoces Lk Puccinia spermacoces Schwz.
2243. statices Rud. in Linn. IV. 510. Eur. merid.
Aecidium statices Rud. ibid.
stellariae Lk Uredo caryophyllacearum Rabh.
suaveolens Lk Uredo suaveolens Pers.
symphyti Schlechtd. Uredo symphyti D. C.
terebinthi Lk Uredo terebinthi D. C.
thesiatum Lk Aecidium thesii Desv.
thesii Schlechtd. Aecidium thesii Desv.
tragopogonatum Lk Aecidium cichoracearum D. C.

2244. trichophorum Lk spec. II. 3. Aegypt.
trifolii Schlechtd. Uredo leguminosarum Rabh.
umbellatarum Lk Uredo muricella Wallr.
umbelliferarum Schlechtd. Uredo umbelliferarum Spr.
urceolorum Schlechtd. Uredo pseudocyperi Rabh.
urticatum Lk Aecidium urticae Schum.
utriculosum Lk Uredo utriculosa Cord.
vacciniorum Lk Uredo vacciniorum Rabh.
valerianae Lk Uredo valerianae D. C.
veronicae Lk Uredo veronicae Schum.
vincae Lk Uredo vincae D. C.
vincetoxici Lk Uredo vincetoxici D. C.
violaceum Mart. Uredo violacea Pers.
violatum Lk Aecidium violae Schum.
vitalbatum Lk Aecidium ranunculacearum D. C.
xylosteatum Lk Aecidium xylostei Wallr.
zeae Lk Uredo maydis D. C.

Calantica Batt.
albida, radice retiformi Batt. Agaricus constrictus Fr.

XCVI. **Calathiscus** M.
Aseroë Schlechtd.
Gasteromycetes angiogasteres M.
2245. sepia M. ann. sc. nat. 1841. XI. 278 T. 16 F. 2. Ind. or.
Aseroë calathiscus Schlechtd. diss. de Aseroë 13

XCVII. **Calcarisporium** Pr.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
2246. arbusculum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 124. In agro hoyersw.

Calloria Fr.
chrysocoma Fr. Peziza chrysocoma Pers.
fusarioides Fr. Peziza fusarioides Berk.
stillata Fr. Dacryomyces stillatus N.

XCVIII. **Callosisperma** Pr.
Myelomycetes melanconiaceae Cord.
2247. fusiformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
2248. oblonga Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
2249. ovata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 721. In agro hoyersw.
2250. stroma Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.

XCIX. **Calocera** Fr.
Caloceras Wallr. Clavaria Bull. Coralloides Mich. Fungus Raj. Gyraria Jungh. Merisma Spr. Ramaria Holmsk. Tremella Pers.
Hymenomycetes basidiophori clavariaceae Cord. Clavati pistillariei Fr. Sarcomycetes Lk. Hymenomycetes clavariei M.
2251. cornea Fr. syst. myc. I. 486. Eur. Guian. J. Fern.
Caloceras aculeiforme Wallr. Fl. crypt. II. 534.
Clavaria aculeiformis Bull. champ. 214 T. 463 F. 4.
C. cincta Pers. comment 51.
C. cornea Batsch el. 139, cont. I. 229 F. 161.
C. major Müll. berl. Naturforsch. III 351.
C. medullaris Holmsk. ot. I. 80.
C. striata Hoffm. Fl. germ. T. 7 F. 1.
Ramaria medullaris Holmsk. ot. I. 79.
Tremella aculeiformis Pers. myc. eur. I. 106.
2252. corticalis Fr. el. I. 233. Germ. Gall.
Clavaria corticalis Batsch cont. I. 231 F. 162.
2253. delicata Fr. in Linn. V. 533, epicr. 581. Brasil. Guian.
2254. dilatata M. ann. 1854. I. 143. Cuba. Guian. Ind. or.
Clavaria dilatata M. in Bél. voy. crypt. 153.
2255. divaricata Berk. in lond. journ. 1842. 140 T. 6 F. 2. Surin.
elongata Weinm. viscosa Fr.
2256. filum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Chile.
2257. foveolaris Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Patria?
2258. furcata Fr. syst. myc. I. 486. Eur.
Caloceras furcatum Wallr. Fl. crypt. II. 535.
Clavaria furcata Fr. syst. myc. I. 486.
C. mucida Fl. dan. T. 1305 F. 1.
2259. glossoides Fr. syst. myc. I. 487. Eur. Guian.
Caloceras glossoides Wallr. Fl. crypt. II. 534.
Clavaria glossoides Pers. comment. 67.
Tremella glossoides Pers. myc. eur. I. 107.
2260. gracillima Weinm. Fl. ross. 517. Ross.
2261. guepinioides Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.
2262. Hostmanni Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Surin.
2263. lauri Brot. Fl. lusit. II. 415 T. 199. Lusit.

2264. ochroleuca Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217 Java.
Gyraria oryzaeformis Jungh. in herb. lugd. bat.
2265. palmata Fr. epicr. 581. Scan.
Tremella palmata Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2157.
2266. sphaerobasis Berk. in Hook. journ. 1851. 170. Himal.
2267. stricta Fr. epicr. 581. Germ.
Clavaria cornea cincta Pers. comment. 68.
tuberosa Sm. viscosa Fr.
2268. viscosa Fr. syst. myc. I. 486. Eur.
C. elongata Wei m. Hymenom. 517.
C tuberosa Sm. Fl. brit. V. 177 Nr. 2.
Caloceras flammeum Wallr. Fl crypt. II. 535.
Clavaria aurea Ehrh. crypt. exs. Nr. 279.
C. brachyrhiza Scop. ann. hist. nat. IV. 150 T. 1 F. 10.
C. coralloides Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 196.
C. cornu cervi Batsch el. 135.
C. cornuta Schaeff. fung. 121 T. 289.
C. flammea Schaeff. ibid. 118 T. 174.
C. flava Müll. berl. Naturforsch. I. 351 T. 3.
C. gelatinosa Holmsk. ot. I. 81.
C. humilis Gled. meth. 32.
C. tuberculata With. sec. Steud.
C. tuberosa Sow. fung. T. 199.
C. viscosa Pe s comment. 35 T. 1 F. 5, syn. fung. 594, D. C. Fl. fr. VI. 30.
Coralloides luteum parvum Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
Fungus gelatinus dentat s Raj. syn. 16.
Me.isma viscosum Spr. syst. IV. 496.
Ramaria gelatinosa Holmsk. ot. I. 112.
viscosa Wallr. Clavaria inaequalis Müll.
Caloceras Wallr.
aculeiforme Wallr. Calocera cornea Fr.
flammeum Wallr. Calocera viscosa Fr.
furcatum Wallr. Calocera furcata Fr.
glossoides Wallr. Calocera glossoides Fr.

C. **Calocladia** Lév.
Erysibe Lk. Erysiphe Fr.
Myelomycetes alphitomorpheae Cord.
berberidis Lév. Erysibe penicillata Lk.
comata Lév. Erysibe comata Lk.
divaricata Lév. Erysibe divaricata Lk.
Dubyi Lév. Erysibe penicillata Lk.
2269. Ehrenbergii Lév. ann sc. nat 1851. XV. 155 In agro versal.
Friesii Lév. Erysibe guttata Lk.
grossulariae Lév. Erysibe penicillata Lk.
2270. Hedwigii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155. In agro paris.
Erysiphe penicillata viburni lantanae Fr. syst. myc. III. 244.
holosericea Lév. Erysibe holosericea Lk.
2271. Mougeotii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 158. In agro paris.
penicillata Lév. Erysibe penicillata Lk.

CI. **Calyssosporium** Cord.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
2272. bicolor Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 63 T. 27. Boh. bor.

CII **Camillea** M.
Bacillaria M. Hypoxylon M. Thamnomyces M.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaeiini M.
2273. bacillum M. syll. 207. Antill. Guian. gall.
Hypoxylon bacillum M. Cuba crypt. 343.
Thamnomyces bacillum M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 358.
2274. cyclops M. syll. 207. Guian. gall.
Hypoxylon cyclops M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 353 T. 10 F. 4.
2275. labellum M. ann. sc. nat. 1855. III. 113 T. 5 F. 5. Guian. gall.
2276. Lepiieurii M. syll. 107. Guian. gall.
Bacilla ia Leprieurii M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 352.
Hypoxylon Leprieurii M. ibid. 1855. III. 112 T. 5 F. 1.
2277. mucronata M. ann. sc. nat. 1855. III. 112 T. 5 F. 4. Guian. gall.

CIII. **Campsotrichum** Ehrb.
Ceratonema Pers. Gyrothrix Cord. Myxotrichum Fr.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord. Coniomycetes mucedines trichothecii Fr.
2278. bicolor Ehrb. in Lk Jahrb. II. 51 T. 1 F. 4. Germ.
Ceratonema bicolor Pers. myc. eur. I. 49.
Myx trichum bicolor Fr. syst. myc. III. 351.
polyspermum Cord. Gyrothrix polysperma Cord.

2279. unicolor Ehrb. in N. hor. phys. berol. 83 T. 17 F. 2. Brasil.
Myxotrichum unicolor Fr. syst. myc. III. 351.
Camptosporium Ehrb.
aurantiacum Spr. Fusisporium aurantiacum Lk.
glaucum Ehrb. Menispora glauca Pers.
CIV. Camptoum Lk.
Arthrinium Kze et Schm.
Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
2280. curvatum Lk spec. I. 44. Germ.
Arthrinium curvatum Kze et Schm. myk. Heft. I. 103.
Cancellaria Hergt.
pyri Hergt Aecidium cornutum Pers.
CV. **Cantharellus** Adans.
Agaricus L. Alectorolophoides Batt. Amanita Dill. Arrhenia Str. Auricula Sterb. Auricularia Schum. Boletus Batsch. Craterella Pers. Craterellus Fr. Cyphella Fr. Elvela Schaeff. Favolus Fr. Fungoidaster Mich. Fungus Vaill. Gallinaceus Caes. Helvella Bull. Hymenochaete Lév. Hyponeuris Paul. Marasmius Fr. Merulius Hall. Morchellocephalus M. Peziza Holmsk. Stylobates Fr. Thelephora Fr. Trogia Fr.
Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei Pers. Hymenomycetes pileati agaricini Fr. Hymenomycetes agaricini M.
aequinoctialis Lk Favolus flaccidus Fr.
2281. albidus Fr. syst. myc. I. 319. Eur.
C. parilis Weinm. Fl. ross. 285.
C. Prescotii Fr. in Flora 1832. 452.
Merulius undulatus Hornem. Fl. dan. T. 1295 F. 1.
alliiodorus M. Maramius alliiodorus Fr.
2282. alveolaris Fr. syst. myc. I. 322. Gall.
Merulius alveolaris D. C. Fl. fr. VI. 43.
2283. anthracophilus Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 236. In agro nivern. Gall.
2284. aurantiacus Fr. syst. myc. I. 318. Eur.
C. nigripes Dub. Bot. gall. II. 800.
Agaricus aurantiacus Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 14 F. 3, Vittad. fung. mang. 193.
A. cantharelloides Bull. champ. 507 T. 505 F. 2.
A. cantharellus Batsch el. 95 et 175 F. 34.
A. explicatus Hoffm. sec. Fr.
A. luteolus Batsch cont. I. 163 F. 120.
A subcantharellus Sow. fung. T. 413.
Alectorolophoides scrobiculatus Batt. fung. 39 T. 14 Fig. A.
Helvella cantharelloides Bull. champ. 297 T. 473 F. 3.
Merulius alectorolophus Raeusch. sec. Steud.
M. aurantiacus Pers. syn. fung. 488, Secr. mycogr. II. 463, Pers. champ. comest. 148.
M. explicatus Hoffm. sec. Steud.
M. nigripes Pers. syn. fung. 489, D. C. Fl. fr. II. 129.
M. pseudocantharellus Pers. myc. eur. II. 26.
2285. auriscalpium Fr. el. I. 54. Germ.
C. buxbaumiaeformis Wallr. Fl. crypt. II. 626.
2286. brachypodes Chev. Fl. paris. I. 240 T. 7 F. 5. In agro paris.
2287. bryophilus Fr. syst. myc. I. 325. Germ.
Agaricus bryophilus Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.
Merulius bryophilus Pers. syn. fung. 495, Alb. et Schwz consp. Nr. 697, D. C. Fl. fr. VI. 43.
2288. buccinalis M. ann. sc. nat. 1854. I. 108 T. 11 F. 4. Guian. gall.
buxbaumiaeformis Wallr. auriscalpium Fr.
2289. canaliculatus Pers. icon. et descr. 57 T. 14 F. 1. Hercyn.
2290. capensis Berk. lond. journ. 1844. 187. Prom. b. sp.
carbonarius Alb. et Schwz umbonatus Pers.
2291. chrysosporus Wallr. Fl. crypt. II. 874. Thur.
2292. cibarius Fr. syst. myc. I. 318. Eur. Rio negro.
C. edulis Pers. dispos. 26.
C. flavescens Lamk encycl. I. 694.
Agaricus alectorolophoides Schaeff. fung. 46 T. 106.
A cantharellus L. spec. pl. II. 1639, Fl. dan. T. 264, Bolt. fung. T. 62, Sow. fung. T. 40.
A. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.
A. luteolus Batsch cont. I. 163 F. 120.
A. luteus Gled. meth. 103.
A. pseudounctuosus Batsch el. 93 et 175 F. 37.
A. stipitatus L. spec. pl. II. 1171.
A. vitellini coloris Gled. meth. 103.
Alectorolophoides costulis rectis Batt. fung. 39 T. 14 Fig. C.
A. sulcis crispis Batt. ibid. Fig. B.

Amanita lutea, oris contortis Dill. cat. giess. I. 179.
Auricula leporis lutea Sterb. theat. 59.
Elvela pediculata, pileata Guett. obs. I. 12.
Fungus angulosus Vaill. Bot. paris. 60 T. 11 F. 14. 15.
F. esculentus acris Mich. gen. 144 et 145.
F. luteus seu pallidus, se contorquens Magn. Bot. monsp. 103.
F. pileolo per maturitatem instar agarici laciniato Vaill. Bot. paris. 160 T. 11 F. 11—13.
F. vescus VI. Loes. Fl. pruss. 80.
Gallinaceus subcrocei coloris Caes. hist. 619.
Hyponeuris cantharellus Paul. champ. II. 9 et 128 T. 36.
Merulius cantharellus Pers. syn. fung. 488, Tratt. essb. Schw. 95 Tab. P., D. C. Fl. fr. II. 128.
M. cibarius Pers. syn. fung. 488.
M. flavus, oris contortis Hall. hist. III. 150 Nr. 2326.

2293. cinereus Fr. syst. myc. I. 320. Eur.
C. hydrolips Dub. Bot. gall. II. 799.
Agaricus fissus Humb. Fl. friberg. Nr. 124.
A. infundibuliformis Bolt. fung. T. 34.
Helvella hydrolips Bull. champ. 292 T. 465 F. 2.
Merulius cinereus Pers. icon. et descr. 10 T. 3 F. 3. 4.
M. cornucopioides N. syst. I. 235.
M. fissus Roth Fl. germ. I. 534.
M. hydrolips D. C. Fl. fr. II. 130.
M. infundibuliformis With. arr. IV. 147.

clavatus Fr. Craterellus clavatus Fr.

2294. congregatus M. ann. sc. nat. 1842 VII. 24. Ind. or.

2295. coriaceus Fr. in Linn. 1851. XXIV. 152. In agro hoyersw.

cornucopiae Wallr. Craterellus cornucopioides Pers.

cornucopioides Fr. Craterellus cornucopioides Pers.

crispatulus Schwz crispus Fr.

2296. crispus Fr. syst. myc. I. 323. Eur. Amer. bor.
C. crispatulus Schwz sec. Fr.
Auricularia crispata Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1991.
Merulius crispus Pers. icon. et descr. 32 T. 8 F. 7, D. C. Fl. fr. VI. 43.
M. fagineus Schrad. spic. 137.
M. Weinmanni Spr. in sched.

2297. crucibulum Fr. obs. I. 99. Germ. Gall.
C. Dutrochetii M. ann. sc. nat. 1836. V. 342 Nr. 47.
Agaricus crispus Turp. in mém. de l'inst. fr. XIV. sec. Fr.
Merulius pezizoides Pers. obs. I. 22.

crucibulum Rabh. Merulius aureus Fr.

2298. cucullatus Dub. Bot. gall. II. 798. Gall.
Merulius cucullatus Brond. Fl. agin. I. 11. T. 2.

cucullatus Jungh. Junghuhnii M.

2299. cupularis Fr. syst. myc. I. 325. Suec. Bav.
Arrhenia cupularis Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 9. T. 5.
Merulius cupularis Wahlb. Fl. lapp. 530 T. 30 F. 6.

devexus Fr. replexus Fr.

Dutrochetii M. crucibulum Fr.

edulis Pers. cibarius Fr.

2300. fascicularis Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 5. T. 3. Bav.

faveolaris M. Marasmius faveolaris Fr.

fimbriatus Weinm. undulatus Fr.

2301. fissilis Fr. syst. myc. I. 324. Germ.
Peziza membranacea Alb. et Schwz consp. 316 Nr. 944 T. 1. F. 5.

fissus Wallr. muscigenus Fr.

flavescens Lamk cibarius Fr.

2302. galeatus Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918. Scan.
Cyphella galeata Fr. epicr. 567.
Merulius galeatus Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918.
M. muscorum Sommerf. Fl. lapp. 268.

2303. glaucus Fr. epicr. 368. Germ. Scan.
C. pygmaeus Wallr. Fl. crypt. II. 626.
Agaricus glaucus Batsch cont. I. 169. F. 123.
Merulius foliaceus Pers. myc. eur. II. 24.
Peziza foliacea Holmsk. ot. II. 42 T. 23.

2304. guianensis M. ann. sc. nat. 1854. I. 107 T. 11 F. 1. Guian. Gall.

2305. haplorutis M. in Bél. voy. crypt. 149 T. 14 F. 3. Ind or.
Trogia Montagnei Fr. epicr. I. 402.

hydrolips Dub. cinereus Fr.

infundibuliformis Fr. Craterellus lutescens Fr.

ingricus Weinm. Agaricus parilis Lasch.

2306. Junghuhnii M. ann. sc. nat. 1842. VII. 25. Java.
C. cucullatus Jungh. in herb. lugd. bat.

Kunthii Chev. Craterellus pusillus Fr.
laevis Fr. Cyphella muscigena Fr.
2307. leucophaeus Nouel in act. lill. 1831 T. 1 F. 2. 3, Fr. epicr. 367. Gall.
Merulius cinereus, leucophaeus Pers. myc. eur. II. 15.
2308. lobatus Fr. syst. myc. I. 323. Eur.
Helvella membranacea Dicks. crypt. I. 21.
Merulius crenatus Vib. et Holmsk. fung. dan. II. 52 T. 28.
M. lobatus Pers. syn. fung. 494.
M. membranaceus Dicks. sec. Wallr.
M. uliginosus Pers. myc eur. I. 22
lutescens Fr. Craterellus lutescens Fr.
2309. melanoxeros Desm. in Dub. Bot. gall. II. 799. Gall.
2310. morchellocephalus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 365. Chile.
Merulius morchellaeformis Bertero in sched.
Stylobates morchellaeformis Fr. epicr. 370.
2311. muscigenus Fr. syst. myc. I. 323. Eur.
C. fissus Wallr. Fl. crypt. II. 626.
Agaricus candicans Dub. Bot. gall. II. 798.
A. fissus Leyss. Fl. hal. 297.
A. foliolum Afz. obs. 17.
A. muscigenus Bull. herb. T. 288.
Elvela verticalis Vahl in act. holm. II. 26.
Helvella dimidiata Bull. champ. 290 T. 498 F. 2.
H. retiruga Sow. fung. T. 348.
Merulius candicans Pers. myc. eur. II. 21.
M. dimidiatus Sobol. Fl. petropol. 305.
M. gelatinosus Pers. syn. fung. 495.
M. muscigenus With. arr. IV. 155, Pers. syn. fung. 493, D. C. Fl. fr. II. 131.
M. serotinus Pers. myc. eur. II. 22.
2312. muscorum Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.
Merulius gelatinosus Poir. encycl. X. 11.
M. muscorum Roth cat. I. 238.
nigripes Dub. aurantiacus Fr.
ochreatus Dub. Craterellus cornucopioides Pers.
2313. odoratus Schwz syn. 78 Nr. 832. Georgia.
parilis Weinm. Agaricus parilis Lasch.
parilis Weinm. Cantharellus albidus Fr.
2314. partitus Berk. lond. journ. I. 453 T. 15. Nov. Hibern.
Persoonii Dub. Cyphella muscicola Fr.
2315. pezizoides Pers. obs. I. 22. Hercyn.
Prescotii Fr. albidus Fr.
Prescotii Weinm. Agaricus parilis Lasch.
2316. pulcher Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 179. Ins. Maurit.
pusillus Fr. Craterellus pusillus Fr.
2317. pusio Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
pygmaeus Wallr. glaucus Fr.
2318. ramealis Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.
2319. redivivus Jungh. Fl. crypt. jav. 77. Java.
2320. replexus Fr. syst. myc. I. 367. Suec.
C. devexus Fr. ibid.
2321. retirugus Fr. syst. myc. I. 324. Germ. Gall.
Helvella retiruga Bull. champ. 289 T. 498. F. 1.
Merulius reticulatus Gmel. syst. II. 1401.
M. retirugus Pers. syn. fung. 494, D. C. Fl. fr. II. 131.
2322. roseus Schwz syn. 78 Nr. 833. Amer. bor.
2323. rufescens Paul. hist. T. 37 F. 2. 3, Fr. epicr. 365. Gall.
sinuosus Fr. Craterellus sinuosus Fr.
2324. spathulatus Fr. el. I. 53. Gall. occ. Java.
2325. tenellus Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.
Merulius tenellus D. C. Fl. fr. II. 132.
Thorei Dub. Craterellus violaceus Fr.
tubaeformis Fr. Craterellus lutescens Fr.
turfosus Dub. Agaricus ericetorum Fr.
2326. umbonatus Pers. dispos. fung. 27. Eur.
C. carbonarius Alb. et Schwz consp. 375 Nr. 1129.
Agaricus muscoides Murr. syst. veget. XIV. 976.
Merulius carbonarius Alb. et Schwz consp. Nr. 695.
M. umbonatus Gmel. syst. II. 1430.
2327. undulatus Fr. syst. myc. I. 321. Eur.
C. fimbriatus Weinm. in Flora II. 99.
Boletus floribundus Batsch el. 107.
Craterella crispa Pers. obs. I. 30.

C. pallida Pers. sec. Fr.
Elvela floriformis Schaeff. fung. 110 T. 278.
Helvella crispa Bull. champ. 293 T. 465 F. 1.
H. floriformis With. sec. Fr. Schaeff. fung. III. T. 278.
Hymenochaete undulata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 150.
Merulius crispus Pers. icon. et descr. 12 T. 8 F. 7.
M. undulatus Pers. syn. fung. 492, D. C. Fl. fr. II. 131.
Thelephora crispa Pers. sec. Spr.
T. undulata Fr. el. I. 164.
villosus Ditm. Craterellus lutescens Fr.
violaceus Fr. Craterellus violaceus Fr.
2328. viscosus Berk. lond. journ. 1845. 49. Nov. Holl.
xanthopus Dub. Craterellus lutescens Fr.
zonatus Fr. Craterellus lutescens Fr.

CVI. **Capillaria** Lk.
Actinonema Pers. Asteroma Fr. Fusisporium Cord. Rhizomorpha Chaill. Sphaeria Pers. Sporotrichum Cord.
Hyphomycetes byssini et sporotrichiacei Cord.
arundinis Pers. Fusisporium arundinis Cord.
badia Pers. Sporotrichum badium Pers.
bombycina Cord. Sporotrichum bombycinum Rabh.
caulincola Pers. Asteroma radiosum Fr.
crataegi Lk Asteroma crataegi Rabh.
2329. epidermidis Lk spec. I. 22. Eur.
fungicola Cord. Sporotrichum fungorum Lk.
2330. grammica Pers. myc. eur. I. 51. Eur.
himantia Pers. Sphaeria himantia Pers.
2331. nigra Pers. myc. eur. I. 50. Eur.
oligocarpa Cord. Sporotrichum oligocarpum Rabh.
pannicola Cord. Sporotrichum pannicolum Cord.
phalloidearum Cord. Sporotrichum phalloidearum Rabh.
phytolaccae Pers. Sporotrichum phytolaccae Rabh.
sphaeriae typhinae Cord. Sporotrichum sphaeriae typhinae Rabh.
tenuis Cord. Sporotrichum tenue Rabh.

CVII. **Capitularia** Rabh.
Uredo Lk.
Coniomycetes uredinei Rabh.
Linkii Rabh. Uredo macropus Lk.
2332. myclospora Ces. in Kl. herb. myc II. Nr. 283. In agro bugell.
2333. polygoni Rabh. bot. Zeit. 1851. 419. Germ.
Uredo clavigera Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1295.
U. longipes Lasch ibid Nr. 893.

CVIII. **Capnodium** M.
Pyrenomycetes perisporiacei M.
2334. australe M. in act. soc. horticult. lond. IV. 253 F. 9. Nov. Holl.
2335. Cesatii M. syll. 257. In agro vercell.
2336. Crouanii M. ann. sc. nat. 1857. VII. 147. Gall. occ.
2337. salicinum M. ann. sc. nat. 1849 XI. 234. Brit. Gall. Helv.
Caput Sterb.
bufonis Sterb. Boletus bovinus L.
Carcerina Mart.
conglomerata Mart Diderma ochraceum Hoffm.

CIX. **Carlia** Rabh.
Depazea Fr.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
2338. oxalidis Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 567. In agro dresd.
salicicola Rabh. Depazea salicicola Fr.

CX. **Carpobolus** Mich.
Sphaerobolus Tod.
Myelomycetes carpobolei Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Mycetoidea gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes angiogasteres carpoboli Fr.
albicans Willd. Sphaerobolus stellatus Tod.
aureus, volva alba Mich. Sphaerobolus stellatus Tod.
cyclophorus Desm. Sphaerobolus cyclophorus Fr.
cyclophorus Desm. Sphaerobolus stellatus Tod.
2339. impatiens Boudin in act. soc. linn. paris. 1825. XI. 556. Gall.
segmentis longioribus Hill Sphaerobolus stellatus Tod.
stellatus Desm. Sphaerobolus stellatus Tod.
Caryomyxa M.
elegans M. Corynites elegans M.

CXI. **Catinula** Lév.
Fusarium Cord.
Hymenomycetes basidiophori tubercularaceae Cord.
aurea Lév. Fusarium aureum Cord

2340. leucophthalma Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.
2341. melaleuca Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.

CXII. **Caulogaster** Cord.
Hyphomycetes pilobolei Cord.
2342. chordostyloides Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 61 T. 31. Boh.

CXIII. **Caulogiossum** Grev.
Cionium Spr. Clavaria Lour. Lycoperdon Bosc. Podaxon Desm.
Myelomycetes podaxideae Cord. Gasteromycetes trichospermi sclerodermei Fr.
aegyptiacum Cord. Podaxon aegyptiacus Desne.
2343. elatum Fr. syst. myc. III. 60. Ind. or.
Clavaria pistillaris Lour. Fl. cochin. II. 696.
2344. transversarium Fr. syst. myc. III. 61. Carolina.
Cionium carolinense Spr. syst. IV. 529.
Lycoperdon transversarium Bosc. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 9.
Celidium Tul.
stictarum Tul. Dothidea lichenum Sommerf.
Cellularia Bull.
cyathiformis Bull. Lenzites betulina Fr.
cyathiformis Sow. Thelephora hirsuta Willd.

CXIV. **Cenangium** Fr.
Ceratostoma Fr. Cycledum Wallr. Dermatea Fr. Dothidea Fr. Elvela Wulf. Excipula Fr. Hysterium Pers. Lophium Fr. Mazzantia M. Mycropera Lév. Peziza Fr. Phacidium Fr. Phibalis Wallr. Sclerotium Fr. Sphaeria D. C. Triblidium Pers. Tubercularia Schum. Tympanis Wallr.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Pyrenomycetes phacidiacei dermei Fr. Discomycetes patellariacei M.
abietinum Fr. Phacidium abietinum Fr.
abietis Dub. ferruginosum Fr.
2345. acutum Fr. syst. myc. II. 188. Eur.
Hysterium acutum Schum. Fl. saell. II. 151 Nr. 1252.
H. arachnoideum Schum. ibid. Nr. 1251.
2346. aequinoctiale M. ann. sc. nat. 1855. III. 93. Guian. gall.
andromedae Fr. Tympanis andromedae Fr.
2347. arcticum Fr. syst. myc. II. 186. Lapp. Amer. bor.
Triblidium arcticum Ehrb. fung. Chamiss. Nr. 33 T. 20 F. 17.
asperum Dub. Excipula aspera Fr.
2348. aucupariae Fr. syst. myc. II. 181. Eur.
Dothidea cespitosa Fr. obs. II. 348.
Peziza aucupariae Spr. syst. IV. 515.
P. conglomerata Wahlb. Fl. lapp. sec. Spr.
P. populnea Alb. et Schwz consp. 343.
Sphaeria aucupariae Pers. syn. fung. 51.
S. cespitosa Tod. fung. meckl. II. 41 T. 14 F. 113.
Tympanis aucupariae Wallr. Fl. crypt. II. 427.
2349. betulae Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.
calyciiforme Fr. Phacidium calyciiforme Spr.
2350. cephalanthi Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.
Peziza cephalanthi Schwz syn. 123 Nr. 1256.
2351. cerasi Fr. syst. myc. II. 179. Eur.
C. fallax Fr. ibid.
C. padi Fr. ibid.
Cycledum cerasi Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Dermatea cerasi Fr. summ. veget. Scand. 362.
Elvela cerasina Wulf. in Jacq. coll. I. 347.
Lophium fallax Fr. sec. Spr.
Micropera drupacearum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 283.
Peziza cerasi Pers. syn. fung. 675, D. C. Fl. fr. VI. 19.
P. padina Pers. sec. Spr.
Sphaeria achroa D. C. Fl. fr. VI. 125.
S. dubia Pers. icon. pict. IV. 48 T. 20 F. 1. 2.
S. fallax Wahlb. Fl. lapp. 522.
S. padina Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 667.
Tubercularia cerasi Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1374.
2352. chlorellum Fr. el. II. 21. Germ. Scan.
C. regulare Fr. ibid. 22.
Peziza chlorella Pers. myc. eur. I. 261.
P. piceae Pers. ibid. 269.
2353. clavatum Fr. syst. myc. II. 179. Amer. bor.
P. cerasorum Schwz syn. 118 Nr. 1176.
2354. coryli Cord. icon. V. 78 T. 9 F. 63. Boh.
2355. craterium Fr. el. II. 21. Amer. bor.

Peziza craterium Schwz. syn. 117 Nr. 1175 T. 1 F. 7–11.
difforme Fr. Tympanis fuliginosa Wallr.
2356. ericae Fr. syst. myc. II. 188. Suec.
fallax Fr. cerasi Fr.
2357. ferruginosum Fr. syst. myc. II. 187. Eur.
C. abietis Dub. Bot. gall. II. 736
Micropera roseola Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 283.
Peziza abietis Pers. syn. fung. 671, D. C. Fl. fr. VI. 20.
P. abietis strobilina Alb. et Schwz consp. 312 Nr. 1021.
P. cervina Pers. syn. fung. 647.
P. strobilina D. C. Fl. fr. VI. 21.
Sclerotium ferruginosum Fr. crypt. exs. Nr. 292.
Sphaeria axillaris Fr. in sched.
Triblidium pineum Pers. myc. eur. I. 332.
fuliginosum Fr. Tympanis fuliginosa Wallr.
2358. graminum Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.
hypodermium Dub. Peziza hypodermia D. C.
in caulibus aparines Kneiff Mazzantia galii M.
2359. labiatarum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1781, Flora 1853. 201. In agro vercell.
2360. laminare Fr. syst. myc. II. 181. Germ.
C. laminosum Fr. in Kze et Schm myk. Heft II. 58
Dothidea cespitosa Fr. obs. II. 342.
Sphaeria cespitosa Tod. fung. meckl. II. 41 T. 14 F. 113.
laminosum Fr. laminare Fr.
2361. ligni Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 364. Gall. bor.
2362. lignicolum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersw.
padi Fr. cerasi Fr.
2363. paradoxum Jungh. Fl. crypt. Javae 27 F. 14. Java.
pezizaeforme Rabh. urceolus Fr.
pinastri Fr. Phacidium pinastri Fr.
pithyum Fr. Phacidium pithyum Fr.
2364. populi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 636. In agro drits.
2365. prunastri Fr. syst. II. 181. Eur.
C. rigidum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2581.
Ceratostoma spurium Fr. obs. II. 338.
Peziza prunastri Pers. syn. fung. 673, dispos. 35, Alb. et Schwz consp. Nr. 1030, D. C. Fl. fr. VI. 20.
P. rigida Pers. syn. fung. 673.
Sphaeria prunastri Pers. ibid. 37.
S. rigida D. C. Fl. fr. VI. 132.
S. spuria Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 54.
Tympanis prunastri Wallr. Fl. crypt. II. 417.
2366. pulveraceum Fr. syst. myc. II. 181. Germ. Gall.
Peziza pulveracea Alb. et Schwz consp. 312 Nr. 1023 T. 8 F. 2.
P. ramosa Ehrb. in Fr. syst. myc. II. 181.
Phibalis pulveracea Wallr. Fl. crypt. II. 416.
quercinum Fr. Hysterium quercinum Fr.
2367. Raineri Not. in act. taurin. 1841. III. 55. Ital.
regulare Fr. chlorellum Fr.
repandum Fr. Tympanis repanda Rabh.
2368. ribis Fr. syst. myc. II. 179. Germ.
Peziza ribesia Pers. syn. fung. 672, D. C. Fl. fr. VI. 19, syn. Fl. gall. 672.
Sphaeria ribesia Lk Handb. III. 376.
Tympanis ribis Wallr. Fl. crypt. II. 430.
rigidum Rabh. prunastri Fr.
rubi Dub. Excipula rubi Fr.
seriatum Fr. Phacidium seriatum Fr.
sphaerioides Dub. Excipula sphaerioides Fr.
2369. striatum Fr. syst. myc. II. 188. Guadeloupe
Peziza striata Bertin sec. Spr. in act. holm. 1820. 50.
2370. triangulare Fr. syst. myc. II. 182. Amer. bor.
Peziza triangularis Schwz syn. 122 Nr. 1255.
turgidum Dub. Excipula turgida Fr.
2371. umbellatarum Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 312, bot. Zeit. 1857. 93. In agro vercell.
2372. urceolus Fr. syst. myc. II. 182. Germ. Gall.
C. pezizaeforme Rabh. D. C. Fl. Nr. 2576.
Peziza globularis Pers. myc. eur. I. 326.
P. urceolus Alb. et Schwz consp. 332 Nr. 989 T. 3 F. 4.
Sphaeria urceolus Schmidt in sched.
Tympanis urceolus Wallr. Fl. crypt. II. 425.
2373. viburni Fr. syst. myc. II. 185. Amer. bor.
Peziza viburni Schwz syn. 123 Nr. 1264.

CXV. **Cenococcum** Fr.
Lycoperdon Sow. Sclerotium Duf.

*

Fungi hypogaei tuberacei Tul. Gasteromycetes trichogasteres sclerotiacei Fr.
byssisedum Guep. geophilum Fr.
2374. geophilum Fr. syst. myc. III. 66. Eur.
C. byssisedum Guepin sec. Fr.
Lycoperdon graniforme Sow. fung. T. 270.
Sclerotium bomba Duf. in Fr. syst. myc. III. 228.
2375. heliophilum Weinm. Hymenom. 637. In agro petropol.
2376. phytophilum Fr. in Weinm. Hymenom. 636. Ross.
2377. xylophilum Fr. syst. myc. III. 67. In agro petropol.
Centridium Chev. = Aecidium Pers.

CXVI. **Cephaleuros** Kze.
Myelomycetes mucoroideae Cord. Hyphomycetes mucorini Fr.
2378. densus Kze in plant. Weigelt. Fr. syst. myc. III. 327. Surin.
2379. virescens Kze in plant. Weigelt. Fr. syst. myc. III. 327. Sumatra.

CXVII. **Cephalosporium** Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord.
2380. acremonium Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 29. In agro prag.
2381. album Pr. in Linn. 1851. XXIV. 131. In agro hoyersw.
2382. allogon Pr. in Linn. 1851. XXIV. 131. In agro hoyersw.
2383. calcigenum Pr. in Linn. 1852. XXV. 76. In agro hoyersw.
2384. macrocarpum Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 30. In agro prag.
2385. robustum Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.

CXVIII. **Cephalothecium** Cord.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
2386. roseum Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 62. In agro prag.

CXIX. **Cephalotrichum** Lk.
Byssus Müll. Coremium Spr. Doratomyces Cord. Embolus Hall. Isaria Pers. Lasioderma Dur. et M. Mucor Retz. Pachnocybe Berk. Periconia Reb. Stilbum Spr. Stysanus Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord. Mucedinei isariei Brongn. Mycetoidea nematomyci cephalotrichei N. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr. Rhacodiei Rabh.
flavovirens N. Periconia flavovirens Alb. et Schwz.
2387. leucocephalum Wallr. Fl. crypt. II. 330. Thur.
lonicerae M. Lasioderma lonicerae Dur. et M.
2388. macrocephalum Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 253. Boh.
monilioides Lk Stysanus moniliodes Cord.
pusillum Alb. et Schwz stemonitis N.
2389. rigescens Lk obs. I. 18. Germ.
Coremium rigescens Spr. syst. IV. 544.
stemonitis Lk Stysanus stemonitis Cord.
2390. stemonitis N. syst. II. 87. Eur. Alger. Amer. bor.
C. pusillum Alb. et Schwz consp. 358.
Byssus conoidea Müll. Fl. dan. T. 897 F. 2.
Doratomyces Neesii Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 262.
Embolus bicolor Wigg. Fl. hols. 178.
E. niger Hall. hist. III. 111 Nr. 2137 T. 48 F. 1.
Isaria stemonitis Pers. fung. clavaef. 103.
Mucor conoideus Retz. sec. Fr.
M. fuscipes Sow. fung. T. 378 F. 3.
M. trichodes Sow. ibid. sec. Fr.
Pachnocybe subulata Berk in Sm. Fl. brit. V. 333 Nr. 1.
Periconia avellanae Reb. Fl. neom. 358.
P. nana Ehrb. sylv. berol. 24.
P. stemonitis Pers. syn. fung. 687 T. 3 F. 15.
P. subulata N. in n. act. n. c. IX. 238 T. 5 F. 8.
Stilbum nanum Spr. syst. IV. 547.
S. subulatum Spr. ibid.
Ceratitium Rabh.
coarctatum Rabh. Aecidium elongatum Lk.
cornutum Rabh. Aecidium cornutum Pers.
crenulatum Rabh. Caeoma cylindricum Rud.
elongatum Rabh. Aecidium elongatum Lk.
laceratum Rabh. Aecidium cornutum Pers.
penicillatum Rabh. Aecidium cornutum Pers.
revolutum Rabh. Aecidium sedi Ces.

CXX. **Ceratium** Lk.
Anthina Fr. Bysus Müll. Clavaria Bull Irpex Fr. Isaria Pers. Puccinia Mich. Reticularia With. Tremella Jacq.
Hymenomycetes basidiophori isariei Cord. Mucedinei isariei Brongn. Mycetoidea nematomyci cephalotrichi N. Coniomycetes tubercularini scoriadei Fr. Hyme-

nothecii naematothecii Alb. et Schwz.
2391. aureum Lk obs. II. 39. Germ.
C. porioides Alb. et Schwz consp. 359 Nr 1071 T. 2 F. 6.
C. pyxidatum Wallr. Fl. crypt. II. Thur. 304.
Isaria porioides Spr. syst. IV. 541.
I. pyxidata Spr. ibid. 545.
ferrugineum Wallr. Irpex cinnamomeus Fr.
2392. floccosum Wallr. Fl. crypt. II. 304.
2393. hydnoides Alb. et Schwz consp. 358 Nr. 1069 T. 2 F. 7. Eur. Java. J. Fern.
C. pyxidatum Alb. et Schwz ibid. 359 T. 2 F. 9.
Byssus fruticulosa Müll. Fl. dan. T. 718 F. 2.
Clavaria byssoides Bull. champ. 209 T. 415 F. 2.
C. puccinia Batsch el. 139 F. 49.
Isaria mucida Pers. syn. fung. 688.
I. ramosa bifida Hill hist. 67.
Puccinia byssoides Gmel. syst. II. 1462.
P. hydnoides Mich. gen. 213.
P. minima candidissima Hall. hist. III. 126 Nr. 2208.
P. ramosa Mich. gen. 213 T. 92 F. 2.
Reticularia hydnoides With. sec. Fr.
Tremella hydnoidea Jacq. misc. I. T. 16.
porioides Alb. et Schwz aureum Lk.
pyxidatum Alb. et Schwz hydnoides Alb. et Schwz.
pyxidatum Wallr. aureum Lk.
2394. rubicundum Lk spec. II. 119. Germ.
2395. virescens Wallr. Fl. crypt. II. 304. Thur.

CXXI. **Ceratocladium** Cord.
Hyphomycetes ceratocladia Cord.
horridum Cord. microspermum Cord.
2396. microspermum Cord. Prachtflora 41 T. 20. In agro prag.
C. horridum Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 19.

CXXII. **Ceratogaster** Cord.
Elaphomyces Vitt.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord.
2397. maculatus Cord. in Sturm. Fl. III. 19 et 20 p. 35 T. 12. Ital. Tirol. merid.
Elaphomyces maculatus Vitt. tuber. 66 T. 4 F. 5.

CXXIII. **Ceratomyces** Cord.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
2398. candidus Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 59 T. 31. Boh.

CXXIV. **Ceratonema** Roth.
Agaricus L. Anthina Fr. Campsotrichum Ehrb. Clavaria Pers. Conoplea Pers. Fusisporium Cord. Helminthosporium Fr. Isaria Ditm. Melanospora Cord. Myxotrichum Fr. Ozonium Lk. Rhizomorpha Grev. Sphaeria Pers. Thelephora Fr.
Hyphomycetes isarieae Cord.
arundinis Cord. Fusisporium arundinis Cord.
atrum Roth Myxotrichum patulum Fr.
bicolor Fr. Agaricus androsaceus L.
bicolor Pers. Campsotrichum bicolor Ehrb.
capillare Pers. Thelephora sulfurea Fr.
capillare Roth Ozonium auricomum Lk.
clavatum Roth Anthina purpurea Fr.
coralloides Roth Clavaria byssiseda Pers.
crabronis Pers. Isaria sphaecophila Ditm.
dichotomum Roth Anthina dichotoma Fr.
dilatatum Roth Anthina flammea Fr.
divergens Pers. Rhizomorpha divergens Grev.
2399. fucinum Wallr. Fl. crypt. II. 171. Thur.
hippotrichoides Fr. Agaricus androsaceus L.
inquinans Roth Conoplea hispidula Pers.
Martini Pers. Rhizomorpha divergens Grev.
2400. pallidum Pers. myc. eur. I. 49. Gall. merid.
rigidum Roth Helminthosporium rigidum Fr.
rigidum Roth Helminthosporium velutinum Fr.
spinosum Fr. Sphaeria spinosa Fr.
tenacissimum Roth Ozonium parietinum Lk.
2401. tenerum Pers. myc. eur. I. 49. Germ.
variegatum Pers. Rhizomorpha divergens Grev.
Ceratophora Humb.
fribergensis Humb. Polyporus odoratus Fr.

CXXV. **Ceratopodium** Cord.
Periconia Alb. et Schwz.
Hyphomycetes aspergillini Cord.
2402. album Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 264. Boh. sept.

flavovirens Cord. Periconia flavovirens Alb. et Schwz.

CXXVI. **Ceratospermum** Mich.
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.

2403. aquaticum Mich. gen. 125 T. 36 F. 2. Ital.
2404. minimum Mich. gen. 125 T. 36 F. 3. Ital.
2405. nigrum Mich. gen. 125 F. 56 F. 1. Ital.

Ceratostoma Fr.
acutum Fr. Sphaeria acuta Hoffm.
barbatum Fr. Melanospora barbata Dur. et M.
chioneum Fr. Melanospora chionea Cord.
dryinum Fr. Sphaeria dryina Pers.
fimbriatum Fr. Sphaeria fimbriata Fr.
gnomon Fr. Sphaeria gnomon Tod.
granulosum Fr. Sphaeria rostellata Fr.
prunastri Fr. Sphaeria prunastri Pers.
pusillum Fr. Sphaeria pusilla Pers.
setaceum Fr. Sphaeria setacea Pers.
spinosum Fr. Sphaeria spinosa Pers.
spurium Fr. Cenangium prunastri Fr.
tubaeforme Fr. Sphaeria tubaeformis Tod.

Ceraunium Wallr.
granulatum Wallr. Elaphomyces granulatus N.
muricatum Wallr. Elaphomyces muricatus Fr.
scabrum Wallr. Elaphomyces muricatus Fr.

CXXVII. **Ceriomyces** Batt.
Boletus Bull. Polyporus Fr.
Hymenomycetes basidiophori polyporei Cord.
cinereus Batt. Boletus scaber Bull.
corticem mali punici aemulans Batt. Boletus pruinatus Fr.
corticem mali punici aemulans Batt. Boletus subtomentosus L.
crassus Batt. Boletus bovinus L.
crassus Batt. Boletus luridus Schaeff.
crassus Batt. Boletus subtomentosus L.

2406. Fischeri Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 133 T. 61. Boh. sept.
jujubinus Batt. Boletus subtomentosus L.
phragmites cinereus Batt. Boletus scaber Bull.
phragmites rufus Batt. Boletus edulis Bull.
phragmites virescens Batt. Boletus edulis Bull.
pileo fornicato Batt. Boletus luteus L.
procerus Batt. Boletus subtomentosus L.
tuberaster Batt. Polyporus tuberaster Fr.

CXXVIII. **Cesatia** Rabh.
Myelomycetes mucoroideae Cord.

2407. spartii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1443. In agro dresd.

CXXIX. **Ceuthospora** Grev.
Chaetomium Wallr. Coccobolus Wallr. Cryptosphaeria Grev. Cytispora Lib. Helicobolus Wallr. Hypoxylon Bull. Hysterium Bull. Phacidium Schm. Sphaeria N. Sphaeronaema Ces. Sphinctrina Fr. Xyloma D. C.
Pyrenomycetes cytisporei Fr. Cytisporiacei M.

2408. aenea Rabh. D. C. Fl. Nr. 1305. Germ.
Coccobolus aeneus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
2409. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1063. In agro dries.
2410. castanea Rabh. D. C. Fl. Nr. 1304. Germ.
Coccobolus castaneus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
circumscripta Kl. Sphaeria ceuthosporioides Berk.
2411. concava Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 17. Gall. bor.
2412. epixyla Rabh. D. C. Fl. Nr. 1308. Germ.
Helicobolus epixylus Wallr. Fl. crypt. II. 753.
lauri Sow. Sphaeria hederae Sow.
2413. monocarpa M. Fl. chil. VII. 480. Chile.
2414. olivacea Cord. icon. I. 24 T. 8 F. 296. Boh. sept.
2415. phacidioides Grev. crypt. scot. T. 253. Eur.
Cryptosphaeria bifrons Grev. Fl. edin. 361.
Cytispora foliicola Lib. crypt. ard. exs. Nr. 64.
Phacidium multivalve Schmidt in Fr. syst. myc. III. 576.
Sphaeria bifrons Sow. fung. T. 316.
S. hederae N. syst. T. 2 F. 53.
Xyloma ilicis Schl. crypt. exs. Nr. 84.
X. multivalve D. C. Fl. fr. II. 303.
2416. phaeocomes Rabh. D. C. Fl. Nr. 1309. Eur.

Chaetomium strigosum Wallr. Fl. crypt. II. 265.
Cryptosphaeria capillata Grev. Fl. edin. 361.
Hypoxylon sphincterieum Bull. champ. 168 T. 444 F. 1.
Hysterium sphincterieum Bull. ibid.
Sphaeria capillata Grev. crypt scot. T. 69.
S. cincinnata Fr. syst. myc. II. 514.
S. phaeocomes Reb. Fl. neom. 338.
S. sphinctrina Sow. fung. T. 386 F. 1.
Sphinctrina vera Fr. syst. orb. veg. T. 120.

2417. rhois Rabh. D. C. Fl. Nr. 1307. Germ.
Helicobolus rhois Wallr. Fl. crypt. II. 752.

2418. serratulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 1306. Germ.
Helicobolus serratulae Wallr. Fl. crypt. II. 752.
Sphaeronaema serratulae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1451.

2419. umbonata Wallr. Fl. crypt. II. 746. Thur.

CXXX. **Chaenocarpus** Reb.
Agaricus L. Rhizomorpha Ach.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
setosus Reb. Agaricus androsaceus L.
setosus Reb. Rhizomorpha tuberculosa Ach.

2420. Simonini Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 17. Gall.

Chaetocypha Cord.
variabilis Cord. Cyphella Goldbachii Weinm.

CXXXI. **Chaetomium** Kze.
Ceuthospora Rabh. Conoplea Pers. Dothidea Fr. Fusarium Wallr. Myxotrichum Kze. Sphaeria Tod.
Gasteromycetes sclerotiacei apiospori Fr. Pyrenomycetes ascophori sphaerieae M.

2421. affine Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 101. Boh.
alchemillae Wallr. Dothidea alchemillae Fr.

2422. araliae Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 102. Boh.
atrum Lk Myxotrichum chartarum Kze.

2423. Braunii Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. in agro giess.
chartarum Ehrb. Myxotrichum chartarum Kze.
circinans Wallr. Dothidea chaetomium Kze.

2424. coccodes Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
comatum Fr. Sphaeria comata Tod.

2425. concinnatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 143. In agro hoyersw.

2426. Cumingii Lév. ann. sc. nat. 1845. 65. Manila.

2427. depressum Wallr. Fl. crypt. II. 266. Thur.

2428. elatum Kze et Schm. crypt exs. N 184. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1978. Eur. Java. Alger.
Conoplea comata Pers. in Moug. crypt. exs. sec. Fr.
C. comosa Brond. in act. soc. linn. paris. IV. 198.
C. cylindrica Pers. dispos. fung. 55.
C. elata Spr. syst. IV. 554.
Sphaeria scopula Sow. fung. T. 386 F. 4.

2429. epiphyllum Kze in Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.

2430. Fieberi Cord. icon. I. 24 T. 8 F. 293. B. Boh.

2431. gelatinosum Ehrb. sylv. berol. 15 et 27. In agro berol.

2432. globosum Kze myk. Heft. I. 16 F. 9. Germ.

2433. graminis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1555, Flora 1851. 569. In agro dresd.

2434. lagenaeforme Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 292. Boh.
Montagnei Brond. murorum Cord.

2435. murorum Cord. icon. I. 21 II. 29 T. 13 F. 103 Boh. Alger.
C. Montagnei Brond. in litt. ad M.

2436. nivale Str. in Sturm Fl II. 34 p. 27 T. 2. Alp. bav.
oxysporium Wallr. Fusarium chaetomium Wallr.

2437. pannosum Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.
potentillae Wallr. Dothidea potentillae Fr.
pusillum Fr. Sphaeria chaetomium Cord.

2438. signatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.
strigosum Wallr. Ceuthospora phaeocomes Rabh.

2439. tomentosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144. In agro hoyersw.

2440. viride Lév. ann. sc. nat. 1845. 65. Paraguay.

CXXXII. **Chaetopsis** Grev.
Chloridium Ehrb.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.

2441. fusca Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 123. Boh.

2442. stachyloba Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 21. Boh.
Vauchii Grev. Chloridium griseum Ehrb.

Chaetosporium Cord.
graminis Cord. Chaetotrichum graminis Rabh.

CXXXIII. **Chaetostroma** Cord.
Aegerita Grev. Fusarium Lk. Fusidium Schm. Periola Fr. Psilonia Lib. Tubercularia D. C.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Coniomycetes epiphyti tubercularieae M.
2443. album Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 9. Boh. or.
buxi Cord. Fusidium buxi Schm.
Carmichaelii Cord. Aegerita setosa Grev.
2444. carneum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
ciliatum Lév. Fusarium ciliatum Lk.
2445. cyperacearum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1986, Flora 1855. 286. In agro vercell.
2446. fulvum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275. In agro paris.
2447. Georginae Cord. icon. II. 31 T. 13 F. 108. Boh.
isabellina Fr. Periola hirsuta Fr.
2448. isabellinum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 125 T. 59. Boh.
2449. pedicellatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
2450. punctatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.
setosum Lèv. Aegerita setosa Grev.
2451. stipitatum Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 83. Boh. Gall. Alger.
Psilonia stipitata Lib. crypt. ard. exs. Nr. 287.
Tubercularia ciliata D. C. Fl. fr. VI. 100, Alb. et Schwz consp. Nr. 190 T. 5 F. 6.
2452. villosum Fres. Beitr. I. 36. In agro francofurt.

CXXXIV. **Chaetotrichum** Rabh.
Chaetosporium Cord. Chrysomyxa Ung.
Hyphomycetes phylleriacei Rabh.
2453. graminis Rabh. D. C. Fl. Nr. 650. Germ. Boh.
Chaetosporium graminis Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 65 T. 33.
Chrysomyxa graminis Unger in litt.

CXXXV. **Chalara** Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
2454. fusidioides Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43. Boh.

Chamaeceras Reb.
setosus Reb. Agaricus androsaceus L.

Chamaemyces Batt.
odoratus Batt. Polyporus odoratus Fr.

Chaos L.
ustilago L. Uredo segetum Pers.

CXXXVI. **Cheilaria** Desm.
Depazea Rabh. Didymosporium M. Dothidea Dub. Fusisporium M.
Coniomycetes phragmidiacei Cord. Pyrenomycetes phyllostictei M.
aceris Lib. Didymosporium aceris M.
arbuti Desm. Dothidea arbuti Dub.
2455. coryli Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 226. Gall. bor.
2456. cydoniae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.
hederae Desm. Depazea dianthi Rabh.
2457. helicis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27. Gall. bor.
2458. melanocarpa M. syll. 276. Guian. gall.
2459. melanophaea M. ann. sc. nat. 1855. III. 96. Guian. gall.
mori Desm. Fusisporium mori M.
2460. pulicaris M. Fl. chil. VII. 424 T. 8 F. 9. Chile.
2461. scirpicola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 252. In agro paris.

CXXXVII. **Cheilophlebium** Opiz et Gintl.
Hymenomycetes agaricini Cord.
2462. villosum Op. et G. in Lotos 1856. 97. Boh. occ.

Cheirospora Fr. = Stilbospora Pers.

CXXXVIII. **Chiatospora** Riess.
Tubercularii stilbosporei Fr.
2463. parasitica Riess in Fres. Beitr. 43 T. 5 F. 18—20. In agro cassel.

Chionyphe Thien.
densa Thien. Lanosa nivalis Fr.
micans Thien. Lanosa nivalis Fr.
nitens Thien. Lanosa nivalis Fr.

CXXXIX. **Chloridium** Lk.
Chaetopsis Grev. Conoplea Pers. Dematium Pers. Psilonia Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetoidea nematomyci byssi N. Coniomycetes mucedines trichothecii Fr.
2464. arundinis Rabh. D. C. Fl. Nr. 705. Germ. Gall.
Psilonia arundinis Desm. ann. sc. nat. 1830. 12 T. 5 F. 1.
2465. atrum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 235. In agro prag.
2466. cylindricum Rabh. D. C. Fl. Nr. 706. Germ.
Conoplea cylindrica Pers. dispos. fung. 55.
Psilonia cylindrica Fr. syst. myc. III. 452.
dispersum N. viride Lk.

2467. festucae Cord. icon III. 7 T. 1 F. 19. Germ. Gall.
Psilonia festucae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.
2468. griseum Ehrb. sylv. berol. 23. Eur.
Chaetopsis Vauchii Grev. crypt. scot. T. 236.
Dematium episphaericum Alb. et Schwz consp. 369.
D. griseum Pers. syn. fung 678.
2469. hippotrichoides Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 238. Boh. sept.
2470. minus Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 237. In agro prag.
2471. ovoideum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 236. In agro prag.
2472. tortum Rabh. D. C. Fl. Nr. 707. In agro dresd.
2473. viride Lk obs. I. 11. Germ.
C. dispersum N. syst. II. 66 F. 64.
Dematium asserculorum Pers. myc. eur. I. 14.
D. virescens Pers. syn. fung. 698.
Choiromyces Vitt.
albus Cord. Rhizopogon magnatum Cord
concolor Tul. Tuber concolor Rabh.
gangliiformis Vitt. Rhizopogon luteolus Fr.
gangliodes Zobel Hymenogaster Klotzschii Tul.
gangliodes Zobel Rhizopogon luteolus Fr.
Leonis Tul. Terfezia Leonis Tul.
leptodermus Tul. Terfezia leptoderma Tul.
macrocoelus Cord. Rhizopogon magnatum Cord.
maeandriformis Vitt. Rhizopogon magnatum Cord.
melanoxanthus Berk. Pachyphloeus melanoxanthus Tul.
olbiensis Tul. Terfezia olbiensis Tul.
viridis Berk. Pachyphloeus melanoxanthus Tul.
CXL. **Chordostylum** Tod.
Aspergillus Spr. Periconia Pers. Stilbum Spr. Typhula Fr.
Hyphomycetes pilobolei Cord. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr.
byssoides Tod. Periconia byssoides Pers.
2474. capillare Tod. fung. meckl. I. 37 T. 6 F. 52. Germ.
Stilbum tenax Spr. syst. IV. 546.
clavaria Reich. Typhula phacorhiza Fr.
clavaria Tod. Typhula Todei Fr.
hispidulum Tod. Aspergillus hispidulus Spr.
2475. Todei Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 285. Boh.
CXLI. **Chromelosporium** Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
2476. ochraceum Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 81 T. 41. Boh.
Chromosporium Cord.
roseum Cord. Gymnosporium roseum Cord.
viride Cord. Gymnosporium viride Cord.
CXLII. **Chroostroma** Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
2477. pini Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 84. Boh. sept.
Chrysomyxa Ung.
graminis Ung. Chaetotrichum graminis Rabh.
CXLIII. **Chrysosporium** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
2478. corii Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 85 T. 43. Boh.
Ciglites Chev. = Aecidium Pers.
Cilicia M.
noli tangere M. Peribotryon Pavoni Fr.
CXLIV. **Cilicicarpus** Cord.
Myelomycetes tuberacei Cord.
2479. hypogaeus Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 5 T. 3. Boh.
CXLV. **Ciliciopodium** Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord.
2480. sanguineum Cord. icon. IV. 30 T. 7 F. 91. Boh.
2481. violaceum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 67 T. 29. Boh.
CXLVI. **Cionium** Lk.
Cauloglossum Fr. Diderma Fr. Didymium Fr. Leangium Lk. Lycoperdon Retz. Physarum Pers. Podaxon Fr.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes physarei Fr. Myxomycetes Wallr.
carolinense Spr. Cauloglossum transversarium Fr.
complanatum Lk Didymium complanatum Schrad.
farinaceum Lk Didymium farinaceum Fr.
floriforme Spr. Leangium floriforme Lk.
globosum Spr. Diderma globosum Pers.
2482. iridis Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 13 T. 7. Germ.
Didymium iridis Fr. syst. myc. III. 120.
lepidotum N. Leangium lepidotum Ditm.
lobatum Spr. Didymium lobatum N.

physaroides Spr. Didymium physaroides Fr.
senegalense Spr. Podaxon calyptratus Fr.
squamulosum Spr. Didymium squamulosum Fr.
stellare Spr. Leangium stellare Lk.
testaceum Spr. Diderma testaceum Pers.
tigrinum Lk Didymium tigrinum Schrad.
Trevelyani Spr. Diderma Trevelyani Fr.
umbilicatum Spr. Leangium umbilicatum Rabh.
2483. xanthopus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 87 T. 43. Eur. Alger.
Didymium xanthopus Fr. syst. myc. III. 120.
Lycoperdon stipitatum Retz. sec. Wallr.
Circinobolus Ehrb.
florentinus Ehrb. Oidium Tuckeri Berk.
CXLVII. **Circinotrichum** N.
Psilonia Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Coniomycetes mucedines sporomyci Fr.
maculiforme N. Psilonia maculaeformis Fr.
2484. murinum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 215. Gall. bor.
rufum Sommerf. Psilonia gilva Fr.
Cirrolus Mart.
flavus Mart. Physarum flavum Fr.
Cladobotrys Chev.
macrospora Chev. Dactylium macrosporum Fr.
CXLVIII. **Cladobotryum** N.
Dactylium Fr.
Hyphomycetes aspergillini Cord. Mycetoidea nematomyci trichomyci N.
agaricinum N. Dactylium dendroides Fr.
2485. ternatum Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 277. Boh. sept.
varium N. Dactylium varium Fr.
CXLIX. **Cladoderris** Pers.
Actinostroma Kl. Cymatoderma Jungh. Thelephora Kz.
Hymenini hymenomycetes auricularini Fr.
2486. Blumei Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 213. Java.
candolleana Lév. infundibuliformis Fr.
2487. crassa Fr. fung. natal. 22. Manila. Surinam.
Actinostroma crassa Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 236.
Thelephora crassa Kze in plant. Weigelt e Surin.
2488. dendritica Pers. in Freycinet voy. 176. Ins. Rawak. Himal. Rio negro.
Thelephora dendritica Pers. in Fr. epicr. 536 T. 1 F. 4.
2489. elegans Fr. fung. natal. 22. Java. Prom. b. sp.
Cymatoderma elegans Jungh. in Hov. et Vriese Tidscr. VII. 28 T. 8 F. 7.
2490. formosa Lév. ann. 1844. II. 214. Java.
2491. gausapata Fr. fung. natal. 22. Gall. merid.
Thelephora gausapata Fr. el I. 172.
2492. infundibuliformis Fr. fung. natal. 21. Brasil. Manila.
C. candolleana Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. 1846. V. 153.
Actinostroma infundibuliforme Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 237.
2493. membranacea Vriese in Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 153. Surin.
2494. spongiosa Fr. fung. natal. 20. Prom. b. sp.
CL. **Cladosporium** Lk.
Acladium Lk. Antennaria M. Botrytis Lk. Byssus Roth. Cladotrichum Cord. Coelosporium Lk. Coniothecium Lasch. Cystophora Rabh. Dematium Pers. Dothidea Berk. Erineum D. C. Fumago Pers. Helminthosporium Lib. Helmisporium Wallr. Monilia Lk. Nodulisporium Pr. Passalora M. Periconia Schwz. Sporocybe Fr. Sporotrichum Lk. Syncollesia Ag. Torula Cord.
Hyphomycetes mucorini Fr. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetoidea nematomyci byssi N. Haplomycetes hyphomycetes sepedoniacei M. Rhacodiei Rabh.
abietinum Lk Torula aurea Cord.
2495. alnicolum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 221. Boh.
2496. arundinaceum M. ann. sc. nat. 1849. XII. 299. In hort. bot. massil.
2497. astroideum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1787, Flora 1853. 204. In agro vercell.
2498. atrum Lk obs. II. 38. Eur. Amer.
Cladotrichum atrum Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 171.
Dematium atrum Pers. myc. eur. I. 14.
D. herbarum var. lignorum Alb. et Schwz consp. 368.
Periconia persicae Schwz syn. 125 Nr. 1290.
Sporocybe persicae Fr. syst. myc. III. 342.
aureum Lk Torula aurea Cord

bacilligerum M. Passalora bacilligera M.
2499. brachytrichum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 209. Boh.
2500. brunneum Cord. icon. I. 14. T. 3 F. 214. Boh.
2501. cardariae Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
2502. caricicolum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 210. Boh.
2503. clavatum Schwb. Fl. anhalt. II. 349 T. 6 F. 13. Germ.
2504. coelosporum Spr. syst. IV. 553. Germ.
Helmisporium cavispermum Lk obs. II. 38 sec. Spr.
2505. congestum Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Ceylon.
2506. cumulum Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
2507. dendriticum Wallr. Fl. crypt. II. 169. Germ. Gall.
Fumago mali Pers. myc. eur. I. 9.
Helmisporium pyrinum Lib. crypt. exs. Nr. 188.
2508. desmitrichum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 297. Gall. bor.
2509. Dufourii Brond. in arch. de Flore 1854. I. 59. Gall. bor.
2510. entoxylinum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 202. Boh.
2511. epiphyllum N. syst. II. 67. Germ.
Dematium epiphyllum Pers. syn. 695.
2512. fasciculare Fr. syst. myc. III. 370. Eur.
C. herbarum fasciculare Cord. icon. III. 9 T. 1 F. 20.
Coelosporium fruticulosum Lk spec. I. 46.
Cystophora fruticosum Rabh. D. C. Fl. Nr. 709.
Dematium articulatum Pers. dispos. fung. 41 T. 4 F. 2.
D. coelosporium Fr. syst. myc. III. 366.
Erineum articulatum D. C. Fl. fr. II. 74.
Helmisporium ovispermum Lk obs. II. 38 sec. Fr.
H. vesicarium Wallr. Fl. crypt. II. 166.
Monilia articulata N. syst. 71 F. 67. B.
M. sparsa Lk spec. I. 127.
2513. fasciculatum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 216. Boh.
2514. fumago Lk obs. II. 37. Eur. Alger. J. Fern. Chile.
Antennaria elaeophila M. in act. soc. agric. paris. IV. 760.
Coniothecium tiliae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1170.
Dothidea fumago Berk. in Sm. Fl. brit. V. 287 Nr. 11.
Fumago vagans Pers. myc. eur. I. 9.
Syncollesia foliorum Agardh syst. algar. 52.
Torula fumago Chev. Fl. paris. I. 34 T. 3 F. 4.
T. oleae Cast. cat. plant. mars. 222.
fumago elongatum M. Antennaria Robinsonii Berk.
fuscatum Lk fuscum Lk.
2515. fuscum Lk obs. 37. Germ.
C. fuscatum Lk spec. I. 41.
Dematium fuscum Pers. myc. eur. I. 16.
2516. gracile Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 213. Boh.
2517. graminum Lk spec. I. 42. Germ.
Dematium graminum Pers. myc. eur. I. 16.
grumosum Lk Myxotrichum molle Fr.
2518. herbarum Lk obs. II. 37. Eur. Alger. Brasil.
C. nigricans Fr. syst. myc. III. 370.
C. solutum Lk spec. I. 39.
Acladium herbarum Lk obs. I. 10.
Byssus cespitosa Roth Fl. germ. IV. 566.
B. herbarum D. C. Fl. fr. VI. 11, rapp. I. 14.
B. nigricans Roth catal. I. 126.
Dematium articulatum Sow. fung. T. 400 F. 8.
D. brassicae Pers. syn. fung. 699.
D. conicum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2171.
D. epiphyllum Pers. syn. fung. 695.
D. fungorum Pers. ibid. 699.
D. graminum Pers. myc. eur. I. 16.
D. herbarum Pers. dispos. fung. 75, Alb. et Schw. consp. Nr. 1104.
D. hippocastani Pers. syn. fung. 698.
D. vulgare Pers. sec. Steud.
herbarum fasciculare Cord. fasciculare Fr.
2519. lanciforme Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1788, Flora 1853. 204. In agro vercell.
2520. lignicolum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 206. Boh. Germ.
Nodulisporium lignicolum Pr. in sched.
2521. macrocarpum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 27 T. 14. In agro hoyersw.
minus Spr. Helminthosporium nanum N.
nigricans Fr. herbarum Lk.
2522. nodulosum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 212. Boh.
2523. ochraceum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1272 Flora 1849. 78. In agro hoyersw.

Nodulisporium ochraceum Pr. in Linn. VIII. 1851. 120.
2524. oligocarpum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 208. Boh.
2525. orbiculatum Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 275. Gall. bor.
2526. penicilloides Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 31 T. 16. In agro hoyersw.
2527. phragmitis Opiz seznam 117. Bohem.
2528. polysporum Lk obs. II. 37. Germ. Cladotrichum polysporum Cord in Sturm Fl. III. 3 p. 39 T. 20.
2529. raphanicolum Opiz seznam 117. Bohem.
2530. rectum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 29 T. 15. In agro hoyersw.
2531. scopaeforme Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Himal.
2532. smilacis Fr. syst. myc. III. 369. Amer. bor.
Dematium smilacis Schwz syn. 128. Nr. 1329.
solutum Lk herbarum Lk.
2533. stercorarium Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 205. Boh.
2534. stromateum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 25 T. 13. In agro hoyersw.
2535. tenerrimum Lk spec. I. 41. Germ.
2536. tomentosum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 215. Boh.
2537. umbrinum Fr. syst. myc. III. 372. Gall merid.
Botrytis pulvinata Lk spec. I. 55.
virescens Pers. Sporotrichum virescens Lk.
2538. viticolum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1877, Flora 1854. 206. In agro vercell.

CLI. **Cladotrichum** Cord.
Cladosporium Lk.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
atrum Cord. Cladosporium atrum Lk.
2539. caesium Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
2540. fuscum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw.
2541. pervagatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw.
polysporum Cord. Cladosporium polysporum Lk.
2542. scyphophorum Cord. Prachtflora 47 T. 23. In agro prag.
2543. undiquevorsum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw.
Clathroidastrum Mich.
obscurum majus Mich. Stemonitis ferruginea Ehrb.
obscurum majus Mich. Stemonitis fusca Roth.
obscurum minus Mich. Stemonitis typhoides D. C.
Clathroides Mich.
flavescens Mich. Arcyria nutans D. C.
purpureum Mich. Arcyria incarnata Pers.
purpureum Mich. Arcyria punicea Pers.
purpureum Mich. Trichia fallax Pers.
purpureum, pediculo carens Mich. Trichia rubiformis Pers.

CLII. **Clathrus** Mich.
Arcyria Pers. Boletus Tourn. Calycium Pers. Colus Cav. et Sech. Coniocybe Ach. Cribraria Schrad. Fungoides Mich. Fungus auct. vet. Laternea Turp. Leangium Rabh. Lysurus Cib. Mucor L. Physarum Pers. Stemonitis Roth. Trichia Pers.
Myelomycetes clathraceae Cord. Gymnocarpi lytothecii Pers. Fungosa fungi utrini N. Gasteromycetes angiogasteres phalloidei Fr. Clathreae M. Myxomycetes Wallr.
acaulis subrotundus L. cancellatus L.
adnatus Batsch Trichia turbinata With.
albus Mich. cancellatus L.
ater Huds. Arcyria cinerea Pers.
2544. campanae Lour. Fl. cochin. II. 853. Cochin.
2545. cancellatus L. spec. pl. II. 1648. Eur. Alger. Ceylon. Himal.
C. acaulis subrotundus L. hort. cliff. 479.
C. albus Mich. gen. 214. T. 93.
C. flavescens Pers. syn. fung. 242.
C. hirudinosus M. ann. sc. nat. 1840. X. 279.
C. ruber Mich. gen. 214 T. 93.
C. sessilis ovatoturbinatus Gled. meth. 140 T. 4 Fig. b.
C. volvaceus Bull. champ. 190 T. 441.
Boletus cancellatus Tourn. inst. 561 T. 329 Fig. B.
Colus hirudinosus Cav. et Sech. ann. sc. nat. 1835. III. 253 T. 8 Fig. A 1—5.
Fungoides fungiforme crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 7.
Fungus coralloides cancellatus J. Bauh. hist. III. 838.
F. pannis laceris similis C. Bauh. pin. 375.
F. pro capitulo laminam longam habens Raj. hist. III. 25.
F. quem ignem sylvestrem vocant Caes. hist. 619.

F. rotundus cancellatus C. Bauh. pin. 375.
cinereus Huds. Calycium cinereum Pers.
cinereus Huds. Leangium globuliferum Rabh.
2546. columnatus Bosc in berl. magaz. I. 85 T. 5 F. 3. Carolina.
2547. crispus Berk. in ann. hist. nat. IX. 446 T. 11. Ind. occ. Mexico.
crocatus Batsch Arcyria punicea Pers.
denudatus Jacq. Trichia fallax Pers.
denudatus L. Arcyria punicea Pers.
flavescens Pers cancellatus L.
flavus Bolt. Calycium lenticulare Ach.
flavus Bolt. Coniocybe furfuracea Ach.
flavus Huds. Physarum luteum Pers.
2548. fulvus Huds. Fl. angl. 631. Brit. Mucor perennis L. spec. pl. II. 1655.
hirudinosus M. cancellatus L.
mokusin Spr. Lysurus mokusin Cib.
nudus Fl. dan. Stemonitis typhoides D. C.
nudus L. Stemonitis ferruginea Ehrb.
nudus L. Stemonitis fusca Roth.
2549. olivaceus Bolt. fung. T. 94 F. 2. Brit.
pedatus Schm. Cribraria purpurea Schrad.
pediculatus purpureus Guett. Arcyria punicea Pers.
pedunculatus Batsch Arcyria punicea Pers.
pertusus Batsch Stemonitis typhoides D. C.
2550. pusillus Berk. lond. journ. 1845. 67 T. 1 F. 6. Nov. Holl.
ramosus Retz. Arcyria flexuosa Rabh.
ramosus Retz. Arcyria nutans D. C.
recutitus L. Arcyria cinerea Pers.
ruber Mich. cancellatus L.
sessilis ovatoturbinatus Gled. cancellatus L.
sphaerocephalus Bolt. Leangium globuliferum Rabh.
stipitatus Fl. dan. Stemonitis fusca Roth.
stipitatus Jacq. Arcyria punicea Pers.
stipitatus Schm. Trichia fallax Pers.
2551. triscapus Fr. syst. myc. II. 287. Ind. occ. Chile.
Laternea triscapa Turpin icon. fung. F. 2.
turbinatus Bolt. Trichia chrysosperma Pers.
turbinatus Huds. Trichia turbinata With.
virescens Huds. Coniocybe furfuracea Ach.
volvaceus Bull. cancellatus L.

CLIII. **Clavaria** Vaill.

Acrospermum Tod. Agaricus Fr. Anthina Fr. Ascophora Tod. Barba Sterb. Calocera Fr. Cauloglossum Fr. Ceratium Alb. et Schwz. Ceratonema Roth. Corallofungus Vaill. Coralloides auctor. vet. Cordyceps Lk. Craterellus Fr. Ditiola Fr. Eriocladus Lév. Fibrillaria Pers. Fungoides Dill. Fungus auctor. vet. Geoglossum Pers. Gomphus Pers. Grandinia Lév. Hydnum Schrad. Hypoxylon Lk. Isaria Schum. Leotia Fr. Lycoperdon Tourn. Manina Adans. Merisma Hill. Merulius Schum. Mitrula Fr. Pistillaria Fr. Podisoma Dub. Polyporus Fr. Ramaria Holmsk. Rhizomorpha Pers. Sclerotium D. C. Sistotrema Pers. Sparassis Fr. Spathulea Fr. Sphaeria Fr. Stilbum Ehrb. Thelephora Fr. Tremella Schum. Tubera Petiv. Tubercularia Tod. Typhula Fr.
Hymenomycetes clavariaceae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii clavaeformes Pers. Fungosa fungi clavati N. Hymenomycetes clavati clavulati Fr. Hymenomycetes clavariei M.
abietina Pers. Zippelii Lév.
2552. abietina Schum. Fl. saell. II. 402 Nr. 2007. Eur.
C. dendroides Heyder in sched.
Merisma abietinum Spr. syst. IV. 495.
acroporphyrea Spr. botrytis Pers.
acrospermum Hoffm. Pistillaria micans Fr.
aculeiformis Bull. Calocera cornea Fr.
acuta Sibth. fragilis Holmsk.
2553. acuta Sow. fung. T. 333, Fr. epicr. 580. Brit.
C. exilis Pers. myc. eur. I. 186.
2554. acutissima M. Fl. chil. VII. 386. Chile. Guiana.
2555. adscendens Pers. fung. clavaef. 63. Germ.
aequivoca Holmsk. Polyporus giganteus Fr.
aequivoca Holmsk. Polyporus intybaceus Fr.

2556. afflata Lagger in Flora 1836. I. 231. Helv.
agarici Spr. Acrospermum pyramidale Tod.
alba Baumg. falcata Pers.
alba Pers. coralloides L.
alba Pers. pistillaris L.
alba, longe petiolata Hall. fragilis Holmsk.
alba, longe petiolata Hall. pistillaris L.
alba, pistilli forma Vaill. fragilis Holmsk.
alba, pistilli forma Vaill. pistillaris L.
albida Schaeff. cristata Pers.
2557. albidula Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1219. In agro dries.
2558. albipes M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 244. Ohio.
albolutea Sow. inaequalis Müll.
2559. alcicornis Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 382. Java.
2560. alutacea Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1519, Flora 1851. 566. In agro dries.
2561. amethystea Bull. champ. 200 T. 496 F. 2. Eur. Guian. Java.
C. amethystina Pers. fung. clavaef. 178.
C. caule plano sulcato Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
C. coralloides purpurea With. arr. IV. 339.
C. minor cristata Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 1.
C. palmata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.
C. purpurea Schaeff. fung. 117 T. 172.
C. purpurea, corpore multifido Gled. meth. 32 Nr. 3.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60.
C. violacea Opiz seznam 117.
Coralloides amethystina Batt. fung. 22. T. 1 Fig. C.
C. ramosum, ex rufo carneum Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.
C. violaceum, ramis planis palmatis Hall. enum. 16.
Merisma amethystinum Spr. syst. IV. 498.
Ramaria amethystina Holmsk. ot. I. 110.
amethystina Pers. amethystea Bull.
2562. amoena Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 380. Java.
angulosa Pers. inaequalis Müll.
angustata Pers. helveola Pers.
angustata Pers. inaequalis Müll.
2563. anomala Pers. comment. 70. Eur.
C. digitellus Schaeff. fung. 122 T. 292.
C. sylvestris Pers. comment. 72.
anthocephala Bull. Thelephora palmata Fr.
2564. apiculata Fr. obs. II. 288. Germ.
C. ochraceovirens Jungh. in Linn. V. 407 T. 7 F. 3.
Merisma abietinum Spr. syst. IV. 495.
arbuscula Scop. coralloides L.
ardenia Krombh. fistulosa Holmsk.
2565. ardenia Sow. fung. T. 215, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2493. Brit. Germ.
2566. argillacea Pers. comment. 93. Eur.
C. ericetorum Pers. syn. fung. 600.
C. flavipes Pers. comment. 75 T. 1 F. 4.
C. lumbricalis Batsch sec. Steud.
C. teres, fistulosa Schmidel icon. 56 T. 15.
Geoglossum argillaceum Fr. obs. II. 295 T. 5 F. 3.
ascophora Pers. Ascophora cylindrica Tod.
atra Schrad. Geoglossum hirsutum Pers.
atropurpurea Batsch Geoglossum atropurpureum Pers.
attenuata Fr. rosea Dalman.
aurantia Pers. inaequalis Müll.
aurantiaca Pers. helveola Pers.
aurea Ehrh. Calocera viscosa Fr.
2567. aurea Schaeff. fung. 121 T. 287. Eur.
C. coralloides Bull. champ. 201 T. 222 et 358 Fig. B.—F. et T. 496 F. 3.
C. flava Kl. in Dietr. Fl. boruss. Nr. 394.
C. rufescens Schaeff. fung. 121 T. 288.
Merisma flavum Lenz Schw. 94 T. 13 F. 54.
2568. Berkeleyi M. syll. 180. Colombo.
bifida Chev. inaequalis Müll.
bifurca Bull. inaequalis Müll.
2569. botrytis Pers. comment. 41. Eur. Himal.
C. acroporphyrea Schaeff. fung. 119 T. 176.
C. candida, corpore multifido Gled. meth. 32 Nr. 3.
C. caule crassissimo β. Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
C. coralloides Scop. fung. hung. 150.
C. plebeja Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 13.
C. rufescens Schaeff. fung. 121 T. 288 sec. Fr.
C. sanguinea Pers. obs. II. 61 T. 3 F. 5.
Coralloides album, corniculis di-

lute purpureis Mich. gen. 209 Nr. 9.
Merisma botrytis Lenz Schw. 95 Nr. 4 T 13 F. 55.
brachiata Batsch Isaria brachiata Schum.
brachycera Barr. rugosa Bull.
brachyrhiza Scop. Calocera viscosa Fr.
brasiliensis M. Eriocladus brasiliensis Lév.
bulbosa Pers. inaequalis Müll.
2570. bulbosa Schum. Fl. saell. II. 405 Nr. 2019. Germ. Scan.
C. stipitata Wallr. in sched.
byssacea Bolt. byssiseda Pers.
byssacea Roth Hydnum byssinum Schrad.
2571. byssiseda Pers. obs. I. 32. Eur. Amer. bor. Java.
C. byssacea Bolton sec. Pers. in Usteri ann. I. 11 T. 1 F. 5.
C. trichomorpha Schwz syn. 112 Nr. 1099.
Ceratonema coralloides Roth sec. Fr.
Ramaria byssiseda Holmk. ot. I. 98.
R. fimbriata Holmsk. ibid.
byssoides Bull. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
canaliculata Ehrb. crispula Fr.
2572. canaliculata Fr. obs. II. 294. Eur. med. et bor.
C. ingrica Weinm. in Flora 1832. 454.
candida Gled. crispula Pers.
candida Gled. cristata Pers.
2573. candida Weinm. Fl. ross. 514. Ross.
candida, corpore multifido Gled. botrytis Pers.
candidissima Vill. rugosa Bull.
capillaris Gmel. Typhula erythropus Fr.
capillaris Holmsk. Typhula villosa Fr.
capitata Holmsk. Cordyceps capitatus Lk.
capitata Holmk. Sphaeria maura Fr.
caput Medusae Bull. Hydnum caput Medusae Pers.
2574. carbonaria M. ann. sc. nat. 1851. I. 141. Guian. gall.
carcharias Retz. Hypoxylon polymorphum Lk.
2575. carnea Wallr. Fl. crypt. II. 541. Thur.
caule crassissimo α. Hall. suecica Fr.
caule crassissimo β. Hall. botrytis Pers.
caule crassissimo, ramis innumerabilibus Hall. coralloides L.
caule dichotomo Hall. fastigiata L.
caule plano sulcato Hall. amethystea Bull.
caule plano sulcato Hall. mucida Pers.
caule plano sulcato Hall. Thelephora palmata Fr.
caule ramisque cylindricis Hall. Hydnum coralloides Scop.
caule ramosissimo, albida Hall. flava Pers.
caule ramoso Hall. muscoides L.
2576. ceranoides Pers. syn. fung. 594. Brit.
C. rugosa Sow. fung. T. 235.
cespitosa Wulf. ligula Schaeff.
cespitosa, major, candida Mich. fragilis Holmsk.
cespitosa, major, candida Mich. pistillaris L.
cespitosa, media, lutea Mich. helveola Pers.
cespitosa, media, lutea Mich. juncea Fr.
chionea Pers. Kunzei Fr.
2577. chondroides Berk. lond. journ. I. 140 T. 6 F. 3. Surin.
chordostyla Pers. Typhula Todei Fr.
cincta Pers. Calocera cornea Fr.
2578. cinerea Bull. champ. 204 T. 354. Gall. Germ.
Merisma cinereum Spr. syst. IV. 497.
cinerea Grev. coralloides L.
cinerea Vill. grisea Pers.
2579. cirrhata Berk. in Hook. journ. 1856. 275 T. 5 F. 5. Rio negro.
clavaeformis simplicissima L. pistillaris L.
clavata integerrima L. pistillaris L.
clavata integerrima L. Cordyceps militaris Lk.
clavus Schrk Sclerotium clavus D. C.
coccinea Sow. Ditiola radicata Fr.
coccinea Sow. Tubercularia vulgaris Tod.
cochleariformis Schum. ligula Schaeff.
2580. compressa Berk. in ann. hist. nat. X. 383 T. 10 F. 16. Java.
Eriocladus compressus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 159.
compressa Purt. Acrospermum compressum Tod.
2581. condensata Sow. in Fr. epicr. 575. Brit.
conica Dub. pistillaris L.
2582. conjugata Hoffm. veg. subterr. 19 T. 13 F. 1. Hercyn.
2583. connata Berk. in Hook. journ. 1856. 275. Rio negro
2584. contorta Holmsk. ot. I. 29. Scan. Gall. Himal.

Coralloides lutea, non ramosa Buxb. cent. IV. 40 T. 66 F. 3.
Tremella ferruginea Schum. Fl. saell. II. 455 Nr. 2154.
coralloides Bull. aurea Schaeff.
coralloides Bull. flava Pers.
2585. coralloides L. spec. pl. II. 1652. Eur.
C. alba Pers. myc. eur. I. 161.
C. arbuscula Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1626.
C. candida Gled. meth. 31. Nr. 3.
C caule crassisimo, ramis innumerabilibus Hall. hist. III. 124. Nr. 2201.
C. cinerea Grev. crypt. scot. 321 F. 64.
C. corpore multifido Gled. meth. III. 32. d.
C. fastigiata Vill. Fl. Delph. III. 1052.
C. flava Schaeff. fung. 118 T. 175.
C. flavescens Schaeff. ibid. 120. T. 285.
C. grisea Grev. crypt. scot. 321. T. 64.
C. holmskioldiana Fr. obs. II. 287.
C. major alba Batt. fung. 23 T. 3. Fig. A.
C. pallida Schaeff. fung. 120 T. 286.
C. purpurea Gled. meth. III. 31.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60. Nr. 4.
C. ramosissima Roy. Fl. leyd. 5'8.
Barba caprina Sterb. theat. 96 T. 11. Fig. A.—D.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41 T. 7. F. 2.
C. flavus Vaill. ibid. T. 8. F. 4.
Coralloides albida Batt. fung. 22. T. 1 Fig. A. B.
C. albidum Mich. gen. 209. Nr. 2.
C. alpina, purpurea Tourn. instit. 564 T. 332. Fig. C.
C. dilute luteum Mich. gen. 209. Nr. 3. T. 88. F. 4.
C. dilute purpurascens Tourn. instit. 562 T. 332 Fig. A.
C. flava Tourn. ibid. Fig. B.
C. maximum, ramosissimum, albidum Hall. enum. 15 Nr. 4.
C. ramosissima, purpurascens Petiv. pterigr. II. Nr. 199 T. 16. F. 15.
C. ramosum Mich. gen. 209 Nr. 12 T. 88.
C. rufescens Mich. gen. 210 T. 88. F. 1.
Fungi digitelli, partim lutei, partim ex albo pallidi Trag. hist. III. 940.
Fungoides coralliforme Dill. cat. giess. 190.
F. fungiforme luteum Raj. Fl. angl. 479. T. 24 F. 5.
Fungus corallinus nodosus Sterb. theat. 96. Fig. A.
F. coralloides, luteus, italicus Barr. icon. plant 1260.
F. ramosus C. Gessner op. bot. 126 T. 17. F. 53.
F. ramosus, coralloides, purpureus Barr. icon. pl. 1262.
F. ramosus flavus I. Bauh. hist. III. 837.
F. vescus XIX. Loes. Fl. pruss. 34 Nr. 213.
Manina coralloides Adans. fam. pl. 5.
Merisma barbata Hill hist. 61.
M. coralloides Spr. syst. IV. 496.
M. Holmskioldii Spr. ibid. 497.
Ramaria alba Holmsk. ot. I. 116.
R. apicibus purpurascentibus Holmsk. ibid. 117.
R. coralloides Holmsk. ibid. 113 T. 12.
R. lutea Holmsk. ibid.
R. purpurea Holmsk. ibid. 116.
coralloides Moug. et Nestl. Calocera viscosa Fr.
coralloides Scop. botrytis Pers.
coralloides Sow. rugosa Bull.
coralloides, flava Mich. suecica Fr.
coralloides, purpurea Pers. formosa Pers.
coralloides, purpurea With. amethystea Bull.
coralloides teres Schm. pistillaris L.
coriacea Bull. Thelephora coralloides Fr.
coriaria Pers. epichnoa Fr.
cornea Batsch Calocera cornea Fr.
cornea, cincta Pers. Calocera stricta Fr.
corniculata Schaeff. muscoides L.
cornu alces Batsch rugosa Bull.
cornu cervi Batsch Calocera viscosa Fr.
cornuta Bull. Hypoxylon vulgare Lk.
cornuta Liljbl. Thelephora palmata Fr.
cornuta Retz. Agaricus lepideus Fr.
cornuta Schaeff. Anthina penicillata. Fr.
cornuta Schaeff. Calocera viscosa Fr.
2586. coronata Zipp. in sched Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215. Java.
C. turgida Lév. ibid. 1846. V. 155.
corpore dilute rufescente Gled. suecica Fr.
corpore multifido Gled. coralloides L.

corticalis Batsch Calocera corticalis Fr.
crispa Jacq. Thelephora cristata Fr.
crispa Wulf. Sparassis crispa Fr.
2587. crispula Fr. syst. myc. I. 470 Eur. Rio negro.
C. canaliculata Ehrb. in n. act. n. c. X. T. 14.
C. decurrens Pers. myc. eur. I. 161.
C. muscigena Schum. Fl. saell. II. 400 Nr. 1990.
C. muscoides Bull. champ. 203. T. 358 Fig. a. b. c.
C. syringarum Pers. myc. eur. I. 164.
Fungus parvus, ramosus, luteus Raj. Fl. angl. 16 T. 24. F. 7.
Merisma crispulum Spr. syst. IV. 496.
cristata Jungh. Thelephora cristata Fr.
2588. cristata Pers. syn. fung. 591. Eur. Guian. Java.
C. albida Schaeff. fung. 116. T. 170.
C. candida Gled. meth. 32. Nr. 6.
C. fallax Pers. comment. 48 T. 2. F. 4.
C. fastigiata Huds. sec. Steud.
C. fimbriata Pers. syn. fung. 592.
C. nivea Pers. comment. 48 T. 2 F. 4.
C. setacea Desm. crypt. exs. Nr. 218.
C. trichopus Pers. syn. fung. 590.
C. vertice multifido Hall. hist. III. 123 Nr. 2197.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris. 41. T. 8 F. 2.
Coralloides albidum Tourn. instit. 562.
C. amethystina Batt. fung. 22 T. 1. Fig. C.
C. minimum, capillare, dilute violaceum Mich. gen. 210.
C. minimum ramosum Mich. ibid.
C. minor, cristata Buxb. cent. V. 39 T. 66. F. 1.
C. parvum, cristatum Mich. gen. 210. T. 88 F. 6.
C. ramosum, ex rufo carneum Mich. ibid. 209. T. 88 F. 3.
Fungus ramosus, albidus C. Bauh. pin. 371.
Merisma fallax Spr. syst. IV. 498.
M. trichopus Spr. ibid. 496.
Ramaria cristata Holmsk. ot. I. 92.
R. ornithopodioides Holmsk. ibid. 91.
2589. crocea Pers. icon. et descr. 36 T. 11 F. 6. Germ.
cylindrica Bull. fragilis Holmsk.
cylindrica lutea Bull. helveola Pers.
cylindrica lutea Bull. inaequalis Müll.
damicornis Schuk rugosa Bull.
2590. dealbata Berk. in Hook. journ. 1856. 275. Rio negro.
decurrens Pers. crispula Fr.
2591. deflexa Hoffm. veg. subterr. 17 T. 11 F. 4 Hercyn.
deformis Lam. Anthina penicillata Fr.
deformis var. β. Lamk. rugosa Bull.
deformis var. γ. Lamk Thelephora cristata Fr.
2592. delicata Fr. epicr. 573. Eur. bor.
C. subtilis β. Fr. syst. myc. I. 475.
delicatula Tod. falcata Pers.
2593. delicia Berk. in Hook. journ. 1856. 274. Rio negro.
dendroides Heyd. abietina Schum.
2594. dendroides Jungh. Fl. crypt. jav. 33 F. 20. Java.
Merisma dendroides Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157.
Thelephora dendroides Lév. ibid. 1845. II. 209.
dentata Scop. Merulius lacrimans Schum.
diaphana Schum. Pistillaria diaphana Fr.
2595. dichotoma Desm. cat. plant. ommiss. 16. In agro lill.
dichotoma Pers. flava Pers.
digitata Holmsk. Hypoxylon polymorphum Lk.
digitata L. Hypoxylon digitatum Lk.
digitata Pers. Telephora palmata Fr.
digitata Scop. rugosa Bull.
digitellus Schaeff. anomala Pers.
dilatata M. Calocera dilatata M.
2596. Dozyi Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Java.
dubia Pers. Kunzei Fr.
eburnea. Pers. fragilis Holmsk.
eburnea solida Pers. vermicularis Fr.
echinata Scop. Sistotrema pulvinatum Pers.
elastica Poir. fistulosa Holmsk.
elegans Bolt. rugosa Bull.
elongata Ehrh. inaequalis Müll.
elveloides Wulf. Craterellus clavatus Fr.
2597. epichnoa Fr. epicr. 573. Eur. med.
C. coriaria Pers. myc. eur. I. 171.
C. subcaulescens Reb. Fl. neom 378.
epiphylla Dicks. Mitrula paludosa Fr.

erecta Gled. pistillaris L.
cricetorum Pers. argillacea Pers.
erythrocephala Schum. Stilbum erythrocephalum Ditm.
erythropus Pers. Typhula erythropus Fr.
ex una basi multiplex, fistulosa Gled. pistillaris L.
exilis Pers. acuta Sow.
exilis Pers. Pistillaria ovata Fr.
2598. falcata Pers. comment. 81 T. 1 F. 3 Eur.
C. alba Baumg. Fl. lips. 652.
C. delicatula Tod. fung. meckl. II. 55.
C. minima, nivea Mich. gen. 208 T. 87 F. 6.
C. obtusata Mich. ibid. F. 5.
C. omnium minima Mich. ibid. F. 9.
C. ophioglossoides, alba Batsch sec. Steud.
falcata, obtusata Pers. helveola Pers.
fallax Pers. cristata Pers.
farinosa Sow. Isaria farinosa Fr.
fasciculata Pers. fusiformis Sow.
fasciculata Vill. inaequalis Müll.
fasciculata fusiformis Wallr. fusiformis Sow.
fastigiata Batsch formosa Pers.
fastigiata Bolt. rugosa Bull.
fastigiata Huds. cristata Pers.
2599. fastigiata L. spec. pl. II. 1652. Eur. Guian. gall.
C. caule dichotomo, ramis breviter bicornibus Hall. hist. III. 124. Nr. 2198.
C. muscoides Müll. Fl. dan. T. 836 F. 2.
C. pratensis Pers. syn. fung. 590
C. vitellina Pers. myc. eur. I. 170.
Coralloides dilute luteum Mich. gen. 209 T. 88. F. 4.
Fungoides fungiforme luteum Raj. hist. III. 479 T. 24. F. 5.
Merisma pratense Spr. syst. IV. 497.
Ramaria fastigiata Holmsk ot I. 90.
fastigiata L. flava Pers.
fastigiata Schum. muscoides L.
fastigiata Vill. coralloides L.
felina D. C. Fibrillaria felina Fr.
ferruginea Sow. Mitrula cucullata Fr.
filamentosa Wallr. Typhula phacorhiza Fr.
2600. filata Pers. myc. eur. I. 187. Gall.
filicina Pers. Typhula Todei Fr.
filiformis Bull. Typhula filiformis Fr.
filiformis Bull. Typhula Todei Fr.

fimbriata Pers. cristata Pers.
2601. fimbriata With. arr. IV. 453. Brit.
fistulosa Bull. juncea Fr.
2602. fistulosa Holmsk. coryph. 34. Eur. Guian. gall.
C. ardenia Krombh. Schw. I. 78.
C. elastica Poir. encycl. suppl. II. 284.
C. fistulosa, apice acuto Hill hist. 60.
C. juncea pilipes Pers. myc. eur. I. 176.
C. pilipes Vahl Fl. dan T. 1100 F. 3.
C. rigens Holmsk. ot I. 15.
C. rufescens tenuissima Mich. gen. 208 T. 87. F. 7.
C. strigosa Schum. Fl. saell. II. 403 Nr. 2013.
C. teres, fistulosa Schmidel icon. plant. 56 T 15.
Eriocladus fistulosus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 159.
fistulosa Tod. fragilis Holmsk.
fistulosa, apice acuto Hill fistulosa Holmsk.
flabellaris Batsch Thelephora caryophyllea Pers.
flabellum Müll. rugosa Bull.
2603. flaccida Fr. syst. myc. I. 471. Eur.
flammea Schaeff. Calocera viscosa Fr.
flava Kl. aurea Schaeff.
flava Müll. inaequalis Müll.
flava Müll. Calocera viscosa Fr.
2604. flava Pers. comment. 42. Eur.
C. caule ramosissimo albida β. Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.
C. coralloides Bull. champ. 201 T. 496 F. 3, T. 222 et 358. Fig. B.—E.
C. dichotoma Pers. comment. 42.
C. fastigiata L. Fl. suec. Nr. 1269.
C. muscoides Bolt. fung. T. 114.
Corallofungus flavus Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.
Coralloides flava Hall. enum. 15 Nr. 3, Tourn. inst. T. 332, Batt. fung. 22.
C. parva, ramosa, lutea Batt. fung. 22 T. 1 Fig. D.
C. ramosa minima Tourn. inst. 565.
C. ramosa minor Tourn. ibid. 564.
Fungoides coralliforme luteum Dill. cat. giess. 191.
Fungus abietinus, coralloides, niveus Bocc. mus. 304.
F. ramosus minimus Raj. syn. 16. T. 24 F. 5.
Ramaria coralloides lutea Holmsk. ot. I. 117.

R. fastigiata Holmsk. Coryph. 95.
flava Schaeff. coralloides L.
flava Tratt. formosa Pers.
flavescens Schaeff. coralloides L.
flavipes Pers. argillacea Pers.
flavopurpurea Vill. rugosa Bull.
2605. flexuosa Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1220. In agro dries.
foetida Batsch Thelephora laciniata Pers.
2606. foliacea S. Amans Fl. agin. 541 T. 11. In agro agin.
2607. formosa Pers. icon. et descr. I. 11. T. 3 F. 5. Eur. Guian. gall. Himal.
C. coralloides purpurea Pers. comment. 41.
C. fastigiata Batsch el. 137 F. 48.
C. flava Tratt. essb. Schw. T. 2 F. 4.
Merisma formosum Lenz Schw. 95.
fragilis Grev. inaequalis Müll.
2608. fragilis Holmsk. Coryph. 27. Eur.
C. acuta Sibth. Fl. oxon 395.
C. alba, longe petiolata Hall. hist. III. 125. Nr. 2203.
C. alba, pistilli forma Vaill. Bot. paris. 39. T. 7. F 5.
C. cespitosa, major, candida Mich. gen. 209 T. 87 F. 10.
C. cylindrica Bull. champ. 212 T. 463 F. 1.
C. eburnea Pers. syn. fung. 603, D. C. Fl. fr. II. 97.
C. fistulosa Tod. fung. meckl. II. 55.
C. glabra Gmel. syst. II. 1442.
C. gracilis Bolt. fung. T. 111. F. 1.
C. herculeana var. 4. With. arr. III, 451.
C. lumbricalis Batsch el. 135.
C. major lutea Mich. gen. 208 T. 87 F. 1. 2. 3.
C. minima, nivea Mich. ibid. F. 6.
C. omnium minima, sordide alba Mich. ibid. F. 9.
C. pistillaris Lamk Fl. fr. I. 125.
C. pistilli forma Pers. myc. eur. I. 183.
C. simplex Retz. Fl. scand. 252.
C. solida Pers. comment. 77.
C. subsolitaria Fr. syst. myc. I. 484.
C. uliginosa Wallr. ann. bot. 141
C. vermicularis Batsch el. 135.
C. vermiculata Lightf. Fl. scot. II. 1051.
C. vermiculata, non fistulosa, candida Mich. gen. 209 T. 87. F. 12.
Agaricus digitatus minor Rupp. Fl. jen. 306.
Coralloides clavata, lutea, minor Buxb. cent. V. T. 66 F. 2.
Fungus candidus, digitatus, minor C. Bauh. pin. 372 Nr. 31.
fragilis Lk fumosa Pers.
fragilis lutea Holmsk. helveola Pers.
fragilis var. c. Lk striata Pers.
fragilis var. d. Lk fumosa Pers.
fragilis var. e. Lk nigrita Pers.
fruticulosa Batsch muscoides L.
fuliginea Pers. rugosa Bull.
fulva Baumg. nigrita Pers.
2609. fumosa Pers. obs. II. 31 Germ.
C. fragilis Lk Handb. III. 307.
C. fragilis var. d. Lk ibid.
fumosa striata Pers. striata Pers.
furcata Fr. Calocera furcata Fr.
furcata Pers. muscoides L.
2610. furcellata Fr. in Linn. V. 531, epicr. 576. Brasil. Borb. Guian.
Coralloides ramosissima, purpurascens Plum. filic. T. 168 Fig. L.
Eriocladus furcellatus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 159.
2611. fusca Sw. Fl. Ind. occ. III. 168. Antill.
2612. fuscipes Pers. myc. eur. I. 188. In agro paris.
2613. fuscolilacina Berk. in Hook. journ. 1856 276. Rio negro.
2614. fusiformis Sow. fung. T. 234 Rabh. Nr. 2505. Brit. Germ.
C. fasciculata Pers. comment. 73.
C. fasciculata fusiformis Wallr. Fl. crypt. II. 538.
C. herculeana var. 3 With. arr. III. 451.
C. pistillaris Bolt. fung. T. 110.
galeata Holmsk. Tremella sarcoides With.
gelatinosa Holmsk. Calocera viscosa Fr.
gemmata Schaeff. pistillaris L.
gemmata Schaeff. Cordyceps militaris Lk.
2615. geniculata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 154. Surin.
2616. gigantea Schwz syn. 113 Nr. 1112. Amer. bor.
glabra Gmel. fragilis Holmsk.
glossoides Pers. Calocera glossoides Fr.
glutinosa Poir. Geoglossum glutinosum Pers.
gorgonica Plum. rugosa Bull.
gracilis Bolt. fragilis Holmsk.
2617. gracilis Pers. comment. 49 T. 4. F. 2. Germ.
Merisma gracile Spr. syst. IV. 496.
granulata Willd. Typhula gyrans Fr.
granulata Willd. Typhula incarnata Lasch.
granulosa Bull. Cordyceps militaris Lk.
grisea Fr. rugosa Bull.
grisea Grev. coralloides L.
2618. grisea Pers. comment. 43. Gall. Germ.

C. cinerea Vill. Fl. Delph. III. 1050.
grossa Pers. Krombholzii Fr.
grossa Pers. rugosa Bull.
gyrans Batsch Typhula filiformis Fr.
gyrans Batsch Typhula gyrans Fr
gyrans Bolt. Typhula erythropus Fr.
Halleri Nr. 2195 Hydnum coralloides Scop.
Halleri Nr. 2196 Hydnum coralloides Scop.
Halleri Nr. 2197 cristata Pers.
Halleri Nr. 2198 fastigiata Bull.
Halleri Nr. 2199 muscoides L.
Halleri Nr. 2200 amethystea Bull.
Halleri Nr. 2200 Thelephora palmata Fr.
Halleri 2201 botrytis Pers.
Halleri 2201 α. suecica Fr.
Halleri 2201 β. flava Pers.
Halleri 2201 γ. coralloides L.
Halleri 2202 rugosa Bull.
Halleri 2203 pistillaris L.
Halleri 2204 pistillaris L.
Halleri 2204 Cordyceps militaris Lk.
Halleri 2205 Geoglossum viride Pers.
Halleri 2206 Geoglossum glabrum Pers.
Halleri 2207 helveola Pers.

2619. helveola Pers. comment. 69. Eur.
C. angustata Pers. ibid. 71 T. 1. F. 3.
C. aurantiaca Pers. syn. fung. 598.
C. cespitosa, media, lutea, Mich. gen. 209 T. 87 F. 11.
C. cylindrica, lutea Bull. champ. 212 T. 463 F. I.
C. falcata, obtusata Pers. comment. 81.
C. fragilis, lutea Holmsk. ot. I. 11.
C. lutea Lamk Fl. fr. I. 126. D. C. Fl. fr. II. 97.
C. lutea minima Hall. hist. III. 126 Nr. 2207.
C. obtusa Fr. sec. Steud.
C. ophioglossoides lutea Batsch sec. Steud.
C. simplicissima Willd. Fl. berol. 406 Nr. 1181.
C. sylvatica Pers. comment. 73.
C. teres Baumg. Fl. lips. 653 T. 4 F. 2. a.
Agaricus digitatus flavescens Rupp. Fl. jen. 306.
Fungi parvi lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. hist. I. 104.
Fungus digitatus citrinus minor Merret pin. 43.

helveola aurantiaca Pers. inaequalis Müll.
herbarum Pers. Acrospermum compressum Tod.
herculeana Lightf. pistillaris L.
herculeana var. 3. With. fusiformis Sow.
herculeana var. 4. With. fragilis Holmsk.
herculeana var. 5. With. inaequalis Müll.
hercynica Pers. rugosa Bull.
hirta Batsch Hypoxylon vulgare Lk.
hirta Vahl juncea Fr.
hirsuta Poir. Geoglossum hirsutum Pers.
holmskioldiana Fr. coralloides L.
humilis Gled. Calocera viscosa Fr.
hybrida Bull. Hypoxylon polymorphum Lk.
hydnoides Jungh. Grandinia microthelia Lév.
hypoxylon L. Hypoxylon vulgare Lk.
hypoxylon Schaeff. Hypoxylon digitatum Lk.
hypoxylon With. Rhizomorpha subterranea Pers.
hypoxylon var. B. Huds. Polyporus perennis Fr.
hypoxylon var. 2. With. Rhizomorpha subcorticalis Pers.

2620. ignea Mich. gen. 209 T. 88 F. 2. Ital.

2621. implexa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 154 Java.

2622. inaequalis Müll. Fl. dan. T. 836 F. 1, Pers. comment. 73. Eur.
C. albolutea Sow. fung. 253 T. 253 Fig. super.
C. angulosa Pers. syn. fung. 602.
C. angustata Pers. comment. 71 T. 1. F. 3.
C. aurantia Pers. obs I. 32.
C. bifida Chev. Fl. paris. 110.
C. bifurca Bull herb. 207 T. 264, D. C. Fl. fr. II. 98.
C. bulbosa Pers. myc. eur. I. 176.
C. cylindrica lutea Bull. champ. 212. T. 463 Fig. B.
C. elongata Ehrh. sec. Spr.
C. fasciculata Vill. Fl. Delph. III. 1054, D. C. Fl. fr. II. 97.
C. flava Müll. Abhandl. berl. naturf. Frd. II. 352.
C. fragilis Grev. crypt. scot. T. 37.
C. fusiformis Sow. fung. T. 252.
C. helveola aurantiaca Pers. syn. fung. 602.
C. herculeana var. 5. With. arr. III. 451.
C. lutea Mich. gen. 208 T. 87 F. 5. 7.

C. polymorpha Gmel. syst. II. 1445.
C. rufa Pers. comment. 70.
C. simplicissima Willd. sec. Fr.
C. vermiculata Sow. fung. T. 253 Fig. infer.
C. viscosa Wallr. sec. Krombh.

2623. incarnata Weinm. Fl. ross. 510. In agro petropol.

incrustans Poir. Thelephora spiculosa Fr.
indivisa, flavescens, plicata Hall. pistillaris L.
indivisa, flavescens, plicata Hall. Cordyceps militaris Lk.
indivisa, nigra, compressa Hall. Geoglossum glabrum Pers.
indivisa, viridis, Hall. Geoglossum viride Pers.
ingrica Weinm. canaliculata Fr.

2624. Jacquemontii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. Caschemir.
Ramaria leucospora Lév. ibid.

2625. juncea Fr. obs. II. 291. Eur.
C. cespitosa, media, lutea Mich. gen. 209 T. 87 F. 11—13.
C. fistulosa Bull. champ. 213 T. 463 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 97.
C. hirta Vahl Fl. dan. T. 1257.
C. lutea minima Mich. gen. 208 T. 87 F. 5.
C. luteorufa Gled. meth. 29.
C. lutescens Gled. ibid.
C. ophioglossoides rufescens Batsch sec. Steud.
C. pilosa Pers. myc. eur. I. 177.
C. triuncialis Mich. gen. 208 T. 87 F. 7.
C. virgultorum Pers. myc. eur. I. 186.

juncea pilipes Pers. fistulosa Holmsk.

2626. Klotschii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1611, Flora 1852. 395. In agro dries.

2627. Krombholzii Fr. epicr. 572. Boh. Germ.
C. grossa Pers. comment. 50 T. 2 F. 2, Krombh. Schw. VII. 23 T. 54 F. 18—20.
C. Kunzei Krombh. Schw. VII. 20 T. 53 F. 14—17.

2628. Kunzei Fr. syst. myc. I. 474. Germ.
C. chionea Pers. myc. eur. I. 167.
C. dubia Pers. comment 43.

Kunzei Krombh. Krombholzii Fr.
laciniata Bull. Thelephora cristata Fr.
laciniata Schaeff. rugosa Bull.
laciniata Schaeff. Authina penicillata Fr.
lignea Willd. Hypoxylon polymorphum Lk.
lignosa Dicks. Agaricus lepideus Fr.

2629. ligula Schaeff. fung. 116 T. 171. Eur.
C. cespitosa Wulf. in Jacq. misc. II. 98 T. 12 F. 2.
C. cochleariformis Schum. Fl. saell. II. 401 Nr. 2015.
C. lutea minima Mich. gen. 208 T. 87 F. 5.
C luteola Pers. syn. fung. 598.
C. luteorufa, corpore integro Gled. meth. 29 Nr. 2.
C. minor lutea Gled. ibid. 28 Nr. 1.
C. pistillaris Schrk Fl. bav. II. 569 Nr. 1620
C. polymorpha rufa Müll. Fl. dan. T. 1775 F. 1.
C. pulvinata Pers. comment. 64.
C. rufescens, triuncialis, tenuissima Mich. gen. 208 T. 87 F. 7.
Fungi parvi lutei, ad ophioglossoides nigrum accedentes Raj. syn. sec. Schaeff.
Fungoides clavatum minus Dill. cat. giess. 189.

2630. lilacina Jungh in sched. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Java.

lumbricalis Batsch argillacea Pers.
lumbricalis Batsch fragilis Holmsk.
lumbricalis Wigg. striata Pers.
lutea Lamk helveola Pers.
lutea Mich. inaequalis Müll.
lutea minima Hall. helveola Pers.
lutea minima Mich. juncea Fr.
lutea minima Mich. ligula Schaeff.
luteorufa Gled. juncea Fr.
luteorufa, corpore integro Gled. ligula Schaeff.

2631. luticola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1609, Flora 1852. 395. In agro dries.

lutescens Gled. juncea Fr.

2632. macropus Pers. comment. 51 T. 1 F. 2. Germ.
Merisma macropus Spr. syst. IV. 496.

2633. macrorhiza Sw. in act. holm. 1811. 155 T. 4 F. 1. Suec.

madreporaeformis Retz. Hydnum coralloides Scop.
major Müll. Calocera cornea Fr.
major alba Batt. coralloides L.
major alba Mich. pistillaris L.
major atrorufa Mich. Cordyceps militaris Lk.
major, atrorufescens Mich. pistillaris L.
major, ex rufo sordida Mich. pistillaris L.
major lutea Mich. fragilis Holmsk.
major lutea Mich. pistillaris L.

major lutea Mich. Cordyceps militaris Lk.
medullaris Holmsk. Calocera cornea Fr.
merismatoides Schwz Merisma Schweinizii Lév.
micans Pers. Pistillaria micans Fr.
2634. Michelii Batsch el. 139. Patria?
militaris L. Cordyceps militaris Lk.
militaris Schrk pistillaris L.
militaris crocea Vaill. Cordyceps militaris Lk.
2635. miltina Berk. in Hook. journ. 1852. 140. Himal.
2636. miniata Berk. lond. journ. 1843. 416. Ceylon. Prom. b. sp.
miniata Purt. Anthina flammea Fr.
minima nigra Mich. Geoglossum hirsutum Pers.
minima nivea Mich. falcata Pers.
minima nivea Mich. fragilis Holmsk.
2637. minor Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 230 T. 7 F. 2. Gall. centr.
minor cristata Buxb. amethystea Bull.
minor lutea Gled. ligula Schaeff.
minuta Sow. Mitrula minuta Fr.
minuta Sow. Pistillaria fulgida Fr.
mitrata Holmsk. Geoglossum atropurpureum Pers.
mitrata viridis Holmsk. Geoglossum viride Pers.
mucerdae Schum. Stilbum lejopus Ehrb.
mucida Fl. dan. Calocera furcata Fr.
2638. mucida Pers. comment. 55 T. 2 F. 3. Eur. Amer.
C. caule plano sulcato, ramis serratis Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
C. omnium minima, sordide alba Mich. gen. 208 T. 87 F. 9.
C. pallida Hornem. Fl. dan. T. 1376 F. 2.
C. vernalis Schwz syn. 112 Nr. 1098.
Corallofungus ornithopodioides Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.
Fungus ramosus ceranoides Plot Fl. of Staffordshire 200.
muscicola Pers. Pistillaria muscicola Fr.
muscigena Schum. crispula Fr.
muscoides Bolt. flava Pers.
muscoides Bull. crispula Fr.
2639. muscoides L. spec. pl. II. 1270. Eur.
C. caule ramoso Hall. hist. III. 124 Nr. 2199.
C. corniculata Schaeff. 117 T. 173.
C. fastigiata Schum. Fl. saell. II. 402 Nr. 2009.
C. fruticulosa Batsch el. 137.
C. furcata Pers. comment. 51.
C. ramis paucioribus laxioribus Reyg. Fl. gedan. 180.
Corallofungus flavus Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.
Coralloides dilute luteum Mich. gen. 209 T. 88 F. 4.
C. parva, ramosa, lutea Tourn. inst. 565.
Fungoides clavatum incurvum Raj. syn. III. 14.
Fungus coralloides, ramosus Petiv. gazoph. Nr. 113—129 T. 93 F. 4. 5.
F. parvus, luteus Raj. Fl. angl. III. 16 T. 24 F. 6.
F. parvus ramosus Raj. ibid. F. 7.
Merisma corniculatum Spr. syst. IV. 495.
Ramaria muscoides Holmsk. ot. I. 92.
muscoides Müll. fastigiata L.
muscoides Sow. stricta Pers.
nigra Gled. Geoglossum hirsutum Pers.
2640. nigra Korthals in sched. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215 Sumatra.
nigra Lamk Geoglossum glabrum Pers.
2641. nigrescens Hoffm. veg. subterr. 23 T. 14 F. 2. Hercyn.
2642. nigrita Pers. syn. fung. 604. Germ. Gall. Ital.
C. fragilis var. e. Lk Handb. III. 307.
C. fulva Baumg. Fl. lips. 652 T. 10 F. 3. a.
C. ophioglossoides Vill. Fl. Delph. III. 1049.
C. turgida Mich. gen. 209 T. 87 F. 2.
nigrita Schl. Geoglossum glabrum Pers.
2643. nivea Humb. Fl. friberg. 116 Nr. 221. In agro friberg.
nivea Pers. cristata Pers.
nosocomiorum Vill. Sporotrichum byssinum Lk.
obscura Pers. uncialis Grev.
obtusa Fr. helveola Pers.
obtusa Sow. Pistillaria quisquiliaris Fr.
obtusata Mich. falcata Pers.
ochraceovirens Jungh. apiculata Fr.
olivacea Poir. Geoglossum olivaceum Pers.

omnium minima Mich. falcata Pers.
omnium minima, sordide alba Mich. fragilis Holmsk.
omnium minima, sordide alba Mich. mucida Pers
ophioglossoides Holmsk. Geoglossum hirsutum Pers.
ophioglossoides L. Geoglossum glabrum Pers.
ophioglossoides Schm. Cordyceps ophioglossoides Lk.
ophioglossoides Vill. nigrita Pers.
ophioglossoides alba Batsch falcata Pers.
ophioglossoides lutea Batsch helveola Pers.
ophioglossoides nigra Vaill. Geoglossum glabrum Pers.
ophioglossoides rufescens Batsch juncea Fr.
ovata Pers. Pistillaria ovata Fr.
pachypus Sow. Tubercularia vulgaris Tod.
pallida Hornem. mucida Pers.
pallida Schaeff. coralloides L.
pallida Schaeff. stricta Pers.
palmata N. Thelephora laciniata Pers.
2644. palmata Pers. comment. 45. Germ. Carn.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 60.
palmata Schum. rugosa Bull.
palmata Scop. amethystea Bull.
palmata Scop. Thelephora palmata Fr.
2645. panurensis Berk. in Hook. journ. 1856. 276. Rio negro.
parasitica Willd. Cordyceps ophioglossoides Lk.
pedunculata Batsch Geoglossum hirsutum Pers.
penicillata Bull. Anthina penicillata Fr.
peronata Pers. Typhula peronata Fr.
phacorhiza Grev. Typhula incarnata Lasch.
phacorhiza Reich. Typhula phacorhiza Fr.
phalloides Bull. Mitrula paludosa Fr.
2646. phoenicea Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 381. Java.
phosphorea Sow. Rhizomorpha subcorticalis Pers.
pileata Retz. Cordyceps capitatus Lk.
2647. pilifera Schum. Fl. saell. II. 407 Nr. 2026. Dan.
pilipes Vahl fistulosa Holmsk.
pilosa Pers. juncea Fr.
pinicola Pers. Typhula erythropus Fr.
pistillaris Bolt. fusiformis Sow.
pistillaris Lamk fragilis Holmsk.
2648. pistillaris L. Fl. suec. Nr. 1266. Rabh. Nr. 2496. Eur. Amer.
C. alba Pers. champ. comest. 255.
C. alba, longe petiolata Hall. hist. III. 125 Nr. 2203.
C. alba, pistilli forma Vaill. Bot. paris. 39 T. 8 F. 5.
C. cespitosa, major, candida Mich. gen. 208 T. 87 F. 10
C. clavaeformis simplicissima L. spec. pl. II. 1651
C. clavata integerrima L. hort. cliff. 479.
C. conica Dub. Bot. gall. II. 1017.
C. erecta Gled. meth. 26 Nr. 1.
C. ex una basi multiplex, fistulosa Gled. ibid. 30.
C. gemmata Schaeff. fung. IV. 122 T. 290.
C. herculeana Lightf. Fl. scot. II. 1055.
C. indivisa, flavescens, plicata Hall. hist. III. 125 Nr. 2204.
C. major, alba Mich. gen. 208.
C. major, atrorufescens Mich. ibid. T. 87 F. 2.
C. major, ex rufo sordida Mich. ibid. F. 3.
C. major, lutea Mich. ibid. F. 4.
C. militaris Schrk Fl. bav. II. 570 Nr. 1622.
C. rimosa Batsch el. 136 T. 46.
C. simplex Scop. Fl. carn. I. 59.
C. simplex turgida Schmidel icon. fung. T. 4 F. 1.
C. spathulata Chev. Fl. paris 109 T. 8 F. 2.
Agaricus clavatus flavescens Rupp. Fl. jen. 306.
A. digitatus major Rupp. ibid.
Coralloides teres, fistulosa Schmidel icon. fung. T. 15.
Fungoides clavatum majus Dill. cat. giess. 189.
Fungus clavatus, albicans, pistillaris Bocc. mus. 307.
F. clavatus, ficum referens Buxb. enum. 132.
F. digitatus major C. Bauh. pin. V. 372 Nr. 30.
Gomphus conicus Pers. myc. eur. II. 9 T. 15 F. 1—3.
Lycoperdon clavae effigie Tourn. instit. 564.
Tubera testiculorum forma Petiv. pterigr. N. 212 Nr. 16.
pistillaris Lour. Cauloglossum elatum Fr
pistillaris Schrk ligula Schaeff.
pistilli forma Pers. fragilis Holmsk.
plebeja Wulf. botrytis Pers.

plumosa Schwz Anthina plumosa Fr.
polymorpha Gmel. inaequalis Müll.
polymorpha Sow. Pistillaria ovata Fr.
polymorpha rufa Müll. ligula Schaeff.
2649. pomacea N. in Fr. syst. myc. I. 468. Patria?
pratensis Pers. fastigiata Bull.
2650. prostrata Vill. Fl. Delph. III. 1051. Gall.
puccinia Batsch Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
pulvinata Pers. ligula Schaeff.
2651. purpurea Müll. Fl. dan. T. 837 F. 2. Gmel. syst. II. 1443. Dan.
purpurea Schaeff. amethystea Bull.
purpurea, corpore multifido Gled. amethystea Bull.
purpurea, corpore multifido Gled. suecica Fr.
pusilla Pers. Pistillaria pusilla Fr.
pusilla Sw. Pistillaria ovata Fr.
2652. pyxidata Pers. comment. 47 T. 1 F. 1. a. b. c. Germ. Gall.
Merisma pyxidatum Spr. syst. IV. 496.
quae fungus ophioglossoides, viridis Mich. Geoglossum viride Pers.
2653. radiata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Mexico.
radicosa Bull. Cordyceps ophioglossoides Lk.
racorhiza Pers. Typhula phacorhiza Fr.
ramis paucioribus laxioribus Reyg. muscoides L.
ramosa Scop. amethystea Bull.
ramosa Scop. coralloides L.
ramosa Scop. palmata Pers.
ramosissima Roy. coralloides L.
2654. resinosorum Batsch el. 159. Eur. merid.
resinosorum Gmel. Podisoma fuscum Dub.
2655. rhodochroa M. Canar. 77 T. 4 F. 3 Ins. canar.
rigens Holmsk fistulosa Holmsk.
rimosa Batsch pistillaris L.
rimosa Vill. rugosa Bull.
2656. rosea Dalman in act holm. 1811. 157. Scan. Brit. Germ.
C. attenuata Fr. obs. II. T. 5 F. 2.
C. Swartzii Fr. svensk. Bot. T. 558.
2657. rubella Pers. comment. 81. Germ.
rubella Schaeff. suecica Fr.
rufa Pers. inaequalis Müll.
rufescens Schaeff. aurea Schaeff.
rufescens Schaeff. botrytis Pers.
rufescens tenuissima Mich. fistulosa Holmsk.
rufescens triuncialis Mich. ligula Schaeff.
2658. rugosa Bull. champ. 206 T. 448 F. 2. Eur. Amer.
C. brachycera Barr. icon. plant. 1261.
C. candidissima Vill. Fl. Delph. III. 1050.
C. coralloides Sow. fung. T. 278 Fig. inf.
C. cornu alces Batsch el. 135.
C. damicornis Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1845.
C. deformis var. β. Lamk encycl. II. 37.
C. digitata Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1627.
C. elegans Bolt. fung. T. 115.
C. fastigiata Bolt. ibid. T. 112 F. 2.
C. flabellum Müll. Fl. fridrichsd. 256.
C. flavopurpurea Vill. Fl. Delph. III. 1051.
C. fuliginea Pers. myc. eur. I. 166.
C. gorgonica Plum. filicet. 145 T. 168 Fig. L.
C. grisea Fr. obs. II. 289.
C. grossa Pers. myc. eur. I. 168.
C. hercynica Pers. syn. fung. 595.
C. laciniata Schaeff. fung. 122 T. 291.
C. palmata Schum. Fl. saell. II. 401 Nr. 2003.
C. rimosa Vill. Fl. Delph. III. 1051.
C. rugosa et tuberculosa Hall. hist. III. 125 Nr. 2202.
C. vermicularis Schrk Fl. bav. II. 572 Nr. 1627
C. vermiculata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1623.
C. vermiculata, fistulosa, candida Mich. gen. 209 T. 87 F. 13.
Corallofungus candidissimus Vaill. Bot. paris 41 T. 8 F. 2.
Coralloides parvum, cristatum, rugosum Mich. gen. 210 T. 88 F. 6.
rugosa Sow. ceranoides Pers.
rugosa et tuberculosa Hall. rugosa Bull.
sanguinea Pers. botrytis Pers.
2659. scabra Berk. in Hook. journ. 1856. 277. Rio negro.
sclerotioides D. C. Acrospermum sclerotioides Fr.
sclerotioides D. C. Typhula filiformis Fr.

2660. **secundiramea** Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Nov. Gran.
serpentina Schrk Geoglossum viride Pers.
serrata Fr. Thelephora sebacea Fr.
setacea Desm. cristata Pers.
setipes Grev. Typhula filiformis Fr.
2661. **setulosa** Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.
Eriocladus setulosus Lév. sc. nat. ann. 1846 V. 303.
simplex Hil Geoglossum hirsutum Pers.
simplex Retz. fragilis Holmsk.
simplex Schm. Cordyceps militaris Lk.
simplex Scop. pistillaris L.
simplex et ramosa Hall. Hydnum coralloides Scop.
simplex turgida Schm. pistillaris L.
simplicissima Willd. inaequalis Müll.
sobolifera Hill Sphaeria sobolifera Berk.
solida Pers. fragilis Holmsk.
spathula Dicks. Spathulea flavida Fr.
spathulata Chev. pistillaris L.
spathulata Schm. Spathulea flavida Fr.
2662. **spinulosa** Pers. obs. II. 59. T. 3 F. 1. Germ. Succ.
2663. **spiralis** Jungh. Fl. crypt. jav. 32. F. 13. Java.
2664. **Sprucei** Berk. in Hook. journ. 1856. 276. Rio negro.
squamosa Lamk Cordyceps militaris Lk.
stipitata Wallr. bulbosa Schum.
striata Hoffm. Calocera cornea Fr.
2665. **striata** Pers. icon. et descr. 11 T. 3 F. 5 Germ.
C. fragilis var. c. Lk Handb. III. 307.
C. fumosa striata Pers. myc. eur. I. 183.
C. lumbricalis Wigg. Fl. holsat. 107.
2666. **stricta** Pers. comment. 45. T. 4 F. 1. Germ. Brit. Himal.
C. muscoides Sow. fung. T. 157.
C. pallida Schaeff. fung. 120 T. 286.
Merisma strictum Spr. syst. IV. 495.
strigosa Poir. Thelephora caryophyllea Fr.
strigosa Schum. fistulosa Holmsk.
subcaulescens Reb. epichnoa Fr.
subsolitaria Fr. fragilis Holmsk.
2667. **subterranea** D. C. Fl. fr. II. 97. Gall.
Merisma subterraneum Pers. myc eur. I. 159.
2668. **subtilis** Pers. comment. 51. T. 4. F. 2.
Merisma subtile Spr. syst. IV. 496.
subtilis β. Fr. delicata Fr.
2669. **suecica** Fr. obs. I. 256. Germ. Gall. Helv. Scan.
C. caule crassissimo γ. Hall. hist. III. 121 Nr. 2201.
C. coralloides flava Mich. gen. 209.
C. corpore dilute rufescente Gled. meth. 32.
C. purpurea, corpore multifido Gled. ibid.
C. rubella Schaeff. fung. 119. T. 177.
Corallofungus flavus Vaill. Bot. paris. 41 T. 8. F. 4.
Coralloides dilute purpurascens Tourn. inst. 562 Nr. 3.
C. dilute rufescens Tourn. ibid. Nr. 4.
Fungus ramosus comosus Barr. icon. 1266.
Merisma succicum Spr. syst. IV. 495.
2670. **surculus** Berk. lond. journ. 1842. 149 T. 6 F. 5. Guian. Ins. philipp.
Swartzii Fr. rosea Dalm.
sylvatica Pers. helveola Pers.
sylvestris Pers. anomala Pers.
syringarum Pers. crispula Fr.
2671. **tenacella** Pers. comment. 47 T. 3. F. 5. Germ.
tenax Schwz Merisma tenax Lév.
tenuis Sow. Typhula tenuis Fr.
2672. **tenuissima** Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Java.
teres Baumg. helveola Fr.
teres fistulosa Schm. argillacea Pers.
teres fistulosa Schm. fistulosa Holmsk.
2673. **tetragona** Schwz syn. 112. Nr. 1090. Amer. bor.
thermalis D. C. Agaricus lepideus Fr.
thermalis D. C. Thelephora coralloides Fr.
tomentosa Lamk Thelephora palmata Fr.
2674. **tomentosa** Pers. syn. fung. 590. Hercyn.
tortilis Pers. Typhula filiformis Fr.
tremula Holmsk. Leotia lubrica Pers.
trichomorpha Schwz byssiseda Bull.
trichopus Grev. Typhula filiformis Fr.
trichopus Pers. cristata Pers.

2675. trichotoma Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Borneo.
triuncialis Mich. juncea Fr.
2676. truncata Lumn. Fl. poson. 533. Hung.
truncata Schm. Craterellus clavatus Fr.
tuberculata With. Calocera viscosa Fr.
tuberosa Sow. Calocera viscosa Fr.
2677. tubulosa Fr. el. I. 229. Brasil. Guian.
turgida Lév. coronata Zipp.
turgida Mich. nigrita Pers.
uliginosa Wallr. fragilis Holmsk.
uliginosa Wallr. Pistillaria muscicola Fr.
2678. umbrina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 155. Java.
2679. uncialis Grev. crypt. scot. T. 98, Rabh. D.C. Fl. Nr. 2487. Germ. Scot.
C. obscura Pers. myc. eur. I. 190.
ermicularis Batsch fragilis Holmsk.
2680. vermicularis Fr. syst. myc. I. 484. Carn.
C. eburnea solida Pers. syn. fung. 603.
vermicularis Schrk rugosa Bull.
vermiculata Lightf. fragilis Holmsk.
vermiculata Scop. rugosa Bull.
vermiculata Sow. inaequalis Müll.
vermiculata, fistulosa, candida Mich. rugosa Bull.
vermiculata, non fistulosa, candida Mich. fragilis Holmsk.
vernalis Schwz mucida Pers.
vertice multifido Hall. cristata Pers.
villosa Schum. Typhula villosa Fr.
violacea Opiz amethystea Bull.
2681. virgata Fr. syst. myc. I. 472. Suec.
virgultorum Pers. juncea Fr.
viridis Gmel. Geoglosssum viride Pers.
viscosa Pers. Calocera viscosa.
viscosa Poir. Geoglosum viscosum Pers.
vitellina Pers. fastigiata Bull.
2682. Zippelii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215. Java.
C. abietina Pers. in herb. ludg. bat.
2683. Zollingeri Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 155. Java.

CLIV. **Clisosporium** Fr.
Conferva Ag. Coccularia Cord. Syncollesia Ag.
Myelomycetes physarei Cord. Mucorini Fr. Mucedinei byssacei Brongn.
2684. herbarum Fr. syst. myc. III. 335. Eur.
2685. lignorum Fr. syst. myc. III. 335. Eur.
Conferva mucoroides Ag. in act. holm. 1814 T. 4 Fig. B.
Coccularia atra Cord. sec. Fr.
Syncollesia mucoroides Ag. syst. algar. 32.

CLV. **Clonostachys** Cord.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
2686. araucaria Cord. Prachtflora 31 T. 15. In agro prag. et hoyersw.

Cnazonaria Cord.
setipes Cord. Typhula filiformis Fr.
setipes Cord. Typhula Grevillei Fr.
setipes Cord. Typhula gyrans Fr.

Coccobolus Wallr.
aeneus Wallr. Ceuthospora aenea Rabh.
castaneus Wallr. Ceuthospora castanea Rabh.

Coccopleum Ehrb.
palliolatum Ehrb. Sclerotium palliolatum Fr.

Coccospora Wallr.
aurantiaca Wallr. Myxosporium aurantiacum Rabh.

CLVI. **Coccosporium** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Mucorini Fr. Rhacodiei Rabh.
2687. maculiforme Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 49 T. 25. Boh.

CLVII. **Coccotrichum** Wallr.
Aleurisma N. Collarium Fr.
Hyphomycetes cephalocladia Cord. Mycetoidea nematomyoi N. Hyphomycetes mucedinei sepedoniei Fr.
carneum Wallr. Collarium carneum Rabh.
2688. dichotomum Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 75 T. 38 In agro hoyersw.
Martii Lk Collarium granulosum Fr.
rhodochroum Wallr. Aleurisma erubescens N.

CLVIII. **Coccularia** Cord.
Clisosporium Fr.
Myelomycetes physarei Cord. Mucorini Fr.
atra Cord. Clisosporium lignorum Fr.
2689. rigida Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 127. T. 60. Boh.

Coelosporium Lk.
fruticulosum Lk Cladosporium fasciculare Fr.
fulvum Schum. Uredo fulva Schum.

pingue Lév. Uredo miniata Pers.
rhinanthacearum Lk Uredo rhinanthacearum D. C.
senecionis Schlechtd. Uredo senecionis Schum.
sonchi Lév. Uredo fulva Schum.
tussilaginis Lév. Uredo fulva Schum.
Coleroa Rabh.
chaetomium Rabh. Dothidea chaetomium Kze.
CLIX. **Collarium** Lk.
Aleurisma Mart. Coccotrichum Wallr. Myrothecium Tod. Sporotrichum Lk.
Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Hyphomycetes mucedinei sepedoniei Fr.
2690. carneum Rabh. D. C. Fl. N. 662. Germ.
Coccotrichum carneum Wallr. Fl. crypt. II. 315.
2691. flavum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.
fructigenum Lk Sporotrichum fructigenum Lk.
2692. granulosum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.
Aleurisma granulosum Mart. Fl. erl. 335.
Coccotrichum Martii Lk spec. I. 26.
Sporotrichum granulosum Lk Jahrb. I. 183.
2693. lyococcum Fr. syst. myc. III. 442. Germ.
Sporotrichum lyococcos Ehrb. sylv. berol. 22.
2694. nigrospermum Lk obs. I. 15 F. 11. Germ.
Sporotrichum collae Lk Jahrb. I. 182.
roridum N. Myrothecium roridum Tod.
CLX. **Colletosporium** Lk.
Hyphomycetes mucedinei Fr. Sporo richiaceae Cord.
2695. aterrimum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 156. Boh.
2696. atrum Lk spec. I. 25. Germ.
C. fuligineum Opiz seznam 118.
fuligineum Opiz atrum Lk.
2697. polysporum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 157. Boh.
2698. umbrinum Lk spec. I. 25. Germ.
CLXI. **Colletotrichum** Cord.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
2699. aureum Cord. icon. I. 17. T. 4. F. 251. Boh.
2700. lineola Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 41 T. 21. In agro prag.
2701. microspermum Cord. icon. IV. 28. T. 6 F. 85. Boh.
Colpoma Wallr.
elatinum Wallr. Hysterium elatinum Pers.
quercinum Wallr. Hysterium quercinum Pers.
trigonum Wallr. Phacidium trigonum Schm.
verrucosum Wallr. Sphaeria colpoma Cord.
Colus Cav. et. Sech.
hirudinosus Cav. et Sech. Clathrus cancellatus L.
CLXII. **Comatricha** Pr.
Hyphomycetes stemonitideae Cord.
2702. alba Pr. in Linn. 1851. XXVI. 141. In agro hoyersw.
2703. obtusata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 141. In agro hoyersw.
CLXIII. **Cometella** Rabh.
Incertae sedis.
2704. paradoxa Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1474. Patria?
Concha Sterb.
marina, parva, colore coccineo Sterb. Peziza aurantia Oed.
marina, parva, colore coccineo Sterb. Peziza coccinea Jacq.
Coniophora Pers.
cellaris Pers. Thelephora puteana Schum.
cerebella Pers. Thelephora puteana Schum.
cuticularis Pers. Thelephora puteana Schum.
foetida Ehrb. Thelephora stabularis Fr.
leioplaca Pers. Merulius pulverulentus Fr.
marmorata Desm. Thelephora eradians Fr.
membranacea D. C. Thelephora coniophora Spr.
membranacea Pers. Merulius pulverulentus Fr.
CLXIV. **Coniosporium** Lk.
Heterosporium Kl. Sphaeria Wallr.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Mycetoidea protomyci goniomyci entophyti N. Gasteromycetes sclerotiacei apiosporii Fr. Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
2705. brevipes Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 4. Boh. sept.
2706. circinans Fr. syst. myc. III 257. Eur. Alger.
Heterosporium circinale Kl. herb. myc. Nr. 188.
H. ornithogali Kl. ibid. Nr. 69.
Sphaeria circinans Rabh. D. C. Fl. Nr. 1566.
S. stigmatella Wallr. Fl. crypt. II. 786.

2707. fructigenum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 1. Ital.
2708. helmisporii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 2. Boh. sept.
2709. inquinans Dur et M. Fl. alger. 327. Alger.
2710. lignifragum M. Fl. chil. VIII 36. Chile.
2711. nigrum Fr. syst. myc. III. 256. Suec.
2712. olivaceum Lk obs I. 17 T. 8 F. 6. Lusit.
2713. quercicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1085. In agro dries.
2714. stromaticum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 5. Boh. Chile.
2715. verticillii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 3. Boh.
2716. zeae Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.

CLXV. **Coniothecium** Cord.
Cladosporium Lk. Melanconium Lk.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Gymnomycetes emphytospori M.

2717. albocinctum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 206. In agro hoyersw.
amentacearum Cord. Melanconium glomeratum Lk.
2718 anisosporum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 57. Prom. viride.
2719. asperulum Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
2720. atrum Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 71. T. 36. Boh.
2721. betulinum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Eur.
2722. chomatosporum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 22. Boh.
2723. conglutinatum Cord. icon. I. 2. T. 1 F. 20. Boh.
2724. didymum Dur. et M. Fl. alger. 329. Alger.
2725. effusum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 21. Boh.
2726. epidermidis Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 24. Boh.
2727. foliicolum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 29. Boh. Sax.
C. phyllophilum Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 358.
2728. globiferum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 28. Boh.
2729. pervagatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw.
phyllophilum Desm. foliicolum Cord.
2730. punctiforme Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Boh.
2731. rameale Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 27. Boh.
2732. seriale Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
tiliae Lasch Cladosporium fumago Lk.
2733. toruloides Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 23. Boh.
2734. variegatum Pr. in Linn. 1851. 24. In agro hoyersw.

CLXVI. **Coniothyrium** Cord.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord.

2735. glomeratum Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 108. Boh.
2736. Montagnei Cast. ann. sc. nat. 1849. XII. 304. Gall. merid.
2737. palmatum Cord. icon. IV. 38 T. 8 F. 106. Sicil.
2738. pini Cord icon. IV. 38 T. 8 F. 105. In agro prag.
2739. subtile Cord. IV. 38 T. 8 F. 107. Boh.

CLXVII. **Conoplea** Pers.
Byssus Roth. Ceratonema Roth. Chaetomium Kze. Chloridium Rabh. Dematium Pers. Exosporium Lk. Goniosporium Lk. Helminthosporium Cord. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Polynema Str. Psilonia Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Coniomycetes mucedines sporomyci Fr.

atra Pers. Myxotrichum chartarum Kze.
atra caricum Alb. et Schwz Goniosporium puccinioides Lk.
2740. betulina Alb. et Schwz consp. 138. Lusat.
2741. cinerea Pers. myc. eur. I. 12. In agro paris.
clavuligera Lk Exosporium clavuligerum Lk.
comata Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
comosa Brond. Chaetomium elatum Kze et Schm.
cylindrica Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
cylindrica β. Opiz Helminthosporium arundinaceum Cord.
elata Spr. Chaetomium elatum Kze et Schm.
eryngii Pers. Helminthosporium eryngii Fr.
fusca Pers Oidium subramosum Lk.
gilva Pers. Psilonia gilva Fr.
hispidula Alb. et Schwz Myxotrichum rarum Fr.
hispidula Lk Exosporium hispidulum Lk.
2742. hispidula Pers. syn. fung. 235. Germ.
Byssus inquinans Roth catal. I. 216.

Ceratonema inquinans Roth ibid. II. 252.
Dematium hispidulum Fr. syst. myc. 365.
Polynema strigosum Str. in Flora 1850. 57.
hypodermia Lk. Exosporium hypodermium Lk.
2743. olivacea Pers. syn. fung. 234. Eur.
C. sphaerica Pers. ibid.
Dematium sphaericum Pers obs. I. 25.
2744. platyrocheilon Schliephacke bot. Zeit. 1855. 424. Ins. trinit.
puccinioides D. C. Goniosporium puccinioides Lk.
2745. quercina Pers. myc. eur. I. 11. Eur.
2746. semilimbatum Schliephacke bot. Zeit. 1855. 423. Brasil.
sphaerica Pers. olivacea Pers.
tiliae Pers. Exosporium tiliae Pers.

CLXVIII. **Coprinus** Pers.
Agaricus L. Amanita Hall. Bulla Batt. Fungus Mich. Hydrophorus Batt. Institale Fr. Lapis Sterb. Merulius Lamk.
Hymenomycetes agaricini Fr. Fungi pileati N.
2747. alopecia Lasch in Fr. epicr. 248. In agro dries.
2748. alternatus Fr. epicr. 248. Suec.
Agaricus alternatus Schum. Fl. saell. II. 351 Nr. 1874.
2749. aphthosus Fr. epicr. 245. Brit.
Agaricus domesticus Bolt. fung. T. 26.
astroideus Fr. niveus Fr.
2750. atramentarius Fr. epicr. 243. Eur. Java.
C. plicatus Pers. dispos. fung. 62.
Agaricus atramentarius Fr. syst. myc. I. 308, Bull. herb. T. 164, D. C. Fl. fr. II. 147.
A. atramentosus Schrk Fl. bav. II. 586 Nr. 1659.
A. cinereus Schaeff. fung. 43 T. 100.
A. coprinus connatus Pers. dispos. fung. 62.
A. coprinus plicatus Pers. ibid.
A. coprinus striotus Pers. syn. fung. 399.
A. deliquescens Fl. dan. T. 1370.
A. fimetarius Sow. fung. T. 188.
A. fugax Schaeff. fung. 30 T. 67 et 68.
A. luridus Bolt. fung. T. 25.
A. margaritaceus Schaeff. fung. 50. T. 216.
A. momentaneus Bull. sec. With.
A. obliteratus Schum. Fl. saell. II. 355 Nr. 1883.
A. ovatus Curt. Fl. lond. T. 100.
A. pileolo in conum acutum fastigiato, piloso Gled. meth. 108 Nr. 16.
A. plicatus Pers. syn. fung. 396.
A. rufocandidus Schaeff. fung. 44 T. 201.
A. soboliferus Hoffm. nomencl. T. 30 F. 1.
A. striatus Huds. Fl. angl. II. 617.
A. strictus Pers. syn. fung. 399.
A. tortus Batsch el. 61.
A. tuberculosus Schum. Fl. saell. II. 356 Nr. 1885.
A. Vaillantii Sobol. Fl. petropol. 303.
A. volva exceptus, pileo campanulato striato Gled. meth. 89 Nr. 4.
Amanita cinerea Lamk encycl. I. 109.
Fungus qui, vix e volva egressus, in atramentum resolvitur Mich. gen. 189 T. 80 F. 5.
Hydrophorus oris laceris Batt. fung. 54 T. 26 Fig. D.
H. pedunculo viperino Batt. ibid. Fig. F.
2751. Berkeleyi M. syll. 131. Colombo.
cinereus Fr. fimetarius Fr.
2752. clavatus Fr. epicr. 242. Eur. med.
Agaricus cylindricus Schaeff. fung. 5 T. 8.
Hydrophorus clavatus Batt. fung. 54 T. 26 Fig. C.
2753. comatus Fr. epicr. 242. Eur. Ind. or.
Agaricus chamaeleo Batsch el. 63.
A. comatus Fr. syst. myc. I. 307, Pers. syn. fung. 395, Lenz Schw. 58, Secr. mycogr. 404.
A. coprinus comatus Pers. dispos. fung. 62.
A. cylindricus Sow. fung. T. 189,
A. fimetarius Bolt. fung. T. 44. Kerner Schw. 38 Nr. 12 T. 8.
A. masse Bull. champ. T. 16 sec. Fr.
A. mitella Batsch el. 63.
A. ovatus Schaeff. fung. 5 T. 7.
A. pileolo campanulato contracto Gled. meth. 122.
A. porcellaneus Schaeff. fung. 21 T. 46 et 47.
A. sistrum Schrk Fl. bav. II. 585 Nr. 1658.
A. typhoides Bull. champ. T. 16 et 582 F. 2, Fl. dan. T. 834, Bolt. fung. T. 44, Sow. fung. T. 189, Schaeff. fung. T. 46. 47.
Amanita albus, campanulatus, squamosus, nigrescens Hall. hist. III. 157 Nr. 2357.
A. clavata Lamk encycl. I. 113.
Fungus albus, ovum referens Buxb. cent. IV. T. 27.

F. bombaceus, perniciosus Sterb. theat. 226 Nr. 84 T. 24 Fig. B.
F. in arenosis nascens, ex uno pede multiplex Mich. gen. 200.
F. sterquilinus Mich. ibid. 181 T. 80 F. 3.
F. typhoides Vaill. Bot. paris. 72 Nr. 9.
Hydrophorus campaniformis Batt. fung. 53 T. 26 Fig. A.
H. comatus Batt. ibid. 54 T. 26 Fig. B.

2754. congregatus Fr. epicr. 249. Eur.
C. lacunosus Fr. ibid.
Agaricus congregatus Bull. champ. T. 94, D. C. Fl. fr. II. 151.
A. coprinus lacunosus Pers. syn. fung. 401.

2755. coopertus Fr. epicr. 252. Patria?

2756. cunctabundus M. Fl. chil. VII. 343. Santjago.

2757. cyclodes Fr. epicr. 250. Ital.
Agaricus cyclodes Mich. gen. T. 81 F. 4.

2758. cylindricus Fr. epicr. 244. Carn.
Agaricus cylindricus Fr. el. 43.
A. quisquiliarum a. Scop. Fl. carn. II. 426.

2759. deliquescens Fr. epicr. 249. Eur.
Agaricus aqueus Batsch el. 61.
A. bicolor Fl. dan. T. 1070.
A. deliquescens Fr. syst. myc. I. 309.
A. ferrugineus Mart. Fl. mosq. 238.
A. fuscescens Schaeff. fung. 10 T. 17.
Fungus viscidus, pileolo fornicato Mich. gen. 180.

2760. digitalis Fr. epicr. 249. Eur.
Agaricus aqueus Sobol. Fl. petropol. 302.
A. deliquescens Bull. champ. T. 437 F. 2 et T. 558 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 150.
A. digitalis Fl. dan. T. 1371.

2761. dilectus Fr. epicr. 250. Suec.

2762. domesticus Fr. epicr. 251. Eur.
Agaricus acetabulosus Sow. sec. Spr.
A. coprinus domesticus Pers. syn. fung. 404.
A. cylindricus var. 5. With. sec. Steud.
A. domesticus Sow. fung. T. 26.
A. sociatus Mart. Fl. mosq. 238.

2763. ephemeroides Fr. epicr. 250. Gall. Lapp.
Agaricus ephemeroides Bull. champ. T. 582 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 145.

2764. ephemerus Fr. epicr. 252. Eur. Java.
Agaricus crenulatus Fl. dan. T. 832 F. 2.
A. ephemerus Fr. syst. myc. I. 313.
A. momentaneus Bull. champ. T. 128 sec. Fr.
A. stellaris Gunn. Fl. norv. T. 8 F. 8.
A. stercorarius Sow. fung. T. 262.
Amanita albus, hemisphaericus, ambitu striato Hall. hist. III. 155 Nr. 2343.
Bulla elegans, utrinque sulcata Batt. fung. 55 T. 27 Fig. B.
Fungus gracilis, totus albus Mich. gen. 170 T. 75 F. 6.

2765. exstinctorius Fr. epicr. 245. Germ. Gall. Ital. Scan.
Agaricus deliquescens Kl. in Dietr. Fl. boruss. 375.
A. exstinctorius Paul. champ. T. 124 F. 7.
Amanita cespitosus, ramosus, hemisphaericus Hall. hist. III. 174 Nr. 2446.
Fungus lividus, alter, pediculo minus bulboso Buxb. cent. IV. T. 23.
F. ramosus maximus Mich. gen. 190 T. 79 F. 1.
Monomyces pileolo discisso Batt. fung. 43 T. 18 Fig. F.

2766. fimetarius Fr. epicr. 245. Eur. Java.
C. cinereus Fr. ibid. 246.
C. pullatus Fr. ibid.
Agaricus astroideus Fr. syst. myc. I. 312.
A. cinereus Bull. herb. T. 88, Schaeff. fung. T. 100, D. C. Fl. fr. II. 147, Fl. dan. T. 1198.
A. coprinus cinereus Pers. syn. fung. 398.
A. coprinus macrorhizus Mich. gen. 189 T. 183 F. 2.
A. coprinus papillatus Pers. syn. fung. 406.
A. fimetarius L. spec. pl. II. 1643.
A. macrorhizus Pers. syn. fung. 398.
A. margaritaceus Schaeff. fung. 50 T. 216.
A. narcoticus Batsch cont. I. 79 F. 77.
A. papillatus Batsch ibid. 81 F. 78.
A. papilligerus Hoffm. sec. Steud.
A. pullatus Bolt. fung. T. 20.
A. radians Batsch el. 61.
A. rostratus Batsch ibid. 63.
A. rufocandidus Schaeff. sec. Steud.
A. stellatus Hoffm. nomencl. T. 6 F. 2.
A. subulatus Batsch el. 65.
A. tomentosus Bolt. fung. T. 156, D. C. Fl. fr. II. 147.
Amanita cinerea β. Lamk encycl. II. 109.

A. pileo conico, striato, murino Hall. hist. III. 179 Nr. 2484.
Fungus albus, ovum referens Buxb. cent. IV. 16 T. 27 F. 1.
F. comatus Sterb. theat. 218 T. 22 Fig. I. K. L.
F. medius, fuscus, in acutum conum fastigiatus Deering cat. 85.
F. murinus, totus niger, umbilicatus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 39
F. parvus, fuliginosus Buxb. cent. V. T. 48 F. 2.
F. parvus, pileolo plicatili, cinereus Buxb. ibid. II. T. 50 F. 2.
F. sterquilineus Mich. gen. 181 T. 80 F. 3.
F typhoides Vaill. Bot. paris. 72 Nr. 9.
F. vagus Batt. fung. 31 T. 8 Fig. C.
Hydrophorus cinereus Batt. fung. 53 T. 25 Fig. E.
H. oris laceris Batt. ibid. 54 sec. Fr.
Lapis molaris gracilis Sterb. theat. 225 Nr. 83 T. 25 Fig. A.

2767. flocculosus Fr. epicr. 245. Gall.
Agaricus flocculosus D. C. Fl. fr. VI. 45.

2768. fuscescens Fr. epicr. 244. Germ. Gall.
Agaricus fuscescens Schaeff. fung. 10 T. 17.

2769. hemerobius Fr. epicr. 253. Germ. Brit. Scan.
Agaricus bubulinus Schum. Fl. saell. II. 352 Nr. 1877.
A. campanulatus Pollich Fl. palat. III. 295.

2770. Hendersonii Fr. epicr. 250. Brit.
Agaricus Hendersonii Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 328.

2771. hirtellus Fr. epicr. 247. In agro upsal.

2772. Hookert Berk. in Hook. journ. 1851. 40. Ind. or.

2773. hortensis M. ann. sc. nat. 1854. I. 105. Guian. gall.
lacunosus Fr. congregatus Fr.

2774. lagopus Fr. epicr. 250. In agro dries.
Agaricus lagopus Lasch in Linn. 1827 Nr. 484.

2775. lanatus Bong. in Weinm. Fl. ross. 279. Ross. merid.

2776. luridus Fr. epicr. 243. Scot.
Agaricus luridus Bolt. fung. T. 25.

2777. micaceus Fr. epicr. 247. Eur.
Agaricus aquosus Huds. sec. Steud.
A. balanus Batsch el. 63.
A. campanulatus var. 2. With. sec. Steud.
A. cespitosus Scop. Fl. carn. I. 23.
A. congregatus Sow. fung. T. 261.
A. coprinus ferrugineus Pers. dispos. fung 62.
A. digitalis Batsch el. 71 et 159 F. 1.
A. exstinctorius Bull. champ. T. 437 F. 1 sec. Fr.
A. farinosus Berg. sec. Fr.
A. ferrugineus Mart. Fl. mosq. 228, Pers. syn. fung. 400.
A. ferruginosus Schum. Fl. saell. II. 358 Nr. 1868.
A. fuliginosus Huds. sec. Steud.
A. fuscescens Schaeff. fung. 10 T. 17.
A. hortensis Pers. syn. fung. 362.
A. hydrophorus Schrk Fl. bav. II. 589 Nr. 1666.
A. lignorum Schaeff. fung. 29 T. 66.
A. micaceus Fr. syst. myc. I. 309, Bull. herb. T. 565, D. C. Fl. fr. II. 148.
A. ovatus Schrk Fl. bav. II. 585 Nr. 1657.
A. pileolo campanulato Gled. meth. 123.
A. pseudoex-tinctorius D. C. Fl. fr. II. 148, Bull. herb. T. 437 F. 1.
A. soboliferus Hoffm. sec. Bull.
A. spadiceogriseus Schaeff. sec. Bull.
A. squamulosus Bull. champ. T. 246 sec. Fr.
A. succineus Batsch el. 61.
? A. sylvaticus Alb. et Schwz sec. Steud.
A. truncorum Schaeff. fung. 4 T. 6.
A. turbinatus Relhan sec. Steud.
Amanita campaniformis, cinereus Hall hist. III. 179 Nr. 2483.
A. rufescens Lamk encycl. II. 109.
A. tener, conicus, lacerus Hall. hist. III. 180 Nr. 2485.
Fungus cespitosus, parvus, gracillimus Mich. gen 193.
F. digitalis Sterb. theat. 230 Nr. 92 T. 2 Fig. T.
F. ex uno pede multiplex Mich. gen. 195 T. 79 F. 5.
F. fimetarius, pileolo exstinctorii forma Mich. ibid. 157 Nr. 7.
F. multiplex, ovatus, cinereus, minor Vaill. Bot. paris. 72.
F. parvus, galericulatus C. Bauh. pin. 373.
F. pileo plicatili, major Buxb. cent. II. T. 50 F. 1.
F. pileolo ex fulvo ferrugineo Mich. gen. 164.
F. viscidus, pileolo fornicato Mich. gen 180.
Fungi multi ex uno pede, clypeiformes, lutei J. Bauh. hist. III. 836.

Hydrophorus oris laceris Batt. fung. 54 T. 27 Fig. D. G.
2778. mirabilis M. ann. sc. nat. 1854. I. 106. Guian. gall.
2779. narcoticus Fr. epicr. 250. Germ.
Agaricus narcoticus Batsch el. 79 F. 77.
2780. niveus Fr. epicr. 246. Eur.
C. astroideus Fr. ibid. 247.
Agaricus astroideus Fr. syst. myc. I. 312.
A. chionoleucus Roehl. Fl. germ. III. 213. Nr. 260.
A. coprinus niveus Pers. syn. fung. 400.
A. fragilis Batsch cont. I. 215.
A. niveus Rabh. D. C. Fl. Nr. 3340.
A. oblectus Bolt. fung. T. 142.
2781. nycthemerus Fr. epicr. 251. Gall.
Agaricus nycthemerus Vaill. Bot. paris. 72.
2782. oblectus Fr. epicr. 243. Scot.
Agaricus coprinus oblectus Pers. syn. fung. 387.
A. oblectus Bolt. fung. T. 142.
2783. ovatus Fr. epicr. 242. Germ.
Agaricus ovatus Schaeff. fung. 5 T. 7.
2784. papillatus Fr. epicr. 248. Germ.
Agaricus papillatus Batsch el. 81 Nr. 78 F. 78.
petasiformis Cord. Agaricus digitaliformis Bull.
2785. picaceus Fr. epicr. 244. Eur.
Agaricus coprinus picaceus Pers. syn. fung. 397.
A. cylindricus Schaeff. fung. 5 T. 8.
A. exstinctorius Bolt. fung. T. 24.
A. fimetarius Kerner sec. Hoffm.
A. mitella β. Batsch el. 63.
A. ovatus Scop. Fl. carn. II. 425 Nr. 1479.
A. picaceus Sow. fung. T. 170, Bull. herb. T. 206, Pers. syn. fung. 397, D. C. Fl. fr. II. 146.
Amanita campanulatus, albus Hall. hist. III. 179 Nr. 2480.
Fungus multiplex, ovatus, cinereus Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 10 et 11.
Hydrophorus clavam referens Batt. fung. 54 T. 26 Fig. C.
2786. pilulifer M. Canar. 72 T. 4. F. 6. Gomera.
2787. plicatilis Fr. epicr. 252. Eur.
C. subsimilis Pers. sec. Spr.
Agaricus cinctus Batsch el. 69.
A. coprinus pulcher Pers. syn. fung. 404.
A. plicatilis Fr. syst. myc. I. 312.
A. plicatus With. arr. IV. 297.
A. semistriatus Oed. Fl. dan. T. 1134.
Bulla utrinque sulcata, disco albo Batt. fung. 55 T. 27 Fig. D.
plicatus Pers. atramentarius Fr.
2788. plutonius M. Canar. 72 T. 5 F. 2. Gomera.
2789. praegnans Fr. epicr. 243. Suec.
pullatus Fr. fimetarius Fr.
radians Fr. Institale radiatum Fr.
2790. radiatus Fr. epicr. 251. Eur. Prom. b. sp. Java.
Agaricus cinereus Fl. wetter. III. II. 317 Nr. 1661.
A. coprinus radiatus Pers. syn. fung. 407.
A. ephemerus Bull champ. T. 542 F. 1. e.—k. F. 2, Pers. syn. fung. 406, D. C. Fl. fr. II. 149.
A. radiatus Sw. prodr. 148.
A. stercorarius Bull. champ. 68 T. 542 Fig. L, D. C. Fl. fr. II. 150.
Fungus in fimo equino natus Mich. gen. 156 N. 2 T. 73 F. 1.
Merulius radiatus Lamk encycl. IV. 127.
2791. rapidus Fr. epicr. 253. Patria?
2792. sceptrum Fr. epicr. 253. In agro mansfeld.
Agaricus sceptrum Jungh. in Linn. V. 406 T. 6 F. 10.
2793. soboliferus Fr. epicr. 243. Boh. Germ.
Agaricus costatus Krombh. Schw. I. 74 T. 4 F. 1. 2.
A. soboliferus Hoffm. nomencl. T. 3 F. 1.
2794. sociatus Fr. epicr. 252. Scan.
Agaricus sociatus Schum. Fl. saell. II. 353 Nr. 1878.
2795. solifugus March. in Fr. epicr. 253. In agro luxemburg.
2796. spiralis M. Canar. 72 T. 4 F. 5. Ins. canar.
2797. stenophyllus M. syll. 132. Colombo.
2798. stercoreus Fr. epicr. 251. Carn. Germ. Scan.
Agaricus ephemerus Sw. sec. Fr.
A. stercoreus Scop. Fl. carn. II. 427.
2799. sterquilinus Fr. epicr. 242. Suec.
Agaricus sterquilinus Fr. syst. myc. I. 308.
subsimilis Pers. plicatilis Fr.
2800. tergiversans Fr. epicr. 247. Suec.
Agaricus tergiversans Fr. syt. myc. I. 303.
2801. tomentosus Fr. epicr. 246. Brit. Germ.
Agaricus cinereus β. Pers. syn. fung. 399.
A. tomentosus Bolt. fung. T. 156, Otto Vers. 74. Nr. 151, Krombh. Schw. VI. 7 T. 40 F. 17. 18.
2802. truncorum Fr. epicr. 248. Carn. Germ. Ital.

Agaricus truncorum Scop Fl. carn. II. 426 Nr 1180.
Fungus ex uno pede multiplex, pileolo galericulato Mich. gen 195.

2803. varicus Fr. epicr 241. Suec.

2804. velaris Fr. epicr. 2.3. Patria?

2805. vellereus Berk. in Hook. journ. 1851. 40 Ind. or.

CLXIX. **Cora** Fr.
Dichonema N. Gyrolophia Kze. Thelephora Spr. Stereum Fr. Ulva Sw.
Hymenomycetes auricularini Fr.

2806. glabrata Fr. epicr. 556. Guad Chile.
Thelephora glabrata Spr. in act. holm. 1820. 51.
T. pavonia Bertoloni sec. Spr.

2807. gyrolophia Fr. epicr. 556. Ins. Maurit
Gyrolophia elegans Kze in Weigelt. crypt exs. sec. Fr.
neesiania Lév. Dichonema aeruginosum N.

2808. pavonia Fr. epicr. 556. Amer. trop. Ind. occ. J. Fern.
Thelephora pavonia Web. et Mohr Beitr. I. 236.
Ulva montana Sw. Fl. Ind. occ. III 1920.
sericea Fr. Stereum striatum Fr.

CLXX. **Corallodendron** Jungh.
Hyphomycetes mucorini Fr.

2809. leucocephalum Jungh. Fl. crypt. jav. 7 T. 5. Java.

Corallofungus Vaill.
argenteus, omenti forma Vaill. Hypha argentea Pers.
argenteus, omenti forma Vaill. Polyporus Vaillantii Fr.
candidissimus Vaill. Anthina penicillata Fr.
candidissimus Vaill. Clavaria coralloides L.
candidissimus Vaill. Clavaria cristata Pers.
candidissimus Vaill. Clavaria rugosa Bull.
croceus ornithopodioides Vaill. Anthina penicillata Fr.
digitatus niger Vaill. Hypoxylon vulgare Lk.
flavus Vaill. Clavaria coralloides L.
flavus Vaill. Clavaria flava Pers.
flavus Vaill. Clavaria muscoides L.
flavus Vaill. Clavaria suecica Fr.
niger Vaill. Rhizomorpha subcorticalis Pers.
niger, compressus Vaill. Hypoxylon digitatum Lk.
ornithopodioides Vaill. Clavaria mucida Pers.

Coralloides Mich. et alior. auctor. vet.
abietina nivea Tourn. Hydnum coralloides Scop.
albida Batt. Clavaria coralloides L.
albidum Mich. Clavaria coralloides L.
albidum Tourn. Clavaria cristata Fr.
album, coriacis dilute purpureis Mich. Clavaria botrytis Pers.
alpina purpurea Tourn. Clavaria coralloides L.
amethystina Batt. Clavaria amethystea Bull.
amethystina Batt. Clavaria cristata Pers.
clavata lutea minor Buxb. Cordyceps militaris Lk.
digitatum nigrum Tourn. Hypoxylon digitatum Lk.
dilute luteum Mich. Clavaria coralloides L.
dilute luteum Mich. Clavaria fastigiata L.
dilute luteum Mich. Clavaria muscoides L.
dilute purpurascens Tourn. Clavaria coralloides L.
dilute purpurascens Tourn. Clavaria suecica Fr.
dilute rufescens Tourn. Clavaria suecica Fr.
flava Hall. Clavaria flava Pers.
flava Tourn. Clavaria coralloides L.
fungiforme, ex ungula equina Dill. Leotia lubrica Pers.
fungiforme, ex ungula equina Dill. Onygena equina Pers.
fusca et laciniata Plum. Thelephora speciosa Fr.
hystricis forma Tourn. Hydnum hystrix Fr.
lutea, non ramosa Buxb. Clavaria contorta Holmsk.
luteum Mich. Podisoma fuscum Dub.
luteum Mich. Tremella sarcoides With.
luteum parvum Mich. Calocera viscosa Fr.
maximum, ramosissimum, albidum Hall Clavaria coralloides L.
minimum capillare Mich. Clavaria cristata Pers.
minimum ramosum Mich. Clavaria cristata Pers.
minor cristata Buxb. Clavaria cristata Pers.
minor cristata Buxb. Thelephora cristata L.
minor cristata Buxb. Thelephora palmata Fr.

parva, ramosa, lutea Batt. Clavaria flava Pers.
parva, ramosa, lutea Tourn. Clavaria muscoides L.
parvum cristatum Mich. Clavaria cristata Pers.
parvum, cristatum, rugosum Mich. Clavaria rugosa Bull.
parvum, gelatinosum, coeruleum Mich. Acrospermum coeruleum Pers.
ramosa minima Tourn. Clavaria flava Pers.
ramosa minor Tourn. Clavaria flava Pers.
ramosa nigra Tourn. Hypoxylon vulgare Lk.
ramosissima purpurascens Petiv. Clavaria coralloides L.
ramosissima purpurascens Plum. Clavaria furcellata Fr.
ramosum Mich. Clavaria coralloides L.
ramosum Mich. Thelephora palmata Fr.
ramosum, ex rufo carneum Mich. Clavaria amethystea Bull.
ramosum, ex rufo carneum Mich. Clavaria cristata Pers.
rufescens Mich. Clavaria coralloides L.
rufescens Mich. Thelephora caryophyllea Fr.
teres, fistulosa Schm. Clavaria pistillaris L.
violaceum, ramis planis palmatis Hall. Clavaria amethystea Bull.

CLXXI. **Corallomorpha** Opiz.
Hymenomycetes basidiophori clavariaceae Cord.
2810. cladonioides Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. occ.
2811. Schoeblii Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. occ.

CLXXII. **Cordana** Pr.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
2812. parvispora Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.
2813. pauciseptata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
2814. pedunculata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
2815. polyseptata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.

CLXXIII. **Cordierites** M.
Rhizomorpha Kze.
Pyrenomycetes dichaenacei M.
2816. guianensis M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 331 T. 19 F. 11. Guian. gall.
Rhizomorpha corynecarpos Kze in Weigelt. plant. exs. sec. M.
2817. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 280 T. 10 F. 5. Rio negro.

CLXXIV. **Cordyceps** Lk.
Clavaria L. Coralloides Buxb. Cordylia Fr. Fungus Buxb. Hypocrea M. Hypoxylon Mér. Sphaeria D. C. Xylaria Bull.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr. Ascophori sphaerieae M.
2818. alutaceus Lk Handb. III. 347. Eur. Java.
Sphaeria alutacea Pers. obs. II. 66 T. 1 F. 2. a. b. c.
S. clavata Sow. fung. T. 159.
2819. bicephala Berk. in Hook. journ. 1856. 278. Rio negro.
2820. brevipes M. ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
2821. capitatus Lk Handb. III. 347. Eur.
Clavaria capitata Holmsk. Coryph. 52.
C. pileata Retz. sec. Fr.
Cordylia capitata Fr. in sched.
Fungus anonymus Fl. dan. T. 540.
Sphaeria agariciformis Gmel. syst. II. 1473.
S. capitata Holmsk. ot. I. 38.
Xylaria capitata Kickx in bullet. d. Brux. 1844. 22.
2822. falcata Berk. in Hook. journ. 1854. 211 T. 8 F. 2. Himal.
2823. gracilis Dur. et M. Fl. alger. I. 449 T. 25 F. 2. Alger. Brit.
Sphaeria gracilis Fr. syst. myc. III. in indice alph.
Xylaria gracilis Grev. crypt. scot. T. 86.
2824. larvata M. ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
Hypocrea larvata M. ibid. 1845. XX. 368 Nr. 89.
H. militaris M. ibid. 1855. III. 341.
2825. militaris Lk Handb. III. 347 Eur.
C. sphaerocephalus Schm. myk. Heft. I. 116.
Clavaria clavata integerrima L. in Fl. dan. T. 657 F. 1.
C. gemmata Schaeff. fung. 122 T. 290.
C. granulosa Bull. champ. 199 T. 496 F. 1.
C. indivisa, flavescens, plicata Hall. hist. III. 125 Nr. 2204.
C. major, atrorufa, crispa Mich. gen. 208 T. 87 F. 2.
C. major, lutea Mich. ibid. F. 1.
C. militaris L. spec. pl. edit. II. 1652.
C. militaris crocea Vaill. Bot. paris. 20 T. 7 F. 4.
C. simplex Schmidel. icon. 18 T. 5 F. 2.
C. squamosa Lamk Fl. fr. I. 125.
Coralloides clavata, lutea, minor Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 2.
Cordylia militaris Fr. in sched.

Fungus clavatus, ficum referens Buxb. plant. hal. 102.
Hypoxylon militare Mér. Fl. paris. 137.
Sphaeria militaris Ehrh. Beitr. VI. 47.
S. polycephala Pers. syn. fung. 2.
S. sphaerocephala Schmidt sec. Fr.
2826. myrmecophila Ces. in Kl. herb. myc. I. Nr. 1033, II. Nr. 719, Bot. Zeit. 1858. 3 2. In agro brix.
2827. ophioglossoides Lk Handb. III. 347. Eur.
Clavaria ophioglossoides Schmidel icon. 18 T. 5 F. 3.
C. parasitica Willd. Fl. berol. 405.
C. radicosa Bull. champ. 195 T. 440 F. 2.
Cordylia ophioglossoides Fr. in sched.
Hypoxylon radicosum Mér. Fl. paris. 137.
Sphaeria gracilis Grev. sec. Fr.
S. ophioglossoides Ehrh. Beitr. III. 88.
S. parasitica With. arr. IV. 457.
S. radicosa D. C. Fl. fr. II. 283.
Xylaria gracilis Grev. crypt. scot. T. 86.
X. ophioglossoides Bull. champ. T. 440 F. 2.
2828. purpurea Fr. summa veg. Scand. II. 187. Gall. Helv. Scan.
pusillus Fürnr. Hypocrea pusilla Pers.
2829. racemosa Berk. in Hook. journ. 1854. 211 T. 8 F. 3. Himal.
sphaerocephalus Schm. militaris Lk.
2830. strangulans M ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.
Cordylia Fr.
capitata Fr. Cordyceps capitatus Lk.
carpophila Fr. Hypoxylon carpophilum Lk.
digitata Fr. Hypoxylon digitatum Lk.
hypoxylon Fr. Hypoxylon vulgare Lk.
militaris Fr. Cordyceps militaris Lk.
ophioglossoides Fr. Cordyceps ophioglossoides Lk.
polymorpha Fr. Hypoxylon polymorphum Lk.
CLXXV. **Coremium** Lk.
Aspergillus Lk. Cephalotrichum Lk. Floccaria Grev. Monilia Pers. Penicillium Lk.
Hyphomycetes aspergillini Cord. Mucedine isarici Brongn. Mycetoideae nematomyci cephalotrichi N. Coniomycetes mucedines botrytidini Fr.
bicolor Liljebl Penicillium bicolor Fr.
candidum Lk vulgare Cord
candidum N. Aspergillus candidus Lk.
citrinum Lk. vulgare Cord.
citrinum Pers. Penicillium bicolor Fr.
glaucum Liljebl. Penicillium glaucum Lk.
glaucum Lk vulgare Cord.
glaucum Pers. Penicillium bicolor Fr.
leucopus Pers. vulgare Cord.
leucopus Pers. Penicillium glaucum Lk.
2831. niveum Cord. icon. II. 17 T. 11 F. 73. In agro prag.
rigescens Spr. Cephalotrichum rigescens Lk.
2832. vulgare Cord. Prachtflora 53 T. 25 Eur.
C. candidum Lk spec. I. 71.
C. citrinum Lk ibid. 72.
C. glaucum Lk obs. I. 19 F. 31.
C. leucopus Pers. myc. eur. I. 42.
Floccaria glauca Grev. crypt. scot. T. 301.
Monilia candida Pers. syn. fung. 692.
M. penicillus Pers. obs. II. 35 et 36 T. 4 F. 2.
CLXXVI. **Corethropsis** Cord.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
2833. paradoxa Cord. Prachtflora 1 T. 1 In agro prag.
Cornu Sterb.
cervi calcinatum Sterb. Hydnum coralloides Scop.
CLXXVII. **Corticium** Fr.
Grandinia Fr. Hypochnus Fr. Pyronema N. Radulum Fr. Sporotrichum Pers. Thelephora Fr.
Hymenomycetes auricularini Fr. Gymnocarpi hymenothecii Pers.
acerinum Fr. Thelephora calcea Pers.
alutaceum Pers. Grandinia granulosa Fr.
amorphum Fr. Thelephora amorpha Fr.
2834. arachnoideum Berk. in ann. hist. nat. 1844. V. 342. Brit.
2835. atrovirens Fr. epicr. 562. Suec. Thelephora atrovirens Fr. el. I. 201.
2836. auberianum M. Cuba 372. Cuba.
aurantiacum Pers. Thelephora incarnata Pers.
aurantium Pers. Thelephora aurantia Fr
2837. Beyrichii Fr. epicr. 558. Brasil. Thelephora Beyrichii Fr. in Linn. V. 529.
2838. Boltonii Kaulf in Fr. epicr. 558. In agro bad.

*

caesium Pers. Theléphora caesia Pers.
calceum Fr. Thelephora calcea Pers.
2839. caulium Berk. et Curt. ann. sc. nat 1853. II. 279. Guian. angl.
2840. ciliatum Fr. epicr. 558. Germ. Scan.
Thelephora ciliata Fr. el. I. 186.
T. undulata Schrad. spic. 188.
cinereum Pers. Thelephora caesia Pers.
cinereum Pers. Thelephora cinerea Pers.
cinnamomeum Fr. Thelephora cinnamomea Pers.
circinatum Ehrb. Thelephora circinata Fr.
coeruleum Fr. Thelephora coerulea Schrad.
comedens Fr. Thelephora comedens N.
confluens Fr. Thelephora confluens Fr.
corrugatum Fr. Thelephora corrugata Fr.
2841. crinitum Fr. epicr. 557. Brasil.
Thelephora crinita Fr. in Linn. V. 530.
2842. dregeanum Berk. lond. journ. 1843. I. 3 Prom. b. sp.
evolvens Fr. Thelephora evolvens Fr.
ferrugineum Pers. Thelephora ferruginea Pers.
flocculentum Fr. Thelephora flocculenta Fr.
foetidum Pers. Thelephora fastidiosa Fr.
2843. fumosum Fr. epicr. 562. Germ. Scan.
Hypochnus fumosus Fr. obs. II. 281.
Thelephora coerulea fumosa Pers. myc. eur. I. 147.
fuscum Pers. Sporotrichum fuscum Lk.
2844. geophilum M. syll. 179. Alger.
giganteum Fr. Thelephora gigantea Fr.
2845. hydnatinum Berk. lond. journ. 1842. 153 T. 6 F. 4. Ins. philipp.
hydnoideum Pers. Radulum laetum Fr.
incarnatum Fr. Thelephora incarnata Pers.
incrustans Pers. Thelephora sebacea Fr.
juniperinum Fr. Thelephora evolvens Fr.
laciniatum Pers. Thelephora laciniata Pers.
lacteum Fr. Thelephora lactea Fr.
laeve Fr. Thelephora laevis Pers.
laeve Pers. Thelephora ochroleuca Fr.
laevigatum Fr. Thelephora laevigata Fr.
laxum Fr. Thelephora evolvens Fr.
2846. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1854. I. 140. Guian. gall.
2847. leveilleanum Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
limitatum Fr. Thelephora limitata Fr.
lividum Pers. Thelephora livida Fr.
maculaeforme Fr. Thelephora sterilis Fr.
2848. marianum Fr. epicr. 560. Ins. marian.
Cyronema marianum N. in n. act. n. c. XVIII. T. 27.
Mougeotii Fr. Thelephora Mougeotii Fr.
nigrescens Fr. Thelephora nigrescens Schrad.
nudum Fr. Thelephora nuda Fr.
ochraceum Fr. Thelephora ochracea Fr.
ochroideum Fr. Thelephora sulfurea Fr.
ochroleucum Fr. Thelephora ochroleuca Fr.
2849. platani Ces. in Kl. herb. myc. Edit. II. Nr. 215, Flora 1856. 374. In agro vercell.
polygonium Pers. Thelephora polygonia Pers.
populinum Fr. Thelephora evolvens Fr.
puberum Fr. Thelephora pubera Fr.
quercinum Fr. Thelephora quercina Fr.
2850. radicale Berk. lond. journ. 1845. 59. Nov. Holl.
radiosum Fr. Thelephora radiosa Fr.
roseum Pers. Thelephora rosea Pers.
2851. rufofulvum M. Fl. chil. VII. 381. Chile.
salicinum Fr. Thelephora salicina Fr.
sambuci Pers. Grandinia papillosa Fr.
sambuci Pers. Thelephora calcea Pers.
sanguineum Fr. Thelephora sanguinea Fr.
sarcoides Fr. Thelephora sarcoides Fr.

seriale Fr. Thelephora serialis Fr.
strigosum Pers. Thelephora byssoides Pers.
strigosum Pers. Thelephora caryophyllea Fr
2852. subzonatum Fr. epicr. 557. Amer. bor.
Thelephora ochracea Schwz syn. 106 Nr. 1017.
T. subzonata Fr. el. I. 181.
sulfureum Fr. Thelephora sulfurea Fr.
sulfureum Pers. Sporotrichum croceum Kze et Schr.
2853. uvidum Fr. epicr. 565. Eur.
Thelephora uvida Fr. el. I. 218.
velutinum Fr. Thelephora velutina D. C.
versiforme Fr. Thelephora versiformis Fr.
2854. vinosum Berk. lond. journ. 1845. 60 Nov. Holl.
2855. violaceolividum Fr. epicr. 564. Lapp.
Thelephora violaceolivida Sommerf. Fl. lapp 283.
2856. viscosum Fr. epicr. 563. Germ.
Thelephora diaphana Schrad. sec. Fr.
T. viscosa Pers. obs. II. 18.
T. viscosa uvida Fr. el. I. 218.
2857. viticola Fr. epicr. 561. Amer. bor.
Thelephora viticola Schwz syn. 107 Nr. 1037.

Cortinaria Opiz.
ventricosa Opiz Rhymovis involuta Rabh.

CLXXVIII. **Cortinarius** Fr.
Agaricus L. Amanita Hall. Boletus Bocc. Fungoboletus Bocc. Fungus Vaill. Gomphus Batt. Lentinus Fr. Monomyces Batt. Omphalomyces Batt. Russula Fr.
Hymenomycetes agaricini Fr.
2858. acutus Fr. epicr. 314. Germ.
Agaricus acutus Pers. syn. fung. 316.
2859. alboviolaceus Fr. epicr. 280. Germ.
Agaricus alboviolaceus Pers. syn. fung. 286.
A. cortinaria alboviolacea Alb. et Schwz consp. 156 N. 444.
2860. alutipes Fr. epicr. 273. Hercyn. Helv. Ital.
Agaricus alutipes Lasch in Linn. III. 404 Nr. 303.
A. aurantiomucosus Secr. mycogr. Nr. 114.
A. obtextus Wallr. Fl. crypt. II. 681.
2861. allutus Fr. epicr. 263. Helv.
Agaricus allutus Secr. mycogr. Nr. 217.
2862. amurceus Fr. epicr. 273. Ross. bor. or.
2863. anfractus Fr epicr. 262. Eur. bor. et med.
Agaricus cortinaria infracta Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 438.
A. infractus Wahlnb. Fl. suec. 269.
2864. angulosus Fr. epicr. 308 Suec.
anthracinus Fr. Russula olivascens Fr.
2865. anomalus Fr. epicr. 286 Germ. Scan.
Agaricus anomalus Fr. syst. myc. I. 220.
2866. arenatus Fr. epicr. 283. Germ.
Agaricus arenatus Pers. syn. fung. 293.
2867. argentatus Fr. epicr. 283. Germ.
Agaricus argentatus Pers. syn. fung. 286.
A. cortinaria argentata Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 445.
2868. argutus Fr. epicr. 278. In agro upsal.
2869. armeniacus Fr. epicr. 301. Eur.
Agaricus armeniacus Schaeff. fung. 35 T. 81.
A. badius Schum. Fl. saell. II. 327 Nr. 1820.
A. castaneofuscus Fr. obs. II. 44.
A. castaneus Schum. Fl. saell. II. 326 Nr. 1819.
A. cortinaria armeniaca Alb. et Schwz consp. 161 Nr. 462.
A. depexus Fr. syst. myc. I. 230.
A. dilutus Pers. myc. eur. I. 79.
A. falsarius Fr. sec. Steud.
A. ferruginascens Batsch cont. II. 9 F. 187.
A. helvolus Bull. sec. Fr.
A. marginatus Batsch cont. II. 65 F. 207.
A. subsquamulosus Batsch ibid. 19 F. 191.
2870. armillatus Fr. epicr. 295. Germ. Gall. Scan.
Agaricus aimatochelis Bull. champ. T. 527 sec. Fr.
A. armillatus Fr. syst. myc. I. 214.
A. Bulliardi squamulosus Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 448.
2871. arquatus Fr. epicr. 265. Germ.
Agaricus decolorans Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 437 sec. Fr.
2872. arvinaceus Fr. epicr. 274. Boh. Carn. Gall.
Agaricus viscidus Scop. Fl. carn II. 441 Nr. 1521.
Fungus glutine flavo limacino resplendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
2873. azureus Fr. epicr. 286. Boh.

Agaricus azureus Krombh. sec. Fr.
2874. b a l a u s t i n u s Fr. epicr. 307. Suec.
2875. b a l t e a t u s Fr. epicr. 257. Suec.
Agaricus balteatus Fr. obs. II. 138.
2876. b i f o r m i s Fr. epicr. 299 Suec.
2877. b i v e l u s Fr. epicr. 292. Eur.
Agaricus araneosus Bull. champ. T. 598. F. 2. b. sec. Fr.
A. bivelus Fr. obs. II. 58.
A. cortinaria fulgens Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 455.
A. sericeus Schaeff. fung. 12 T. 24.
Amanita fulgens Fr. epicr. 292.
A. pileo hemisphaerico, murino Hall. hist. III. 175 Nr. 2451.
A. pileo spadiceo, subvilloso Hall. ibid. Nr. 2452.
Fungus pileolo campanulato, desuper obscuro Mich. gen. 168.
F. sericeus, nitens, flavus Hall. enum. 47 Nr. 62.
2878. b o l a r i s Fr. epicr. 282. Carn. Germ. Scan.
Agaricus bolaris Pers. syn. fung. 291.
A. hispidus Scop. Fl. carn. II. 444 Nr. 1531.
Lentinus hispidosus Fr. epicr. 389.
Monomyces hispidus Batt. fung. 42 T. 19 Fig. C.
2879. b o v i n u s Fr. epicr. 297. Germ. Helv.
Agaricus bovinus Secr. mycogr. Nr. 118.
2880. b r u n n e o f u l v u s Fr. epicr. 298. Germ. Helv. Ross.
Agaricus brunneofulvus Secr. mycogr. Nr. 124.
A. inaequalis Weinm. Fl. ross. 176.
2881. b r u n n e u s Fr. epicr. 298. Brit. Germ. Scan.
Agaricus brunneus Pers. syn. fung. 274.
A. spongiosus With. arr. IV. 200.
2882. b u l b o s u s Fr. epicr. 292. Brit.
Agaricus bulbosus Sow. fung. T. 130.
2883. B u l l i a r d i Fr. epicr. 282. Germ. Gall. Scan.
Agaricus araneosus cinnabarinus Bull. champ. T. 431 F. 3 sec. Fr.
A. Bulliardi Pers. syn. fung. 289.
A. cinnabarinus Bull. champ. T. 431. F. 5. sec. Fr.
A. cortinaria Bulliardi Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 448.
A. crassipes Bull. champ. T. 96 sec. Fr.
A. nitidus Bull. ibid. T. 431. F. 1. sec. Fr.
A. proteus Bull ibid. F. 2. sec. Fr.
A. rimosus Bull. ibid. F. 4.
A. senescens Batsch cont. II. 35 F. 197.
A. violaceus Bull. champ. T. 250 et 544 Fig. H. sec. Fr.
2884. c a l l i s t e u s Fr. epicr. 281. Smoland.
Agaricus callisteus Fr. syst. myc. I. 228.
2885. c a l l o c h r o u s Fr. epicr. 265. Eur.
Agaricus angustatus Schum. Fl. saell. II. 320 Nr. 1805.
A. badius Pers. syn. fung. 279.
A. cortinaria callochroa Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.
A. callochrous Pers. syn. fung. 282.
A. cyaneus Pers. ibid. 279
A. decolorans Pers. ibid.
A. hamatus Schum. Fl. saell. II. 330 Nr. 1828.
A. porphyropus Alb. et Schwz consp. 153.
A. purpurascens Fr. obs. II. 68.
A. subpurpurascens Batsch cont. I. 71 F. 74.
A. umbrinocoerulescens Roehl. Fl. germ. III. 157. Nr. 35.
2886. c a m p h o r a t u s Fr. epicr. 280. Germ.
Agaricus camphoratus Lasch in Fr. syst. myc. I. 218.
2887. c a m u r u s Fr. epicr. 285. Gall.
Agaricus camurus Bull. champ. T. 431 F. 4 sec. Fr.
2888. c a n d e l a r i s Fr. epicr. 305. Suec.
C. Friesii Lund hymenom. 62. Nr. 260.
2889. c a n i n u s Fr. epicr. 285. Gall. Germ. Scan.
Agaricus araneosus Bull. champ. T. 544. F. 1 sec. Fr.
A. caninus Fr. syst. myc. I. 221.
2890. c a p e r a t u s Fr. epicr. 256. Eur.
Agaricus caperatus Fr. syst. myc. I. 241, obs. I. 5, Secr. mycogr. II. 68, Krombh. Schw. X. 16 T. 73 F. 10—12.
2891. c a s t a n e u s Fr. epicr. 307. Eur.
Agaricus caesius Vahl Fl. dan. T. 1010.
A. castaneus Bull. champ. 268 T. 527 F. 2, Pers. syn. fung. 298, D. C. Fl. fr. II. 199.
A. cortinaria castanea Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.
A. irregularis Bolt. fung. T. 13.
A. leucopesus Holmsk. ot. II. 65 T. 37.
A. truncorum Pers. syn. fung. 298.
Gomphus atrorufus Batt. fung. 33 T. 23 Fig. E.
2892. c a u s t i c u s Fr. epicr. 270 Suec.
2893. c e n t r i f u g u s Fr. epicr. 259. Smoland.
Agaricus centrifugus Fr. syst. myc. I. 222.

2894. cephalicus Fr. epicr. 261 Germ. Helv.
Agaricus cephalicus Secr. mycogr. Nr. 297.
A. infractus Pers. syn. fung. 283.

2895. cinnabarinus Fr. epicr. 287 Germ.
Agaricus purpureus Lasch in Linn. 1827 Nr. 571 sec. Fr.

2896. cinnamomeus Fr. epicr. 288. Eur.
C. croceus Fr. ibid.
Agaricus aurantius Weinm. Fl. ross. 170.
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41.
A. betulinus Scop. Fl. carn. II. 445 Nr. 1533.
A. brevipes Weinm. Fl. ross. 170.
A. cinnamomeus L. spec. pl. II. 1612, Fr. syst. myc. I. 229, Pers. syn. fung. II. 297, Sow. fung. T. 205, Krombh. Schw. X. 5 T. 71 F. 12—15.
A. citrinus Schrk Fl. bav. II. 609. Nr. 1713.
A. cortinaria cinnamomea Alb. et Schwz consp. 161 Nr. 459.
A. croceus Schaeff. fung. 3. T. 4.
A. flammeocroceus Scop. Fl. carn. I. 17.
A. flavicans Pers. myc. eur. III. 61.
A. flavidus Sow. fung. T. 360.
A. fuscoflavus With. arr. IV. 225.
A. icterinus Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1514.
A. ileopodius Bull. champ. T. 586 Fig. inf. sec. Fr.
A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
A. rufobrunneus Weinm. Fl. ross. 170.
A. sanguineus medius Alb. et Schwz consp. 158 Nr. 449.
A. semisanguineus Fr. in sched.
A. splendens Weinm. Fl. ross. 170.
A. squamulosus Batsch cont. I. 157 F. 117.
A. subcorneus Batsch el. 83.
A. tomentosus Hoffm. nomencl. T. 2 F. 1.
Amanita dura, ex fulvo rubens, quercina Dill. syn. III. 5 Nr. 23.
A. leoninus sericeus Hall. hist. III. 171 Nr. 2431.
A. siccus leoninus Hall. ibid. Nr. 2432.
Fungus major, aureus, perniciosus Buxb. cent. IV. T. 33.
F. parvus, campestris, luteus Mich. gen. 147 Nr. 5.
F. pileolo desuper lacero Mich. ibid. 158 T. 74 F. 2.
Monomyces flavorufus, albidoterreus Batt. fung. T. 15 Fig. F.

2897. claricolor Fr. epicr. 257. Suec.
Agaricus multiformis claricolor Fr. obs. II. 65.

2898. cliduchus Fr. epicr. 260. Helv. Ital.
Agaricus cliduchus Secr. mycogr. Nr. 199.

2899. coerulescens Fr. epicr. 265. Germ. Ital.
Agaricus coerulescens Schaeff. fung. 17 T. 34, Schrk Fl. bav. II. 607 Nr. 1706.
Fungus coeruleus major Buxb. cent. IV. T. 9.
F. totus violaceus, exitialis Bocc. mus. 301.

2900. collinitus Fr. epicr. 274. Eur.
D. mucosus Fr. ibid.
Agaricus collinitus Fr. syst. myc. I. 248.
A. cortinaria collinita Alb. et Schwz. consp. 154 Nr. 434.
A. mucosus Fr. syst. myc. I. 248.

2901. colus Fr. epicr. 308. In agro upsal.
Agaricus colus Paul. champ. T. 99.

2902. colymbadinus Fr. epicr. 289. Helv. Ital.
Agaricus colymbadinus Secr. mycogr. Nr. 257.

2903. compar Fr. epicr. 272. Ross.
Agaricus compar Weinm. Fl. ross. 166.

2904. corrosus Fr. epicr. 266. In agro upsal.

2905. corruscans Fr. epicr. 271. Smoland.
Agaricus corruscans Fr. syst. myc. I. 227.

2906. cotoneus Fr. epicr. 289. Suec.

2907. crassus Fr. epicr. 257. In agro upsal.

2908. craticius Fr. epicr. 282. Halland.
croceocoeruleus Fr. cumatilis Fr.

2909. croceoconus Fr. hymen. nov. suec. 46. Suec.

2910. croceofulvus Fr. epicr. 296. Gall. merid.
Agaricus croceofulvus D. C. Fl. fr. VI. 49.
croceus Fr. cinnamomeus Fr.

2911. crystallinus Fr. epicr. 270. Germ. Ital.
Agaricus barbatus Batsch el. 3 et 163 F. 11.
A. tubulatus Secr. mycogr. Nr. 219.

2912. cumatilis Fr. epicr. 269. Germ. Helv.
C. croceocoeruleus Fr. syst. myc. I. 238.
Agaricus croceocoeruleus Pers. syn. fung. 341.
A. personatus Secr. mycogr. Nr. 163.

2913. cyanipes Fr. epicr. 279. Ital.
Agaricus cyanipes Secr. mycogr. Nr. 147.

2914. cyanites Fr. cortin. 47 Nr. 79. Suec.

2915. cyanopus Fr. epicr. 258. In agro upsal. et in Brit.
Agaricus glaucopus Sow. fung. T. 223.
2916. cypriacus Fr. epicr. 307. Suec.
2917. damascenus Fr. epicr. 304. Bav.
Agaricus damascenus Schaeff. fung. T. 40.
2918. decipiens Fr. epicr. 312. Germ.
Agaricus cortinaria decipiens Alb. et Schwz consp. 161 Nr. 461.
A. decipiens Pers. syn. fung. 298.
2919. decolorans Fr. epicr. 271. Germ. Scan.
Agaricus callochrous Fr. syst. myc. I. 224.
A. cortinaria decolorans Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 437.
A. decolorans Pers. syn. fung. 283.
2920. decoloratus Fr. epicr. 270. Scan.
Agaricus decoloratus Fr. syst. myc. I. 224.
2921. decumbens Fr. epicr. 284. Germ.
Agaricus cortinaria decumbens Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 446.
A. decumbens Pers. syn. fung. 286.
2922. deflexus Fr. epicr. 291. Germ. Scan.
Agaricus deflexus Fr. obs. II. 54.
2923. delibutus Fr. epicr. 276. In agro upsal.
2924. depressus Fr. epicr. 314. Eur. bor.
Agaricus cucumis β. Fr. obs. II. 41.
A. depressus Weinm. Fl. ross. 177.
2925. detonsus Fr. epicr. 313. Germ. Scan.
A. detonsus Fr. syst. myc. I. 232.
2926. diabolicus Fr. epicr. 285. Suec.
Agaricus diabolicus Fr. syst. myc. I. 221.
2927. dibaphus Fr. epicr. 266. Helv.
Agaricus dibaphus Secr. mycogr. 250. Nr. 252.
2928. dilutus Fr. epicr. 305. Germ.
Agaricus cortinaria diluta Alb. et Schwz consp. 162 Nr. 463.
A. dilutus Pers. syn. fung. 300.
2929. dolabratus Fr. epicr. 311. Suec.
2930. duracinus Fr. epicr. 304. Germ. Scan.
Agaricus duracinus Schaeff. T. 22 sec. Fr.
2931. elatior Fr. epicr. 274. Germ.
Agaricus elatior Pers. syn. fung. 332.
2932. elegantior Fr. epicr. 267. Germ. Scan.
Agaricus cortinaria turbinata Alb. et Schwz consp. 159. Nr. 454.
A elegantior Fr. obs. II. 64.
A. turbinatus Pers. syn. fung. 294.
2933. elotus Fr. epicr. 264. Smoland.
2934. emodensis Berk. in Hook. journ. 1852. 132. Himal.
2935. emollitus Fr. epicr. 269. Suec.
2936. emunctus Fr. epicr. 275. Scan.
2937. epipoleus Fr. epicr. 277. In agro upsal.
2938. erugatus Fr. epicr. 306. Helv. Ross. Scan.
Agaricus erugatus Weinm. Fl. ross. 181.
A. hyalinopus Secr. mycogr. 237.
2939. erythraeus Berk. lond. journ. 1845. 48. Nov. Holl.
2940. erythrinus Fr. epicr. 312. Eur. bor.
Agaricus badius Weinm. Fl. ross. 175.
A. erythrinus Fr. obs. II. 44.
2941. evernius Fr. epicr. 294. Germ. Brit. Ross. Scan.
Agaricus evernius Fr. syst. myc. I. 212.
A. impuber Sow. fung. T. 125.
2942. fasciatus Fr. epicr. 315. Eur.
Agaricus acutus Alb. et Schwz. consp. 166 Nr. 475.
A. fasciatus Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1567.
A. hemisphaericus Scop. ibid. 448 Nr. 1546.
A. sideroides Bull. champ. T. 588, D. C. Fl. fr. VI. 46.
Monomyces pusillus Batt. fung. 43 T. 19 Fig G.
ferrugineus Fr. turbinatus Fr.
2943. firmus Fr. epicr. 303. Helv. Ross. Scan.
Agaricus firmus Weinm. Fl. ross. 157.
A. subrepandus Secr. mycogr. Nr. 224.
2944. flabellus Fr. epicr. 300. Germ. Scan.
Agaricus flabellaris Fr. syst. myc. in indice.
A. flabellus Fr. syst. myc. I. 231.
2945. flammeus Berk. in Hook. journ. 1852. 133. Himal.
2946 flexipes Fr. epicr. 300 Germ.
Agaricus flexipes Fr. obs. II. 78.
A. fraternus Lasch in Linn. III. 402 Nr. 294.
Friesii Lund candelaris Fr.
2947. fucatophyllus Fr. epicr. 289. In agro dries.
Agaricus fucatophyllus Lasch in Linn. III. 406 Nr. 330.
2948. fulgens Fr. epicr. 267. Eur.
C. fulmineus Fr. ibid.
Agaricus cortinaria fulgens Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 455.
A. defossus Weinm. Fl. ross. 163.
A. fulmineus Schaeff. fung. T. 24.
A. turbinatus fulvus Fr. syst. myc. I. 225.
fulmineus Fr. fulgens Fr.
fulvofuligineus Pers. scaurus Fr.

fuscopallidus Fr. **triformis** Fr.
2949. **gentilis** Fr. epicr. 297. Eur.
Agaricus expallens Batsch. D. C. Fl. Nr. 3538.
A. farinaceus Purt. brit. pl. II. 214.
A. gentilis Fr. syst. myc. I. 212.
A. helveolus Bull. champ. T. 531 F. 1 sec. Fr.
A. hinnuleus Sow. fung. T. 173.
A. incisus Pers. syn. fung. 310.
A. punctatus Pers. ibid. 273.
A. spurius Pers. ibid. 288.
Myomyces spurius Batt. fung. 48. T. 17 Fig. B.
2950. **germanus** Fr. epicr. 312. Germ.
2951. **glandicolor** Fr. epicr. 298. Suec.
Agaricus glandicolor Fr. syst. myc. I. 213.
2952. **glaucopus** Fr. epicr. 264. Eur.
Agaricus araneosus Bull. champ. T. 598 T. 2 b. sec. Fr.
A. bulbosus Huds. Fl. angl. 611.
A. cortinaria glaucopus Alb. et Schwz. consp. 151. Nr. 435.
A. dasypodius Vent. sec. Wallr.
A. defossus Batsch cont. I. 69 T. 15 F. 73.
A. glaucopus Schaeff. fung. 23 T. 53.
A. subcyaneus Batsch sec. Steud.
A. violaceus var. 2. Scop. Fl. carn. II. 422.
2953. **grallipes** Fr. epicr. 275. Helv. Scan.
C. suratus Fr. ibid.
Agaricus grallipes Sw. sec. Fr.
A. suratus Secr. mycogr. Nr. 116.
haematochelis Fr. **paleaceus** Fr.
2954. **helvelloides** Fr. epicr. 297. Germ. Ital.
Agaricus carneus Schaeff. fung. 71 T. 304.
A. helvelloides Fr. syst. myc. I. 213.
Fungus esculentus, superne griseus, inferne suave rubens Mich. gen. 160 Nr. 3.
F. parvus, superne e griseo rufescens, interne purpureus Mich. ibid. Nr. 2.
2955. **helvolus** Fr. epicr. 296. Gall.
Agaricus helvolus Bull. sec. Fr.
2956. **hemerobius** Fr. epicr. 253. Germ.
Agaricus hemerobius Pollich Fl. palat. III. 295.
2957. **hemitrichus** Fr. epicr. 302. Germ.
Agaricus cortinaria hemitricha Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 457.
A. hemitrichus Pers. syn. fung. 296.
2958. **Hendersoni** Fr. epicr. 280. Brit.
Agaricus Hendersoni Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 328.
2959. **herpeticus** Fr. epicr. 268. Helv. Ital.
Agaricus scaurus Secr. mycogr. Nr. 190.
2960. **hinnuleus** Fr. epicr. 296. Germ. Gall. Ital.
Agaricus helvolus Pers. obs. II. 49.
A. punctatus Pers. syn. fung. 274.
A. spurius Pers. ibid. 288.
Fungus fimetarius Mich. gen. 157 Nr. 7.
2961. **hircinus** Fr. epicr. 290. Brit.
Agaricus hircinus Bolt. fung. T. 52.
2962. **Hoeftii** Fr. epicr. 306. Ross.
Agaricus Hoeftii Weinm. Fl. ross. 178.
2963. **iliopodius** Fr. epicr. 301. Eur.
Agaricus cervicolor Pers. syn. fung. 325.
A. flexipes Auct. plurium sec. Fr.
A. ileopodius Bull champ. T. 586 F. 2. A. B., D. C. Fl. fr. II. 196.
A. longipes Scop. Fl. carn. II. 446 N. 1538.
A. rigidus Scop. ibid. 456 Nr. 1568.
Amanita cervinus, petiolo fistuloso, pilei centro squamoso Hall. hist III. 167. Nr. 2405.
2964. **illibatus** Fr. epicr. 276. Suec.
2965. **illuminus** Fr. epicr. 305. Suec.
2966. **imbutus** Fr. epicr. 306. Suec.
2967. **impennis** Fr. epicr. 293. Upland.
C. lucorum Fr. ibid. 294.
2968. **incisus** Fr. epicr. 301. Germ.
Agaricus incisus Pers. myc. eur. III. 191.
2969. **incurvus** Fr. epicr. 286. Scan.
Agaricus incurvus Fr. syst. myc. I. 220.
2970. **infractus** Fr. epicr. 261. Germ. Scan.
Agaricus cortinaria infracta Alb. et Schwz. consp. 155. Nr. 438.
A. infractus var. a. Fr. syst. myc. I. 223.
2971. **injucundus** Fr. epicr. 298. Ross.
Agaricus injucundus Weinm. Fl. ross. 150.
2972. **intentus** Fr. epicr. 272. Suec.
2973. **irregularis** Fr. epicr. 310. Scan.
Agaricus irregularis Fr. obs. II. 43.
2974. **isabellinus** Fr. epicr. 308. Germ.
Agaricus isabellinus Batsch el. I. F. 16. sec. Fr.
2975. **janthipes** Fr. epicr. 313. Germ. Helv.
Agaricus janthipes Secr. mycogr. Nr. 298.
2976. **jasmineus** Fr. epicr. 282. Helv. Ital.
Agaricus jasmineus Secr. mycogr. Nr. 186.
2977. **jubarinus** Fr. epicr. 309. Gall.
Agaricus jubarinus Bull. champ. T. 431 F. 1 sec. Fr.
2978. **Junghuhnii** Fr. epicr. 314. Germ.

2979. **Krombholzii** Fr. epicr. 311. Boh.
Agaricus leucopus Krombh. Schw. I. 73 T. 1 F. 32.
2980. **laniger** Fr. epicr. 292. Scan.
2981. **largus** Fr. epicr. 259. In agro upsal.
Agaricus centrifugus Secr. mycogr. Nr. 164.
A. largus Buxb. cent. IV. T. 23.
2982. **latus** Fr. epicr. 260. Germ.
Agaricus ferruginascens Batsch cont. II. 9 F. 187.
A. latus Pers. syn. fung. 276.
2983. **leucopus** Fr. epicr. 311. Germ. Gall.
Agaricus leucopodius Bull. champ. T. 533 F. 2. sec. Fr.
A. leucopus Pers. syn. fung. 333.
2984. **licinipes** Fr. epicr. 293. Gall.
Agaricus licinipes Bull. champ. T. 600 F. 10 sec. Fr.
2985. **limonius** Fr. epicr. 296. Eur.
Agaricus icterinus Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1514
A. kermesinus Holmsk. ot. II. 68. T. 40.
A. limonius Fr. obs. II. 56.
A. rubens Gmel. syst. II. 1415.
A. scarlatinus Bull. sec. Fr.
A. tirignus Scop. Fl. carn. II. 440 Nr. 1517.
Fungus alpinus, totus saturococcineus Mich. gen. 150.
2986. **Lindgrenii** Fr. epicr. 300. In agro upsal.
2987. **liquidus** Fr. epicr. 276. Germ. Helv.
Agaricus liquidus Secr. mycogr. Nr. 216.
2988. **livor** Fr. epicr. 306. Suec.
lucorum Fr. **impennis** Fr.
2989. **lustratus** Fr. epicr. 258. Halland.
2990. **lyratus** Fr. epicr. 272. In agro upsal.
2991. **macropus** Fr. epicr. 291. Germ. Ross. Scan.
C. testaceocanescens Fr. ibid. 292.
Agaricus coprinus macropus Pers. syn. fung. 402.
A. macropus Fr. syst. myc. I. 215.
A. testaceocanescens Weinm. Fl. ross. 147.
2992. **maculosus** Fr. epicr. 271. Germ.
Agaricus maculosus Pers. syn. fung. 288.
2993. **malachius** Fr. epicr. 280. Germ. Ross. Scan.
Agaricus malachius Fr. obs. II. 71.
2994. **malicorius** Fr. epicr. 289. Suec.
malleopallidus Fr. **triformis** Fr.
2995. **miltinus** Fr. epicr. 287. In agro upsal.
2996. **milvinus** Fr. epicr. 314. Suec.
2997. **mucifluus** Fr. epicr. 274. Scan.
mucosus Fr. **collinitus** Fr.
2998. **multiformis** Fr. epicr. 263. Eur. bor. et. med.
Agaricus balius Secr. mycogr. Nr. 215.
A. multiformis Fr. obs. II. 63.
A. turbinatus Sow. fung. T. 111.
A. varius Schaeff. fung. 20 T. 42 F. 3.
2999. **muricinus** Fr. epicr. 279. Ital.
Agaricus muricinus Mich. gen. T. 74 F. 1.
3000. **myrtillinus** Fr. epicr. 285. Brit.
Agaricus myrtillinus Bolt. fung. F. 147.
3001. **naevosus** Fr. hymen. nov. Suec. 46. Suec.
3002. **napus** Fr. epicr. 263. Scan.
nemorensis Fr. **variecolor** Fr.
3003. **nitidus** Fr. epicr. 275. Eur.
Agaricus albus acris, pileolo turbinato Gled. meth. 99 Nr. 10.
A. candidus Schaeff. fung. 54 T. 225.
A. flavescens Wallr. Fl. crypt. II. 643.
A. leucosanthus Pers. syn. fung. 319.
A. nitidus Schaeff. fung. 42 T. 97.
A. pseudocinnamomeus Bolt. fung. T. 22.
A. sejunctus Sow. fung. T. 225.
A. submaculatus α. Batsch. el. 89.
Amanita infundibuliformis, non lactescens Berg. Fl. viadr. 361.
A. maximus, albus, infundibuliformis Hall. hist. III. 154 Nr. 2339.
Fungus albus, infundibuli forma Hall. enum. 34.
F. albus, pileo inverso. I. Bauh. hist. III. 825.
F. esculentus, totus albus Mich. gen. 145 Nr. 2.
F. infundibuli forma, maximus, albus Buxb. cent. IV. T. 1 F. 1.
F. magnus, totus albus I. Bauh. hist. III. 826.
F. non vescus V. Loes. Fl. pruss. 89.
F. umbilicum referens, variegatus var. 5. C. Bauh. pin. 370.
Omphalomyces crassus Batt. fung. 38 T. 17 Fig. A.
3004. **obtusus** Fr. epicr. 313. Suec.
Agaricus obtusus Fr. syst. myc. I. 233.
3005. **ochroleucus** Fr. epicr. 284. Germ. Ross. Scan.
Agaricus ochroleucus Schaeff. fung. 24 T. 54.
3006. **olivascens** Fr. epicr. 273. Germ.
Agaricus olivascens Batsch. cont. II. 3. F. 185.
3007. **opimus** Fr. epicr. 278. Suec.

3008. orellanus Fr. epicr. 288. Germ. Gall. Ital. Scan.
Agaricus callisteus Lasch in Linn. 1827 Nr. 570 sec. Fr.
A. conformis Secr. mycogr. Nr. 253.
A. fuscescens Jungh. in Linn. V. 400 T. 6 F. 9.
A. purpureus Bull. champ. T. 598 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 197.
3009. orichalceus Fr. epicr. 267. Germ. Scan.
Agaricus orichalceus Batsch cont. II 1 F. 184.
3010. paleaceus Fr. epicr. 302. Eur.
C. haematochelis Fr. ibid.
Agaricus haematochelis Bull. champ. T. 596, D. C. Fl. fr. II. 198.
A. paleaceus Secr. mycogr. Nr. 138.
3011. pansa Fr. epicr. 264. Scan.
Agaricus pachypus Schum. Fl. saell. II. 322 Nr. 1809.
A. pansa Fr. obs. II. 67.
3012. papulosus Fr. epicr. 271. In agro upsal.
3013. paragaudis Fr. epicr. 295. Suec.
C. praestigiosus Fr. ibid.
3014. pateriformis Fr. epicr. 310. Suec.
3015. pavonius Fr. epicr. 282. Scan.
3016. penicillatus Fr. epicr. 282. Upland.
3017. percomis Fr. epicr. 260. In agro upsal.
3018. periscelis Fr. epicr. 300. Ross.
3019. pholideus Fr. epicr. 282. Germ. Gall. Ross. Scan.
Agaricus araneatus Pers. syn. fung. 293.
A. cortinaria lepidomyces Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 441 T. 12 F. 1.
A. pholideus Fr. obs. II. 21.
A. psammocephalus Bull. champ. T. 568 F. 1. sec. Fr.
phrygianus Fr. sublanatus Fr.
3020. plumbosus Fr. epicr. 307. Suec.
3021. plumiger Fr. epicr. 294. Scan.
3022. pluvius Fr. epicr. 277. Germ. Scan.
Agaricus pluvius Fr. syst. myc. I. 236.
3023. porphyropus Fr. epicr. 271. Germ. Ross. Scan.
Agaricus callochrous Weinm. Fl. ross. 159.
A. cortinaria porphyropus Alb. et Schwz consp. 153 Nr. 431.
A. purpurascens var. Fr. obs. II. 70.
praestigiosus Fr. paragaudis Fr.
3024. prasinus Fr. epicr. 268. Eur.
Agaricus prasinus Schaeff. fung. 51 T. 218.
A. turbinatus β. Pers. syn. fung. 294.
Fungus luteus, ad prasinum non-nihil tendens Mich. gen. 147 Nr. 2.
F. vescus XXVIII. Loes. Fl. pruss. 86.
3025. privignus Fr. epicr. 304. Ross. Scan.
Agaricus privignus Weinm. Fl. ross. 155.
3026. psammocephalus Fr. epicr. 301. Gall.
Agaricus psammocephalus Bull. champ. T. 531 F. 2 et T. 586 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 196.
3027. pulvescens Fr. epicr. 311. Helv. Ital.
Agaricus pulvescens Secr. mycogr. Nr. 230.
3028. punctatus Fr. epicr. 299. Germ. Gall. Scan.
Agaricus punctatus Pers. syn. fung. 274.
3029. purpurascens Fr. epicr. 265. Germ. Scan.
C. subpurpurascens Fr. ibid.
Agaricus badius Pers. syn. fung. 279.
A. purpurascens Fr. obs. II. 70.
3030. quadricolor Fr epicr. 295. Carn. Gall. Germ. Ital. Scan.
Agaricus quadricolor Scop. Fl. carn. II. 446 Nr. 1539.
A. rubellus Schaeff. fung. 71 T. 303.
A. spurius Pers. syn. fung. 288.
Fungus parvus, pileolo mammoso Mich. gen. 156 Nr. 13.
3031. rapaceus Fr. epicr. 263. In agro upsal.
3032. raphanoides Fr. epicr. 290. Ital.
Agaricus raphanoides Pers. syn. fung. 324.
A. venetus Fr. obs. II. 76.
Fungus odore et sapore raphanum simulans Mich. gen. 179 T. 75 F. 2.
redimitus Fr. tofaceus Fr.
3033. renidens Fr. epicr. 308. Gall.
Agaricus renidens Paul. champ. T. 54 F. 1. 2 sec. Fr.
3034. riculatus Fr. epicr. 285. Suec.
3035. Riederi Weinm. Fl. ross. 261. In agro petropol.
3036. rigens Fr. epicr. 311. Germ.
A. rigens Pers. syn. fung. 288.
3037. rigidus Fr. epicr. 302. Carn. Germ. Ross.
A. rigidus Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1568.
3038. Robinsonii M. syll. 134. Colombo.
3039. rubidus M. syll. 133. Colombo.
3040. rubricosus Fr. epicr. 310. Suec.
Agaricus rubricosus Fr. obs. II. 44.
3041. rufoolivaceus Fr. epicr. 268. Germ.

Agaricus cortinaria rufoolivacea Alb. et Schwz consp. 156 Nr. 442.
A. rufoolivaceus Pers. syn. fung. 285.
Hydrophorus rufolividus Batt. fung. 52 T. 25 Fig. B.

3042. russus Fr. epicr. 261. Suec.

3043. saginus epicr. 260. Suec.
Agaricus saginus Fr. syst. myc. I. 246.

3044. salor Fr. epicr. 276. Suec.
sanguineus Fr. Russula olivascens Fr.

3045. saniosus Fr. epicr. 313. Germ. Scan. Himal.
Agaricus saniosus Fr. syst. myc. I. 232.
A. turcicus Lasch in Linn. III. 406 Nr. 336.

3046. saturninus Fr. epicr. 306. Suec.
Agaricus saturninus Fr. syst. myc. I. 219.

3047. scandens Fr. epicr. 312. In agro upsal.

3048. scaurus Fr. epicr. 268. Eur.
C. fulvofuligineus Fr. Cort. 26.
Agaricus cortinaria fulvofuliginea Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 440.
A. curvatus Schum. Fl. saell. II. 319 Nr. 1802.
A. defossus Batsch cont. I. 69 F. 73.
A. fascicularis var. 2. With. sec. Steud.
A. fulvofuligineus Pers. obs. II. 43.
A. glaucopus With. arr. IV. 207.
A. scaurus Fr. syst. myc. I. 222.
A. subsimilis Pers. syn. fung. 284.
A. turbinatus inquinatus Pers. ibid. 294.
Amanita pulvinatus, cinereus, petiolo superne farinoso Hall. hist. III. 177 Nr. 2466.

3049. scutulatus Fr. epicr. 294. Germ. Suec.
Agaricus scutulatus Fr. syst. myc. I. 211.

3050. sebaceus Fr. epicr. 258. Suec.

3051. serrarius Fr. epicr. 269. Suec.

3052. spadiceus Fr. epicr. 287. Eur.
Agaricus spadiceus Batsch el. 49 et 168 F. 16.
A. subsimilis Secr. mycogr. Nr. 185.

3053. spilomeus Fr. epicr. 287. Germ. Scot. Suec.
Agaricus araneosus Sow. fung. T. 384 F. 1.
A. spilomeus Fr. syst. myc. I. 220.

3054. stemmatus Fr. epicr. 309. Suec.

3055. stillatitius Fr. epicr. 277. Suec.

3056. subferrugineus Fr. epicr. 303. Germ. Ross. Scan.
Agaricus subferrugineus Batsch cont. II. 7 T. 186.

3057. sublanatus Fr. epicr. 283. Eur.
C. phrygius Fr. ibid.
Agaricus conopus Pers. syn. fung. 285.
A. cortinaria conopus Alb. et Schwz consp. 156 Nr. 443.
A. griseus Batsch sec. Pers.
A. notatus Pers. syn. fung. 296.
A. sublanatus Sow. fung. T. 224.

3058. subnotatus Fr. epicr. 290. Eur. lap. et bor.
Agaricus notatus Secr. mycogr. Nr. 288.
A. subnotatus Pers. syn. fung. 296.
subpurpurascens Fr. purpurascens Fr.

3059. subtortus Fr. epicr. 273. Germ. Gall. Scan.
Agaricus cortinaria subtorta Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 439.
A. subtortus Pers. syn. fung. 284.

3060. suillus Fr. epicr. 281. Suec.
suratus Fr. grallipes Fr.

3061. tabularis epicr. 284. Gall. Germ. Scan.
Agaricus ochroleucus Pers. syn. fung. 295.
A. tabularis Bull. champ. T. 431 F. 5 sec. Fr.

3062. talus Fr. epicr. 263. Suec.
testaceocanescens Fr. macropus Fr.

3063. tofaceus Fr. epicr. 281. Suec.
C. redimitus Fr. ibid.

3064. tortuosus Fr. epicr. 305. Germ. Scan.
Agaricus tortuosus Fr. syst. myc. I. 235.

3065. torvus Fr. epicr. 293. Germ. Scan.
Agaricus torvus Fr. syst. myc. I. 211, obs. myc. II. 81, Krombh. Schw. X. 18 T. 73 F. 19—21.

3066. traganus Fr. epicr. 281. Germ. Scan.
Agaricus amethystinus Schaeff. fung. 24 T. 56, Schrk Fl. bav. II. 607 Nr. 1708.
A. traganus Fr. syst. myc. I. 217.
Hydrophorus amethystinus Batt. fung. 52 T. 19 Fig. F.

3067. tricolor M. Canar. 73 T. 5 F. 3. Gomera.

3068. triformis Fr. epicr. 299. Germ. Ross. Scan.
C. fuscopallidus Fr. ibid.
C. melleopallidus Fr. ibid.
Agaricus ingricus Weinm. Fl. ross. 147.
A. triformis Schaeff. sec. Fr.

3069. triumphans Fr. epicr. 256. In agro upsal.

3070. turbinatus Fr. epicr. 266. Eur.
C. ferrugineus Fr. ibid.
Agaricus ferrugineus Scop. Fl. carn. II. 423 Nr. 1473.
A. flavicomus Wallr. Fl. crypt. II. 639.

A. giganteus Schaeff. fung. 37 T. 84.
A. inquinatus Pers. syn. fung. 294.
A. sericeus Schaeff. sec. Vent.
A. subrepandus Pers. syn. fung. 300.
A. turbinatus Bull. champ. T. 110, D C. Fl. fr. II. 196.
Amanita pileo flavescente, lamellis butyraceis Hall. hist. III. 167 Nr. 2411.
A. turbinata Lamk encycl. I. 106.
Fungus pileolo lato et rotundo C. Bauh. pin. 370.
F. viscidus, pileolo fornicato Schaeff. fung. 37.

3071. turgidus Fr. epicr. 278. Ital.
Agaricus turgidus Batt. fung. T. 9 Fig. C.

3072. turmalis Fr. epicr. 257. Suec.
Agaricus multiformis γ. Fr. obs. II. 65.

3073. uraceus Fr. epicr. 309. In agro upsal.

3074. urbicus Fr. epicr. 293. Germ. Scan.
Agaricus suburbanus Spr. syst. IV. 458.
A. urbicus Fr. syst. myc. I. 216.

3075. valgus Fr. epicr. 290. Suec.

3076. variecolor Fr. epicr. 259. Eur.
C. nemorensis Fr. ibid.
Agaricus cortinaria variecolor Alb. et Schwz consp. 153 Nr. 432.
A. polychrus Spr. syst. IV. 459.
A. variecolor Pers. syn. fung. II. 280, Fr. syst. myc. I. 222, Secr. mycogr. I. 165, Krombh. Schw. X. 6 T. 71 T. 16. 17. T. 2 F. 26.

3077. varius Fr. epicr. 258. Eur. med. et bor.
Agaricus aurantiacus γ. Batsch sec. Steud.
A. dasypodius Bull. sec. Steud.
A. glaucopus Pers. syn. fung. 282.
A. pachypus Holmsk. ot. II. 57 T. 39.
A. subgranulatus Batsch el. 45 et 167 F. 32.
A. truncatus Schaeff. sec. Fr.
A. turbinatus Sow. fung. T. 102.
A. varius Schaeff. fung. 20 T. 42.
A. viscidus Huds. sec. Steud.

3078. venetus Fr. epicr. 291. Ital.
Agaricus venetus Fr. obs. II. 76.

3079. vespertinus Fr. epicr. 272. Suec.
Agaricus vespertinus Fr. syst. myc. I. 233.

3080. vibratilis Fr. epicr. 277. Germ. Scan.
Agaricus vibratilis Fr. syst. myc. I. 227.

3081. vinosus Berk. in Hook. journ. 1852. 132. Himal.

3082. violaceocinereus Fr. epicr. 289. Eur.
Agaricus cortinaria violaceocinerea Alb. et Schwz consp. 152 Nr. 430.
A. cyanus Pers. syn. fung. 276.
A. subviolascens Batsch el. 47.
A. violaceocinereus Pers. syn. fung. 279.
A. violaceus Schaeff. fung. 2 T. 3.
Amanita violaceus Hall. hist. III. 175 Nr. 2455.

3083. violaceus Fr. epicr. 279. Eur. Himal.
Agaricus araneosus violaceus Bull. champ. T. 250 et 590 Fig. A. sec. Fr.
A. cortinaria hercynica Alb. et Schwz consp. 152 Nr. 429.
A. hercynicus Pers. syn. fung. 278.
A. violaceus L. spec. pl. II. 1642.
Amanita araneosa Lamk encycl. I. 106.
A. obscure cervinus, petiolo bulboso Hall. hist. III. 175 Nr. 2456.
A. pediculo bulbiformi Dill. cat. giess. 181.
A. violaceus Hall. hist. III. 175 Nr. 2455.
Boletus fuscus, basi globosa Bocc. mus. T. 301 F. 5.
Fungoboletus violaceus exitialis Bocc. ibid.
Fungus coeruleus major Buxb. cent. IV. 7 T. 11.
F. esculentus, bulbosus, dilute purpureus Mich. gen. 149 T. 71 F. 1.
F. lamellis fulvis, pileo convexo terreo Hall. enum. 53 Nr. 93.
F. lividus, pediculo bulboso Buxb. cent. IV. 9 T. 22.
F. totus violaceus exitialis Bocc. mus. T. 301 F. 4.

3084. zinziberatus Fr. epicr. 309. Carn.
Agaricus zinziberatus Scop. Fl. carn. II. 455 Nr. 1563.

CLXXIX. **Coryne** N.
Thelephora Fr. Tremella Fr.
Fungi tremellini Brongn. Fungosa sarcoidei N. Hymenomycetes tremellini tremellei Fr.

acrospermum N. Thelephora sarcoides Fr.
acrospermum N. Tremella sarcoides With.

3085. gyrocephala Berk. et Curt. in Hook.[1] journ. 1849. 239. Carolina.

sarcoides Cord. Thelephora sarcoides Fr.
sarcoides Cord. Tremella sarcoides With.
turbinata Cord. Tremella turbinata Schum.
unicolor Cord. Tremella unicolor Fr.

CLXXX. **Corynelia** Fr.
Calycium Ach. Hypoxylon M. Imbricaria Ach. Lichen Ach. Mucor L. Parmelia Ach. Sphaeria Pers.
Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Pyrenomycetes sphaeriacei strigulini Fr.
poculiformis Kze Hypoxylon poculiforme M.
3086. uberata Fr. obs. II. 343 T. 8 F. 1. Cumana. Prom. b. sp. Himal.
Calycium colpodes Achar. sec. Fr.
C. helopherum Achar. prodr. 86.
Imbricaria colpodes Achar. ibid. 124.
Lichen colpodes Achar. ibid.
Mucor clavatus L. spec. pl. suppl. 453.
Parmelia colpodes Achar. meth. 251.
Sphaeria turbinata Pers. syn. fung. 95.
CLXXXI. **Coryneum** N.
Exosporium Spr. Placentaria Awd. Seiridium N. Stilbospora Pers.
Hymenomycetes basidiophori coryneaceae Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Mycetoidea protomyci sphaeromyci N. Coniomycetes entophyti sporidesmii Fr.
3087. brachyurum Lk spec. II. 124. Germ.
3088. confluens N. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 66. In agro lugd. bat.
3089. caudatum Pr. in Kl. herb. myc. Nr 1283. In agro hoyersw.
corticale Schwz pulvinatum Kze et Schm.
3090. depressum Kze et Schm. myk. Heft. I. 75 T. 2 F. 17. In agro lips.
Exosporium depressum Spr. syst. IV. 563.
Placentaria depressa Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1446.
3091. disciforme Kze et Schm. myk. Heft. I. 76 T. 2 F. 18. Lusat.
Exosporium disciforme Spr. syst. IV. 563.
3092. heterosporum Pr. in Linn. 1852. XXIV. 741. In agro hoyersw.
3093. impressum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoyersw.
3094. Kunzei Cord. icon. IV. 46 T. 10 F. 131. In agro prag.
3095. macrosporium Berk. in Sm. Fl. brit. V. 355 Nr. 2. Brit.
marginatum Fr. Seiridium marginatum N.
3096. marginatum N. syst. 34 F. 19. Germ.
3097. obscurum Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 123. Boh. sept.
3098. oligosporum Cord. icon. V. 81 T. 9 F. 73. In agro prag.
3099. pulvinatum Kze et Schm. myk. Heft. I. 78 T. 2 F. 19. Eur. Amer. bor.
C. corticale Schwz syn. 76 Nr. 514.
Exosporium pulvinatum Spr. syst. IV. 563.
3100. umbonatum N. syst. 34 T. 2 F. 31. Germ.
Exosporium umbonatum Spr. syst. IV. 563.
Weinmanni Spr. Stilbospora angustata Pers.
CLXXXII. **Corynites** Berk.
Caryomyxa M. Phallus Huds.
Gasteromycetes angiogasteres phalloidei M.
3101. elegans M. syll. 281. Colombo.
Caryomyxa elegans M. in herb. proprio 1850.
Ravenelii Berk. Phallus caninus Huds.
CLXXXIII. **Couturea** Cast.
Myelomycetes alphitomorpheae Cord.
3102. Castagnei Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 65. Gall. merid.
C. elaeonema Cast. cat. plant. mars. 192.
C. rosmarini Cast. ibid.
elaeonema Cast. Castagnei Desm.
rosmarini Cast. Castagnei Desm.
CLXXXIV. **Craterium** Trent.
Arcyria Pers. Cupularia Wallr. Cyathus Hoffm. Elvela Oed. Fungoides Mich. Nidularia With. Peziza Pers. Physarum Chev. Sphaerocarpa Schum. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Schrk. Trichia D. C.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi physarei Fr. Myxogasteres M. Myxomycetes Wallr.
3103. deoperculatum Fr. in Weinm. hymen. 597. In agro petropol.
3104. globosum Fr. syst. myc. III. 154. Amer. bor.
Arcyria globosa Schwz syn. 64 Nr. 400.
leucocephalum Desm. pedunculatum Trent.
leucocephalum Ditm. Cupularia leucocephala Lk.
3105. leucostictum Fr. syst. myc. III. 152. Gall.
Physarum leucostictum Chev. Fl. paris. 326 T. 9 F. 29.
3106. minutum Fr. syst. myc. III. 151. Eur.
Arcyria leucocephala Alb. et Schwz consp. 100 Nr. 278.
Cyathus minutus Sow. fung. T. 239 Fig. super.

Fungoides aureum Mich. gen. 207 T. 86 F. 20.
F. infundibuliforme, pediculo in curvo donatum Mich. ibid. 205 Nr. 14.
Nidularia minuta With. sec. Fr.
Peziza cyathoidea Bull. champ. 250 T. 416 F. 3.
P. minima, alba, petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.
P. minuta Leers Fl. herborn. 281.
P. minutissima Batsch cont. I. 205 F. 143.
Sphaerocarpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.
Trichia minuta Relhan sec. Wallr.
T. turbinata D. C. Fl. fr. II. 252.
minutum Fr. Peziza cyathoidea Bull.
mutabile Fr. Cupularia mutabilis Rabh.
3107. nutans Fr. syst. myc. III. 151. Eur.
Elvela pusilla Oed. Fl. dan. T. 779 F. 2.
Fungoides minimum, coccineum totum Mich. gen. 205 T. 86 F. 12.
Peziza cernua Pers. myc. eur. I. 282.
P. coccinella Fr. syst. myc. II. 125.
P. marginata Relhan sec. Fr.
P. minima, petiolata, coccinea, hirsuta Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.
P. nutans Batsch el. 121.
P. Oederi Pers. syn. fung. 668.
P. pusilla Fr. syst. myc. II. 151.
P. rubella Balbis Fl. lyon. II. 308.
P. serrata Hoffm. Fl. germ. II. 268.
Sphaerocarpa operculata Schum. Fl. saell. II. 220 Nr. 1503.
Trichia macrocarpa Poir. sec. Fr.
3108. pedunculatum Trent. in Roth catal. II. 224. Gall. Germ.
C. leucocephalum Desm. sec. Wallr.
C. vulgare Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 17 T. 9.
Cyathus minutus Hoffm. veg. crypt. II. 6 T. 2 F. 2.
Peziza cernua Batsch sec. Fr.
3109. pendulum Fr. in Weinm. hymen. 597. In agro petropol.
3110. pruinosum Cord. icon. VI. 13 T. 2 F. 33. In agro prag.
3111. pyriforme Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 19 T. 10. Germ.
3112. turbinatum Fr. symb. gasterom. 13. Eur. med. et bor.
Physarum turbinatum Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1450.
Sphaerocarpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.
Trichia turbinata D.C. Fl. fr. II. 252.
vulgare Chev. Cupularia leucocephala Lk.
vulgare Ditm. pedunculatum Trent.
xanthopus Wallr. Cupularia xanthopus Rabh.
Craterella Pers.
ambigua Pers. Thelephora caryophyllea Fr.
ambigua Pers. Thelephora laciniata Pers.
cornucopioides Pers. Craterellus cornucopiodes Pers.
crispa Pers. Cantharellus undulatus Fr.
crispa Pers. Thelephora undulata Fr.
pallida Pers. Cantharellus undulatus Fr.
pallida Pers. Thelephora pannosa Fr.
pannosa Pers. Thelephora pannosa Fr.

CLXXXV. **Craterellus** Fr.
Agaricus Bull. Cantharellus Fr. Craterella Pers. Elvela Schaeff. Fungoidaster Mich. Fungoides Mich. Fungus Vaill. Gomphus Pers. Helvella Bull. Lycoperdon Tourn. Merulius Pers. Octospora Timm. Peziza L. Thelephora Schwz.
Hymenomycetes auricularini Cord. Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei Pers. Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
3113. cantharellus Fr. epicr. 534. Amer. bor.
Thelephora cantharella Schwz syn. 105 Nr. 1000.
3114. cinereus Mich. gen. 200 T. 7 Fig. f. d. In sylva nigra.
3115. clavatus Fr. epicr. 533. Eur.
Agaricus purpurascens Batsch sec. Steud.
Cantharellus clavatus Fr. syst. myc. I. 322, Krombh. Schw. VI. 26 T. 45 F. 13—17.
Clavaria elveloides Wulf. in Jacq. collect. II. 99 T. 12 F. 5.
C. truncata Schmidel icon. III. 237 T. 60.
Elvela carnea Schaeff. fung. 106 T. 164 F. 1. 2. 4. 6.
E. purpurascens Schaeff. ibid. 109 T. 276.
Gomphus truncatus Pers. myc. eur. II. 9.
Merulius carneus Pers. syn. fung. 498.
M. clavatus Pers. obs. I. 21, syn. fung. 498.
M. purpurascens Pers. syn. fung. 498.
M. spadiceus Pers. ibid.
M. umbrinus Pers. obs. I. 21.

M. violaceus Pers. syn. fung. 498.
3116. cochleatus Fr. epicr. 534 et in Sturm Fl. III. 33 p. 7 T. 4. In agro monac.
3117. Comperi Lév. in Demidoff voy. 87 T. 4 F. 2. Tauria.
3118. cornucopioides Pers. myc. eur. II. 5. Eur. Guian.
C. nigrescens Pers. disp. fung. 32.
C. ocreatus Pers. myc. eur. II. 5 T. 13 F. 2.
Agaricus cinereus Batsch el. 93.
A. tubae fallopianae aemulus, rictu rufo Batt. fung. T. 35 Fig. A.
A. tubae fallopianae instar, laciniatus Tourn. inst. 562.
Cantharellus cornucopiae Wallr. Fl. crypt. II. 628.
C. cornucopioides Fr. syst. myc. I. 321, Krombh. Schw. VI. 26 T. 46 F. 10—13.
C. ochreatus Dub. Bot. gall. II. 799.
Craterella cornucopioides Pers. dispos. fung. 71.
Elvela cornucopiae Schaeff. fung. 107 T. 165, Schrk Fl. bav. II. 580 Nr. 1645.
E. cornucopoides Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1608.
E. corpore infundibuliformi, intus fusco, extus cinereo Gled. meth. 41 Nr. 5.
E. infundibuliformis Guett. stamp. I. 11.
E. petiolata, corpore excavato Gled. meth. 41 Nr. 4.
E. petiolata, tubulosa Gled. ibid. 40 Nr. 1.
E. punctata Schaeff. fung. 107 T. 166.
E. stipitata Scop. Fl. carn. I. 52 Nr. 2.
E. tubulosa Schaeff. fung. 109 T. 275.
Fungoidaster cespitosus Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5—7.
F. qui fungoides nigricans Mich. ibid. Nr. 6 F. 6.
F. qui fungoides, tubae acusticae forma Mich. ibid. Nr. 7.
Fungoides nigricans Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 1. 2.
F. tubulosum, laciniatum Buxb. pl. hal. 130.
Fungus niger, calycis formam referens C. Bauh. pin. 375.
F. tubae fallopianae aemulus Raj. syn. 20.
Helvella cornucopioides Bull. champ. 291 T. 150 et 498 F. 3.
H. tubaeformis Bull. ibid. T. 461 Fig. A.—D.
Lycoperdon semiorbiculare Tourn. instit. 563.
Merulius cornucopioides Gmel. syst. II. 1429, Pers. syn. fung. 491, D. C. Fl. fr. II. 130.
M. infundibuliformis Hook. Fl. scot. II. 25.
M. purpureus With. arr. IV. 152.
Octospora nigrescens Timm Fl. megapol. Nr. 1096.
Peziza conica, labro reflexo Hall. enum. 21.
P. cornucopioides L. spec. pl. II. 1650, Fl. dan. T. 388 et 1260, Bolt. fung. T. 103, Sow. fung. T. 74.
P. infundibuliformis L. ibid. 1181.
P. membranacea, tubae similis Hall. hist. III. 128 Nr. 2216.
P. membranacea, tubae similis, marginibus erectis Hall. ibid. Nr. 2217.
P. tubae fallopianae aemula Dill. cat. giess. 194.
crispus Fr. sinuosus Fr.
3119. cyathiformis Pers. myc. eur. II. 5. Ital.
Fungoidaster infundibuli forma Mich. gen. 201 T. 82 F. 8.
3120. lutescens Fr. epicr. 532. Eur. Himal.
Agaricus aurora Batsch el. 93 F. 36.
A. cantharelloides Sow. fung. T. 47.
A. cantharellus β. Humb. Fl. friberg. 92 Nr. 176.
A. cornucopioides Bull. champ. T. 208 sec. Fr.
A. degener Sobol. Fl. petropol. 293.
A. hispidulus Vitm. in Sturm Fl. III. 1 p. 62 T. 31 sec. Fr.
A. incurvus Schaeff. fung. 29 T. 65.
A. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175 sec. Fr.
A. infundibulum Scop. Fl. carn. II. 462.
A. pruinatus Batsch el. 93 T. 35.
A. pseudodeliciosus Batsch ibid. 91.
Cantharellus infundibuliformis Fr. epicr. 366.
C. lutescens Fr. syst. myc. I. 320, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 7.
C. tubaeformis Fr. syst. myc. I. 319, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 8. 9.
C. villosus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 61 T. 30.
C. xanthopus Dub. Bot. gall. II. 799.
C. zonatus Fr. syst. myc. I. 320.
Elvela petiolata Gled. meth. 41.
E. tubaeformis Schaeff. fung. 104 T. 157 F. 1.
Fungoidaster parvus Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.
Fungoides fungiforme crispum Mich. ibid. 204 T. 86 F. 8 et 9.

Fungus angulosus et velut in lacinias dissectus Vaill. Bot. paris. 60 T. 11 F. 11.
F. gelatinosus flavus Vaill. ibid. 58 T. 13 F. 7—9.
F. minimus, flavescens, infundibuli forma Vaill. ibid. 60 T. 11 F. 9. 10.
Helvella cantharelloides Bull. champ. 297 T. 473 F. 3.
H. lubrica Romani cat. plant. 75.
H. tubaeformis Bull. champ. 291 T. 461.
Merulius auroreus Pers. myc. eur. II. 19 Nr. 16.
M. cantharelloides Sw. in act. holm. 1809. 172.
M. fuligineus Pers. syn. fung. 490.
M. hispidulus Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1582.
M. hydrolips γ. D. C. Fl. fr II. 130.
M. inflexus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.
M. infundibuliformis Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1583.
M. lutescens Pers. syn. fung. 489, Fl. dan. T. 1617, D. C. Fl. fr. II. 129.
M. pruinatus Pers. ibid. 490.
M. reflexus Gmel. syst. II. 1429.
M. tubaeformis Lamk Fl. fr. II. 129.
M. tubiformis Pers. myc. eur. II. 17, syn. fung. 489, D. C. Fl. fr. II. 129.
M. undulatus cervinus Pers. myc. eur. II. 20.
M. villosus Pers. icon. et descr. I. 17 Nr. 21 T. 6 F. 1.
M. villosus dilatatus Pers. myc. eur. II. 19.
M. xanthopus Pers. ibid. T. 13 F. 1.
Peziza undulata Bolt. fung. T. 105 F. 2.
nigrescens Pers. c o r n u c o p i o i d e s Pers.
ocreatus Pers. c o r n u c o p i o i d e s Pers.
3121. o d o r a t u s Fr. el. I. 51. Amer. bor.
Merulius odoratus Schwz syn. 91 Nr. 832.
3122. p i s t i l l a r i s Fr. epicr. 534. In agro upsal.
3123. p u s i l l u s Fr. epicr. 533. Gall. Germ.
Cantharellus Kunthii Chev. Fl. paris. 242 T. 7 F. 5.
C. pusillus Fr. obs. II. 34.
3124. r o s e u s Fr. el. I. 53. Amer. bor.
Merulius roseus Schwz syn. 91 Nr. 833.
3125. s i n u o s u s Fr. epicr. 533. Eur.
C. crispus Fr. ibid.
Agaricus cantharellus γ. Humb. Fl. friberg. 92 Nr. 176.
A. crispus Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.
Cantharellus sinuosus Fr. syst. myc. I. 319.
Elvela floriformis Sow. fung. T. 75.
Helvella crispa Bull. champ. 293 T. 465 F. 1.
Merulius fuligineus Alb. et Schwz consp. 231 Nr. 692.
M. sinuosus Pers. myc. eur. II. 18.
M. tubiformis sinuosus Pers. ibid. 17.
3126. v i o l a c e u s Fr. epicr. 533. Eur.
Agaricus purpureus Retz. Fl. scand. sec. Pers.
Cantharellus Thorei Dub. Bot. gall. II. 798.
C. violaceus Fr. syst. myc. I. 319.
Merulius Ottonis Spr. pug. I. 66.
M. purpureus Pers. myc. eur. II. 13.
M. violaceus Hall. hist. III. 159 Nr. 2327.
3127. z o n a t u s Berger in Flora 1853. I. 113. Francon.

CLXXXVI. **Crateromyces** Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord.
3128. c a n d i d u s Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 59 T. 30. Boh.
C r e o p u s Lk.
gelatinosus Lk S p h a e r i a g e l a t i n o s a Tod.

CLXXXVII. **Cribraria** Schrad.
Clathrus Schm. Dictydium Fr. Mucor Leers. Onygena Fr. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Fr. Trichia Hall.
Myelomycetes cribrariaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi trichiacei Fr.
ambigua Roehl. D i c t y d i u m a m b i g u u m Schrad.
3129. a r g i l l a c e a Pers. obs. I. 90. Gall. Germ.
C. micropus Schrad. gen. I. 3 T. 2 F. 1. 2.
Stemonitis argillacea Gmel. syst. II. 1469 Nr. 36.
S. sphaerocarpa Schrk in Usteri magaz. XII. 20.
Trichia argillacea Poir. encycl. VIII. 55.
3130. a u r a n t i a c a Schrad. gen. I. 5 T. 1 F. 3. 4. Gall. Germ.
C. intermedia Berk. in Sm. Fl. brit. V. 318 Nr. 1.
C. variabilis Fic. Fl. dresd. II. 296.

C. vulgaris β. Pers. syn. fung. 194.
Sphaerocarpus semitrichioides Sow. fung. T. 400 F. 5.
Trichia semicancellata Poir. encycl. VIII. 55.
3131. badia Chev. Fl. paris. 328. In agro paris.
cernua Pers. Dictydium umbilicatum Schrad.
coccinea Pers. Dictydium trichioides Chev.
didermoides Schum. Dictydium didermoides Fr.
3132. fulva Schrad. gen. I. 5 T. 1 F. 5. Germ.
C. intermedia Schrad. ibid. 4 T. 1 F. 2.
C. rufescens Pers. syn. fung. 193.
intermedia Berk. aurantiaca Schrad.
intermedia Schrad. fulva Schrad.
3133. intricata Schrad. gen. I. 7 T. 3 F. 1. Gall. Germ.
Trichia intricata Poir. encycl. VIII. 56.
lycopodii N. Stemonitis cribrarioides Fr.
3134. macrocarpa Schrad. gen. I. 8 T. 2 F. 3. 4. Gall. Germ.
Trichia macrocarpa Poir. encycl. VIII. 55.
microcarpa Pers. Dictydium microcarpum Schrad.
micropus Schrad. argillacea Pers.
onygena Schum. Onygena faginea Fr.
3135. purpurea Schrad. in Gmel. syst. II. 4 T. 3 F. 4. 5. Germ.
Clathrus pedatus Schmidel icon. T. 33 F. 2.
3136. pyriformis Schrad. gen. I. 4 T. 3 F. 4. 5. Gall. Germ.
C. rufescens β. Pers. syn. fung. 193.
Trichia rufescens Poir. encycl. VIII. 55.
3137. rubiginosa Fr. syst. myc. III. 172. Germ.
rufescens Pers. fulva Schrad.
rufescens β. Pers. pyriformis Schrad.
splendens Pers. Dictydium splendens Schrad.
stellata Schum. vulgaris Schrad.
3138. tenella Schrad. gen. I. 6 T. 3 F. 2. 3. Germ.
trichioides Chev. Dictydium trichioides Chev.
variabilis Fic. aurantiaca Schrad.
venosa Pers. Dictydium venosum Schrad.
3139. vulgaris Schrad. gen. I. 6 T. 1 F. 3. Eur.
C. stellata Schum. Fl. saell. II. 218 Nr. 1497.
Mucor rufus Leers Fl. herborn. 286 Nr. 1127.
Sphaerocarpus semitrichioides Bull. champ. 125 T. 387 F. 1.
Stemonitis semitrichioides Gmel. syst. II. 1468 Nr. 17.
Trichia petiolata rufa Hall. hist. III. 115 Nr. 2163.
T. rufa Hoffm. veg. crypt. II. T. 2. F. 5.
T. semicancellata D. C. Fl. fr. II. 255.
vulgaris β. Pers. aurantiaca Schrad.

Crinium Fr.
calyciiforme Fr. Crinula calyciiformis Fr.

CLXXXVIII. **Crinula** Fr.
Crinium Fr.
Fungi veri Brongn. Hymenomycetes clavati pistillariei Fr.
3140. calyciiformis Fr. syst. myc. I. 493. Eur. med. et bor.
Crinium calyciiforme Fr. in sched.
3141. gayana M. Fl. chil. VII. 388 T. 8 F. 1. Valdivia.
3142. paraphysifera Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.

CLXXXIX. **Crocicreas** M.
Pyrenomycetes sphaeropsidei M.
3143. giganteum M. Fl. chil. VII. 484 T. 9 F. 7. Chile.

CLXL. **Crocysporium** Cord.
Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord.
3144. aegerita Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 87. In agro prag.
3145. album Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.

CLXLI. **Cronartium** Fr.
Aecidium Wallr. Caeoma Lk. Erineum Pers. Phyllerium Op. Uredo Desm.
Myelomycetes aecidiaceae Cord. Mucedinei phylleriacei Brongn. Coniomycetes uredinei Fr.
3146. asclepiadeum Fr. obs. I. 220. Eur. Amer.
C. paeoniae Cast. cat. pl. mars. 211.
C. vincetoxici Kze myk. Heft. II. 98 T. 1 F. 7.
Aecidium asclepiadeum Wallr. Fl. crypt. II. 259.
Caeoma cronartites Lk spec. II. 65.
Erineum asclepiadeum Funk crypt. Gew. VI. 145.
Phyllerium asclepiadeum Opiz seznam 135.
Uredo paeoniae Cast. cat. plant. mars. 217 et 218.
U. paeoniarum Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 11.

3147. **graminеum** M. ann. sc. nat. 1857. VII. 148. In agro andegav. Gall.
paeoniae Cast. asclepiadeum Fr.
populinum Fée Erineum populinum Pers.
3148. **tuberculatum** Schlechtd. in Linn. 1826. 77. Brasil.
vincetoxici Kze asclepiadeum Fr.

Crucibulum Tul.
vulgare Tul. Cyathus crucibulum Hoffm.

CLXLII. **Cryptodiscus.**
Stictis Fr.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord.
atrovirens Cord. Stictis atrovirens Fr.
3149. **Breutelii** Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. Ind. occ.
3150. **Cesatii** M. in Hedwigia 1856. 102 T. 14. In agro vercell.
3151. **lichenicola** Ces. in Kl. herb. myc. II. N. 523, bot. Zeit. 1857. 406. In agro bugell.
pallidus Cord. Stictis pallida Pers.
3152. **phacidioides** Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 369. Gall. bor.
3153. **pruinosus** Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. Ital.

CLXLIII. **Cryptomyces** Grev.
Hysterium Schrad. Stictis Fr.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord.
betuli Grev. Stictis betuli Fr.
versicolor Berk. Hysterium fagineum Schrad.
3154. **Wauchii** Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 1. In agro edinb.

Cryptosphaeria Grev.
acuta Grev. Sphaeria acuta Hoffm.
aegopodii Grev. Depazea aegopodii Rabh.
aurantiaca Grev. Sphaeria aurantia Pers.
aurantiaca Grev. Sphaeria flavovirens Pers.
bifrons Grev. Ceuthospora phacidioides Grev.
capillata Grev. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
capillata Grev. Sphaeria comata Tod.
doliolum Grev. Sphaeria doliolum Pers.
faginea Grev. Sphaeria turgida Pers.
glaucopunctata Grev. Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.
gnomon Grev. Sphaeria gnomon Tod.
millepunctata Grev. Sphaeria corticis Fr.
nebulosa Grev. Sphaeria nebulosa Pers.
nitida Grev. Sphaeria robertiani Rabh.
pulchella Grev. Sphaeria pulchella Pers.
punctiformis Grev. Sphaeria punctiformis Pers.
tamaricis Grev. Sphaeria tamaricis Spr.
taxi Grev. Sphaeria pinastri D.C.

CLXLIV. **Cryptosporium** Kze.
Arthrinium Kze et Schm.
Fusarium Lk. Fusicoccum Cord.
Fusidium Spr. Uredo N.
Myelomycetes melanconiaceae Cord. Uredinei fusidiei Brongn.
Coniomycetes entophyti stilbosporei N. Pyrenomycetes phyllostictei M.
3155. **aegopodii** Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.
3156. **aesculi** Fr. syst. myc. III. 482. Boh. Germ.
Fusicoccum aesculi Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 111 T. 52.
3157. **ammophilae** Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 10. Alger.
3158. **arundinis** M. Fl. alger. I. 326, syll. 273. Alger.
3159. **atrum** Kze et Schm. myk. Heft. I. 1 T. 1 F. 1 Germ.
Fusidium atrum Spr. syst. IV. 569.
3160. **aurantiacum** Lk spec. II. 96. Germ. Scan.
Fusarium hypodermium Lk obs. II. 31.
Fusidium aurantiacum Fr. syst. myc. III. 481.
3161. **betulinum** Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 32. In agro prag.
caricis Cord. Arthrinium caricicola Kze et Schm.
3162. **confluens** Kze in Fr. syst. myc. III. 483. Surin.
3163. **graminis** Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 105 T. 49. Boh.
3164. **hyalosporum** Ces. in litt, M. syll. 273. In agro brix.
3165. **hypodermium** Willkomm in Flora 1852. 538. Hisp.
3166. **hysterioides** Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. In agro prag.
3167. **macrosporum** Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
3168. **maculans** Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. Boh.
3169. **Neesii** Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 109. T. 51 Boh. Germ.
C. vulgare Fr. syst. III. 482.
Uredo alnea Pers. sec. Cord.
U. subcorticalis N. sec. Cord.

vulgare Fr. Neesii Cord.
Cucurbitaria Grev.
berberidis Grev. Sphaeria berberidis Pers.
cinnabarina Grev. Sphaeria cinnabarina Tod.
coccinea Grev. Sphaeria coccinea Pers.
decolorans Grev. Sphaeria cinnabarina Tod.
elongata Grev. Sphaeria elongata Fr.
pinastri Grev. Sphaeria pinastri D. C.
Cudonia Str.
circinans Str. Leotia circinans Fr.
infundibuliformis Str. Leotia infundibuliformis Fr.

CLXLV. **Cupularia** Lk.
Arcyria Hoffm. Craterium Fr. Cyathus Purt. Peziza Batsch. Physarum Schum. Stemonitis Pers. Trichia Trent.
Gasteromycetes physarei Fr. Myxomycetes Wallr.

3170. leucocephala Lk Handb. III. 421. Eur.
Arcyria leucocephala Hoffm. Fl. germ. II. T. 6 F. 1.
Craterium leucocephalum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 21 T. 11.
C. vulgare Chev. Fl. paris 340.
Cyathus cinereus Purt. brit. pl. III. Nr. 1561 T. 35.
Peziza convivalis Batsch el. 121.
P. cyathoides convivalis Fr. syst. myc. III. 21.
Physarum pedunculatum Schum. Fl. saell. II. 206 Nr. 1453.
Stemonitis cyathiformis Schrk in Usteri magaz. XII. 19.
S. leucocephala Gmel. syst. II. 1467.
Trichia aurea Fl. dan. T. 1314 F. 2.
T. cinerea Trent. in Roth catal. I. 227.

3171. mutabilis Rabh. D. C. Fl. Nr. 2225. Germ. Dan. Alger.
Craterium mutabile Fr. symb. gasterom. 19.
Physarum sulfureum atomum Kl. in herb. Hook.
Trichia aurea Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1461.

3172. xanthopus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2226. Thur.
Craterium xanthopus Wallr. Fl. crypt. II. 358.
Physarum xanthopus Wallr. in sched.
Cuscuta Pluck.
lendiginosa Pluck. Agaricus androsaceus L.

Cyathoides Mich.
cyathiforme cinereum Mich. Cyathus crucibulum Hoffm.
cyathiforme obscurum Mich. Cyathus striatus Willd.
luteum Mich. Cyathus olla Pers.
scutellatum Mich. Cyathus scutellaris Roth.

CLXLVI. **Cyathus** Hall.
Angiopoma Lév. Craterium Fr. Cupularia Lk. Cyathoides Mich. Elvela Schrk. Fungoides Vaill. Fungus auctor. vet. Helvella Scop. Nidularia Bull. Peziza L.
Myelomycetes nidulariaceae Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Angiocarpi dermatocarpi sarcospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes angiogasteres Fr. Myxomycetes Wallr. Nidularieae M.
agrestis Pers. olla Pers.

3173. ambiguus Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 75 Nov. Gran.
bicolor Pers. olla Pers.
bicolor Pers. Peziza bicolor Bull.
byssisedus Tul. Nidularia byssiseda Jung.

3174. byssoideus Jungh. ann. sc. nat. 1845. II. 38. Sumatra.
C. squamulosus Korth. in herb. lugd. bat.
campanulatus Cord. olla Pers.
cinereus Purt. Cupularia leucocephala Lk.
complanatus D. C. Nidularia complanata Lk.
corrugatus Wallr. Nidularia corrugata Tul.

3175. crucibulum Hoffm. veg. crypt. II. 29. T. 8 F. 1. Eur. Alger. Sumatra. Surinam.
C. cylindricus Willd. Fl. berol. 399 Nr. 1161.
C. ericetorum Havet in herb. mus. paris.
C. laevis D. C. Fl. fr. II. 269.
C. sericeus, intus laevis Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
Crucibulum vulgare Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 90.
Cyathoides cyathiforme cinereum Mich. gen. 222 T. 102 F. 1.
Elvela crucibulum Schrk Fl. bav. II. 580 Nr. 1646.
Fungoides infundibuliforme, semine foetum Vaill. Bot. paris. 56 T. 11 F. 6. 7.
F. maximum Mich. gen. 207 T. 86 F. 1.
F. semine foetum Batt. fung. 26 T. 4 Fig J.

Fungus calyciformis seminiferus Mars. fung. 17 et 20 T. 1 F. 1
F. campaniformis Pluck. phyt. 184. F. 9.
F. minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. pin. 374.
F. minimus, sine petiolo, perniciosus J. Bauh. hist. III. 847.
F. pyxoides seminifer Loes. Fl. prus. 98 T. 15.
F. seminifer minor Raj. syn. 20 T. 1 F. 2. b. c.
F. spermatias Bocc. mus. 1 T. 301 F. 1.
Nidularia crucibulum Fr. syst. myc. II. 299.
N. laevis Bull. champ. 165 T. 40 Fig. B. C. C. et T. 4-8 F. 2.
N. leucosperma Pers. in herb. mus. paris.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. Nr. 479.
P. calyciformis, lentifera, laevis Dill. cat. giess. 195.
P. conica, labro reflexo Hall. enum. 21.
P. cruciboliformis Schaeff. fung. 125 T. 179.
P. cylindrica Batsch el. 129 Nr. 33.
P. laevis Huds. Fl. angl. II. 634.
P. lentifera Pollich Fl. palat. III. 305.
P. lentifera laevis Retz. Fl. scand. 323.
P. pyxis Batsch el. 129 Nr. 32.
P. sessilis, campanulata, exigua Gled. meth. 138 Nr. 1.

cupula Gmel. scutellaris Roth.
cylindricus Willd. crucibulum Hoffm.
dasypus N. Nidularia dasypus Fr.
deformis Pers. Nidularia deformis Willd.
denudatus Spr. Nidularia denudata Fr.

3176. emodensis Berk. in Hook. journ. 1854. 204. Himal.

ericetorum Hav. crucibulum Hoffm.
farctus Roth Nidularia farcta Fr.
fimetarius D.C. Nidularia fimetaria Fr.

3177. gayanus Tul. ann. sc. nat. 1844. 1. 77 T. 4 F. 18—22, T. 5 F. 1. 2. Chile.

globosus Ehrb. Nidularia globosa Fr.
granulifer N. scutellaris Roth.
hirsutus Fl. dan. olla Pers.
hirsutus, intus striatus Hall. striatus Willd.

3178. Hookeri Berk. in Hook. journ. 1854. 204. Himal.

3179. intermedius Tul. ann. sc. nat. 1844. 72 T. 4 F. 4—7. Cuba.
Nidularia intermedia M. Cuba 321.

laevis D. C. crucibulum Hoffm.
laevis Roth olla Pers.
lentiferus Mart. olla Pers.

3180. Lesueurii Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 79 T. 5 F. 5—13. Carolina.

leveilleanus Miq. Poeppigii Tul.

3181. limbatus Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 78 T. 4 F. 12—17. Guian. angl.

3182. microsporus Tul. ann. sc. nat. 1844 I. 73 T. 6 F. 6—8 Brasil. Hispaniola

minutus Hoffm. Craterium pedunculatum Trent.
minutus Sow. Craterium minutum Fr.

3183. Montagnei Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 70 T. 4 F. 9—11. Brasil.

nitidus Roth olla Pers.

3184. novae Zeelandiae Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 66 T. 6 F. 1—5. Nov. Zeel.

3185. olla Pers. syn. fung. 237. Eur.
C. agrestis Pers. ibid. 238.
C. bicolor Pers. comment. in Schaeff. 74.
C. campanulatus Cord. Anleit. 103 Tab. D. F. 42.
C. hirsutus Fl. dan. T. 469 F. 1.
C. laevis Roth Fl. germ. I. 541, Hoffm. crypt. II. 31 T. 8 F. 2.
C. lentigerus Mart. Fl. mosq. 234.
C. nitidus Roth catal. I. 236.
C sericeus, intus laevis Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
C. vernicosus D. C. fr. II. 270, Bull. champ. 184 T. 488 F. 1.
Angiopoma campanulatum Lév. ann. sc. nat 1841. XVI. 235 T. 14 F. 1.
Cyathoides luteum Mich. gen. 222 T. 102 F. 3.
Elvela sessilis cyathiformis Scop. Fl. carn. I. 56. d.
Fungoides infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 56 T. 11 F. 6. 7.
F. semine foetum Batt. fung. 26 T. 3 Fig. K. L.
F vulgatissimum Rupp. Fl. jen. 303.
Funguli calyciformes seminiferi Mentzel pug. 126 T. 6.
Fungus campaniformis, niger, parvus Pluck. phytogr. T. 84. F. 9.
F. exilis discifer Ephem. germ. VI. obs. 110 F. 48
F. infundibuli forma Tourn. instit. 560.
F. minimus anonymus Clus. hist. 287.
F. minimus, ligneis tabulis areolarum hortorum adnascens C. Bauh. pin. 514.
F. minimus, sine petiolo J. Bauh. hist. III. 831.

F. pyxoides seminifer Loes. Fl. pruss. 98 T. 16 Fig. super.
F. seminifer minimus Sterb. theat sec. Hall.
F. spermatias calyculatus Bocc. mus. T. 301 F. 1.
Nidularia bulbosa Fl. dan. T. 469 F. 1.
N. campanulata With. arr. III. 445.
N. olla Lk obs. 34 T. 2 F. 53.
N. plumbea Pers. champ. comest. 110.
N. vernicosa Bull. champ. 164 T. 488 F. 1.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. 479.
P. calyciformis, lentifera, laevis Dill. cat. giess. 195.
P. campanulata lentifera L. Fl. suec. 457.
P. cyathiformis Scop. Fl. carn. II. II. 486 Nr. 1629.
P. laevis Baumg. Fl. lips. Nr. 1616.
P. lentifera L. spec. pl. II. 1649 Nr. 1, Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1759.
P. lentifera sericea Retz. Fl. scand. 323.
P. olla Batsch el. 127 Nr. 31.
P. papyracea Schrk. Fl. bav. II. 625 Nr. 1761.
P. sericea Schaeff. fung. 125 T. 180.
P. sessilis, corpore campanulato integerrimo Gled. meth. 137 T. 4.
ollaris Pers. Peziza bicolor Bull.
plicatus Poepp. Poeppigii Tul.
plicatus Tul. Nidularia plicata Fr.
3186. Poeppigii Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 77 T. 4 F. 23—25, T. 5 F. 3. 4. Antill. Guian.
C. leveilleanus Miquel in herb. proprio.
C. plicatus Poeppig pl. cub. exs. Nr. 47.
pulvinatus Schwz Nidularia pulvinata Fr.
3187. radicans Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 378. Java.
3188. scutellaris Roth cat. I. 237. Eur.
C. cupula Gmel. syst. II. 1641.
C. granulifer N. syst. 109. 3.
Cyathoides scutellatum, ore crispo Mich. gen. 222 T. 102 F. 4.
Nidularia dentata With. arr. IV. 357.
N. granulifera Holmsk. ot. II. 11. T. 4.
N. scutellaris Fr. syst. myc. II. 300.
Peziza cupula Batsch el. 127 Nr. 30.
P. granulifera Retz. Fl. scand. II. 323.
P. scutellaris Müll. Fl. dan. T. 780 F. 2.
sericeus, intus laevis Hall. crucibulum Hoffm.
sericeus, intus laevis Hall. olla Pers.
squamulosus Korth. byssoideus Jungh.
3189. striatus Willd. Fl. berol. 399. Eur. Amer. bor. Portorico.
C. hirsutus, intus striatus Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.
Cyathoides cyathiforme, obscurum, interne striatum Mich. gen. 222 T. 102 F. 2.
Fungoides infundibuliforme, interne striatum Vaill. Bot. paris. 57 T. 11 F. 4. 5.
F. sylvaticum, hirsutum et fuscum Rupp. Fl. jen. 303.
Fungus non vescus XLI. Loes. Fl. pruss. 90 Nr. 16 T. 16 Fig. inf. sin.
F. pyxoides, seminifer Loes. ibid. 98 T. 16 Fig. inf. dext.
F. seminifer, externe hirsutus Raj. syn. III. 20.
F. spermatias calyculatus Bocc. mus. T. 301 F. 2.
Nidularia hirsuta Sibth. Fl. oxon. 393.
N. striata Bull. champ. 166 T. 40 Fig. A.
Peziza calyce campanulato L. hort. cliff. Nr. 479.
P. calyciformis, lentifera, hirsuta Dill. cat. giess. 195.
P. campanulata Baumg. Fl. lips. Nr. 1617.
P. cyathiformis Scop. Fl. carn. II. 486 Nr. 1629.
P. hirsuta Batsch el. 127.
P. lentifera Oed. Fl. dan. T 469 F. 1.
P. lentifera striata Lilj. Fl. suec. 353.
P. sessilis Gled. meth. 138 Nr. 1 T. 4.
P. sessilis campanulata Scop. Fl. I. 57 Nr. 1.
P. striata Huds. Fl. angl. II. 634.
3190. subiculosus Kickx champ. du Mexique 9 T. 2 F. 3—5. Mexico.
vernicosus D. C. olla Pers.
Cycledum Wallr.
atrum Wallr. Lecanidion atrum Rabh.
carpini Wallr. Tubercularia fasciculata Tod.

cerasi Wallr. Cenangium cerasi Fr.
lecideola Wallr. Peziza lecideola Fr.
sepincola Wallr. Schizoxylon sepincola Pers.
truncatulum Wallr. Phacidium seriatum Fr.

CLXLVII. **Cycloderma** Kl.
Myelomycetes podaxideae Cord.
3191. indicum Kl. in Linn. 1832. VII. 203 T. 9 Fig. B. Ind. occ.

CLXLVIII. **Cyclomyces** Kze.
Hymenomycetes polyporei Fr.
australis Krombh. fuscus Kze.
3192. fuscus Kze in Fr. epicr. 426. Ins. Maurit.
C. australis Krombh. Schw. I. 75 T. 4 F. 17. 18.
3193. Greenei Berk. lond. journ. 1845. 306 T. 11. Nov. Holl.
3194. turbinatus Berk. in Hook. journ. 1854. 166. Himal.
Cyglides Chev.
calyptratus Chev. Roestelia cancellata Reb.

CLXLIX. **Cylichnium** Wallr.
Myelomycetes physaraei Cord.
Myxomycetes Wallr.
3195. operculatum Wallr. Fl. crypt. II. 268. Thur.

CC. **Cylindrium** Bon.
Protomyci coniomyci N.
3196 elongatum Bon. bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 1. In agro ravensberg.

CCI. **Cylindrospora** Grev.
Fusidium Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Tubercularii Fr.
3197. concentrica Grev. crypt. scot. 1 T. 27 Scot.
Fusidium cylindrospora Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 51.
3198. phaseoli Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 327. In agro dresd.

CCII. **Cylindrosporium** Pr.
Coniomycetes torulaceae Cord.
3199. clavaeforme Pr. in Linn. 1851. XXIV. 106. In agro hoyersw.
3200. crassipes Pr. in Linn. 1851. XXIV. 105. In agro hoyersw.
3201. inflatipes Pr. in Linn. 1851. XXIV. 106. In agro hoyersw.
3202. longipes Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 69 T. 35. In agro hoyersw.
Cymatoderma Jungh.
elegans Jungh. Cladoderris elegans Fr.
Cynophallus Fr.
caninus Fr. Phallus caninus Huds.

CCIII. **Cyphella** Fr.
Cantharellus Fr. Chaetocypha Cord. Guepinia Fr. Merulius Secr. Octospora Gmel. Peziza Pers. Thelephora Pers.
Hymenomycetes ascophori pezizae Cord. Fungi veri Brongn.
Hymenomycetes tremellini pileolares Fr. Sarcomycetes Lk.
3203. ampla Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 126. In agro paris.
3204. candida Jungh. Fl. crypt. jav. 28 F. 16. Java.
capula Fr. Peziza capula Holmsk.
3205. ciliata Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Salisb.
3206. crucibuliformis Fr. syst. myc. II. 203. Eur. Germ. Ross.
Peziza cruciformis Batsch el. 125.
3207. cupressi Fr. el. II. 29. Amer. bor.
Merulius cupressi Schwz syn. 92 Nr. 835.
cuticulosa Berk. Peziza cuticulosa Dicks.
3208. digitalis Fr. syst. myc. II. 201. Lusat.
Peziza digitalis Alb. et Schwz consp. 315. Nr. 943 T. 5 F. 1.
3209. faginea Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 103. Gall. bor.
Friesii Weinm. Guepinia cyphella Fr.
galeata Fr. Cantharellus galeatus Schum.
3210. gayana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 153. Chile.
3211. gibbosa Lév. ann. sc. nat. 1845. IX. 126. Gall. merid.
3212. Goldbachii Weinm. Fl. ross. 522. Eur. bor. et med.
Chaetocypha variabilis Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 133 T. 63.
3213. griseopallida Weinm. Fl. ross. 522. Ross.
3214. lacera Fr. syst. myc. II 202. Germ. Helv. Ital.
Merulius luteus Secr. mycogr. II. 477.
Octospora lacera Gmel. syst. II. 1455 N 59.
Peziza lacera Pers. myc. eur. I. 227.
P. membranacea Alb. et Schwz consp. 316 Nr. 944 T. 1 F. 5.
3215. laeta Fr. epicr. 568. In horto bot. lund.
lutescens Fr. muscicola Fr.
3216. musae Jungh. Fl. crypt. jav. 28 F. 15. Java.
3217. muscicola Fr. syst. myc. II. 202. Eur.
C. lutescens Fr. ibid.
C. pallescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 2155.
C. tenuissima Sauter in sched.

Cantharellus Persoonii Dub. Bot. gall. II. 1017.
Peziza axillaris N. syst. 258 F. 267.
P. inaequilatera Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2069.
Thelephora lutescens Pers. myc. eur. I. 116.
muscicola Neckerae Fr. Neckerae Fr.
3218. muscigena Fr. epicr. 567. Eur.
Cantharellus laevis Fr. syst. myc. 324.
Thelephora muscigena Pers. syn. fung. 572, D. C. Fl. fr. II. 105.
T. vulgaris Pers. myc. eur. I. 115. T. 7. F. 6.
3219. Neckerae Fr. epicr. 568. Germ. Scan.
C. muscicola Neckerae Fr. syst. myc. II. 203.
pallescens Rabh. muscicola Fr.
3220. pendula Fr. syst. myc. II. 203. Amer. bor.
Peziza digitalis Schwz syn. Nr. 1183 sec. Fr.
P. pendula Schwaegr. sec. Fr.
3221. taxi Lév. ann. sc. nat. 1847. VIII. 3 T. 8 F. 10. In horto bot. paris.
tenuissima Saut. muscicola Fr.
3222. tuba Fr. in sched. Weinm. Fl. ross. 522. Ross.
3223. vernalis Weinm. Fl. ross. 522. Ross.
CCIV. **Cystodium** Fée.
Gassicourtia Fée.
Hyphomycetes mucorini Fr.
3224. coccineum Fée ess. suppl. 13. Amer. trop.
Gassicourtia coccinea Fée ess. XCII. 100 T. 24 F. 5.
CCV. **Cystophora** Rabh.
Cladosporium Fr.
Hyphomycetes mucedinei Rabh.
3225. craterioides Rabh. D. C. Fl. Nr. 708. In agro tergest.
fruticosum Rabh. Cladosporium fasciculare Fr.
Cystopus Lév.
candidus Lév. Uredo candida Pers.
portulacae Lév. Uredo candida Pers.
CCVI. **Cytispora** Ehrb.
Bostrychia Fr. Ceuthospora Grev. Coilophyces Cord. Hypoxylon Bull. Libertella Desm. Naemaspora Kze. Sphaeria Pers. Variolaria Bull.
Myelomycetes pyrenomycetes Cord. Hypoxylei cytisporei Brongn. Pyrenomycetes cytisporei Fr. Pyrenomycetes cytisporiacei M.
3226. aesculi West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 115. Flandr.
3227. aquifolii Fr. in litt. ad. Moug. Dub. Bot. gall. II. 725. Voges.
3228. aspera Wallr. Fl. crypt. II. 751. Thur.
3229. atronitens Chev. Fl. paris. I. 431. In agro paris.
3230. atrovirens Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 545. Kamtschatka.
3231. aurora M. ann. sc. nat. 1834 I. 347. In agro perpin.
3232. betulina Ehrb. sylv. berol. 28. In agro berol.
3233. buxi Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 355. Gall. bor.
3234. carbonacea Fr. syst. myc. II. 545. Eur. sept.
Sphaeria carbonacea Fr. in act. holm. 1817. 89.
3235 carphosperma Fr. syst. myc. II. 545. Eur.
Bostrychia carphosperma Spr. syst. IV. 409.
Sphaeria ambiens Johnst. Fl. berwick. II. 122.
S. composita Sow. fung. T. 139.
3236. chilensis M. Fl. chil. VII. 478 T. 9 F. 11. Chile.
3237. chrysosperma Fr. syst. myc. II. 542. Eur.
Bostrychia chrysosperma Fr. in act. holm. 1818. 119.
Hypoxylon cirrhatum β. Bull. champ. 172 T. 487 F. 4.
Naemaspora chrysosperma Pers. obs. I. 80 T. 5 F. 8.
Sphaeria cirrhata Sow. fung. T. 137.
S. profusa populina Purt. brit. pl. III. 278.
3238. coccinea Fr. syst. myc. II. 541. Germ.
Bostrychia coccinea Spr. syst. IV. 409.
Naemaspora coccinea Reb. Fl. neom. 330.
3239. dahliae Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 11. Boh. or.
3240. elaeina M. ann. sc. nat. 1849. XII. 305. Gall. merid.
3241. elegans Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1868, Flora 1854. 205. In agro vercell.
3242. enteroleuca Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 283. In agro paris.
epimyces Ehrb. Sphaeria epimyces Fr.
3243. ferruginea Desm. crypt. exs. Nr. 317, Rabh. Nr. 1329. Gall. Germ.
3244. floccosa Wallr. Fl. crypt. II. 750. Thur.
foliicola Lib. Ceuthospora phacidioides Grev.

3245. fugax Fr. syst. myc. II. 544. Eur.
Bostrychia fugax Fr. in act. holm. 1818. 119.
Naemaspora pustulata Reb. Fl. neom. 339 T. 2 F. 7. a—c.
Sphaeria pustulata Hoffm. veg. crypt. I 26 T. 5 F. 3.
Variolaria fugax Bull. champ. 187 T. 432 F. 5.

3246. globifera Fr. syst. myc. II. 546. Suec.
Bostrychia globifera Fr. in act. holm. 1818. 119.

3247. grisea Pers. syn. fung. 110. Germ.

3248. guttifera Fr. syst. myc. II. 545. Gall. Germ.
Sphaeria grisea D. C. Fl. fr. VI. 122.
S. guttifera D. C. ibid. 13?.

3249. hyalosperma Fr. obs. I. 187. Amer. bor.
Naemaspora hyalosperma Achar. sec. Fr.

3250. incarnata Fr. syst. myc. II. 542. Gall. Germ.
Bostrychia coccinea Spr. syst. IV. 409.
Naemaspora incarnata Kze myk. Heft. I. 92.
Sphaeria sordida β. Pers. syn. fung. 25.

3251. juglandis Rabh. D. C. Fl. Nr. 1344 Germ. Scan.
Naemaspora juglandis Schum. Fl. saell II. 178 Nr 1349.

3252. leucomyxa Rabh. D. C. Fl Nr. 1341. Germ. Boh.
Coilophyces leucomyxa Cord. sec. Rabh.
Naemaspora leucomyxa Cord. icon. III. 27 T. 4 F. 71.

3253. leucosperma Fr. syst. myc. II. 543. Eur. Java.
Bostrychia leucosperma Fr. in act. holm. 1818. 119.
Hypoxylon cirrhatum Bull. champ. 172 T. 487 F. 4. P. R. S.
Naemaspora leucosperma Pers. obs. I. 81.
N. rosarum Grev. Fl. edin. II. 365.
Sphaeria cirrhata Hoffm veg. crypt. I. 27 T. 5. F. 1.

3254. libertella Dur. et M. Fl. alger. I. 316. Alger.

3255. melanospora Fr. syst. myc. II. 545. Eur. bor.
Bostrychia melanosperma Fr. in act holm. 1818. 119.

microsperma Fr. Sphaeria sepincola Fr.

microspora Rabh. Sphaeria sepincola Fr.

3256. oxyacanthae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 754, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dresd. et erfurd.
Bostrychia oxyacanthae Holl in Flora 1824 249.

3257. Peylii Rabh in Lotos 1857. 28 Nr. 6 F. 6. Boh. or.

3258. pinastri Fr. syst. myc. II. 545. Eur. med. et bor.
C. pini Desm. ann. sc. nat 1843. XIX. 362.
C. pinicola West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 115.
Bostrychia leucosperma Fr. in act. holm. 1818. 119.

pini Desm. pinastri Fr.

pinicola West. pinastri Fr.

3259. pisiformis Fr. in litt. ad Moug. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1333. Gall. Germ.

3260. populina Fr. syst. myc. II. 541. Gall. Germ.
Naemaspora populina Pers. syn. fung. 109.

3261. pulveracea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 283 Nr. 6. Brit.

3262. pyricola West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 115. Flandr.

3263. quercina West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 114. Flandr.

resinae Ehrb. Sphaeria resinae Fr.

3264. rhoina Fr. syst. myc. II. 546. Eur. med. et bor.
Bostrychia rhuina Fr. in act. holm. 1818. 119.

ribis Ehrb. Sphaeria ribis Tod.

3265. ribis Fr. syst. myc. eur. II. 545. Eur. med. et bor.
Bostrychia ribis Fr. in act. holm. 1818. 119.

3266. rosae Rabh. D. C. Fl. Nr. 1342. Gall. Germ. Scan.
Libertella rosae Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 277 T. 5 F. 6.
Naemaspora rosae Fr. syst. myc. III 479.

3267. rubescens Fr. syst. myc. II. 542. Eur. med. et bor.
Bostrychia rubescens Fr. in act. holm. 1818. 119.

3268. salicis Rabh. D. C. Fl. Nr. 1340 In agro prag.
Naemaspora salicis Cord. icon. III. 26 T. 4 F. 70.

3269. sphaerula Dub. Bot. gall. II. 725. Gall.

vaccinii Fr. Sphaeria cytisporea Fr.

3270. vitis Merat Fl. paris. 138. In agro paris.

3271. xanthosperma Fr. syst. myc. II. 543. Eur. med. et bor.

CCVII. **Cyttaria** Berk.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord.

3272. Berteroi Berk. in linn. transact. XIX. 37. Terra ignis.
3273. Darwinii Berk. in linn. transact. XIX. 37. Chile. Terra ignis.
3274. disciformis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Chile.
3275. Gunnii Berk. lond. journ. 1848. 576 T. 20. 21. Tasman.

D.

CCVIII. **Dacrina** Fr.
Dematium Alb. et Schwz. Hyphasma Reb. Merosporium Cord.
Hymenomycetes basidiophori isarieae Cord. Coniomycetes tubercularini scoriadei Fr.
3276. aterrima Rabh. D. C. Fl. Nr. 1116. Tirol.
3277. fuscoolivacea Fr. syst. myc. III. 292. Lusat. Neomarch.
Dematium velutinum Alb. et Schwz consp. 369 Nr. 1106.
Hyphasma velutinum Reb. Fl. neomarch. 397.
3278. lutescens Fr. syst. myc. III. 292. Germ. Scan.
3279. minuta Rabh. D. C. Fl. Nr. 1145. Boh.
Merosporium minutum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 45 T. 23.
Dacrydium Lk.
roridum Lk Myrothecium roridum Tod.
CCIX. **Dacryomyces** N.
Agaricum Hall. Calloria Fr. Ditiola Fr. Fusarium Grev. Scorias Fr. Tremella Pers.
Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord. Mucedinei isariei Brongn. Mycetoidea nematomyci sarcocephali N. Hymenomycetes tremellini Fr. Coniomyetes epiphyti tubercularieae M.
3280. acuum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 571. In agro dries.
3281. caesius Sommerf. Fl. lapp. 309. Gall. Lapp.
3282. candidus M. Fl. chil. VIII. 24. Chile.
3283. castaneus Rabh. D. C. Fl. Nr. 524. Ital.
3284. contortus Fr. summ. veg. 359. Ital.
deliquescens Dub. stillatus N.
3285. euphorbiae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1078. In agro dries.
3286. fragiformis N. syst. 155. Germ.
Tremella fragiformis Pers. syn. fung. 622.
giganteus Spr. Scorias spongiosa Fr.
3287. lacrimalis Cord. icon. II. 32 T. 14 F. 115. Eur.
D. stillatus lutescens Fr. syst. myc. II. 230.
Tremella lacrimalis Pers. syn. fung. 628.
lacrimalis Sommerf. tortus Fr.
3288. lythri Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 190. Gall. bor.
3289. moriformis Fr. syst. myc. II. 229. Eur. med. et bor.
Tremella moriformis Engl. Bot. T. 2446.
3290. pallens Fic. Fl. dresd. II. 286. In agro dresd.
peziza N. Ditiola radicata Fr.
3291. roseus Fr. el. II. 35. Germ. Scan.
3292. rubrofuscus Berk. lond. journ. 1845. 61 T. 1 F. 1. Nov. Holl.
stillatus Auctor. tortus Fr.
3293. stillatus N. syst. 89 F. 90. Eur.
D. deliquescens Dub. Bot. gall. II. 729.
Agaricum gelatinosum, granulosum, flavorufum Hall. hist. III. 136 Nr. 2257.
Calloria stillata Fr. syst. myc. III. 592.
Tremella abietina Pers. obs. I. 78, syn. fung. 627, D. C. Fl. fr. VI. 28.
T. deliquescens Bull. champ. 219 T. 455 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. lacrimalis Pers. syn. fung. 628.
T. miliaria Schrk Fl. bav. II. 563.
T. punctiformis Schrk ibid. 561.
T. sepincola Willd. in berl. magaz. IV. 182.
stillatus lutescens Fr. lacrimalis Cord.
3294. syringae Fr. syst. myc. II. 230. Scan.
Tremella syringae Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2150.
3295. tortus Fr. el. II. 36. Eur. Alger.
D. lacrimalis Sommerf. Fl. lapp. 309.
D. stillatus Auct. plurium sec. Fr.
Tremella torta Willd. in berl. magaz. IV. 18.
3296. urticae Fr. syst. myc. II. 231. Eur.
Fusarium tremelloides Grev. crypt. scot. T. 10.
Tremella miniata Reb. Fl. neom. 284.
T. sepincola Willd. in berl. magaz. IV. 182.
T. urticae Pers. syn. fung. 628, D. C. Fl. fr. VI. 28.
3297. violaceus Fr. syst. myc. II. 229. Brit. Germ.

Tremella violacea Relhan Fl. cantabr. III. 502.
3298. virescens Fr. syst. myc. II. 229. Scan.
Tremella cinereo-viridis Schum. Fl. saell. II. 439 Nr. 2147.
T. virescens Schum. ibid. Nr. 2146.

CCX. **Dactylium** N.
Alytosporium Ehrb. Botrytis D. C. Cladobotrys Chev. Cladobotryum N. Helmisporium Spr. Isaria Pers. Mucor Bull. Sporocephalum Chev. Sporotrichum Ehrb. Trichothecium Spr.
Hyphomycetes dendryphiaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyci N.
3299. atrum Lk spec. I 17. Germ.
botrytis D. C. dendroides Fr.
3300. candidum N. syst. II. 16 T. 4 F. 58. Gall. Germ.
D. Chevallieri D. C. Fl. fr. II. 70.
Helmisporium candidum Spr. syst. V. 554.
Sporocephalum quaternatum Chev. Fl. paris. 59.
Chevallieri D. C. candidum N.
3301. dendroides Fr. syst. myc. III. 413. Eur.
D. botrytis D. C. Fl. fr. II. 70.
Botrytis agaricina Lk obs. I. 13.
B. dendritica D. C. Fl. fr. II. 70.
B. dendroides D. C. ibid.
B. macrosperma Lk obs I. 13.
B. ramosa Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1081.
Cladobotryum agaricinum N. syst. 56.
Mucor dendroides Bull. champ. 105 herb. T. 504 F. 9.
Sporotrichum boletorum Ehrb. sylv. berol. 22.
Trichothecium boletorum Spr. syst. IV. 552.
3302. dubium Fr. in Linn. 1851. XXIV. 188. In agro hoversw.
3303. fumosum Cord. Prachtflora 45 T. 22. Boh.
3304. macrosporum Fr. syst. myc. III. 413. Gall. Germ.
Botrytis macrospora Lk obs. I. 13.
Cladobotrys macrospora Chev. in Dub. Bot. gall. II. 919.
Isaria carnea Pers. obs. I. 13 T. 2 F. 6. 7, D. C. Fl. fr. VI. 12.
3305. nigrum Lk spec. I. 77. Germ.
3306. olivaceum Ces. in Kl. herb myc. Nr. 1978, Flora 1855. 285. In agro vercell.
3307. oogenum Bayer in arch. de la med. comp. 1843. 175 T. 7 F. 15—18. In vitelló ovi corrupto.
3308. pyriferum Fr. syst. myc. III. 413. Germ. Scan.
3309. simplex Fr. in Linn. 1851. XXIV. 188. In agro hoversw.
3310. tenellum Fr. syst. myc. III. 413. Germ. Scan.
3311. ternatum Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 277. Boh.
3312. varium Fr. syst. myc. III. 414. Eur.
Alytosporium roseum Ehrb. sylv. berol. 22.
Botrytis macrospora Sturm Fl. III. 1 p. 101 T. 50.
B. varia Dub. Bot. gall. II. 919.
B. variosperma Lk obs. II. 36.
Cladobotryum varium N. syst. 56 T. 4 F. 51.
Sporotrichum cylindrosporium Lk spec. I. 14.

CCXI. **Daedalea** Pers.
Agaricofungus Hall. Agaricus L. Agaricum Tourn. Amanita Hall. Boletus Bull. Favolus Fr. Fungus Batt. Hydnum L. Irpex Fr. Lenzites Fr. Merulius Lk. Polyporus Fr. Sistotrema Pers. Trametes Fr.
Hymenomycetes polyporei Cord. Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii boletoidei Pers. Fungosa pileati N. Hymenomycetes pileati polyporei Fr.
abietina Fr. Lenzites abietina Fr.
alba Pers. saligna Fr.
3313. albida Fr. obs. I. 107. Eur. med. et bor.
Lenzites albida Fr. epicr. 405.
albida Purt. biennis Fr.
albida Schwz discolor Fr.
3314. ambigua Berk. lond. journ. 1845. 305. Cincinati.
amanitoides Pal. Palisoti Fr.
3315. angustata Fr. syst. myc. I. 338. Brit.
Boletus angustatus Sow. fung. T. 193.
3316. applanata Kl. in Linnaea 1833. VIII. 481. Ins. Maurit.
argentea Zipp. Lenzites repanda Fr.
asserculorum Moug. et Nestl. Lenzites abietina Fr.
3317. aspera Kl. in Linnaea 1833. VIII. 480. Ins. Maurit.
3318. aulaxina Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 197. Java.
Polyporus lacerus Jungh. Fl. crypt. jav. 65.
3319. aurea Fr. syst. myc. I. 339. Ital.
Agaricus aureus Batt. fung. 72 T. 35 Fig. E.
aurea Secr. Lenzites tricolor Fr.

betulina Reb. Lenzites betulina Fr.
betulina velutina Berk. Lenzites Berkeleyi Lév.
3320. biennis Fr. syst. myc. I. 332. Eur.
D. albida Purt. brit. pl. III. Nr. 1494 T. 38.
D. Sowerbyi Sm. in Sow. fung. T. 190.
Boletus albidus With. arr. IV. 281.
B. biennis Bull. champ. 333 T. 449 F. 1.
B. frondosus Purt. brit. pl. II. Nr. 992.
Hydnum bienne D. C. Fl. fr. II. 112.
Polyporus rufescens Fr. syst. myc. I. 351.
Sistotrema bienne Pers. syn. fung. 550.
S. rufescens Pers. ibid.
3321. brasiliensis Fr. syst. myc. I. 332. Brasil. Guian.
Favolus brasiliensis Fr. syst. orb. veg. I. 76.
F. desmoporus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144.
Merulius daedaleus Lk diss. I. 37.
Polyporus brasiliensis Fr. el. I. 35.
P. desmoporus Pers. in Freycinet voy. sec. M.
3322. Bulliardi Fr. syst. myc. I. 335. Eur.
D. suberosa Dub. Bot. gall. II. 795.
Boletus fuscus Pers. sec. Steud.
B. resinosus Schrad. sec. Steud.
B. rubiginosus Schrad. sec. Steud.
B. suberosus Bull. champ. 354 T. 482, D. C. Fl. fr. II. 116.
B. velutinus Schum. Fl. saell. II. 386 Nr. 1956.
Polyporus Bulliardi Pers. myc. eur. II. 69.
P. resinosus Fr. el. I. 68.
3323. cinerea Fr. syst. myc. I. 336. Eur. merid.
Agaricus squamosus, daedaleis sinubus minoribus Batt. fung. 70 T. 38 Fig. G.
Sistotrema cinereum Pers. syn. fung. 551.
S. daedaleum Pers. myc. eur. II. 204.
cinerea Pers. unicolor Fr.
3324. cinnabarina Fr. epicr. 493. Ital.
Agaricus cinnabarinus Seor. mycogr. II. 482.
confragosa Pers. Trametes confragosa Rabh.
coriacea Fl. wetter. Lenzites betulina Fr.
corrugata Kl. discolor Fr.
decipiens Sommerf. Irpex fuscoviolaceus Fr.
deplanata Fr. Lenzites deplanata Fr.
3325. discolor Fr. el. I. 63. Amer. bor. Ins. Maurit.
D. albida Schwz syn. 93 Nr. 851.
D. corrugata Kl. in Linn. 1833. 481.
3326. dregeana M. ann. sc. nat. 1847. VII. 172. Terra natal.
elegans Spr. Trametes elegans Fr.
3327. emodensis Berk. in Hook. journ. 1854. 166. Himal.
epigaea Lenz Polyporus Schweinizii Fr.
3328. ferruginea Schum. Fl. saell. II. 375 Nr. 1925. Dan.
3329. flavida Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 198. Borneo.
3330. fuliginosa Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Ins. Maurit.
D. inconcinna Delessert in herb. proprio.
furcata Fr. Lenzites furcata Fr.
fusca Lk Trametes fusca Fr.
fuscoviolacea Fr. Irpex fuscoviolaceus Fr.
gibbosa Pers. Trametes gibbosa Fr.
gibbosa Purt. quercina Pers.
gibbosa Wahlb. Polyporus borealis Fr.
3331. heteromorpha Fr. obs. I. 108. Suec.
D. nodulosa Fr. el. I. 67.
Lenzites heteromorpha Fr. epicr. 407.
3332. imberbis Chev. Fl. paris. I. 247. Gall.
Boletus imberbis Bull. herb. 339. T. 445 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115.
Polyporus imberbis Bull. ibid. F. 2.
P. laevis Pers. myc. eur. II. 63.
imbricata Purt. Polyporus giganteus Fr.
3333. inconcinna Berk. lond. journ. 1842. 151. Ins. philipp.
inconcinna Deless. fuliginosa Lév.
indica Jungh. Lenzites repanda Fr.
interrupta Fr. Lenzites interrupta Fr.
3334. latissima Fr. syst. myc. I. 340. Eur. Ins. Maurit.
D. vermicularis Pers. myc. eur. III. 2.
Boletus resupinatus Sow. fung. T. 424.
B. tuberculosus D. C. Fl. fr. II. 40.
Polyporus cervinus Pers. myc. eur. II. 86.
P. latissimus Fr. syst. myc. I. 340.

3335. lirellosa Pers. myc. eur. III. 2 T. 18 F. 2. 3. Gall.
3336. lurida Lev. ann. sc. nat. 1841. II. 198. Java.
3337. maxima Fr. syst. myc. I. 332. Lusit.
Boletus maximus Brot. Fl. lusit II. 458.
Polyporus maximus Fr. epicr. 432
Sistotrema lusitanicum Pers. myc. eur. II. 208.
membranacea Wormsk. mollis Sommerf.
3338. microzoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 142. Java.
mollis Fr. Polyporus mollis Fr.
3339. mollis Sommerf. Fl. lapp. Nr. 1637. Lapp.
D. membranacea Wormsk. sec. Spr.
nodulosa Fr. heteromorpha Fr.
3340. ovata Pers. myc. eur. III. 9. Calabr.
3341. Palisoti Fr. syst. myc. I. 335. Oware.
D. amanitoides Pal. Fl. owar. I. 44 T. 25.
Lenzites Palisoti Fr. epicr. 401.
3342. pallidofulva Berk. lond. journ. 1847. 322. Cincinati.
3343. pavonia Berk. lond. journ. 1847. 507. Ceylon.
pini Fr. Trametes pini Fr.
3344. pleuropus Steinheim Isis 1831. II. 1011. In agro hamburg.
3345. plumbea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 302. In agro novebor.
polita Fr. Lenzites polita Fr.
polymorpha Opiz quercina Pers.
3346. polyzona Pers. myc. eur. III. 8. Gall.
portoricensis Spr. Polyporus portoricensis Fr.
3347. pruinosa Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Ins. sandvic.
3348. quercina Pers syn. fung. 500. Eur.
D. gibbosa Purt. brit. pl. III. 248 T. 14.
D. polymorpha Opiz seznam 119.
Agaricofungus lamellis crassissimis Hall. enum. 57 Nr. 1.
Agaricum daedaleis sinubus excavatum Tourn. inst 562.
Agaricus acaulis L. spec. pl. II. 1176.
A. betulinus Wulf. in Jacq. coll. I. 338.
A. coriaceus durusve Gled. meth. 134.
A. daedaleis sinubus excavatus, albidus Batt. fung. 72 T. 38 Fig. A.
A. daedaleis sinubus excavatus, nigricans Batt. ibid. Fig. B.
A. dubius Schaeff. fung. 56 T. 331.
A. labyrinthiformis Bull. champ. T. 352 et 442 F. 1.
A. quercinus L. spec. pl. II. 1642. D. C. Fl. fr. II. 133.
A. querneus Humb. Fl. friberg. 71.
A. querneus, lamellatus, coriaceus, villosus Dill. cat. giess. 191.
A. quernus Schrk Fl. bav. II. 614 Nr. 1728.
A. villosus, lamellis sinuosis Buxb. cent. V. T. 4 F. 1.
Amanita sessilis durissimus Hall. hist. III. 150 Nr. 2230.
Fungus ligneus, daedaloides, gibbus, non vescus Bocc. mus. 305.
F. quercinus Batt. fung. 72 T. 38 Fig. A.
F. strigilis forma Aldrov. dendrol. I. 173.
Merulius labyrinthiformis Lamk encycl. IV. 122.
M. quercinus Gmel. syst. II. 1431.
M. sessilis Oed. Fl. dan. T. 776 F. 1.
M. tenuis Lamk encycl. IV. 123.
repanda M. Lenzites repanda Fr.
3349. rhabarbarina M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
rubescens Alb. et Schwz Trametes rubescens Fr.
3350. rubicunda Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234. Brasil.
rufa Weinm. Polyporus labyrinthiformis Fr.
rufescens Pers. Polyporus biennis Fr.
rufescens Secr. Polyporus acanthoides Fr.
rufovelatina Dub. Agaricus rufovelutinus D. C.
3351. saligna Fr. obs. II. 240. Eur.
D. alba Pers. myc. eur. III. 5.
Agaricus daedaleis sinubus minoribus Batt. fung. 72 T. 38 Fig. E. F.
Boletus albus Bolt. fung. T. 78.
B. salicinus Bull champ. 340 T. 433 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 119.
B. suaveolens β. Pers. syn. fung. 530.
Polyporus salignus Fr. epicr. 452.
3352. sanguinea Kl. in Linn. VIII. 481, Fr. epicr. 495. Java. Sumatra. Himal.
Polyporus gonoporus Jungh. in herb. lugd. bat.
sepiaria Sw. Lenzites sepiaria Fr.
3353. serpens Fr. obs. II. 265. Brit. Amer. bor.
D. Stephensii Berk. Fl. brit. suppl. Nr. 356.
Polyporus serpens Fr. syst. myc. I. 335.
3354. sesia Pers. myc. eur. III. 3. Hung.

Merulius sesia Scop. fung. subterr. 101 T. 18 F. 1.
3355. sinulosa Kl. in Linn. VIII. 482, Fr. epicr. 495. Ind. or.
sistotremoides Fr. Polyporus Schweinizii Fr.
Sowerbyi Sm. biennis Fr.
3356. spadicea Fr. syst. myc. I. 505. Germ. Scan.
Hydnum spadiceum Pers. icon. et descr. 34 T. 9 F. 1—5.
Sistotrema spadiceum Sw. in act. holm. 1810. 238.
spadicea Wahlb. Polyporus Schweinizii Fr.
3357. splendens Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 197 Surin.
3358. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
Stephensii Berk. serpens Fr.
3359. striata Fr. syst. myc. I. 334. Jamaica. Guiana. Ins. Maurit.
Agaricus striatus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1920.
Lenzites striata Fr. epicr. 406.
Merulius striatus Lamk encycl. IV. 127.
suaveolens Pers. Trametes Bulliardi Fr.
suaveolens Pers. Trametes suaveolens Fr.
suberosa Dub. Bulliardi Fr.
suberosa Tratt. Trametes suaveolens Fr.
3360. subtomentosa Schwz syn. 94 Nr. 853. Amer. bor.
3361. tenuis Berk. lond. journ. 1842. 151. Ins. philipp. Himal.
3362. Thunbergii Fr. syst. myc. I. 335. Japon.
Boletus agaricoides Thunb. Fl. japon. 347.
Lenzites Thunbergii Fr. epicr. 407.
trabea Fr. Lenzites trabea Fr.
tricolor Pers. Lenzites sepiaria Fr.
3363. unicolor Fr. syst. myc. I. 336. Eur. Amer. bor.
D. cinerea Pers. myc. eur. III. 6.
Agaricus unicolor Lamk sec. Fr.
Boletus decipiens Schrad. spic. 169.
B. sessilis Gled. meth. 68. b.
B. suberosus conchiformis Batsch cont. II. 121 T. 227.
B. unicolor Bull. herb. 365 T. 408 et 501 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 115.
B. versicolor L. spec. pl. II. 1645.
Hydnum parasiticum L. spec. pl. II. 1648, Schrk Fl. bav. II. 624 Nr. 1757.
H. unicolor Poir. encycl. VIII. 206.
Sistotrema cinereum Pers. myc. eur. II. 204.
S. versicolor Tratt. östr. Schw. II. 55 T. 5 F. 10.
variegata Fr. Lenzites variegata Fr.
vermicularis Pers. latissima Fr.
3364. versicolor Secr. mycogr. II. 490. Helv.
3365. violacea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 142. Cuba.
zonata Schwz Lenzites variegata Fr.
Dapsilosporium Cord.
cocciferum Cord. Melanconium cocciferum Rabh.
Darluca Cast.
vagans Cast. Depazea vagans Fr.
CCXII. **Delastria** Tul.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
3366. rosea Tul. fung. hyp. 178 T. 8 F. 1, T. 16 F. 1. Gall.
CCXIII. **Dematium** Lk.
Actinocladium Fr. Alytosporium Lk. Bispora Cord. Byssus Wulf. Chloridium Pers. Cladosporium Fr. Conoplea Fic. Cystophora Rabh. Dacrina Fr. Dendryphium Cord. Erysibe Lk. Gliotrichum Fr. Helminthosporium Lk. Hypha Rabh. Hyphasma Reb. Mucor Lk. Myxotrichum Fr. Ozonium Lk. Racodium Pers. Sporocybe Fr. Sporodum Cord. Sporotrichum Lk. Stachylidium Lk. Thelephora Fr. Torula Chev. Xylo troma Pers.
Coniomycetes byssini Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Mycetoidea nematomyci byssi N. Coniomycetes mucedines sporomyci Fr.
abietinum Ditm. Sporotrichum cinnabarinum Fr.
abietinum Pers. Torula aurea Cord.
aluta Lk Hypha aluta Rabh.
antennaeforme Hoffm. Bispora monilioides Cord.
articulatum Pers. Cladosporium fasciculare Fr.
articulatum Sow. Cladosporium herbarum Lk.
asserculorum Pers. Chloridium viride Lk.
atrum Pers. Cladosporium atrum Pers.
3367. badium Lk spec. I. 132. Germ.
D. castaneum Lk ibid. 135.
Racodium badium Pers. myc. eur. I. 70.
bombycinum Pers. Byssus floccosa Schreb.

brassicae Pers. Cladosporium herbarum Lk.
3368. castaneae Schwz syn. 128 Nr. 1326. Amer. bor.
castaneum Lk badium Lk.
ciliare Pers. Helminthosporium velutinum Lk.
cinnabarinum Pers. Sporotrichum cinnabarinum Fr.
coelosporium Fr. Cladosporium fasciculare Fr.
conicum Schum. Cladosporium herbarum Lk.
3369. cornutum Lk spec. I. 134. Germ. Helv.
Racodium cornutum Pers. myc. eur. I. 68.
crucigerae Schwz Helminthosporium rigidum Fr.
3370. decorticans Fr. syst. myc. III 364. Suec.
epiphyllum Pers. Cladosporium epiphyllum Fr.
epiphyllum Pers Cladosporium herbarum Lk.
episphaericum Alb. et Schwz Chloridium griseum Pers.
erysiphe Spr. Erisybe guttata Lk.
3371. fimbriatum Schwz syn. 129 Nr. 1339. Amer. bor.
3372. fissum Hoffm. veg. subterr. 25 T. 14 F. 4. Hercyn.
fodinum Chev. Mucor fodinus Lk.
fuliginosum Schl. Torula pinophila Chev.
fuligo Schwz Gliotrichum fuligo Fr.
fungorum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
3373. fuscobadium Lk spec. I. 135 In agro paris.
D. fuscum Dub. Bot. gall. II. 933.
Racodium fuscum Pers. myc. eur. I. 70.
fuscum Dub. fuscobadium Lk.
3374. fuscum Lk spec. I. 132 Germ.
fuscum Pers. Cladosporium fuscum Lk.
fuscum Pers. Myxotrichum molle Fr.
fuscum Schum. Myxotrichum fuscum Fr.
3375. geotrichum Wallr. Fl. crypt. II. 157. Thur.
giganteum Chev. Xylostroma corium Pers.
gramineum Lib. Sporodum conopleoides Cord.
graminum Pers. Cladosporium graminum Lk.
graminum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
griseum Pers. Chloridium griseum Pers.
grumosum Pers. Myxotrichum molle Fr.
herbarum Pers. Cladosporium herbarum Lk.
herbarum var. lignorum Alb. et Schwz Cladosporium atrum Lk.
hippocastani Pers. Cladosporium herbarum Lk.
hispidulum Fr. Conoplea hispidula Lk.
3376. impressum Pers. syn. fung. 698. Germ.
incrustans Chev. muscorum Schl.
3377. jubatum Lk spec. I. 132. Germ.
Alytosporium jubatum Lk ibid. 24.
Sporotrichum jubatum Lk obs. II. 35.
3378. lanatum Lk spec. I. 136. In agro hanov.
Racodium lanatum Pers. myc. eur. I. 71.
3379. linteaceum Lk spec. I. 136. Germ.
Racodium linteaceum Pers. myc. eur. I. 71.
3380. mollissimum Lk spec. I. 132. Germ.
3381. muscorum Schl. in sched. Lk spec. I. 134. Gall. Helv.
D. incrustans Chev. Fl. paris. I. 78.
3382. nidulus Wallr. Fl. crypt. II. 159. Thur.
3383. nigrum Lk obs. I. 19. Germ. Scan.
D. resinae Lk spec. I. 134.
Alytosporium nigrum Lk ibid. 24.
Dendryphium resinae Cord. icon. VI. 10 T. 2 F. 29.
Racodium nigrum Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2185.
R. resinae Fr. obs. I. 216.
R. vulgare Fr. ibid. 215.
Sporocybe resinae Fr. syst. myc. III. 341.
Sporotrichum nigrum Lk obs. II. 35.
nigrum Lk Sporocybe resinae Fr.
ochroleucum Lk Thelephora sulfurea Fr.
olivaceum Schum. Myxotrichum chartarum Kze.
ollare Pers. Sporotrichum fulvum Fr.
papyraceum Lk Hypha papyracea Rabh.
penicillus Schwz Actinocladium penicillus Fr.
pinastrum Schl. Torula pinophila Chev.
resinae Lk nigrum Lk.
3384. rhizophila Lk spec. I. 137. Germ.
Racodium rhizophila Pers. myc. eur. I. 72.

3385. rubiginosum Lk spec. I. 136. Germ.
Racodium rubiginosum Pers. myc. eur. I. 70.
rupestre Lk Stigonema pannosum Kütz.
rupincola Lk Stigonema pannosum Kütz.
salicinum Pers. Sporotrichum salicinum Fr.
3386. serpiginosum Chev. Fl. paris. I. 78. T. 3 F. 21. In agro paris.
3387. sistotremoides Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.
smilacis Schwz Cladosporium smilacis Fr.
sphaericum Pers. Conoplea olivacea Fr.
3388. sparsum Fr. syst. myc. III. 365. Suec.
3389. stilboides Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.
3390. striatum Lk spec. I. 136. Germ. Helv.
Racodium aluta Schl. in sched.
R. striatum Pers. myc. eur. I. 70.
strigosum Pers. Ozonium auricomum Lk.
stuposum Pers. Ozonium stuposum Pers.
3391. subcorticale Lk spec. I. 135. Germ.
Hyphasma flavescens Reb. Fl. neom. 397.
H. subcorticale Reb. ibid.
Racodium subcorticale Pers. myc. eur. I. 69.
3392. turfaceum Lk spec. I. 134. Helv.
Racodium turfaceum Pers. myc. eur. I. 68.
velutinum Alb et Schwz Dacrina fuscoolivacea Fr.
verticillatum Hoffm. Stachylidium bicolor Lk.
vinosum Schwz Sporotrichum vinosum Fr.
violaceum Pers. Thelephora coerulea Schrad.
virescens Pers. Chloridium viride Lk.
virescens Pers. Sporotrichum virescens Lk.
3393. vitellinum Lk spec. I. 133. Germ.
vulgare Pers. Cladosporium herbarum Lk.

CCXIV. **Dendrina** Fr.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Coniomycetes mucedines trichomyci Fr.
3394. flava Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.
3395. pulla Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.
Dendromyces Libosch.
Stevenii Libosch. Battarrea Stevenii Fr.
Dendrosarcos Paul.
bavarix Paul Agaricus conchatus Bull.
carpini Paul Agaricus olearius D. C.
cochlearis Paul. Agaricus dryinus Pers.
cornucopiae Paul. Agaricus madidus Fr.
hepaticus Paul. Fistulina hepatica Fr.
ilicis Paul. Agaricus olearius D. C.
ilicis Paul. Panus farreus Fr.
juglandis Paul. Agaricus salignus Pers.
nigrescens Paul. Agaricus ostreatus Jacq.
oleae Paul. Agaricus olearius D. C.
phosphoreus Paul. Agaricus olearius D. C.

CCXV. **Dendryphium** Wallr.
Hyphomycetes dendryphiaceae Cord. Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
3396. atrum Cord. icon. IV. 3 T. 7 F. 95. In agro prag.
3397. comosum Wallr. Fl. crypt. II. 300. Thur.
3398. irregulatum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 708. In agro hoyersw.

CCXVI. **Depazea** Fr.
Ascochyta Lib. Ascospora Fr. Asterina M. Asteroma Desm. Cryptosphaeria Grev. Darluca Cast. Diplodia Lév. Dothidea Desm. Leptostroma Spr. Lichen Lamk. Naemaspora D. C. Perisporium Fr. Phoma Desm. Phyllosticta Pers. Sclerotium Fr. Septoria Rob. Sphaeria Fr. Spilosphaeria Rabh. Vermicularia West. Xyloma Pers.
Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Pyrenomycetes xylomacei Fr. phyllostictei M.
acetosae Opiz vagans Fr.
3399. adoxaecola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1648. In agro dries.
3400. aegopodii Rabh. D. C. Fl. Nr. 1263. Eur.
Ascospora aegopodii Fr. syst. orb. veg. 112.
Cryptosphaeria aegopodii Grev. Fl. edin. 362.
Sphaeria aegopodii Pers. obs. I. 17, syn. fung. 89, D. C. Fl. fr. VI. 144.
aesculincola Auctor. Sphaeria aesculincola Fr.

agaves M. Phoma concentrica Desm.
3401. agrimoniae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1356. In agro dries.
3402. aquilegiae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1651. In agro dresd.
arecae Spr. Sphaeria arecaria Fr.
3403. asperulae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1767. In agro dries.
atriplicicola Fr. vagans Fr.
ballotaecola Fr. vagans Fr.
3404. barbareaecola Kirchn. in Lotos 1856. 262. Boh. merid.
betaecola D. F. vagans Fr.
3405. bidentis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 871. In agro dries.
3406. brassicaecola Fr. in Wallr. Fl. crypt. II. 768. Eur.
Asteroma brassicae Chev. Fl paris. I. 449.
Dothidea brassicae Desm. ann. sc. 1842. XVII. 113.
Phyllosticta brassicae West. in bullet. d. Brux. 1851. 397.
Sphaeria brassicaecola Dub. Bot. gall. II. 712.
3407. buxicola Fr. syst. myc. II. 528. Eur.
D. elaeagni Chev. Fl. paris. 453.
Dothidea depazeoides Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 311.
Phyllosticta limbalis Pers. sec. Wallr.
Septoria elaeagni Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 107.
Sphaeriae buxicola D. C. Fl. fr. VI. 147.
S. lichenoides D. C. ibid.
3408. callae Lasch in Kl. herb. myc Nr. 368. In agro dresd. et dries.
Spilosphaeria callae Rabh. ibid. II. Nr. 554.
3409. calthaecola D. C. Fl. fr. VI. 147. Boh. Gall. Germ.
3410. cannabis Kirchn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid.
caprifoliae Opiz vagans Fr.
cardariae Opiz vagans Fr.
carpinicola Fr. Sphaeria carpinicola Fr.
3411. castaneaecola D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur.
Leptostroma castaneae Spr. syst. IV. 538.
Lichen castanearius Lamk encycl. III. 471.
Sphaeria castaneaecola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
Xyloma geographicum Fr. syst. myc. I. 202.
X. lichenoides castanaecola D. C. Fl. fr. VI. 156.
3412. celastrina Lév. ann. sc. nat. 1845 III. 55. Nov. Caledon.
chenopodii Opiz vagans Fr.
clematidis Opiz vagans Fr.
3413. convolvulicola Fr. syst. myc. II. 531. Germ. Scan.
3414. cornicola D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur.
Ascochyta corni Libert sec. Fr.
Sphaeria cornicola Wallr. Fl. crypt. II. 767.
3415. crepidophora Welwitsch bot. Zeit. 1854. 95. Lusit.
3416. crispans Rabh. D. C. Fl. N. 1248. Germ.
Sphaeria crispans Pers. syn. fung. 89.
3417. cruenta Fr. syst. myc. II. 531. Eur.
Ascospora cruenta Str. in Flora 1850. 77.
Phyllosticta convallariae Pers. sec. Steud.
Sphaeria cruenta Kze sec. Wallr.
S. lichenoides convallariaecola D.C. Fl. VI. 148.
Xyloma lichenoides convallariaecola D. C. ibid. 156.
3418. cypripedii Kirchn. in Lotos 1856. 202. Boh. merid.
3419. dianthi Rabh. D. C. Fl. N. 1245. Eur.
Cheilaria hederae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27.
Diplodia dianthi Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1943.
Naemaspora epiphylla D. C. syn. Nr. 811, Fl. fr. VI. 36.
Phyllosticta populina Pers. champ. comest. 148.
Septoria ari Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 18.
S. cytisi Desm. ibid. 24.
S. dealbata Lév. ibid. 1848. IX. 249.
S. hepaticae Desm. ibid. 1843. XIX. 340.
S. populi Desm. ibid. 345.
S. pyri Cast. obs. I. 14.
S. scrofulariae Thuret in sched.
S. stellariae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 22.
S. verbenae Roberge sec. Desm. ibid. 19.
S. vincae Desm. ibid. 1843. XIX. 340.
Sphaeria dianthi Alb. et Schwz consp. 47 Nr. 137 T. 6 F. 2.
S. hepaticaecola Dub. Bot. gall. II. 712.
S. lychnidis Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 53.
S. saponariae D. C. Fl. fr. VI. 146.
Vermicularia dianthi West. in bullet. d. Brux. 1851. 406.
3420. dictamni Rabh. bot. Zeit. 1851. 455. In horto bot. tergest.

3421. eglanteriae Chev. Fl. paris. 453. In agro paris.
elaeagni Chev. buxicola Fr.
eugeniae Balb. Asterina eugeniae M.
3422. fagicola Fr. syst. II. 529. Gall. Germ. Scan.
Sphaeria fagicola Fr. ibid.
Xyloma lichenoides fagicola D. C. Fl. fr. VI. 148.
3423. ficariaecola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 570. In agro dries.
3424. fragariaecola Fr. syst. myc. II. 529. Eur.
Sphaeria fragariaecola Wallr. Fl. crypt. II. 767.
frondicola Fr. Sphaeria frondicola Fr.
galeopsidis Opiz vagans Fr.
geicola Fr. vagans Fr.
3425. gentianaecola Fr. syst. myc. II. 529. Eur.
S. gentianae Kirchn. in Lotos 1856. 242.
Sphaeria gentianaecola D. C. Fl. fr. VI. 147.
Xyloma gentianaecola D.C. ibid. 158.
gentianaecola convolvulicola Fr. Septoria convolvuli Desm.
3426. grossulariaecola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 568. In agro dries.
3427. gyrosa Opiz seznam 120. In agro prag.
3428. hederaecola Fr. syst. myc. II. 528. Eur.
Septoria hederae Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 340
Sphaeria dealbata Lév. ibid. 1849. IX. 249.
S. hederaecola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
S. hyalina Pers. in sched.
S. lichenoides hederaecola D. C. Fl. fr. VI. 148.
X. lichenoides hederaecola D. C. ibid. 158.
hepaticae Kirchn. hepaticaecola Dub.
3429. hepaticaecola Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1654. Eur.
D. hepaticae Kirchn. in Lotos 1856. 202.
Spilosphaeria hepaticae Rabh. ibid. II. Nr. 555.
3430. hieracii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 872. In agro dries.
3431. humuli Kirchn. in Lotos 1856. 184. Boh. merid.
3432. hydrocotyles Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1143. In agro dresd.
3433. impatientis Kirchn. in Lotos 1856. 184. Boh. merid.
3434. juglandina Fr. syst. myc. II. 621. Eur.
Sphaeria acericola Dub. Bot. gall. II. 712.
S. juglandina Wallr. Fl. crypt. II. 768.
Xyloma juglandis D. C. Fl. fr. VI. 158.
3435. linnaeae Rabh. D. C. Fl. Nr. 1249. In agro berol.
Sphaeria linnaeae Ehrb. sylv. berol. 29.
3436. lonicerae Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3437. lychnidis Fr. syst. myc. II. 531. Germ. Scan.
3438. lyciicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1252. In agro dries.
3439. lycoctoni Kirchn. in Lotos 1856. 184. Boh. merid.
3440. lysimachiae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 989. In agro dresd.
3441. lythri Kirchn. in Lotos 1856. 202. Boh. merid.
3442. majanthemi Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 751. In agro dresd.
malvaecola Fr. vagans Fr.
3443. mappa Berk. in Hook. journ. 1851. 18 T. 1 F. 3. Caripi.
3444. meliloti Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 371, Rabh. D.C. Fl. Nr. 1258. Germ.
3445. myrticola Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 242. Chile.
3446. nerii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1145. Ad fol. nerii.
3447. nicotianae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1141. Ad fol. nicot.
3448. oenotherae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 369, Rabh. Nr. 1251. In agro dries.
3449. ostruthii Rabh. D. C. Fl. Nr. 1262. In agro prag.
Sphaeria ostruthii Cord. icon. IV. 40 T. 8. F. 118.
oxalidis Kirchn. vagans Fr.
3450. palustris Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 266. In agro vercell.
3451. paridicola Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 868. In agro dresd.
persicariae Opiz vagans Fr.
3452. petroselini Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 10. Gall. Germ.
Spilosphaeria petroselini Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 560.
3453. phillyreaecola Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1646. In agro dresd.
3454. polygonicola Lasch. in Kl. herb. myc. Nr. 566. In agro dries.
3455. primulae Kirchn. vagans Fr.
3456. prunicola Opiz seznam 120. In agro prag.
pyri Opiz Septoria pyricola Desm.
pyrina Riess Septoria pyricola Desm.
pyrolae Rabh. Sphaeria pyrolae Ehrb.

3457. quercicola Rabh. D. C. Fl. N. 12 8. Hercyn.
Sphaeria quercicola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
quercina Fr. Sphaeria bifrons Kze et Schm.
3458. thamnicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 567. In agro dries.
3459. ribicola Fr. syst. myc. II. 530. Germ.
Ascospora ribicola Str. in Flora 1850. 77.
Sphaeria ribicola Fr. syst. myc. II. 530.
3460. rosaecola Opiz seznam. 120. In agro prag.
rumicicola Opiz vagans Fr.
3461. sagittariae Rabh. in herb. myc. Nr. 751. In agro dresd.
3462. salicicola Fr. syst. myc. II. 530. Germ. Scan.
Carlia salicicola Rabh. in sched.
Sphaeria salicicola Fr. syst. myc. II. 530.
3463. sanguinea Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 142. Gall. bor.
3464. saponariae D. C. Fl. fr. VI. 147. Gall. Germ.
Spilosphaeria saponariae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 558.
scabiosaecola D. C. vagans Fr.
3465. silenis Kirchn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid.
3466. smilacicola Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1144. Ad fol. smilacis.
socialis Wimm. Sphaeria socialis Kze.
3467. speirea Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 98. Boh. Germ. Scan.
Perisporium speireum Fr. syst. myc. II. 250.
Sclerotium speireum Fr. ibid. 261.
Sphaeria speirea Fr. obs. I. 185.
3468. spinaciae Fr. syst myc. II. 532. Thur.
Sphaeria spinaciae Wallr. Fl. crypt. II. 767.
3469. stachydicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 565. In agro dries.
3470. stemmatea Fr. syst. myc. II. 528. Gall. Germ. Scan.
Phyllosticta vincetoxici Pers. champ. comest. 148.
Sphaeria lichenoides asclepiadicola D. C. Fl. fr. VI. 158.
S. nitens Chev. Fl. paris. 463.
S. stemmata Wallr. Fl. crypt. II. 469.
Xyloma lichenoides asclepiadea D. C. Fl. fr. VI. 148.
subradians Rabh. Sphaeria asteroma Wallr.
succisaecola Opiz vagans Fr.
3471. syringaecola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 569. In agro dries.
3472. tormentillae Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3473. tremulaecola D. C. Fl. fr. VI. 147. Gall. Germ.
Sphaeria macularis Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 78.
S. tremulaecola Wallr. Fl. crypt. II. 768.
Xyloma concentricum Seringe in sched.
X. maculare Kze et Schm. sec. Fr.
X. tremellosum tremulaecola D. C. sec. Steud.
3474. trientalis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 364, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1250. In agro dries.
ulmariae Opiz vagans Fr.
3475. vagans Fr. syst. myc. II. 532. Eur.
D. acetosae Opiz seznam 120.
D. atriplicicola Fr. syst. myc. II. 532.
D. ballotaecola Fr. ibid.
D. betaecola D. C. Fl. fr. VI. 146.
D. caprifoliae Opiz seznam 120.
D. cardariae Opiz ibid.
D. chenopodii Opiz ibid.
D. clematidis Opiz ibid. Rabh. in Kl. herb. mic. Nr. 1647.
D. galeopsidis Opiz ibid.
D. geicola Fr. syst. myc. II. 532.
D. malvaecola Fr. ibid.
D. oxalidis Kirchn. in Lotos 1856. 203.
D. persicariae Opiz seznam 120.
D. primulae Kirchn. ibid.
D. rumicicola Opiz seznam 120.
D. scabiosaecola D. C. Fl. fr. VI. 146.
D. succisaecola Opiz seznam 120.
D. ulmariae Opiz ibid.
D. veronicaecola Kirchn. in Lotos 1856. 184.
D. viciaecola Kirchn. ibid. 203.
D. violae Opiz seznam 120.
Ascochyta scabiosae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1253.
Asteroma vagans Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 348.
Darluca vagans Castagne in sched.
Diplodia uredineaecola Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113.
D. vulgaris Lév. ibid. 1846. X. 311.
Lichen castanearius Lamk encycl. III. 471.
Phoma errabunda Desm. ann. sc. nat. 1849 XI. 282.
Phyllosticta atriplicis Desm. ibid. 1851. XVI. 298.
P. scabiosae Pers. sec. Steud.
P. vulgaris Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 17 Nr. 34.
Septoria heterochroa Roberge in herb. proprio.

S. scabiosaecola Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 96.
Sphaeria lichenoides D. C. Fl. fr. II. 299. VI. 147.
S. punctiformis Schl. crypt. exs. Nr. 60 et 61.
S. punctiformis β. et γ. Pers. syn. fung. 90 et 91.
S. vagans Fr. syst. myc. II. 533.
Spilosphaeria scabiosae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 557.
Xyloma concentricum Pers. obs. II. 101.
X. lichenoides ballotaecola D. C. Fl. fr. VI. 158.
X. lichenoides geicola D. C. ibid.
X. lichenoides scabiosaecola D. C. ibid.
vagans malvaecola Fr. Septoria heterochroa Desm.
veronicaecola Kirchn. vagans Fr.
viciaecola Kirchn. vagans Fr.
3476. vincetoxici Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 352. In agro dresd.
Sphaeria vincetoxici Fr. el. II. 111.

CCXVII. **Dermatea** Fr.
Cenangium Fr.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Pyrenomycetes phacidiacei dermei Fr.
3477. amoena Tul. bot. Zeit. 1853. 54 Gall.
3478. carpinea Fr. summa veg. Scand. 362. Suec.
cerasi Fr. Cenangium cerasi Fr.
3479. coryli Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.
3480. dissepta Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.
Dermodium Lk.
fallax N. Tubulina cylindrica D. C.
inquinans Lk Reticularia maxima Fr.
Dermosporium Lk.
flavicans Lk Epicoccum flavicans Spr.

CCXVIII. **Desmazierella** Libert.
Calycini cupulati Lib.
3481. acicola Lib. ann. sc. nat. 1829 XVII. 83 T. 6 F. 1—3. Malmedy.
Desmotrichum Lév.
simplex Lév. Botrytis grisea Fr.

CCXIX. **Diachea** Fr.
Stemonitis D. C. Trichia Bull.
Myelomycetes stemonitideae Cord. Gasteromycetes trichospermi trichiacei Fr. Myxomycetes Wallr.
3482. elegans Fr. syst. orb. veg. I. 143. Gall. Germ. Scan. Alger.
Stemonitis elegans Trent. in Roth catal. I. 220.
S. leucopodia. D. C. Fl. fr. II. 257.
S. leucostyla Pers. syn. fung. 186.
Trichia leucopodia Bull. champ. 121 T. 502 F. 2.
3483. fulgens Fr. in Weinm. hymenom. 611. In agro petropol.

CCXX. **Diamphora** Mart.
Didymocrates Spr.
Myclomyceter mucoroideae Cord. Mucedinei mucorei Brongn. Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
3484. bicolor Mart. in n. act. n. c. X. 510 T. 46 F. 9. Brasil.
Didymocrater bicolor Spr. syst. IV. 540.

CCXXI. **Diatrype** Fr.
Hypoxylon M. Sphaeria Fr.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.
bullata Fr. Sphaeria bullata Ehrh.
3485. consobrina M. syll. 217. Alger.
Sphaeria consobrina M. Fl. alger. I. 462.
3486. Duriaei M. syll. 217. Alger.
Sphaeria Duriaei M. Fl. alger. I. 405 T. 25 F. 7.
erinacea M. Hypoxylon erinaceum M.
flavovirens Fr. Sphaeria flavovirens Pers.
insitiva Fr. Sphaeria insitiva Tod.
3487. interrupta M. syll. 218. Gall. merid.
Sphaeria interrupta M. ann. sc. nat. 1834. I. 295. T. 11. F 1.
3488. leucocreas M. syll. 216. Alger.
Sphaeria leucocreas M. Fl. alger. I. 457.
3489. linosperma M. syll. 217. Alger.
Sphaeria linosperma M. Fl. alger. I. 467.
3490. micromeria M. ann. sc. nat. 1855. III. 124. Guian. gall.
3491. orthosticha M. syll. 217. Alger.
Sphaeria orthosticha M. Fl. alger. I. 520.
3492. phillyreae M. syll. 217. Alger.
Sphaeria phillyreae M. Fl. alger. I. 458.
radicalis M. Sphaeria radicalis Schwz.
stellutata M. Sphaeria stellulata Fr.
stigma Fr. Sphaeria stigma Hoffm.
strumella Fr. Sphaeria strumella Fr.
3493. vitellina M. Fl. chil. VII. 448. T. 10 F. 4. Valdivia.
Dicaeoma N.
artemisiae Opiz Uredo artemisiae Rabh.

betonicae N. Puccinia betonicae D. C.
buxi Gay Puccinia buxi D. C.
caulincola N. Puccinia caulincola Rabh.
caulincola N. Puccinia compositarum Schlechtd.
ferulae Rud. Puccinia ferulae Rud.
striola Opiz Puccinia graminis Pers.
verrucosum N. Puccinia glechomatis D. C.
verrucosum N. Puccinia lychnidearum Lk.
Dichaena Fr.
aequata Fr. Hysterium aequatum Fr.
rugosa Fr. Hysterium rugosum Fr.
strobilina Holl et Schm. Sphaeria conigena Dub.

CCXXII. **Dichlaena** Dur. et M.
Pyrenomycetes perisporiacei M.
3494. lentisci Dur. et M. Fl. alger I. 405 T. 22 F. 2. Alger.

CCXXIII. **Dichonema** N.
Cora Lév. Thelephora Sw.
Nematomyci trichodermi N.
3495. aeruginosum N. in n. act. n. c. V. XIII. 12. Guian. bat. Java.
Cora neesiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 154.
3496. erectum Berk. lond. journ. I. 157. T. 7 F. II. Ins. philipp.
sericeum M. Thelephora sericea Sw.

CCXXIV. **Dichosporium** N.
Aegerita D. C. Reticularia Bull. Spumaria Pers.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei fuliginei Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichodermacei myrothecii Fr.
3497. aggregatum N. syst. 105 F. 99. Gall. Germ.
Aegerita caesia Alb. et Schwz consp. 355 Nr. 1062.
A. epixylon D. C. Fl. fr. II. 72.
A. pallida Pers. syn. fung. 685.
Reticularia epixylon Bull. champ. 90 T. 472 F. 1.
Spumaria physaroides Pers. syn. fung. 163.
3498. album Cord. icon. V. 56 T. 3 F. 31. In agro prag.

CCXXV. **Dicladium** Ces.
Hyphomycetes mucorini Fr.
3499. graminicolum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1677, Flora 1852. 399. In agro vercell.

CCXXVI. **Dicoccum** Cord.
Bispora Awd.
Coniomycetes phragmidiacei Cord. Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
3500. betulinum Cord. icon. II. 5 T. 8. F. 22. In agro prag.
3501. castagneanum M. syll. 309. In agro aquar. sext.
3502. dryophilum Cord. icon. I. 6 F. 2 F. 104. In agro prag.
3503. effusum Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 103. Boh.
Bispora dicoccum Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1688, Flora 1852. 399.
3504. minutissimum Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 117 T. 55. Boh.
3505. punctiforme Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 10. In agro prag.
3506. rosae Bon. bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 2. In agro ravensberg.
3507. truncatum Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 102. Boh.

CCXXVII. **Dictydium** Schrad.
Cribraria Pers. Mucor Batsch. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Gmel. Trichia Poir.
Myelomycetes cribrariaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi trichiacei Fr.
3508. ambiguum Schrad. gen. 11. Germ.
Cribraria ambigua Roehl. Fl. germ. III. 106 Nr. 2.
cernuum Schrad. umbilicatum Schrad.
3509. didermoides Fr. syst. myc. 165. Scan.
Cribraria didermoides Schum. Fl. saell. II. 218. Nr. 1498.
3510. microcarpum Schrad. gen. 13 T. 4 F. 3 et 4. Gall. Germ.
Cribraria microcarpa Pers. syn. fung. 191.
Trichia microcarpa Poir. encycl. VIII. 54.
3511. micropus Fr. syst. myc. III. 167. Suec.
3512. splendens Schrad. gen. 4 T. 4 F. 5 et 6. Gall. Germ.
Cribraria splendens Pers. syn. fung. 191.
Trichia splendens Poir. encycl. VIII. 55.
3513. trichioides Chev. Fl. paris. 327. Gall. Germ.
Cribraria coccinea Pers. syn. fung. 190.
C. trichioides Chev. Fl. paris. 327.
Mucor cancellatus Batsch cont. II. 135. F 232.
Sphaerocarpus trichioides Bull. champ. 124 T. 387 F. 2.

Trichia coccinea Poir. encycl. VIII. 54.
T. recutita D. C. Fl. fr. II. 256.
3514. umbilicatum Schrad. gen. 11 T. 5 F. 6. Gall. Germ.
D. cernuum Schrad ibid.
Cribraria cernua Pers. syn. fung. 189.
Mucor cancellatus Batsch cont. II. 135 F. 232.
Stemonitis cancellata Gmel. syst. 11 T. 4 F. 1.
Trichia cernua Poir. encycl. VIII. 54.
T. recutita With. arr. IV. 367.
3515. venosum Schrad. gen. 14 T. 3. F. 6. Gall. Germ.
Cribraria venosa Pers. syn. fung. 191.
Trichia venosa Poir. encycl. VIII. 55.

CCXXVIII. **Dictyonema** Bl. et N.
Thelephora Sw.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
3516. aeruginosum Bl. et N. in n. act. n. c. XIII. I. 12 T. 2. Java.
3517. irpicinum M. ann. sc. nat. 1848. X. 119. Taiti.
sericeum Berk. Thelephora sericea Sw.

Dictyophallus Cord.
aurantiacus Cord. Phallus aurantiacus M.
aurantius Cord. Phallus aurantiacus M.

CCXXIX. **Dictyophora** Desv.
Hymenophallus M. Phallus Rumph et Ventenat.
Myelomycetes phalloideae Cord. Gasteromycetes angiogasteres phalloidei M.
3518. bicampanulata M. ann. sc. nat. 1848. X. 120. Taiti.
indusiata Desv. Phallus indusiatus Vent.
phalloidea Lév. Phallus daemonum Rumph.
3519. radicata M. syll. 280. Guian. gall.
3520. speciosa Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 239. T. 6 Nov. Holl. Himal.
Phallus daemonum Rumph sec. Berk.
3521. subuculata M. syll. 280. Alger.
Hymenophallus subuculatus Dur. et M. Fl. alger I. 440.
Phallus subuculatus M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 244.

CCXXX. **Dictyosporium** Cord.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
3522. elegans Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 29. Boh. sept.

CCXXXI. **Diderma** Lk.
Agaricum Mich. Carcerina Mart. Cionium Spr. Didymium Fr. Fuligo Hall. Leangium Ditm. Leocarpus Lk. Lycoperdon Jacq. Mucilago. Mich. Mucor Mich. Physarum Fr. Polyschismium Cord. Reticularia Bull. Spongia March. Spumaria Ach. Stemonitis Fr.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacci veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi myxogasteres M.
acuminatum Schum. Stemonitis mammosa Fr.
3523. atrovirens Fr. symb. gasterom. 13. Suec.
3524. Bongardi Weinm. hymenom. 674. Ross. minor.
D. citrinum Bong. in herb. proprio.
3525. carmichaelianum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 311 N. 7. Brit.
3526. chalybeum Weinm. hymenom. 592. In agro petropol.
citrinum Bong. Bongardi Weinm.
3527. citrinum Fr. syst. myc. III. 102. Scan.
Physarum citrinum Schum. Fl. saell. II. 201 Nr. 1436.
3528. compactum Wallr. Fl. crypt. II. 376. Germ.
Physarum compactum Ehrb. sylv. berol. 14 et 26.
complanatum Pers. Didymium complanatum Schrad.
conglomeratum Fr. ochraceum Hoffm.
3529. contextum Pers. obs. I. 89. Eur. H mal.
Didymium contextum Dub. Bot. gall. II. 858.
Physarum contextum Pers. syn. fung. 168. Nr. 1.
3530. contortum Hoffm. Fl. germ. II. T. 9. Fig. a. Germ. Gall.
D. deplanatum Fr. syst. myc. III. 110.
Reticularia contorta Poir. encycl. VI. 182.
crassipes Schum. Leangium umbilicatum Rabh.
3531. cyanescens Fr. symb. gasterom. 19. Germ. Scan.
D. difforme Alb. et Schwz consp. 90 Nr. 250.
Leocarpus cyanescens Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 992.
deplanatum Fr. contortum Hoffm.
3532. depressum Fr. syst. myc. III. 108. Germ. Scan.
difforme Alb. et Schwz cyanescens Fr.
difforme Alb. et Schwz muscicola Lk.

3533. d i f f o r m e Sommerf. Fl. lapp. 217. Eur. Alger.
Didymium difforme Dub. Bot. gall. II. 858.
Physarum difforme Lk diss I 27.
Reticularia angulata Poir. encycl. VI. 182.
effusum Lk D i d y m i u m e f f u s u m Fr.
3534. f l a v u m Fr. in Weinm. Hymenom. 593. In agro petropol.
floriforme Pers. L e a n g i u m f l o r i f o r m e Lk.
3535. g l o b o s u m Pers. dispos. fung. 9 T. 4 F. 4 et 5. Eur. Alger.
Cionium globosum Spr. syst. IV. 529.
Didymium candidum Schrad. gen. 25.
D. globosum Chev. Fl. paris. 334 T. 9 F. 28.
Lycogala globosum Chev. ibid.
Mucor globosus Mich. gen. 215 T. 95 F. 3. E.
Physarum globosum Chev. Fl. paris. 339.
P. sphaeroides Chev. sec. Fr.
Reticularia sphaeroidalis Bull. champ. 94 T. 446 F. 2.
globuliferum Fr. L e a n g i u m g l o b u l i f e r u m Rabh.
3536. g r a n u l a t u m Fr. syst. myc. III. 110. Germ. Scan.
Spumaria granulata Schum. Fl. saell. II. 196 Nr. 1420.
lepidotum Fr. L e a n g i u m l e p i d o t u m Ditm.
3537. l i b e r t i a n u m Fres. Beitr. 28 T. 4 F. 16 — 27. In agro francofurt.
liceoides Fr. L e o c a r p u s c a l c a r e u s Lk.
3538. m i n u t u m Müll. Fl. dan. T. 1980 F. 1. Dan.
Spumaria minuta. Schum Fl. saell. II. 196 Nr. 1419.
3539. m u s c i c o l a Lk obs. I. 26. Germ.
D. difforme Alb. et Schwz consp. 90 Nr. 250.
Neesii Cord. P h y s a r u m a l b u m Fr.
3540. n i t e n s Kl. in Sm. Fl. brit. V. 311 N. 8. Brit.
3541. o b l o n g u m Fr. syst. myc. III. 103. Germ. Scan.
Spumaria didermoides Achar. in Pers. syn. fung. 29.
3542. o c h r a c e u m Hoffm. Fl. germ. II. T. 9 Fig. b. Germ. Gall.
D. conglomeratum Fr. syst. myc. III. 111.
Carcerina conglomerata Mart. Fl. erl. 375.
Lycoperdon luteum, gregarium, subrotundum, glabrum, ore perforato fusco Jacq. misc. I. 138 T. 8.
Reticularia ochracea Poir. encyl. VI. 182.
3543. p a p a v e r i n u m Wallr. Fl. crypt. II. 375. Thur.
Physarum papaverinum Wallr. in sched.
parasiticum Pers. L e o c a r p u s v e r n i c o s u s Lk
3544. r a m o s u m Pers. syn. fung. 1[illegible] Germ. Gall. Scan.
D. stipitatum Fr. syst. myc. III. 104.
Didymium ramosum Dub. Bot. gall. II. 859.
Physarum stipitatum Chev. Fl. paris. 137.
Reticularia ramosa Gmel. syst. II. 1471.
R. stipitata Bull. champ. 89. T. 380 F. 3.
Spumaria ramosa Schum. Fl. saell. II. 195 Nr. 1418.
3545. r e t i c u l a t u m Fr. syst. myc. III. 12. XX. Germ.
Physarum reticulatum Alb. et Schw. consp. 90 Nr. 251 T. 7 F. 2.
3546. r u f i p e s Fr. syst. myc. III. 101. Germ.
Physarum aurantiacum rufipes Alb. et Schwz consp. 94 Nr. 262.
3547. r u g u l o s u m Weinm. hymenom. 594 In agro petropol.
spumariaeforme Wallr. s p u m a r i o i d e s Fr.
3548. s p u m a r i o i d e s Fr. symb. gasterom. 20. Eur.
D. spumariaeforme Wallr. Fl. crypt. II. 374.
Agaricum album terrestre Mich. gen. 121 T. 63 F. 2.
A. spongiosum nigrum Mich. ibid F. 1.
Fuligo butyracea crocea Hall. hist. III. 111. Nr. 2133.
Mucilago crustacea alba Mich. gen. 216 Nr. 8 T. 96 F. 2.
M. filamentosa ramosa Bonamy Fl. nannet. 135 T. 3.
Mucor crustaceus, ramosissimus, mollis et fugax Gled. meth. 160.
M. unctuosus, flavus L. spec. pl. II. 1656.
Reticularia alba Sow. fung. T. 280.
R. hortensis Bull. champ. 86 T. 424 F. 2.
R. stipitata Bull. ibid. 89 T. 380 F. 3.
Spongia fugax, mollis March. in act. paris. 1727. 272.
Spumaria alba Schum. Fl. saell. II. 195. Nr. 1414.
3549. s p u r i u m Schum. Fl. saell. II. 197. N. 1422. Dan.
squamulosum Alb. et Schwz D i d y m i u m s q u a m u l o s u m Fr.
stellare Pers. L e a n g i u m s t e l l a r e Lk
stipitatum Fr. r a m o s u m Pers.

3550. testaceum Pers. syn. fung. 167. Germ. Gall.
Cionium testaceum Spr. syst. IV. 529.
Didymium testaceum Schrad. gen. I. 25. T. 5. F. 1 et 2.
Reticularia sphaeroidalis β Bull. Bull. champ. 94 T. 446 F. .
R. testacea Poir. encycl. VI. 182.
3551. Trevelyani Fr. syst. myc. III. 105.
Cionium Trevelyani Spr. syst. IV. 529.
Didymium geaster Lk diss. II. 42.
Leangium Trevelyani Grev. crypt. scot. T. 132.
Polyschismium Trevelyani Cord. icon. V. 20.
3552. trichioides Fr. syst. myc. III. 108. Germ.
Didymium trichioides Lk obs. II. 42.
umbilicatum Pers. Leangium umbilicatum Rabh.
3553. vaccinum Dur. et M. Fl. alger. I. 407 T. 22 F. 1. Alger.
3554. valvatum Fr. syst. myc. III. 109. Germ.
vernicosum Pers. Leocarpus vernicosus Fr.

CCXXXII. **Didymaria** Cord.
Ramularia Ung.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord. Uredinei bactrydiacei Brongn. Coniomycetes mucorini syzygitei Fr.
3555. helvellae Cord. icon. VI. 8 T. 2. In agro prag.
Ramularia helvellae Opiz in Lotos 1855. 88.
polyanthemi Cord. Ramularia didyma Ung.

CCXXXIII. **Didymium** Schrad.
Badhamia Berk. Cionium Lk. Diderma Pers. Leangium Lk. Licea D. C. Lichen Relh. Lycogala Fr. Lycoperdon Batsch. Physarum Lk. Reticularia Bull. Sphaeria Bolt. Sphaerocarpus Bull. Spumaria D. C. Trichia Tubulina Poir.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi physarei Fr. Myxomycetes Wallr. Gasteromycetes trichospermi myxogasteres M.
candidum Schrad. Diderma globosum Pers.
capitatum Lk melanopus Fr.
3556. cinereum Fr. syst. myc. III. 126. Eur. Java.
Badhamia capsulifera Berk. in linn. transact. 1853 XXI. 150 T. 19. F. 1.
Lichen coeruleonigricans Relh. Fl. cantabr. sec. Fr.
Lycoperdon cinereum Batsch el. 158, cont. I. 249 F. 169.
L. complanatum Batsch cont. I. 249 F. 169.
Physarum cinereum Pers. syn. fung. 170.
P. griseum Lk diss. I. 27.
Sphaeria glauca Bolt. fung. T. 120. F. 2.
Sphaerocarpus capsulifer Bull. champ. 139 T. 470 F. 2.
Trichia capsulifera D. C. Fl. fr. II. 254.
T. coerulea Trent. in Roth. catal. I. 229.
3557. clavus Rabh. D. C. Fl. N. 2282. Germ.
D. melanopus β. Fr. syst. myc. III. 114.
Physarum clavus Alb. et Schwz consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.
3558. complanatum Schrad. gen. I. 24 T. 5 F. 5. Germ.
Cionium complanatum Lk sec. Wallr.
Diderma complanatum Pers. syn. fung. 168.
contextum Dub. Diderma contextum Pers.
3559. costatum Fr. syst. myc. III. 118. Gall. Suec. Alger.
D. globosum stipitatum Sw. in act. holm. 1815. 114.
3560. crustaceum Fr. syst. myc. III. 124. Eur. Alger.
Spumaria physaroides D. C. Fl. fr. II. 101. VI. 101, Pers. syn. fung. 163, Alb. et Schwz consp. Nr. 243.
difforme Dub. Diderma difforme Sommerf.
3561. effusum Fr. syst. myc. III. 124. Germ.
Diderma effusum Lk obs. I. 42.
3562. farinaceum Fr. syst. myc. III. 119. Eur. Alger. J. Fern.
Cionium farinaceum Lk Handb. III. 416.
Physarum farinaceum Pers. syn. fung. 174.
P. globosum Schum. Fl. saell. II. 200.
P. melanospermum Pers. dispos. fung. 8.
Trichia compressa Trent. Fl. olb. 229.
T. farinacea Hall. hist. III. 114 Nr. 2160 T. 48 F. 2.
T. farinosa Poir. encycl. VIII. 53.

T. sphaerocephala Sow. fung. T. 240.

filamentosum Wallr. Physarum leucophaeum Fr.

floriforme Schrad. Leangium floriforme Lk.

3563. fulvipes Fr. symb. gasterom. 24. Scan.

Trichia fulvipes Oed. Fl. dan. T. 655 F. 1.

3564. furfuraceum Fr. syst. myc. III. 116. Germ. Scan.

Physarum furfuraceum Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1415.

geaster Lk Diderma Trevelyani Fr.

globosum Chev. Diderma globosum Pers.

globosum stipitatum Sw. costatum Fr.

3565. gyrocephalum M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 362. Brasil.

3566. hemisphaericum Fr. syst. myc. III. 115. Eur.

Physarum depressum Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1439.

P. hemisphaericum Chev. Fl. paris. 258.

Reticularia hemisphaerica Bull. champ. 93 T. 446 F. 1.

3567. herbarum Fr. syst. myc. III. 120. Eur. Alger.

Licea stipitata D. C. Fl. fr. VI. 101.

Physarum liceoides Dub. Bot. gall. II. 862.

Tubulina pedicellata Poir. encycl. suppl. V. 373.

iridis Fr. Cionium iridis Ditm.

3568. leucopus Fr. syst. myc. III. 121. Germ.

Physarum leucopus Lk obs. I. 27.

3569. lobatum N. syst. 112 F. 104. Eur. Alger.

Cionium lobatum Spr. syst. IV. 529.

Physarum cinerascens Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1426.

P. cinereum obovatum Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 255.

Reticularia nigra Bull. champ. 88 T. 380 F. 2.

Trichia lobata Hall. hist. III. 116 Nr. 2169.

T. sphaerica Trent. Fl. oldb. 229.

3570. marginatum Fr. syst. myc. III. 115 Scan.

Physarum didymum Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1441.

P. marginatum Schum. ibid. 202 Nr. 1440.

3571. melanopus Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Alger.

D. capitatum Lk berl. magaz. III. 27.

Physarum capitatum Lk diss. I. 27.

P. clavus Alb. et Schwz consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.

P. sinuosum Lk diss. I. 27.

melanopus β. Fr. clavus Alb. et Schwz.

melanopus Wallr. Wallrothii Rabh.

Michelii Lib. Physarum Michelii Cord.

3572. muscicola Lk obs. II. 42 Germ.

3573. nanum Fr. in Weinm. hymenom. 577. In agro petropol.

3574. nigripes Fr. syst. myc. III. 119. Germ. Brit. Brasil.

Physarum nigripes Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 85 T. 42.

Trichia alba Purt. brit. pl. III. Nr. 1113.

parietinum Schrad. Lycogala parietinum Fr.

3575. pertusum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 5 Brit.

3576. physaroides Fr. symb. gasterom. 21. Eur. Alger.

Cionium physaroides Spr. syst. IV. 529.

Leangium physaroides Lk diss. I. 26.

Spumaria physaroides Pers. syn. fung. 163.

3577. plicatum Cord. icon. III. 17 T. 3 F. 47. In agro prag.

3578. polycephalum Fr. syst. myc. III. 122. Amer. bor.

Physarum polycephalum Schwz syn. 63 Nr. 382.

3579. polymorphum M. Cuba crypt. 314. Cuba.

3580. porphyropus Dur. et M. Fl. alger. I. 409. Alger.

ramosum Dub. Diderma ramosum Pers.

3581. rufipes Fr. syst. myc. III. 126. Eur.

Physarum squamulosum Pers. syn. fung. 174.

Trichia squamulosa Poir. encycl. VIII. 53.

rugosum Trent. Weinmanni Fr.

3582. rugulosum Berk. lond. journ. 1845. 308 T. 12 F. 1. Nov. Holl.

3583. scrobiculatum Berk. lond. journ. 1845. 66. Nov. Holl.

3584. serpula Fr. syst. myc. III. 126. Germ.

sinuosum Dur. et M. Physarum sinuosum Weinm.

3585. Sowerbyi Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 7. Brit.

3586. spumarioides Fr. syst. myc. III. 121. In agro petropol.

Spumaria mucilago Pers. obs. I. 94.

3587. squamulosum Fr. syst. myc. III. 118. Gall. Germ.
Cionium squamulosum Spr. syst. IV. 528.
Diderma squamulosum Alb. et Schwz consp. 88 Nr. 246 T. 4 F. 5.
Licea stipitata D. C. Fl. fr. VI. 101.
stellare Schrad. Leangium stellare Lk.
3588. terrestre Fr. in Weinm. hymenom. 575. In agro petropol.
testaceum Schrad. Diderma testaceum Pers.
3589. tigrinum Schrad. gen. 28 T. 6 F. 2 et 3. Eur.
Cionium tigrinum Lk Handb. III. 410.
Physarum albopunctatum Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1433.
P. tigrinum Pers. syn. fung. 174.
Trichia tigrina Poir. encycl. VIII. 53.
trichioides Lk Diderma trichioides Fr.
3590. versipelle Fr. syst. myc. III. 117. Gall.
3591. Wallrothii Rabh. D. C. Fl. Nr. 2289. Thur.
D. melanopus Wallr. Fl. crypt. II. 367.
3592. Weinmanni Fr. syst. myc. III. 121. Germ. bor. Ross. Scan.
D. rugosum Trent. Fl. oldb. 228.
Trichia rugosa Oed. Fl. dan. T. 776 F. 4.
xanthopus Fr. Cionium xanthopus Ditm.
3593. zeylanicum Berk. in Hook. journ. 1854. 230. Ceylon.

CCXXXV. **Didymocrater** Mart.
Diamphora Mart.
Myelomycetes mucoroideae Cord. Mucedinei mucorei Brongn. Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
bicolor Spr. Diamphora bicolor Mart.
3594. elegans Mart. in n. act. n. c. X. 510. T. 46 F. 7. Brasil.
3595. obscurus Mart. in n. act. n. c. X. 509 T. 46 F. 8. Brasil.

CCXXXV. **Didymosporium** Kze.
Cheilaria Lib. Dothidea Kze. Melanconium Kze. Phragmotrichum Cord. Stilbospora Lk.
Coniomycetes phragmidiacei Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Mycetoidea protomyci sphaeromyci N. Coniomycetes entophyti stilbosporei Fr. Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
3596. aceris M. ann. sc. nat. 1849. XII. 294. In agro aquar. sext.
D. Montagnei Cast. in sched.
Cheilaria aceris Lib. crypt. ard. exs. Nr. 255.
betulinum Grev. Melanconium betulinum Kze et Schm.
bullatum Fr. Phragmotrichum bullaria Cord.
3597. carpini Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 106. Boh.
3598. complanatum N. syst. 33 F. 29. Germ.
Stilbospora didyma Lk obs. II. 30.
S. fugax Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 79.
3599. conglutinatum Cord. icon. II. 5 T. 8 F. 23. Boh. Germ.
Stilbospora conglutinata Lk obs. II. 31.
elevatum Lk Melanconium betulinum Kze et Schm.
3600. exulatum Jungh. Fl. crypt. jav. 3 F. 1. Java.
3601. guyonianum Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.
hedysari Schwz Dothidea chaetomium Kze.
3602. macrospermum Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 17. In agro prag.
Montagnei Cast. aceris M.
3603. profusum Fr. syst. myc. III. 487. Germ. Scot.
Stilbospora profusa Grev. crypt. scot. T. 212 F. 1.
3604. pyriforme Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1786. In agro cassel.
3605. rubi Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 117. Boh.
3606. salicinum Cord. icon I. 7 T. 2 F. 108. Boh.
3607. truncatulum Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 51 T. 23. In agro prag.

Dilophospora Str.
graminis Desm. Sphaeria graminis Pers.
longissima Str. Sphaeria longissima Pers.
nebulosa Str. Sphaeria nebulosa Pers.

Dinemasporium Lév.
gramineum Lév. Excipula graminum Cord.

Diphtherium Ehrb.
flavofuscum Ehrb. Reticularia flavofusca Fr.

CCXXXVI. **Diploderma** Lk.
Scleroderma Spr.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes trichospermi sclerodermei Fr. Myxomycetes Wallr.
3608. tuberosum Lk diss. II. 44. Eur. merid.
Scleroderma tuberosum Spr. syst. IV. 520.

CCXXXVII. **Diplodia** Fr.
Depazea Fr. Poronia Lk. Sphaeria Fr. Sporocadus Cord.
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr. Pyrenomycetes sphaeropsidei M.
acerina West. Sphaeria acerina Wallr.
3609. acervata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 76 et 259. Gall. merid.
3610. aesculi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.
3611. albozonata Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.
3612. anomala M. Cuba crypt. 332. Cuba
arachnoidea Ces. Sphaeria araneosa Pers.
3613. arundinacea Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.
chaetomioides Ces. Sphaeria chaetomium Cord.
3614. clandestina Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.
3615. congesta Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.
conica Lév. Sphaeria Leveillei Dur. et M.
conigena Desm. Sphaeria conigena Dub.
3616. consimilis Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.
corchori Hook. Sphaeria corchori Desm.
3617. depazeoides Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.
dianthi Ces. Depazea dianthi Rabh.
diatrypa Lév. Sphaeria diatrypa Fr.
3618. fibricola Berk. in Hook. journ 1853. 42 T. 3 F. 12. King's Cliff ad pol. arct.
3619. fissa Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.
georginae Lév. Sporocadus georginae Cord.
gigantea Lév. Sphaeria gigantea M.
hederae Desm. Sphaeria hederae Sow.
herbarum Lév. Sphaeria herbarum Pers.
3620. heteroclita Dur. et M. Fl. alger. I. 576. Alger.
ilicicola Desm. Sphaeria ilicis Fr.
inquinans West. Sphaeria inquinans Pers.
leguminis cytisi Lév. Sphaeria leguminis cytisi Desm.
3621. lilacis West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 119. Belg.
3622. loculata M. Fl. chil. VII. 483. T. 9 F. 10. Chile.
macrostoma Lév. Sphaeria macrostoma Tod.
melaena Lév. Sphaeria melaena Fr.
3623. mori Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.
mutila M. Sphaeria mutila Fr.
oleae Not. Sphaeria oleae D. C.
3624. oospora Berk. in Hook. journ. 1853. 42 T. 3 F. 11 King's Cliff ad pol. arct.
perpusilla Desm. Sphaeria foeniculacea M.
punctata Lév. Poronia punctata Lk.
pustulata West. Sphaeria leucostoma Pers.
pustulosa Lév. Sphaeria leucostoma Pers.
3625. ramulicola Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.
3626. rhododendri West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 158. Belg.
salicina Lév. Sphaeria salicina Pers.
3627. suberina Dur. et M. Fl. alger. I. 572. Alger.
3628. sycina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 64. Gall. merid.
tephrostoma Lév. Sphaeria canescens Pers.
truncata West. Sphaeria truncatula Fr.
uredineaecola Desm. Depazea vagans Fr.
visci Kickx Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.
3629. viticola Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 311. Gall. bor.
vulgaris Lév. Depazea vagans Fr.
zeae Lév. Sphaeria dolosa Kze.

CCXXXVIII. **Diplosporium** Lk.
Melanconium Cord. Trichothecium Fr.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Coniomycetes uredinei Rabh.
didymum Lk Trichothecium nigrescens Fr.
3630. morsus ranae Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 17. Boh.
nigrescens Lk Trichothecium nigrescens Fr.
3631. selenisporioides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 115. In agro hoyersw.
stromaticum Cord. Melanconium stromaticum Cord.

CCXXXIX. **Dirimosperma** Pr.
Myclomycetes sphaeriacei Cord.
3632. scutatum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.

CCXL. **Discina** M.
Discomycetes helvellacei M.

3633. Sullivantii M. syll. 184. Colombo.

CCXLI. **Disciseda** Czern.

Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.

3634. collabens Czern. in bullet de Moscou 1845. 151. In agro charkow.

3635. compacta Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro charkow.

3636. mollis Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. Caucas.

CCXLII. **Discosia** Fr.

Sphaeria Lk.

Pyrenomycetes phyllostictei M.

alnea Not. Sphaeria alnea Lk.

artocreas Fr. Sphaeria artocreas Tod.

clypeata Not. Sphaeria clypeata N.

elliptica Fres. Sphaeria multiformis Fr.

faginea Lib. Sphaeria artocreas Tod.

leucostigma Lév. Sphaeria hederae Sow.

minuta Ces. Sphaeria minuta Rabh.

3637. pleurochaeta Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 10. Alger.

strobilina Lib. Sphaeria conigena Dub.

CCXLIII. **Ditiola** Fr.

Clavaria Sow. Dacryomyces N. Elvela Gled. Fungoides Mich. Fungus Scop. Helotium Pers. Leotia Hornem. Octospora Hedw. Peziza Pers. Stilbum Bab. Tremella Pers. Tubercularia Tod.

Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord. Fungi veri Brongn. Hymenomycetes elvellacei claviculares Fr.

fasciculata Fr. Tubercularia fasciculata Tod.

3638. paradoxa Fr. syst. myc. I. 171. Germ.

Octospora paradoxa Hedw. obs. I. T. 9.

3639. radicata Fr. syst. myc. I. 171. Eur.

Clavaria coccinea Sow. fung. T. 294 Fig. sinistra.

Dacryomyces peziza N. sec. Spr.

Elvela disciformis Gled. meth. 45.

E. lentiformis Scop. Fl. carn. II. 481 Nr. 1621.

Fungoides scutellatum, patulum, minimum Mich. gen. 207 Nr. 25.

Helotium coccineum Pers. myc. eur. I. 346 T. 8 F. 6.

H. galeatum Pers. ibid.

H. radicatum Alb. et Schwz consp. 384 Nr. 1041 T. 8 F. 6.

Leotia tuberculata Hornem. Fl. dan. T. 1378.

Peziza flava, brevissime petiolata, plana Hall. hist. III. 132 Nr. 2241.

P. flavescens Pers. syn. fung. 170.

P. lentiformis Vitman sec. Spr.

P. lutea, minima, verna Dill. cat. giess. 195.

P. turbo Pers. myc. eur. I. 321.

Stilbum aurantiacum Babington sec. Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 337.

Tremella peziza Pers. syn. fung. 628.

Tubercularia flavescens Reb. Fl. neom. 362 T. 3 F. 15.

T. pini Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1370.

3640. sulcata Fr. syst. myc. I. 172. Germ. Hung.

Fungus astroites Scop. pl. subterr. 117 Nr. 71 T. 45 F. 2.

Tubercularia sulcata Tod. fung. meckl. I. 21 T. 4 F. 34.

3641. volvata Fr. syst. myc. I. 171. Germ.

Tubercularia volvata Tod. fung. meckl. I. 20 T. 3 F. 33.

CCXLIV. **Doratomyces** Cord.

Cephalotrichum N.

Hyphomycetes stilbini Cord.

Neesii Cord. Cephalotrichum stemonitis N.

3642. tenuis Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 263. Boh.

3643. viridis Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 261. Boh.

CCXLV. **Dothidea** Fr.

Actinonema Pers. Aegerita Spr. Arthonia Ach. Aschersonia Lév. Ascochyta Lib. Asterina M. Asteroma Fr. Capillaria Lk. Celidium Tul. Cenangium Fr. Chaetomium Wallr. Cheilaria Desm. Cladosporium Lk. Coleroa Rabh. Depazea Fr. Didymosporium Schwz. Excipula Rabh. Exosporium N. Hysterium Wahlb. Lasiobotrys Kze. Lecanora Floerke. Leptothyrium Desm. Lichen Schrad. Mazzantia M. Meliola M. Perisporium Fr. Phacidium Fr. Phyllosticta Desm. Polystigma D. C. Puccinia Lib. Pyrenochium Lk. Schizoxylon Pers. Sclerotium Pers. Septoria Fr. Sphaeria Fr. Sticta Ach. Stigmatea M. Stromatosphaeria Grev. Tympanis Rabh. Uredo Rabh. Xyloma Pers.

Hyphomycetes sphaeriacei Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn., Pyrenomytes sphaeriacei dothidini Fr. Ascophori sphaerieae M.

3641. abortiva Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 227. Gall. bor.

acerina Wallr. Sphaeria acerina Wallr.

3645. acervulata Fr. el. II. 124. Amer. bor.
Sphaeria acervulata Schwz sec. Fr.

3646. acrocomiae M. ann sc. nat. 1855. III. 125. Guian. gall.

3647. alchemillae Fr. el. II. 152. Eur.
D. ceramioides Dub. Bot. gall. II. 715.
Asteroma alchemillae Fr. el. II. 152.
Chaetomium alchemillae Wallr. Fl. crypt. II. 873.

alismatis Lasch Perisporium alismatis Fr.

alnea Fr. Sphaeria alnea Lk.

alphitomorphae Wallr. Asteroma radiosum Fr.

3648. amphimelaena M. ann. sc. nat. 1853. XX. 372. Prom. b. sp.

anemones Fr. Sphaeria anemones D. C.

3649. angelicae Fr. syst. myc. II. 561. Kamtschatka.

appendiculosa M. et Berk. Asterina appendiculosa M.

3650. arbuti Dub. Bot. gall. II. 717. Corsica.
Cheilaria arbuti Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 68.

3651. artemisiae Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.

3652. arundinis Lév in Demidoff voy. 109 T. 5 F. 3. Tauria.

asteroma Fr. Sphaeria asteroma Wallr.

3653. asteromorpha Fr. syst. myc. II. 557. Amer. bor.
Xyloma asteromorphum Schwz syn 55 Nr. 289.

3654. astragali Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 378. In agro dries.

astroidea Berk. Asteroma ulmi Grev.

3655. atra Fr. syst. myc. II. 550. Portorico.
Aegerita atra Spr. in sched.

betulina Fr. Polystigma betulinum Lk.

3656. bignoniae Fr. el. II. 122. Amer. bor.
Sphaeria capreolatae Schwz sec. Fr.

3657. brachystemonis Fr. syst. myc. II. 558. Amer. bor.
Sphaeria brachystemonis Schwz syn. 35 Nr. 73.

brassicae Desm. Depazea brassicaecola Fr.

bullata Fr. Sphaeria bullata Ehrh.

3658. campanulae Fr. syst. myc. II. 562. Eur.
Asteroma campanulae D. C. sec. Rabh.
Xyloma campanulae D. C. Fl. fr. VI. 159.

3659. Castagnei M. in Cast. cat. pl. mars suppl. 42. Gall. merid.

3660. cellulosa Wallr. Fl. crypt. II. 810. Thur.

ceramioides Dub. alchemillae Fr.

cerasi Fr. Sphaeria cerasi Schum.

cespitosa Fr. Cenangium aucupariae Fr.

cespitosa Fr. Cenanginum laminare Fr.

3661. chaetomium Kze in Fr. syst. myc. II. 563. Eur. Amer.
Chaetomium circinans Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Coleroa chaetomium Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1456.
Didymosporium hedysari Schwz syn. 75 Nr. 505.
Exosporium rubi N. in n. act. n. c. IX. 236 T. 5 F. 6.
Sphaeria ruborum Wallr. in sched.

circumvaga Desm. epilobii Fr.

3662. colliculosa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 286 Nr. 5. Brit.

corallina M. Meliola corallina M.

coriariae M. Stigmatea coriariae M.

3663. decaisneana Lév. ann sc. nat. 1845. III. 56. Timor.

3664. decolorans Fr. el. II. 122. Gall.

3665. Delilei Dur. et M. Fl. alger. I. 546. Alger.

3666. denudata Fr. in Kze et Schm. myk. Hett. II. 59. Germ. Scan.
Lichen denudatus Schrad. sec. Fr.

depazeoides Desm. Depazea buxicola Fr.

3667. deusta Fr. el. II. 124. In agro petropol.

3668. diospyri Fr. syst. II. 561. Virginia.
Xyloma diospyri Schwz syn. 53 Nr. 272.

3669. dispar Rab. D. C. Fl. Nr. 1192. Germ. Scan.
Sphaeria dispar Fr. syst. myc. II. 366.

3670. drymidis M. Fl. chil. VII. 450 T. 9 F. 5. Chile.

3671. durissima Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 7. Lusit.

3672. epilobii Fr. syst. myc. II. 559. Eur.
D. circumvaga Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 175.
Sphaeria epilobii Wallr. Fl. crypt. II. 771.

eugeniae M. Asterina eugeniae M.

3673. euglypta M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 327. T. 19 F. 8. Guian. gall.
3674. examinans M. et Berk. lond. journ. 1844. 335. Ins. philipp. Java.
Sphaeria examinans Berk. ibid. 1842. 156 T. 7 F. 8.
3675. exasperans Fr. syst. myc. II. 558. Amer. bor.
Sphaeria exasperans Schwz syn. 47 Nr. 220.
3676. explananata Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Cuba.
3677. exsculpta Berk. in Hook. journ. 1854. 232. Ceylon.
3678. filicina Berk. in Hook. journ. 1854. 233. Ceylon.
fraxini Fr. Septoria fraxini Fr.
fulva Fr. Polystigma fulvum D. C.
fumago Berk. Cladosporium fumago Lk.
3679. funesta Fr. syst. myc. II. 550. Hispaniola.
Sphaeria funesta Kze in sched.
galii Lasch Mazzantia galii M.
3680. genistalis Fr. syst. myc. II. 551. Germ.
Sphaeria genistalis Pers. syn. fung. 14.
geographica D. C. Sphaeria geographica Wallr.
geranii Fr. Polystigma geranii Lk.
gibberulosa Fr. moriformis Fr.
3681. Goudotii Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Tolima.
gougetiana M. Mazzantia gougetiana M.
3682. gramma Fr. syst. myc. II. 557. Carolina.
3683. granulosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil.
granulosa M. Asterina granulosa Kl.
3684. grevilleae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Nov. Holl.
hederae Moug. Sphaeria helicis Wallr.
3685. heliopsidis Fr. syst. myc. II. 566. Amer. bor.
Sphaeria heliopsidis Schwz syn. 34 Nr. 69.
3686. hepaticae Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
heraclei Fr. Excipula heraclei Rabh.
himantia Fr. Sphaeria himantia Fr.
3687. impressa Fr. syst. myc. II. 564. Suec.
3688. incarcerata Berk. in Hook. journ. 1854. 232. Ceylon.
3689. insculpta Wallr. Fl. crypt. II. 847. Thur.
iridis Desm. Perisporium colchici Rabh.
3690. juglandis Fr. in litt. ad Guepin, Dub. Bot. gall. II. 714. Gall.
juncaginearum Lasch Asteroma juncaginearum Rabh.
3691. juniperi Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
3692. lathyri Lév. in Demidoff voy. 106 T. 5 F. 8. Taur. Alger.
Sphaeria lathyri Dur. et M. Fl. alger. I. 488.
latitans Fr. Ascochyta vaccinii Lib.
3693. lentisci Dur et M. Fl. alger. I. 548. Alger.
3694. lichenicola Mass. auton. dei lich. crost. 6. In agro veron.
3695. lichenum Sommerf. Fl. lapp. 224. Lapp.
Celidium stictarum Tulasne in ann. sc. nat. III. ser. XVII. 118.
Lecanora parasitica Floerke sec. Trevis.
Lichenomyces parasiticus Trevis. spighe 10.
Sphaeria concrescens Not. sec. Trevis.
Sticta pulmonacea pleurocarpa Achar. syn. 233.
lonicerae Fr. Lasiobotrys lonicerae Kze.
loranthi Molkb. Dothidea sordidula Lév.
maculaeformis Desm. Sphaeria maculaeformis Pers.
marginata Kneiff Sphaeria marginata Wallr.
3696. marginata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 263. Chile.
3697. melastomatis Kze in Linn. V. 548. Surin.
3698. mezerei Fr. obs. I. 172. Germ. Helv.
Sphaeria mezerei Schl. sec. Fr.
millepunctata Desm. Sphaeria corticis Fr.
3699. moriformis Fr. syst. myc. II. 549. Eur.
D. gibberulosa Fr. obs. II. 349.
Arthonia moriformis Achar. syn. 5.
Schizoxylon moriforme Pers. in ann. wetter. V. II. 11.
Sphaeria moriformis Pers. syn. fung. 86.
3700. musae Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Ind. or.
3701. myricae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil.
3702. myriococca M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 359. Gall.
3703. napelli Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952, Flora 1855. 27a. In agro vercell.

nervisequa Fr. Sphaeria nervisequa D. C.

3704. oleandrina Dur. et M. Fl. alger. I. 547. Alger.

3705. orbiculata Fr. syst. myc. II. 551. Virginia.
Xyloma orbiculatum Schwz syn. 51 Nr. 279.

padi Spr. Asteroma padi D. C.

3706. paliuri Lév. in Demidoff voy. 107 T. 6 F. 6. Taur.

3707. paradoxa Fr. syst. myc. II. 549. Suec.

3708. parsimons Fr. el. II. 122. Amer. bor.
Sphaeria parsimons Schwz sec. Fr.

3709. pezizoides Fr. in Kze myk. Heft. II. 59. Suec.

3710. phlomidis Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 1. Taur.

3711. phylloplacus M. ann. sc. nat. 1855. III. 125. Guian. Surin.
Sphaeria phylloplacus Kze in pl. Weigelt. exs.

3712. pinastri Fr. el. II. 123. Suec.

3713. pistaciae Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 2. Taur.

pithya Fr. Phacidium pithyum Fr.

podagrariae Fr. Sphaeria podagrariae Roth.

3714. polita Fr. in Linn. V. 548. Eur. merid.

3715. polygoni Fr. syst. myc. II. 564 Eur.

3716 populina West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 111. Belg.

3717. potentillae Fr. syst. myc. II. 563. Gall. Germ.
Chaetomium potentillae Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Leptothyrium dryadearum Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 277.
L. fragariae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 1621.
Phyllosticta argentinae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 30.
P. potentillae Desm. ibid. 31.
Sphaeria potentillae Wallr. in sched.

3718. Prostii Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 175. Gall. bor.

pteridis Fr. Polystigma pteridis Lk.

3719. puccinioides Fr. syst. myc. II. 550. Eur. med.
Sphaeria atrovirens buxi Hook. Fl. brit. II. 272.
S. puccinioides D C. Fl. fr. VI. 118.

3720. pyrenophora Fr. syst. myc. II. 552. Eur. med. et bor.
Hysterium sorbi Wahlb sec. Fr.
Pyrenochium sorbi Lk Hand. III. 385.

ranunculi Fr. Excipula ranunculi Rabh.

3721. repens Bck. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon. Ind. or.
Sphaeria repens Cord. icon. IV. 42 T. 9 F. 123.

reticulata Fr. Sphaeria reticulata D. C.

3722. rhois Fr. syst. myc. II. 555. Amer. bor.
Xyloma rhois Schwz syn. 53 Nr. 274.

3723. rhytismoides Chev. Fl. paris. 456. In agro paris.

3724. ribesia Fr. syst. myc. II. 550. Eur. med.
Sphaeria ribesia Pers. syn. fung. 14.
S. ribis Pers. dispos. fung. 50.
St omatosphaeria ribesia Grev. Fl. edin. 357.

3725. Robergei Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 10. Gall. bor.

robertiani Fr. Sphaeria robertiani Rabh.

3726. ropalina M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 327 T. 19 F. 9. Guian. gall.

rosae Dub. Asteroma radiosum Fr.

rubra Fr. Polystigma rubrum D. C.

3727. rudis Fr. in litt. ad Moug. Dub. Bot. gall. II. 713. Gall.

3728. rutae M. ann. sc. nat. 1834. I. 345. In agro digen. Gall.

3729. sambuci Fr. syst. myc. II. 550. Eur. Java.
Sphaeria natans Tod. fung. meckl. II. 27 T. 12 F. 98.
S. sambuci Pers. syn. fung. 14, D. C. Fl. fr. VI. 117.

saniculae Wallr. Excipula saniculae Rabh.

3730. smilacis Fr. el. II. 129. Amer. bor.
Rhytisma smilacis Schwz sec. Fr.
Xyloma smilacis Schwz syn. 51 Nr. 259.

solidaginis Fr. Excipula solidaginis Rabh.

solidaginis Fr. Puccinia virgaureae Lib.

3731. sordidula Lèv. ann. sc. nat. 1845. III. 57. Java.
loranthi Molkenboer in Jungh. Pl. crypt. jav.

3732. sphaeroides Fr. obs. II. 348. Eur. Alger.
Sclerotium sphaeroides Pers. syn. fung. 125.
Sphaeria subsecreta Sow. fung. T. 373 F. 3.

stellaris Fr. Polystigma stellare Lk.

stellaris Fr. Sphaeria himantia Pers.

stipata Fr. Sphaeria stipata Wallr.

3733. sycophila Dur. et M. Fl. alger. I. 545. Alger.
Sphaeria syconophyla de Notaris in sched.
3734. thanatophora Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Java.
3735. Thwaitesii Berk. in Hook. journ. 1854. 233. Ceylon.
tiliae Rud. Asteroma tiliae Rud.
3736. tragacanthae Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Persia.
typhina Fr. Polystigma typhinum D. C.
3737. ulmariae Fr. in litt. ad. Moug. Duby Bot. gall. II. 175. Gall.
ulmi Fr. Polystigma ulmi Lk.
3738. umbilicata Fr. syst. orb. veg. I. 363. Gall Germ. Scan.
Xyloma umbilicatum Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 761.
3739. vacciniorum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Ins. auckland.
3740. vernicosa Fr. syst. myc. II. 559. Eur.
Sphaeria vernicosa D. C. Fl. fr. VI. 138.
3741. veronicae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 175. Belg. Gall.
Asteroma veronicae Desm. in act. lill. 1836 sec. Desm.
virgaureae D. C. Excipula solidaginis Rabh.
3742. vorax Berk. et Curt. in Hook. journ. 1854. 227. Carolina. Himal.
3743. xanthii D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 323. Canada.
3744. xylostei Fr. syst. myc. II. 561. Germ.
3745. Zollingeri M. et Berk. lond. journ 1844. 336 T. 15 Fig. A. Java.

E.

CCXLVI. **Echinobotryum** Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
3746. atrum Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 6. In horto bot. prag.
3747. parasitans Cord. Prachtflora 17 T. 8 F. 10—13. In agro prag.
Echinus Hall.
crystallinus, gelatinosus Hall. Hydnum gelatinosum L.
crystallinus, petiolo crasso Hall. Hydnum auriscalpium L.
Halleri Nr. 2316 Hydnum occarium Secr.
Halleri Nr. 2317 Hydnum coralloides Scop.
Halleri Nr. 2318 Hydnum strigosum Sw.
Halleri Nr. 2319 Hydnum gelatinosum L.
Halleri Nr. 2320 Hydnum cyathiforme Bull.
Halleri Nr. 2321 Hydnum auriscalpium L.
Halleri Nr. 2322 Hydnum auriscalpium L.
Halleri Nr. 2323 Hydnum lactescens Fr.
Halleri Nr. 2324 Hydnum imbricatum L.
Halleri Nr. 2325 Hydnum repandum L.
infundibuliformis Hall. Hydnum cyathiforme Bull.
nigricans Hall. Hydnum strigosum Sw.
petiolatus, albicans Hall. Hydnum imbricatum L.
petiolatus, pileolo hemisphaerico Hall. Hydnum lactescens Fr.
petiolatus, subfuscus Hall. Hydnum repandum L.
petiolo gracili Hall. Hydnum auriscalpium L.
ramosus Hall. Hydnum coralloides Scop.
sessilis, albicans Hall. Hydnum occarium Secr.

CCXLVII. **Ectostroma** Fr.
Leptostroma Lk. Polystigma Lk. Xyloma D. C.
Pyrenomycetes xylomacei asperi Fr.
3748. afflatum Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.
Xyloma afflatum Schwz syn. 53 Nr. 273.
3749. annonae Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.
Xyloma annonae Schwz syn. 54 Nr. 275.
bistortae Fr. Polystigma bistortae Lk.
3750. bromi erecti Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3751. epilobii Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
iridis Fr. Leptostroma iridis Ehrb.
3752. lauri Fr. syst. myc. II. 602. Eur. med. et merid.
Xyloma lauri Schl. in sched. Fr. obs. II. 359, D. C. Fl. fr. VI. 156.
3753. lilacis Chev. Fl. paris. I. 447. In agro paris.
liriodendri Fr. Leptostroma liriodendri Lk.
3754. ludiae Fr. syst. myc. II. 602. Ins. Maurit.

Xyloma ludlae D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 318.
3755. pedicularis Fr. syst. myc. II. 602. Eur.
Xyloma pedicularis D. C. Fl. fr. VI. 153.
3756. plantaginis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1393. In agro dresd.
3757. polypori Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3758. quercus Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 276. Gall. bor.
sedi Lk Leptostroma sedi Lk.
3759. tiliae Fr. obs. II. 359. Eur. med.

CCXLVIII. **Elaphomyces** N.
Boletus J. Bauh. Ceratogaster Cord. Ceraunium Wallr. Hypogaeum Pers. Lycoperdastrum Mich. Lycoperdon L. Phlyctospora Cord. Phymatium Chev. Scleroderma Pers. Sphaeria Hall. Tuber N. Tubera C. Bauh.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord. Fungi hypogaei elaphomyci Tul. Gasteromycetes trichospermi sclerodermei Fr.
aculeatus Tul. echinatus Vitt.
3760. aculeatus Vitt. tuber. 70 T. 3 F. 13. Gall. Ital.
3761. anthracinus Vitt. tuber. 66 T. 3 F. 8. Ital.
asperulus Vitt. muricatus Fr.
3762. atropurpureus Vitt. tuber. 64 T. 4 F. 1. Ital.
3763. citrinus Vitt. tuber. 65 T. 4 F. 16. Ital.
columellifer Rabh. granulatus N.
3764. cyanosporus Tul. fung. hyp. 113 T. 3 F. 5. Gall.
E. Persoonii minor Tul. ann. sc. nat. XVI. 25 T. 1 F. 7, T. 2 F. 1. 12.
Hypogaeum tuber Pers. champ. comest. 269.
Tuber spurium Steud. nomencl. 422.
3765. decipiens Vitt. tuber. 68 T. 3 F. 12. Ital.
3766. echinatus Vitt. tuber. 81 T. 3 F. 6. Ital. et in agro paris.
E. aculeatus Tul. ann. sc. nat. 1841 XVI. 24 T. 1 F. 5, T. 2 F. 6, T. 3 F. 3.
3767. foetidus Vitt. lycoperd. 81 T. 2 F. 1. Ital.
3768. granulatus N. in Fr. syst. myc. III. 58. Eur.
E. columellifer Rabh. D. C. Fl. Nr. 2346.
E. leucocarpus Vitt. tuber. 72.
E. officinalis N. officin. Pflanz. T. 1 Fig. inf.
E. rugosus Fr. syst. veg. scand. 445.
E. scaber Schlechtd. Fl. berol. II. 167.
E. vulgaris columnifer Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20. p. 31 T. 10.
E. vulgaris granulatus Cord. ibid. p. 25 T. 8.
Boletus cervi J. Bauh. hist. III. 851.
Ceraunium granulatum Wallr. Fl. crypt. II. 405.
Hypogaeum cervinum Pers. dispos. fung. 7.
Lycoperdastrum tuberosum, arhizon Mich. gen. 220 T. 99 F. 4.
Lycoperdon aurantiacum Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 5—8.
L. cervinum L. spec. pl. II. 1653, D. C. Fl. fr. VI. 102, Schrk Fl. bav. II. 633 Nr. 1779.
L scabrum Willd. Fl. berol. 409 Nr. 1192.
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
L. spadiceum Dicks. crypt. I. 25.
Phymatium fulvum Chev. Fl. paris. I. 361.
Scleroderma cervinum Pers. syn. fung. 156 T. 4 F. 2.
Sphaeria cervina Wigg. Fl. hols. 85.
?, S. subrotunda, sphaerulis minimis, medulla atra Hall. hist. III. 122 Nr. 2191.
Tuber cervinum N. syst. 161 F. 147.
Tubera cervina C. Bauh. pin. 376.
hirtus Tul. variegatus Vitt.
3769. laevigatus Desportes Flore de la Sarthe 452. Gall.
leucocarpus Vitt. granulatus N.
3770 leucosporus Vitt. lycoperd. 71 T. 3 F. 1. In agro mediol.
3771. Leveillei Tul. fung. hyp. 105 T. 3 F. 7 et T. 19. Gall.
maculatus Vitt. Ceratogaster maculatus Cord.
3772. Morettii Vitt. tuber. 71 T. 4 F. 17. In agro mediol.
3773. muricatus Fr. syst. myc. III. 59. Eur.
E. asperulus Vitt. tuber. 69 T. 4 F. 6.
E. vulgaris muricatus Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 21 T. 7.
Ceraunium muricatum Wallr. Fl. crypt. II. 407.
C. scabrum Wallr. ibid. 406.
Lycoperdon scabrum Willd. Fl. berol. 409 T. 7 F. 19.
L. solidum L. Fl. suec. Nr. 1116.
L. tuber L. ibid. Nr. 1281.
Scleroderma cervinum scabrum Pers. syn. fung. 157.
3774. mutabilis Vitt. tuber. 65 T. 4 F. 14. Ital.

officinalis N. granulatus N.
pallens Tul. variegatus Vitt.
3775. papillatus Vitt. tuber. 64 T. 4 F. 3. Ital.
3776. Persoonii Vitt. tuber. 70. T. 4 F. 18. In agro mediol.
Phlyctospora Persoonii Cord. in Sturm. Fl. III. 21.
Persoonii minor. Tul. cyanosporus Tul.
3777. pyriformis Vitt. lycoperd. 72 T. 3 F. 2. In agro ticin.
3778. reticulatus Vitt. lycoperd. 74 T. 3 F. 1. In agro mediol.
rugosus Fr. granulatus N.
scaber Schlechtd, granulatus N.
3779. septatus Vitt. tuber. 67 T. 4 F. 12. In agro mediol.
3780. variegatus Vitt. tuber. 68 T. 4 F. 4. Gall. Ital.
E. hirtus Tul. ann. sc. nat. 1841. XVI. 23 T. 1 F. 6, T. 2 F. 3. 5—10, T. 4 F. 2.
E. pallens Tul. in litt. ad Vitt.
E. vulgaris variegatus Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 27 T. 9.
vulgaris columnifer Cord. granulatus N.
vulgaiis granulatus Cord. granulatus N.
vulgaris muricatus Cord. muricatus Fr.
vulgaris variegatus Cord. variegatus Vitt.

Elvela Hoffm.
albida All. Peziza albida Lamk.
albida Schaeff. Peziza hemisphaerica Wigg.
atra Fl. dan. Helvella atra Koen.
atra Schrk Helvella crispa Fr.
auricula Schaeff. Peziza leporina Batsch.
auricula Schrk Exidia auricula Judae Fr.
auriformis Hoffm. Peziza hemisphaerica Wigg.
auriformis Hoffm. Peziza marsupium Pers.
brassicae Hoffm. Sclerotium semen Tod.
calyciformis Batsch Peziza concinna Pers.
campanulata Scop. Peziza hemisphaerica Wigg.
carnea Schaeff. Craterellus clavatus Fr.
caryophyllea Schaeff. Thelephora caryophyllea Fr.
cerasina Wulf. Cenangium cerasi Fr.
cerasina Wulf. Peziza cerasina Lamk.
ceratospermum Schreb. Sphaeria versatilis Fr.
Ciceronis Batt. Agaricus caesareus Scop.
ciliaris Wulf. Peziza scutellata L.
ciliata Schaeff. Peziza livida Schum.
ciliata Scop. Peziza scutellata L.
clavata Schaeff. Spathulea flavida Fr.
clavus Schaeff. Nyctalis asterophora Fr.
clavus Schaeff. Polyporus brumalis Fr.
coccinea Schaeff. Peziza aurantia Oed.
coccinea Scop. Peziza coccinea Jacq.
coccinea Scop. Peziza hemisphaerica Wigg.
cochleata Gmel. Peziza cochleata L.
cochleata Wulf. Peziza venosa Pers.
coralloides Scop. Thelephora coralloides Fr.
cornucopiae Schaeff. Craterellus cornucopioides Pers.
cornucopioides Scop. Craterellus cornucopioides Pers.
corpore hemisphaerico Gled. Peziza acetabulum L.
corpore infundibuliformi Gled. Craterellus cornucopioides Pers.
crucibulum Schrk Cyathus crucibulum Hoffm.
cucullata Batsch Mitrula cucullata Fr.
disciformis Gled. Ditiola radicata Fr.
epiphylla Schrk Peziza epiphylla Pers.
equina Müll. Peziza stercorea Pers.
fimetaria Scop. Ascobolus furfuraceus Pers.
flammea Scop. Peziza flammea Alb. et Schwz.
floriformis Schaeff. Cantharellus undulatus Fr.
floriformis Sow. Craterellus sinuosus Fr.
foliacea Schaeff. Peziza hemisphaerica Wigg.
fuliginosa Schaeff. Helvella elastica Bull.
fungiformis Scop. Peziza faginea Pers.
grandis Cum. Helvella monachella Fr.
hemisphaerica Gled. Peziza coccinea Jacq.
hemisphaerica Wulf. Peziza nigrella Pers.

scutellata Schaeff. Peziza concinna Pers.
sepulcralis Batsch Peziza concinna Pers
serpentiformis Batsch Agaricus lepideus Fr.
sessilis Guett. Peziza cochleata L.
sessilis, cyathiformis Schrk Cyathus olla Pers.
sessilis, disco coccineo Scop. Peziza livida Schum.
sessilis, membranacea, rugosa Gled. Exidia auricula Judae Fr.
sessilis, scutellata Guett. Peziza scutellata L.
spadicea Schaeff. Helvella monachella Fr.
spathulata Fl. dan. Spathulea flavida Fr.
stipitata Scop. Craterellus cornucopioides Pers.
truncata Scop. Peziza truncatula Pers.
tubaeformis Schaeff. Craterellus lutescens Fr.
tubulosa Schaeff. Craterellus cornucopioides Pers.
turbinata, patula, disco foraminulis pertuso Gled. Poronia punctata Lk.
turbinata, patula, disco foraminulis pertuso Gled. Sphaeria disciformis Hoffm.
unctuosa Batsch Peziza concinna Pers.
verticalis Vahl Cantharellus muscigenus Fr.
vicesima Schaeff. Tremella albida Huds.
villosa Schaeff. Thelephora hirsuta Willd.

CCXLIX. **Embolus** Batsch.
Arcyria Pers. Botrytis Schum. Calycium Ach. Cephalotrichum Pers. Coniocybe Ach. Stemonitis D. C. Trichia Pers.
Myelomycetes cribrariaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi trichiacei Fr.
albissimus Hall. Trichia nigripes Pers.
bicolor Wigg. Cephalotrichum stemonitis N.
brunneolus Wallr. Calycium stemoneum Ach.
carneus Hall. Botrytis carnea Schum.
croeatus Batsch Arcyria punicea Pers.
furfuraceus Batsch Coniocybe furfuracea Ach.
gracilentus Wallr. Coniocybe gracilenta Ach.
Halleri Nr. 2136 Botrytis carnea Schum.
Halleri Nr. 2137 Cephalotrichum stemonitis N.
Halleri Nr. 2137 Stemonitis ovata Pers.
Halleri Nr. 2138 Trichia nigripes Pers.
lacteus Hoffm. Trichia nigripes Pers.
lacteus Jacq. Stemonitis ferruginea Ehrb.
niger Hall. Cephalotrichum stemonitis N.
nigerrimus Hall. Stemonitis ovata Pers.
nigricans Wallr. Coniocybe nigricans Fr.
3781. ochreatus de Notaris framm. 17. In agro nic.
pallidus Wallr. Coniocybe pallida Fr.
pertusus Batsch Stemonitis typhoides D. C.
phaeocephalus Wallr. Calycium phaeocephalum Turn. et Borr.
physarellus Wallr. Calycium physarellum Fr.
2782. sardous de Notaris framm. 17. Sard. merid.
sepulcralis Batsch Calycium trachelinum Ach.
stilbeus Wallr. Coniocybe stilbea Ach.
trichioides Wallr. Calycium trichiale Ach.

Empusa Cohn.
muscae Cohn Sporendonema muscae Fr.

Encephalium Lk.
aurantiacum Lk Naematelia encephala Fr.
aurantiacum Lk Naematelia rubiformis Fr.

CCL. **Endodromia** Berk.
Hyphomycetes stilbini Cord.
2783. vitrea Berk. lond. journ. III. 1841. 79 T. 1 Fig. C. Brit.

CCLI. **Endogone** Lk.
Glomus Tul.
Myelomycetes pisocarpiaceae Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Fungosa sphaeroidei N. Gasteromycetes angiogasteres tuberacei Fr, Fungi hypogaei tuberacei Tul.
3784. lactiflua Berk. et Broome ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.
3785. macrocarpa Tul. fung. hyp. 182 T. 20 F. 1. Brit. Gall. Ital.

E. pisiformis Berk. et Broome ann. hist. nat. XVIII. 81.
Glomus macrocarpus Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.
3786. microcarpa Tul. fung. hyp. 182 T. 20 F. 2. Gall. Ital.
Glomus microcarpus Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.
pisiformis Berk. macrocarpa Tul.
3787. pisiformis Lk obs. I. 33. Eur.
Endoneurum Czern.
suberosum Czern. Bovista suberosa Fr.
Endophyllum Lév.
Persoonii Lév. Uredo sempervivi Alb. et Schwz.
CCLII. **Endoptychium** Czern.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
3788. agaricoides Czern. in bullet. de Moscou 1845. 148 T. 4. In agro charkov.
CCLIII. **Endotrichum** Cord.
Myelomycetes phragmotrichiaceae Cord.
3789. xylogrammicum Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 94. Boh. sept.
Enerthenema Bowm.
elegans Bowm. Stemonitis papillata Pers.
Ensaluta Zobel.
Carludovici Zobel Tuber panniferum Tul.
CCLIV. **Enslinia** M.
Pyrenomycetes dichaenacei M.
3790. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1855. III. 133. Guian. gall.
CCLV. **Enteridium** Ehrb.
Reticularia Fr.
Myelomycetes reticulariaceae Cord.
3791. atrum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro hoyersw.
olivaceum Ehrb. Reticularia olivacea Fr.
CCLVI. **Enterobotryum** Pr.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
3792. conicum Pr. in Linn. 1852. XXV. 733. In agro hoyersw.
CCLVII. **Entodesmium** Riess.
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.
3793. rude Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
CCLVIII. **Entomophthora** Fres.
Sporendonema Fr.
Hyphomycetes mucedines Fr.
3794. grylli Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.
muscae Fres. Sporendonema muscae Fr.
3795. sphaerosperma Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.
CCLIX. **Entomyclium** Wallr.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Myxomycetes Wallr.
3796. folliculatum Wallr. Fl. crypt. II. 189. In agro nordhus. Thur.
CCLX. **Epichysium** Tod.
Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord. Mucedinei isariei Brongn. Mycetoidea nematomyci sarcocephali N. Coniomycetes tubercularini scoriadei Fr.
3797. argenteum Tod. fung. meckl II. 1 T. 8 F. 60. Germ.
CCLXI. **Epicoccum** Lk.
Aegerita Pers. Dermosporium Lk.
Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord. Mycetoidea protomyci sphaeromyci N. Coniomycetes tubercularini dermosporei Fr. Gymnomycetes entophytospori M.
3798. agyrioides Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 89. Boh.
E. agyrium Cord. in Weitenweber Beitr. I. 86.
agyrium Cord. agyrioides Cord.
atrosanguineum Wallr. versicolor Rabh.
3799. aurantiacum Cord. in Weitenweber Beitr. I. I. 86. Boh. sept.
3800. diversisporum Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.
3801. duriaeanum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 38. Ad fol. fici caricae.
3802. flavicans Spr. syst. IV. 563. Germ.
Aegerita pallida Pers. dispos. fung. 40.
Dermosporium flavicans Lk obs. II. 32.
3803. herbarum Cord. icon. I. 5 T. 1. F. 88. Boh.
3804. laeve Cord. icon. I. 5. T. 2. F. 92. Boh.
3805. lineolatum Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 84. Gall. Bor.
3806. micropus Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 82. in agro prag.
3807. neglectum Desm. ann. sc. nat. 1842 XVII. 95. Gall. bor.
nigrum Lk versicolor Rabh.
pallescens Rabh. versicolor Rabh.
purpurascens Ehrb. versicolor Rabh.
3808. scabrum Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 91. Boh.
3809. sphaeroides Cord. icon. I. 5. T. 2 F. 93. Boh.
3810. versicolor Rabh. D. C. Fl. N. 562. Eur. Alger.
E. atrosanguineum Wallr. Fl. crypt. II. 234.
E. nigrum Lk obs. II. 32.
E. pallescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 562.

E. purpurascens Ehrb. sylv. berol. 12.
E. virescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 562.
E. vulgare Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 90.
virescens Rabh. versicolor Rabh.
vulgare Cord. versicolor Rabh.
Epidochium Desm.
affine Desm. Sphaeria setacea Pers.
ambiens Desm. Sphaeria ambiens Pers.
melanoxanthum Desm. Agyrium atrovirens Fr.
CCLXII. **Epilithia** Nyl.
Fungilli lichenoidei Nyl.
3811. cristata Nyl. collectanea lichenologica 12. Gall. merid.
Epitea Fr.
euphorbiae Fr. Uredo euphorbiae Pers.
gyrosa Fr. Uredo gyrosa Reb.
rosae Schlechtd. Uredo rosae Pers.
vulgaris Fr. Uredo epitea Kze.
CCLXIII. **Epochnium** Lk.
Acrospermum Pers. Fusisporium Dub. Monilia Schum. Mycobanche Wallr. Oidium Schm. Sepedonium Wallr. Sporidesmium Lk. Sporotrichum Spr. Torula Pers. Trichothecium Wallr.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci sporomyci N. Coniomycetes mucedines trichomyci Fr.
3812. flavum Kze in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 657. Germ.
Mycobanche flava Wallr. Fl. crypt. II. 273.
Sepedonium flavum Wallr. in sched.
fungorum Fr. Sporidesmium atrum Lk.
3813. monilioides Lk obs. I. 16 F. 28. Eur.
Acrospermum fructigenum Pers. comment. 93.
Fusisporium monilioides Dub. Bot. gall. II. 925.
Monilia fructigena Schum. Fl. saell. II. 339 Nr. 1604.
Oidium fructigenum Schm. myk. Heft. 1. 80 T. 2 F. 23.
Sporotrichum monilioides Spr. syst. IV. 548.
Torula fructigena Pers. obs. I. 25.
Trichothecium moniliforme Wallr. Fl. crypt. II. 285.
3814. virescens Mart. Fl. erl. 338 Germ.
Trichothecium virescens Wallr. Fl. crypt. II. 285.

Ergotoecia Quek.
abortifaciens Quek. Sclerotium clavus D. C.
Erinaceus Mich.
alpinus minor Mich. Hydnum tomentosum L.
baccharidis Bert. Urede baccharidis Lév.
cespitosus, coriaceus, ferrugineus Mich. Hydnum cyathiforme Bull.
coloris pallide citrei Dill. Hydnum repandum L.
cyathiformis Lamk Hydnum cyathiforme Bull.
esculentus, albus, crassus Mich. Hydnum imbricatum L.
esculentus, pallide luteus Mich. Hydnum repandum L.
esculentus, pileolo squamoso Mich. Hydnum imbricatum L.
ex obscuro ferrugineus Mich. Hydnum ferrugineum Fr.
ex obscuro ferrugineus Mich. Hydnum imbricatum L.
ex obscuro ferrugineus Mich. Hydnum subsquamosum Batsch.
infundibulum imitans Mich. Hydnum cinereum Bull.
infundibulum imitans Mich. Hydnum cyathiforme Bull.
infundibulum imitans Mich. Hydnum ferrugineum Fr.
infundibulum imitans Mich. Hydnum melaleucum Fr.
niger, ramosus, non vescus Mich. Hydnum nigrum Fr.
parvus, hirsutus, ex fusco fulvus Mich. Hydnum auriscalpium L.
sinuosus Lamk. Hydnum repandum L.
tomentosus Lamk Hydnum tomentosum L.
CCLXIV. **Erineum** Pers.
Cladosporium Fr. Cronartium Fr. Cystophora Rabh. Grumaria Kze. Hypoderma D. C. Leptostroma M. Mucor Bull. Neuridium Spr. Phyllerium Fr. Rubigo Lk. Septotrichum Cord. Sporidesmium Spr. Sporotrichum Rabh. Taphria Fée. Taphrina Fr.
Coniomycetes byssini Cord. Mucedinei phylleriaceae Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Mycetoidea nematomyci byssi N. Byssaceae spuriae Fr. Hyphomycetes phyllerieae M.
acerinum D. C. Phyllerium pseudoplatani Schm.
acerinum Pers. luteolum Fr.

accrinum Schum. purpurascens Gaert.
3815. achradeum Fée phyller. 28 T. 4 F. 2. Guian. gall.
3816. aculeiforme Dur. et M. Fl. alger. I. 365. Alger.
3817. aesculi West. in bullet. de Bruxelles III. 125. Belg.
agariciforme Grev. purpurascens Gall.
alneum N. Phyllerium alnigenum Rabh.
3818. alneum Pers. syn. fung. 701. Eur.
E. alni incanae Pers. myc. eur. I. 5.
Mucor ferrugineus Bull. champ. 108 T. 504 F. 12.
Rubigo alnea Lk obs. I 22.
alni incanae Pers. alneum Pers.
alnigenum Kze. Phyllerium alnigenium Rabh.
3819. amygdali Dub. Bot. gall. II. 912. Gall. merid.
articulatum D. C. Cladosporium fasciculare Fr.
asclepiadeum Funk Cronartium asclepiadeum Fr.
atriplicinum Nestl. Septotrichum atriplicinum Cord.
3820. aucupariae Kze myk. Heft. II. 169. Germ. Scan.
Phyllerium sorbeum Fr. obs. I. 218.
aureum Pers. Taphria populina Fr.
3821. axillare Fée phyller. 33. T. 1 F. 5. Gall.
badium Kze Taphria alnea Schm.
betulae D. C. roseum Schultz.
3822. betulae rubrae Fée phyller. 47 T. 6 F. 7. Amer. bor.
betulinum Alb. et Schwz roseum Schultz.
3823. betulinum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2174.
Rubigo betulina Lk. obs. I. 22.
3824. bifrons Fée phyller. 41. Belg. Gall.
3825. bignoniaceum Fée phyller. 30 T. 1 F. 3, T. 8. F. 3. Jamaica.
3826. blakeae Fée phyller. 49 T. 10 F. 3. Guian. gall.
3827. botryocephalum Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 12. Ins. philipp.
3828. bucidae Kze myk. Heft. II. 148. Ind. occ.
3829. calabae Kze myk. Heft. II. 168. Amer. trop.
Sporidesmium calabae Spr. in sched.
3830. carpini Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 699. Boruss.
3831. cassiae Pers. myc. eur. I. 9. Ind. occ.
Taphria cassiae Fée phyller. 63.
3832. celastrinum Schlechtd. in Linn I. 235. Prom. b. sp.
3833. chenopodii Pinter in Opiz nomencl. 85. In agro bud.
3834. chrysophylli Kze myk. Heft. II. 162. Hispaniola.
Phyllerium chrysophylli Schlechtd. erin. 85.
3835. cinchonae Schlechtd. in Linn. I. 236. Amer centr.
3836. cinnamomi Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 1. Ceylon. Ind. or.
clandestinum Grev. oxyacanthae Pers.
cocciferum Cast. impressum Cord.
3837. coccoloba Fée phyller. 50 T. 5 F. 9 Hispaniola.
3838. coryleum Pers. myc. eur. I. 3. Eur.
3839. croceum Fée phyller. 44 T. 4 F. 6, T. 9 F. 3. Guadeloupe.
3840. cucurbitae Briganti in Fée phyller. 59. Ital.
curtum Grev. platanoideum Fr.
3841. difforme Dub. ann. sc. nat. 1836. v. 256. Brasil.
3842. dombeyae Schlechtd. erin. 84. Peru.
3843. ecastophylli Fée phyller. 50 T. 10 F. 1. Hispaniola.
3844. effusum Kze myk. Heft. II. 41 Gall. merid.
3845. extensum Achar. in Fr. obs. I. 224 Guinea.
3846. fagineum Pers. obs. II. 102. Eur.
E. lacteum Fr. obs. II. 372.
E. pallidum Lk spec. I. 158.
Rubigo faginea N. syst. 64 T. 5 F. 63.
3847. gei Fr. obs. I. 200 Eur.
3848. genipea Fée phyller. 46 T. 11 F. 1. Guian. gall.
3849. geranii Schwz syn. 129 Nr. 1346. Amer. bor.
3850. grewianum Fée phyller. 29 T. 7 F. 2. Taiti.
Leptostroma fragilissimum M. ann. sc. nat. 1848. X. 123.
griseum Pers. Taphria quercina Schm.
3851. guazumae Fée phyller. 39 T 3 F. 1 T. 9 F. 2. Guadeloupe.
3852. hydropiperinum Schwz syn. 129 Nr. 1345. Amer. bor.
3853. hyperici Pers. myc. eur. I. 9. Eur. Amer.
Taphria hyperici Fée phyller. 63.
3854. ilicinum D. C. Fl. fr. VI. 14 Eur. merid. Alger.
Phyllerium dryinum Schlechtd. erin. 13.
3855. impressum Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 8. Amer. bor. Alger. Gall. merid.

E. cocciferum Cast. cat. plant. mars. 219.
3856. inclusum Kze in sched. Fée phyller. 30 T. 5 F. 4. Germ.
3857. incrustans Schlechtd. in Linn. I. 235. Prom. b. sp.
3858. intercostale Weigelt in Fr. syst. myc. III. 522. Surin.
juglandinum Pers. Phyllerium juglandinum Fr.
juglandis Schl. Phyllerium juglandinum Fr.
lacteum Fr. fagineum Pers.
3859. lanugo Schlechtd. in Linn. I. 74. In agro berol.
3860. leprosum Pers. myc. eur. I. 8. Gall. Germ.
Taphria leprosa Fée phyller. 63.
3861. luteolum Fr. obs. II. 372. Eur.
E. acerinum Pers. myc. eur. I. 6.
E. negundinum Fr. obs. I. 223.
Mucor ferrugineus Bull. champ. 108 T. 514. F. 12.
3862. mahalebense Fée phyller. 35 T. 5. F. 3. Eur.
malinum Poir. Phyllerium pyrinum Fr.
3863. marginale Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.
3864. melanoleucum Schlechtd. in Linn. I 76. Brasil.
3865. melastomatis Kze myk. Heft. II. 167. Amer. trop.
Neuridium melastomatis Spr. in sched.
3866. menthae Requien in herb. D.C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro arelat.
3867. mespilinum D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.
3868. microtrichum Cord. in Opiz nomencl. 55. In agro prag.
minutissimum Grev. Taphria quercina Schm.
3869. mougeotianum Fée phyller. 29 T. 4 F. 1. a. b. Brasil.
3870. myginda e Fée phyller. 51 T. 10 F. 2. Brasil.
negundinum Fr. luteolum Fr.
3871. nervale Kze. myk. Heft. II. 154. Eur.
Phyllerium tiliaceum nervale Schlechtd. erin. 10.
3872. nervisequum Kze myk Heft. II. 143. Eur.
Hypoderma nervisequum D. C. Fl. fr. VI. 167.
3873. nervophilum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 391, Rabh. D. C. Fl. Nr. 632. In agro dries.
3874. Okenfusii Pinter in Opiz nomencl. 86. In agro bud.
3875. oxyacanthae Pers. myc. eur. I. 7. Eur.
E. clandestinum Grev. erin. 76 T. 2 F. 8.
3876. padi Duval in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.
E. padinum Fr. obs. I. 222.
Rubigo padi Mart. Fl. erl. 348.
padinum Fr. padi Duv.
3877. pallens Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 5. Manila.
3878. pallidum Kze myk. Heft. II. 136. Amer. trop.
Sporidesmium avicenniae Spr. in sched.
Taphria pallida Fée phyller. 63.
pallidum Lk fagineum Pers.
3879. pampinum Briganti in Fée phyller. 60. Ital.
3880. passiflorae luteae Schwz syn. 129 Nr. 1349. Amer. bor.
3881. petroselini Lenorm. in Dub. Bot. gall. II. 910. In agro vir.
3882. platanoideum Fr. obs. I. 224. Eur.
E. curtum Grev. erin. 80 T. 3. F. 14.
E. platanodies Spr. syst. IV. 560.
platanoidis Pers. Phyllerium acerinum Fr.
platanoidis Spr. platanoideum Fr.
3883. Poitei Fée phyller. 32 T. 8. F. 2. Guian. gall.
3884. polycephalum Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 11. Manila.
3885. populinum Pers. obs. I. 100. Eur.
Cronartium populinum Fée phyller. 61.
Rubigo populina Mart. Fl. erl. 348.
populinum Schum. Taphria populina Fr.
3886. poterii Requien in herb. D. C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro avenion. et alger.
3887. praesensianum Corda in Opiz Beitr. 660. Neap.
pseudoplatani Pers. Phyllerium pseudoplatani Schm.
3888. pseudosuberis Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 9. Etrur.
3889. pterospermi Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 6. Ind. or.
3890. pulchellum Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.
3891. purpurascens Gaertner in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.
E. acerinum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2172.
E. agariciforme Grev. erin. 80 T. 3 F. 15.
Rubigo acerina Lk obs. I. 22 F. 36.
purpureum D. C. Phyllerium betulinum Rabh.
purpureum Fr. roseum Schultz.
3892. pyracanthae D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.
pyrinum Pers. Phyllerium pyrinum Fr.

quercinum Pers. Phyllerium quercinum Kze.
3893. quercinum Schwz syn. 130 Nr. 1352. Amer. bor.
3894. quercus cinereae Schwz syn. 130 Nr. 1354. Amer. bor.
3895. quercus tinctoriae Fée phyller. 31 T. 1 F. 4. a. Brasil.
rhamni Kze Phyllerium rhamni Pers.
3896. rhois Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 3. Amer. bor.
3897. ribium Schlechtd. in Linn. I. 76. In agro hal.
3898. roseum Schultz Fl. starg. 506. Eur.
E. betulae D. C. Fl. fr. VI. 14, syn. Fl. gall. 15.
E. betulinum Alb. et Schwz consp. 370 Nr. 1108.
E. purpureum Fr. obs. I. 221.
Rubigo rosea Lk obs. I. 20.
rubeum Pers. rubi Kze.
3899. rubi Kze myk. Heft. II. 171. Eur.
E. rubeum Pers. myc. eur. I. 2.
Phyllerium rubi Fr. obs. II. 371.
3900. saccatum Fée phyller. 40 T. 2 F. 2, T. 8 F. 1. Brasil.
3901. salvianum Fée phyller. 47 T. 9 F 4. Alger. Prom. b. sp.
Septotrichum salvianum Dur. et M. Fl. alger. I. 367.
semidophilum Schlechtd. Phyllerium purpureum D. C.
3902. semivestitum Fée phyller. 32 T. 9 F. 1. Guadeloupe.
3903. sepultum Kze in sched. Fée phyller. 52 T. 10 F. 2. Madeira.
sinucola Fée Phyllerium quercinum Kze.
3904. sixtaliae Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 4. Ind. or.
sorbeum Pers. Phyllerium sorbeum Kze et Schm.
sorbi Kze Phyllerium sorbeum Kze et Schm.
3905. suberinum Fée phyller 37 T. 4. F. 3. a. b. c. Patria?
subulatum Grev. Phyllerium juglandinum Fr.
3906. synotrichum Fée phyller. 33 T. 2 F. 1. Patria?
3907. tabacinum Fée phyller. 51 T. 7 F. 1. Guian. gall.
tiliaceum Pers. Phyllerium tiliaceum Fr.
3908. torminale Fée phyller. 37. Gall.
3909. tortuosum Grev. crypt. scot. 74 T. 2 F. 2. Scot.
3910. tuberculatum Schlechtd. in Linn. I. 77. Brasil.
3911. vinculiforme Cord. icon. IV. 1 T. 1. F. 2. Manila.
3912. violaceum Rud. in Linn. IV. 515. Amer trop.
vitis D. C. Phyllerium vitis Fr.
3913. vitis Schwz syn. 130 Nr. 1353. Amer bor.

CCLXV. **Eriocladus** Lév.
Clavaria Fr. Lachnobolus Lév Thelephora Lév.
Hymenomycetes clavati clavulati Fr.
acicularis Lév. Thelephora acicularis Lév.
3914. brasiliensis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 159. Brasil. Guian.
Clavaria brasiliensis M. ann. sc. nat. 1854. I. 142.
Lachnobolus brasiliensis Lév. in sched.
compressus Lév. Clavaria compressa Berk.
fistulosus Lév. Clavaria fistulosa Holmsk.
funalis Lév. Thelephora funalis Lév.
furcellatus Lév. Clavaria furcellata Fr.
scoparius Lév. Telephora scoparia Lév.
setulosus Lév. Clavaria setulosa Berk.
Eriosporangium Bert.
baccharidis Bert. Uredo baccharidis Lév.

CCLXVI. **Erysibe** Reb.
Albigo Ehrh. Alphitomorpha Wallr. Biatora Schaer. Calocladia Lév. Dematium Spr. Erysiphe D. C. Eurotium Grev. Melampsora Desm. Mucor L. Oidium Desm. Perisporium Fr. Phyllactinia Lév. Podosphaera Kze. Polycystis Schlechtd. Puccinia D. C. Sclerotium Pers. Sphaeria Spr. Sphaerotheca Lév. Uncinula Lév. Uredo Lk.
Myclomycetes alphitomorpheae Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Fungosa prototypus N. Gasteromycetes sclerotiacei perisporii Fr. Pyrenomycetes ascophori perisporieae M.
acerum Wallr. bicornis Lk.
3915. adunca Lk spec. I. 111. Eur. Alger.
E. amentacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 37.
E. ligustri Fr. syst. myc. I. 545.
E. obtusata Lk spec. I. 117.
E. populorum Rabh. D. C. Fl Nr. 2026.
E. rosacearum Wallr. Fl. crypt. II. 755.
E. salicum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2026.
E. ulmorum Lk spec. I. 112.
Alphitomorpha adunca Wallr. berl. Verhandl. I. 37.

A. guttata var. e. Wallr. ibid. 42.
A. obtusata Schlechtd. ibid. 50.
A. populi D. C. Fl. fr. VI. 104.
Erysipse abnormis Dub. Bot. gall. II. 871.
E. adunca Fr. syst. myc. III. 245.
E. capreae Dub. Bot. gall. II. 871.
E. clandestina Biv. stirp. III. 20 T. 4 F. 4.
E. mali Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
E. populi D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. 733, enc. bot. VIII. 220.
E. prunastri D. C. Fl. fr. VI. 108.
E. salicis D. C. ibid. II. 273.
Mucor erysiphe Schl. crypt. exs. Nr. 77.
Podosphaera Schlechtendalii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 137.
Uncinula adunca Lév. ibid. 151.
U. Wallrothii Lév. ibid. 152.
adunca ulmorum Lk Uncinula Bivonae Lév.
aecidiiformis Wallr. Uredo aecidioides D. C.
alchemillae Dub. macularis Schlechtd.
alchemillae Wallr. Uredo alchemillae Pers.
alni Lk penicillata Lk.
amentacearum Wallr. adunca Lk.
antherarum Wallr. Uredo violacea Pers.
appendiculata Wallr. Uredo appendiculata Pers.
appendiculata alliorum Wallr. Uredo ambigua D. C.
appendiculata arenariae Wallr. Uredo sparsa Kze et Schm.
arctii Grev. communis Lk.
arenariae marinae Wallr. Uredo candida Pers.
3916. areolata Wallr. Fl. crypt. II. 203. Eur.
Melampsora areolata Desm. crypt. exs. Nr. 1650.
Uredo areolata Rabh. D. C. Fl. Nr. 77.
arillata Wallr. Uredo anemones Pers.
arillata β. Wallr. Uredo vesicaria Kaulf.
arillata γ. Wallr. Uredo gladioli Dub.
arillata δ. Wallr. Uredo colchici Lk.
armeriae Wallr. Uredo armeriae Dub.
artemisiae Lk depressa Lk.
asperifoliorum Wallr. horridula Rabh.
baccata Wallr. Uredo pseudocyperi Rabh.
ballotes Lk lamprocarpa Lk.
balsamitae Rabh. lamprocarpa Lk.
bardanae Lk depressa Lk.
bardanae Wallr. Puccinia bardanae Cord.
berberidis Lk penicillata Lk.
betulae Rabh. guttata Lk.
3917. bicornis Lk spec. I. 112. Eur.
Alphitomorpha bicornis Wallr. berl. Verhandl. I. 37.
Erysiphe aceris D. C. Fl. fr. IV. 104, syn. 732, enc. bot. VIII. 220.
E. acerum Wallr. in ann. wetter. VI. 235.
E. bicornis Fr. syst. myc. III. 244.
E. Marissalii West. in bullet. d. Brux. 1851. 403.
Mucor erysiphe aceris platanoidis Schrk Fl. salisb. Nr. 925.
Uncinula bicornis Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 153.
bidentis Opiz communis Lk.
biocellaris Ehrb. horridula Rabh.
botryosa Fr. Biatora sphaeroides Schaer.
brayana Voit tridactyla Wallr.
3918. calystegiae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14. Gall. merid.
campanulacearum Rabh. communis Lk.
caprearum Wallr. Uredo caprearum D. C.
caprifoliacearum Rabh. penicillata Lk.
carpini Rabh. lenticularis Rabh.
caryophyllacearum Rabh. communis Lk.
cerealium Wallr. Uredo rubigo vera D. C.
chrysoides Wallr. Uredo orchidis Mart.
cichoracearum Wallr. horridula Rabh.
cinnamomea Wallr. Uredo betae Pers.
cinnamomea Wallr. Uredo leguminosum Rabh.
cinnamomea Wallr. Uredo polygonorum D. C.
cinnamomea Wallr. Uredo rumicum D. C.
cinnamomea Wallr. Uredo violarum D. C.
circinalis Wallr. Uredo ribesii Lk.
3919. circumfusa Lk spec. I. 109. Germ.
Alphitomorpha circumfusa Schltd. berl. Verhandl. I. 49.
A. lamprocarpa γ. Wallr. Fl. crypt. II. 758.

3920. clandestina Lk spec. I. 103. Eur
E. oxyacanthae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2029.
Alphitomorpha clandestina Wallr. Fl. crypt. II. 754
Erysiphe clandestina Fr. syst. myc. III. 242.
E. oxyacanthae D. C. Fl. fr. VI. 106, rapp. voy. I. 10.
Podosphaera clandestina Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 136.

3921. comata Lk spec. I. 114. Germ. Gall.
Alphitomorpha comata Wallr. Fl. crypt. II. 757.
A. evonymi Wallr. in sched.
Calocladia comata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 157.
Erysiphe evonymi D. C. Fl. fr. VI. 105.

3922. communis Lk spec. I. 105. Eur. Alger.
E. arctii Grev. sec. Spr.
E. bidentis Opiz seznam 122.
E. campanulacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. caryophyllacearum Rabh. ibid.
E. compositarum Rabh. ibid.
E. convolvulacearum Lk spec. I. 108.
E. cruciferarum Fr. syst. myc. III. 242.
E. cucurbitacearum Rabh. D. C. El. Nr. 2019.
E. detonsa Fr. syst. myc. III. 247.
E. dipsacearum Fr. ibid. 241.
E. epimischa Ehrb. in Lk spec. I. 110.
E. geraniacearum Kl. in herb. myc. Nr. 64.
E. graminearum Lk spec. I. 106.
E. hypericearum Fr. syst. myc. III. 240.
E. leguminosarum Lk spec. I. 105.
E. linoidearum Rabh. D. C. Fl. 2019.
E. lycii Lasch in Kl. herb. myc. 950.
E. macropus Mart. Fl. erl. 392.
E. onagriarum Fr. syst. myc. III. 242.
E. personatarum Fr. ibid.
E. physalidis Lk spec. I. 110.
E. polygonearum Lk ibid. 107.
E. pteridis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 937.
E. punctiformis Opiz in Lotos 1855. 41.
E. pycnopus Mart. Fl. erl. 392.
E. ranunculacearum Lk spec. I. 107.
E. rubiacearum Fr. syst. myc. III. 241.
E. sambuci Opiz seznam 121.
E. solanacearum Fr. ibid. 242.
E. taraxaci Opiz seznam 124.
E. tordylii Chev. Fl. paris. 380
E. umbelliferarum Lk spec. I. 106.
E. urticacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
E. urticae Kl. in herb. myc. Nr. 65.
E. violacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.
Alphitomorpha alsinacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. campanulacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. communis Wallr. ibid.
A. compositarum Wallr. Fl. crypt. II. 759.
A. convolvulacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. cruciferarum Fr. syst. myc. III. 240.
A. cucurbitacearum Wallr. Fl. crypt. II. 759.
A. dipsacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. geraniacearum Wallr. Fl. crypt. II. 758.
A. graminearum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. hypericorum Wallr. ibid.
A. leguminosarum Wallr. ibid.
A. macropus Mart. Fl. erl. 392.
A. onagriarum Fr. syst. myc. III. 242.
A. personatarum Fr. ibid.
A. polygonorum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. ranunculacearum Wallr. ibid.
A. rubiacearum Fr. syst. myc. III. 240.
A. solanacearum Fr. ibid.
A. umbelliferarum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
Erysiphe alchemillae Grev. Fl. edin. 461.
E. alsinacearum Fr. sec. Rabh.
E. aquilegiae D. C. Fl. fr. VI. 105.
E. arctii Grev. Fl. edin. 461 sec. Sm.
E. artemisiae Grev. ibid. 459.
E. asperifoliorum Grev. ibid. 461.
E. cichoracearum D. C. ibid. II. 274.
E. communis Schlechtd. Fl. berol. II. 168.
E. convolvuli D. C. Fl. fr. II. 274.
E. depressa Schlechtd. Fl. berol. II. 169.
E. detonsa Fr. syst. myc. III. 247.
E. epimischa Lk sec. Fr.
E. glomerata Mérat Fl. paris. suppl. 497.

E. graminis D. C. Fl. fr. VI. 106.
E. heraclei D. C. ibid. 107, syn. 735, enc. bot. VIII. 220.
E. lamprocarpa Schlechtd. Fl. berol. II. 168.
E. lathyri Grev. Fl. edin. 460.
E. Martii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 166.
E. pisi D. C. Fl. fr. II. 274.
E. polygoni D. C. ibid. 273.
E. ranunculi Grev. Fl. edin. 461.
E. robiniae Grev. ibid. 460.
E. scandicis D. C. ibid. VI. 107.
E. sonchi Schl. sec. Fr.
E. ulmariae Desm. ann. sc. nat. 1846 VI. 66, 1847. VIII. 14.
Mucor erysiphe L. spec. plant. II. 1656.
communis lamprocarpa Fr. lamprocarpa Lk.
communis var. 5. Lk horridula Rabh.
compositarum Rabh. communis Lk.
compositarum Rabh. depressa Lk.
confluens Wallr. Uredo mercurialis Mart.
convolvulacearum Lk communis Lk.
corni Rabh. tortilis Lk.
coryli Lk guttata Lk.
cruciferarum Fr. communis Lk.
cucurbitacearum Rabh. communis Lk.
cylindrica Wallr. Uredo populina Jacq.
delphinii Rabh. nitida Rabh.
3923. depressa Lk spec. I. 110. Eur.
E. artemisiae Lk ibid.
E. bardanae Lk ibid.
E. compositarum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2018.
Alphitomorpha artemisiae Wallr. in ann. wetter. IV. 240.
A. bardanae Wallr. ibid. 239.
A. depressa Wallr. Fl. crypt. II. 758.
Erysiphe arctii Grev. sec. Rabh.
E. bardanae Chev. Fl. paris. 381.
E. compositarum cynarae Dub. Bot. gall. II. 870.
E. depressa Schlechtd. Fl. berol. II. 169.
E. lamprocarpa Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 163.
E. Montagnei Lév. ibid. 169.
detonsa Fr. communis Lk.
dipsacearum Fr. communis Lk.
3924. divaricata Lk spec. I. 112. Eur.
E. frangulae Lk ibid. 113.
E. lonicerae Lk ibid.
Alphitomorpha divaricata Wallr. berl. Verhandl. I. 39.
Calocladia divaricata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155.
Erysiphe daphnes Dub. Bot. gall. II. 870.
E. divaricata Dub. ibid.
divaricata lonicerae Lk penicillata Lk.
doronici Rabh. fusca Fr.
dryadearum Rabh. horridula Rabh.
3925. Duriaei Alger. Gall. Taur.
Erysiphe Duriaei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 165.
E. taurica var. B. Dur. et M. Fl. alger. I. 567.
empetri Wallr. Uredo empetri D. C.
3926. epigaea Lk spec. I. 104. Germ.
Alphitomorpha epigaea Wallr. Fl. crypt. II. 761.
Erysiphe epigaea Fr. syst. III. 236.
epilobii Lk macularis Schlechtd.
epimischa Ehrb. communis Lk.
3927. epixyla Schlechtd. Fl. berol. II. 170. In agro berol. Thur.
Alphitomorpha epixyla Wallr. Fl. crypt. II. 760.
3928. erodii Alger.
Erysiphe erodii Dur. et M. Fl. alger. I. 567.
Sphaerotheca Castagnei Lév. sec. M.
fagi Rabh. lenticularis Rabh.
ferruginea Lk macularis Schlechtd.
filicum Wallr. Uredo filicum Kl.
floccosa Wallr. Uredo pompholygodes Schlechtd.
foetida Wallr. Uredo sitophila Ditm.
folliculata Wallr. Uredo sitophila Ditm.
frangulae Lk divaricata Lk.
fraxini Rabh. lenticularis Rabh.
3929. fuliginea Lk spec. I. 102 Eur.
Alphitomorpha fuliginea Schlechtd. berl. Verhandl. I. 47.
A. fumosa Wallr. Fl. crypt. II. 760.
Erysiphe fuliginea Fr. syst. III. 238.
E. sanguisorbae D. C. Fl. fr. VI. 108.
Sphaerotheca Castagnei Lév. ann. sc. nat 1851. XV. 139.
fulva Wallr. Uredo fulva Schum.
3930. fusca Fr. syst. myc. III. 242. Gall. Germ.
E. doronici Rabh. D. C. Fl. 2023.
Erysiphe doronici Dub. Bot. gall. II. 870.
genistarum Wallr. Uredo leguminosarum Rabh.
geraniacearum Kl. communis Lk.
glomerata Mér. horridula Rabh.
graminearum Lk communis Lk.
grossulariae Lk penicillata Lk.

3931. **guttata** Lk spec. I. 116. Eur.
E. betulae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2021.
E. coryli Lk spec. I. 116.
E. orbicularis Ehrb. in n. act. n. c. X. 203 T. 12 F. 1 3.
E. pachypus Mart. Fl. erl. 393.
E. suffulta Reb. Fl. neom. 360 T. 3 F. 14.
E. vagans Biv. stirp. III. 19 T. 4. F. 3.
Alphitomorpha guttata Wallr. berl. Verhandl. I. 42.
Calocladia Friesii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 156.
Dematium erysiphe Spr. Fl. hal. 317.
Erysiphe betulae D. C. Fl. fr. VI. 107.
E. coryli D. C. ibid. II. 272.
E. fraxini D. C. ibid. 273.
E. guttata Fr. syst. myc. III. 245.
E. ilicis D. C. Fl. fr. VI. 109.
E. quercus Mérat Fl. paris. suppl. 159.
E. salicis D. C. Fl. fr. II. 273.
E. suffulta N. syst. 148. F. 134.
Mucor erysiphe Gmel. syst. II. 1486 Nr. 13.
Phyllactinia guttata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 144.
Sclerotium erysiphe Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1390.
S. fraxini Schl. crypt. exs. Nr. 86.
S. suffultum Reb. Fl. neom. 360. T. 3 F. 14.
guttata fraxini Lk **lenticularis** Rabh.
gyrosa Wallr. **Uredo gyrosa** Reb.
helioscopiae Wallr. **Uredo euphorbiae** Pers.
3932. **holosericea** Lk spec. I. 115. Eur.
Alphitomorpha astragali Wallr. ann. wetter. IV. 244.
A. holosericea Wallr. berl. Verhandl. I. 41.
A. sericea Wallr. Fl. crypt. II. 757.
Calocladia sericea Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.
Erysiphe astragali D. C. Fl. fr. VI. 105.
Mucor erysiphe in astragalo L. spec. pl. II. 1656.
3933. **horridula** Rabh. D. C. Fl. Nr. 2025. Eur.
E. asperifoliorum Wallr. berl. Verhandl. I. 38.
E. biocellaris Ehrb. in n act. n. c. X. 203 T. 13 F. 1—4.
E. cichoracearum Wallr. Fl. crypt. II. 756.
E. communis var. 5. Lk spec. I. 107.
E. dryadearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2025.
E. glomerata Mér. Fl. paris. suppl. 497.
E. lycopi Lk spec. I. 109.
E. spiraeacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2025.
Alphitomorpha asperifoliarum Wallr. Fl. crypt. II. 756.
A. biocellata Spr. syst. IV. 408.
A. cichoreacearum D. C. Fl. fr. II. 274.
A. communis senticosa Wallr. berl. Verhandl. I. 38.
A. dryadearum Wallr. Fl. crypt. II. 756.
A. horridula Wallr. ibid. 755.
A. spiraeacearum Wallr. ibid. 756.
Erysiphe cichoracearum D. C. fr. II. 274.
E. communis senticosa Fr. syst. myc. III. 240.
E. senticosarum Fr. sec. Rabh.
Mucor erysiphe in symphyto Leyss. Fl. hal. 305.
humuli Lk **macularis** Schlechtd.
hypericearum Fr. **communis** Lk.
hypericorum Schlechtd. **Uredo hypericorum** D. C.
hypodytes Wallr. **Puccinia epilobii** D. C.
hypodytes Wallr. **Urepo hypodytes** Rabh.
insculpta Wallr. **Uredo sempervivi** Alb. et Schwz.
juglandis Rabh. **lenticularis** Rabh.
labiatarum Chev. **lamprocarpa** Lk.
3934. **lamprocarpa** Lk spec. I. 108. Eur. Alger.
E. ballotae Lk ibid.
E. balsamitae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2016.
E. communis lamprocarpa Fr. syst. myc. III. 239.
E. labiatarum Chev. Fl. paris. 380.
E. plantaginis Lk spec. I. 109.
Alphitomorpha ballotae Wallr. in ann. wetter. IV. 239.
A. balsaminae Wallr. Fl. crypt. II. 758.
A. circumfusa Schlechtd. Fl. berol. II. 169.
A. communis δ. Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
A. labiatarum Wallr. Fl. crypt. II. 757.
A. lamprocarpa Wallr. berl. Verhandl. I. 33.
A. plantaginis Wallr. Fl. crypt. II. 758.
Erysiphe galeopsidis D. C. Fl. fr. VI. 108.

E. plantaginearum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 268.
Mucor erysiphe L. syst. veg. edit. XV. 1020.
ledi Wallr. Uredo ledi Alb. et Schwz.
leguminosarum Lk communis Lk.
3935. lenticularis Rabh. D. C. Fl. Nr. 2020. Eur.
E. carpini Rabh. ibid.
E. fagi Rabh. ibid.
E. fraxini Rabh. ibid.
E. guttata fraxini Lk spec. I. 105.
E. juglandis Rabh. D. C. Fl. Nr. 2020.
E. mespilorum Wallr. berl. Verhandl. I. 31.
E. ulmorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2020.
Alphitomorpha lenticularis Wallr. Fl. crypt. II. 759.
Erysiphe fagi Dub. Bot. gall. II. 870.
E. fraxini D. C. Fl. fr. II. 273.
E. guttata carpini Fr. syst. myc. III. 246.
E. orbicularis Ehrb. in n. act. n. c. X. 203 T. 12 F. 1—5.
Phyllactinia guttata Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 144.
ligustri Rabh. adunca Lk.
lilii Wallr. Uredo ornithogali Kze et Schm.
limbata Wallr. Uredo limbata Rabh.
linearis Wallr. Uredo linearis Pers.
3936. Linkii Corsica. Gallia.
Erysiphe Linkii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 161.
E. orontii Cast. cat. pl. mars. suppl. 52.
linoidearum Rabh. communis Lk.
longissima Wallr. Uredo longissima Sow.
lonicerae Lk divaricata Lk.
lycii Lasch communis Lk.
lycopi Lk horridula Rabh.
macropus Mart. communis Lk.
3937. macularis Schlechtd. Fl. berol. 168. Eur.
E. alchemillae Dub. Bot. gall. II. 870.
E. epilobii Lk spec. I. 102.
E. ferruginea Lk ibid 103.
E. humuli Lk ibid. 101.
E. poterii Lk ibid. 103.
Albigo macularis Ehrh. in sched.
Alphitomorpha aphanis Wallr. in ann. wetter. IV. 242.
A. ferruginea Schlechtd. berl. Verhandl. I. 47.
A. humuli Wallr. ibid. 35.
A. macularis Wallr. Fl. crypt. II. 766.
Erysiphe humuli D. C. Fl. fr. VI. 106.
E. macularis Fr. syst. myc. III. 237.
E. poterii Dub. Bot. gall. II. 870.
Mucor erysiphe α. L. spec. pl. II. 1656.
Sclerotium erysiphe Pers. obs. I. 13.
Sphaeria xantholeuca Spr. syst. IV. 404.
mamillaris α. aristolochiae Wallr. Uredo aristolochiae D. C.
mammillaris β. vincetoxici Wallr. Uredo vincetoxici D. C.
mammillaris γ. soldanellae Wallr. Uredo soldanellae D. C.
maydis Wallr. Uredo maydis D. C.
mespilorum Wallr. lenticularis Rabh.
miniata Wallr. Uredo miniata Pers.
mixta Wallr. Uredo mixta Dub.
3938. myrtillina Rabh. D. C. Fl. Nr. 2032. Eur.
Alphitomorpha myrtillina Spr. syst. IV. 407.
Erysiphe myrtillina Fr. syst. myc. III. 247.
Podosphaera Kunzei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 135.
P. myrtillina Kze myk. Heft. II. 111 F. 8.
Sphaeria myrtillina Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 356.
3939. nitida Rabh. D. C. Fl. Nr. 2105. Hercyn. Lusat. Sax.
E. delphinii Rabh. in sched.
Alphitomorpha nitida Wallr. Fl. crypt. II. 757.
Mucor erysiphe in delphinio Alb. et Schwz consp. Nr. 209.
nitida β. Wallr. Uredo galii Rabh.
oblongata Wallr. Uredo oblonga Rabh.
obtusata Lk adunca Lk.
occulta Wallr. Polycystis occulta Schlechtd.
occulta Wallr. Uredo segetum Pers.
olivacea Wallr. Uredo olivacea D. C.
onagriarum Fr. communis Lk.
orbicularis Ehrb. guttata Lk.
oxyacanthae Rabh. clandestina Lk.
pachypus Mart. guttata Lk.
panicorum Wallr. Uredo destruens Schlechtd.
3940. pannosa Lk spec. I. 104. Eur.
Alphitomorpha pannosa Wallr. Fl. crypt. II. 761.
Erysiphe pannosa Fr. syst. myc. III. 346.
Eurotium rosarum Grev. crypt. scot. III. 164 F. 2. a.

Oidium leuconium Desm. ann. sc. nat. 1829. XIII. 102 T. 6 A. 1. 2.
Sphaerotheca pannosa Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 138.
3941. penicillata Lk spec. I. 113. Eur.
E. alni Lk ibid.
E. berberidis Lk ibid.
E. caprifoliacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2027.
E. divaricata lonicerae Lk spec. I. 113.
E. grossulariae Lk ibid. 114.
E. rhamni Lk ibid.
Alphitomorpha alni Wallr. in ann. wetter. IV. 287.
A. berberidis Wallr. ibid.
A. grossulariae Wallr. Fl. crypt. II. 754.
A. penicillata Wallr. berl. Verhandl. I. 40.
A. rosarum Wallr. in ann. wetter. IV. 283.
Calocladia berberidis Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.
C. Dubyi Lév. ibid. 158.
C. grossulariae Lév. ibid. 161.
C. penicillata Lév. ibid. 155.
Erysiphe alni D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. Nr. 730, enc. bot. VIII. 219.
E. berberidis D. C. Fl. fr. II. 275.
E. lantanae Fr. syst. myc. III. 242.
E. lonicerae D. C. Fl. fr. VI. 107.
E. penicillata Fr. syst. myc. III. 243.
E. viburni opuli Moug. in Dub. Bot. gall. II. 872.
Sclerotium erysiphe alnea Schl. crypt. exs. Nr. 68.
personatarum Fr. communis Lk.
physalidis Lk communis Lk.
plantaginis Lk lamprocarpa Lk.
polygonearum Lk communis Lk.
polymorpha α. Wallr. Uredo potentillarum D. C.
polymorpha β. Wallr. Uredo pyrolae Mart.
polymorpha γ. Wallr. Uredo potentillarum D. C.
polymorpha δ. Wallr. Uredo saxifragarum D. C.
populi Wallr. Uredo populina Jacq.
populorum Rabh. adunca Lk.
poterii Lk macularis Schlechtd.
poterii Wallr. Uredo poterii Rabh.
3942. ptarmicae Voit in Flora 1838. II. 483. Germ.
Erysiphe corymbiferarum Fr. syst. myc. II. 246.
pteridis Lasch communis Lk.
pulsatillae Wallr. Uredo pulsatillae Dub.
punctiformis Opiz communis Lk.
pustulata Wallr. Uredo circaeae Alb. et Schwz.
pustulata Wallr. Uredo vacciniorum Rabh.
pustulata padi Wallr. Uredo padi Kze et Schm.
pustulata β. Wallr. Uredo caryophyllacearum Rabh.
pustulata ε. Wallr. Uredo vincae D. C.
pycnopus Mart. communis Lk.
quadrata Wallr. Uredo candida Pers.
radiosa Fr. Asteroma radiosum Fr.
ranunculacearum Lk communis Lk
receptaculorum Wallr. Uredo receptaculorum D. C.
rhamni Lk penicillata Lk.
rhinanthacearum Wallr. Uredo rhinanthacearum D. C.
rhododendri Wallr. Uredo rhododendri D. C.
rosacearum Wallr. adunca Lk.
rosae Wallr. Uredo rosae Pers.
rostellata Wallr. Uredo apiculata Str.
rostellata Wallr. Uredo ficariae Alb. et Schwz.
rostellata Wallr. Uredo geranii D. C.
rostellata Wallr. Uredo leguminosarum Rabh.
rostellata Wallr. Uredo ornithogali Kze et Schm.
rostellata Wallr. Uredo phyteumarum D. C.
rostellata Wallr. Uredo scutellata Pers.
rubi Wallr. Uredo ruborum D. C.
rubiacearum Fr. communis Lk.
salicum Rabh. adunca Lk.
sambuci Opiz communis Lk.
sanguisorbae D. C. fuliginea Lk.
senecionis Wallr. Uredo senecionis Schum.
silenes Wallr. Uredo silenes Rabh.
solanacearum Fr. communis Lk.
sphaerica Wallr. Uredo candida Pers.
sphaerococca Wallr. Uredo segetum Pers.
sphaerococca Wallr. Uredo sitophila Ditm.
spiraeacearum Rabh. horridula Rabh.
suaveolens Wallr. Uredo suaveolens Pers.
3943. subterranea Wallr. in Linn. XVI. 332. Ad tubera solani tub.
suffulta Reb. guttata Lk.
symphyti Wallr. Uredo symphyti D. C.

taraxaci Opiz communis Lk.
3944. taurica Tauria. Alger.
Erysiphe taurica Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 161.
thesii Wallr. Uredo thesii Dub.
tordylii Chev. communis Lk.
3945. tortilis Lk spec. I. 111. Gall. Germ.
E. corni Rabh. D. C. Fl. Nr. 2012.
Alphitomorpha corni Wallr. in ann. wetter. IV. 244.
A. tortilis Wallr. berl. Verhandl. I. 35.
Erysiphe corni Dub. Bot. gall. II. 871.
E. tortilis Fr. syst. myc. III. 243.
tremellosa Wallr. Uredo campanulae Pers.
3946. tridactyla Wallr. Fl. crypt. II. 753. Gall. Germ.
E. brayana Voit in Flora 1838. II. 473.
Alphitomorpha tridactyla Wallr. Fl. crypt. II. 758.
Erysiphe insitorum Simmonet in sched.
Podosphaera Kunzei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 135.
troglodytes Wallr. Uredo segetum Pers.
Tuckeri Trevis. Oidium Tuckeri Berk.
typhoides Wallr. Uredo hypodytes Rabh.
3947. ulmariae Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 66. Gall. bor.
ulmorum Lk adunca Lk.
ulmorum Rabh. lenticularis Rabh.
umbelliferarum Lk communis Lk.
urticacearum Rabh. communis Lk.
urticae Kl. communis Lk.
utriculosa Wallr. Uredo utriculosa Cord.
vagans Biv. guttata Lk.
variolosa Wallr. Uredo lilii Rabh.
vera Wallr. Uredo segetum Pers.
violacearum Rabh. communis Lk.
vitellinae Wallr. Uredo vitellinae D. C.
volvata Wallr. Uredo thesii Dub.

Erysiphe D. C.
abnormis Dub. Erysibe adunca Lk.
aceris D. C. Erysibe bicornis Lk.
acerum Wallr. Erysibe bicornis Lk.
adunca Fr. Erysibe adunca Lk.
adunca Fr. Uncinula Bivonae Lév.
alchemillae Grev. Erysibe communis Lk.
alni D. C. Erysibe penicillata Lk.
alsinacearum Fr. Erysibe communis Lk.
aquilegiae D. C. Erysibe communis Lk.
arctii Grev. Erysibe communis Lk.
arcti Grev. Erysibe depressa Lk.
artemisiae Grev. Erysibe communis Lk.
asperifoliorum Grev. Erysibe communis Lk.
astragali D. C. Erysibe holosericea Lk.
bardanae Chev. Erysibe depressa Lk.
berberidis D. C. Erysibe penicillata Lk.
betulae D. C. Erysibe guttata Lk.
bicornis Fr. Erysibe bicornis Lk.
capreae Dub. Erysibe adunca Lk.
cichoracearum D. C. Erysibe communis Lk.
cichoracearum D. C. Erysibe horridula Rabh.
clandestina Biv. Erysibe adunca Lk.
clandestina Fr. Erysibe clandestina Lk.
communis Schlechtd. Erysibe communis Lk.
communis senticosa Fr. Erysibe horridula Rabh.
compositarum cynarae Dub. Erysibe depressa Lk.
convolvuli D. C. Erysibe communis Lk.
corni Dub. Erysibe tortilis Lk.
coryli D. C. Erysibe guttata Lk.
corymbiferarum Fr. Erysibe ptarmicae Voit.
daphnes Dub. Erysibe divaricata Lk.
depressa Schlechtd. Erysibe communis Lk.
depressa Schlechtd. Erysibe depressa Lk.
detonsa Fr. Erysibe communis Lk.
divaricata Dub. Erysibe divaricata Lk.
doronici Dub. Erysibe fusca Fr.
Duriaei Lév. Erysibe Duriaei S.
epigaea Fr. Erysibe epigaea Lk.
epimischa Lk Erysibe communis Lk.
erodii Dur. et M. Erysibe erodii S.
evonymi D. C. Erysibe comata Lk.
fagi Dub. Erysibe lenticularis Rabh.

fraxini D. C. Erysibe guttata Lk.
fraxini D. C. Erysibe lenticularis Rabh.
fuliginea Fr. Erysibe fuliginea Lk.
galeopsidis D. C. Erysibe lamprocarpa Lk.
geranii Moug. Perisporium circinans Fr.
glomerata Mér. Erysibe communis Lk.
graminis D. C. Erysibe communis Lk.
guttata Fr. Erysibe guttata Lk.
guttata carpini Fr. Erysibe lenticularis Rabh.
heraclei D. C. Erysibe communis Lk.
humuli D. C. Erysibe macularis Schlechtd
ilicis D. C. Erysibe guttata Lk.
insitorum Lév. Erysibe tridactyla Lk.
lamprocarpa Lév. Erysibe depressa Lk.
lamprocarpa Schlechtd. Erysibe communis Lk.
lantanae Fr. Erysibe penicillata Lk.
lathyri Grev Erysibe communis Lk.
Linkii Lév. Erysibe Linkii S.
lonicerae D. C. Erysibe penicillata Lk.
macularis Fr. Erysibe macularis Schlechtd.
mali Moug. Erysibe adunca Lk.
Marissalii West. Erysibe bicornis Lk.
Martii Lév. Erysibe communis Lk.
Montagnei Lév. Erysibe depressa Lk.
myrtillina Fr. Erysibe myrtillina Rabh.
orbicularis Ehrb. Erysibe lenticularis Rabh.
orontii Cast. Erysibe Linkii S.
oxyacanthae D. C. Erysibe clandestina Lk.
pannosa Fr. Erysibe pannosa Lk.
penicillata Fr. Erysibe penicillata Lk.
penicillata viburni lantanae Fr. Calocladia Hedwigii Lév.
Perisporium Cord. Perisporium erysiphoides Fr.
pisi D.C. Erysibe communis Lk.
plantaginearum Rabh. Erysibe lamprocarpa Lk.
polygoni D. C. Erysibe communis Lk.
populi D. C. Erysibe adunca Lk
poterii Dub. Erysibe macularis Schlechtd.
prunastri D. C. Erysibe adunca Lk.
quercus Mér. Erysibe guttata Lk.
ranunculi Grev. Erysibe communis Lk.
robiniae Grev. Erysibe communis Lk.
salicis D. C. Erysibe adunca Lk.
salicis D. C. Erysibe guttata Lk.
sanguisorbae D. C. Erysibe fuliginea Lk.
scandicis D. C. Erysibe communis Lk.
senticosarum Lk Erysibe horridula Rabh.
sonchi Schl. Erysibe communis Lk.
sufful a N. Erysibe guttata Lk.
taurica Lév. Erysibe taurica S.
taurica var. B. Dur. et M. Erysibe Duriaei S.
tortilis Fr Erysibe tortilis Lk.
ulmariae Desm. Erysibe communis Lk.
viburni opuli Moug. Erysibe penicillata Lk.

Esula Weinm.
verrucosa Weinm. Uredo scutellata Pers.

Eudoptychum Czernaiew - Secotium Kze.

CCLXVII. **Eurotium** Lk.
Erysibe Lk. Farinaria Sow. Monilia Roth, Mucor Hall. Stemonitis Roth.
Myelomycetes physarei Cord. Mucedinei mucorini Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Coniomycetes mucorini mucorei Fr. Pyrenomycetes perisporiacei M.

3948. caulincola Fr. syst. myc. III. 333. Eur.
3949. chilense M. Fl. chil. VII. 476. Chile.
3950. coriorum Wallr. Fl. crypt. II. 331. Thur.
epixylon Kze et Schm. herbariorum Lk.
3951. fructigenum Mart. Fl. erl. 368. Germ. Ital.
3952. fuscum Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.
3953. herbariorum Lk obs. I. 29 F. 44. Eur. Alger.
E. epixylon Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 83 et 84.
E. lateritium M. ann. sc. nat. 1849. XI. 54.

Farinaria sulfurea Sow. fung. T. 379 F. 3.
Monilia nidulans Roth Fl. germ. I. 559.
Mucor flavus Schrk Fl. bav. II. 637 Nr. 1792.
M. herbariorum Wigg. Fl. hols. 111, Pers. syn. fung. 202, D. C. Fl. fr. VI. 100.
M. lateritius Lk spec. I. 84.
M. luteus globosus Gled. meth. 162.
M. nidulans Roth Fl. germ. I. 559.
M. sessilis globosus Hall. hist. III. 113 Nr. 2151.
Stemonitis sulfurea Roth Fl. germ. I. 448.
lateritium M. herbariorum Lk.
3954. margaritaceum Lév. in Zollinger Verz. 17. Archip. Ind.
3955. nebulosum Fr. syst. myc. III. 334. Suec.
3956. pyrobolus Fr. syst. myc. III. 333. Germ. Scan.
rosarum Grev. Erysibe pannosa Lk.
Eustegia Fr.
arundinacea Fr. Peziza Kneiffii Wallr.
arundinacea Fr. Stegilla arundinacea Rabh.
arundinis Kneiff Peziza Kneiffii Wallr.
discolor Fr. Stegilla discolor Rabh.
ilicis Chev. Stegilla ilicis Rabh.
CCLXVIII. **Excipula** Fr.
Cenangium Dub. Dinemasporium Lév. Dothidea Fr. Hysterium Opiz. Peziza Fr. Phacidium Fr. Phlyctidium Wallr. Polynema Lév. Sphaeria Wallr. Tubercularia Lév. Tympanis Wallr. Vermicularia Lib. Xyloma Pers.
Myelomycetes phragmotrichiaceae Cord. Fungi veri Brongn. Pyrenomycetes phacidiacei phacidiei Fr.
3957. aspera Fr. syst. myc. II. 597. Gall. Germ. Scan.
Cenangium asperum Dub. Bot. gall. II. 736.
Peziza aspera Moug. in sched.
Sphaeria aspera Moug. in sched.
3958. dispersa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In horto bot. paris.
3959. Duriaei M. ann. sc. nat. 1835. IV. 359. Alger.
Vermicularia Duriaei M. Fl. alger. I. 583.
3960. empetri Fr. syst. myc. II. 190. Germ. Scan.
Peziza empetri Kze in sched.
Phlyctidium empetri Wallr. Fl. crypt. II. 418.
3961. eryngii Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 294. Boh.
Hysterium eryngii Opiz in sched.
3962. fagi Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
galii Moug. Tubercularia galii Lév.
3963. gallarum Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3964. gentianae Fr. el. II. 148. Gall. Germ. Scan.
Peziza gentianae Pers. myc. eur. I. 310
Phlyctidium gentianae Wallr. Fl. crypt. II. 420.
3965. globosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Guian. bat.
3966. graminum Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 79. Boh. Gall. Germ. Alger.
Dinemasporium gramineum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 274.
Peziza strigosa Fr. syst. myc. II. 103.
Vermicularia graminum Lib. crypt. exs. Nr. 348.
3967. gregaria Kze in Linn. V. 552. Madeira.
3968. heraclei Rabh. D. C. Fl. Nr. 1386. Eur.
Dothidea heraclei Fr. syst. myc. II. 556.
Phlyctidium heraclei Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3969. impatientis Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3970. integerrima Fr. syst. myc. II. 596. Eur. med. et bor
Phacidium integerrimum Fr. ibid.
3971. laevigata Fr. el. II. 148. Gall.
Peziza laevigata Fr. syst. myc. II. 153.
P. sphaerioides lychnidis Desm. crypt. exs. Nr. 174.
3972. liliorum Fr. syst. myc. II. 597. Amer. bor.
Xyloma liliorum Schwz syn. 51 Nr. 261.
3973. melanophaea Fr. syst. myc. II. 190. Germ.
Peziza melanophaea Kze in sched.
Phlyctidium melanophaeum Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3974. nervisequa Fr. el. II. 147. Eur.
Peziza nervicola Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 133.
P. nervisequa Pers. myc. eur. I. 308.
Phlyctidium nervisequum Wallr. Fl. crypt. II. 420.
Sphaeria nervosa Chaillet sec. Rabh.
3975. ornata de Notaris micromyc. ital. III. 3 T. 11. Ital.

Polynema ornata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 274.
3976. patellaeformis Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3977. phaeotricha Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 515, bot. Zeit. 1857. 405. Sudet.
3978. ranunculi Rabh. D. C. Fl. Nr. 1389. Germ. Scan.
Dothidea ranunculi Fr. syst. myc. II. 562.
Phlyctidium ranunculi Wallr. Fl. crypt. II. 420.
Sphaeria ranunculi Wallr. in sched.
3979. rubi Fr. syst. myc. II. 190. Eur.
Cenangium rubi Dub. Bot. gall. II. 736.
Phlyctidium rubi Wallr. Fl. crypt. II. 419.
Tympanis rubi Wallr. ibid. 424.
3980. saniculae Rabh. D. C. Fl. Nr. 1388. Eur.
Dothidea saniculae Wallr. in sched.
Phacidium astrantiae Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 258.
Phlyctidium saniculae Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3981. solidaginis Rabh. D. C. Fl. Nr. 1387. Eur.
Dothidea solidaginis Fr. syst. myc. II. 562.
D. virgaureae D. C. sec. Spr.
Phlyctidium solidaginis Wallr. Fl. crypt. II. 419.
Xyloma solidaginis Fr. obs. I. 199.
X. virgae aureae D. C. sec. Wallr.
3982. sphaerioides Fr. syst. myc. II. 191. Eur.
Cenangium sphaerioides Dub. Bot. gall. II. 737.
Phacidium infractum Fr. in act. holm. sec. Fr.
Phlyctidium sphaerioides Wallr. Fl. crypt. II. 418.
Xyloma sphaerioides Pers. syn. fung. 106, Alb. et Schwz consp. Nr. 181, D. C. Fl. fr. VI. 161.
3983. stellariae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1235, Flora 1849. 86. In agro dries.
3984. strigosa Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 78. Eur.
Peziza strigosa hysteriiformis Fr. syst. myc. II. 103.
Vermicularia strigosa Lib. crypt. exs. Nr. 349.
3985. strobi Fr. syst. myc. II. 190. Gall. Germ.
Peziza pini strobi Pers. myc. eur. I. 326.
3986. turgida Fr. syst. myc. II. 189. Eur. Amer. bor.
Cenangium turgidum Dub. Bot. gall. II. 736.
Peziza corylea Rebentissh sec. Steud.
P. fascicularis salicina Alb. et Schwz consp. 315 Nr. 942.
P. leucomela Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. VI. 21.
P. quernea Schwz syn. 124 Nr. 1265.
Tympanis turgida Wallr. Fl. crypt. II. 424.
3987. typhae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 677. In agro dries.
3988. vermicularis Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 77. Boh. Gall.
Vermicularia hispida Lib. crypt. exs. Nr. 347.

CCLXIX. **Exidia** Pers.
Agaricum Mich. Auricularia Fr. Elvela Schrk. Fucus Gmel. Fungoides Vaill. Fungus Batt. Hirneola Fr. Lichen Buxb. Merulius Roth. Nostoc Vaill. Peziza Bolt. Spicularia Chev. Tremella L.
Hymenomycetes tremellini Cord. Fungi tremellini Brongn. Hymenomycetes tremellini cupulares Fr.
agaricina M. Hirneola agaricina M.
ampla Lév. Hirneola ampla Pers.
auricula canis Fr. Hirneola nigra Fr.
3989. auricula Judae Fr. syst. II. 221. Eur. Guian. Ind. or. Japon.
Agaricum auriculae forma Mich. gen. 124 T. 66 F. 1.
Auricularia Judae Wahlb. Fl. succ. II. 994.
A. sambuci Pers. myc. eur. I. 97.
A. sambucina Mart. Fl. erl. 459.
Elvela auricula Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1649.
E. sambucina Scop. Fl. carn. II. 478 Nr. 1612.
E. sessilis, membranacea, rugosa Gled. meth. 39 T. 2.
Fungoides auriculam Judae referens Vaill. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8.
Fungus membranaceus Batt. fung. 25 T. 3 Fig. F.
F. membranaceus, auriculam referens, sambucinus C. Bauh. pin. 372.
F. non vescus XVII. Loes. Fl. pruss. 92
Merulius auricula Roth Fl. germ. I. 535.
Peziza auricula L. syst. veg. XV. 1018, spec. pl. II. 1625.
P. auricula Judae Bull. champ. 241 T. 427 F. 2.
P. bracteata cespitosa Hall. hist. III. 129 Nr. 2220.

*

P. bracteata, petiolo rugoso Hall. ibid. 128 Nr. 2218.
P. infundibuli forma, rufa Loes. Fl. pruss. suppl. 24.
Tremella auricula Mart. Fl. mosq. 247.
T. auricula Judae L. spec. pl. II. 1625, Pers. syn. fung. 625.
T. auriformis Hoffm. veg. crypt. 31 T. 6 F. 4.
T. caragana Pers. syn. fung. 625.
T. conica β. Poir. encycl. VIII. 38.
T. sessilis Thunb. Fl. japon. 345.
T. sessilis, membranacea, rugosa, crispa Gled. meth. 39 T. 2.
auriformis Fr. Hirneola auriformis Fr.
3990. bursaeformis Berk. in Hook. journ. 1851. 170. Himal.
catillus M. Hirneola catillus M.
3991. cornea Fr. syst. myc. II. 222. Amer. trop. Ins. sandvic.
Auricularia cornea Ehrb. fung. Cham. T. 19 F. 9.
Hirneola cornea Fr. fung. natal. 26.
Peziza cornea Ehrb. sec. Fr.
3992. crenata Fr. syst. myc. II. 226. Amer. bor.
Tremella crenata Schwz syn. 115 Nr. 1141.
3993. fuliginea M. Fl. chil. VII. 393. Chile.
fuscosuccinea M. Hirneola nigra Fr.
gelatinosa Dub. recisa Fr.
3994. glandulosa Fr. syst. II. 224. Eur. Ind. or.
E. spiculosa Sommerf. sec. Tul. in. ann. sc. nat. 1853. XIX. 201.
Auricularia glandulosa Wahlb. Fl. suec. II. 994.
Fucus tremella sagarum Gmel. sec. Steud.
Lichen arboreus Buxb. in act. petropol. III. 273 T. 14 F. 3.
L. gelatinosus, niger, undosus Hall. hist. III. 96 Nr. 2038.
L. qui lichenoides terrestis, membranaceus, gelatinosus Mich. gen. 88 Nr. 10.
Nostoc nigricans Vaill. Bot. paris. 144.
Spicularia glandulosa Chev. Fl. paris. 94.
Tremella arborea Huds. Fl. angl. II. 563, Hoffm. crypt. I. T. 8 F. 1.
T. arborea nigricans Dill. musc. 54 T. 10 F. 15.
T. atra Fl. dan. T. 884, Schrk Fl. bav. II. 562 Nr. 1606.
T. atrovirens Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2136.
T. glandulosa Bull. champ. 220 T. 420 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. glauca Pers. dispos. fung. 31.
T. nostoc β. L. spec. pl. II. 1625.
T. papillata Kze myk. Heft I. 86.
T. picea la Tourrette chloris 37.
T. sagarum Retz. prodr. 1422.
T. spiculosa Pers. syn. fung. 624, obs. II. 99.
T. umbrina Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2137.
3995. guttaefera Wallr. Fl. crypt. II. 557. Thur.
3996. hispidula Berk. ann. hist. nat. III. 396. Himal.
3997. impressa Fr. syst. myc. II. 226. Germ. Scan.
Tremella impressa Pers. myc. eur. I. 102.
T. rufescens Ehrb. in sched.
nigra fuscosuccinea M. Hirneola fuscosuccinea M.
nobilis Lév. Hirneola nobilis Fr.
pellucida Jungh. Hirneola pellucida Fr.
3998. peziza eformis Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.
3999. pithya Fr. syst. myc. II. 226. Lusat.
Tremella auricula pithya Alb. et Schwz consp. 302 Nr. 903.
4000. plicata Kl. in Dietr. Fl. boruss. 475. In agro hal.
polytricha M. Hirneola polytricha Fr.
porphyra Lév. Hirneola porphyra Fr.
protracta Lév. Hirneola auriformis Fr.
purpurascens Jungh. Hirneola polytricha Fr.
4001. recisa Fr. syst. myc. II. 223. Eur.
E. gelatinosa Dub. Bot. gall. II. 732.
Auricularia sagarum Wahlb. Fl. suec. II. 993.
Peziza gelatinosa Bull. champ. 239 T. 460 F. 2, Pers. syn. fung. 633, D. C. Fl. fr. II. 89.
P. salicum Pers. myc. eur. I. 130.
P. succinea Schaeff. sec. Fr.
Tremella boletiformis Engl. Bot. T. 1819.
T. fungiformis Roth sec. Fr.
T. gelatinosa Pers syn. fung. 633.
T. recisa Ditm. in Sturm. Fl. III. 1. p. 27 T. 13.
T. sagarum Retz. in act. holm. 1769. 249.
T. salicina Schl. in sched.
T. salicum Pers. myc eur. I. 102.
T. succina Pers. ibid. 101 sec. Fr.

4002. repanda Fr. syst. myc. II. 225. Germ. Scan.
Tremella repanda Spr. syst. IV. 536.
rufa Berk. Hirneola rufa Fr.
4003. saccharina Fr. syst. myc. II. 225. Lusat.
Tremella spiculosa saccharina Alb. et Schwz. consp. 302 Nr. 902.
spiculosa Sommerf. glandulosa Fr.
4004. straminea Berk. in Hook. journ. 1851. 19. Gall. merid.
4005. tenuis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218. Borneo. Brasil.
Hirneola tenuis Fr. fung. natal. 27.
4006. truncata Fr. syst. myc. II. 224. Brit. Germ.
Tremella flaccida Engl. Bot. T. 2452.
T. truncata Spr. syst. IV. 535.
vitellina Lév. Hirneola vitellina Fr.

CCLXX. **Exosporium** Lk.
Conoplea Lk. Coryneum N. Dothidea Kze. Fusarium N. Helminthosporium Fr. Prosthemium Kze. Sphaeria Fr.
Hymenomycetes basidiophori corynaceae Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Mycetoidea protomyci sphaeromyci N. Coniomycetes entophyti sporidesmii Fr.
betulinum Spr. Prosthemium betulinum Kze.
4007. circinatum Wallr. Fl. crypt. II. 233. Thur.
4008. clavuligerum Lk spec. II. 121. Germ.
Conoplea clavuligera Lk obs. II. 33.
Helminthosporium clavuligerum Fr. syst. myc. III. 360.
dematium Lk Sphaeria dematium Pers.
depressum Spr. Coryneum depressum Kze et Schm.
disciforme Spr. Coryneum disciforme Kze et Schm.
ditrichum Lk Sphaeria ditricha Fr.
eryngii Chev. Helminthosporium eryngii Fr.
4009. hispidulum Lk spec. II. 122. Germ.
Conoplea hispidula Lk obs. II. 32.
4010. hypodermium Lk spec. II. 121. Germ.
Conoplea hypodermia Lk obs. II. 32.
lolii Spr. Fusarium heterosporum N.
4011. longisetum Chev. Fl. paris. I. 40. In agro paris.
4012. maculare Lk spec. II. 123. Germ.
minutum Lk Sphaeria minuta Rabh.
pulvinatum Spr. Coryneum pulvinatum Kze et Schm.
rubi N. Dothidea chaetomium Kze.
4013. tiliae Lk obs. I. 8. Germ.
Conoplea tiliae Pers. obs. I. 12.
Helminthosporium tiliae Fr. syst. myc. III. 360.
Sphaeria dematium ββ. Alb. et Schwz consp. 46 Nr. 133.
trichellum Wallr. Sphaeria trichella Fr.
umbonatum Spr. Coryneum umbonatum N.

F.

Farinaria Sow.
carbonaria Sow. Uredo utriculosa Cord.
poae Sow. Sclerotium clavus D. C.
scabiosae Sow. Uredo flosculorum D. C.
seminaria Sow. Oidium erysiphoides Fr.
stellariae Sow. Uredo violacea Pers.
sulfurea Sow. Eurotium herbariorum Lk.
trifolii Sow. Polythrincium trifolii Kze.

CCLXXI. **Favillea** Fr.
Gasteromycetes lycoperdei Fr.
4014. argillacea Fr. fung. natal. 32. Nov. Holl.

CCLXXII. **Favolus** Pal.
Boletus Koen. Cantharellus Lk. Daedalea Fr. Hexagonia Fr. Laschia Jungh. Polyporus Fr.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr. polyporei M.
4015. agariceus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201. Ceylon. Sumatra.
F. ciliaris M. ibid. 1843. I. 364 T. 15 F. 2.
Boletus agariceus Koenig in herb. mus. brit.
Polyporus agariceus Berk. ann. hist. nat. X. 371.
4016. alutaceus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 240. Brasil.
alveolarius Pal. Polyporus alveolarius Bosc.
arcularius Lév. Polyporus arcularius Fr.

boucheanus Kl. Polyporus boucheanus Fr.
brasiliensis Fr. Daedalea brasiliensis Fr.
4017. canadensis Kl. in Linn. 1832. VII. 197, Fr. epicr. 499. Canada.
ciliaris M. agariceus Lév.
4018. cucullatus M. Cuba crypt. 378 T. 14 F. 2. Cuba.
desmoporus Lév. Daedalea brasiliensis Fr.
4019. fibrillosus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201. Brasil.
4020. fissus Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 201. Brasil.
4021. flaccidus Fr. in Linn. V. 511, epicr. 499. Brasil.
Cantharellus aequinoctialis Lk sec. Fr.
4022. giganteus M. ann. sc. nat. 1854. I. 135. Guian. gall.
4023. guadelupensis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144. Guad.
4024. hepaticus Kl. in Linn. VII. 197, Fr. epicr. 499. Ins. Maurit.
hirtus Pal. Hexagonia hirta Fr.
4025. intestinalis Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
4026. Junghuhnii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Bantam.
4027. Kirchneri Wallr. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
4028. laciniatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Patria?
4029. manipularis Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
4030. melanopus M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. gall.
4031. moluccensis M. voy. au pole sud 203. Ternate. Prom b. sp.
4032. multiplex Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Java.
Polyporus cristatus Jung. in herb. lugd. bat.
4033. natalensis Fr. fung. natal. 18. Terra natal.
4034. nummularius Berk. lond. journ. I. 455. T. 15. Nov. Hibern.
4035. ohiensis M. syll. 171. Colombo.
4036. peltatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Java.
4037. platyporus Berk. et Curt. in Silliman journ. 1851. I. 94. Ins. feej.
4038. pusillus Fr. in Linn. V. 511 T. 11 F. 2, epicr. 499. Brasil. Guian.
pusillus M. Laschia papulata M.
4039. pustulosus Jungh. Fl. crypt. jav. 73 F. 38. Java.
4040. rhipidium M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. Ohio.
F. scruposus M. in litt. ad. Berk. Polyporus rhipidium Berk. lond. journ. 1847. 319.
scruposus M. rhipidium M.
4041. setiporus Berk. in Hook. journ. 1854. 267. Himal.
spathulatus Lév. Laschia spathulata Jungh.
4042. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 8. Rio negro.
4043. tener Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 202. Sumatra.
4044. tenerrimus Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
4045. tenuiculus Fr. epicr. 499. Guinea Oware.
Polyporus tenuiculus Pal. Fl. owar. 16 T. 42 F. 2.
4046. tenuissimus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Maurit.
4047. tessellatus M. syll. 171. Guian. gall.
tessulatus Fr. Polyporus tessulatus Fr.
Wightii Kl. Polyporus sinensis Fr.

CCLXXIII. **Fibrillaria** Pers.
Amphichorda Fr. Clavaria D. C. Himantia Pers. Isaria Fr. Ozonium Mart. Racodium Pers. Rhizomorpha Pers. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr.
Coniomycetes byssini Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr.
4048. arbuscula Pers. myc. eur. I. 52. In agro taurin.
4049. felina Pers. myc. eur. I. 53. Eur.
Amphichorda felina Fr. syst. orb. veg. 170.
Clavaria felina D. C. Fl. fr. VI. 30.
Isaria felina Fr. syst. myc. III. 271.
implexa Pers. Thelephora lactea Fr.
ramosissima Sow. Himantia flabellata Pers.
stellata Sow. Ozonium candidum Mart.
stellata Sow. Sporotrichum byssinum Lk.
stellata Sow. Thelephora lactea Fr.
subterranea Pers. Rhizomorpha subterranea Pers.
4050. vestita Pers. myc. eur. I. 53. Germ.
Rhizomorpha vestita Reb. Fl. neom. 46.
vinaria Sow. Racodium cellare Pers.
4051. xylotricha Pers. myc. eur. I. 53. Gall.

CCLXXIV. **Fictoderma** Pr.
Myelomycetes physarei Cord.
4052. minus Pr. in Linn. 1852. XXV. 729. In agro hoyersw.
CCLXXV. **Filaspora** Pr.
Myelomycetes melanconiaceae Cord.
4053. applanata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.
4054. hysterioides Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.
4055. perithecia eformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.
4056. umbonata Pr. in Linn 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.
CCLXXVI. **Fistulina** Bull.
Agaricum Mich. Agaricus Buxb. Boletus Scop. Buglossus Wahlb. Dendrosarcos Paul. Fungus Bocc. Hypodrys Pers. Lingua Caes. Merulius Schum. Polyporus Hall. Poria Hill.
Hyphomycetes polyporei Cord. Gymnocarpi hymenothecii boletoidei Pers. Hymenomycetes pileati hydnei Fr. Sarcomycetes Lk.
buglossoides Bull. hepatica Fr.
buglossum Pers. hepatica Fr.
4057. hepatica Fr. syst. myc. I. 396. Eur. Himal.
F. buglossoides Bull. champ. 314 T. 74, 464 et 497.
F. buglossum Pers. dispos. fung. 29.
Agaricum esculentum, hepatis facie Mich. gen. 117 T. 60.
Agaricus gelatinosus, prona parte erinaceus Buxb. cent. I. T. 56.
A. porosus, rubens Raj. syn. II. 13 Nr. 21.
A. porosus, rubens, carnosus, hepatis facie Dill. cat. giess. 192.
Boletus asbestinus Scop. ann. hist. nat. IV. 148.
B. buglossum Retz. Fl. scand. II. 250, Fl. dan. T. 1039.
B. corpore sessili, latissimo Gled. meth. 77.
B. hepaticus Lightf. Fl. scot. 1034, N. syst. 55. Huds. Fl. angl. 625 Nr. 5, Pers. syn. fung. 549, D. C. Fl. fr. II. 115, Lenz essb. Schw. 78, Cordier guide 119, Tratt. essb. Schw. 123, Krombh. Schw. VII. 1 T. 47.
B. nitens γ. Batsch el. 109.
B. sanguineus Plan. Fl. erford. 25, Ellr. Schw. 213.
Buglossus quercinus Wahlb. Fl. Suec. 149 Nr. 1217.
Dendrosarcos hepaticus Paul. champ. 98 T. 12.
Fungus arboreus, rubens, carnosus, hepatis facie Raj. syn. II. app. 340.
F. jecorarius Bocc. mus. T. 304 F. 3
F. latus, sanguinei coloris C. Bauh. pin. 371.
F. non vescus IX. Loes Fl. pruss. 90.
Hypodrys buglossoides Pers. champ. comest. 245.
H. hepaticus Pers. myc. eur. II. 148, Let. hist. 46, Rocq. hist. 49.
H. violascens S. Am. Fl. agin. 546.
Linguae in caudicibus castanearum Caes. hist. 619.
Polyporus sessilis, sanguineus Hall. hist. III. 147 Nr. 2315.
Poria lata, rufescens, foraminulis majusculis Hill hist. 29.
pectinata With. Merulius lacrimans Schum.
4058. radicata Fr. el. I. 128 Amer. bor.
Boletus radicatus Schwz syn. 100 Nr. 945.
Floccaria Grev.
glauca Grev. Coremium vulgare Cord.
glauca Grev. Penicillium glaucum Lk.
CCLXXVII. **Foetidaria** A. de S. Hilaire.
Gasteromycetes angiogasteres phalloidei M.
4059. coccinea A. de S. Hilaire ann. sc. nat. 1837. III. 191. Brasil.
Fulgia Chev.
encaustica Chev. Physarum bryophilum Fr.
Fuligo Hall.
butyracea crocea Hall. Aethalium septicum Fr.
butyracea crocea Hall. Diderma spumarioides Fr.
candida Pers. Aethalium septicum Fr.
carnea Schum. Reticularia carnea Fr.
carnosa Dub. Aethalium septicum Fr.
cerebrina Brond. Reticularia cerebrina Fr.
flava Pers. Aethalium septicum Fr.
flava, butyracea, capitata Hall. Aethalium septicum Fr.
flavescens Schum. Aethalium septicum Fr.
Halleri Nr. 2133 Aethalium septicum Fr.
Halleri Nr. 2133 Diderma spumarioides Fr.
Halleri Nr. 2134 Aethalium septicum Fr.

Halleri Nr. 2135 Aethalium septicum Fr.
hortensis Dub. Aethalium septicum Fr.
laevis Pers. Aethalium septicum Fr.
laevis Sommerf. Reticularia umbrina Fr.
lycoperdon Schum. Reticularia umbrina Fr.
muscorum Alb. et Schwz. Reticularia muscorum Fr.
ovata, laminosa, alba Hall. Aethalium septicum Fr.
pallida Pers. Aethalium septicum Fr.
plumbea Schum. Aethalium septicum Fr.
rufa Pers. Aethalium septicum Fr.
septica Sobol. Aethalium septisum Fr.
vaporaria Pers. Aethalium septicum Fr.
varians Sommerf. Aethalium septicum Fr.
violacea Pers. Aethalium septicum Fr.

CCLXXVIII. **Fumago** Pers.
Botrytis Fr. Cladosporium Lk. Hyphomycetes mucorini Fr.
4060. citri Pers. myc. eur. I. 10. Gall. merid. Ital.
fagi Pers. Botrytis fumago Fr.
4061. ilicis Pers myc. eur. I. 10. Gall. merid.
mali Pers. Cladosporium dendriticum Wallr.
4062. quercinum Pers. myc. eur. I. 9 Eur. med. et bor.
4063. setulosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 299. Chile.
4064. typhae Pers. myc. eur. I. 10. Eur.
vagans Pers. Cladosporium fumago Lk.

Fungellus auctor. vet.
foliis corylorum adhaerens Petiv. Agaricus variabilis Pers.
gramineus Mort. Agaricus stipticus Bull.
incarnatus Mentz. Baeomyces roseus Pers.

Fungoboletus Bocc.
violaceus exitialis Bocc. Cortinarius violaceus Fr.

Fungoidaster Mich.
cespitosus Mich. Craterellus cornucopioides Pers.
cespitosus Mich. Thelephora caryophyllea Fr.
infundibuli forma Mich. Craterellus cyathiformis Pers.
minimus Mich. Peziza subtilis Fr.
minimus Mich. Tubercularia confluens Pers.
parvus Mich. Craterellus lutescens Fr.
parvus Mich. Leotia lubrica Pers.
parvus, ex spadiceo rufescens Mich. Arcyria cinerea Pers.
parvus, ex spadiceo rufescens Mich. Nyctalis asterophora Fr.
parvus, gelatinosus Mich. Spathulea flavida Fr.
parvus, pyxidatus Mich. Peziza hypocrateriformis Wallr.
qui fungoides nigricans Mich. Craterellus cornucopioides Pers.
qui fungoides tubae acusticae forma Mich. Craterellus cornucopioides Pers.

Fungoides Mich.
album Mich. Peziza virginea Batsch.
aureum Mich. Craterium minutum Fr.
aureum Mich. Peziza cupressi Batsch.
aureum, omnium minimum Mich. Peziza cyathoidea Bull.
auriculam Judae referens Vaill. Exidia auricula Judae Fr.
auriculam Judae referens Vaill. Peziza cochleata L.
cespitosum, infundibuli forma, fulvum Mich. Peziza tuba Bolt.
clavatum incurvum Raj. Clavaria muscoides L.
clavatum majus Dill. Clavaria pistillaris L.
clavatum minus Dill. Clavaria ligula Schaeff.
coccineum Fl. dan. Peziza omphalodes Bull.
coccineum Mich. Peziza scutellata L.
coccineum Mich. Peziza umbrosa Fr.
coccineum, acetabuli forma Mich. Peziza aurantia Oed.
coccineum lentiforme Mich. Peziza coerulea Bolt.
coccineum, lentiforme Mich. Peziza livida Schum.
coralliforme Dill. Clavaria coralloides L.
coralliforme, luteum Dill. Clavaria flava Pers.
crispum et undosum Mich. Peziza cochleata L.
cyathiforme, candidum, intus villosum Plum. Thelephora cyathiformis Fr.
fungiforme Mich. Helvella lacunosa Afz.

fungiforme crispum Mich. Clathrus cancellatus L.
fungiforme, crispum Mich. Helvella crispa Fr.
fungiforme, crispum Mich. Helvella monachella Fr.
fungiforme, crispum Vaill. Craterellus lutescens Fr.
fungiforme, crispum, laciniatum Mich. Helvella infula Fr.
fungiforme, luteum Raj. Clavaria coralloides L.
fungiforme, luteum Raj. Clavaria fastigiata L.
fungiforme, pullum Mich. Helvella pulla Holmsk.
fuscum Amm. Peziza macropus Pers.
fuscum, acetabuli forma Vaill. Peziza acetabulum L.
fuscum, majus Buxb. Peziza acetabulum L.
fuscum, majus Buxb. Peziza cochleata L.
fuscum, pediculo longiori donatum Buxb. Peziza granulata Bull.
glandis cupulam referens Vaill. Peziza cupularis L.
griseum, infundibuli forma Mich. Peziza fructigena Bull.
hypocrateris forma Mich. Peziza hypocrateriformis Wahr.
infundibuli forma griseum Mich. Peziza acetabulum L.
infundibuliforme Vaill. Cyathus crucibulum Hoffm.
infundibuliforme Vaill. Cyathus olla Pers.
infundibuliforme Vaill. Cyathus striatus Willd.
infundibuliforme, pediculo incurvo Mich. Craterium minutum Fr.
lentiforme Mich. Peziza umbrosa Fr.
lutescens Buxb. Peziza ollaris Fr.
lutescens, ollam referens Buxb. Peziza acetabulum L.
lutescens, ollam referens Buxb. Peziza cochleata L.
magnum, tricuspidatum Mich. Helvella infula Fr.
maximum Mich. Cyathus crucibulum Hoffm.
maximum, pyxidatum Vaill. Peziza acetabulum L.
maximum, vasis fusorii forma Mich. Peziza acetabulum L.
minimum, coccineum totum Mich. Craterium nutans Fr.
minimum, pyxidatum, album Mich. Peziza virginea Batsch.
minimum, pyxidatum, obscurum Mich. Peziza hemisphaerica Wigg.
minimum, scutellatum Mich. Peziza scutellata L.
minimum, vasis fusorii forma Mich. Peziza virginea Batsch.
nigricans Vaill. Craterellus cornucopioides Pers.
oris pilosis Mich. Peziza umbrosa Fr.
parvum, nigrum Mich. Peziza diadema Pers.
pyri inversi forma Mich. Peziza cupularis L.
pyri inversi forma Mich. Peziza vesiculosa Bull.
pyxidatum Mich. Peziza aurantia Oed.
pyxidatum Mich. Peziza coccinea Jacq.
qui fungus minimus Vaill. Peziza scutellata L.
ramosum, nigrum Dill. Hypoxylon vulgare Lk.
scutellatum Batt. Peziza hemisphaerica Wigg.
scutellatum Mich. Peziza cochleata L.
scutellatum, album, foris hirsutum Mich. Peziza hemisphaerica Wigg.
scutellatum, album, foris hirsutum Mich. Peziza marsupium Pers.
scutellatum, coccineum Mich. Peziza hirta Schum.
scutellatum, coccineum Mich. Peziza scutellata L.
scutellatum, intus album Mich. Peziza hemisphaerica Wigg.
scutellatum, majus Mich. Peziza acetabulum L.
scutellatum, patulum, minimum Mich. Ditiola radicata Fr.
semine foetum Batt. Cyathus crucibulum Hoffm.
semine foetum Batt. Cyathus olla Pers.
spongiosum, rugosum, nigrum Dill. Hypoxylon polymorphum Lk.
sylvaticum, hirsutum et fuscum Rupp. Cyathus striatus Willd.
tubulosum Buxb. Craterellus cornucopioides Pers.
vulgatissimum Rupp. Cyathus olla Pers.

Fungus auctorum veterum.
abietinus, coralloides, niveus Bocc. Clavaria flava Pers.
abietinus, oris reflexis C. Bauh. Agaricus torminosus Schaeff.
acris, lactescens Mich. Agaricus flexuosus Fr.

aestivus, lactescens Mich. Agaricus volemus Fr.
albidus, sulcis subrufis Batt. Agaricus togularis Bull.
albidus, sulcis subrufis Batt. Agaricus vagans Fr.
albus D. C. Agaricus ovoideus Bull.
albus Magn. Agaricus campestris L.
albus, acris C. Bauh. Agaricus piperatus L.
albus, infundibuli forma Hall. Cortinarius nitidus Fr.
albus, infundibulum imitans Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.
albus, infundibulum imitans Mich. Hygrophorus pennarius Fr.
albus, lucens J. Bauh. Agaricus eburneus Bull.
albus, minimus, trilobatus Raj. Agaricus variabilis Pers.
albus, ovum referens Buxb. Coprinus comatus Fr.
albus, ovum referens Buxb. Coprinus fimetarius Fr.
albus, parvus et habitior Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.
albus, perniciosus Buxb. Agaricus fimbriatus Bolt.
albus, pileo, inverso J. Bauh. Cortinarius nitidus Fr.
albus, tenax Sterb. Agaricus solitarius Bull.
albus, venenatus Sterb. Agaricus pantherinus D. C.
albus, venenatus, viscidus Magn. Boletus luteus L.
albus, viscidus, pediculo longo Buxb. Agaricus procerus Scop.
alectorolophoides Batt. Agaricus scrobiculatus Scop.
alno adnascens, pileo amplo clypeato Mich. Agaricus aurivellus Batsch.
alpinus, coccineus Mich. Bolbitius fragilis Fr.
alpinus, esculentus, vernus Mich. Agaricus cerussatus Fr.
alpinus, kermesinus Mich. Agaricus coccinens Pers.
alpinus, odore et sapore allii Mich. Agaricus prasiosmus Fr.
alpinus, piperatus, lactescens Mich. Agaricus flexuosus Fr.
alpinus, totus saturococcineus Mich. Agaricus acicula Schaeff.
alpinus, totus saturococcineus Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.
alpinus, totus saturococcineus Mich. Cortinarius limonius Fr.
amplissimus Scop. Xylostroma corium Pers.
anguineus Aldrov. Agaricus lepideus Fr.
angulosus Vaill. Cantharellus cibarius Fr.
angulosus et velut in laciniaas disjectus Vaill. Craterellus lutescens Fr.
anonymus Fl. dan. Cordyceps capitatus Lk.
anonymus Fl. dan. Sphaeria maura Fr.
apiculatus pendens Petiv. Typhula villosa Fr.
arboreus ad ellychnia J. Bauh. Polyporus fomentarius Fr.
arboreus, albus, durus Buxb. Agaricus depluens Batsch.
arboreus, albus, durus Buxb. Agaricus stipticus Bull.
arboreus, major, aureus Raj. Thelephora rubiginosa Schrad.
arboreus, maximus, fuscus Dood. Polyporus vegetus Fr.
arboreus, rubens, carnosus, hepatis facie Dill. Fistulina hepatica Fr.
arboreus, tricornis Aldrov. Agaricus lepideus Fr.
astroites Scop. Ditiola sulcata Fr.
atrorufescens, ex uno pede multiplex Mich. Agaricus mustelinus Fr.
Augusti mensis C. Bauh. Boletus edulis Bull.
aurantius, pediculo longo Sterb. Boletus bovinus L.
aurantius, pediculo longo Sterb. Boletus scaber Fr.
aureus, capitulo in conum abeunte Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
aureus, capitulo in conum abeunte Vaill. Hygrophorus conicus Fr.
aureus, infundibuli forma Mich. Rhymovis involuta Rabh.
auritus juglandium, albicans J. Bauh. Lenzites betulina Fr.
autumnalis, bisulcus Mentz. Helvella infula Fr.
autumnalis, velut apex staminis Mentz. Helvella crispa Fr.
bombaceus, perniciosus Sterb. Coprinus comatus Fr.
brassicae putrescentis Gleich. Sclerotium semen Tod.
bulbosus Mich. Agaricus gracilentus Krombh.
bulbosus, campestris Mich. Agaricus cretaceus Bull.
bulbosus, campestris Mich. Agaricus pratensis Pers.

crenatus, tenuissimus, niveus Plum. Heliomyces Plumieri Lev.
cristatus Bocc. Polyporus cristatus Fr.
croceus, magnus C. Bauh. Agaricus deliciosus L.
croceus, magnus Sterb. Agaricus gambosus Fr.
digitalis Sterb. Coprinus micaceus Fr.
digitatus Oed. Agaricus lepideus Fr.
digitatus Rumph Polyporus amboinensis Fr.
digitatus alveariorum Gottsch. Agaricus lepideus Fr.
digitatus, alveariorum Loes. Polyporus odoratus Fr.
digitatus, citrinus Merr. Clavaria helveola Fr.
digitatus, major C. Bauh. Clavaria pistillaris L.
digitatus, nigricans J. Bauh. Hypoxylon vulgare Lk.
dilute carneus vel incarnatus Vaill. Agaricus chalybeus Pers.
dilute violaceus Mich. Agaricus laccatus Scop.
disciformis, punctatus Bocc. Sphaeria disciformis Hoffm.
divi Georgii J. Bauh. Agaricus campestris L.
divi Georgii Sterb. Russula olivascens Fr.
dubius Mich. Hydnum nigrum Fr.
durus, citrini coloris Buxb. Agaricus obrusseus Fr.
durus, igniarius Park. Polyporus fomentarius Fr.
echinatus, maximus Rupp. Hydnum imbricatum L.
elatus, cochlearis Rumph Polyorus amboinensis Fr.
erinaceus Vaill. Hydnum repandum L.
erinaceus albus Bocc. Hydnum erinaceus Bull.
erinaceus, albus Bocc. Hydnum hystrix Fr.
erinaceus, candidus Hoffm. Hydnum gelatinosum L.
erinaceus, major, atrovirens Hoffm. Hydnum imbricatum L.
erinaceus, parvus Buxb. Hydnum auriscalpium L.
eryngii Magn. Agaricus campestris L.
eryngii Mapp. Agaricus eryngii D. C.
esculentus Clus. Morchella esculenta Pers.
esculentus, acris Mich. Cantharellus cibarius Fr.
esculentus, acris, albus Mich. Agaricus fimbriatus Bolt.
esculentus albus Mich. Agaricus campestris L.
esculentus albus Mich. Agaricus chrysodon Batsch.
esculentus, albus, pileolo plano Mich. Agaricus nebularis Batsch.
esculentus, albus, pileolo plano Mich. Hygrophorus pennarius Fr.
esculentus, albus, pileolo plano, viscidus Mich. Agaricus virgineus Wulf.
esculentus, bulbosus, dilute purpureus Mich. Cortinarius violaceus Fr.
esculentus, bulbosus, pileolo insigniter echinato Mich. Agaricus acutesquamosus Weinm.
esculentus, crassus Mich. Boletus bovinus L.
esculentus, crassus, superne ex rubro ferrugineus Mich. Boletus edulis Bull.
esculentus, desuper plerumque griseus Mich. Agaricus murinus Batsch.
esculentus, e griseo rufescens Mich. Agaricus eryngii D. C.
esculentus, e volva erumpens Mich. Agaricus speciosus Fr.
esculentus, e volva erumpens, radice bulbosa Mich. Agaricus volvaceus Bull.
esculentus, e volva erumpens, totus albus Mich. Agaricus caesareus Scop.
esculentus, e volva erumpens, totus candidus Mich. Agaricus caesareus Scop.
esculentus, ex una radice multiplex Mich. Agaricus fusipes Bull.
esculentus, ex una radice multiplex Mich. Agaricus oedematopus Schaeff.
esculentus, ex uno pede multiplex Mich. Agaricus melleus Vahl.
esculentus, farinam redolens Mich. Agaricus inconstans Pers.
esculentus, farinam redolens Mich. Agaricus prunulus Scop.
esculentus, hortensis Mich. Agaricus campestris L.
esculentus, infundibuli forma Mich. Agaricus vaccinus Schaeff.
esculentus, infundibulum imitans Mich. Russula vesca Fr.
esculentus, lateritio colore, immutabilis Mich. Agaricus deliciosus L.

fimetarius, pileolo exstinctorii forma Mich. Coprinus micaceus Fr.
fimetarius, totus albus Mich. Agaricus campestris L.
fimosus, bracteolatus, croceus Petiv. Peziza scutellata L.
flavorufus Hall. Agaricus quietus Fr.
flavus, pileolo pulvinato virescente Mich. Agaricus equestris L.
foetidus, penis imaginem referens C. Bauh. Phallus impudicus L.
foliaceus, lamellatus, infundibuli forma Vaill. Agaricus cyathiformis Vaill.
foliaceus, major Barrel. Polyporus frondosus Fr.
fontanus Raj. Mitrula paludosa Fr.
foraminulosus, laevis, albus Raj. Polyporus casearius Fr.
fuscus, lamellis albis Buxb. Agaricus filopes Bull.
fuscus, pediculo bulboso Buxb. Agaricus pantherinus D. C.
fuscus, pediculo bulboso Buxb. Agaricus procerus Scop.
gallipes Aldrov. Agaricus lepideus Fr.
gelatinosus, colore aurantio Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
gelatinosus, flavus Vaill. Craterellus lutescens Pers.
gelatinosus, flavus Vaill. Leotia lubrica Pers.
gelatinosus, flavus Vaill. Spathulea flavida Fr.
gelatinus, dentatus Raj. Calocera viscosa Fr.
gelatinus, dentatus Raj. Podisoma fuscum Dub.
glutine flavo limacino resplendens Vaill. Agaricus chrysodon Batsch.
glutine flavo limacino resplendens Vaill. Gomphus glutinosus Fr.
gracillimus, acetabulum marinum simulans Mich. Agaricus androsaceus L.
gracilis, totus albus Mich. Coprinus ephemerus Fr.
granulosus, corallinus Loes. Leotia lubrica Pers.
griseus, gracillimus Mich. Agaricus tenacellus Pers.
hirsutus, pediculo crasso Buxb. Agaricus eumorphus Pers.
hypoxylon dictus Mentz. Hypoxylon polymorphum Lk.
in arenosis nascens Mich. Agaricus lateritius Schaeff.
in arenosis nascens, ex uno pede multiplex Mich. Coprinus comatus Fr.
in caudicibus nascens, pedis equini figura C. Bauh. Polyporus igniarius Fr.
in caudicibus nascens, unguis equini figura C. Bauh. Polyporus fomentarius Fr.
in fimo equino natus Mich. Coprinus radiatus Fr.
in lapide fungoso Caesalp. Polyporus tuberaster Fr.
in metam fastigiatus Magn. Morchella esculenta Pers.
in saxis proveniens C. Bauh. Polyporus tuberaster Fr.
infundibuli forma Tourn. Cyathus olla Pers.
infundibuli forma, lactescens Mich. Agaricus subdulcis Pers.
infundibuli forma, maximus Buxb. Cortinarius nitidus Fr.
infundibuliformis Mich. Agaricus rufus Scop.
infundibulum referens Buxb. Agaricus cyathiformis Vaill.
intybaceus Magn. Polyporus frondosus Fr.
jecorarius Bocc. Fistulina hepatica Fr.
juncicola Mich. Agaricus juncicola Fr.
lacer, sylvestris J. Bauh. Agaricus prunulus Scop.
lactescens, piperatus, rufus Vaill. Agaricus blennius Fr
lactescens, piperatus, rufus Vaill. Agaricus subdulcis Pers.
lactescens, praegnantissimus, acris Vaill. Agaricus acris Bolt.
lactescens, praegnantissimus, fulvus Vaill. Agaricus torminosus Schaeff.
lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. Agaricus piperatus L.
lacteus, piperatus, rufus Vaill. Agaricus rufus Scop.
laete fusco colore Vaill. Lentinus tigrinus Fr.
lamellatus et capitatus Rupp. Agaricus campestris L.
lamellatus, varius, noxius Rupp. Agaricus muscarius L.
lamellis fulvis Hall. Cortinarius violaceus Fr.
lapideocoriaceus Batt. Panus lithophilus Fr.
laricis Tourn. Polyporus officinalis Fr.
latus, sanguinei coloris C. Bauh. Fistulina hepatica Fr.
leucophaeus, margine pectinato, pedunculo cylindrico Mich. Agaricus ovoideus Bull.

lichenis instar, scrobiculatus Mich. Paxillus crassus Fr.

ligneus, daedaloides Bocc. Daedalea quercina Pers.

lignosus, aureus, querci Sterb. Thelephora rubiginosa Schrad.

lignosus, fasciatus Vaill. Agaricus flexuosus Fr.

lignosus, fasciatus Vaill. Polyporus perennis Fr.

lignosus, niger Bocc. Hypoxylon vulgare Lk.

lignosus, roseus, variegatus Bocc. Polyporus versicolor Fr.

lividus, alter, pediculo minus bulboso Buxb. Coprinus exstinctorius Fr.

lividus, pediculo bulboso Buxb. Cortinarius violaceus Fr.

longissimo pediculo J. Bauh. Agaricus procerus Scop.

lupinus, cucurbitinus Bocc. Lycoperdon caelatum Bull.

lupinus, cucurbitinus Bocc. Lycoperdon gemmatum Batsch.

luteus, ad prasinum tendens Mich. Agaricus equestris L.

luteus, ad prasinum tendens Mich. Cortinarius prasinus Fr.

luteus, lamellis et pediculo albis Buxb. Agaricus flavidus Pers.

luteus, magnus, speciosus Magn. Agaricus caesareus Scop.

luteus seu pallidus, se contorquens Magn. Cantharellus cibarius Fr.

lutosealbus, pileolo plano Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.

magnus, esculentus Mich. Agaricus bombycinus Schaeff.

magnus, totus albus J. Bauh. Cortinarius nitidus Fr.

magnus, viridis Sterb. Agaricus vaginatus Bull.

magnus, viridis Sterb. Russula olivascens Fr.

major, aureus, perniciosus Buxb. Cortinarius cinnamomeus Fr.

major, carnosior, dendroides Bocc. Polyporus frondosus Fr.

major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus fascicularis Pers.

major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus lateritius Schaeff.

major, tener, murini coloris Buxb. Agaricus eburneus Bull.

margine fimbriato Batt. Agaricus praecox Pers.

maximus, rotundus J. Bauh. Lycoperdon bovista L.

maximus, ungaricus C. Bauh. Polyporus frondosus Fr.

mediae magnitudinis, pileolo superne e rufo flavicante Raj Agaricus lateritius Schaeff.

mediae magnitudinis, totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.

medius Dill. Agaricus aeruginosus Curt.

membranaceus Batt. Exidia auricula Judae Fr.

membranaceus, aureus parvus Sterb. Tremella mesenterica Retz.

membranaceus, auriculam referens C. Bauh. Exidia auricula Judae Fr.

membranaceus seu coriaceus Raj. Peziza aurantia Oed.

mesentericus Sterb. Tremella mesenterica Retz.

minimus Mich. Agaricus clypeolarius Bull.

minimus, acaulos, fere griseus Mich. Agaricus corticola Pers.

minimus, albus, pileo hemisphaerico Mich. Agaricus integrellus Pers.

minimus, albus, pileolo leviter fastigiato Mich. Agaricus cristatus Fr.

minimus, anonymus Clus. Cyathus olla Pers.

.minimus, aurantiacus, mammillaris Vaill. Agaricus clavus L.

minimus, candidus Mich. Agaricus muscigenus Schum.

minimus, capitulo conico Raj. Agaricus clavus L.

minimus, fimetarius Mich. Agaricus filopes Bull.

minimus, flavescens, infundibuli forma Vaill. Craterellus lutescens Fr.

minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus crucibulum Hoffm.

minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus olla Pers.

minimus, lignosus Bocc. Poronia punctata Lk.

minimus, pileolo hemisphaerico Mich. Agaricus tener Pers.

minimus, pileolo in medio papillato Mich. Agaricus cristatus Fr.

minimus, pileolo umbilicato Mich. Agaricus disseminatus Pers.

minimus scutellatus Vaill. Peziza coerulea Bolt.

minimus, sine petiolo J. Bauh. Cyathus olla Pers.

minimus, sine petiolo, perniciosus J.

Bauh. Cyathus crucibulum Hoffm.
minimus, totus albus Mich. Agaricus androsaceus L.
minimus, totus albus Mich. Agaricus capillaris Schum.
minimus, totus albus Mich. Agaricus umbelliferus L.
minor, allii odore Juss. Agaricus prasiosmus Fr.
minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. Agaricus cudon Fr.
minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. Agaricus mammosus L.
monstrosus Bonamy Agaricus lepideus Fr.
multifidus et villosus Tourn. Hydnum coralloides Scop.
multiplex Vaill. Agaricus galericulatus Scop.
multiplex, convexus, colore castaneus Vaill. Agaricus clavus L.
multiplex, obtuse conicus Vaill. Agaricus alcalinus Fr.
multiplex, obtuse conicus Vaill. Agaricus campanulatus L.
multiplex, obtuse conicus Vaill. Agaricus filopes Bull.
multiplex, obtuse conicus Vaill. Agaricus spadiceogriseus Schaeff.
multiplex, ovatus, cinereus Vaill. Agaricus Vaillantii Fr.
multiplex, ovatus, cinereus Vaill. Coprinus picaceus Fr.
multiplex, ovatus, cinereus, minor Vaill. Coprinus micaceus Fr.
multiplex, sordide carneus Vaill. Agaricus laccatus Scop.
murinus, totus niger Vaill. Coprinus fimetarius Fr.
muscas interficiens Tourn. Agaricus muscarius L.
muscosus, albus Bocc. Hydnum coralloides Scop.
nemorosus, viscidus Mich. Agaricus mucidus Schrad.
nemorosus, viscidus, lacteo candore Mich. Agaricus eburneus Bull.
nemorosus XXV. Loes. Rhymovis involuta Rabh.
nemorosus XXV. Loes. Rhymovis panuoides Rabh.
niger, calycis formam referens C. Bauh. Craterellus cornucopioides Pers.
niger, compressus Raj. Hypoxylon digitatum Lk.
niger, compressus Raj. Rhizomorpha subcorticalis Pers.
niger, subularis Raj. Hypoxylon carpophilum Lk.
nivei candoris aemulus Mich. Agaricus spadiceogriseus Schaeff.
nivei candoris aemulus Mich. Hygrophorus niveus Fr.
niveus, aqueus, lignis adhaerens Raj. Byssus floccosa Schreb.
non vescus, odore allii Mich. Agaricus scrobiculatus Scop.
non vescus I. Loes. Hydnum imbricatum L.
non vescus II. Loes. Agaricus muscarius L.
non vescus III. Loes. Agaricus terreus Schaeff.
non vescus V. Loes. Cortinarius nitidus Fr.
non vescus VI. Loes. Lentinus tigrinus Fr.
non vescus VII. Loes. Agaricus aeruginosus Curt.
non vescus VIII. Loes. Agaricus vaginatus Bull.
non vescus IX. Loes. Fistulina hepatica Fr.
non vescus X. Loes. Hydnum gelatinosum L.
non vescus XI. Loes. Hydnum occarium Secr.
non vescus XII. Loes. Lycoperdon bovista L.
non vescus XIII. Loes. Lycoperdon caelatum Bull.
non vescus XVII. Loes. Exidia auricula Judae Fr.
non vescus XXII. Loes. Agaricus campestris L.
non vescus XXX. Loes. Thelephora fastidiosa Fr.
non vescus XXXI. Loes. Lycogala epidendron Fr.
non vescus XXXII. Loes. Leotia lubrica Pers.
non vescus XXXVI. Loes. Trametes suaveolens Fr.
non vescus XLI. Loes. Cyathus striatus Willd.
nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. Agaricus epipterigius Scop.
nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. Agaricus fascicularis Pers.
nostras, multiplex, pileo lato mammoso Vaill. Agaricus fusipes Bull.
nostras, pediculo brevi Vaill. Agaricus inconstans Pers.
numismatalis Batt. Peziza cochleata L.
odore et sapore raphanum simulans Mich. Cortinarius raphanoides Fr.

ollularius vel botryoides, fimarius J. Bauh. Lycoperdon caelatum Bull.
omnium minimus, candidus Mich. Agaricus nutans Fr
omnium minimus, turbinatus Bocc. Leotia lubrica Pers.
ophioglossoides Raj. Geoglossum glabrum Pers.
ophioglossoides, niger Raj. Geoglossum hirsutum Pers.
ophioglossoides, non descriptus Merr. Geoglossum viride Pers.
orbicularis aureus Mich. Agaricus caesareus Scop.
orbicularis, in palustribus nascens C. Bauh. Russula olivascens Fr.
orbicularis, leporinus Weinm. Peziza cochleata L.
ovinus Sterb. Agaricus caesareus Scop.
palustris, fuscus Buxb. Lentinus tigrinus Fr.
pannis laceris similis C. Bauh. Clathrus cancellatus L.
parvus, albus Buxb. Agaricus integrellus Pers.
parvus, albus Mich. Agaricus solitarius Bull.
parvus, amethystini coloris Buxb. Agaricus eumorphus Pers.
parvus, campestris, luteus Mich. Cortinarius cinnamomeus Fr.
parvus, candidissimus, lamellatus Buxb. Agaricus capillaris Schum.
parvus, candidissimus, lamellatus Buxb. Agaricus umbelliferus L.
parvus, capitulo conico Buxb. Agaricus disseminatus Pers.
parvus, coccineus Vaill. Agaricus acicula Schaeff.
parvus, coccineus Vaill. Agaricus psittacinus Schaeff.
parvus, coccineus Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
parvus, coriaceus, viscidus Mich. Agaricus spadiceogriseus Schaeff.
parvus, e volva erumpens, pileo fornicato Mich. Agaricus parvulus Weinm.
parvus, esculentus, odoratus Mich. Agaricus laccatus Scop.
parvus, esculentus, odoratus Mich. Agaricus oreades Bolt.
parvus, ex uno pede multiplex Mich. Agaricus epipterigius Scop.
parvus, ex uno pede multiplex Mich. Agaricus galericulatus Scop.
parvus, ex uno pede multiplex Mich. Agaricus mutabilis Schaeff.
parvus, ex uno pede multiplex Mich. Agaricus spadiceogriseus Schaeff.
parvus, fuligineus Buxb. Coprinus fimetarius Fr
parvus, fulvus Mich. Agaricus hypnorum Schrk.
parvus, galericulatus C. Bauh. Coprinus micaceus Fr.
parvus, gracillimus, totus albus Mich. Agaricus epipterigius Scop.
parvus, lacteum et dulcem succum fundens Hall Agaricus acris Bolt.
parvus, lacteum et dulcem succum fundens Mich. Agaricus quietus Fr.
parvus, lacteum et dulcem succum fundens Mich. Agaricus subdulcis Pers.
parvus, lamellatus Vaill. Agaricus stipticus Bull.
parvus, lamellatus Vaill. Schizophyllum commune Fr.
parvus, lamellatus, pedunculi forma Vaill. Agaricus depluens Batsch.
parvus, lubricus Mich. Agaricus minutulus Schrk.
parvus, lubricus, aureus Mich. Bolbitius fragilis Fr.
parvus, lubricus, aureus Mich. Hygrophorus conicus Fr.
parvus, luteus Raj. Clavaria muscoides L.
parvus, obesus, ex uno pede multiplex Mich. Rhymovis panuoides Rabh.
parvus, obscurus Mich. Agaricus cyathiformis Vaill.
parvus, pediculo et suprema parte pileoli rufis Mich. Agaricus subdulcis Pers.
parvus, pileolo conico Mich. Agaricus leoninus Schaeff.
parvus, pileolo cucullato, intense viridi Mich. Agaricus aeruginosus Curt.
parvus, pileolo fornicato Mich. Agaricus mammosus L.
parvus, pileolo mammoso Mich. Cortinarius quadricolor Fr.
parvus, pileolo plicatili Buxb. Coprinus fimetarius Fr.
parvus, pileolo subhirsuto Mich. Agaricus pratensis Pers.
parvus, purpureus, perniciosus Sterb. Russula olivascens Fr.
parvus, ramosus, luteus Raj. Clavaria crispula Fr.
parvus, ramosus, luteus Raj. Clavaria muscoides L.

parvus, superne e griseo rufescens Mich. Cortinarius helvelloides Fr.
parvus, totus albus Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.
parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus mammosus L.
parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus hypnorum Schrk.
parvus, totus fulvus Mich. Agaricus nictitans Fr.
parvus, totus griseus Mich. Agaricus galericulatus Scop.
parvus, totus rufescens Mich. Agaricus rubromarginatus Fr.
parvus, totus viridis Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.
parvus, viscosus, pileo griseo Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.
pascuorum, exiguus, lutescens Buxb. Bolbitius fragilis Fr.
pascuorum, minimus Buxb. Agaricus filopes Bull.
peculiaris Schlottb. Agaricus lanuginosus Bull.
pediculo croceo, splendoris participe Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
pediculo in bulbi fomam excrescente Vaill. Agaricus phalloides Fr.
pedunculo involucrato Batt. Agaricus coronilla Bull.
pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum imbricatum L.
pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum repandum L.
perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. Agaricus pantherinus D. C.
perniciosus, lateritio colore varians Mich. Agaricus torminosus Schaeff.
perniciosus, superne griseus Mich. Agaricus sylvaticus Schaeff.
phalloides Raj. Phallus impudicus L.
phalloides Vaill. Agaricus pantherinus D. C.
phalloides Vaill. Agaricus phalloides Fr.
phalloides Vaill. Agaricus pustulatus Pers.
phalloides batavicus Sterb. Phallus impudicus L.
phalloides batavus Barrel. Phallus Hadriani Vent.
phalloides gallus Barrel. Phallus Hadriani Vent.
pileo candicante Vaill. Agaricus androsaceus L.
pileo lato et rotundo Batt. Agaricus campestris L.
pileo lato orbiculari C. Bauh. Russula olivascens Fr.
pileo obtuse conico Hall. Hygrophorus conicus Fr.
pileo per maturitatem sursum repando Vaill. Agaricus vaccinus Schaeff.
pileo planiori, supra miniatus Hall. Agaricus coccineus Schaeff.
pileo plicatili, major Buxb. Coprinus micaceus Fr.
pileo sanguineo Hall. Agaricus muscarius L.
pileo subplaniori, supra miniatus Hall. Agaricus miniatus Fr.
pileolo campanulato, desuper obscuro Mich. Cortinarius bivelus Fr.
pileolo candicante Vaill. Agaricus Vaillantii Fr.
pileolo conico, maculato Vaill. Lentinus tigrinus Fr.
pileolo desuper fulvospadiceo Mich. Agaricus radicatus Sow.
pileolo desuper lacero Mich. Agaricus tabescens Scop.
pileolo desuper lacero Mich. Cortinarius cinnamomeus Fr.
pileolo ex fulvo ferrugineo Mich. Coprinus micaceus Fr.
pileolo lato Vaill. Agaricus pantherinus D. C.
pileolo lato et puniceo C. Bauh. Agaricus quietus Fr.
pileolo lato et rotundo C. Bauh. Cortinarius turbinatus Fr.
pileolo lato, micis furfuraceis adsperso Vaill. Agaricus melleus Vahl.
pileolo lato, micis furfuraceis adsperso Vaill. Agaricus phalloides Fr.
pileolo lato, pediculo longissimo variegato Vaill. Agaricus procerus Scop.
pileolo per maturitatem instar agarici laciniato Vaill. Cantharellus cibarius Fr.
pileolo plano, fulvo, undique rugoso Mich. Agaricus radicatus Sow.
pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. Agaricus pantherinus D. C.
pileolo radiato Mich. Agaricus ceraceus Wulf.
pileolo rotundiori, mouceron dictus Tourn. Agaricus prunulus Scop.
pileolo straminei coloris Vaill. Agaricus prunulus Scop.
pileolo subluteo et crispo Mich. Agaricus oreades Bolt.

*

ramosus, major, aureus Dill. Polyporus sulfureus Fr.
ramosus, maximus Mich. Agaricus inconstans Pers.
ramosus, maximus Mich. Coprinus exstinctorius Fr.
ramosus minimus Raj. Clavaria flava Pers.
ramosus, niger, compressus Raj. Hypoxylon vulgare Lk.
ramosus, parvus albus Mich. Agaricus corticola Pers.
ranarum Sterb. Boletus luteus L.
regius C. Bauh. Agaricus regius Fr.
rotundus cancellatus C. Bauh. Clathrus cancellatus L.
rotundus orbicularis C. Bauh. Lycoperdon bovista L.
rufus Batt. Agaricus rufus Scop.
rugosus vel cavernosus J. Bauh. Morchella esculenta Fr.
salignus Lind. Polyporus odorus Sommerf.
seminifer, externe hirsutus Raj. Cyathus striatus Willd.
seminifer, minimus Sterb. Cyathus olla Pers.
seminifer, minor Raj. Cyathus crucibulum Hoffm.
sericeus, nitens, flavus Hall. Cortinarius bivelus Fr.
setaceus Bocc. Hydnum caput Medusae Pers.
setaceus Bocc. Hydnum erinaceus Bull.
siccior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus laccatus Scop.
siccior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus tabescens Scop.
siccus, vaccini coloris Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.
soboliferus, fugax, pileo galericulato Mich. Agaricus galericulatus Scop.
socialis Clus. Agaricus fascicularis Pers.
socialis Clus. Agaricus socialis D. C.
spadiceus, arvensis Buxb. Rhymovis involuta Rabh.
spadiceus, minor Buxb. Agaricus pantherinus D. C.
spermatias Bocc. Cyathus crucibulum Hoffm.
spermatias calyculatus Bocc. Cyathus olla Pers.
spermatias calyculatus Bocc. Cyathus striatus Willd.
stellatus Bocc. Geaster rufescens Pers.
sterquilinus Mich. Coprinus comatus Fr.
sterquilinus Mich. Coprinus fimetarius Fr.
strigilis forma Aldrov. Daedalea quercina Pers.
subalbidus, oris laceris Mich. Agaricus rimosus Bull.
subtus niveus Hall. Russula olivascens Fr.
suillus esculentus Caesalp. Boletus subtomentosus L.
superficie murini coloris Buxb. Agaricus murinus Batsch.
sylvarum, asper J. Bauh. Russula olivascens Fr.
sylvestris Sterb. Agaricus campestris L.
tenuis, cerae flavae similis Bocc. Peziza acetabulum L.
terrestris, pyxidatus Magn. Cladonia pyxidata Hoffm.
tertius bufonius Sterb. Boletus bovinus L.
tertius bufonius Sterb. Boletus pachypus Fr.
totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.
totus albus, edulis Vaill. Agaricus arvensis Schaeff.
totus albus, edulis Vaill. Agaricus campestris L.
totus albus, infundibulum imitans Mich. Hygrophorus pennarius Fr.
totus candidus, pileolo fornicato Mich. Agaricus vagans Fr.
totus per maturitatem coloris aurantii Vaill. Agaricus aurivellus Batsch.
totus subpurpureus Mich. Agaricus eumorphus Pers.
totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius coerulescens Fr.
totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius violaceus Fr.
truncis humi jacentibus innatus C. Bauh. Agaricus melleus Vahl.
tubae fallopianae aemulus Raj. Craterellus cornucopioides Pers.
typhoides Vaill. Coprinus comatus Fr.
typhoides Vaill. Coprinus fimetarius Fr.
umbilicosus, lactescens Sterb. Agaricus piperatus L.
umbilicosus, ruber Sterb. Russula olivascens Fr.
umbilicum referens C. Bauh. Russula olivascens Fr.
vagus Batt. Agaricus melleus Vahl.
vagus Batt. Agaricus vagans Fr.

vagus Batt. Coprinus fimetarius Fr.
variae magnitudinis, pileolo flavicante Vaill. Agaricus equestris Fr.
variegatus, sine striis Magn. Boletus bovinus L.
ventilabri figuram habens Aldrov. Polyporus intybaceus Fr.
vernus, parvus Mich. Agaricus prunulus Scop.
vescus I. Loes. Russula vesca Fr.
vescus II. Loes, Agaricus deliciosus L.
vescus V. Loes. Russula vesca Fr.
vescus VI. Loes. Cantharellus cibarius Fr.
vescus IX. Loes. Agaricus depluens Batsch.
vescus X. Loes. Agaricus piperatus L.
vescus XVII. Loes. Beletus bovinus L.
vescus XVIII. Loes. Boletus scaber Bull.
vescus XIX. Loes. Clavaria coralloides L.
vescus XXVII. Loes. Agaricus equestris L.
vescus XXVIII. Loes. Cortinarius prasinus Fr.
virginianus Pluck. Pilobolus roridus Schum.
viridis Hall. Agaricus aeruginosus Curt.
virilis penis erecti facie Lob. Phallus impudicus L.
viscidus, glutine flavo splendens Vaill. Agaricus psittacinus Schaeff.
viscidus, glutine flavo splendens Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
viscidus, glutine flavo splendens Vaill. Gomphus rutilus Fr.
viscidus, pileolo fornicato Mich. Coprinus deliquescens Fr.
viscidus, pileolo fornicato Mich. Coprinus micaceus Fr.
viscidus, pileolo fornicato Schaeff. Cortinarius turbinatus Fr.
viscidus, sordide luteus Buxb. Bolbitius fragilis Fr.
viscosus, pileo griseo semiorbiculato Mich. Agaricus psittacinus Schaff.

Fungi Vaill. et alior.
albi, lucentes, ex una basi plures J. Bauh. Agaricus eburneus Bull.
digitelli, partim lutei, partim ex albo pallidi Trag. Clavaria coralloides L.
ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. Agaricus fascicularis Pers.
ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. Agaricus flavidus Pers.
lutei magni J. Bauh. Agaricus caesareus Scop.
multi ex uno pede, clypeiformes J. Bauh. Coprinus micaceus Fr.
parvi, globosi, ex ungue equino nati Raj. Onygena equina Pers.
parvi, lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. Clavaria helveola Pers.
parvi, lutei, ad ophioglossoides nigrum accedentes Raj. Clavaria ligula Schaeff.
plures ex uno pede, a prunorum caudice nati Vaill. Bolbitius fragilis Fr.
umbilicum exprimentes C. Bauh. Agarious umbilicatus Schaeff.
umbilicum exprimentes J. Bauh. Agaricus ramosus Bull.
fungorum noxiorum genus XXIII. species 5. Clus. Phallus impudicus L.
funguli calyciformes, seminiferi Mentz. Cyathus olla Pers.

CCLXXVIII. **Fusarium** Lk.

Atractium Lk. Catinula Lév. Chaetomium Wallr. Chaetostroma Lèv. Cryptosporium Lk. Dacryomyces Fr. Exosporium Spr. Fusidium Lk. Fusisporium Desm. Hymenula Lév. Myxosporium Cast. Psilonia Fr. Selenosporium Cord. Septoria Fr. Stilbum Pers. Thysanopyxis Ces. Tubercularia Alb. et Schwz. Volutella Fr.

Hymenomycetes basidiophori tubercularíaceae Cord. Uredinei fusidiei Brongn. Coniomycetes tubercularini tubercularei Fr. Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori M.

aurantiacum Cord. oxysporum Schlechtd.

4065. aureum Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 62. In agro prag.
Catinula aurea Lév. ann. sc. nat 1848. IX. 248.

4066. biasolettianum Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 14. In agro tergest.

4067. bipunctatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 741. In agro hoyersw.

4068. buxi Spr. syst. IV. 565. Eur.
Psilonia rosea Fr. sec. Spr.

candidum Ehrb. pallens Lk.
4069. caries N. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 478. Chile.
4070. Castagnei M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. In agro aquar. sext.
Castagnei M. platani M.
4071. cavispermum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 58. Boh.
4072. Cesatii Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1440, Flora 1851. 74. In agro vercell.
4073. chaetomium Wallr. Fl. crypt. II. 242. Thur.
Chaetomium oxysporium Wallr. in sched.
4074. ciliatum Lk spec. II. 105. Eur.
Atractium ciliatum Lk obs. II. 32.
Chaetostroma ciliatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275.
Thysanopyxis pulchella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1432.
Tubercularia ciliata Alb. et Schwz consp. 68 N. 190 T. 5 F. 6.
Volutella ciliata Fr. syst. myc. III. 467.
4075. cinctum Cord. icon. V. 80. T. 9 F. 72. In agro prag.
expansum Schlechtd. Fusidium expansum Lk.
4076. fissum Peyl in Lotos 1858. 30 Nr. 17 F. 17. Boh. or.
4077. flocciferum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 T. 7. Boh.
4078. fructigenum Fr. syst. myc. III. 471. Eur.
gelatinosum Lk stilbaster Lk.
4079. georginae Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 17. In agro prag.
georginiae Kl. rhizophilum Cord.
4080. graminearum Schwb. Fl. anhalt. II. 285. Germ. Boh.
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.
graminum Cord. graminearum Schwb.
graminum Cord. heterosporum N.
4081. heterosporum N. in n. act. n. c. IX. 135. T. 5 F. 5. In agro berol. et prag.
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.
Exosporium lolii Spr. syst. IV. 563.
hypodermium Lk Cryptosporium aurantiacum Lk.
4082. inaequale Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1383, bot. Zeit. 1850. 439. Brit.
4083. lateritium N. syst. 31 T. 26. Germ.
F. microsporum Schlechtd. Fl. berol. 139.
lateritium Turp. Fusisporium mori M.
4084. leucoconium Cord. icon I. 3 T. 1 F. 60. In agro prag.
maculans Bér. Fusisporium mori M.
4085. merismoides Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 16. In agro prag.
4086. microphlyctis M. ann. sc. nat. 1849. XII. 297. In agro aquar. sext.
microsporum Schlechtd. lateritium N.
4087. minutulum Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 18. In agro prag.
4088. obtusatum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 56. Boh. sept.
obtusatum Lk pallens Lk.
4089. oxysporum Schlechtd. Fl. berol. 139. Germ. Boh.
F. aurantiacum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 F. 8.
F. tenue Wallr. Fl. crypt. II. 241.
4090. pallens Lk spec. II. 105. Eur.
F. candidum Ehrb. sylv. berol. 12 et 42.
F. obtusatum Lk spec. II. 106.
F. pulvinatum Lk ibid.
Atractium pallens N. in n. act. n. c. IX. 237 T. 5 F. 7.
Selenosporium pallens Cord. icon. I. 7.
Volutella pallens Fr. syst. myc. III. 468.
4091. peltigerae West. in bullet. d. Brux. 1851. 407. Belg.
4092. platani M. ann. sc. nat. 1849. XI. 55. Gall. merid.
F. Castagnei M. in litt. ad. Berk.
Hymenula platani Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 128.
Myxosporium depressum Cast. in sched.
4093. protractum Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Gall. merid.
pulvinatum Lk pallens Lk.
4094. punctiforme Dur. et M. Fl. alger. I. 335. Alger.
4095. reticulatum M. ann. sc. nat. 1853. XX. 379 T. 16 F. 3. Gall. merid.
4096. rhizophilum Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 15. Boh. Germ.
F. georginiae Kl. herb. myc. Nr. 186.
Fusisporium betae Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 436 T. 18 F. 2.
4097. roseum Lk obs. I. 8. Eur. Alger.
Atractium pulvinatum Lk ibid. II. 32.
Fusidium roseum Lk ibid. 31.
4098. salicinum Cord. icon. III. 33 T. 6 F. 87. Boh.
4099. sambucinum Brond. in arch. de Flore 1854. I. 151. Gall. bor.
septatum Kze et Schm. Septoria ulmi Fr.
4100. stictoides Dur. et M. Fl. alger. I. 334. Alger.

4101. **stilbaster** Lk spec. II. 106. Germ.
F. gelatinosum Lk ibid.
Atractium stilbaster Lk obs. I. 8.
Stilbum gelatinosum Pers. syn. fung. 681.
4102. **strobilinum** Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 61. Boh. sept.
4103. **subtectum** Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 358. Gall.
sulfureum Schlechtd. Fusidium sulfureum Lk.
tenue Wallr. oxysporum Wallr.
tremelloides Grev. Dacryomyces urticae Fr.
4104. **tuberis** Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.

CCLXXIX. **Fusicladium** Rabh
Hyphomycetes mucorini Fr.
4105. **fuscescens** Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 588. In agro dresd.
Fucicoccum Cord.
aesculi Cord. Cryptosporium aesculi Fr.

CCLXXX. **Fusidium** Lk.
Chaetostroma Cord. Cryptosporium Lk. Cylindrospora Grev. Fusarium Lk. Fusisporium Dub. Hysterium Schum. Psilonia Fr. Septoria Fr. Tubercularia D. C.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Uredinei fusidiei Brongn. Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta N. Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori M.
4106. **adoxae** Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 598. In agro dresd.
aeruginosum Lk flavovirens Ditm.
4107. **anceps** Fürnr. in Flora 1854. 206. In agro ratisbon.
4108. **arundinis** Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 3 F. 2. In agro hoyersw.
atrum Spr. Cryptosporium atrum Kze et Schm.
aurantiacum Fr. Cryptosporium aurantiacum Lk.
4109. **aureum** Lk obs. I. 6. Germ.
Fusisporium aureum Fr. syst. myc. III. 446.
4110. **botryoideum** Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 46 et III. 3 T. 1 F. 7. Boh.
4111 **buxi** Schmidt in sched. Lk spec. II. 97. Eur.
Chaetostroma buxi Cord. icon. II. 30 T. 13 F. 107.
Fusisporium buxi Fr. syst. myc. III. 447.
Psilonia buxi Fr. syst orb. veg. sec. Rabh.
Tubercularia buxi D. C. Fl. fr. VI. 110.
4112. **candidum** Lk obs. I. 6. Eur.
Fusisporium candidum Dub. Bot. gall. II. 925.
Hysterium album Schum. Fl. saell. II. 152 Nr. 1251.
4113. **clandestinum** Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 4 et 5 Boh.
F. microsporum Cord. sec. Rabh.
4114. **curvatum** Pr. in Linn. 1852. XXV. 725. In agro hoyersw.
4115. **cylindricum** Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 52. In agro prag.
cylindrospora Cord. Cylindrospora concentrica Grev.
4116. **expansum** Lk spec. II. 98. Germ.
Fusarium expansum Schlechtd. Fl. berol. II. 139.
4117. **flavovirens** Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 37 T. 18. Germ. Suec. Alger.
F. aeruginosum Lk obs. I. 6. Nr. 5.
Fusisporium flavovirens Fr. stirp. fems. 89.
4118. **foliorum** West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 126. Belg.
4119. **geranii** West. in bullet. d. Brux. 1851. III. 413. Belg.
4120. **griseum** Lk obs. I. 6. Germ. Suec. Alger.
Fusisporium griseum Fr. stirp. fems. 89.
4121. **haplotrichi** Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 49. In agro berol.
4122. **hormiscii** Cord icon. I. 1 T. 1 F. 47. Boh. sept.
hygrochroma Kze Septoria ulmi Fr.
4123. **hypophleoides** Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 50. Boh.
4124. **inaequale** Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1383, Flora 1850. 283. Patria?
4125. **lycotropum** Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 37 T. 29. In agro hoyersw.
microsporum Cord. clandestinum Cord.
obtusatum Lk Fusarium pallens N.
4126. **olivaceum** Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 54. Boh.
4127. **parasiticum** West. in bullet. d. Brux. 1851. III. 412. Belg.
4128. **punctiforme** Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 617. In agro hal. sax.
4129. **pyrinum** Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 53. In agro prag.
4130. **rhodospermum** Cord. icon. II 1 T. 8 F. 8. In agro prag.
roseum Lk Fusarium roseum Lk.
septatum Kze et Schm. Septoria ulmi Fr.
4131. **septonematis** Cord. icon. I. 1. T. 1 F. 48. Boh. sept.
4132. **sericeum** Rabh. D. C. Fl. Nr. 406. In agro dresd.

4133. sphaceliae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 126. Belg.
4134. sphaeriae chioneae Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 7. Suec.
4135. stilbophilum Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 6. Boh.
4136. sulfureum Lk spec. II. 98. Eur.
Fusarium sulfureum Schlechtd. Fl. berol. II. 139.
Fusisporium sulfureum Dub. Bot. gall. II. 926.
verrucosum Dur. et M. Fl. alger. I. 350. Alger.

CCLXXXI. **Fusisporium** Lk.
Alytosporium Ehrb. Camptosporium Spr. Capillaria Pers. Ceratonema Wallr. Cheilaria Desm. Epochnium Lk. Fusarium Cord. Fusidium Lk. Menispora Pers. Psilonia Fr. Rhizomorpha Chaill. Septoria Lév. Sporotrichum Lk.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci sporomyci N. Coniomycetes mucedines trichomyci Fr. Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori M.

4137. aequivocum Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 597, bot. Zeit. 1857. 430. In agro vercell.
4138. album Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 309. Gall. bor.
4139. argillaceum Fr. syst. myc. III. 446. Eur. J. Fern.
argillaceum M. chilense M.
4140. arundinis Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 163. Eur.
Capillaria arundinis Pers. myc. eur. I. 51.
Ceratonema arundinis Wallr. Fl. crypt II. 171.
Rhizomorpha confervoides Chaillet sec. Wallr.
4141. atrovirens Berk. in Sm. Fl. brit. V. 351 Nr. 1. Brit.
4142. aurantiacum Lk obs. I. 17. Germ.
Camptosporium aurantiacum Spr. syst. IV. 551.
aureum Fr. Fusidium aureum Lk.
4143. avenaceum Fr. syst. myc. III. 444. Germ. Scan.
betae Desm. Fusarium rhizophilum Cord.
buxi Fr. Fusidium buxi Schm.
4144. calceum Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 95. Gall. bor.
candidum Dub. Fusidium candidum Lk.
4145. candidum Lk spec. I. 31. Germ.
4146. carneum M. Cuba crypt. 301. Cuba.
4147. chilense M. Fl. chil. VIII. 25 J. Fern.
F. argillaceum M. ann. sc. nat. 1835. III. 255.
cingulatum M. mori M.
circinatum Wallr. Psilonia maculaeformis Fr.
4148. clypeaster Cord. icon. IV. 26 T. 6 F. 82. In agro vindob.
4149. concors Caspary in act. berol. 1855. 309. In agro berol.
4150. cylindricum M. Cuba crypt. 299. Cuba.
4151. ebulliens Fr. syst. myc. III. 443. Germ. Scan.
4152. erubescens Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger.
flavovirens Fr. Fusidium flavovirens Ditm.
4153. flavum Fr. syst. myc. III. 444. Germ. Scan.
fungicolum Cord. Sporotrichum fungorum Lk.
glaucum Wallr. Menispora glauca Pers.
griseum Fr. Fusidium griseum Lk.
4154. incarnatum Desm. ann. sc. nat. 1849. X 244 Nr. 4. Alsat.
4155. lacteum Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 109. Gall. bor.
4156. melanochlorum Casp. in act. berol. 1855. 309. In agro berol.
monilioides Dub. Epochnium monilioides Lk.
4157. mori M. syll. 297. Gall. Ital.
F. cingulatum M. olim.
Cheilaria mori Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27.
Fusarium lateritium Turp. in act. soc. agric. paris XX. 329.
F. maculans Béranger in act. congreg. mediol. 1844. see. M.
Septoria mori Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 279.
4158. ochraceum M. ann. sc. nat. 1835. III. 355. J. Fern.
4159. pallidum Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858. II. 429. Tirol.
4160. pandani Cord. icon. I. 11. T. 2 F. 162. Boh. sept.
4161. pyrinum Fr. syst. myc. III. 445. Germ. Scan.
4162. rhizophilum West. in bullet de Brux. 1851. III. 413. Belg.
4163. roseum Lk spec. I. 30. Germ.
Alytosporium roseum Ehrb. sylv. berol. 22.
4164. sanguineum Fr. syst. myc. III. 443. Germ.
4165. solani Mart. Kartoffelepidemie sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 579. Eur.

F. sporotrichoides Mart. ibid.
sporotrichoides Mart. solani Mart.
sulfureum Dub. Fusidium sulfureum Lk.
4166. uncigerum Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 47. In agro prag.
4167. urticae Desm. ann. sc. nat. 1838. 309. Gall. bor.
4168. zeae West. in bullet. d. Brux. 1851. III. 414. Belg.
CCLXXXII. **Fusoma** Cord.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
4169. filiferum Fr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
4170. glandarium Cord. icon. II. 5 T. 8 F. 24. In agro prag.
4171. helmisporii Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 109. Boh.
4172. inaequale Fr. in Linn. 1853. XXVI. 706. In agro hoyersw.
4173. lomentiforme Fr. in Linn. 1852. XXV. 725 In agro hoyersw.
4174. ochraceum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 110. In agro berol.
4175. tetracolium Cord. icon. II. 5. T. 8 F. 25. In agra prag.

G.

Galependrum Wigg.
epidendrum Wigg. Lycogala epidendron Fr.
Galerajacta Pr. = Gerulajacta Pr.
Galericulus Batt.
monachi Batt. Agaricus galericulatus Scop.
Gallinaceus Caes.
subcrocei coloris Caes. Cantharellus cibarius Fr.
Gassicourtia Fée.
coccinea Fée Cystodium coccineum Fée.
Gausapia Fr.
pedicellata Fr. Thelephora pedicellata Fr.
CCLXXXIII. Vittad.
Hydnospongos Wallr.
Myelomycetes hymenangieae Cord. Fungi hypogaei hymenogastri gautieriei Tul. Dermatomycetes lycoperdacei Rabh. Myxomycetes Wallr.
4176. graveolens Vittad. tuber. 27 T. 4 F. 13. Ital.
4177. morchellaeformis Vittad. tuber. 26 T. 3 F. 6. Ital. Thur.
Hydnospongos morchellaeformis Wallr. in sched.
CCLXXXIV. **Geaster** Mich.
Actinodermium N. Carpobolus Adans. Fungus Raj. Geastroides Batt. Geastrum Pers. Lycoperda Woodw. Lycoperdon L. Mycenastrum Desv. Myriostoma Desv. Odontostoma Endl. Plecostoma Cord. Sterrebeckia Lk.
Myelomycetes geastrideae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromycei geogastri N. Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr. Lycoperdacei M.
4178. ambiguus M. Fl. boliv. 17. Peru.
asper Mich. fornicatus Fr.
asper parvus Mich. striatus Fr.
badius Pers. striatus Fr.
Boltonii N. hygrometricus Pers.
4179. bovista Fr. syst. myc. III. 3. Peru.
4180. Bryantii Berk. in Sm. Fl. brit. V. 300 Nr. 4. Brit.
Lycoperdon stellatum minus Woodw. in act. soc. linn. lond. II. 58.
L. volvam reflecteus, ore pectinato Schmidel icon. 145 T. 37 F. 11. et 12.
4181. Cesatii Rabb. bot. Zeit. 1851. 628. In agro vercell.
4182. coliformis Pers. syn. fung. 131. Brit.
Fungus pulverulentus, coli instar perforatus Raj. syn. 28 Nr. 12.
Lycoperdon coliforme Dicks. crypt. I. 24 T. 3 F. 4.
Myriostoma coliforme Desv. sec. Spr.
4183. columnatus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 161. Chile.
4184. coronatus Pers. syn. fung. 132. Brit. Gall.
G. Woodwardi Pers. ibid.
diderma Desv. duplicatus Chev.
4185. Drummondii Berk. lond. journ. 1845. 63 T. 1 F. 4. Nov. Holl.
4186. duplicatus Chev. Fl. paris. 359. Gall.
G. diderma Desv. journ. bot. I 102.
Lycoperdon stellatum var. Bull. champ. 160 T. 471 Fig. O. P
4187. fibrillosus Schwz syn. 59 Nr. 330. Amer .bor.
4188. fimbriatus Fr. syst. myc. III. 16. Eur. Brasil. Amer. bor.
G. major Mich. gen. 220. T 100 F. 1.

Lycoperdon geaster Batsch el. 151.
fimbriatus Tul. tunicatus Vitt.
4189. floriformis Vitt. tuber. 18. Ital.
4190. fornicatus Fr. syst. myc. III. 12. Eur. Alger. Amer. trop.
G. asper Mich. gen. 223 Nr. 3 T. 100 F. 2.
G. pectinatus Pers. syn. fung. 133.
Geastroides phragmites Batt. fung. 74 T. 39 Fig. I. II. III. IV. V.
Geastrum quadrifidum D. C. Fl. fr. II. 267, Pers. syn. fung. 133.
Lycoperdon coronatum Schaeff. fung. 127 T. 183.
L. fenestratum Batsch el. 151, cont. I. 243 F. 168.
L. fornicatum Huds. Fl. angl. II. 644.
L. pectinatum Poir. encycl. VIII. 583.
L. petiolatum, globosum, asperum et parvum Gled. meth. 152 Nr. 5.
L. quadrifidum Poir. encycl. VIII. 584.
L. vesicarium majus Gort. Fl. ingr. 188.
L. volva multifida, cartilaginea Scop. Fl. carn. I. 64.
L. volvam reflectens Schmidel icon. 145 T. 37 F. 13 et 14.
Plecostoma fornicatum Cord. icon. V. 65 T. 4 F. 43.
4191. hygrometricus Pers. syn. fung. 135. Eur. Amer. Ind. or. Alger.
G. Boltonii N. in Spr. syst. IV. 518.
G. medius Mich. gen. 220 Nr. 5 T. 100 F. 5.
G. vulgaris Cord. icon. V. 64 T. 4 F. 42.
Lycoperdon hygrometricum Poir. encycl. VIII. 581.
L. stellatum Scop. Fl. carn. II. 489 Nr. 1633.
L. vesicarium stellatum Tourn. inst. 564 T. 331 Fig. G. H.
L. volvam explanans Schmidel icon. 179 T. 46.
4192. javanicus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 161. Java.
4193. limbatus Fr. syst. myc. III. 15. Eur. Ind. or.
Geastrum coronatum α. Pers. syn. fung. 132.
G. multifidum D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon fornicatum Bryant hist. F. 12 et 13.
L. stellatum Woodw. in act. soc. linn. lond. II. 54.
L. vesicarium minus Gort. Fl. ingr. 188.
L. volvam recolligens Schmidel icon. 100 T. 27.
Linkii Spr. Sterbeeckia geaster Lk.
major Mich. fimbriatus Fr.
major Mich. rufescens Fr.
4194. mammosus Fr. syst. myc. III. 17. Eur.
Geastrum hygrometricum Pers. dispos. fung. 6.
G. mammosum Chev. Fl. paris. 359.
Lycoperdon corallinum Batsch el. 151.
L. recolligens Woodw. in act. soc. linn. lond. II. 58.
L. stellatum Relhan Fl. cantabr. 980.
medius Mich. hygrometricus Pers.
minimus Chev. striatus Fr.
4195. minimus Schwz syn. 58 Nr. 327. Amer. bor.
4196. mirabilis M. ann. sc. nat. 1855. III. 139 T. 6 F. 8. Guian. gall.
4197. multifidus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2394. Eur.
G. stellatus Wallr. Fl. crypt. II. 402.
Geastrum coronatum multifidum Pers. syn. fung. 132.
G. multifidum Pers. dispos. fung. 6, D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon multifidum Schreb. spic. 113.
L. stellatum Oed. Fl. dan. T. 360, Woodw. in act. soc. linn. lond. II. 54.
pectinatus Pers. fornicatus Fr.
4198. rufescens Fr. syst. myc. III. 18. Eur. Alger.
G. major Mich. gen. 220 T. 100 F. 2—6.
Fungus pulverulentus, crepitus lupi dictus Raj. syn. III. 27 T. 1 F. 1.
F. stellatus Bocc. mus. 1 T. 305 F. 4.
Geastrum rufescens Pers. syn. fung. 134, D. C. Fl. fr. II. 268.
Lycoperdon cortice exteriori revoluto, stellato Hall. hist. III. 118 Nr. 2174.
L. globosum et sissile Gled. meth. 151 Nr. 5.
L. multifidum Batsch el. 151.
L. radiatum Batsch ibid.
L. radicans Gmel. syst. II. 1465 Nr. 39.
L. recolligens Sow. fung. T. 80.
L. rufescens Poir. encycl. VIII. 582.
L. stellatum L. spec. pl. II. 1653, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr 1768.
L. vesicarium stellatum Tourn. inst. 564 T. 331 Fig. G. H.
L. volva multifida, patente Scop. Fl. carn. I. 63 Nr. 2.

4199. saccatus Fr. syst. myc. III. 16. Brasil. Guian.
Lycoperdon coronatum Plum. Amer. T. 167 F. 9.
4200. scleroderma M. ann. sc. nat. 1855. III. 139. Guian. gall.
stellatus Wallr. multifidus Rabh.
4201. striatus Fr. syst. myc. III. 13. Eur. Alger. Guad.
G. asper parvus Mich. gen. 220 Nr. 2 T. 100 F. 3.
G. badius Pers. in Desv. journ. bot. 1809. 27 T. 9.
G. umbilico fimbricato Mich. gen. 220 Nr. 1 T. 100 F. 1.
Geastrum badium Thuillier sec. Spr.
G. coronatum β. Pers. syn. fung. 132.
G. minimum Chev. Fl. paris. 360 T. 10 F. 3.
G. nanum Pers. syn. fung. 133.
G. striatum D. C. Fl. fr. II. 267.
Lycoperdon badium Poir. encycl. VIII. 582.
L. coronatum Scop. Fl. carn. II. 490 Nr. 1634.
L. pedicellatum Batsch el. 151.
L. stellatum β. Woodw. in act. soc. linn. lond. II. 58.
L. striatum Poir. encycl. VIII. 581.
4202. tenuiceps Berk. lond. journ. 1848. 576. Tasman.
4203. tunicatus Vittad. lycoperd. 18 T. 3 F. 1. Ital. Gall.
G. fimbriatus Tul. ann. sc. nat. 1842. 135 T. 5 F. 8, 1843. 282.
4204. umbilicatus Fr. syst. myc. III. 14. Scan. Brasil.
Lycoperdon multifidum Retz. Fl. scand. 1987.
umbilico fimbriato Mich. striatus Fr.
vulgaris Cord. hygrometricus Pers.
4205. Welwitschii M. syll. 286. In horto bot. olyssipon.
Woodwardi Pers. coronatus Pers.
Geastroides Batt.
phragmites Batt. Geaster fornicatus Fr.
Geastrum Chev.
badium Thuill. Geaster striatus Fr.
coronatum multifidum Pers. Geaster multifidus Rabh.
coronatum α. Pers. Geaster limbatus Fr.
coronatum β. Pers. Geaster striatus Fr.
hygrometricum Pers. Geaster mammosus Fr.
mammosum Chev. Geaster mammosus Fr.
minimum Chev. Geaster striatus Fr.
multifidum D. C. Geaster limbatus Fr.
multifidum Pers. Geaster multifidus Rabh.
nanum Pers. Geaster striatus Fr.
quadrifidum D. C. Geaster fornicatus Fr.
rufescens Pers. Geaster rufescens Fr.
striatum D. C. Geaster striatus Fr.
Gelona Adanson Agaricus Linné.

CCLXXXV. **Gemmularia** Ranimesque.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4206. leviuscula Rafinesque Isis 1820. 243. Kentuky. Virginia.
4207. rugosa Rafinesque Isis 1820. 243. Kentuky. Virginia.

CCLXXXVI. **Genabea** Tul.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4208. fragilis Tul. fung. hyp. 128 T. 8 F. 3, T. 16 F. 2. Gall.

CCLXXXVII. **Genea** Vittad.
Hydnocaryon Wallr. Hydnocystis Tul. Stephensia Tul.
Myclomycetes tuberaceae Cord. Fungi hypogaei tuberacei Tul. Myxomycetes Wallr.
4209. bombycina Vittad. tuber. 29 T. 3 F. 13. Ital.
Stephensia bombycina Tul. fung. hyp. 130 T. 12 F. 4.
clausa Tul. Hydnocystis arenaria Tul.
4210. hispidula Berk. in herb. proprio Tul. fung. 121 T. 12 F. 2 T. 13 F. 3. Brit.
G. papillosa Berk. in ann. hist. nat. XVIII. 76.
4211. Klotzschii Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 78. Germ.
G. verrucosa Kl. in Dietrich Fl. boruss. 474.
Hydnocaryon fragrans Wallr. Fl. crypt. II. 860.
4212. kunzeana Zobel in Cord. icon. VI. 56 T. 11 F. 102. Patria?
G. verrucosa Kze in litt.
4213. Lespiaultii Cord. icon. VI. 58 T. 12 F. 105, Tul. fung. hyp. 122. Patria?
papillosa Berk. hispidula Berk. et Br.
papillosa Berk. verrucosa Vittad.
4214. papillosa Vittad. tuber. 28 T. 3 F. 18. Ital.
4215. perlata Cord. icon. VI. 57 T. 12 F. 104, Tul. fung. hyp. 122. Patria?
4216. pulchra Cord. icon. VI. 57 T. 11

F. 103, Tul. fung. hyp. 122. Intra moenia Pragae.
4217. sphaerica Tul. fung. hyp. 120 T. 4 F. 2, T. 12 F. 1, T. 13 F. 6. Gall.
4218. triplex Jungh. Fl. crypt. jav. 87. Java.
verrucosa Kl. Klotzschii Berk.
verrucosa Kze kunzeana Zobel.
4219. verrucosa Vittad. tuber. 28 T. 2 F. 7. Ital.
G. papillosa Berk. in ann. hist. nat. XIII. 356.
Hydnocaryon fragrans Wallr. Fl. crypt. II. 860.

CCLXXXVIII. **Geoglossum** Pers.
Agaricus Rupp. Clavaria L. Fungus Raj. Leotia Cord. Mitrula Fr. Muscus Pluck.
Hymenomycetes clavariei geoglosseae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii clavaeformes Pers. Fungosa fungi clavati N. Hymenomycetes clavati mitrulini Fr.
aeruginosum Kze et Schm. viride Pers.
argillaceum Fr. Clavaria argillacea Pers.
4220. atropurpureum Pers. obs. II. 62 T. 3 F. 5. Eur.
G. purpurascens Pers. comment. 39.
Clavaria atropurpurea Batsch el. 133 F. 47.
C. mitrata Holmsk. coryph. 39.
Leotia atropurpurea Cord. icon. V. 79 T. 9 F. 71.
atrovirens Kze et Schm. viride Pers.
capitatum Pers. hirsutum Pers.
4221. carneum Schultz Fl. starg. 486. In sylvis Pomoraniae.
cucullatum Fr. Mitrula cucullata Fr.
4222. difforme Fr. obs. I 159. Germ. Scan Scot.
G. pyriforme Wallr. in sched.
4223. farinaceum Schwz syn. 113 Nr. 1116. Amer. bor.
glabratum Rabh. glabrum Pers.
4224. glabrum Pers. obs. II. 61 T. 8 F. 4. Eur. Himal.
G. glabratum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2546.
G. gregarium Fr. syst. myc. I. 488.
G. pingue Rabh. D. C. Fl. Nr. 2546.
G. sphagnophilum Ehrb. sylv. berol. 30.
G. uliginosum Pers. obs. II. 62 T. 3 F. 4.
Clavaria indivisa, nigra, compressa Hall. hist. III. 126 Nr. 2206.
C. nigra Lamk Fl. fr. I. 125.
C. nigrita Schl. in sched.
C. ophioglossoides L. spec. pl. II. 1652, D. C. Fl. fr. II. 101.
C. ophioglossoides nigra Vaill. Bot. paris. 39 T. 7 F. 3.
Fungus ophioglossoides Raj. syn. III. 14 F. 5.
Muscus clavatus ceranoides Pluck. phyt. T. 47 F. 3.
4225. globosum Fr. el. I. 234. Suec.
Mitrula globosa Sommerf. Fl. lapp. 287 T. 3 F. 3.
glutinosum Pers. viride Pers.
4226. gracile N. syst. 172 F. 158. Germ.
gregarium Fr. glabrum Pers.
4227. hirsutum Pers. comment. 37. Eur. Java. Borbon.
G. capitatum Pers. syn. fung. 608.
Agaricus clavatus nigerrimus Rupp. Fl. jen. 306.
Clavaria atra Schrad. in Gmel. syst. II. 1443.
C. hirsuta Poir. encycl. suppl. II. 281.
C. minima nigra Mich. gen. 208 T. 87 F. 8.
C. nigra Gled. meth. 29.
C. ophioglossoides Holmsk. coryph. 36.
C. pedunculata Batsch el. 135.
C. simplex Hill hist. 59.
Fungus ophioglossoides niger Raj. syn. 14 Nr. 5.
Muscus clavatus ceranoides Pluck. phyt. T. 47 F. 3.
mitratum viride Holmsk. viride Pers.
4228. olivaceum Pers. syn. fung. 610. Eur. med.
Clavaria olivacea Poir. encycl. suppl. II. 282.
pingue Rabh. glabrum Pers.
purpurascens Pers. atropurpureum Pers.
pyriforme Wallr. difforme Fr.
4229. rugosum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 816. In agro dries.
sphagnophilum Ehrb. glabrum Pers.
uliginosum Pers. glabrum Pers.
4230. viride Pers. syn. fung. 610 Nr. 6. Eur. Himal.
G. aeruginosum Kze et Schm. myk. Heft. I. 144.
G. atrovirens Kze et Schm. ibid.
G. glutinosum Pers. syn. fung. 609.
G. mitratum viride Holmsk. sec. Wallr.
G. viscidum N. syst. T. 139.
Clavaria indivisa, viridis Hall. hist. III. 125 Nr. 2205.
C. mitrata, viridis Holmsk. coryph. 41.
C. quae fungus ophioglossoides viridis Mich. gen. 208 Nr. 7.
C. serpentina Schrk Fl. bav. II. 571 Nr. 1623.
C. viridis Gmel. syst. II. 1443.

Fungus ophioglossoides non descriptus Merret pin. 13.
Leotia geoglossoides Cord. icon. III. 37 T. 6 F. 94.
viscidum N. viride Pers.
4231. viscosum Pers. obs. I. 40 T. 5 F. 7. Gall. Germ.
Clavaria viscosa Poir. encycl. II. 282.

CCLXXXIX. **Geotrichum** Lk.
Acrosporium Spr. Botrytis Lk. Sporotrichum Mart. Torula Cord.
Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyci N.
4232. candidum Lk obs. I. 15 F. 26. Eur.
Acrosporium candidum Spr. syst. IV. 556.
Botrytis epigaea Lk spec. I. 53.
B. geotricha Lk ibid.
Sporotrichum laxum Mart. Fl. erl. 335.
Torula geotricha Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 73 T. 33.

CCXC. **Gerulajacta** Pr.
Galerajacta Pr.
Hyphomycetes melanconiaceae Cord.
4233. conica Pr. in Linn. 1852. XXV. 737. In agro hoyersw.
4234. daphnea Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
4235. radiata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyerw.
4236. striaeformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
4237. strobilina Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
4238. syringae Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.

CCXCI. **Gibbera** Fr.
Sphaeria Fr. Tympanis Fr.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr. dichaenacei M.
cotoneastri Fr. Tympanis ariae Fr.
glaucina Fr. Sphaeria glaucina Fr.
obtusata Fr. Sphaeria oppilata Fr.
4239. Saubinetii M. syll. 252. Alger.
Sphaeria Saubinetii Dur. et M. Fl. alger. I. 479.
vaccinii Fr. Sphaeria vaccinii Sow.
Gibberidia Rabh.
spartii Rabh. Sphaeria spartii N.

CCXCII. **Gliocladium** Cord.
Hyphomycetes polyaotideae Cord.
4240. penicilloides Cord. icon. IV. 30 T. 7 F. 92. Boh.

CCXCIII. **Gliostroma** Cord.
Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord. Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori M.
4241. heterosporium M. Fl. chil. VIII. 26. Chile et Germ. in agro hoyersw.
4242. pezizoides Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 86. In agro prag.

CCXCIV. **Gliotrichum** Eschw.
Dematium Schwz. Haplotrichum Eschw. Radulum Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Byssaceae racodiaceae Fr.
betulinum Eschw. Radulum aterrimum Fr.
4243. candidum Fr. syst. myc. III. 378. Brasil.
Haplotrichum candidum Eschw. rhizomorph. 166.
4244. fuligo Fr syst. myc. III. 379. Amer. bor.
Dematium fuligo Schwz syn. 128 Nr. 1331.
4245. virens Eschw. rhizomorph. 166 T. 1 F. 2. Brasil.

CCXCV. **Gloeoporus** M.
Auricularia Fr. Polyporus Pers.
Hymenomycetes polyporei M.
4246. conchoides M. Cuba crypt. 385. Brasil. Cuba. Promont. b. sp.
Auricularia reticulata Fr. epicr. I. 555.
4247. leptopilus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 194. Surin.
4248. pusillus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 195. Hispaniola.
Polyporus pusillus Pers. in herb. lugd. bat.

CCXCVI. **Gloeosporium** M.
Asteroma Berk. Leptothyrium Lib. Myxosporium Not.
Discomycetes phacidiacei M.
4249. Berkeleyi M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. Brit.
Asteroma labes Berk. fung. brit. exs. Nr. 345.
4250. carpini Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 214. Gall. bor.
Leptothyrium carpini Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.
4251. Castagnei M. ann. sc. nat. 1849. XII. 295. Gall. merid.
4252. cydoniae M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.
4253. Mougeotii Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 296. Voges.
4254. Notarisii M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. Ital.
Myxosporium paradoxum de Notaris micromyc. ital. II. Nr. 10.
4255. ribis Cast. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. In agro aquar. sext. et lill.
Leptothyrium ribis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 658.

4256. Robergei Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 214. Gall. bor.
4257. sarmentitium M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.
Gloiotrichum auctorum variorum = Gliotrichum Eschw.
Glomus Tul.
macrocarpus Tul. Endogone macrocarpa Tul.
microcarpus Tul. Endogone microcarpa Tul.
CCXCVII. **Gloniopsis** de Not.
Pyrenomycetes phacidiacei phacidiei Fr.
4258. decipiens de Notaris in Kl. herb. myc. II. Nr. 573. Pedemont.
CCXCVIII. **Glonium** Schwz.
Solenarium Kze.
Myelomycetes hysteriaceae Cord. Hypoxylei phacidiei Brongn. Pyrenomycetes phacidiacei cliostomei Fr.
4259. stellatum Schwz syn. 50 Nr. 258 T. 1 F. 1. Amer. bor.
Solenarium byssoideum Spr. pug. I. 66.
S. Mühlenbergii Kze myk. Heft. I. 48 T. 2 F. 22.
CCXCIX. **Glycyphila** M.
Haplomycetes coniomycetes M.
elaeospora M. versicolor M.
erythrospora M. versicolor M.
4260. versicolor M. in act. soc. agric. paris. 1852. VI. 462. Gall.
G. elaeospora M. in act. acad. sc. paris. 1851. 13. Oct.
G. erythrospora M. ibid. 15. Oct.
Gnaphalomyces Opiz.
Adamowskyi Opiz Lanosa nivalis Fr.
CCC. **Gomphidius** Fr.
Agaricus Scop. Gomphora Fr. Gomphus Fr.
Hymenini hymenomycetes agaricini Fr. Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei Pers.
glutinosus Fr. Gomphus glutinosus Fr.
4261. maculatus Fr. epicr. 319. Carn.
Agaricus maculatus Scop. Fl carn. II. 448 Nr. 1544.
roseus Fr. Gomphus glutinosus Fr.
4262. stillatus Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 3 T. 2. Bav.
testaceus Fr. Gomphus rutilus Fr.
viscidus Fr. Gomphus rutilus Fr.
CCCI. **Gomphinaria** Pr.
Hyphomycetes stilbini Cord.
4263. amoena Pr. in Linn. 1851. XXIV. 130. In agro hoyersw.
Gomphora Fr. = Gomphidius Fr.

CCCII. **Gomphus** Fr.
Agaricus Pers. Clavaria L. Cortinarius Fr. Craterellus Fr. Fungus Vaill. Gomphidius Fr. Hygrophorus Fr. Rhymovis Rabh.
Hymenini hymenomycetes agaricini Fr. Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei Pers.
4264. astroites Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 2. Hung.
atrorufus Batt. Cortinarius castaneus Fr.
4265. columellus Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 1. Hung.
conicus Pers. Clavaria pistillaris L.
4266. glutinosus Fr. syst. myc. I. 315. Eur.
G. roseus Fr. ibid.
Agaricus adhaerens Sobol. Fl. petropol. 291.
A. atropunctus Pers. syn. fung. 242.
A. cortinaria viscida Alb. et Schwz consp. 158 Nr. 450.
A. fuscus Batsch el. 47.
A. glutinosus Schaeff. fung. 17 T. 36, Krombh. Schw. VIII. 30 T. 62 F. 15—20.
A. limacinus Scop. Fl. carn. II. 422 Nr. 1471.
A. lubricus Scop. ibid. 447 Nr. 1541.
A. pratella viscida N. syst. F. 197.
A. roseus Weinm. Fl. ross. 245.
A. velatus With. arr. IV. 156.
A. viscidus Pers. syn. fung. 291, Sow. fung. T. 7, Fl. dan. T. 1247, Secr. mycogr. I. 400.
Gomphidius glutinosus Fr. epicr. 219.
G. roseus Fr. ibid.
Fungus glutine flavo limacino resplendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.
Hygrophorus limacinus Fr. epicr. 324.
pezizoides Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
roseus Fr. glutinosus Fr.
4267. rutilus Fr. syst. myc. I. 315. Eur.
Agaricus cortinaria gomphus Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 451.
A. gomphus Pers. icon. et descr. II. 51 T. 13 F. 1—3.
A. hepaticus Batsch el. 43 F. 15.
A. jecorinus With. arr. IV. 162.
A. rutilus Schaeff. fung. 24 T. 55.
A. testaceus Sow. fung. T. 105.
A. viscidus L. Fl. suec. 1229.
Fungus viscidus glutine flavo splendens Vaill. Bot. paris 62 Nr. 15.

Gomphidius testaceus Fr. epicr. 319.
G. viscidus Fr. ibid.
truncatus Pers. Craterellus clavatus Fr.

CCCIII. **Gonatobotrys** Cord.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
4268. ramosa Riess in Fres. Beitr. 44 T. 5 F. 22 et 23. In agro francofurt.
4269. simplex Cord. Prachtflora 9 T. 5. In agro prag.

CCCIV. **Gonatorhodum** Cord.
Hyphomycetes sporodeae Cord.
4270. fuscum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 122. In agro hoyersw.
4271. speciosum Cord. Prachtflora 5 T. 3. In agro prag.

Gonatosporium Cord.
puccinioides Cord. Goniosporium puccinioides Lk.
Gonatotrichum Cord. = Gonytrichum N.
Gongylocladium Wallr.
atrum Wallr. Oedemium atrum Lk.

CCCV. **Goniosporium** Lk.
Anthracis Fr. Arthrinium Kze et Schm. Conoplea D. C. Gonatosporium Cord. Xyloma Fic.
Myelomycetes psiloniaceae Cord. Hyphomycetes mucorini Fr. Rhacodiei Rabh.
4272. puccinioides Lk spec. I. 45. Eur.
Anthracis caricina Fr. in sched.
Arthrinium puccinioides Kze et Schm. myk. Heft. II. 103.
Conoplea atra caricum Alb. et Schwz consp. 138 Nr. 392.
C. puccinioides D. C. Fl. fr. II. 73.
Gonatosporium puccinioides Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 18.
Xyloma caricinum Fic. Fl. dresd. II. 20.

Gonotrichum Pers. = Gonytrichum N.
Gonsola Adans. = Peziza Dill.

CCCVI. **Gonytrichum** N.
Gonatotrichum Cord. Gonotrichum Pers. Myxotrichum Fr. Sporotrichum Spr.
Hyphomycetes cephalocladia Cord. Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Byssaceae racodiaceae Fr.
4273. caesium N. in n. act. n. c. IX. 244 T. 1 F. 14. Germ.
Myxotrichum caesium Fr. syst. myc. III. 348.
Sporotrichum verticillatum Spr. syst. IV. 548.
4274. erectum Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 81 T. 41. In agro hoyersw.
4275. fuscum Cord. icon. I. 11 T. 11 F. 160. Boh.
4276. gilvum Rabh. D. C. Fl. Nr. 958. In agris longobard.

CCCVII. **Grandinia** Fr.
Clavaria Jungh. Corticium Pers. Hydnum Pers. Hyphoderma Wallr. Odontia Pers. Sistotrema Pers. Thelephora Fr.
Hymenomycetes pileati hydnei Fr.
4277. Agardhii Fr. epicr. 528. Eur. bor. et Helv.
Hydnum Agardhii Fr. syst. myc. I. 418.
H. granulatum Secr. mycogr. Nr. 41.
4278. crustosa Fr. epicr. 528. Eur.
Hydnum crustosum Pers. syn. fung. 562.
H. farinaceum crustosum Pers. myc. eur. II. 183.
Odontia crustosa Pers. obs. II. 16.
Sistotrema crustaceum Pers. myc. eur. II. 193.
Thelephora pulverulenta Opiz in Lotos 1855. 215.
T. tectorum Opiz ibid.
4279. granulosa Fr. epicr. 528. Eur.
Corticium alutaceum Pers. obs. II. 16.
Hydnum granulosum Pers. myc. eur. II. 184.
Hyphoderma granulosum Wallr. Fl. crypt. II. 576.
Thelephora granulosa Pers. syn. fung. 576.
4280. microthelia Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 205. Java.
Clavaria hydnoides Jungh. in herb. lugd. bat.
Thelephora papillosa Jungh. ibid.
4281. mucida Fr. el. I. 217. Suec.
4282. ocellata Fr. epicr. 527. Suec.
4283. papillosa Fr. epicr. 528. Eur.
G. subochracea Alb. et Schwz consp. Nr. 831 sec. Fr.
Corticium sambuci Pers. obs. II. 16.
Thelephora cretacea Pers. myc. eur. I. 150.
T. papillosa Fr. el. I. 212.
4284. polycocca M. Fl. chil. VII. 374 T. 7 F. 10. Chile.
Thelephora polycocca M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 364.
4285. subochracea Alb. et Schwz papillosa Fr.
4286. tuberculata Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.

CCCVIII. **Granularia** Willd.
Nidularia Tul. Uredo D. C.
Myelomycetes nidulariaceae Cord.

Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Gasteromycetes angiogasteres nidulariacei Fr.
4287. fusca Willd. in Usteri ann. I. 6 T. 1 F. 1. In agro berol.
4288. pisiformis Roth in Usteri ann. I. 6 T. 1 F. 2. Germ. Gall.
Nidularia pisiformis Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 100.
violae Sow. Uredo violarum D. C.
Graphiola Poit.
disticha Lév. Sphaeria disticha Ehrb.
phoenicis Poit. Phacidium phoenicis Fr.

CCCIX. **Graphium** Cord.
Stilbum Tod.
Hyphomycetes stilbini Cord.
4289. atrum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 343. Gall. bor.
4290. clavaeforme Pr. in Linn. 1851. XXIV. 133. In agro hoyersw.
4291. fissum Pr. in Linn. 1811. XXIV. 133. In agro hoyersw
4292. glaucum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 133. In agro hoyersw.
4293. macrocarpum Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 40. In agro prag.
4294. penicilloides Cord. icon. I. 18 T. 5. F. 251. In agro prag. et grac.
4295. phyllogenum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 297. Gall. bor.
4296. ramosum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1263, Flora 1849. 86. In agro hoyersw.
4297. stilboideum Cord. icon. II. 16 T. 11 F. 69. Boh.
4298. strictum Pr. in Linn. VIII. 133. In agro hoyersw.
4299. subinconspicuum Cord. icon. II. 16 T. 11 F. 70. In agro prag.
4300. tenuissimum Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 252. Boh.
4301. umbellatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1750. In agro vercell.
vulgare Cord. Stilbum vulgare Tod.

CCCX. **Guepinia** Fr.
Cyphella Weinm. Elvela Schrk. Merulius Schwz. Stereum Lév. Tremella D. C.
Hymenomycetes auricularini Cord. Hymenini hymenomycetes tremellini pileolares Fr.
4302. aurea M. syll. 177. In agro novebor.
4303. cohaerens Miquel fung. exot. 8 T. 13 F. 4. a. Guian. Surin.
4304. crassipes M. Fl. chil. VII. 375. Valdivia.
4305. cyphella Fr. epicr. 566. In agro petropol.
Cyphella Friesii Weinm. Fl. ross. 523.
4306. dilatata Berk. in Hook. journ. 1856 274. Rio negro.
dimidiata herb. lugd. bat. Stereum affine Lév.
4307. elegans Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 239. Carolina.
4308. fissa Berk. in ann. hist. nat. X. 383 T. 12 F. 15. Guian. brit.
4309. helvelloides Fr. el. II. 31. Eur.
Elvela rufa Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1647.
Tremella helvelloides D. C. Fl. fr. II. 93.
T. rufa Jacq. misc. I. 143 T. 14.
4310. multiloba Miquel fung. exot. 9 T. 12 F. 2. Surin.
4311. palmiceps Berk. in ann. hist. nat. X. 383. Terra natal.
4312. pezizaeformis Berk. lond. journ. 1845. 60. Nov. Holl.
4313. spathularia Fr. el II. 32. Carolina.
Merulius spathularia Schwz syn. 92 Nr. 839 T. 2 F. 1—3.
Gymnoderma Humb.
favosum Hoffm. Merulius lacrimans Schum.
radiosum Hoffm. Thelephora radiosa Fr.
rugosum Hoffm. Thelephora rugosa Pers.
sinuata Humb. Thelephora frustulata Pers.
Gymnopus Gray.
alliaceus Zant. Agaricus alliaceus L.
pratensis Gray Agaricus pratensis Pers.
Gymnosporangium Chév.
aurantiacum Chev. Podisoma fuscum Dub.
Chailletii Spr. Phragmotrichum Chailletii Kze et Schum.
clavariaeforme D. C. Podisoma clavariaeforme Dub.
conicum D. C. Podisoma fuscum Dub.
conicum Hedw. Tremella mesenterica Retz.
fuscum D. C. Podisoma fuscum Dub.
juniperi Lk Podisoma fuscum Dub.
juniperi virginianae Schwz Podisoma juniperi virginianae Fr.
juniperinum Vill. Podisoma fuscum Dub.
macropus Lk Podisoma juniperi virginianae Fr.
sabinum Fr. Podisoma fuscum Dub.

virginianum Spr. Podisoma juniperi virginianae Fr.
CCCXI. **Gymnosporium** Cord.
Chromosporium Cord. Papularia Fr.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
4314. aeruginosum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 17. Boh.
4315. album Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 11. In agro prag.
4316. arundinis Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 1. Boh. Germ. Scan. Papularia arundinis Fr. summa veg. scand. 509.
4317. aterrimum Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 2. Boh.
4318. aureum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 12. Boh.
4319. biguttatum Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 3. Boh.
4320. entophytum Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 8. In agro byzant.
4321. fusidioides Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 16. Boh. sept.
4322. griseum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 10. Boh. sept.
4323. inquinans Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 6.. Lusit.
4324. leucosporum M. syll. 309. Gall. merid.
4325. notatum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 18. Boh.
4326. olivaceum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 35. Boh.
4327. phaeospermum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 14. Boh.
4328. rhizophilum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro hoyersw.
4329. roseum Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 9. In agro prag.
Chromosporium roseum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 119 T. 56.
4330. viride Cord. icon. I. 1. Boh.
Chromosporium viride Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 121 T. 57.
4331. xylographoides Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 13. Boh. sept.
4332. xylophilum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 15. Boh.

CCCXII. **Gyractylium** Pr.
Myelomycetes melanconiaceae Cord.
4333. atrum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.
Gyraria N.
mesenterica N. Tremella mesenterica Retz.
oryzaeformis Jungh. Calocera ochroleuca Lév.
Gyrocephalus Pers.
aginnensis Pers. Helvella sinuosa Brond.
CCCXIII. **Gyroceras** Cord.
Monilia Biv.
Coniomycetes torulaceae Cord. Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
4334. Ammonis Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 141. In agro prag.
4335. celtis M. syll. 308. In agro vercell. et in Sicil.
G. versicolor Ces. in sched. et litt.
Monilia celtis Biv. stirp. sicil. 18 T. 3 F. 6.
versicolor Ces. celtis M.
Gyrodon Opat.
sistotremoides Opat. Boletus sistotrema Fr.
volvatus Opat. Boletus flavidus Fr.
Gyrolophia Kze.
elegans Kze Cora gyrolophia Fr.
Gyromitra Str.
esculenta Str. Helvella esculenta Pers.
Gyrophragmium M.
Delilei M. Montagnites Dunalii Fr.
Gyropodium Hitchc.
coccineum Hitchc. Mitremyces lutescens Schwz.
CCCXIV. **Gyrothrix** Cord.
Campsotrichum Cord.
Hyphomycetes ceratocladia Cord.
4336. polysperma Cord. Prachtflora 25 T. 12. Boh.
Campsotrichum polyspermum Cord. ibid.
Gyrotrichum Spr.
maculaeforme Spr Psilonia maculaeformis Fr.

H.

Halonia Str.
ditopa Str. Sphaeria ditopa Fr.
CCCXV. **Halysium** Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
4337. atrum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 234. Boh. sept.
Haplaria Lk.
grisea Lk Botrytis grisea Fr.
nivea Lév. Botrytis grisea Fr.

CCCXVI. **Haplosporium** M.
Pyrenomycetes sphaeropsidei M.
4338. bulbosum Dur. et M. Fl. alger I. 543 T. 25 F. 5. Alger.
CCCXVII. **Haplotrichum** Lk.
Acladium Lk. Aspergillus Lk. Botrytis Dub. Gliotrichum Fr. Sporocephalum Chev.
Hyphomycetes stilbini Cord. Mu-

cedinei byssacei Brongn. Byssaceae racodiaceae Fr.
candidum Eschw. Gliotrichum candidum Fr.
4339. capitatum Lk spec. I. 52. Gall. Germ.
Acladium capitatum Lk obs. I. 12 F. 13. a.
Botrytis capitata Dub. Bot. gall. II. 919.
Sporocephalum capitatum Chev. Fl. paris. I. 60 T. 4 F. 6.
confervinum Rabh. Acladium confervinum Wallr.
epiphyllum Rabh. Acladium epiphyllum Wallr.
penicillatum Rabh. Acladium penicillatum Wallr.
roseum Cord. Aspergillus roseus Lk.
Helicobolus Wallr.
crataegi Wallr. Septoria oxyacanthae Kze.
epixylus Wallr. Ceuthospora epixyla Rabh.
rhois Wallr. Ceuthospora rhois Rabh.
serratulae Wallr. Ceuthospora serratulae Rabh.

CCCXVIII. **Helicoma** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
4340. Berkeleyi Curt. in Silliman journ. 1848. 352. Amer. bor.
4341. Mülleri Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 219. Boh. sept.

CCCXIX. **Helicosporium** N.
Helicotrichum N. Heliomyces Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Mycetoidea nematomyci byssi N. Rhacodiei Rabh.
4342. obscurum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 29 T. 15. Boh.
4343. pallidum Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 62. In agro vercell.
4344. pulvinatum Pers. myc. eur. I. 19. Germ.
Helicotrichum pulvinatum N. in n. act. n. c. XX. 246. T. 1 F. 15.
4345. vegetum N. syst. II. 19 T. 5 F. 66. Germ.
Helicotrichum vegetum Wallr. Fl. crypt. II. 161.
Heliomyces vegetus Cord. icon. I. 9.

CCCXX. **Helicostylum** Cord.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
4346. elegans Cord. icon. V. 55 T. 2 F. 28. In agro prag.

CCCXXI. **Helicotrichum** N.
Helicosporium N. et Pers.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
4347. candidum Pr. in Linn. VIII. 1851. 111. In agro hoyersw.
4348. prasinum Pr. in Linn. VIII. 1851. 111. In agro hoyersw.
pulvinatum N. Helicosporium pulvinatum Pers.
vegetum Wallr. Helicosporium vegetum N.

CCCXXII. **Heliocoryne** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
4349. viride Cord. icon. VI. 9 T. 3 F. 38. In agro dresd.

CCCXXIII. **Heliomyces** Lk.
Agaricus Bert. Byssus Fr. Fungus Plum. Helicosporium N. Hyphasma Reb.
Coniomycetes torulacei Cord. Mucedinei byssacei Brongn.
4350. albus Pr. in Linn. 1852. XXV. 725. In agro hoyersw.
4351. aureus Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 142. Boh. sept.
4352. Berteroi Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177. Portorico.
Agaricus fulvus Bert. in herb. lugd. bat.
4353. brevipes M. ann. sc. nat. 1848. X. 118. Taiti.
4354. caryotae Berk. lond. journ. 1847. 491. Ceylon.
4355. elegans Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177. Ins. Pulo pinang.
elegans Lév. pityropus Lév.
4356. leveilleanus Berk. lond. journ. 1847. 490. Ceylon.
4357. pityropus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 178. Java, Sumatra.
H. elegans Lév. in herb. lugd. bat.
4358. Plumieri Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 178. Patria?
Fungus crenatus, tenuissimus, niveus Plum. fil. 144 T. 168 Fig. c. c.
4359. roseus Lk obs. I. 19. Germ. Suec.
Byssus spiralis Fr. stirp. fems. 43.
Hyphasma roseum Reb. Fl. neom. 397 T. 4 F. 20.
4360. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
4361. tubulosus Riess bot. Zeit. 1853. 140 T. 3 F. 11—13. In agro cassel.
vegetus Cord. Helicosporium vegetum N.

CCCXXIV. **Helminthosporium** Lk.
Acrosporium Wallr. Byssus Roth. Ceratonema Roth. Cladosporium Spr. Conoplea Opiz. Cystophora Rabh. Dematium Schwz. Exosporium Lk. Helmisporium Wallr. Hypoxylon

Bull. Macrosporium Fr. Podosporium Schwz. Puccinia Lestib. Sarcopodium Cord. Sphaeria D. C.

Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetoidea nematomyci byssi N. Byssaceae racodiaceae Fr. Haplomycetes coniomycetes dematiacei M.

4362. altum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 33 T. 17. In agro hoyersw.

4363. apiculatum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 191. In agro prag. et Boh. sept.

4364. appendiculatum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 178. In agro prag.

4365. artemisiae Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 59. Boh.

4366. arundinaceum Cord. icon. III. 10 T. 2 F. 25. Eur.

H. arundinis Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 6.

Conoplea cylindrica β. Opiz crypt. Gewaechse IV. Nr. 100.

arundinis Lév. arundinaceum Cord.

4367. atrichum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 189. In agro prag.

4368. betulinum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.

4369. binum Cord. icon. VI. 9 T. 2 F. 26. Intra moenia Pragae.

4370. brachycladum Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 9—11. In agro francofurt.

brevipilum Cord. folliculatum Cord.

4371. camptotrichum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 201. Boh. sept.

4372. capitulatum Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 58. In agro prag.

4373. carpophilum Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 5. Gall.

cavispermum Lk Cladosporium fasciculare Fr.

4374. Cesatii M. syll. 305. In agro vercell.

4375. cheiranthi Lib. in Desm. crypt. exs. Nr. 213, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1002. Eur. med.

Helmisporium cheiranthi Dub. Bot. gall. II. 929.

Macrosporium cheiranthi Fr. syst. myc. III. 374.

Puccinia cheiri Lestib. Bot. belg. sec. Rabh.

4376. clavariarum Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 70 T. 2 F. 2. In agro lill.

clavuligerum Fr. Exosporium clavuligerum Lk.

4377. confervoides Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 199. Boh. sept.

4378. crassum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1001. Thur.

Helmisporium cylindricum Wallr. Fl. crypt. II. 164.

4379. curvatum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 185. Boh. sept.

4380. cylindricum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 21 T. 11. Boh.

4381. dorycarpum M. Cuba crypt. 302. Cuba.

4382. eryngii Fr. syst. myc. III. 361. Gall. Germ.

Conoplea eryngii Pers. myc. eur. I. 11.

Exosporium eryngii Chev. Fl. paris. I. 39 T. 3 F. 7.

4383. fasciculare Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 198. Boh.

4384. flexuosum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 196. In agro prag.

4385. folliculatum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 180. Boh. sept.

H. brevipilum Cord. sec. Rabh.

4386. fugax Rabh. D. C. Fl. Nr. 1000. Thur.

Acrosporium confervoides Wallr. in sched.

Helmisporium fugax Wallr. Fl. crypt. II. 164.

4387. fusiforme Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 194. Boh. Brit.

H. fusisporium Berk. in Sm. Fl. brit. V. 336 Nr. 4.

fusisporium Berk. fusiforme Cord.

4388. genistae Fr. syst. myc. III. 369. Eur. Alger.

4389. gongrotrichum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 192. Boh. sept.

4390. gracile Wallr. Fl. crypt. II. 164. Thur.

H. gramineum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 332.

Helmisporium gramineum Wallr. in sched.

gramineum Rabh. gracile Wallr.

4391. hyalospermum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 187. Boh. sept.

instipitatum Prs. septosporium Rabh.

4392. juncicola Rabh. bot. Zeit. 1851. 626. Ital. infer.

4393. leucospermum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 195. In agro prag.

4394. longipilum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 197. Boh. sept.

4395. macrocarpum Grev. crypt. scot. T. 148 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1005. Germ. Scot.

4396. macrotrichum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 11 T. 12. Boh.

4397. maculans Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 190. In agro prag.

4398. microtrichum Cord. in Sturm Fl. III 3 p. 23 T. 12. Boh.

4399. minus Lk obs. II. 39. Germ.

H. velutinum minus Fr. syst. myc. III. 359.

*

4400. mystrosporioides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 117. In agro hoyersw.
4401. nanum N. syst. II. 67 T. 5 F. 65. Germ.
Cladosporium minus Spr. syst. IV. 553.
Helmisporium nanum Spr. ibid. 534.
4402. nodosum Wallr. Fl. crypt. II. 165. Thur.
4403. oligocarpum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.
4404. oosporum Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 200. Boh. sept.
4405. orbiculare Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 299. Chile.
4406. pellucidum Lk spec. I. 49. Germ.
Helmisporium pellucidum Wallr. Fl. crypt. II. 165.
4407. phyllophilum Rabh. bot. Zeit. 1851. 625. Ital. infer.
4408. praelongum Wallr. Fl. crypt. II. 166. Thur.
4409*. pyrorum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 9. Gall. bor.
4410. Ravenelii Curt. in Sillim. journ. 1848. 352. Amer. bor.
repens Cord. velutinum Lk.
4411. rhizoctonon Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1970, Flora 1855. 271. In agro dresd.
4412. rhopaloides Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 15—21. In agro francofurt.
4413. rigidum Fr. syst. myc. III. 355. Eur. Amer. bor.
Byssus rigida Roth sec. Fr.
Ceratonema rigidum sec. Wallr.
Dematium crucigerae Schwz syn. 128 Nr. 1325.
Hypoxylon ciliare Bull. champ. 173 T. 468 F. 1.
Podosporium rigidum Schwz in sched.
Sphaeria ciliaris Sow. fung. T. 339.
4414. rousselianum M. ann. sc. nat. 1849. XII. 300. In agro melodun.
4415. scolecoides Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 179. Boh. sept.
4416. septosporium Rabh. bot. Zeit. 1851. 445. Germ.
H. instipitatum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 24 T. 12.
4417. simplex N. in n. act. n. c. IX. 15 T. 1 F. 11. Eur. Alger.
Helmisporium simplex Spr. syst. IV. 554.
4418. solani Dur. et M. Fl. alger. I. 356. Alger.
4419. stemphylioides Cord. Prachtflora 7 T. 4. In agro prag.
Helmisporium stemphylioides Cord. ibid.
4420. striaeforme Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 188. In agro prag.
4421. subulatum N. in n. act. n. c IX. 16 T. 1 F. 13. Eur. Alger.
Helmisporium subulatum Spr. syst. IV. 554.
4422. subuliferum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 186. Boh. sept.
4423. tela Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 19 T. 10. In agro prag.
4424. tenussimum N. in n. act. n. c. IX. 242 T. 1 F. 12. Germ.
Helmisporium tenue Kze in sched.
Macrosporium tenuissimum Fr. syst. myc. III. 374.
tiliae Fr. Exosporium tiliae Fr.
4425. truncatum Cord. icon. VI. 8 T. 2 F. 25. In agro prag.
4426. urophorum Dur. et M. Fl. alger. I. 357. Alger.
4427. vaccinii Fr. syst. myc. III. 358. Germ. Boh.
Sarcopodium atrum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 135 T. 64.
4428. velatum Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 183. Boh. sept.
4429. velutinum Lk obs. I. 8. Eur. Alger.
H. repens Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 193.
Ceratonema rigidum Roth catal. II. 251.
Dematium ciliare Pers. syn. fung. 695.
Helmisporium rigidum Lk obs. I. 8.
Hyphasma rigidum Reb. Fl. neom. 397.
Hypoxylon ciliare Bull. champ. 173, herb. T. 468 F. 1.
Sphaeria ciliaris D. C. Fl. fr. II. 300 VI. 131.
velutinum minus Fr. minus Lk.

Helmisporium Wallr.
candidum Spr. Dactylium candidum N.
cavispermum Lk Cladosporium fasciculare Fr.
cheiranthi Dub. Helminthosporium cheiranthi Lib.
cylindricum Wallr. Helminthosporium crassum Rabh.
fugax Wallr. Helminthosporium fugax Rabh.
gramineum Wallr. Helminthosporium gracile Wallr.
nanum Spr. Helminthosporium nanum N.
pellucidum Wallr. Helminthosporium pellucidum Lk.
pyrorum Lib. Cladosporium dendriticum Wallr.
ramosissimum Lk Myxotrichum murinum Fr.

rigidum Lk Helminthosporium rigidum Lk.
simplex Spr. Helminthosporium simplex N.
stemphylioides Cord. Helminthosporium stemphylioides Cord.
subulatum Spr. Helminthosporium subulatum N.
tenue Kze Helminthosporium tenuissimum N.
vesicarium Wallr. Cladosporium fasciculare Fr.

CCCXXV. **Helotium** Tod.

Agaricus Pers. Ditiola Fr. Leotia Pers. Perona Pers. Peziza Bull. Pissidia Adans. Sarea Fr. Tremella With. Tubercularia Tod. Verpa Fr.

Hymenomycetes tremellini pileolares Fr. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Discomycetes helvellacei M.

aciculare Pers. Peziza acicularis Fr.
aciculare quercinum Pers. Peziza acicularis Fr.
agariciforme D. C. Peziza acicularis Fr.
album Pers. Peziza subtilis Fr.
atrovirens Spr. Leotia atrovirens Pers.
aureum Pers. Peziza aurea Fr.
4430. Cesatii M. syll. 187. In agro brix.
circinans Sw. Leotia circinans Pers.
claviculare Wallr. Peziza clavicularis Wallr.
coccineum Pers. Ditiola radicata Fr.
coccineum Pers. Tubercularia vulgaris Tod.
compressum Wormsk. Sarea complanata Fr.
conforme Spr. Verpa patula Fr.
elegans Fr. Peziza acicularis Fr.
elongatum Schum. Peziza subtilis Fr.
fibulaeforme Pers. Peziza fibulaeformis Fr.
fimetarium Pers. Peziza fimetaria Fr.
flavescens Pers. Peziza fructigena Bull.
galeatum Pers. Ditiola radicata Fr.
galeatum Pers. Tremella sarcoides With.
gibbum Alb. et Schwz Peziza tubaeformis Wallr.
4431. glabrum Tod. fung. meckl. I. 22 T. 4 F. 35. Germ.
Perona glabra Pers. myc. eur. II. 4.
4432. hirsutum Tod. fung. meckl. I 22 T. 4 F. 36. Germ.
Perona hirsuta Pers. myc. eur. II. 3.
incarnatum Pers. Tubercularia confluens Pers.
leporinum Pers. Peziza fimetaria Fr.
4433. leucopus M. Fl. chil. VII. 410. Chile.
4434. lividum M. Fl. chil. VII. 407. Chile.
melanopus Pers. Agaricus epiphyllus Pers.
nigripes Schum. Peziza lenticularis Bull.
perpusillum Desm. Peziza acuum Alb. et Schwz.
pithyum Fr. Peziza pithya Pers.
radicatum Alb. et Schwz Ditiola radicata Fr.
rhodoleucum Fr. Peziza rhodoleuca Fr.
rufescens Fic. Peziza hübneriana Rabh.
subsessile Schum. Peziza helotioides Fr.
subtile Fr. Peziza subtilis Fr.
4435. titubans M. Fl. chil. VII. 408 T. 8 F. 6. Chile.
umbelliforme Pers. Peziza serotina Alb. et Schwz.
virgultorum Fr. Peziza fructigena Bull.

CCCXXVI. **Helvella** L.

Boletolichen Juss. Boletus Batt. Bulgaria Pers. Cantharellus Fr. Craterellus Fr. Cyathus Hoffm. Elvela Schaeff. Fungoidaster Mich. Fungoides Mich. Fungus Mentz. Gyrocephalus Pers. Gyromitra Str. Leotia Pers. Mitrula Fr. Morchella Pers. Nyctalis Fr. Peziza Fr. Phallus Scop. Phlebia Mich. Pissidia Adans. Polyporus Fr. Rhizina Fr. Spathulea Fr. Terrana Adans. Thelephora Fr. Tremella With. Verpa Fr.

Hymenomycetes helvellaceae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi clavati N. Hymenomycetes elvellacei mitrati Fr.

acaulis Huds. Thelephora hirsuta Willd.
acaulis Lour. Thelephora laciniata Pers.

acaulis Pers. Rhizina undulata Fr.
acicularis Bull. Peziza acicularis Fr.
aeruginosa Oed. Peziza aeruginosa Pers.
4436. aeruginosa Retz. Fl. scand. 252. Brit. Dan. Island.
agariciformis Bolt. Peziza acicularis Fr.
agaricus With. Thelephora hirsuta Willd.
alba Berg. crispa Fr.
albida All. Peziza hemisphaerica Hoffm.
albida Pers. elastica Bull.
albida Schaeff. crispa Fr.
albida pulla Pers. pulla Holmsk.
amara Lour. Leotia amara Fr.
4437. atra Koenig in Zoëga Fl. island. 20. Eur. bor.
H. nigricans Pers. syn. fung. 617, myc. eur. I. 214.
Elvela atra Fl. dan. T. 534 F. 1.
Phallus fungoides Batsch el. 129.
atrata Sw. Thelephora atrata Sw.
aurantiaca Cum. Mitrula paludosa Fr.
aurea Bolt. Peziza serotina Alb. et Schwz.
4438. birretum Krombh. Schw. III. 33 T. 31 F. 12 et 15. In agro prag.
4439. brevipes D. C. Fl. fr. VI. 28. Gall. Ital.
brunnea Gmel. infula Fr.
Bulliardi Pers. Mitrula paludosa Fr.
cantharelloides Bull. Cantharellus aurantiacus Fr.
cantharelloides Bull. Craterellus lutescens Fr.
caroliniana N. Morchella caroliniana Bosc.
cartilaginea Bolt. Peziza humosa Fr.
caryophyllea Bolt. Thelephora laciniata Pers.
caryophyllea Bolt. Thelephora terrestris Ehrb.
caryophyllea Dicks. Thelephora caryophyllea Fr.
chrysophaea Pers. tremellosa Krombh.
cinerea Afz. sulcata Afz.
cinerea Vill. pulla Holmsk.
circinans Poir. Leotia circinans Pers.
clavata With. Leotia lubrica Pers.
coccinea Bolt. Peziza aurantia Oed.
coccinea Bolt. Peziza coccinea Jacq.
cochleata Bolt. Peziza aurantia Oed.
cochleata Bolt. Peziza badia Pers.
conformis Pers. Verpa patula Fr.
conica Poir. Verpa conica Sw.
cornucopioides Scop. Craterellus cornucopioides Fr.
corrugata With. Thelephora biennis Fr.
4440. costata Schwz syn. 44 Nr. 1127. Carolina.
crispa Bull. Cantharellus undulatus Fr.
crispa Bull. Craterellus sinuosus Fr.
4441. crispa Fr. syst. myc. II. 14. Eur.
H. alba Berg. phyt. T. 145.
H. albida Schaeff. fung. T. 282.
H. lacunosa pallida Afz. in act. holm. 1783. 303.
H. leucocephala Pers. obs. II. 19.
H. leucophaea Pers. syn. fung. 616, myc. eur. I. 210, champ. comest. 261, Tratt. essb. Schw. 163 Tab. D. D., Larb. saggio 81 T. 1 F. 3.
H. mitra L. spec. pl. II. 1649, Sow. fung. T. 39, Bull. champ. 298 T. 190 et 466, Pers syn. fung. 615, Lamk Fl. fr. I. 123, D. C. Fl. fr. II. 94.
H. nivea Schrad. journ. II. 66.
Boletolichen vulgaris Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.
Boletus albus Batt. fung. 24 T. 20 Fig. H.
B. capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
B. leucophaeus Batt. fung. 25 T. 3 F. 15.
B. pileolo spiralibus plicis contorto Batt. ibid. 24 T. 2 Fig. H.
Elvela atra Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1644.
E. lacunosa Schrk. ibid. 578. Nr. 1641.
E. monachella Schaeff. fung. 106. T. 162.
E. nigricans Schaeff. ibid. 102 T. 154.
E. pallida Schaeff. ibid. 112 T. 282.
E. petiolata Gled. fung. 36 T. 2 F. 2. a.
Fungoides fungiforme crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 9.
Fungus autumnalis, velut apex staminis Mentzel pug. T. 6.
Peziza contorta Pers. syn. fung. 218.
Phallus costatus γ. Batsch. el. 131.
P. crispus Scop. Fl. carn. II. 475. Nr. 1606.
P. lobatus Batsch el. 129.

Dicksonii Poir. Mitrula paludosa Fr.
dimidiata Bull. Cantharellus muscigenus Fr.
disciformis Vill. Thelephora disciformis D. C.
4442. elastica Bull. champ. 299 T. 242. Eur.
H. albida Pers. syn. fung. 616, myc. eur. I. 213.
H. fuliginosa Dicks. crypt. II. 25.
H. laevis Berg. phyt. T. 149.
H. leucophaea Schum. Fl. saell. II. 410, Nr. 2033.
H. mitra Bolt. fung. T. 95.
H. sublicia Holmsk. ot. II. 51 T. 27.
Boletolichen vulgaris Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.
Boletus mitram pontificis referens, nigricans Rupp. Fl. jen. 302.
Elvela fuliginosa Schaeff. fung. 113 T. 320.
4443. ephippium Lév. ann sc. nat. 1841. XVI. 240. T. 15 F. 7. In agro paris.
erythrophaea Pers. inflata Cum.
esculenta Fl. dan. pulla Holmsk.
4444. esculenta Pers. syn. fung. 618. Eur.
H. phalloides Afz. in act. holm. 1783. 303.
E. mitra Schaeff. fung. 105 T. 160 et 161.
Gyromitra esculenta Str. in Flora 1850. 49.
Phallus mitra Berger mat. med. II. 870.
esculenta Sow. Morchella esculenta Pers.
esculenta Sow. Morchella patula Pers.
4445. fastigiata Krombh. Schw. III. 32 T. 21 F. 9 et 10. Boh.
feritoria Bolt. Spathulea flavida Fr.
fibulaeformis Bolt. Peziza fibulaeformis Fr.
4446. fistulosa Alb. et Schwz consp. 299 Nr. 893. Lusat. Boh.
flavovirens N. Leotia lubrica Pers.
floriformis With. Cantharellus undulatus Fr.
fuliginea Saut. lacunosa Afz.
fuliginosa Dicks. elastica Bull.
fuliginosa campanulata Purt. Peziza macropus Pers.
fusca Afz. sulcata Afz.
gelatinosa Bull. Leotia lubrica Pers.
4447. gigas Krombh. Schw. III. 28 T. 20 F. 1—5. In agro prag.
grandis Cum. monachella Fr.
hirsuta Baumg. Thelephora hirsuta Willd.
hispida Bolt. Peziza macropus Pers.
hybrida Fr. Morchella semilibera D. C.
hybrida Sow. Morchella hybrida Pers.
hydrolips Bull. Cantharellus cinereus Fr.
4448. inflata Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 3. Ital.
H. erythrophaea Pers. myc. eur. I. 211.
4449. infula Fr. syst. myc. I. 212. Eur.
H. brunnea Gmel. syst. II. 1450.
H. mitra Willd. Fl. berol. 398.
H. mitra nuda Afz. in act. holm. 1783. 303.
H. triceps Retz. Fl. scand. 252.
Boletus capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
B. mitram pontificis referens Rupp. Fl. jen. 302.
Elvela infula Schaeff. fung. 105 T. 159.
E. mitra Pollich sec. Steud.
Fungoides fungiforme, crispum, laciniatum Mich. gen. 204 T. 86 F. 8.
F. magnum, tricuspidatum Mich. ibid.
Fungus autumnalis, bisulcus Mentzel pug. T. 6.
Phallus monachella Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1607.
P. triceps Müller Fl. dan. T. 835.
infundibuliformis Schaeff. Leotia infundibuliformis Fr.
4450. klotzshiana Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 121 T. 57. In agro berol.
4451. lacunosa Afz. in act. holm. 1783. 304. Eur.
H. fuliginea Sauter in sched.
H. mitra Gmel. syst. II. 1450.
H. monacella Pers. comment. 64.
H. nigra Berg. phyt I. T. 147.
H. sulcata Willd. Fl. berol. 398, Fr. syst. myc. II. 15.
H. tricuspidata Krombh. Schw. III. 24 T. 19 F. 22—24.
Boletus capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.
B. petiolo rugoso, pileolo latissimo Hall. enum. 23.
B. pileolo spiralibus plicis contorto Batt. fung. 24 T. 2 Fig. G.
Elvela monacella Schaeff. fung. 106 T. 162.
E. nigricans Schaeff. ibid. 102 T. 154.
E. petiolata Gled. meth. 36 Nr. 1.

E. pileo plicato crispo Scop. Fl. carn. I. 51.
Fungoides fungiforme Mich. gen. 204 Nr. 3 T. 86 F. 7.
Phallus costatus α. et β. Batsch el. 129 et 131.
P. crispus Scop. Fl. carn. II. 475 Nr. 1606.
P. monacella Scop. ibid. 476 Nr. 1607.
lacunosa pallida Afz. crispa Fr.
laevis Baumg. Thelephora biennis D. C.
laevis Berg. elastica Bull.
laricina Vill. Mitrula paludosa Fr.
leucocephala Pers. crispa Fr.
leucophaea Pers. crispa Fr.
leucophaea Schum. elastica Bull.
leucopus Pers. monachella Fr.
lilacina Batsch Thelephora hirsuta Willd.
lubrica Rom. Craterellus lutescens Fr.
Ludwigii Poir. Mitrula paludosa Fr.
lutea Berg. Leotia lubrica Pers.
lycoperdoides Rom. Nyctalis asterophora F.
marcida Poir. Leotia marcida Pers.
membranacea Dicks. Cantharellus lobatus Fr.
4452. membranacea Holmsk. ot. II. 52 T. 28. In agro aarhus.
mesenterica Dicks. Thelephora mesenterica Pers.
mitra Bolt. elastica Bull.
mitra Gmel. lacunosa Afz.
mitra L. crispa Fr.
4453. mitra Loureiro Fl. cochin. 695. Cochin.
mitra Willd. infula Fr.
mitra nuda Afz. infula Fr.
mitrula Poir. Mitrula cucullata Fr.
monacella Pers. lacunosa Afz.
4454. monachella Fr. syst. myc. II. 18. Eur.
H. grandis Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 2.
H. leucopus Pers syn. fung. 213.
H. quinqueloba Pers. ibid. 216.
Boletus albus, pileolo complicato nigro Batt. fung. 24 T. 2 Fig. H.
Elvela pileo plicato, fusco Scop. Fl. carn. I. 51.
F. spadicea Schaeff. fung. 112 T. 283.
Fungoides fungiforme, crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 8.
Phallus monacella Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1607.
nana With. Leotia nana Fr.
nicotiana Bolt. Thelephora spadicea Pers.
nicotiana Bolt. Thelephora tabacina Fr.
nigra Berg. lacunosa Afz.
nigricans Pers. atra Koen.
nivea Schrad. crispa Fr.
pallens Schultz sulcata Afz.
pallida Sw. Thelephora bicolor Fr.
pallida Sw. Thelephora biennis D. C.
pannosa Sow. Thelephora pannosa Fr.
4455. pezizoides Afz. in act. holm. 1783. 303. Germ. Scan.
Elvela pezizoides Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1643.
phalloides Afz. esculenta Pers.
phalloides Afz. Morchella esculenta Pers.
phalloides Afz. Phallus impudicus L.
pineti L. Thelephora hirsuta Willd.
pineti L. Thelephora laciniata Pers.
plana Huds. Peziza macropus Pers.
platypoda D. C. Leotia platypoda Fr.
4456. pulla Holmsk. ot. II. 49 T. 26. Eur.
H. albida pulla Pers. myc. eur. I. 214.
H. cinerea Vill. Fl. Delph. III. 1045.
H. esculenta Fl. dan. T. 1559.
Elvela petiolata, parva Gled. meth. 38.
Fungoides fungiforme, pullum Mich. gen. 204 T. 86 H. 9.
4457. pygmaea Sommerf. Fl. lapp. 288. Lappon.
quinqueloba Pers. monachella Fr.
reflexa Cum. tremellosa Krombh.
Relhani Sow. Verpa conica Pers.
retiruga Bull. Cantharellus retirugus Fr.
retiruga Sow. Cantharellus muscigenus Fr.
revoluta Afz. Leotia lubrica Pers.
revoluta Wahlb. Leotia circinans Pers.
4458. rhodopus Krombh. Schw. III. 23 T. 19 F. 11—13. Boh.
rubiginosa Dicks. Thelephora rubiginosa Schrad.
sarcoides Dicks. Thelephora sarcoides Fr.

sarcoides Dicks. Tremella sarcoides With.
4459. sinuosa Brondeau in act. soc. linn. paris. 1824 T. 3 F. 5. In agro agin.
Gyrocephalus aginnensis Pers ibid.
spathulata Sow. Spathulea flavida Fr.
sublicia Holmsk. elastica Bull.
subterranea Houtt. Polyporus odoratus Fr.
4460. sulcata Afz. in act. holm. 1783. 305. Eur.
H. cinerea Afz. ibid.
H. fusca Afz. ibid.
H. pallens Schultz Fl. starg. 496.
Boletus leucophaeus Batt fung. 24 T. 3 Fig. B.
B. mitram pontificis referens, albicans Rupp. Fl. jen. 302.
Elvela pallescens Schaeff. fung. 114. T. 322.
sulcata Willd. lacunosa Afz.
4461. suspecta Krombh. Schw. III. 31 T. 21 F. 1—6. Boh.
4462. tabacina M. Fl. chil. VII. 396 T. 8 F. 2. Chile.
tremellina Sw. Thelephora mesenterica Pers.
4463. tremellosa Krombh. Schw. III. 31 T. 21 F. 7. 8. Boh. Ital.
H. chrysophaea Pers. myc. eur. I. 211.
H. reflexa Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 2.
triceps Retz. infula Fr.
tricuspidata Krombh. lacunosa Afz.
tubaeformis Bull. Craterellus cornucopioides Pers.
tubaeformis Bull. Craterellus lutescens Fr.
4464. venosa Fr. el. II. 22. Suec.
versicolor Liljebl. Thelephora hirsuta Willd.
versicolor Sw. Thelephora versicolor Sw.
vesiculosa Bolt. Peziza concinna Pers.
villosa Relh. Thelephora hirsuta Willd.
viscosa Spr. Leotia viscosa Fr.

CCCXXVII. **Hemicyphe** Cord.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
4465. rhizopoides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.
4466. stilboidea Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 55 T. 28. Boh.
4467. stricta Pr. in Linn. 1851. XXIV. 138. In agro hoyersw.

CCCXXVIII. **Hendersonia** M.
Ascospora Cast. Hindersonia auctor. plur. Septoria Dur. et M. Sphaeria Fr. Sporocadus Cord.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
Pyrenomycetes sphaeropsidei M.
acuminata Lév. Sphaeria acuminata Sow.
astericola M. Sphaeria astroidea Fr.
4468. berkeleyana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 2 9. In agro paris.
4469. camphorosmae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 46. Gall. merid.
Sphaeria camphorosmae Cast. cat. plant. mars. 172.
4470. Castagnei M. ann. sc. nat. 1849. XI. 45. Gall. merid.
Sphaeria milii multiflori Cast. cat. plant. mars. 173.
caulincola Desm. Sphaeria caulincola Wallr.
4471. Desmazieri M. ann. sc. nat. 1849. XII. 310. Gall. bor.
4472. dispar M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 63. Gall. merid.
4473. donacina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 61. Gall. merid.
4474. eminens Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 304. Gall. bor.
exilis Lév. Sporocadus exilis Cord.
4475. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 10. King's Cliff ad polum arct.
Fiedleri Rabh. Sporocadus Fiedleri Rabh.
graminicola Lév. Sphaeria graminis Pers.
4476. heliconiae M. ann. sc. nat. 1855. III. 135. Guian. gall.
4477. innumerosa Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 305. Gall. bor.
4478. insidiosa Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.
lichenicola Lév. Sporocadus lichenicola Cord.
4479. lupuli Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289. Voges.
maculans Lév. Sporocadus maculans Cord.
4480. minutula Dur. et M. Fl. alger. I. 571. Alger.
4481. nobilis Dur. et M. Fl. alger. I. 570. Alger.
4482. oreades Dur. et M. Fl alger. I. 571. Gall. Alger.
Sphaeria oreades Fr. in Dub. Bot. gall. II. 696.
4483. phragmitis Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.
populi Lév. Sporocadus populi Cord.
rimosa Lév. Sphaeria rimosa Alb. et Schwz.

sarmentorum West. Sphaeria sarmentorum Fr.
4484. Saubinetii M. ann. sc. nat. 1849. XII. 310. Gall. merid.
4485. sessilis M. ann. sc. nat. 1849. XI. 44. Gall. merid.
4486. smilacina Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 304. Gall. merid. Alger.
Ascospora smilacina Dur. et M. Fl. alger. I. 591, Cast. cat. pl. mars. 169.
Septoria smilacina Dur. et M. Fl. alger. I. 591.
Sphaeria punctata Cast. cat. pl. mars. 169.
S. smilacis Cast. ibid.
4487. subseriata Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69. Gall. bor.
subseriata Desm. Sphaeria subscripta Wallr.
tiliae Lév. Sphaeria tiliae Pers.
4488. typhoidearum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.
4489. uredineaecola Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 345. Gall. bor.
4490. vulgaris Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.

CCCXXIX. **Hercospora** Fr.
Sphaeria Pers.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord.
atrovirens Fr. Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.
4491. stromata Fr. in Linn. 1852. XXV. 730. In agro hoyersw.
tiliae Fr. Sphaeria tiliae Pers.

CCCXXX. **Hericium** Fr.
Hydnum Bull. Martella Scop. Odontia Fr.
Hymenomycetes hydnei clavariaceae Cord. Gymnocarpi hymenothecii Pers. Hymenomycetes clavati pileolati Fr.
alpestre Pers. stalactitium Fr.
barbatum Pers. Odontia barba Jovis Fr.
caput Medusae Pers. Hydnum caput Medusae Pers.
cardium Pers. Hydnum erinaceus Bull.
clathroides Pers. Hydnum clathroides Pall.
commune Roq. Hydnum erinaceus Bull.
coralloides Pers. Hydnum coralloides Scop.
4492. echinus Pers. comment. 26. Eur.
Hydnum echinus Fr. syst. myc. I. 410.
Martella echinus Scop. ann. hist. nat. IV. 151.
erinaceus Pers. Hydnum erinaceus Bull.
flagellum Pers. Hydnum flagellum Pers.
hystrix Pers. Hydnum hystrix Fr.
4493. mori Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag.
Hydnum mori Opiz seznam 128.
muscoides Pers. Hydnum coralloides Scop.
nudicaule Pers. Hydnum nudicaule Pers.
ramaria Pers. Hydnum ramaria Fr.
4494. Reichii Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag
scoparium Pers. Hydnum hystrix Fr.
4495. stalactitium Fr. epicr. 530. Eur. merid. et med.
H. alpestre Pers. myc. eur. I. 151.
H. stalactitium Schrk Fl. bav. II. 624. Nr. 1756.
unguiculatum Dub. Hydnum unguiculatum Pers.

Heterographa Fée.
macularis Fée Hysterium rugosum Fr.
quercina Fée Hysterium quercinum Pers.

Heterosphaeria Grev.
patella Grev. Tympanis patella Wallr.
pinicola Str. Peziza pinicola Fr.

Heterosporium Kl.
circinale Kl. Coniosporium circinans Fr.
ornithogali Kl. Coniosporium circinans Fr.

CCCXXXI. **Heuflera** Bail.
Pyrenomycetes Fr. Bail.
4496. betulae Bail Hb. typ. et Oect. bot. Zeitschr. 1860. 110. Posnaniae.

CCCXXXII. **Hexagonia** Poll.
Boletus Hook. Favolus Pal. Peziza Houtt. Polyporus Fr.
Hymenomycetes pileati polyporei Fr.
4497. aculeata M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guiana gall.
4498. apiaria Fr. epicr. 497. Ins. Rawak. Java.
Polyporus apiarius Pers. in Freyc. voy. sec. Fr.
4499. Blumei Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Java.
Polyporus viviparus Blume in herb. lugd. bat.
4500. brevis Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
cervinoplumbea Lév. Polyporus cervinoplumbeus Jungh.
4501. ciliata Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234 T. 5 F. 1. Manila.
4502. cingulata Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 200. Hispaniola.
4503. crinigera Fr. epicr. 496. Guinea. Terra natal.

4504. cruenta M. syll. 169. Amer. trop.
4505. cyclophora Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Madagascar.
4506. decipiens Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.
4507. discolor Fr. in Lehm. plant. preiss. II. 136. Promont. b. sp.
4508. dregeana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Promont. b. sp.
4509. erubescens Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
4510. glabra Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Bombay.
4511. gracilis Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 4. Rio negro.
4512. hirta Fr. epicr. 496. Oware.
Favolus hirtus Pal. Fl. owar. T. 1 sec. Fr.
4513. Koenigii Berk. in ann. hist. nat. X. 379. Ceylon.
Miquelii M. Polyporus Miquelii M.
4514. Molkenboerii Lév. ann. sc. nat. 1844. I. 100. Java.
Polyporus macrotremus Jungh. in herb. lugd. bat.
4515. mori Pollini plantae novae 35 F. 3. Ital. super.
Polyporus mori Fr. syst. myc. I. 344.
4516. nitida Dur. et M. Fl. alger. ined. T. 33 F. 1, M. syll. 170. Alger.
4517. orbiculata Fr. epicr. 497. Guinea. Terra natal.
4518. peltata Fr. fung. natal. 16. Terra natal.
plumbea Lév. Polyporus cervinoplumbeus Jungh.
4519. polygramma M. Cuba crypt. 379 T. 14 F. 3. Cuba. Ind. or. Ceylon. Cochin.
Peziza limbosa Houttuyn Pflanzensyst. XIII. 521 T. 105 F. 5.
Polyporus polygrammus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 365.
4520. pulchella Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 200. Java.
Boletus apus Kuhl et van Hasselt in herb. lugd. bat.
4521. scutigera Fr. epicr. 497. Brasil. Ind. or.
Polyporus scutiger Fr. el. I. 73.
4522. sericea Fr. epicr. 497. Alger. Amer. bor.
Polyporus sericeohirsutus Kl. in Linn. 1833. VIII. 483.
4523. similis Berk. lond. journ. 1846. 4. Nov. Holl.
4524. sulcata Berk. lond. journ. 1847. 510 T. 20 F. 1. Ceylon.
4525. tabuna Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.
4526. tenuis Fr. epicr. 498. Amer. centr. Ind. or. Ins. Maurit. Terra natal.
Boletus reticulatus Hook. in Kunth syn. pl. aequin 9.
B. tenuis Hook. ibid. 10.
Polyporus tenuis Kl. in Linnaea 1833. 482.
4527. tricolor Fr. epicr. 498. Guinea.
4528. umbrinella Fr. fung. natal. 17. Terra natal.
4529. vespacea Fr. epicr. 497. Ins Rawak.
Polyporus vespaceus Pers. in Freyc voy. sec. Fr.
4530. Wightii Kl. in Linn. VII. 200 T. 10. Ind. or. Manila.
Polyporus favus Linné in herb. proprio.

CCCXXXIII. **Heydenia** Fres.
Coniomycetes tubercularini tubercularieі Fr.
4531. alpina Fres. Beitr. 47 T. 5 F. 37—45. Helv.
Heyderia Fr.
abietis Fr. Mitrula cucullata Fr.
pusilla Fr. Mitrula cucullata Fr.

CCCXXXIV. **Hiatula** M.
Leptomyces M.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
lignifraga M. Leptomyces lignifragus M.
4532. squamulosa M. ann. sc. nat. 1854. I. 107. Guian. Gall.

CCCXXXV. **Himantia** Bull.
Acrothamnium N. Anthina Fr. Aspergillus Spr. Asteroma Fr. Fibrillaria Sow. Ozonium Mart. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr. Typhula Fr.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetoidea nematomyci byssi N. Hymenothecii nematothecii Pers.
albida Pers. Thelephora lactea Fr.
candida Pers. Ozonium candidum Mart.
candida Pers. Sporotrichum byssinum Lk.
candida β. Pers. Thelephora lactea Fr.
4533. cellaris Pers. myc. eur. I. 89. Gall. bor.
dendritica Pers. Sporotrichum byssinum Lk.
4534. discolor Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 384. Java.
domestica Pers. Thelephora domestica Fr.
domestica Pers. Thelephora violascens Fr.
farinacea Alb. et Schwz Aspergillus hispidulus Spr.

fimbriata Pers. Sporotrichum byssinum Lk.
4535. flabellata Pers. myc. eur. I. 89. Brit.
Fibrillaria ramosissima Sow. fung. T. 387 F. 2.
flammea Jungh. Anthina flammea Fr.
fulva Spr. Ozonium auricomum Lk.
4536. fuscopallida Jungh. Fl. crypt. jav. 34. Java.
globulifera Schum. Sporotrichum byssinum Lk.
4537. helvola Pers. myc. eur. I. 90. Germ.
lactea Jungh. Thelephora lactea Fr.
lateritia Bull. Anthina flammea Fr.
lateritia Pers. Typhula filiformis Fr.
nitens Pers. Sporotrichum nitens Lk.
ochracea Fr. Thelephora sulfurea Fr.
ochracea Pers. Sporotrichum croceum Kze et Schm.
4538. ornithogala Pers. myc. eur. I. 92. Gall.
parietina Pers. Ozonium parietinum Lk.
pinnata Hoffm. Boletus flabellum Hoffm.
plumosa Pers. Sporotrichum byssinum Lk.
pulchella Pers. Asteroma radiosum Fr.
radians Pers. Aspergillus hispidulus Spr.
rosae Spr. Acrothamnium violaceum N.
rosea Fr. Thelephora rosea Pers.
4539. rubiginosa Pers. myc. eur. I. 88. Pedemont.
strigosa Pers. Ozonium auricomum Lk.
subcorticalis Pers. Thelephora lactea Fr.
sulfurea Pers. Sporotrichum croceum Kze et Schm.
sulfurea Pers. Thelephora sulfurea Fr.
tela Pers. Sporotrichum tela Lk.
umbrina Alb. et Schwz Thelephora laciniata Pers.
umbrina Pers. Thelephora crustacea Schum.
4540. villosa Hoffm. veg. subterr. 31 T. 17 F. 2 Hercyn.
violascens Fr. Thelephora violascens Fr.

Hindersonia auctor. plur. = Hendersonia M.

CCCXXXVI. **Hippoperdon** M.
Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei M.
4541. crucibulum M. Cuba crypt. 319. Cuba.
4542. pila Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 221. Montevideo.
4543. pyriforme Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 164. Java.
4544. turbinatum M. Cuba crypt. 320. Cuba.

CCCXXXVII. **Hirneola** Fr.
Auricularia Ehrb. Exidia M. Peziza Schwz. Tremella Fr.
Hymenomycetes auricularini Cord. Tremellini cupulares Fr.
4545. agaricina M. syll. 182. Chile.
Exidia agaricina M. Fl. chil. VII. 392 T. 7 F. 11.
4546. ampla Pers. in Fr. fung. natal. 26. Japon. Terra natal.
Auricularia ampla Pers. sec. Lév.
Exidia ampla Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 159.
4547. auricularis Fr. fung. natal. 28. Brasil.
Tremella auricularis Fr. in Linn. V. 535, epicr. 588.
4548. auriformis Fr. fung. natal. 26. Amer. bor. Terra natal. Himal.
Auricularia Lesueurii Bory in herb. proprio.
Exidia auriformis Fr. syst. myc. II. 223.
E. protracta Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 218 Nr. 198.
Peziza auriformis Schwz syn. 116 Nr. 1155.
4549. catillus M. syll. 182. Chile.
Exidia catillus M. Fl. chil. VII. 392.
4550. cochleata Fr. fung. natal. 24. Terra natal.
cornea Fr. Exidia cornea Fr.
4551. fuscococcinea M. syll. 182. Cuba.
Exidia fuscococcinea M. Cuba crypt. 364.
4552. hemisphaerica Fr. fung. natal. 25. Terra natal.
4553. lancinula M. ann. sc. nat. 1854. I. 143. Guian. gall.
4554. nigra Fr. fung. natal. 26. Amer. trop. Terra natal.
Exidia auricula canis Fr. syst. myc. II. 222.
E. fuscosuccinea M. Cuba crypt. 294 T. 2 F. 2.
Peziza nigra Sw. Fl. Ind. occ. III. 1928.
P. nigricans Fr. syst. myc. II. 81.
Tremella auricula canis Meyer Fl. esseq. 306.
4555. nobilis Fr. fung. natal. 26. Ind. or.

Exidia nobilis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218 Nr. 196.
4556. pellucida Fr. fung. natal. 27. Java.
Exidia pellucida Jungh. Fl. crypt. jav. 26.
4557. polytricha Fr. fung. natal. 26. Borneo. Guiana. Java. Terra natal.
Auricularia laevis Jungh. in herb. lugd. bat.
Exidia polytricha M. in Bél. voy. Ind. or. 154.
E. purpurascens Jungh. Fl. crypt. jav. 25 F. 13.
4558. porphyra Fr. fung. natal. 27. Ind. or.
Exidia porphyra Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218 Nr. 199.
Tremella porphyra Lév. in voy. de la Bonite T. 139 F. 3.
4559. rufa Fr. fung. natal. 27. Ceylon.
Exidia rufa Berk. in magaz. zool. bot. X. 384 T. 12 F. 17.
tenuis Fr. Exidia tenuis Lév.
4560. vitellina Fr. fung. natal. 27. Chile.
Exidia vitellina Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 219 Nr. 202.

CCCXXXVIII. **Hirudinaria** Ces.
Coniomycetes torulaceae Cord.
4561. macrospora Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 269, Flora 1856. 377. In agro vercell.
H. mespili Ces. in sched.
mespili Ces. macrospora Ces.

CCCXXXIX. **Hormiactis** Pr.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
4562. alba Pr. in Linn. 1851 XXIV. 128. In agro hoyersw.
4563. fusca Pr. in Linn. 1851. XXIV. 127. In agro hoyersw.
Hormiscium Ehrb.
altum Ehrb. Torula alta Pers.
compactum Ehrb. Torula compacta Rabh.
expansum Kze et Schm. Torula expansa Pers.
laxum Wallr. Sporotrichum laxum N.

CCCXL. **Hormococcus** Pr.
Myelomycetes hormococcaceae Pr.
4564. conicus Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
4565. heterosporus Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
4566. papillatus Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
4567. populi Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
4568. rosae Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
Hormodendron Bon.
atrum Bon. Penicillium verticillatum Cord.
Hormospora Desm.
ovina Desm. Sphaeria ovina Pers.
stercoris Desm. Sphaeria stercoris D. C.

CCCXLI. **Husseia** Berk.
Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.
4569. insignis Berk. lond. journ. 1847. 508 T. 17 et 18 F. 3. a. b. T. 19 F. 1. a. Ceylon.

CCCXLII. **Hyalopus** Cord.
Stilbum Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord.
crystallinus Cord. Stilbum crystallinum Cord.
filiformis Cord Stilbum filiforme Cord.
melanocephalus Cord. Stilbum melanocephalum Cord.
muscorum Cord. Stilbum muscorum Cord.
mycophilus Cord. Stilbum mycophilum Cord.
niger Cord. Stilbum atrum Rabh.
ochraceus Cord. Stilbum ochraceum Cord.
4570. tener Pr. in Linn. 1852. XXV. 76. In agro hoyersw.

CCCXLIII. **Hydnangium** Wallr.
Octaviana Cord.
Hymenomycetes hydnangiaceae Cord. Gasteromycetes tuberacei Fr. Hymenogasterei euhymenogasterei Tul. Myxogasteres Wallr.
4571. candidum Tul. fung. hyp. 75 T. 21 F. 2. Gall.
carneum Wallr. Octaviana carnea Cord.
carotaecolor Berk. Octaviana carotaecolor Cord.
4572. hysterangioides Tul. fung. hyp 76 T. 21 F. 5. In agro rom.
4573. liospermum Tul. fung. hyp. 76 T. 21 F. 1. Gall.
Stephensii Berk. Octaviana Stephensii Tul.

CCCXLIV. **Hydnobolytes** Tul.
Hydnotria Berk. Oogaster Cord. Pachyphloeus Tul.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
carneus Cord. Hydnotria carnea Tul.
4574. cerebriformis Tul. fung. hyp. 126 T. 4 F. 5, T. 14 F. 2. Brit. Gall.
Oogaster cerebriformis Cord. icon. VI. T. 16 F. 121.
melanoxanthus Cord. Pachyphloeus melanoxanthus Tul.
Tulasnei Berk. Hydnotria Tulasnei Berk. et Broome.
Hydnocaryon Wallr.
fragrans Wallr. Genea Klotzschii Berk.

fragrans Wallr. Genea verrucosa Vittad.

CCCXLV. **Hydnocystis** Tul.
Genea Tul.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4575. arenaria Tul. fung. hyp. 117 T. 4 F. 7, T. 14 F. 1. Gall.
Genea clausa Tul. in giorn. bot. ital. II. 59.
4576. piligera Tul. fung. hyp. 117 T. 13 F. 2. Gall.
Hydnospongos Wallr.
morchellaeformis Wallr. Gautieria morchellaeformis Vittad.

CCCXLVI. **Hydnotria** Berk. et Broome.
Hydnobolytes Berk. Rhizopogon Cord.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4577. carnea Tul. fung. hyp. 128, Cord. icon. VI. 61 T. 15 F. 115. Boh.
Hydnobolytes carneus Cord. in litt. ad Berk.
Rhizopogon carneus Cord. icon. VI. T. 15 F. 115.
4578. Tulasnei Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 78. Brit.
Hydnobolytes Tulasnei Berk. ibid. 1844 V. 357.
Rhizopogon Tulasnei Cord. icon. VI. 61 T. 15 F. 116.

CCCXLVII. **Hydnum** L.
Aconiia Hill. Agaricum Mich. Agaricus Dill. Bidona Adans. Boletus Gled. Clavaria Roth. CoralloidesTourn. CornuSterb. Daedalea Fr. Echinus Hall. Erinaceus Mich. Fungus Buxb. Grandinia Fr. Hericium Pers. Hericius Juss. Irpex Fr. Isaria Fr. Manina Scop. Martella Adans. Merisma Spr. Merulius Schum. Odontia Fr. Phlebia Fr. Polyporus Fr. Radulum Fr. Sistotrema Pers. Somion Adans Thelebolus Fr. Thelephora Sw. Xylodon Spr.
Hymenomycetes hydnei Cord. Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii hydnoidei Pers. Fungosa fungi pileati N. Hymenomycetes pileati hydnei Fr.
abietinum Dub. pinastri Fr.
abietinum Schrad. coralloides Scop.
acutum Pers. subtile Fr.
4579. adustum Schwz syn. 103 Nr. 977 T. 2 F. 7 et 9. Carolina.
Agardhii Fr. Grandinia Agardhii Fr.
4580. agaricinum Hoffm. veg. subterr. 24 T. 14 F. 3. Hercyn.
agaricoides Sw. discolor Fr.
4581. albovirens Vill. Fl. Delph. 1023. Gall.
H. parasiticum Vill. ibid.
album Pers. imbricatum L.
album Willd. Radulum quercinum Fr.
4582. alliaceum Weinm. hymenom. 370. In agro petropol.
4583. alutaceum Fr. syst. myc. I. 417. Suec.
argutum Fr. byssinum Schrad.
aterrimum Fr. Radulum aterrimum Fr.
4584. aterrimum Opiz in Lotos 1855 42. Boh. sept.
atroalbum Pers. tomentosum L.
4585. aurantiacum Alb. et Schwz consp. 265 Nr. 787. Germ. Helv. Ital.
H. floriforme Secr. mycogr. Nr. 6.
H. hybridum Pers. syn. fung. add. 30.
H. suberosum aurantiacum Batsch cont. II. 99 F. 222.
4586. aureum Fr. el. I. 137. Suec.
4587. auriculatum Buxb. cent. I. T. 56 F. 2, Fr. epicr. 513. Eur. bor.
4588. auriscalpium L. spec. plant. II. 1648. Eur. Himal.
H. spadiceum Pers. sec. Fr.
Boletus pileo orbiculari Gled. meth. 74 T. 143.
Echinus crystallinus, petiolo crasso pustulato Hall. hist. III. 149 Nr. 2322.
E. petiolo gracili Hall. ibid. Nr. 2321.
Erinaceus parvus, hirsutus, ex fulvo fuscus Mich. gen. 132 T. 72 F. 8.
Fungus erinaceus, parvus Buxb. cent. I. T. 57 F. 1.
auriscalpium Lour. orientale Fr.
badium Pers. subsquamosum Batsch
barba Jovis Bull. Odontia barba Jovis Fr.
4589. barbarum Schmalz in journ. bot. I. 234. Amer. bor.
4590. barbirussa Kze in Linn. V. 521, Fr. epicr. 514. Madeira.
4591. bicolor Alb. et Schwz consp. 270 Nr. 802. Lusat.
bienne D. C. Daedalea biennis Fr.
4592. Boltonii Spr. syst. IV. 483. Brit.
Agaricus acaulis coriaceus Huds. Fl. angl. 623.
A. coriaceus longissimus Raj. syn. 25 Nr. 26 T. 1 F. 5.
Boletus obliquus Bolt. fung. T. 74.
4593. boveanum M. ann. sc. nat. 1835. II. 194. In agro cahir.
4594. brevipes Opiz in Lotos 1855. 42. Boh. sept.
bubalinum Pers. laevigatum Sw.
4595. byssinum Schrad. spic. 177. Eur.
H. argutum Fr. syst. myc. I. 424.

H. laxum Dub. Bot. gall. II. 780.
Clavaria byssacea Roth in Usteri magaz. I. 11 T. 1 F. 5.
Sistotrema laxum Pers. myc. eur. I. 201.
calvum Alb. et Schwz Isaria calva Fr.
4596. candicans Fr. epicr. 510. Germ. Boh.
H. tomentosum Krombh. Schw. I. 12.
candidum Gmel. Irpex obliquus Fr.
candidum Schlechtd. Irpex candidus Weinm.
4597. candidum Schm. myk. Heft. I. 89. Thur.
candidum Willd. Radulum quercinum Fr.
cavum Schwz laevigatum Sw.
4598. caput Medusae Pers. syn. fung. 561. Gall. Ital.
Agaricus esculentus Mich. gen. 122 T. 64 F. 1.
Clavaria caput Medusae Bull. champ. 210 T. 412.
Fungus setaceus Bocc. mus. 303 Fig. b.
Hericium caput Medusae Pers. comment. fung. clavaef. 26.
carbunculus Secr. ferrugineum Fr.
carneum Fr. Irpex carneus Fr.
carnosum Batsch repandum L.
4599. carolinianum Walter Fl. carol. 263. Amer.
castaneum Alb. et Schwz fuscoatrum Fr.
castaneum fuscum Pers. membranaceum Bull.
cellare Poir. Merulius lacrimans Schum.
cerasi D. C. Radulum orbiculare Fr.
cervinum Pers. imbricatum L.
4600. ciliolatum Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
4601. cinereum Bull. champ. I. 309 T. 419. Eur.
H. cyathiforme cinereum Gmel. syst. II. 1439 Nr. 9.
H. suberosum cinereum Batsch cont. III. 107 T. 40 F. 223.
H. tomentosum Pers. comment. 53.
Erinaceus infundibulum imitans Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.
cinereum Pers. nigrum Fr.
4602. cinnabarinum Fr. el. I. 137. Amer. bor.
Sistotrema cinnabarinum Schwz syn. 102 Nr. 963.
cirrhatum Fr. diversidens Fr.
4603. cirrhatum Pers. syn. fung. 558. Germ. bor.
H. paradoxum Schultz Fl. starg. 492.
cirrhatum β. et γ. Weinm. septentrionale Fr.
4604. citrinum Schmalz in journ. bot. I. 234. Pensylv.
4605. citrinum Zoll. in arch. voor neerland. Indie. I. 375. Java.
clandestinum Batsch repandum L.
clandestinum N. gelatinosum L.
4606. clathroides Pall. Reise II. Tab. K Fig. 3. Gmel syst. II. 1439 Nr. 26. Sibir.
H. coralloides β. Pers. syn. fung. 556.
Hericium clathroides Pers. myc. eur. II. 151.
Merisma clathroides Spr. syst. IV. 496.
4607. coerulescens Schmalz in journ. bot. I. 234. New-Jersey.
coeruleum Pers. suaveolens Scop.
coeruleum Thor. violascens Alb. et Schwz.
4608. compactum Pers. syn. fung. 556. Germ. Helv. Ital.
H. floriforme Schaeff. fung. 97 T. 146 F. 1—6.
H. pulvinatum Secr. mycogr. Nr. 7.
H. suberosum spongiosum Batsch cont. II. 99 F. 221.
compactum β. Pers. ferrugineum Fr.
concrescens Pers. cyathiforme Bull.
concrescens Pers. zonatum Batsch.
concrescens confluens Pers. tomentosum L.
confluens Pers. ferrugineum Fr.
4609. connatum Schultz Fl. starg. 491. Germ. Helv.
H. variecolor Secr. mycogr. Nr. 18.
4610. coralloides Scop. Fl. carn. II. 472. Eur. J. Fern. Himal.
H. abietinum Schrad. spic. 181.
H. coralloideum Batsch el. 113.
H. crispum Scop. Fl. carn. II. 473 Nr. 1603.
H. erinaceus Retz. sec. Steud.
H. laciniatum Leers Fl. herborn. 276.
H. muscoides Schum. Fl. saell. II. 394 Nr. 1979.
H. ramosum Bull. champ. 305 T. 390.
Agaricum esculentum, album, cespitosum, multifidum et denticulatum, denticulis asperis Mich. gen. 122 Nr. 2 T. 64 F. 2.
Agaricus coralloidi similis Batt. fung. 67 T. 33 Fig. A.
A. multifidus et villosus Tourn. inst. 562.
Clavaria caule ramisque cylindricis Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.

C. madreporaeformis Retz. Fl. scand. suppl. I. 19.
C. ramosa Scop. Fl. carn. I. 61 Nr. 5.
C. simplex et ramosa Hall. hist. III. 123 Nr. 2195.
Coralloides abietina nivea Tourn. inst. 564.
Cornu cervi calcinatum Sterb. theat. 258 T. 27 Fig. G.
Echinus ramosus Hall. hist. III. 148 Nr. 2317.
Fungus multifidus et villosus Tourn. inst. 67.
F. muscosus albus Bocc. mus. 303 F. 7.
F. ramosus abietinus Bocc. ibid. 304 F. 2.
Hericium coralloides Pers. myc. eur. II. 150, fung. clavaef. 155, Let. hist. 43, Roq. hist. 48.
H. muscoides Pers. comment. 155.
Manina muscoides Scop. diss. ad hist. nat. 99 T. 16.
Merisma coralloides Spr. syst. IV. 496.
coralloides β. Pers. clathroides Pall.
coralloideum Batsch coralloides Scop.
corrugatum Fr. nigrum Fr.
4611. crinale Fr. epicr. 516. Suec.
crispum Schaeff. Irpex crispus Fr.
4612. cristulatum Fr. syst. myc. I. 422. Suec.
4613. croceum Fr. el. I. 137. Amer. bor.
Sistotrema croceum Schwz syn. 102 Nr. 962.
crustosum Pers. Grandinia crustosa Fr.
crustosum Schum. farinaceum Pers.
crystallinum Müll. gelatinosum L.
4614. cyathiforme Bull. champ. 308 T. 156. Eur.
H. concrescens Pers. obs. I. 74.
H. scrobiculatum Fr. obs. I. 144.
H. spongiosum Batsch cont. II. 224 F. 221.
Acontia cyathiformis Hill hist. 42.
Agaricus ramosus, cornua rangiferi referens Miller in Blackstone fasc. 2 T. 1.
A. varii coloris, erinaceus Buxb. cent. II. T. 40 Fig. I.
Boletus coriaceus, pileo campanulato inverso Gled. meth. 69.
Echinus infundibuliformis, rufus Hall. hist. III. 149 Nr. 2320.
Erinaceus cespitosus, coriaceus, ferrugineus Mich. gen. 132 Nr. 6.
E. cyathiformis Lamk encycl. II. 385 Nr. 3.
E. infundibulum imitans Mich. gen. 132 T. 72 F. 4.
Fungus campanulatus, lignosus Sterb. theat. 258 T. 27 F. 1.
Polyporus coriaceus fulvus, infundibuli forma Mich. gen. 130 T. 70 F. 4.
cyathiforme Schaeff. tomentosum L.
cyathiforme var. b. Fr. zonatum Batsch.
cyathiforme cinereum Gmel. cinereum Bull.
Daviesii Sow. ochraceum Pers.
decipiens Schrad. Polyporus abietinus Fr.
4615. delicatulum Kl. in sched. Fr. epicr. 515. Ind. or.
4616. denticulatum Pers. myc. eur. II. 181. Germ.
dermatodon Dub. Irpex obliquus Fr.
4617. diaphanum Schrad. spic. 178 T. 3 F. 3. Germ.
H. muscicola Pers. myc. eur. II. 181.
H. pellucens Fr. syst. myc. I. 418.
dichroum Pers. pudorinum Fr.
4618. diffractum Berk. lond. journ. 1847. 323. Ohio.
digitatum Poir. Radulum orbiculare Fr.
4619. dilatatum Schmalz in journ. bot. I. 234. Pensylv.
4620. discolor Fr. syst. myc. I. 411. Jamaica.
H. agaricoides Sw. Fl. Ind. occ. III. 1927.
4621. dispersum Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.
4622. diversidens Fr. syst. myc. I. 411. Germ.
H. cirrhatum Fr. ibid. Pers. dispos. fung. 29, syn. fung. 558.
echinus Fr. Hericium echinus Pers.
elaeosma Pers. fraceolens Brot.
episphaericum Schwz Thelephora episphaerica Fr.
4623. erinaceus Bull. champ. 304 T. 34. Eur. Himal.
Agaricus barbatus flavescens Buxb. cent. I. 35 T. 56 F. 1.
Fungus erinaceus albus in sylvis tusculanis Bocc. mus. T. 307.
F. setaceus Bocc. ibid. T. 303 F. 6.
Hericium cardium Pers. myc. eur. II. 153.
H. commune Roq. hist. 47, Pers. champ. comest. 251.
H. erinaceus Pers. myc. eur. II. 153.
Manina cordiformis Scop. diss. ad. hist. nat. I. 98 T. 10.

erinaceus Retz. coralloides Scop.
fagineum Fr. Radulum fagineum Fr.
fagineum Secr. squalinum Fr.
4624. fallax Fr. obs. I. 30 Germ. Scan.
H. farreum Pers. myc. eur. II. 181.
4625. farinaceum Pers. syn. fung. 562. Germ. Scan.
H. crustosum Schum. Fl. saell. II. 394 Nr. 1977.
farinaceum crustosum Pers. Grandinia crustosa Fr.
farreum Pers. fallax Fr.
4626. fasciculare Alb. et Schwz consp. 296 Nr. 796. T. 10 F. 9. Lusat. Stir.
4627. ferrugineum Fr. obs. I. 133. Eur.
H. carbunculus Secr. mycogr. Nr. 9.
H. compactum β. Pers. myc. eur. II. 166.
H. confluens Pers. ibid. 165.
H. hybridum Bull. champ. 307 T. 453 F. 2.
H. obliquum Alb. et Schwz consp. 270.
H. striatum Schaeff. fung. 98 T. 271.
H. suberosum spongiosum Batsch cont. II. 99 F. 221.
Agaricus varii coloris, erinaceus Buxb. cent. II. 43 T. 49 F. 1.
Erinaceus ex obscuro ferrugineus Mich. gen. 133 T. 72 F. 1.
E. infundibulum imitans, coriaceus, colore ex fulvo ferrugineo Mich. ibid. 132 T. 72 F. 4.
ferrugineum Pers. ferruginosum Fr.
4628. ferruginosum Fr. syst. myc. I. 146. Eur.
H. ferrugineum Pers. syn. fung. 562.
H. membranaceum Purt. brit. pl. III. 451 T. 15.
H. tomentosum Schrad. spic. 177 T. 4 F. 3.
Manina cordiformis Scop. diss. ad hist. nat. I. 98 T. 10.
Odontia ferruginea Pers. sec. Fr.
fimbriatum D. C. Polyporus abietinus Fr.
fimbriatum Fr. niveum Pers.
fimbriatum Fr. Odontia fimbriata Fr.
4629. flabelliforme Berk. lond. journ. 1845. 306. Cincinati. Himal.
4630. flagellum Pers. comment. 157. In agro idr.
Hericium flagellum Pers. myc. eur. II. 152.
Manina flagellum Scop. diss. ad hist. nat. I. 97 T. 11.
flavidum Schaeff. repandum L.
flexuosum Pers. Radulum orbiculare Fr.
floriforme Schaeff. compactum Pers.
floriforme Secr. aurantiacum Alb. et Schwz.
4631. foetidum Secr. mycogr. Nr. 3, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3092. Ital.
H. squamosum Schaeff. fung. 99 T. 273.
4632. fraceolens Brot. Fl. lusit. II. 470. Lusit.
H. elaeosma Pers. myc. eur. II. 163.
4633. fragile Pers. syn. fung. 561 Germ. Gall.
4634. fulgens Fr. in act. holm. 1852. 67. Ostrogoth.
4635. fuligineoalbum Schm. myk. Heft. I. 88. Germ.
4636. fuscoatrum Fr. syst. myc. I. 416. Eur. Java.
H. castaneum Alb. et Schwz consp. 269 Nr. 797.
H. fuscum Pers. myc. eur. II. 189 T. 17 F. 3.
fuscoviolaceum Schrad. Irpex fuscoviolaceus Fr.
fuscum Pers. fuscoatrum Fr.
fuscum foetens Secr. graveolens Delstre.
fusipes Pers. infundibulum Sw.
4637. gelatinosum L. syst. veg. 978 Nr. 5. Eur.
H. clandestinum N. syst. II. 61 T. 32 F. 244.
H. crystallinum Müller Fl. dan. T. 717.
H. horrens Jacq. coll. I. 139 T. 9.
H. murinum D. C. Fl. fr. II. 110.
Boletus acaulis gelatinosus Scop. Fl. carn. I. 48.
Echinus crystallinus gelatinosus Hall. hist. III. 148 Nr. 2319.
Fungus erinaceus candidus Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.
F. non vescus X. Loes. Fl. pruss. 96.
4638. geogenium Fr. in act. holm. 1852. 67. In agro uspal.
4639. gilvum Berk. in Hook. journ. 1851. 168. Himal.
glossoides Dub. Radulum glossoides Fr.
gracile Fr. laevigatum Sw.
granulatum Secr. Grandinia Agardhii Fr.
granulosum Pers. Grandinia granulosa Fr.
4640. graveolens Delastre in sched. Fr. epicr. 509. Eur. merid.
H. fuscum foetens Secr. mycogr. Nr. 14.
H. leptopus γ. Pers. myc. eur. II. 171.
4641. helveticum Pers. myc. eur. II. 184. Helv.

H. obtusum Schl. in sched.
4642. helvolum Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat 1844. II. 204. Java.
4643. herpetodon Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 145. Java.
4644. himantia Schwz syn. 104 Nr. 992. Pensylv.
4645. hirtum Fr. epicr. 514. Gall.
H. lutescens Pers. myc. eur. II. 174.
4646. Hollii Schm. myk. Heft. I. 87. Germ.
Sistotrema carneum Ehrb. sylv. berol. 30.
S. Hollii Schm. myk. Heft. I. 89.
Xylodon Hollii Spr. syst. IV. 483.
horrens Jacq. gelatinosum L.
hortense Fr. septentrionale Fr.
hybridum Bull. ferrugineum Fr.
hybridum Bull. velutinum Fr.
hybridum Pers. aurantiacum Alb. et Schwz.
hystricinum Batsch hystrix Fr.
4647. hystrix Fr. syst. myc. I. 410. Eur.
H. hystricinum Batsch el. 113.
H. strictum Pers. comment. 158.
Agaricum esculentum album Mich. gen. 122 T. 64 F. 1.
Agaricus barbatus Batt. fung. 67 T. 33 Fig. C.
Coralloides hystricis forma Tourn. inst. 564.
Fungus erinaceus albus Bocc. mus. 307 F. 1.
Hericium hystrix Pers. comment. 159.
H. scoparium Pers. ibid. 160.
Merisma hystrix Spr. syst. IV. 496.
imbricatum Bolt. repandum L.
4648. imbricatum L. spec. plant. II. 1647. Eur.
H. album Pers. myc. eur. II. 159.
H. cervinum Pers. myc. eur. II. 158, obs. I. 74, Schaeff. fung. T. 140, D. C. Fl. fr. VI. 38.
H. squamosum Roq. hist. d. champ. 46.
H. squarrosum N. syst. II. 61 T. 32 F. 240.
H. subsquamosum β. Batsch el. 111 F. 43.
Echinus petiolatus albicans Hall. hist. III. 149 Nr. 2324.
Erinaceus esculentus, albus, crassus Mich. gen. 132 T. 72 F. 2.
E. esculentus, pileolo superne velut squamoso Mich. ibid. 133.
E. ex obscuro ferrugineus Mich. ibid. 132 T. 72 F. 1.
Fungus echinatus maximus Rupp. Fl. jen. 301.
F. erinaceus, major, atrocinereus Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.
F. non vescus I. Loes. Fl. pruss. 87.
F. pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. hist. III. 828.
imbricatum Schum. subsquamosum Batsch.
imbricatum Vill. laevigatum Sw.
4649. incanum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144. Brasil.
4650. infundibulum Sw. in act. holm. 1810. 244. Suec.
H. fusipes Pers. myc. eur. II. 162 T. 20 F. 4—6.
4651. investiens Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.
4652. isidioides Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.
4653. japonicum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Japon.
laciniatum Leers coralloides Scop.
4654. lactescens Fr. syst. myc. I. 406. Helv.
Echinus petiolatus, pileolo hemisphaerico, aculeis ovatis Hall. hist. III. 149 Nr. 2323.
lacteum Fr. Irpex lacteus Fr.
laevigatum Pers. Radulum orbiculare Fr.
4655. laevigatum Sw. in act. holm. 1810. 244. Eur. Amer. bor.
H. bubalinum Pers. myc. eur. II. 161.
H. canum Schwz syn. 103 Nr. 974.
H. gracile Fr. syst. myc. I. 400.
H. imbricatum Vill. Fl. Delph. 1042.
H. leucopus Pers. myc. eur. II. 158.
H. pulvinatum Schultz Fl. starg. 491.
H. subsquamosum var. Pers. sec. Fr.
laxum Dub. byssinum Schrad.
4656. leoninum Fr. syst. myc. I. 411. Suec.
4657. leptodon M. Fl. chil. VII. 371. I. Fern.
leptopus Pers. tomentosum L.
leptopus γ. Pers. graveolens Delstre.
leucopus Pers. laevigatum Sw.
lobatum Dub. Sistotrema lobatum Desm.
lutescens Pers. hirtum Fr.
4658. macrodon Pers. syn. fung. 560. Misnia.
medium Pers. repandum L.
4659. melaleucum Fr. syst. myc. I. 406. Eur.
H. pullum Schaeff. fung. 98 T. 272.
H. tomentosum atroalbum Alb. et Schwz consp. 266 Nr. 790.
H. zonatum Gmelin sec. Fr.
Boletus pileolo explanato, inaequali Gled. meth. 69.
Erinaceus infundibulum imitans Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.

3660. membranaceum Bull. champ. 302 T. 481 F. 1. Gall. Germ.
H. castaneum fuscum Pers. myc. eur. II. 189 T. 17 F. 3.
H. stenodon Chaillet in sched.
Sistotrema membranaceum N. syst. 227 F. 232.
membranaceum D. C. Radulum quercinum Fr.
membranaceum Purt. ferruginosum Fr.
microdon Pers. ochraceum Pers.
4661. minimum Bolt. fung. T. 71. Brit.
4662. minutum Schum. Fl. saell. II. 394 Nr. 1978. Dan.
molare Chaill. Radulum molare Fr.
molariforme Dub. Radulum molare Fr.
4663. molle Fr. hymenom. 53. Suec.
mori Opiz Hericium mori Opiz.
4664. mucidum Pers. syn. fung. 561. Eur. Amer. bor.
H. setosum Pers. myc. eur. II. 213.
H. viticola Schwz in sched.
4665. multiplex Fr. hymenom. 54. Suec.
murinum D. C. gelatinosum L.
muscicola Pers. diaphanum Schrad.
muscicola Pers. udum Fr.
muscoides Schum. coralloides Scop.
4666. muscorum Fr. el. I. 142. Amer. bor.
Sistotrema muscorum Schwz syn. 101 Nr. 947.
4667. nigrum Fr. syst. myc. I. 404. Eur.
H. cinereum Pers. myc. eur. II. 168.
H. corrugatum Fr. obs. II. 269.
H. polyceps Pers. myc. eur. II. 168.
H. pullum Sw. in act. holm. 1810. 248.
H. suberosum cinereum Batsch cont. II. 107 F. 223.
Erinaceus niger, ramosus, non vescus Mich. gen. 132 T. 72 Fig. 6.
Fungus dubius Mich. ibid.
4668. niveum Pers. syn. fung. 563. Eur. J. Fern. Java.
H. fimbriatum Fr. syst. myc. I. 419.
Odontia nivea Pers. dispos. fung. 30 T. 4 F. 67.
4669. nudicaule Pers. comment. 157. In agro idri.
Hericium nudicaule Pers. myc. eur. II 152.
Manina ramosissima Scop. diss. ad hist. nat. I. 98 T. 12.
obliquum Alb. et Schwz ferrugineum Fr.
obliquum D. C. Polyporus abietinus Fr.
obliquum Schrad. Irpex obliquus Fr.
obtusum Schl. helveticum Pers.
4670. obtusum Schrad. spic. 178. Germ.
obtusum Secr. Phlebia vaga Fr.
4671. occarium Secr. mycogr. II. 527. Eur. Amer.
H. orbiculatum Pers. syn. fung. 559.
H. pectinatum Mich. gen. 112 T. 64 F. 4.
H. pectiniforme Batsch el. 113.
Agaricus barbatus flavescens Buxb. cent. I. T. 56 F. 1.
A. cinereus et sericeus Plum. filio. 145 T. 169 Fig A.
Echinus sessilis albicans Hall. hist. III. 148 Nr. 2316.
Fungus non vescus XI. Loes. Fl. pruss. 90.
Sistotrema occarium Fr. epicr. 520.
4672. occidentale Fr. epicr. 510. Gall. occ.
4673. ochraceum Pers. syn. fung. 559. Germ. Gall. Brit. Java.
H. Daviesii Sow. fung. T. 15.
H. microdon Pers. syn. fung. 561.
H. Schultz-Merlini Spr. Fl. hal. 377.
ochroleucum Pers. stipatum Fr.
ochroleucum subtile Pers. subtile Fr.
4674. ohiense Berk. lond. journ. 1845. 307. Cincinati.
4675. olivaceum Fr. el. I. 134. Amer. bor.
Sistotrema olivaceum Schwz syn. 101 Nr. 952.
orbiculatum Pers. occarium Secr.
4676. orientale Fr. syst. myc. I. 407. Cochin.
H. auriscalpium Lour. Fl. cochin. 693.
pachydon Pers. Sistotrema pachydon Fr.
paleaceum Thor. Irpex paleaceus Fr.
4677. palmatum Hook. in Kunth. syn. 11, Fr. epicr. 511. Ad ripas fluv. Magdal.
4678. papyraceum Wulf. in Jacq. collect. I. 345. Carinth.
paradoxum Schrad. Radulum orbiculare Fr.
paradoxum Schultz cirrhatum Pers.
parasiticum L. Daedalea unicolor Fr.
parasiticum Pers. strigosum Sw.
parasiticum Vill. albovirens Vill.
parasiticum Willd. Polyporus abietinus Fr.
pectinatum Mich. occarium Secr.
pectiniforme Batsch occarium Secr.

*

pediculatum Guett. repandum L.
pellucens Fr. diaphanum Schrad.
pendulum Fr. Irpex pendulus Fr.
Persoonii Poir. rufescens Pers.
4679. phaeodon Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 125. Java.
4680. pinastri Fr. obs. I. 149. Eur.
H. abietinum Dub. Bot. gall. II. 778.
Sistotrema abietinum Pers. myc. eur. II. 199 T. 22 F. 3.
S. membranaceum N. syst. 227 F. 232.
S. pinastri Pers. myc. eur. II. 199.
4681. pithyophilum Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
plumosum Dub. Sistotrema plumosum Pers.
4682. politum Fr. fung. escul. 62, epicr. 507. Smoland.
polyceps Pers. nigrum Fr.
4683. proliferum Fr. epicr. 509. Guinea.
proliferum Pers. udum Fr.
pseudoboletus D. C. Irpex deformis Fr.
pseudoboletus D. C. Polyporus abietinus Fr.
4684. pudorinum Fr. el. I. 133. Gall. Ruthen.
H. dichroum Pers. myc. eur. II. 172 et 212.
4685. pulcherrimum Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 235. Carolina.
pullum Fr. suaveolens Scop.
pullum Schaeff. melaleucum Fr.
pullum Sw. nigrum Fr.
pulvinatum Schultz laevigatum Sw.
pulvinatum Secr. compactum Pers.
purpureum Willd. subcarnaceum Fr.
4686. pusillum Brot. Fl. lusit. II. 470. Lusit.
Sistotrema pusillum Pers. myc. II. 209.
quercinum Fr. Radulum quercinum Fr.
radula Fr. Radulum orbiculare Fr.
radula Secr. Radulum molare Fr.
4687. ramaria Fr. syst. myc. I. 410. Suec.
Hericium ramaria Pers. comment. 27.
ramosum Bull. coralloides Scop.
4688. ramosum Schwz syn. 104 Nr. 996. Amer. bor.
rawakense Gal. schizodon Lév.
4689. rawakense Pers. in Freycinet voy. Fr. epicr. 515. Ins. Rawak.
repandum Bolt. rufescens Pers.
4690. repandum L. spec. plant. II. 1647. Eur.
H. carnosum Batsch el. 111, cont. I. 197 F. 136.
H. clandestinum Batsch el. 113, cont. I. 177 F. 44.
H. flavidum Schaeff. fung. 99 T. 318.
H. imbricatum Bolt. fung. T. 87.
H. medium Pers. obs. II. 97.
H. pediculatum Guett. stamp. I. 383.
H. rufescens Schaeff. fung. 95 T. 141.
H. sinuatum Bull. champ. 311 T. 172.
H. squamosum Schaeff. fung. 99 T. 273.
H. vulgare Pers. myc. eur. II. 160.
Agaricus magnus, aculeatus, subflavus Hall. in Brucker basel. merkw. II. 384.
Bidona Adans. fam. pl. 5.
Boletus pileo pulvinato Gled. meth. 74.
Echinus petiolatus, subrufus Hall. hist. III. 150 Nr. 2325.
Erinaceus coloris pallide citrei Dill. cat. giess. 188 T. 1.
E. esculentus, pallide luteus Mich. gen. 132 T. 72 F. 3.
E. sinuosus Lamk encycl. II. 385 Nr. 2.
Fungus erinaceus Vaill. Bot. paris. 58 T. 14 F. 6. 7. 8.
F. pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. hist. III. 828.
F. pulvinatus, buxei fere coloris Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.
Hypotele repanda Paul. champ. II. 126 T. 35 F. 1 et 2.
resupinatum Sw. Phlebia rugosissima Lév.
resupinatum Sw. Thelephora setosa Sw.
4691. rhois Schwz syn. 103. Nr. 978. Amer. bor.
rubicundum Willd. Irpex fuscoviolaceus Fr.
rubrum Pers. Thelephora anthochroa Pers.
4692. rude Dub. Bot. gall. II. 780. Gall.
Sistotrema rude Pers. syn. fung. 553.
4693. rufescens Pers. obs. II. 95. Eur. med.
H. Persoonii Poir. encycl. VIII. 204 Nr. 31.
H. repandum Bolt. fung. T. 89.
rufescens Schaeff. repandum L.
4694. rufulum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 205. Java.
4695. sacchari Spr. in act. holm. 1820. 51. Guadeloupe.
4696. scabrosum Fr. fung. escul. 62, epicr. 505. Suec.
4697. schizodon Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 204. Jalapa et ins. Rawak.
H. rawakense Galeotti crypt. exs. Nr. 6866.

Schultz - Merlini Spr. ochraceum Pers.
4698. sclerodontium M. et Berk. lond. journ. 1844. 333. Java.
scrobiculatum Fr. cyathiforme Bull.
4699. scrutatum Pers. myc. eur. II. 270. In agro paris.
4700. septentrionale Fr. syst. myc. I. 414. Eur. bor.
H. cirrhatum β. et γ. Weinm. Fl. ross. 362.
H. hortense Fr. epicr. 513.
sericeum Sw. Thelephora ochroleuca Fr.
4701. serpens Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1311, Flora 1850. 282. In agro dries.
setosum Pers. mucidum Pers.
sinuatum Bull. repandum L.
4702. Sobolewskyi Weinm. Fl. ross. 368. Ruthen.
4703. sordidum Weinm. hymenom. 370. In agro petropol.
spadiceum Pers. auriscalpium L.
spadiceum Pers. Daedalea spadicea Fr.
4704. spathulatum Fr. el. I. 139. Amer. bor.
Sistotrema spathulatum Schwz syn. 104. Nr. 993.
spathulatum Grev. Radulum orbiculare Fr.
spathulatum Schrad. Irpex spathulatus Fr.
spongiosum Batsch cyathiforme Bull.
spongiosum Spr. Polyporus labyrinthinus Fr.
4705. Sprucei M. syll. 173. Amer. trop.
4706. squalinum Fr. syst. myc. I. 420. Eur. Amer. bor.
H. fagineum Secr. mycogr. Nr. 7.
Boletus obliquus Bolt. fung. T. 74.
Sistotrema fuscescens Schwz syn. 102 Nr. 961.
S. squalidum Pers. myc. eur. II. 199.
S. taurinum Pers. ibid. 191.
squamosum Bull. subsquamosum Batsch.
squamosum Roq. imbricatum L.
squamosum Schaeff. foetidum Secr.
squamosum Schaeff. repandum L.
squarrosum N. imbricatum L.
stalactitium Schrk coralloides Scop.
stalactitium Schrk Hericium stalactitium Fr.
stenodon Chaill. membranaceum Bull.
4707. stipatum Fr. syst. myc. I. 425. Germ. Scan.
H. ochroleucum Pers. myc. eur. II. 186.
4708. stratosum Berk. lond. journ. 1845. 307. Cincinati.
striatum Schaeff. ferrugineum Fr.
strictum Pers. hystrix Fr.
4709. strigosum Sw. in act. holm. 1810. 250. Germ. Helv. Scan.
H. parasiticum Pers. icon. et descr. II. 55 T. 14. F. 1.
Echinus nigricans Hall. hist. III. 148 Nr. 2318.
4710. suaveolens Scop. Fl. carn. II. 472. Eur.
H. coeruleum Pers. myc. eur. II. 162.
H. pullum Fr. obs. I. 133, Sw. act. holm. 1810, 248.
Boletus pileo coriaceo, plano, rugoso, viscido Scop. Fl. carn. I. 47 Nr. 8.
4711. subcarnaceum Fr. syst. myc. I. 418. Germ.
H. purpureum Willd. in Usteri bot. magaz. IV. sec. Fr.
4712. suberosum Batsch el. 113 F. 45. In agro vimar.
suberosum aurantiacum Batsch aurantiacum Alb. et Schwz.
suberosum cinereum Batsch cinereum Bull.
suberosum cinereum Batsch nigrum Fr.
suberosum spongiosum Batsch. compactum Pers.
suberosum spongiosum Batsch ferrugineum Fr.
sublamellosum Bull. Sistotrema confluens Pers.
4713. subsquamosum Batsch el. 111, cont. I. 177. F. 43. Eur.
H. badium Pers. myc. eur. II. 155 F. 21.
H. imbricatum Schum. Fl. saell. II. 392. Nr. 1973.
H. squamosum Bull. champ. 310 T. 409, D. C. Fl. fr. II. 112.
Erinaceus ex obscuro ferrugineus Mich. gen. 132 T. 72 F. 1.
subsquamosum β. Batsch imbricatum L.
subsquamosum var. Pers. laevigatum Sw.
4714. subtile Fr. syst. myc. I. 425. Germ.
H. acutum Pers. myc. eur. II. 179.
H. ochroleucum subtile Pers. ibid. 186.
subtomentosum Pers. tomentosum L.
sudans Alb. et Schwz Thelebolus stercoreus Tod.
4715. sulfureum Schwz syn. 104 Nr. 986. Carolina.
4716. tenuiculum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 145. Java.

thaelaephora Retz. Thelephora terrestris Ehrb.
4717. thelephoreum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 204. Chile. Guian. gall.
thelephoroideum Dub. Radulum laetum Fr.
4718. Tischeri Opiz in Lotos 1855. 42. Boh. sept.
tomentosum Fl. dan. Polyporus adustus Fr.
tomentosum Krombh. candicans Fr.
4719. tomentosum L. Fl. suec. 1259. Eur.
H. atroalbum Pers. syn. fung. 259.
H. concrescens confluens Pers. myc. eur. II. 165.
H. cyathiforme Schaeff. fung. 94 T. 139.
H. leptopus Pers. myc. eur. II. 170.
H. subtomentosum Pers. ibid. 167.
H. zonatum Willd. Fl. berol. 439.
Erinaceus alpinus minor Mich. gen. 132 Nr. 4 T. 72 F. 7.
E. tomentosus Lamk encycl. II. 385 Nr. 4.
tomentosum Pers. cinereum Bull.
tomentosum Schrad. ferruginosum Fr.
tomentosum atroalbum Alb. et Schwz melaleucum Fr.
4720. torulosum Fr. hymenom. 54. Suec.
4721. trachyodon Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 302. Bogota.
tremellosum Wallr. Irpex carneus Fr.
4722. udum Fr. syst. myc. I. 422. Suec.
H. muscicola Pers. myc. eur. II. 181.
H. proliferum Pers. ibid. 213.
4723. umbellatum March. in Fr. epicr. 511. In agro luxenb.
4724. unguiculatum Pers. myc. eur. II. 153. In agro lugd. gall.
Hericium unguiculatum Dub. Bot. gall. II. 1017.
unicolor Poir. Daedalea unicolor Fr.
4725. variecolor Fr. epicr. 516. Patria?
Sistotrema quercinum Pers. obs. II. 17.
variecolor Secr. connatum Schultz.
4726. velutinum Fr. syst. myc. I. 104. Gall. Germ.
H. hybridum Bull. champ. 307 T. 453 F. 2.
4727. versidens Fr. syst. myc. I. 411. Suec.
4728. vespertilio Berk. in Hook. journ. 1854. 167. Himal.
4729. violaceum Thore in Pers. champ. comest. 249. In agro dax. Gall.
4730. violascens Alb et Schwz consp. 265 Nr. 784. Germ. Gall.
H. coeruleum Thore sec. Fr.
4731. viride Fr. syst. myc. I. 421. Lusat.
Sistotrema viride Alb. et Schwz consp. 262 Nr. 775 T. 6 F. 4.
4732. vitalbae Pers. myc. eur. II. 182. Germ.
viticola Schwz mucidum Pers.
vulgare Pers. repandum L.
4733. Webbii Berk. lond. journ. 1844. 190. Ins. philipp.
4734. Weinmanni Fr. el. I. 136. Ruth.
Sistotrema griseum Pers. myc. eur. II. 198 T. 20 F. 2.
S. laevigatum Pers. ibid. 206.
4735. zonatum Batsch cont. II. 109 F. 224. Eur. Himal.
H. concrescens Pers. sec. Fr.
H. cyathiforme var. b. Fr. syst. myc. I. 405.
zonatum Gmel. melaleucum Fr.
zonatum Willd. tomentosum L.

Hydrogera Wigg.
crystallina Wigg. Pilobolus crystallinus Tod.

CCCXLVIII. **Hydrophora** Fr.
Mucor N. Stilbum Pers.
Hyphomycetes stilbini Cord. Coniomycetes mucorini mucorei Fr.
equina Fr. Stilbum equinum Pers.
fimbria Fr. Mucor fimbria N.
fimetaria Fr. Mucor fimetarius Lk.
minima Tod. Mucor minimus Lk.
mucerdae Fr. Stilbum lejopus Ehrb.
murina Fr. Mucor murinus Pers.
stercorea Tod. Mucor caninus Pers.
stercorea Tod. Mucor stercoreus Lk.
tenella Tod. Mucor tenellus Pers.
4736. tenerrima Berk. in lond. journ. 1841. III. 78 T. 1 Fig. B. Brit.

Hydrophorus Batt.
acumine villoso nigro Batt. Agaricus proletarius Fr.
acumine villoso nigro Batt. Agaricus villosus Fr.
amethystinus Batt. Cortinarius traganus Fr.
campaniformis Batt. Coprinus comatus Fr.
cinereus Batt. Agaricus galericulatus Scop.
cinereus Batt. Agaricus pascuus Pers.
cinereus Batt. Coprinus fimetarius Fr.
clavam referens Batt. Coprinus picaceus Fr.
clavatus Batt. Coprinus clavatus Fr.
comatus Batt. Coprinus comatus Fr.

crassus Batt. Paxillus crassus Fr.
lucide luteus Batt. Agaricus obrusseus Fr.
malluvium referens Batt. Agaricus candolleanus Fr.
multicolor Batt. Agaricus coccineus Pers.
oris laceris Batt. Coprinus atramentarius Fr.
oris laceris Batt. Coprinus fimetarius Fr.
oris laceris Batt. Coprinus micaceus Fr.
pedunculo viperino Batt. Coprinus atramentarius Fr.
pileolo luxuriante Batt. Agaricus speculum Fr.
psittacoides Batt. Agaricus psittacinus Schaeff.
rufolividus Batt. Cortinarius rufoolivaceus Fr.
sordidus luxurians Batt. Agaricus gilvus Pers.

Hygromitra N.
stipitata N. Leotia viscosa Fr.
tremula N. Leotia lubrica Pers.

CCCXLIX. **Hygrophorus** Fr.
Agaricus Fr. Amanita Hall. Fungus Vaill. Gomphus Fr. Monomyces Batt. Russula Fr.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
acumine villoso nigro Batt. Agaricus proletarius Fr.
agathosmus Fr. Agaricus pustulatus Pers.

4737. arbustivus Fr. epicr. 323. Suec.
Agaricus arbustivus Fr. fung. escul. 46.

4738. aureus Fr. cortin. 127 Nr. 12. In agro upsal.

4739. cantharellus Schwz syn. 97 Nr. 768. Carolina.
caprinus Fr. Agaricus caprinus Scop.
ceraceus Fr. Agaricus ceraceus Wulf.

4740. chlorophanus Fr. epicr. 332. Germ. Scan.
Agaricus chlorophanus Fr. syst. myc. I. 103.
chrysodon Fr. Agaricus chrysodon Batsch.

4741. cinnabarinus Schwz syn. 88 Nr. 641. Carolina.
clivalis Fr. fornicatus Fr.
coccineus Fr. Agaricus coccineus Pers.

4742. conicus Fr. epicr. 331. Eur. Guian.
Agaricus aurantius Vaill. Bot. paris. 67 sec. Fr.
A. conicus Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1525.
Amanita glutinosus flavus Hall. hist. III. 169 Nr. 2420.
A. palustris, sanguinei coloris Dill. cat. giess. 180.
Fungus aureus, capitulo in conum abeunte Vaill. Bot. paris. 67 Nr. 49.
F. parvus, lubricus, aureus Mich. gen. 147 Nr. 64.
F. pileo obtuse conico Hall. enum. 48 Nr. 1781.

4743. cossus Fr. epicr. 321. Eur.
Agaricus cossus Sow. fung. T. 121.
A. discoxanthus Fr. obs. I. 13.
A. eburneus var. b. Fr. syst. myc. I. 33.
A. elongatus Schum. Fl. saell. II. 310 Nr. 67.

4744. discoideus Fr. epicr. 323. Eur.
Agaricus disciformis Schrk Fl. bav. II. 612 Nr. 1722.
A. discoideus Pers. syn. fung. 365.
A. semigilvus Secr. mycogr. Nr. 771.
eburneus Fr. Agaricus eburneus Bull.

4745. erubescens Fr. epicr. 322. In agro upsal.
Agaricus carnosus Sw. in Wahlb. Fl. upsal. 413.
A. crassus Wahlb. Fl. suec. II. 923.
A. erubescens Fr. syst. myc. I. 32.
A. rubescens Pers. syn. fung. 566.

4746. fornicatus Fr. epicr. 327. Ital.
H. clivalis Fr. cortin. 134.
Monomyces leucophaeus Batt. fung. 46 T. 2 sec. Fr.

4747. fulvus Berk. in Hook. journ. 1852. 134. Himal.
fuscoalbus Fr. Agaricus fuscoalbus Lasch.

4748. glutinifer Fr. epicr. 322. Eur. med.
H. leucophaeus Fr. ibid. 323.
Agaricus glutinifer Bull. champ. T. 258 et 539 Fig. B. sec. Fr.
A. leucophaeus Scop. Fl. carn. II. 423 Nr. 1474.
A. rubescens Auctor. plurium sec. Fr.
Monomyces leucophaeus cavus Batt. fung. 25 T. 21 Fig. C.

4749. hypothejus Fr. epicr. 324. Eur. med. et bor.
Agaricus bufonius Pers. myc. eur. III. 214.
A. citrinus With. arr. IV. 195.
A. hypothejus Fr. syst. myc. I. 35, obs. II. 10, Krombh. Schw. X. 12 T. 72 F. 24 et 25.
A. limae Sow. fung. T. 8.
A. pyxidatus Schum. Fl. saell. II. 321 Nr. 1806.
A. vitellicolor Pers. myc. eur. III. 93.
A. vitellum Alb. et Schwz consp.

179 Nr. 515 T. 10 F. 4, Secr. mycogr. I. 67.
4750. irriguus Fr. epicr. 329. Germ.
Agaricus irrigatus Pers. syn. fung. 361.
lacmus Fr. subradiatus Fr.
laetus Fr. Agaricus laetus Pers.
leporinus Fr. Agaricus leporinus Pers.
leucophaeus Fr. glutinifer Fr.
4751. ligatus Fr. epicr. 320. Germ. Helv. Scan.
Agaricus cossus Secr. mycogr. Nr. 57.
A. ligatus Lasch in Linn. 1827 Nr. 21 sec. Fr.
limacinus Fr. Gomphus glutinosus Fr.
4752. lividoalbus Fr. epicr. 324. Scan.
Agaricus lividoalbus Fl. dan. T. 1904 F. 2.
4753. luridus Berk. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.
4754. melizeus Fr. epicr. 321. Germ. Scan.
Agaricus chrysoleucus Pers. myc. eur. III. 56.
A. melizeus Fr. syst. myc. I. 83.
4755. metapodius Fr. epicr. 328. Scan.
Agaricus metapodius Fr. obs. II. 110.
A. ovinus compactus Fr. syst. myc. I. 109.
miniatus Fr. Agaricus miniatus Fr.
4756. mucilaginosus Berk. in Hook. journ. 1849. 98. Carolina.
4757. mucronellus Fr. epicr. 331. Germ.
Agaricus puniceus β. Lasch in Linn. 1827 Nr. 117 sec. Fr.
murinaceus Fr. Agaricus murinaceus Bull.
nemoreus Fr. Agaricus nemoreus Pers.
nitidus Fr. Russula nauseosa Pers.
4758. niveus Fr. epicr. 327. Eur. med. et bor.
Agaricus albus, pileo convexo glabro Scop. Fl. carn. I. 16.
A. candidus, pileolo plano et viscido Gled. meth. 119.
A. conocephalus Schum. Fl. saell. II. 267 Nr. 1672.
A. niveus Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1488.
Fungus nivei candoris aemulus, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16.
obrusseus Fr. Agaricus obrusseus Fr.
4759. ohiensis M. syll. 135. Colombo.
olivaceoalbus Fr. Agaricus olivaceoalbus Fr.
ovinus Fr. Agaricus ovinus Bull.
4760. pennarius Fr. epicr. 321. Germ. Scan.
Agaricus nitens Schaeff. fung. 60 T. 238.
A. pennarius Fr. fung. escul. 45.
Fungus albus, infundibulum imitans Mich. gen. 145 Nr. 4.
F. esculentus albus, pileolo plano Mich. ibid. Nr. 2.
F. totus albus, infundibulum imitans Mich. ibid. Nr. 12.
4761. pomona Berk. in Hook. journ. 1852. 134. Himal.
pratensis Fr. Agaricus pratensis Pers.
psittacinus Fr. Agaricus psittacinus Schaeff.
4762. pudorinus Fr. epicr. 322. Carn.
Agaricus pudorinus Fr. syst. myc. I. 33.
A. purpurascens Scop. Fl. carn. II. 424.
puniceus Fr. Russula olivascens Fr.
purpurascens Fr. Agaricus purpurascens Alb. et Schwz.
pustulatus Fr. Agaricus pustulatus Pers.
4763. sciophanus Fr. epicr. 329. Germ. Scan.
Agaricus fragilis Batsch cont. II. 87 F. 215 sec. Fr.
A. sciophanus Fr. syst. myc. I. 102.
4764. siparius Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
4765. spadiceus Fr. epicr. 332. Carn.
Agaricus spadiceus Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1526.
squalidus Fr. Agaricus squalidus Lasch.
4766. stenophyllus M. syll. 135. Colombo.
4767. streptopus Fr. epicr. 328. Helv. Ital.
Agaricus streptopus Secr. mycogr. Nr. 780.
4768. subradiatus Fr. epicr. 328. Scan.
H. lacmus Fr. ibid. 329.
Agaricus lacmus Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1834.
A. subradiatus Schum. ibid. 267 Nr. 1673.
tephroleucus Fr. Agaricus tephroleucus Pers.
terebratus Fr. Agaricus pustulatus Pers.
4769. turundus Fr. epicr. 330. Germ. Scan.
Agaricus superbus Lasch in Linn. 1828. III. 381 Nr. 118.
A. turundus Fr. obs. II. 199.
4770. unguinosus Fr. epicr. 332. Suec.

Agaricus unguinosus Fr. syst. myc. I. 101.
4771. velutinus Borsczow ann. sc. nat. 1857. X. 54 T. 1 F. 2. Ross.
virgineus Fr. Agaricus virgineus Wulf.
Hygrophyllum Paul.
umbrinum Paul. Lactarius umbrinus Fr.
Hymenangium Kl.
aestivum Rabh. Rhizopogon rubescens Tod.
album Kl. Hymenogaster Klotzschii Tul.
virens Kl. Rhizopogon rubescens Tod.
Hymenella Fr. = Hymenula Fr.
CCCL. **Hymenobolus** M.
Discomycetes patellariacei M.
4772. agaves M. ann. sc. nat. 1845. IV. 360. Alger.
CCCLI. **Hymenochaete** Lév.
Cantharellus Fr. Stereum Fr. Thelephora Fr.
Hymenogasteres pileati auricularini Fr.
amphibolia Lév. Thelephora fuliginosa Pers.
attenuata Lév. Stereum attenuatum Lév.
badioferruginea Lév. Stereum badioferrugineum M.
cinerascens Lév. Thelephora cinerascens Schwz.
circinata Lév. Thelephora circinata Fr.
corrugata Lév. Thelephora corrugata Fr.
crocata Lév. Thelephora crocata Fr.
damaecornis Lév. Thelephora damaecornis Fr.
4773. formosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151. Guadeloupe.
fuliginosa Lév. Thelephora fuliginosa Pers.
imbricatula Lév. Thelephora imbricatula Schwz.
leprosa Lév. Stereum leprosum Fr.
pubera Lév. Thelephora pubera Fr.
reniformis Lév. Stereum reniforme Fr.
rheicolor Lév. Stereum rheicolor M.
rubiginosa Lév. Thelephora rubiginosa Schrad.
speciosa Lév. Thelephora speciosa Fr.
tabacina Lév. Thelephora tabacina Fr.
undulata Lév. Cantharellus undulatus Fr.
velutina Lév. Thelephora velutina D. C.
CCCLII. **Hymenogaster** Vittad.
Bulliardia Jungh. Choiromyces Zobel. Hymenangium Kl. Hyperrhiza Rabh. Lycoperdon Dicks. Rhizopogon Berk. Splanchnomyces Cord. Tuber Bull.
Myelomycetes splanchnomycetes Cord. Fungi hypogaei hymenogastri euhymenogastri Tul.
albus Berk. Klotzschii Tul.
4774. arenarius Tul. fung. hyp. 73 T. 10 F. 2. Gall.
argenteus Tul. tener Tul.
4775. berkeleyanus Tul. fung. hyp. XVII. Patria?
Splanchnomyces berkeleyanus Cord. icon. VI. 43 T. 8 F. 85.
4776. broomeianus Tul. fung. hyp. 74. Brit.
Splanchnomyces broomeianus Cord. icon. VI. 44. T. 13 F. 107.
S. olivaceus Zobel ibid.
4777. Bulliardi Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 5. Gall. Ital.
Bulliardia inquinans Jungh. in Linn. 1830. 408 T. 6 F. 17.
Hyperrhiza inquinans Rabh. D. C. Fl. Nr. 2357.
Tuber moschatum Bull. champ. 79 T. 479.
4778. calosporus Tul. fung. hyp. 70 T. 10 F. 4. In agro paris.
4779. citrinus Vittad. tuber. 21 T. 3 F. 2. Brit. Lomb.
Splanchnomyces citrinus Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 87.
4780. citrus Tul. fung. hyp. 74. Brit.
Splanchnomyces citrus Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 86.
4781. decorus Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 9. In agro paris.
griseus Tul. vulgaris Tul.
4782. griseus Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 15. Ital.
4783. Klotzschii Tul. fung. hyp. 64 T. 10 F. 2. Germ. Brit. Gall. Ital.
H. albus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 349.
Choiromyces gangliodes Zobel in Cord. icon. VI. 69 T. 14 T. 112.
Hymenangium album Kl. in Dietr. Fl. boruss. VI. 466.
Lycoperdon gibbosum Dicks. crypt. II. 26.
Rhizopogon albus Berk. in Hook. Fl. brit. II. 229.
Splanchnomyces albus Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 82.
Tuber album Bull. champ. 80 T. T. 404.
lilacinus Berk. tener Berk.

4784. lilacinus Tul. fung. hyp. 66 T. 1 F. 2, T. 10 F. 8. In agro paris.
4785. luteus Vittad. tuber. 22 T. 3 F. 9. Brit. Gall. Ital.
Splanchnomyces luteus Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 76.
4786. lycoperdineus Vittad. tuber. 22 T. 2 F. 5. Ital.
Splanchnomyces lycoperdineus Cord. icon. VI. 42 T. 8 F 81.
4787. muticus Berk et Broome in ann. hist nat. 1848. X. 267. Brit.
4788. niveus Vittad. tuber. 24 T. 4 F. 9. Ital.
4789. olivaceus Vittad. tuber. 24 T. 5 F. 9. Ital. Brit.
H. populetorum Berk. brit. fung. IV. Nr. 304.
4790. pallidus Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 74. Brit.
populetorum Berk. olivaceus Vittad.
4791. populetorum Tul. fung. hyp. 66 T. 10 F. 10. Gall.
Splanchnomyces populetorum Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 83.
4792. pusillus Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 75. Brit.
4793. rufus Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 17. Ital.
4794. tener Berk. in ann. hist. nat. 1841. III. 75. Brit. Gall.
H. argenteus Tul. in giorn. bot. ital. II. 55.
H. lilacinus Berk. brit. fung. IV. Nr. 305.
4795. Thwaitesii Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. X. 75. Brit.
4796. vulgaris Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 13. Brit. Gall.
H. griseus Tul. ann. sc. nat. XIX. 374 T. 17 F. 1—3.
Splanchnomyces tener Cord. icon. VI. 44 T. 8 F. 84.

CCCLIII. **Hymenogramme** M. et Berk.
Hymenomycetes agaricini M.
4797. javensis M. et Berk. lond. journ. 1844. 329 T. 14. Java.

Hymenophallus N.
daemonum Spr. Phallus daemonum Rumph.
duplicatus N. Phallus duplicatus Bosc.
Hadriani N. Phallus Hadriani Vent.
indusiatus N. Phallus indusiatus Vent.
subuculatus Dur. et M. Dictyophora subuculata M.

CCCLIV. **Hymenopodium** Cord.
Coniomycetes phragmidiacae Cord.
4798. sarcopodioides Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 121. Boh.

CCCLV. **Hymenula** Fr.
Fusarium M. Hymenella Fr. Peziza Pers. Stictis Fr. Tremella Pers.
Hymenomycetes tubercularini Cord. Fungi tremellini Brongn. Hymenomycetes tremellini hymenuli Fr.
alba Cord. Stictis alba Fr.
4799. areolata Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.
4800. arundinis Fr. el. II. 37. Eur.
Tremella arundinis Pers. myc. eur. I. 109.
4801. Desmazieri Cast. in litt. Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall.
4802. ebuli Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 111. Eur.
H. vulgaris Fr. syst. myc. II. 254.
Tremella elliptica Pers. myc. eur. I. 109.
4803. georginae Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.
4804. linearis Fr. syst. myc. II. 233. Eur.
Tremella linearis Pers. myc. eur. I. 109.
4805. nigra Fr. syst. myc. II. 234. Kamtschatka.
platani Lév. Fusarium platani M.
4806. punctiformis Cord. icon. III. 33 T. 5 F. 86. In agro prag.
4807. rubella Fr. el. II. 38. Germ. Scan.
4808. spartii Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 755, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dries.
4809. umbilicata Fr. el. 37. Eur.
Peziza umbilicata Pers. myc. eur. I. 323.
4810. vulgaris Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 110. In agro prag.
vulgaris Fr. ebuli Cord.

CCCLVI. **Hyperomyxa** Cord.
Hymenomycetes tremellini Cord.
4811. stilbosporioides Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 89. Boh. sept.

CCCLVII. **Hyperrhiza** Kl.
Hymenogaster Vittad. Melanogaster Tul. Octaviana Vittad. Uperrhiza Bosc.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord. Fungosa sphaeroidei N. Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei Tul. Gasteromycetes trichogasteres Fr.
asterosperma Rabh. Octaviana asterosperma Vittad.
aurea Rabh. Melanogaster aureus Tul.
4812. carolinensis Fr. syst. myc. III. 56. Carolina.
Uperrhiza carolinensis Bosc berl. magaz. V. 88 T. 6 F. 12. A.B.
inquinans Rabh. Hymenogaster Bulliardi Vittad.

liquaminosa Kl. Melanogaster ambiguus Tul.
odoratissima Rabh. Melanogaster odoratissimus Tul.
rubescens Rabh. Melanogaster rubescens Tul.
sarcomelas Kl. Melanogaster sarcomelas Tul.
tuberiformis Rabh. Melanogaster tuberiformis Cord.
tuberosa Fr. Melanogaster ambiguus Tul.
variegata Rabh. Melanogaster variegatus Tul.

CCCLVIII. **Hypha** N.
Byssus Dub. Corallofungus Vaill. Dematium Lk. Himantia Lk. Mesenterica Pers. Racodium Pers.
Mycetoidea nematomyci byssi N. Byssaceae falsae Fr.

4813. aluta Rabh. D. C. Fl. Nr. 577. Eur.
Byssus aluta D. C. Fl. fr. VI. 10.
Dematium aluta Lk spec. I. 134.
Racodium aluta Pers. dispos. fung. 43.
R. alutaceum Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2181.
R. striatum Pers. myc. eur. I. 70.

4814. arachnoidea N. in n. act. n. c. XI. 567 T. 59 Fig. A. Germ.

4815. argentea Pers. myc. eur. I. 64. Eur.
Byssus argentea Dub. Bot. gall. II. 934.
B. cellaris Humb. Fl. friberg. 66 Nr. 116.
B. parietina argentea D. C. Fl. fr. II. 66.
Corallofungus argenteus, omenti forma Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 1.
Mesenterica argentea Pers. syn. fung. 706.
bombycina Pers. Byssus floccosa Schreb.
clavata Pers. Byssus clavata Humb.
digitata Pers. Byssus digitata Humb.

4816. elongata Pers. myc. eur. I. 63. Eur. med.
Byssus elongata D. C. Fl. fr. II. 67.

4817. flabellata Pers. myc. I. 63. Germ.
floccosa Scop. membranacea Pers.
globosa Pers. Byssus globosa Leske.

4818. laciniata Pers. myc. eur. I. 66. Carn.
Byssus laciniata Scop. diss. I. 92 T. 5.

4819. membranacea Pers. myc. eur. I. 66. Carn. Germ.
H. floccosa Scop. sec. Fr.
Byssus bombycina Humb. pl. subterr. Nr. 6.
B. floccosa Scop. I. 92 T. 4.
B. membranacea Humb. Fl. friberg. 69 Nr. 122.
minima Pers. Byssus minima Scop.

4820. muralis Pers. myc. eur. I. 64. Germ.

4821. papyracea Rabh. D. C. Fl. Nr. 578. Germ.
Dematium papyraceum Lk spec. I. 137.
Racodium papyraceum Pers. syn. fung. 703.
penicillum Pers. Byssus penicillum Scop.
plumosa Pers. Byssus plumosa Humb.
radiciformis Pers. Byssus radiciformis Leske.

4822. sericea Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1081. In agro dries.
speciosa Pers. Byssus speciosa Humb.

4823. sulfurea N. in n. act. n. c. XI. 567 T. 59 Fig. B. Germ. Gall.
Byssus sulfurea Dub. Bot. gall. II. 934.

Hyphasma Reb.
flavescens Reb. Dematium subcorticale Lk.
flavescens Reb. Thelephora cinnamomea Pers.
floccosum Reb. Byssus floccosa Schreb.
griseofuscum Reb. Sphaeria aquila Fr.
radicans Reb. Sporotrichum stromateum Lk.
rigidum Reb. Helminthosporium velutinum Lk.
roseum Reb. Heliomyces roseus Lk.
roseum Reb. Sporotrichum roseum Lk.
subcorticale Reb. Dematium subcorticale Lk.
thelena Kickx Sphaeria thelena Fr.
velutinum Reb. Dacrina fusco-olivacea Fr.

CCCLIX. **Hyphelia** Fr.
Trichoderma Pers. Trichothecium Lk.
Myclomycetes trichodermaceae Cord. Gasteromycetes trichodermacei trichodermei Fr.

4824. bombycina Fr. in Weinm. hymenom. 628. In agro petropol.

4825. castanea Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.

4826. fusca Fr. syst. myc. III. 212. Germ. Scan.

Trichoderma fuscum Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1589.
4827. nigrescens Fr. syst. myc. III. 212. Eur.
Trichoderma caesium Pers. dispos. fung. 12.
T. nigrescens Pers. syn. fung. 232.
rosea Fr. Trichothecium roseum Lk.
4828. spadicea Fr. syst. myc. III. 212. Amer. bor.
Trichoderma spadiceum Schwz syn. 77 Nr. 525.
4829. terrestris Fr. syst. myc. III. 213. Eur.
Trichoderma laeve Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1587.
T. nemorosum Pers. sec. Fr.
T. tuberculatum Pers. obs. I. 12 T. 2 F. 8.
T. varium Ehrb. sylv. berol. 22.
4830. viridula Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.

Hyphoderma Wallr.
asperum Wallr. Kneiffia setigera Fr.
fibrillosum Wallr. Thelephora cinnamomea Pers.
fibrillosum Wallr. Thelephora fibrillosa Wallr.
granulosum Wallr. Grandinia granulosa Fr.
lintaceum Wallr. Thelephora caryophyllea Fr.
lintaceum Wallr. Thelephora laciniata Pers.
lintaceum Wallr. Thelephora palmata Fr.
pannosum Wallr. Thelephora pannosa Fr.
puberum Wallr. Thelephora pubera Fr.
spiculosum Wallr. Thelephora spiculosa Fr.
sulfureum Wallr. Thelephora sulfurea Fr.
terrestre Wallr. Thelephora terrestris Ehrb.

CCCLX. **Hypochnus** Fr.
Athelia Pers. Byssus Sw. Chiodecton M. Corticium Fr. Spiloma Chev. Sporotrichum Lk. Thelephora Pers.
Hymenomycetes pileati auricularini Fr. Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata Pers. Sarcomycetes Lk.
4831. albidus Fée ess. suppl. 13 T. 39 F. 3. Amer. trop.
4832. albocinctus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 361, Fr. epicr. 569. Caripi. Cuba.
Chiodecton niveum Fée ess. suppl. 52.
4833. aureus Fr. obs. II. 281. Germ. Scan.
Thelephora aurea Pers. syn. fung. 566.
4834. bombycinus Fr. summ. veg. Scand. sect. post. 336. Lund.
coeruleus Fr. Thelephora coerulea Schrad.
4835. conspersus Fr. in Linn. V. 529, epicr. 570. Brasil.
4836. dendriticus Wallr. Fl. crypt. II. 310. Thur.
4837. epiphyllus Wallr. Fr. crypt. II. 310. Thur.
Athelia epiphylla Pers. myc. eur. I. 84.
ferrugineus Fr. Thelephora ferruginea Pers.
fumosus Fr. Corticium fumosum Fr.
fuscus Fr. Sporotrichum fuscum Lk.
helvolus Fr. Thelephora confluens Fr.
4838. holoxanthus M. Cuba crypt. 367. Cuba.
H. vitellinus Fr. epicr. 570.
4839. nigrocinctus Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 4. Caripi. Guiana.
Chiodecton nigrocinctum M. ann. sc. nat. 1851. XVI. 53 Nr. 248.
Thelephora albicans Hook. in Kunth syn. I. 12.
olivaceus Fr. Thelephora olivacea Fr.
4840. reticulatus Wallr. Fl. crypt. II. 311. Thur.
4841. roseocinctus Fr. epicr. 569. Brasil.
Thelephora roseocincta Fr. in Linn. V. 530 T. 11 F. 5.
4842. rubrocinctus Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 3. Amer. trop. et bor.
Byssus sanguinea Sw. prodr. 148.
Spiloma erubescens Chev. Fl. paris. I. 581.
S. roseum Raddi in act. moden. XVIII. 343 T. 2.
Thelephora coccinea Schwz syn. 107 Nr. 1032.
T. sanguinea Sw. Fl. Ind. occ. III. 1937.
serus Pers. Thelephora bombycina Sommerf.
strigosus Wallr. Thelephora byssoides Pers.
umbrinus Wallr. Thelephora laciniata Pers.
umbrinus Wallr. Thelephora velutina D. C.
velutinus Wallr. Thelephora velutina D. C.
vitellinus Fr. holoxanthus M.

CCCLXI. **Hypocrea** Fr.
Acrospermum Tod. Cordyceps M. Lichen Scop. Nectria M. Sphaeria Fr. Tympanis Wallr.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr. Asphophori sphaericae M.
4843. atrovirens M. Fl. chil. VII. 436 T. 9 F. 4. Chile.
cupularis Fr. Tympanis cupularis Wallr.
floccosa Berk. Sphaeria floccosa Fr.
4844. fusca M. syll. 210. Guian. gall.
4845. grossa Berk. in Hook. journ. 1851. 206. Himal.
4846. haematoplaca M. Cuba crypt. 337. Portorico.
4847. impressa M. syll. 210. Guian. gall. Ins. canar.
larvata M. Cordyceps larvata M.
melinocarpa M. phyllogena M.
militaris M. Cordyceps larvata M.
4848. myrmecophila Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1033, bot. Zeit. 1846. 877. In agro brix.
4849. parmelioides M. syll. 210. Eur.
Acrospermum lichenoides Tod. fung. meckl. I. 9 T. 2 F. 15. a. b.
Lichen physodes var. 1. Scop. Fl. carn. II. 393 Nr. 1405.
Sphaeria parmelioides M. ann. sc. nat. 1836. VI. 333 T. 18. F. 4.
S. riccioidea Bolt. fung. T. 182.
peltata Berk. Sphaeria peltata Jungh.
perpusilla M. Nectria perpusilla M.
4850. phyllogena M. ann. sc. nat. 1840 XIII. 340. Guian. gall.
H. melinocarpa M. in litt. ad Fr.
4851. pusilla Ces. in Linn. XX. 21. In agro vercell.
Cordyceps pusillus Fürnr. in Flora 1851. 567.
4852. rufa M. hist. canar. crypt. 83. Eur. Alger. Canar. Guian.
Sphaeria rufa Pers. obs. I. 20.
S. scarlatina Schum. Fl. saell. II. 173.
4853. semiamplexa Berk. in Hook. journ. 1854. 226. Himal.
Hypoderma D. C.
arundinaceum D. C. Hysterium arundinaceum Schrad.
conigenum D. C. Sphaeria conigena Dub.
crispum D. C. Hysterium elatinum Pers.
fraxini D. C. Hysterium fraxini Pers.
hederae Not. Hysterium hederae Mart.
ilicinum Not. Hysterium ilicinum M.
lintaceum Wallr. Thelephora caryophyllea Fr.
nervisequum D. C. Erineum nervisequum Kze.
nervisequum D. C. Hysterium nervisequum Fr.
pinastri D. C. Hysterium pinastri Schrad.
quercinum D. C. Hysterium quercinum Pers.
scirpinum D. C. Hysterium scirpinum Fr.
sphaerioides empetri D. C. Sphaeria empetri Fr.
sphaerioides ledi D. C. Hysterium sphaerioides Alb. et Schwz.
striaeforme D. C. Leptostroma filicinum Fr.
tumidum Fr. Hysterium foliicolum Fr.
virgultorum α. D. C. Hysterium rubi Pers.
virgultorum β. et γ. D. C. Hysterium commune Fr.
xylomoides D. C. Hysterium foliicolum Fr.
CCCLXII. **Hypodermium** Lk.
Schizoderma Dub.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Entophyti naemasporei Fr.
4854. nervisequum Lk spec. II. 89. Gall. Germ.
Schizoderma nervisequum Dub. Bot. gall. II. 885.
pinastri Nestl. sparsum Lk.
4855. sparsum Lk spec. II. 88 Gall. Germ.
H. pinastri Nestler in sched.
Schizoderma sparsum Dub. Bot. gall. II. 885.
4856. sulcigenum Lk spec. II. 88. Gall. Germ.
Schizoderma sulcigenum Dub. Bot. gall. II. 885.
Hypodrys Pers.
buglossoides Pers. Fistulina hepatica Fr.
hepaticus Pers. Fistulina hepatica Fr.
violascens S. Am. Fistulina hepatica Fr.
Hypogeum Pers.
cervinum Pers. Elaphomyces granulatus N.
tuber Pers. Elaphomyces cyanosporus Tul.
CCCLXIII. **Hypolyssus** Pers.
Leotia Fr. Sphaeria Pers.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers.
4857. Montagnei Berk. lond. journ. I. 139 T. 6 F. 1. Caripi. Guiana.
4858. undulatus Pers. myc. eur. II. 6. Brit.

Leotia undulata Fr. obs. II. 299.
ventricosus Pers. Sphaeria lateritia Fr.
Hyponeuris Paul.
cantharellus Paul. Cantharellus cibarius Fr.
Hypophyllum Paul.
albocitrinum Paul. Agaricus phalloides Fr.
anguineum Paul. Agaricus viperinus Fr.
aromatium Paul. Agaricus prunulus Scop.
caesareum Paul. Agaricus caesareus Scop.
campestre Paul. Agaricus campestris L.
columella Paul. Agaricus procerus Scop.
cucullatum Paul. Agaricus caesareus Scop.
eryngii Paul. Agaricus eryngii D. C.
exquisitum Paul. Agaricus campestris L.
Garidellii Paul. Agaricus Garidelli Fr.
geminum Paul. Agaricus geminus Fr.
globoso-cameratum Paul. Agaricus procerus Scop.
globosum Paul Agaricus campestris L.
gyrans Paul. Agaricus gyrans Fr.
infundibuliforme Paul. Rhymovis involuta Rabh.
integrum Paul. Russula olivascens Fr.
lateritium Paul. Agaricus deliciosus L.
maculatum Paul. Agaricus asper Fr.
margaritiferum Paul. Agaricus pantherinus D. C.
muscarium Paul. Agaricus muscarius L.
muscicula Paul. Agaricus prunulus Scop.
odoratum Paul. Agaricus oreades Bolt.
piperatum Paul. Agaricus controversus Vaill.
polymyces Paul. Agaricus melleus Vahl.
polymyces Paul. Agaricus mutabilis Schaeff.
pometi Paul. Agaricus pometi Fr.
pudibundum Paul. Agaricus acris Bolt.
rotundius Paul. Agaricus prunulus Scop.
russula Paul. Russula olivascens Fr.
scyphus Paul. Rhymovis involuta Rabh.
semiinfundibulum Paul. Agaricus leporinus Pers.
sericeum Paul. Agaricus luxurians Fr.
spadiceum Paul. Agaricus inclinatus Fr.
spermaticum Paul. Agaricus spermaticus Fr.
strobiliforme Paul. Agaricus solitarius Buxb.
tintinabulum Paul. Agaricus tintinabulum Fr.
torminosum Paul. Agaricus rufus Scop.
tricuspidatum Paul. Agaricus echinocephalus Vittad.
vinosum Paul. Agaricus rubescens Fr.
viride Paul. Agaricus viridis With.
virosum Paul. Agaricus phalloides Fr.
virosum Paul. Agaricus virosus Fr.

CCCLXIV. **Hypoplasta** Pr.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord.

4859. hysteriaeforme Pr. in Linn. 1852. XXV. 712. In agro hoyersw.

Hypopteris Berk.
apiospora Berk. Sphaeria apiospora Dur. et M.
bambusae Berk. Sphaeria bambusae Lév.
Hyporhamma Cord.
reticulatum Cord. Trichia serpula Fr.
Hypospila Str.
populina Str. Sphaeria ceuthocarpa Fr.
Hypotele Paul.
repanda Paul. Hydnum repandum L.

CCCLXV. **Hypoxylon** Bull.
Acrosphaeria Cord. Agaricum Mich. Agaricus L. Amanita Hall. Calicium Pers. Camillea M. Ceuthospora Rabh. Clavaria L. Corallofungus Vaill. Coralloides Tourn. Cordylia Fr. Cytispora Fr. Diatrype M. Fungoides Dill. Fungus auctor. vet. Helminthosporium Fr. Leveillea Fr. Lichenagaricus Mich. Lithophytoides March. Lithophyton March. Lophium Fr. Phylacia M. Poronia Lk. Rhizomorpha Pers. Sphaeria Hoffm. Thamnomyces M. Valsa Scop. Xylaria Grev.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.

allantoideum M. Xylaria allantoidea Berk.
anisopleurum M. Sphaeria anisopleura M.
annulatum M. Sphaeria annulata Schwz.
annulatum depressum M. Sphaeria annulata Schwz.
anthracodes M. Sphaeria anthracodes Fr.
areccarium Willd. Sphaeria arecaria Fr.
asphalatum M. Sphaeria asphalatum Lk.
bacillum M. Camillea bacillum M.
berberidis Kickx Sphaeria berberidis Pers.
4860. Berterii M. syll. 211. J. Fern.
Sphaeria Berterii M. Fl. chil. VII. 438 T. 9 F. 3.
4861. bomba M. Cuba crypt. 338 T. 12 F. 3. Cuba.
bulbosum Rabh. Sphaeria bulbosa Pers.
4862. campsotrichum M. syll. 216. Ins. Borb.
Sphaeria campsotricha M. ann. sc. nat. 1849. XII. 314.
4863. carpophilum Lk Handb. III. 348. Eur. Amer. bor.
Cordylia carpophila Fr. in sched.
Fungus niger subularis Raj. syn. III. 13.
Sphaeria carpophila Pers. obs. I. 19. II. 65 T. 1 F. 3.
Xylaria flexuosa Schrk Fl. bav. II. 665 Nr. 1844.
ciliare Bull. Helminthosporium rigidum Fr.
ciliare Bull. Helminthosporium velutinum Lk.
cinereocaesium M. cubense M.
cirrhatum Bull. Cytispora leucosperma Fr.
cirrhatum β. Bull. Cytispora chrysosperma Fr.
clavatum Bull. Sphaeria bombarda Batsch.
coccineum Bull. Sphaeria fragiformis Pers.
coccineum Kickx Sphaeria coccinea Pers.
coenopus M. Sphaeria coenopus Fr.
4864. collabens M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 347 T. 9 F. 6. Guian. gall.
Acrosphaeria collabens Cord. Anleit. 136.
4865. comaropsis M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 346. Guian. gall.
4866. comosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 345 T. 9 F. 5. Guian. gall.
Sphaeria comosa Berk. lond. journ. I. 141.
concentricum Grev. Sphaeria concentrica Bolt.
4867. conostomum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117. Guian. gall.
Sphaeria conostoma M. ibid. 1840. XIV. 321.
Valsa conostoma M. syll. 220.
cornutum M. vulgare Lk.
4868. crenulatum Berk. in Hook. journ. 1854. 226. Himal.
4869. crocatum M. Fl. chil. VII. 343. Chile.
4870. cubense M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 345. Cuba. Guian. gall.
H. cinereocaesium M. in litt. ad Fries.
Xylaria cubensis M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
4871. cycliscum M. ann. 1855. III. 122. Guian. gall.
cyclops M. Camillea cyclops M.
deustum Grev. Sphaeria deusta Hoffm.
dichotomum M. Xylaria dichotoma M.
4872. digitatum Lk Handb. III. 348. Eur. Java.
Agaricum nigrum reticulatum Mich. gen. 125 T. 66 F. 3.
Agaricus digitatus niger Tourn. inst. 562 sec. Fr.
Clavaria digitata L. syst. veg. XIV. 980.
C. hypoxylon Schaeff. fung. 123 T. 265.
Corallofungus niger compressus Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9.
Coralloides digitatum nigrum Tourn. inst. 565.
Cordylia digitata Fr. in sched.
Fungus niger, compressus, varie implexus Raj. syn. III. 15.
Lichenagaricus terrestris, digitatus Mich. gen. 104 Nr. 3 T. 55 F. 4.
Lithophytoides terrestre March. in act. paris. 1711. 100
Sphaeria carcharias siliquosa Weigel obs. 49 T. 3 F. 6.
S. clavata Hoffm. veg. crypt. I. 17 T. 4 F. 2.
S. digitata Ehrh. Beitr. VI. 7.
S. nigerrima, aspera, palmata Hall. hist. III. 122 Nr. 2193.
Valsa clavata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1414.
V. digitata Scop. ibid. Nr. 1413.
Xylaria clavata Schrk Fl. bav. II. 566 Nr. 1617.
X. digitata Grev. Fl. edin. 356.
4873. enterogenum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 342. Guian. gall.
Xylaria enterogena M. ibid. 1855. III. 100.

4874. erinaceum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356. Guian. gall.
Diatrype erinacea M. ibid. 1855. III. 124.
4875. exsurgens M. ann. sc. nat. 1855. III. 118. Guian. gall.
filiforme Rabh. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.
4876. fossulatum M. ann. sc. nat. 1855. III. 123. Guian. gall.
fragiforme Berk. Sphaeria fragiformis Pers.
4877. galeottianum Kickx champ. du mexique 8 T. 2 F. 2. Mexico.
globosum M. Sphaeria globosa Spr.
globulare Bull. Sphaeria byssiseda Tod.
globulare Bull. Sphaeria mammaeformis Pers.
glomerulosum Bull. Sphaeria fusca Pers.
gracillimum M. Sphaeria gracillima Fr.
4878. grammicum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 341 T. 9 F. 1 Guian. Brasil.
Sphaeria grammica Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256.
Xylaria grammica M. ibid. 1855. III. 108.
granulosum Bull. Sphaeria granulosa Pers.
granulosum Bull. Sphaeria multiformis Fr.
4879. guianense M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 343 T. 9 F. 2. Guian. gall
Rhizomorpha guianensis Fr. sec. M.
Xylaria guianensis M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
4880. haematostroma M. Cuba. crypt. 344. Cuba.
heliscus M. Poronia heliscus M.
heterostomum M. Sphaeria heterostoma M.
4881. hyperythrum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 343. Guian. gall.
Xylaria hyperythra M. ibid. 1855. III. 100.
4882. hypomiltum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356. Guian. gall.
Sphaeria hypomilta Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 258.
incrustans M. Sphaeria incrustans Pers.
4883. irradians M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 351 T. 10 F. 2. Guian. gall.
4884. Kickxii West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 112 F. 1. Belg.
Leprieurii M. Camillea Leprieurii M.
loculiferum Bull. Agaricus androsaceus L.
loculiferum Bull. Rhizomorpha tuberculosa Ach.
4885. lucidum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 354. Guian. gall.
4886. macromphalum M. ann. sc. nat. 1855. III. 122 T. 5 F. 8. Guian. gall.
4887. macrospermum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 351. Guian. gall.
4888. mauritanicum Dur. et M. Fl. alger. I. 45. Alger.
4889. melanaspis M. ann. sc. nat. 1855. III. 121. Guian. gall.
Sphaeria melanaspis M. ibid. 1840. XIII. 357 T. 10 F. 7.
melogramma Kickx Sphaeria meogramma Pers.
4890. microceras M ann. sc. nat. 1840. XIII. 348 T. 9 F. 4 Guian. gall.
Xylaria microceras M. ibid. 1855. III. 105.
4891. microstictum M. ann. sc. nat. 1855. III. 123. Guian. gall.
Sphaeria microsticta M. ibid. 1840. XIII. 358.
miliaceum Bull. Sphaeria spermoides Hoffm.
militare Mér. Cordyceps militaris Lk.
4892. monticulosum M. ann. sc. nat. 1855. III. 121. Guian. gall.
multiforme West. Sphaeria multiformis Fr.
multiplex M. Sphaeria multiplex Kze.
nummularium Bull. Sphaeria nummularia D. C.
obovatum M. Sphaeria obovata Berk.
oedipus M. Poronia punctata Lk.
operculatum Bull. Sphaeria stigma Hoffm.
ostraceum Bull. Lophium mytilinum Fr.
perforatum Berk. Sphaeria rubiginosa Pers.
phoeniceum Bull. Sphaeria sanguinea Sibth.
phoenix M. Sphaeria phoenix Kze.
4893. piläeforme Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 95. Oahu.
4894. poculiforme M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 354. Cuba. Guian. Surin.
Corynelia poculiformis Kze in Weigelt plant. surin.
Leveillea poculiformis Fr. summa veg. Scand. 409.
Phylacia poculiformis M. ann. sc. nat. 1855. III. 135.
Sphaeria caelata Fr. in Linn. V. 540.
S. poculiformis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 257.

4895. polymorphum Lk. Handb. III. 348. Eur. [illegible]
Agaricus [illegible] Tourn. inst. 562.
A. lignosus [illegible] Fl. jen. 306.
A. nigr[illegible]
Areuta [illegible] Hall. hist. III. 180 Nr. 2[illegible]
Clavaria [illegible] sc. Wallr.
C. digita[illegible] crypt. 75.
C. hybrida [illegible] 194 T. 440. F. 1.
C. [illegible]
Cordylia [illegible] in sched.
Fungoides [illegible] rugosum, nigrum [illegible] 190.
Fungus hy[illegible] Mentzel pug. 1[illegible]
F. piperi aethiopico simi is Merret pin. 43.
Lichenag[illegible] cupressiformis [illegible] 104 T. 55 F. 2.
Lithophyton terrestre March. in act. paris. VIII. 128 T. 1.
Sphaeria carcharias Gmel. syst. II. 1474.
S. carcharias obtusa Weigel obs. 49 T. 3 F. 3.
S. clavata Scop. diss. ad hist. nat. I. 100.
S. cotyliglossa Reb. Fl. neom. T. 1 F. 1.
S. digitata Fl. dan. T. 900.
S. nigerrima. aspera, petiolata Hall. hist. III. 122 Nr. 2194.
S. polymorpha Pers. obs. II. 64 T. 2 F. 2. 4. 5.
Valsa clavata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1414.
Xylaria carpophila Fr. summa veg. Scand, 382.
X. polymorpha Grev. Fl. edin. 355.
X. ramosa Hill hist. 63.
X. teres Hill ibid.
4896. polyspermum M. Cuba crypt. 345. Cuba.
4897. porosum M. ann. sc. nat. 1855. III. 116. Guian. gall.
portentosum M. Xylaria portentosa M.
4898. quisquiliarum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117. Guian. gall.
Sphaeria quisquiliarum M. ibid. 1840. XIV. 321.
radiosum Mér. Cordyceps ophioglossoides Lk.
4899. rhizocola M. ann. sc. nat. 1840 XIII. 344 T. 9 F. 3. Guian. gall.
Xylaria rhizocola M. ibid. 1855. III. 101.
rhizoides Wallr. Sphaeria stuppea Wallr.
4900. rhizomorpha M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 341. Guian. gall.
Xylaria rhizomorpha M. ibid. 1855. III. 107.
rubricosum M. Sphaeria rubricosa Fr.
sagraeanum M. Phylacia sagraena M.
scabrosum Bull. Sphaeria scabrosa D. C.
4901. scleroderma M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 350 T. 10 F. 1. Guian. gall.
scopiforme Kze Sphaeria scopiformis Berk.
4902. scriblita M. ann. sc. nat. 1855. III. 119. Guian. gall.
scruposum M. Sphaeria scruposa Fr.
4903. sertatum M. syll. 214. Alger.
Sphaeria sertata Dur. et M. Fl. alger. I. 455.
sphinctericum Bull. Calicium turbinatum Pers.
sphinctericum Bull. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
tabacinum Kickx Sphaeria tabacina Lév.
turgidum West. Sphaeria turgida Pers.
4904. uraniae M. syll. 212. Guian. gall.
Sphaeria uraniae M. ibid.
ustulatum Bull. Sphaeria deusta Hoffm.
vinosum M. Sphaeria vinosa Fr.
4905. vulgare Lk Handb. III. 348. Eur. Brasil. Himal. Java.
H. cornutum M. ann. sc. nat. 1840. XII. 48.
Agaricus digitatus niger Tourn. inst. 562.
Clavaria cornuta Bull. champ. 193 T. 180, Wulf. in Jacq. misc. II. 98 T. 14 F. 2.
C. fiita Batsch cont. I. 229 T. 28 F. 160.
C. hypoxylon L. spec. pl. II. 1652.
Corallofungus digitatus, niger Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 6.
Coralloides ramosa nigra Tourn. inst. 565.
Cordylia hypoxylon Fr. in sched.
Fungoides ramosum nigrum Dill. cat. giess. 190.
Fungus coralloides, digitatus, niger Petiv. gazoph. Nr. 120 T. 67 F. 12.
F. digitatus, nigricans J. Bauh. hist. III. 838.
F. lignosus, niger Bocc. mus. 116 et 126 T. 5 F. 12.

F. ramosus, niger, compressus Raj. syn. III. 15.
Lichenagaricus nigricans Mich. gen. 104 T. 55 F. 1.
Sphaeria aspera Vahl Fl. dan. T. 1258 F. 2. super.
S. carcharias palmata Weigel obs. 49 T. 3 F. 7.
S. cornuta Hoffm. veg. crypt. II. 11 T. 3 F. 1.
S. cupressiformis Woodw. in With. arr. III. 457.
S. digitata Bolt. fung. T. 129.
S. hirta Batsch sec. Wallr.
S. hypoxylon Ehrh. crypt. exs. Nr. 150.
S. mammaeformis Fl. wetter sec. Wallr.
S. nigerrima, aspera, petiolata Hall. hist. III. 122 Nr. 2194.
S. pedata Fr. in act. holm. 1816. 130.
S. pedoides Pers. dispos. fung. 56.
S. pedunculata Dicks. crypt. IV. 27 T. 12 Fr. 8.
Valsa digitata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1413.
Xylaria compressa Hill hist. 62.
X. digitata Schrk Fl. bav. II. 567 Nr. 1618.
X. hypoxylon Grev. Fl. edin. 355.

4906. x a n t h i n o v e l u t i n u m M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348. Guian gall.

CCCLXVI. **Hysterangium** Vittad.
Rhizopogon Tul. Splanchnomyces Cord.
Myelomycetes tuberaceae Cord. Fungi hypogaei hymenogastrei euhymenogastrei Tul. Gasteromycetes trichospermi hymenogastereae euhymenogastereae M.

4907. c l a t h r o i d e s Vittad. tuber. 13 T. 4 F. 2. In agro ticin. et alger.
Splachnomyces clathroides Cord. icon. VI. 41. T. 8 F. 77.
duriaeanum Tul. R h i z o p o g o n l u t e o l u s Tul.

4908. f r a g i l e Vittad. tuber. 14. Insubr.

4909. m e m b r a n a c e u m Vittad. tuber. 14 T. 4 F. 15. In agro mediol.
Splanchnomyces membranaceus Cord. icon. VI. 41 T. 8 F. 78.

4910. n e p h r i t i c u m Berk. in ann. hist. nat. XIII. 350. Brit.
Splanchnomyces nephriticus Cord. icon. VI. 41 T. 8. F. 79.

4911. p o m p h o l y x Tul. fung. hyp. 83 T. 2 F. 3, T. 11 F. 6. Gall.
rubescens Tul. R h i z o p o g o n r u b e s c e n s Tul.

4912. s t o l o n i f e r u m Tul. fung. hyp. 84 T. 11 F. 8. Gall.

4913. T h w a i t e s i i Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. II. 267. Brit.
Splanchnomyces membranaceus Cord. sec. Berk.

CCCLXVII. **Hysterium** Fr.
Actidium Fr. Aulacographum Dur. et M. Cenangium Fr. Ceuthospora Rabh. Colpoma Wallr. Dichaena Fr. Dothidea Fr. Excipula Cord. Fusidium Lk. Hetorographa Fée. Hypoderma D. C. Hysterographium Cord. Labrella Desm. Leptostroma Fr. Lichen Lightf. Lichenoides Dill. Lophium Fr. Lophodermium Chev. Lycoperdon la Tourr. Opegrapha Ach. Phacidium Fr. Phloeoscoria Wallr. Polymorphum Chev. Propolis Cord. Pyrenula Chev. Schizoderma Lk. Sclerotium Pers. Sphaeria Fr. Sporomega Cord. Stictis Pers. Tremella Alb. et Schwz. Triblidium Pers. Variolaria Bull. Verrucaria Wigg. Xyloma Pers. Xylogramma Wallr.
Hypoxylei phacidiei Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers. Fungosa fungi myelomyci N. Pyrenomycetes phacidiacei phacidiei Fr. Discomycetes phacidiacei M.
abietinum Pers. S t i c t i s p a r a l l e l a Fr.
abietinum β. Alb. et Schwz l e d i Fr.
acervulatum Schwz p u l i c a r e Pers.
aculeorum Fr. S p h a e r i a s e p i n c o l a Fr.

4914. a c u m i n a t u m Fr. obs I. 194. Germ. Scan.
acutum Schum. C e n a n g i u m a c u t u m Fr.

4915. a e q u a t u m Fr. el. II. 141. Amer. bor.
Dichaena aequata Fr. in sched.

4916. a g g r e g a t u m D. C. Fl. fr. VI. 168. Gall. Germ.
Lophium aggregatum Fr. el. II. 114.
album Schum. F u s i d i u m c a n d i d u m Lk.
andromedae Schwz c o r n i Kze et Schm.

4917. a n g u s t a t u m Alb. et Schwz consp. 55 Nr. 158. Gall. Germ.
H. Prostii Duby Bot. gall. II. 719.
H. pulicare β. Fr. syst. myc. II. 580.
angustatum Pers. l i n c a r e Fr.

4918. a p i c u l a t u m Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 593. Kamtschatka.
aquilinum Schum. S p h a e r i a f i l i c i n a Fr.

arachnoideum Schum. Cenangium acutum Fr.
artemisiae Schum. commune Fr.
4919. arundinaceum Schrad. journ. III. 68 T. 3 F. 3. Eur. Amer.
Hypoderma arundinaceum D. C. Fl. fr. II. 305, VI. 165.
Xyloma arundinis Reb. Fl. neom. 312.
aucupariae Schl. foliicolum Fr.
berberidis Schl. foliicolum Fr.
berberidis Schl. hederae Mart.
betulinum Schwz pulicare Pers.
4920. biforme Fr. obs. I. 194. Eur. Amer. bor.
4921. bilabiatum Tod. fung. meckl I. 30 T. 6 F. 45. In agro megapol.
4922. candidum Tod. fung. meckl. II. 4 T. 8. F. 62 In agro megapol.
capsici Schwz Labrella capsici Fr.
4923. caricinum Desm. ann sc. nat. 1847. VIII. 180. Gall. bor.
4924. carmichaelianum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 294 Nr. 4. Brit.
H. varium Grev. crypt. scot. T. 233.
4925. castaneae Fr. obs. I. 194. Eur. Amer. bor.
cinereum Pers. Sphaeria barbara Fr.
cinereum Schwz Stictis farinosa Pers.
4926. coeruleum Tod. fung. meckl. II. 4 T. 8 F. 63. In agro megapol.
4927. commune Fr. syst. myc. II. 593. Eur. Alger.
H. artemisiae Schum. Fl. saell. II. 153 Nr. 1259.
H. umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI. 165.
Hypoderma virgultorum β. et γ. D. C. Fl. fr. VI. 165.
Lophodermium herbarum Chev. Fl. paris. 437.
confluens Kze rufulum Fr.
confluens Wallr. elongatum Wahlb.
4928. conigenum Moug. et Nestl. crypt. exs. N. 75, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1410. Gall. Germ.
conigenum Pers. Sphaeria conigena Dub.
4929. contortum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 65 T. 32. Eur. Amer. bor.
H. graphicum Fr. obs. I. 194.
H tortile Schwz syn. 50 Nr. 250.
4930. corni Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 104, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1419. Eur. Amer. bor.
H. andromedae Schwz sec. Rabh.
H. ribis alpini Weinm. in sched.
corrugatum Fr. elatinum Pers.
cotini Schl. foliicolum Fr.
crispum Pers. elatinum Pers.
4931. cruciatellae Rud. in Linn. IV. 394 Eur. merid. Afr. bor.
4932. culmigenum Fr. syst. myc. II. 590. Eur. Alger.
H. gramineum Grev. Fl. edin 367.
Lophodermium culmigenum de Notaris n. disp. pren. 42.
curvatum Fr. elongatum Wahlb.
4933. degenerans Fr. syst. myc. II. 584. Boh. Germ.
Sporomega degenerans Cord. icon. V. 76 T. 9 F. 60.
4934. elatinum Pers. syn. fung. 28 Nr. 11. Eur.
H. corrugatum Fr. obs. II. 351.
H. crispum Pers. syn. fung. 101.
Colpoma elatinum Wallr. Fl. crypt. II. 423.
Hypoderma crispum D. C. Fl. fr. VI. 167.
Lichen elatinus Achar prodr. 22.
Opegrapha elatina Achar. ibid.
Triblidium crispum Pers. myc. eur. I. 332.
elatum Carm. Lophium elatum Grev.
4935. elegans Opiz seznam 129. In agro prag.
4936. elevatum Duby Bot. gall. II. 719. Eur.
H. fraxini var. buxi Fr. in sched.
Hysterographium elevatum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 230.
Phacidium hysterinum Fr. syst. myc. III. in indice 193.
Triblidium hysterinum Duf. ann. sc. nat. 1828. XIII. 321 T. 10 F. 3.
4937. ellipticum Fr. syst. myc. II. 583. Gall. Germ.
H. minutum D. C. Fl. Fr. VI. 168.
4938. elongatum Wahlb. Fl. lapp. 525. Eur. Alger. Amer. bor.
H. confluens Wallr. Fl. crypt. II. 440.
H. curvatum Fr. in Dub. Bot. gall. II. 718.
H. insidens Schwz sec. Fr.
H. lineare Johnst. Fl. berwick. II. 135.
H. striatum Chev. Fl. paris. 432 T. 11 F. 19.
Hysterographium elongatum Cord. icon. V. 77. T. 9 F. 62.
4939. emergens Moug. in sched. Fr. el. II. 140. Gall. bor.
4940. enteroleucum Fr. el. II. 137. Eur. Amer. bor.
Opegrapha enteroleuca Achar. syn. 78.
Pyrenula pinguis Chev. Fl. paris. 518.
4941. epimedii Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1567, Flora 1851. 570. In agro vercell.
4942. episphaericum Fr. syst. myc. II. 579. Germ. Scan.

*

eryngii Opiz Excipula eryngi. Cord.
4943. exostematis Fée ess. suppl. 16. Jamaica.
4944. fagineum Schrad. journ. II. 68. Eur.
H. pezizoides Wahlb. Fl. lapp. 523.
H. rugosum fagineum Fr. el. II. 141.
H. viride Fr. obs. I. 195.
Cryptomyces versicolor Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 2.
Labrella fagi Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 225.
Peziza versicolor Spr. syst. IV. 516.
P. viridis Dufour sec. Fr.
Propolis phacidioides Cord. icon. V. 38 T. 15 F. 132.
P. versicolor Str. in Flora 1850. 60.
Schizoderma fagineum Chev. Fl. paris. 438 T. 11 F. 21. U.
S. quercinum Chev. ibid. F. 21. T.
Stictis cinerascens Pers. myc. eur. I. 339.
S. faginea Fr. syst. myc. II. 594.
S. hippocastani Pers. myc. eur. I. 337.
S. phacidioides Fr. syst. myc. II. 198.
S. saligna Pers. myc. eur. I. 337.
S. versicolor Fr. syst myc. II. 198.
S. viridis Pers. myc. eur. I. 338.
Tremella saligna Alb. et Schwz consp. 303 Nr. 906 T. 9 F. 7.
Xylogramma versicolor Wallr. Fl. crypt. II. 510.
4945. flexuosum Schwz syn. 49 Nr. 249. Amer. bor.
4946. foliicolum Fr. syst. myc. II. 592. Eur. Chile. Ind. or.
H. aucupariae Schl. crypt. exs. Nr. 63.
H. berberidis Schl. ibid. Nr. 82.
H. cotini Schl. ibid. Nr. 74.
H. rhomboideum Ehrb. sec. Spr.
Hypoderma tumidum Fr. sec. Spr.
H. xylomoides D. C. Fl. fr. II. 105. VI. 164.
Xyloma hysterioides Pers. syn. fung. 106, icon. et descr. T. 10 F. 3. 4.
foliicolum hederae Fr. hederae Mart.
foliicolum maculare Berk. ilicinum M.
4947. fraxini Pers. syn. fung. 100 T. 2 F. 5. 7. 8. Eur. Alger.
H. oleastri Cast. cat. pl. mars. 180.
Hypoderma fraxini D. C. Fl. fr. II. 599, VI. 167.
Hysterographium fraxini Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 228.
Lichen scriptus B. Lightf. Fl. scot. II. 801.
Sphaeria sulcata Bolt. fung. T. 124.
4948. galii Opiz seznam 129. In agro prag.
globosum Pers. Actidium hysterioides Fr.
4949. gracile Ehrb. in fung. chamiss. Nr. 31 T. 26 F. 16. Unalaschka.
gramineum Grev. culmigenum Fr.
4950. grammodes de Notaris in Kl. herb. myc. II. Nr. 574. Pedemont.
graphicum Fr. contortum Ditm.
4951. Guepini M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 358. In agro andegav. Gall.
4952. hederae Mart. Fl. erlang. 472. Eur. Alger.
H. berberidis Schl. crypt. exs. Nr. 182.
H. foliicolum hederae Fr. syst. myc. II. 593.
Hypoderma hederae Not. in giorn. bot. ital. 1847. II. 5.
Xyloma berberidis Fr. obs. II. 362.
hemisphaericum Schwz Stictis farinosa Pers.
4953. herbarum Fr. syst. myc. II. 593. Germ. Scan.
4954. ilicinum M. Fl. alger. I. 554. Brit. Ital. Alger.
H. foliicolum maculare Berk. engl. Fl. fung. 296.
H. ilicis Not. crypt. exs. sec. M.
H. maculare Grev. crypt. scot. T. 129 F. 2.
Hypoderma ilicinum Not. n. disp. piren. ister. 31.
ilicis Not. ilicinum M.
insidens Schwz elongatum Wahlb.
juglandis Schwz pulicare Pers.
juniperinum Grev. pinastri Schrad.
4955. Kalmiae Schwz in Fr. el. II. 139. Carolina.
laeve Pers. pulicare Pers.
4956. lauri Fr. in Linn. V. 552. Eur. merid.
H. pulchellum Rud. ibid. IV. 394.
4957. ledi Fr. syst. myc. II 584. Germ. Scan.
H. abietinum β. Alb. et Schwz consp. 56 Nr. 164.
lenticulare Fr. pulicare Pers.
limitatum Wieb. pinastri Schrad.
4958. lineare Fr. syst. myc. II. 583. Eur. Java.
H. angustatum Pers. syn. fung. 99.
Sclerotium hysteriiforme Pers. sec. Wallr.
lineare Johnst. elongatum Wahlb.
longum Pers. Stictis longa Fr.
4959. maculare Fr. syst. myc. II. 592. Germ. Scan.

maculare Grev. ilicinum M.
4960. mali Schum. Fl. saell. II. 152 Nr. 1255.
4961. melaleucum Fr. obs. I. 192 T. 2 F. 1. Germ. Scan.
H. pulchellum Fr. in sched.
micrographum Not. Aulacographum vagum Dur. et. M.
minutum D. C. ellipticum Fr.
mytilinum Pers. Lophium mytilinum Fr.
4962. naviculare Wallr. Fl. crypt. II. 412. Thur.
4963. nervisequum Fr. syst. myc. II. 584. Gall. Germ.
Hypoderma nervisequum D. C. Fl. fr. VI. 167.
nigrum Tod. quercinum Pers.
oleastri Cast. fraxini Pers.
opegraphoides D. C. Opegrapha hysterioides Duf.
4964. orbiculare Ehrb. in fung. chamiss. Nr. 30 T. 20 F. 15. Unalaschka.
osmundae Schwz Leptostroma filicinum Fr.
ostraceum D. C. Lophium mytilinum Fr.
4965. oxycoccos Fr. syst. myc. II. 588. Germ. Scan.
parallelum Wahlb. Stictis parallela Fr.
parietinum Pers. Stictis parallela Fr.
pedicellatum Schum. pulicare Pers.
pedicellatum Schum. Lophium unguiculatum Wallr.
4966. petiolare Alb. et Schwz consp. 59. Germ. Gall.
Lophodermium petiolare Chev. Fl. paris. 436.
pezizoides Wahlb. fagineum Schrad.
4967. pinastri Schrad. journ. II. 69 T. 3 F. 4. Eur.
H. juniperinum Grev. crypt. scot. T. 26.
H. limitatum Wiebel Fl. werthb. 329.
H. pini Schum. Fl. saell. II. 152 Nr. 1258.
Hypoderma pinastri D. C. Fl. fr. II. 305.
Lophodermium pinastri Chev. Fl. paris. 437.
pini Schum. pinastri Schrad.
pithyum Schm. et Kze Phacidium pithyum Fr.
4968. plantaginis Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
4969. plantarum Schwz syn. 50 Nr. 255. Carolina.
4970. polygoni Fr. syst. myc. II. 590. Kamtschatka.
4971. populi Schum. Fl. saell. II. 152 Nr. 1253. Dan.
Prostii Dub. angustatum Alb. et Schwz.
pteridis Schwz Leptostroma filicinum Fr.
pulchellum Fr. melaleucum Fr.
pulchellum Rud. lauri Fr.
4972. pulicare Pers. syn. fung. 98. Eur. Alger. Amer. bor.
H. acervulatum Schwz sec. Fr.
H. betulinum Schwz. sec. Fr.
H. juglandis Schwz syn. 49 Nr. 242.
H. laeve Pers. icon. pict. T. 9 F. 3.
H. lenticulare Fr. sclerot. suec. exs. Nr. 92.
H. pedicellatum Schum Fl. saell. II. 153 Nr. 1262.
Hysterographium pulicare Cord. icon. V. 77 T. 5 F. 61.
Lichen alneus Achar. prodr 20.
L. scriptus pulicaris Lightf. Fl. scot. II. 801.
Opegrapha alnea Achar. prodr. 20.
pulicare β. Fr. angustatum Alb. et Schwz.
4973. punctiforme Fr. obs. II. 356 Gall. Germ.
Lophodermium petiolare Chev. Fl. paris. 436.
4974. quadrilabiatum Tod. in Schrift. d. berl. Ges. V. 54 T. 2 F. 1—6. In agro megapol.
4975. quercinum Pers. syn. fung. 100. Eur.
H. nigrum Tod. fung. meckl. II. 5 T. 8 F. 64.
H. rugosum quercinum Fr. el. II. 141.
Cenangium quercinum Fr. syst. myc. II. 189.
Colpoma quercinum Wallr. Fl. crypt. II. 423.
Heterographa quercina Fée ess. XC. T. 1 F. 4, suppl. 145.
Hypoderma quercinum D. C. Fl. fr. II. 306.
Lycoperdon volvatum la Tourrette chloris sec. Poir.
Sphaeria collapsa Sow. fung. T. 373 F. 3.
Triblidium quercinum Pers. myc. eur. I. 333
Variolaria corrugata Bull. champ. 187 T. 432 F. 4.
rhomboideum Ehrb. foliicolum Pers.
ribis alpini Weinm. corni Kze et Schm.
4976. Robergei Desm. ann. sc. nat 1843. XIX. 364. Gall. bor.

rotundum Bernh. Sphaeria barbara Fr.
4977. rubi Pers. obs. I. 84. Gall. Germ.
Hypoderma virgultorum α. D. C. Fl. fr. VI. 165.
Schizoderma rubi Lk Handb. III. 346.
4978. rufescens Schwz syn. 50 Nr. 252. Carolina.
4979. rufulum Spr. in act. holm. 1820. 50. Tirol. merid. Guian. Portorico. Tanger.
H. confluens Kze sec. Fr.
H. speciosum Rud. in Linn. IV. 119.
4980. rugosum Fr. el. II. 141. Eur. Amer.
Heterographa macularis Fée sec. Wall.
H. quercina Fée ess. XC. T. 1 F. 4 suppl. 145.
Dichaena rugosa Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1472.
Lichen albidus, punctis lineolisque aggregatis Necker meth. 46 Nr. 3.
L. conglomeratus Achar. prodr. 20.
L. epiphegus Achar. ibid. 21.
L. macularis Achar. ibid.
L. rugosus L. spec. pl. II. 1607.
Lichenoides punctatum Dill. musc. 125 T. 18 F. 2.
Opegrapha conglomerata Achar. meth. 23.
O. epiphega Achar. ibid. 24.
O. faginea Pers. in Usteri magaz. VII. 155 T. 3 F. 5.
O. macularis Achar. meth. 21.
O. quercina Pers. in Usteri magaz. VII. 31.
O. rugosa Schaerer crypt. exs. Nr. 99 et 100.
Phloeoscoria faginea Wallr. Naturgesch. I. 222.
P. quercina Wallr. in sched.
Polymorphum fagineum Chev. in journ. phys. 1822. T. 3 F. 3.
P. quercinum Chev. ibid. F. 2.
Schizoderma fagineum Chev. Fl. paris. 438 T. 11 F. 20.
S. quercinum Chev. ibid. F. 21.
Verrucaria rugosa Wigg. Fl. hols. sec. Fr.
rugosum fagineum Fr. fagineum Schrad.
rugosum quercinum Fr. quercinum Pers.
4981. samarae Fr. obs. II. 364. Eur.
H. samararum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1259.
Xyloma samarae Fr. obs. II. 364.
samararum Lasch samarae Fr.
4982. sambuci Schum. Fl. saell. II. 152 Nr. 1261. Eur.
4983. scirpinum Fr. syst. myc. II. 590. Eur.
Hypoderma scirpinum D. C. Fl. fr. VI. 166.
Lophodermium scirpinum Chev. Fl. paris. 437.
Sphaeria leptostroma Ehrb. sylv. berol. 29.
4984. smilacis Schwz syn. 49 Nr. 241. Carolina.
sorbi Wahlb. Dothidea pyrenophora Fr.
speciosum Rud. rufulum Spr.
4985. sphaerioides Alb. et Schwz consp. 57 Nr. 167 T. 10 F. 3. Germ. Gall.
Hypoderma sphaerioides ledi D. C. Fl. fr. VI. 165.
Sphaeria empetri Pers. in sched. sec. D. C.
sphinctrinum Bull. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
4986. stenogrammum Dur. et M. Fl. alger. I. 553. Alger.
sticticum Fr. Stictis stictica Fr.
4987. striatulum Fr. el. II. 140. Guinea.
Opegrapha striatula Achar. syn. 74.
striatum Chev. elongatum Wahlb.
4988. strigosum Pers. syn. fung. 102. Germ.
4989. striola Fr. el. II. 145. Germ. Scan.
4990. sulcatum Fr. el. II. 140. Germ. Scan.
Sphaeria sulcata Fr. syst. myc. II. 498.
S. talus sulcata Tod. fung. meckl. II. 24 T. 11 F. 93.
4991. surinamense Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 57. Surin.
taxi Pers. Stictis hysterina Fr.
tortile Schwz contortum Ditm.
truncatum Pers. Sphaeria truncatula Fr.
4992. tuberculosum Schum. Fl. saell. II. 153 Nr. 1263. Dan.
4993. tumidum Fr. syst. myc. II. 591. Eur. Chile.
tumidum β. Fr. Phacidium trigonum Schm.
4994. typhinum Fr. syst. myc. II. 590. Eur.
umbelliferarum D. C. commune Fr.
4995. uraniae M. ann. sc. nat. 1855. III. 93. Guian. gall.
4996. vaccinii Carm. in Sm. Fl. brit. V. 295 Nr. 8. Brit.
valvatum N. Phacidium pini Fr.
4997. varium Fr. obs. I. 194 II. 330. Eur. Alger.

varium Grev. carmichaelianum Berk.
verrucosum Wallr. Sphaeria colpoma Cord.
4998. versicolor Wahlb. Fl. lapp. 522. Germ. Scan.
viride Fr. fagineum Schrad.
viride Fr. Stictis aeruginosa Pers.
Hysterographium Cord.
elevatum Desm. Hysterium elevatum Dub.
elongatum Cord. Hysterium elongatum Wahlb.
fraxini Desm. Hysterium fraxini Pers.
pulicare Cord. Hysterium pulicare Pers.
Hysteromyces Vittad.
graveolens Vittad. Rhizopogon graveolens Tul.
vulgaris Vittad. Rhizopogon rubescens Tul.
Hysterosphaerocephalos Batt. Agaricus morio Fr.
CCCLXVIII. **Hystricapsa** Pr.
Myelomycetes physarei Cord.
4999. trochiformis Pr. in Linn 1851. VIII. 140. In agro hoyersw.

I.

CCCLXIX. **Ileodictyon** Berk.
Gasteromycetes angiogasteres phalloidei Fr.
5000. gracile Berk. lond. journ. 1845. 69 T. 2 F. 8. Chile. Nov. Holl.
CCCLXX. **Illosporium** Mart.
Aecidium D. C. Byssus Retz. Coccochloris Spr. Lepra Ehrh. Lepraria Ach. Lichen Gmel. Myxosporium Cord. Palmella Lyngb. Phymatostroma Cord. Sclerotium Schum. Tubercularia Pers.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Uredinei fusidiei Brongn. Gasteromycetes sclerotiacei apiosporii Fr. Myxomycetes Wallr.
5001. carneum Fr. syst. myc. III. 259. Eur.
I. roseum Mart. Fl. erlang. 475.
Aecidium peltigerae D. C. Fl. fr. II. 238.
5002. coccineum Fr. syst. myc. II. 259. Germ. Scan.
5003. corallinum Desm. ann. sc. nat 1848. X. 342. Gall. bor.
fagineum Lib. Myxosporium fagineum Cord.
niveum Desm. Phymatostroma leucospermum Cord.
5004. persicinum Fr. syst. myc. III. 259. Suec.
puniceum Lib. Myxosporium puniceum Cord.
5005. roseum Fr. syst. myc. III. 258. Eur.
Byssus rosea Retz. prodr. Nr. 1806.
Coccochloris rosea Spr. syst. IV. 375.
Lepra carnea Ehrh. crypt. exs. Nr. 308.
L. rosea Schrk Fl. bav. II. 665 Nr. 1843.
Lepraria rosea Achar. prodr. 9.
Lichen roseus Gmel. syst. II. 1356 Nr. 9.
Palmella rosea Lyngbye hydr. dan. 207.
Sclerotium granulatum versicolor Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1586.
S. persicolor Schum. ibid.
Tubercularia rosea Pers. syn. fung. 114.
roseum Mart. carneum Fr.
5006. sanguineum Pr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw.
CCCLXXI. **Institale** Fr.
Agaricus Desm. Coprinus Fr. Lycoperdon Sow.
Gasteromycetes trichodermacei trichodermei Fr.
5007. acariforme Fr. syst. myc. III. 210. Brit.
Lycoperdon acariforme Sow. fung. T. 146.
5008. radiatum Fr. syst. myc. III. 210. Brit. Gall.
Agaricus radians Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 214 T. 10 F. 1.
Coprinus radians Fr. epicr. 248.
Lycoperdon radiatum Sow. fung. T. 145.
CCCLXXII. **Irpex** Fr.
Agaricus Willd. Boletus Schum. Ceratium Wallr. Daedalea Sommerf. Hydnum D. C. Odontia Pers. Polyporus Fr. Radulum Fr. Sistotrema Pers. Xylodon Ehrb.
Hymenomycetes pileati hydnei Fr.
5009. candidus Weinm. Fl. ross 376. Eur.
Hydnum candidum Schlechtd. Fl. berol. II. 297.
Sistotrema candidum Pers. myc. eur. II. 199.
Xylodon candidum Ehrb. sylv. berol. 30.

5010. canescens Bull. champ. T. 537 Fig. M, Fr. epicr. 522. Gall. merid.
5011. carneoalbus Fr. epicr. 521. Suec.
5012. carneus Fr. el. I. 148. Germ. Scan.
Hydnum carneum Fr. obs. II. 268.
H. tremellosum Wallr. Fl. crypt. II. 613.
cerasi Fr. Radulum orbiculare Fr.
5013. cinnamomeus Fr. epicr. 524. Thur.
Ceratium ferrugineum Wallr. Fl. crypt. II. 305.
5014. crassus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 236. Carolina.
5015. crispus Fr. epicr. 521. Bav. Scot.
Hydnum crispum Schaeff. fung. IV. 97 T. 147 F. 1. 7. 8.
5016. deformis Fr. el. I. 147. Eur. Amer. bor.
Hydnum pseudoboletus D. C. Fl. fr. VI. 37.
Sistotrema niveum Schwz syn. 102 Nr. 964.
5017. farinaceus Fr. epicr. 522. Brasil.
5018. flavus Kl. in Linn. VIII. 488. Amer. bor. Ind. or. Java.
Polyporus flavus orbicularis Jungh. Fl. crypt. jav. 48.
5019. fomentarius M. syll. 174. Pyren. gall.
5020. fuscoviolaceus Fr. el. I. 144. Eur. Amer. bor.
Agaricus decipiens Willd. bot. magaz. IV. 12 T. 2 F. 5.
Boletus incarnatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1971.
Daedalea decipiens Sommerf. Fl. lapp. 271.
D. fuscoviolaeea Fic. Fl. dresd. II. 432.
Hydnum fuscoviolaceum Schrad. spic. 180.
H. rubicundum Willd. bot. magaz. IV. 13 T. 3 F. 6.
Sistotrema fuscoviolaceum Ehrb. sylv. berol. 30.
S. violaceum Secr. mycogr. II. 501.
5021. griseofuscus M. ann. sc. nat. 1854. I. 137. Guian. gall.
5022. incrustans M. et Berk. lond. journ. 1844. 334. Guian. gall.
5023. lacteus Fr. el. I. 145. Eur. Amer. bor.
Hydnum lacteum Fr. syst. myc. I. 412.
Sistotrema lacteum Fr. obs. II. 266 T. 6 F. 1.
5024. maximus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 364. Cuba.
5025. mollis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 236. Carolina.
5026. niveus Fr. el. I. 148. Amer. bor.
Sistotrema niveum Schwz syn. 102 Nr. 964.
5027. obliquus Fr. el. I. 147. Eur.
Hydnum candidum Gmel. sec. Fr.
H. dermatodon Duby Bot. gall. II. 779.
H. obliquum Schrad. spic. 179.
Sistotrema alneum Secr. mycogr. II. 504.
S. dermatodon Pers. myc. eur. II. 195.
S. obliquum Alb. et Schwz consp. 263 Nr. 780.
5028. paleaceus Fr. el. I. 144. Gall.
Hydnum paleaceum Thore chloris 492.
Sistotrema luteosubulatum Secr. mycogr. II. 502.
S. paleaceum Pers. myc. eur. II. 203.
5029. pallescens Schwz in Fr. epicr. 522. Amer. bor.
paradoxus Schrad. Radulum orbiculare Fr.
5030. pendulus Fr. el. I. 143. Eur.
Hydnum pendulum Fr. syst. myc. I. 413.
Radulum pendulum Fr. el. I. 149.
Sistotrema conchatum Ehrb. sylv. berol. 30.
S. pendulum Alb. et Schwz consp. 261 Nr. 774 T. 6 F. 7.
5031. sinuosus Fr. el. I. 145. Suec.
5032. spathulatus Fr. el. I. 146. Germ.
Hydnum spathulatum Schrad. spic. 178 T. 4 F. 3.
Sistotrema candidum Ehrb. sylv. berol. 30.
S. spathulatum Pers. syn. fung. 553.
Xylodon candidum Ehrb. sylv. berol. 30.
5033. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 238. Rio negro.
5034. tulipiferae Fr. epicr. 523. Amer. bor.
Polyporus tulipiferae Schwz syn. 99 Nr. 935.
5035. umbrinus Weinm. Fl. ross. 372. Ross. minor.
5036. zonatus Berk. in Hook. journ. 1845. 168. Nepal.

CCCLXXIII. **Isaria** Pers.

Amphichorda Fr. Anthina Fr. Cephalotrichum N. Ceratium Lk. Ceratonema Pers. Clavaria Batsch. Dactylium Fr. Fibrillaria Pers. Hydnum Alb. et Schwz. Ramaria Dicks. Sporotrichum Lk. Stysanus Cord.

Hyphomycetes isarieae Cord. Mucedinei isarici Brongn. Gymnocarpi naematothecii Pers. Mycetoidea nematomyci cephalotrichi N. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr. Hymenothecii naematothecii Alb. et Schwz. Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori M.

5037. acuta Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.

agaricina Pers. brachiata Schum.

5038. arachnophila Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 111 T. 58. Eur. Amer. bor.
I. aranearum Schwz syn. 126 Nr. 1299.
I. phalangiophila Lk spec. II. 114.

aranearum Schwz arachnophila Ditm.

5039. brachiata Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2160. Germ. Scan.
I. agaricina Pers. syn. fung. 688.
Clavaria brachiata Batsch cont. I. 233 F. 163.

5040. bulbosa N. syst. II. 23 T. 7 F. 83. Germ.

5041. byssoidea Pers. myc. eur. I. 47. Germ.

5042. calva Fr. syst. myc. III. 271. Germ.
I. hydnoides Lk spec. II. 116.
Hydnum calvum Alb. et Schwz consp. 271 Nr. 805 T. 10 F. 8, D. C. Fl. fr. VI. 36.

carnea Pers. Dactylium macrosporum Fr.

5043. cicadae Miquel ann. sc. nat. 1838. X. 378. Brasil.

5044. cinnabarina Pr in Linn. 1853. XXVI. 725. In agro hoyersw.

5045. citrina Pers. icon. et descr. 9 T. 3 F. 6. Germ.

5046. clavata Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 113 T. 56. Germ.

corallina Fr. leprosa Fr.

crassa Lk farinosa Fr.

damae cornu Pers. farinosa Fr.

5047. dendroidea Jungh. Fl. crypt. jav. 7 F. 6. Java.

5048. eleutheratorum N. syst. II. 23 T. 7 F. 84. Germ.

5049. ephiphylla Pers. comment. 100. Germ. Scan.
I. fasciculata Sommerf. Fl. lapp. 248.

5050. episphaerica Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 371. Gall. bor.

5051. exoleta Fr. syst. myc. III. 275. Suec.

5052. farinosa Fr. syst. myc. III. 271. Eur.
I. crassa Lk spec. II. 112.
I. damae cornu Pers. myc. eur. I. 45.
I. truncata Pers. syn fung. 687.
I. velutina N. syst. II. 23 T. 7 F. 85.
I. velutipes Lk. obs. I. 18 T. 1 F. 32.
Clavaria farinosa Sow. fung. T. 308.
Ramaria farinosa Holmsk. in act. havn. I. 299 F. 6.

fasciculata Sommerf. epiphylla Pers.

felina Fr. Fibrillaria felina Pers.

5053. filiformis Wallr. Fl. crypt. II. 307 Thur.

5054. floccosa Fr. syst. myc. III. 271. Thur.

5055. Friesii M. ann. sc. nat. 1836. VI. 28 T. 12 F. 3. In agro sedan
I. ramealis Fr. in litt.

5056. funicularis Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.

5057. furcellata Mart. Fl. erlang. 364. Germ. Gall.

5058. gigantea M. Cuba crypt. 309. Cuba.

5059. glauca Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 39 T. 19. Germ.
I. glaucocephala Lk spec. II. 112.

glaucocephala Lk glauca Ditm.

hydnoides Lk calva Fr.

5060. intricata Fr. syst. myc. III. 278. Germ. Scan.
I. subsimplex Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2161.

5061. leprosa Fr. syst. myc. III. 271. Germ. Scan.
I. corallina Fr. ibid.

5062. microscopica Grev. crypt. scot. T. 3 Scot.

monilioides Alb. et Schwz Stysanus monilioides Cord.

mucida Pers. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.

phalangiophila Lk arachnophila Ditm.

porioides Spr. Ceratium aureum Lk.

pyxidata Spr. Ceratium aureum Lk.

ramealis Fr. Friesii M.

ramosa bifida Hill Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.

5063. ramosissima Zoll. arch. voor neerland. Indie I. 376. Java.

saccharina Pers. Sporotrichum agaricinum Lk.

5064. sphaecophila Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 115 T. 57. Germ.
Ceratonema crabronis Pers. myc. eur. I. 48.

sphingophila Lk sphingum Schwz.

5065. sphingum Schwz syn. 126 Nr. 1298. Amer. bor.
I. sphingophila Lk spec. II. 114.

5066. spiculosa Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5067. splendens Rabh. D. C. Fl. Nr. 1163. In agro dresd.
stemonitis Pers. Cephalotrichum stemonitis N.
stemonitis Pers. Stysanus stemonitis Cord.
5068. strigosa Fr. syst. myc. III. 274. Suec.
subsimplex Schum. intricata Fr.
5069. tartarea Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5070. terrestris Fr. stirp. fems. 86. Suec.
5071. tomentella Fr. syst. myc. III. 276. Suec.
5072. tremellosa Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2162. Dan.
truncata Pers. farinosa Fr.
umbrina Pers. Anthina umbrina Fr.
umbrina β. Alb. et Schwz Anthina flavovirens Fr.
velutina N. farinosa Fr.
velutipes Lk farinosa Fr.

K.

CCCLXXIV. **Kneiffia** Fr.
Hyphoderma Wallr. Thelephora Fr.
Hymenomycetes hydnei Fr.
5073. candidissima Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.
5074. setigera Fr. epicr. 529. Germ.
Hyphoderma asperum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
Thelephora aspera Pers. myc. eur. I. 153 T. 6 F. 5.
T. setigera Fr. el. I. 208.

L.

CCCLXXV. **Laboulberia** Robin.
Pyrenomycetes dichaenacei M.
5075. Rougetii Robin hist. des veg. paras. 622 T. 11 F. 2. Ad insecta emortua.
CCCLXXVI. **Labrella** Cord.
Hysterium Schwz Schizothecium West.
Myelomycetes phragmotrichiaceae Cord. Pyrenomycetes phyllostictei M.
5076. capsici Fr. el. II. 149. Amer. bor.
Hysterium capsici Schwz sec. Fr.
5077. cedrina Dur. et. M. Fl. alger. I. 599 T. 27 F. 7. Alger.
5078. circumscripta Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
fagi Desm. Hysterium fagineum Schrad.
5079. graminea Moug. in sched. Fr. el. II. 149. Gall. bor.
5080. periclymeni Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall. bor.
5081. pomi M. ann. sc. nat. 1834. I. 347. In agro paris.
5082. ptarmicae Desm. crypt. exs. Nr. 189, Fr. el. II. 149. Gall. bor.
Schizoderma ptarmicae West. in bullet. d. Brux. 1851. 401.
5083. punctum Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 93. Boh. sept.
5084. rosacearum Cord. icon. II. 30 T. 5 F. 80. In agro prag.
Lachnella Fr.
barbata Str. Peziza barbata Kze.
flammea Str. Peziza flammea Fr.
rhabarbarina Fr. Peziza rhabarbarina Berk.
triblidioides Str. Peziza triblidioides Rabh.
Lachnobolus Fr.
brasiliensis Lév. Eriocladus brasiliensis Lév.
cribrosus Fr. Reticularia atra Fr.
CCCLXXVII. **Lachnocladium** Berk.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
5085. Hookeri Berk. in Hook. journ. 1852. 40. Himal.
Lachnum Retz.
agaricinum Retz. Peziza virginea Batsch.
Lactaria Pers.
lateritia Pers. Agaricus torminosus Schaeff.
opaca Pers. Agaricus acris Bolt.
pallida Pers. Agaricus gilvus Pers.
piperata Pers. Agaricus piperatus L.
torminosa Pers. Agaricus torminosus Schaeff.
xylophila Pers. Agaricus mutabilis Schaeff.
CCCLXXVIII. **Lactarius** Fr.
Agaricus L. Amanita Lamk. Fungus Mich. Hygrophyllum Paul.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
acris Fr. Agaricus acris Bolt.

5086. argematus Fr. epicr 341. Eur.
Agaricus argematus Fr. syst. myc. I. 75, Krombh. Schw. VIII. 10 T. 57 F. 14—16.
aspideus Fr. Agaricus aspideus Fr.
aurantiacus Fr. Agaricus aurantiacus Fr.
azonites Fr. Agaricus fuliginosus Fr.
blennius Fr. Agaricus blennius Fr.
5087. calceolus Berk. lond. journ. 1847. 315. Ohio.
camphoratus Fr. Agaricus camphoratus Bull.
5088. campylus Fr. epicr. 334. Germ.
Agaricus campylus Otto in Fr. syst. myc. I. 63.
capsicoides Fr. Agaricus flexuosus Fr.
5089. chrysorheus Fr. epicr. 342. Boh. Brit.
Agaricus chrysorheus Rabh. D. C. Fl. Nr. 3891.
A. zonarius Bolt. fung. T. 144, Krombh. Schw. II. 22 T. 12 F. 7—14.
cilicioides Fr. Agaricus cilicioides Fr.
5090. circellatus Fr. epicr. 338. Eur.
Agaricus circellatus Batt. fung. T. 13 Fig. D.
A. luridus Sw. sec. Fr.
A. zonarius Sow. fung. T. 203.
Omphalomyces circellatus acris Batt. fung. 37 T. 13 Fig. D.
controversus Fr. Agaricus controversus Vaill.
controversus Pers. Agaricus piperatus L.
5091. cremor Fr. epicr. 343. Germ. Helv. Ital.
Agaricus aurantius Secr. mycogr. Nr. 461.
5092. cyathula Fr. epicr. 344. Germ. Scan.
Agaricus acris γ. Pers. syn. fung. 437.
A. alneti Otto sec. Fr.
A. cyathulus Fr. syst. myc. I. 66.
deliciosus Fr. Agaricus deliciosus L.
exsuccus Pers. Agaricus piperatus L.
fascinans Fr. Agaricus fascinans Fr.
flammeolus Fr. Agaricus flammeolus Poll.
flexuosus Fr. Agaricus flexuosus Fr.
fuliginosus Fr. Agaricus fuliginosus Fr.
glycyosmus Fr. Agaricus glycyosmus Fr.
helvus Fr. Agaricus helvus Fr.
hysginus Fr. Agaricus hysginus Fr.
ichoratus Fr. Agaricus tithymalinus Scop.
indigo Fr. Agaricus indigo Schwz.
innocuus Pers. Agaricus subdulcis Pers.
insulsus Fr. Agaricus insulsus Fr.
jecorinus Fr. Agaricus jecorinus Fr.
lateripes Fr. Agaricus lateripes Desm.
lateritius Pers. Agaricus deliciosus L.
5093. lilacinus Fr. epicr. 348. In agro dries.
Agaricus lilacinus Lasch in Linn. IV. 527.
luridus Fr. Agaricus luridus Pers.
5094. mammosus Fr. epicr. 347. Eur.
Agaricus mammosus Fr. syst. myc. I. 77.
Fungus piperatus parvus Mich. gen. 142 T. 80 F. 1.
mitissimus Fr. Agaricus mitissimus Fr.
5095. musteus Fr. epicr. 337. Germ. Helv. Ross.
Agaricus musteus Rabh. D. C. Fl. Nr. 3908.
A. utilis Weinm. Fl. ross. 43.
A. vietus Secr. mycogr. Nr. 442.
necator Pers. Agaricus turpis Weinm.
5096. obliquus Fr. epicr. 348. Helv.
Agaricus pubescens Secr. mycogr. Nr. 436.
5097. obscuratus Fr. epicr. 346. In agro dries.
Agaricus obscuratus Lasch sec. Fr.
oedematopus Fr. Agaricus volemus Fr.
5098. pallidus Fr. epicr. 343. Germ. gall.
Agaricus incarnatus Pers. dispos. fung. 64.
A. lactifluus pallidus Pers. syn. fung. 431.
pannucius Fr. Agaricus pannucius Schum.
pargamenus Fr. Agaricus pargamenus Secr.
picinus Fr. Agaricus flexuosus Fr.
piperatus Fr. Agaricus piperatus Scop.

plumbeus Fr. Agaricus plumbeus Bull.
5099. princeps Berk. in Hook. journ. 1852. 135. Himal.
5100. pubescens Fr. epicr. 335. Boh.
Agaricus galericulatus Krombh. Schw. I. 72 T. 10 F. 31. 32 sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 3745.
A. pubescens Krombh. Schw. II. 24 T. 13 F. 1—14.
pyrogalus Fr. Agaricus pyrogalus Bull.
querceti Pers. Agaricus subdulcis Pers.
quietus Fr. Agaricus quietus Fr.
resimus Fr. Agaricus resimus Fr.
rufus Fr. Agaricus rufus Scop.
5101. sanguifluus Fr. epicr. 341. Gall. merid.
Agaricus sanguifluus Paul. champ. T. 71 F. 3—5.
scrobiculatus Fr. Agaricus scrobiculatus Scop.
serifluus Fr. Agaricus serifluus D. C.
5102. stramineus Berk. in Hook. journ. 1854. 131. Himal.
subdulcis Fr. Agaricus subdulcis Pers.
5103. tabidus Fr. epicr. 346. Helv. Scan.
Agaricus delicifolius Secr. mycogr. Nr. 457.
A. subdulcis var. d. e. Fr. syst. myc. I. 70.
A. tabidus Fr. ibid.
thejogalus Fr. Agaricus thejogalus Bull.
tithymalinus Fr. Agaricus tithymalinus Scop.
torminosus Fr. Agaricus torminosus Schaeff.
trivialis Fr. Agaricus trivialis Fr.
turpis Fr. Agaricus turpis Weinm.
5104. umbrinus Fr. epicr. 339. Eur.
Agaricus curtipes Secr. mycogr. Nr. 443.
A. lactifluus umbrinus Pers. syn. fung. 435.
Hygrophyllum umbrinum Paul. champ. T. 69 F. 1. 2.
uvidus Fr. Agaricus uvidus Fr.
vellereus Fr. Agaricus vellereus Fr.
vietus Fr. Agaricus vietus Fr.
violascens Fr. Agaricus violascens Otto.
viridis Fr. Agaricus viridis With.
volemus Fr. Agaricus volemus Fr.
xylophilus Pers. Agaricus blennius Fr.
5105. zonarius F. epicr. 336. Germ. Gall. Scan.
Agaricus flexuosus Pers. syn. fung. 430.
A. zonarius D. C. Fl. fr. II. 141.
A. zonarius lactifluus Bull. champ. T. 104 sec. Fr.
Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.

Langermannia Rostk.
aculeata Rostk. Scleroderma vulgare Fr.
candida Rostk. Lycoperdon gemmatum Batsch.
flavescens Rostk. Lycoperdon caelatum Bull.
gigantea Rostk. Lycoperdon bovista L.
punctata Rostk. Lycoperdon gemmatum Batsch.

CCCLXXIX. **Lanophila** Fr.
Gasteromycetes lycoperdei. Fr.
5106. Wahlenbergii Fr. fung. natal. 31. Terra natal.

CCCLXXX. **Lanosa** Fr.
Chionyphe Thien. Gnaphalomyces Opiz.
Coniomycetes byssini Cord. Byssaceae falsae Fr.
5107. nivalis Fr. syst. myc. III. 317. Boh. Germ. alp.
Chionyphe densa Thien. in n. act. n. c. 1839. I. 23.
C. micans Thien. ibid.
C. nitens Thien. ibid.
Gnaphalomyces Adamowskyi Opiz seznam 126.

Lapis Sterb.
molaris gracilis Sterb. Coprinus fimetarius Fr.

CCCLXXXI. **Laschia** Fr.
Favolus M. Merulius Jungh. Polyporus Lév.
Hymenomycetes pileati polyporei Fr.
5108. auriscalpium M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. gall.
crustata Jungh. Polyporus crustaceus Lév.
5109. delicata Fr. epicr. 499. Guinea.
Merulius favosus Willd. sec. Fr.
5110. lamellosa Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Ind. or.
5111. papulata M. Fl. chil. VII. 367 T. 7 F. 8. Chile. Guian. J. Fern.
Favolus pusillus M. in Fl. ins. J. Fern. Nr. 13.
5112. spathulata Jungh. Fl. crypt. jav. 75. Java.
Favolus spathulatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203.

5113. subvelutina Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.
tremellosa Fr. Merulius tremellosus Schrad.

5114. velutina Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Java.
Merulius affinis Jungh. Fl. crypt. jav. 76.

CCCLXXXII. **Lasiobotrys** Kze.
Dothidea Fr. Sphaeria Fr. Xyloma D. C.
Myelomycetes alphitomorpheae Cord. Gasteromycetes sclerotiacei perisporii Fr. Myxomycetes Wallr. Pyrenomycetes ascophori perisporiaceae M.

5115. lonicerae Kze myk. Heft. II. 88. Eur. Alger.
L. xylostei Lk Handb. III. 389.
Dothidea lonicerae Fr. syst. myc. II. 527.
Sphaeria ruboidea Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 35.
Xyloma lonicerae Fr. obs. I. 198 T. 4 F. 7.
X. xylostei D. C. Fl. fr. II. 599, VI. 154.
xylostei Lk lonicerae Kze.

CCCLXXXIII. **Lasioderma** Dur. et M.
Cephalotrichum M.
Gasteromycetes trichospermi trichodermeae M.

5116. flavovirens Dur. et M. Fl. alger. I. 398 T. 20 F. 4. Alger.
Cephalotrichum lonicerae M. olim in sched.

Laternea Turp.
triscapa Turp. Clathrus triscapus Fr.

CCCLXXXIV. **Leangium** Lk.
Cionium N. Clathrus Bolt. Diderma Fr. Didymium Fr. Leocarpus Lk. Lycoperdon L. Physarum Pers. Reticularia Poir. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Gmel. Trichia D. C.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi physarei Fr. Myxomycetes Wallr.

5117. floriforme Chev. Fl. paris. 333. Eur.
Cionium floriforme Spr. syst. IV. 529.
Diderma floriforme Pers. syn. fung. 164.
Didymium floriforme Schrad. gen. 21.
Lycoperdon floriforme With. arr. IV. 379.
Reticularia floriformis Poir. encycl. VI. 182.
Sphaerocarpus floriformis Bull. champ. 142 T. 371.

5118. globuliferum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2379. Eur.
Clathrus cinereus Huds. Fl. angl. 631.
C. sphaerocephalus Bolt. fung. T. 94 F. 1.
Diderma globuliferum Fr. syst. myc. III. 100.
Physarum globuliferum Pers. syn. fung. 175 T. 3 F. 11
Sphaerocarpus globulifer Bull. champ. 134 T. 484 F. 3.
Stemonitis globulifera Gmel. syst. II. 1467.
Trichia globulifera D. C. Fl. fr. II. 253.
T. petiolo brevissimo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 114 Nr. 2160.

5119. lepidotum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 43 T. 21. Germ.
Cionium lepidotum N. syst. 114.
Diderma lepidotum Fr. syst. myc. III. 100.
physaroides Lk Didymium physaroides Fr.

5120. stellare Lk obs. I. 24. Eur.
Cionium stellare Spr. syst. IV. 529.
Diderma stellare Pers. syn. fung. 164.
Didymium stellare Schrad. gen. 25 T. 5 F. 3 et 4.
Lycoperdon radiatum L. spec. pl. II. 1654.
Trevelyani Grev. Diderma Trevelyani Fr.

5121. umbilicatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2317. Eur. Alger.
Cionium umbilicatum Spr. syst. IV. 529.
Diderma crassipes Schum. Fl. saell. II. 196 Nr. 1421.
D. umbilicatum Pers. syn. fung. 165.
Reticularia umbilicata Poir. encycl. VI. 183.
vernicosum Dub. Leocarpus vernicosus Lk.

CCCLXXXV. **Lecanidion** Endl.
Cycledum Wallr. Lichen Hedw. Patella Chev. Patellaria D. C. Peziza Bull. Schizoxylon Pers.
Dermatomycetes hymenini helvellacei Rabh. Discomycetes phacidiacei M.

5122. alismatis Rabh. D. C. Fl. Nr. 2625. Germ.
Patellaria alismatis Pers. myc. eur. I. 301.
Peziza alismatis Pers. syn. fung. 670.

5123. atrum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2623. Eur.
Cycledum atrum Wallr. Fl. crypt. II. 511.
Lichen atratus Hedw. musc. frond. II. 61 T. 21 Fig. A.
Patella difformis Chev. Fl. paris. 302.
Patellaria atrata Fr. syst. myc. II. 160.
Peziza atrata Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. patellaria Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. II. 76.
5124. coriaceum Endl. Fl. poson. 46. Germ Gall.
Patellaria coriacea Fr. syst. myc. I. 159.
Peziza coriacea Bull. champ. 258 T. 438 F. 1, Gmel. syst. II. 1451, D. C. Fl. fr. II. 75.
sepincola Rabh. Schizoxylon sepincola Pers.

CCCLXXXVI. **Lemalis** M.
Discomycetes bulgariaceae M.
5125. mangiferae M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian. gall.

CCCLXXXVII. **Lembosia** Lév.
Discomycetes phacidiaceae M.
5126. catervaria M. ann. sc. nat. 1855. III. 95. Guian. gall.
5127. dendrochyli Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Java.
5128. drymidis Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Chile.
5129. macula Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Ins. Borb.
5130. tenella Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Taiti.

CCCLXXXVIII. **Lentinus** Fr.
Agaricus Secr. Amanita Hall. Cortinarius Fr. Fungus Mich. Omphalomyces Batt. Panus Berk. Peziza Houtt. Scleroma Fr.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr. Sarcomycetes Lk.
adhaerens Fr. Agaricus adhaerens Alb. et Schwz.
5131. albidus Berk. lond. journ. 1843. 633. Brasil.
5132. alopecinus Fr. syn. lent. 9, epicr. 392. Ind. or.
5133. badius Berk. lond. journ. 1847. 491. Ceylon. Ins. philipp.
Panus badius Berk. ibid. 1842. 145.
Battarrae Fr. Agaricus Battarrae Fr.
Bertieri Fr. Agaricus Bertieri Fr.
5134. braccatus Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.
5135. calopus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Amer. bor.
5136. calvescens Berk. in Hook. journ. 1856. 141. Rio negro.
5137. capronatus Fr. epicr. 388. Ins. Rawak. Prom. b. sp.
Agaricus strigosus Pers. in Freyc. voy. T. 2 F. 3.
5138. cartilagineus Berk. lond. journ. 1847. 496. Ceylon.
5139. castoreus Fr. epicr. 395. Gall. Ross. Scan.
Agaricus castoreus Secr. mycogr. Nr. 1084.
A. ursinus Weinm. Fl. ross. 284.
5140. cespitosus Berk. lond. journ. 1847. 317. Ohio.
5141. chaetophorus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177. Java.
5142. chama Fr. epicr. 394. Carolina.
Agaricus chama Bosc in berl. Magaz. 1811. 83.
5143. ciliatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Ins. molucc.
5144. cirrhosus Fr. in Afz. fung guin. 7 T. 10 F. 21, epicr. 383. Guinea.
Agaricus cirrhosus Afz. in sched.
5145. cladopus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174. Singapore.
5146. coadunatus Berk. in Hook. journ. 1851. 45. Ind. or.
cochleatus Fr. Agaricus cochleatus Fr.
5147. connatus Berk. lond. journ. 1842. 145. Ins. philipp.
contiguus Fr. Agaricus lepideus Fr.
5148. contortus Fr. syn. lent. 7, epicr. 389. Eur. merid.
5149. cornucopioides Kl. in Linn. X. 123. Brasil.
5150. crassipes Berk. lond. journ. 1843. 633. Brasil.
crinitus Berk. Swartzii Berk.
5151. crinitus Fr. epicr. 389. Surin. Maurit.
Agaricus crinitus Berk. linn. transact. 1846. XX. 109 T. 1.
A. essequeboensis Meyer Fl. esseq. 301.
5152. cylindricus Fr. epicr. 394. Carn.
Agaricus quisquiliarum a Scop. Fl. carn. II. 426.
5153. dactyliophorus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174 T. 136 F. 2. Java. Sumatra.
5154. decaisneanus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Bombay.
5155. Delastrii Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 356. In agris pictav.
5156. descendens Fr. in Afz. fung. guin. 8 T. 10 F. 22, epicr. 390. Guinea. Surin.
L. ochraceofuscus Fr. epicr. 391.
Agaricus descendens Afz. in sched.
A. ochraceofuscus Meyer Fl. esseq. 301.
Scleroma descendens Fr. epicr. 390.

S. ochraceofuscum Fr. ibid. 391.

5157. diamor Fr. epicr. 395. Amboina.
Agaricus diamor Rumph Fl. amboin. XI. 105 T, 56 F. 2 et 3

5158. dichrous Lév. in Zoll. syst. Verz. 18. Archip. Ind.

5159. Dunalii Fr. epicr. 390. In agro monsp.
Agaricus Dunalii D.C. Fl. fr. VI. 47.

5160. echinopus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 118. Java.

5161. eugrammus M. Cuba crypt. 414 T. 17 F. 2. Cuba.

5162. exilis Kl. in Fr. syn. lent. 10, epicr. 393. Ceylon. Ins. Maurit.
Scleroma exile Fr. epicr. 393.

5163. fasciatus Berk. lond. journ. 1840. 146 T. 5. Terra Diemen.

flabelliformis Fr. Agaricus flabelliformis Bolt.

5164. flos Fr. epicr. 393. Surin.
Agaricus flos Meyer Fl. esseq. 301.
A. sublamellatus Fr. syst. myc. I. 302.

5165. Fockei Miquel fung. exot. 11 T. 11 F. 1. Surin.

5166. friabilis Fr. syn. lent. 12, epicr. 394. Succ. Amer. bor.
Agaricus tubaeformis Schwz syn. 89 Nr. 799.

5167. fumigatus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 117. Guian. gall.

5168. furfurosus Fr. epicr. 391. Chile.
L. omphalomorphus M. syll. 114, Agaricus omphalomorphus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 367.
Scleroma furfurosum Fr. epicr. 391.

5169. giganteus Berk. lond. journ. 1847. 493 T. 17 et 18 F. 2. Ceylon.

5170. glabratus M. Cuba crypt. 424. Cuba.

5171. gymnocephalus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Singapore.

5172. hepaticus Berk. in Hook. journ. 1851. 44. Ind. or.

herbarum Fr. Agaricus flabelliformis Bolt.

hispidosus Fr. Cortinarius bolaris Fr.

5173. hookerianus Berk. in Hook. journ. 1851. 44. Ind. or.

5174. hornotinus Fr. epicr. 361. Tauria. Cochin.
Agaricus planus Secr. mycogr. Nr. 1059.
A. ramosus Lour. Fl. cochin. II. 692.

5175. humescens Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 121. Gall. merid.

5176. inconspicuus Berk. lond. journ. 1847. 494. Ceylon.

5177. inocephalus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Singapore.

5178. inquinans Berk. in Hook. journ. 1854. 132 T. 7 F. 1. Nepal.

5179. javanicus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 118. Java.

jugis Fr. Agaricus jugis Fr.

5180. Lecomtei Fr. el. I. 47, epicr. 388. Amer. bor. Brasil. Ceylon. Cuba. Ind. or.
Agaricus crinitus Schwz syn. 89 Nr. 794.
A. macrosporus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 370.

lepideus Fr. Agaricus lepideus Fr.

5181. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1854. I. 119. Guian. gall.

5182. leucochrous Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174 T. 14 F. 1. Ind. or.

5183. maculatus Berk. lond. journ. 1847. 494 T. 19 F. 2. Ceylon.

5184. melanophyllus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Sumatra.

5185. Miquelii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Surin.

5186. monardianus M. ann. sc. nat. 1845. IV. 356. Alger.

5187. nepalensis Berk. in Hook. journ. 1854. 131. Nepal.

5188. nicotianus Berk. in Hook. journ. 1856. 141 T. 5 F. 7. Rio negro.

5189. nigripes Fr. syn. lent. 4, epicr. 387. Ins. Maurit. Portorico.

5190. obnubilus Berk. lond. journ. 1847. 495 T. 19 F. 3. Ceylon.

ochraceofuscus Fr. descendens Fr.

omphalomorphus Fr. furfurosus Fr.

5191. patulus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Guadeloupe.

5192. pectinatus Fr. epicr. 396. Amer. bor.
Agaricus pectinatus Schwz. syn. 90. Nr. 814.

5193. pelliculosus Fr. epicr. 395. Amer. bor.
Agaricus pelliculosus Schwz syn. 90 Nr. 808.

5194. pergameneus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 117. Ceylon.

5195. pilosus Fr. in Linn. 1830. 508, epicr. 395. Brasil. Mexico.

5196. polychrous Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Java. Sumatra.

5197. praerigidus Berk. in Hook. journ. 1854. 132 T. 8 F. 1. Ind. or.

5198. princeps Fr. in Afz. fung. guin. 8, epicr. 392. Guinea.
Scleroma princeps Fr. epicr. 392.

pulverulentus Fr. Agaricus pulverulentus Scop.

5199. Ravenelii Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolin.

5200. reniformis Fr. epicr. 396. Surin.
Agaricus reniformis Meyer Fl. esseq. 302.

resinaceus Fr. Agaricus pulverulentus Scop.
5201. revelatus Berk. lond. journ. 1847. 492. Ceylon.
5202. ringens Fr. syn. lent. 14, epicr. 396. Helv. Ross. Scan. Kamtsch.
Agaricus arcticus Sommerf. Fl. lapp. 268.
A. chamaeformis Schl. in sched.
A. pendulinus Wormsk. Fl. kamtsch. sec. Fr.
A. ringens Weinm. Fl. ross. 180.
A. rufomarginatus Weinm. syll. II. 93.
5203. Robinsonii M. syll. 147. Colombo.
5204. sajor caju Fr. epicr. 393. Amboina. Java.
Agaricus sajor caju Rumph Fl. amboin. XI. 125 T. 56 F. 1.
5205. Schweinizii Fr. el. I. 47. Carol.
Agaricus denticulatus Schwz syn. 81 Nr. 603.
5206. scleropus Fr. syn. lent. 10, epicr. 392. Brasil.
5207. setiger Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177 T. 136 F. 4. Manila.
5208. sitaneus Fr. epicr. 390. Eur. bor.
Agaricus lepideus cinereus Weinm. Fl. ross. 282.
5209. squarrosulus M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 21. Ind. or.
5210. stenophyllus Berk. lond. journ. 1847. 495 T. 17 et 18 F. 1. Ceylon.
Peziza zeylonica Houtt. Pflanzensyst. XIII. 51 T. 105 F. 4.
5211. striatulus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Guian. gall.
5212. strigosus Fr. epicr. 388. Amer. bor. et trop. Ceylon.
Agaricus strigosus Schwz syn. 89 Nr. 800.
5213. stuppeus Kl. in Linn. 1833. VIII. 479, Fr. epicr. 388. Ins. Maurit.
5214. suavissimus Fr. syn. lent. 13, epicr. 394. Smoland.
5215. subdulcis Berk. in Hook. journ. 1851. 46. Ind. or.
5216. submembranaceus Berk. lond. journ. 1843. 634. Brasil.
5217. subnudus Berk. lond. journ. 1847. 492. Ceylon.
5218. suffrutescens Fr. epicr. 393. Lusit.
Agaricus suffrutescens Brot. Fl. lusit. II. 466.
5219. sulcatus Berk. lond. journ. 1845. 301. Cincinati.
5220. Sullivantii M. syll. 146. Colombo.
5221. Swartzii Berk. lond. journ. 1843. 634. Brasil.
L. crinitus Berk. ann. hist. nat. X. 370 T. 9 F. 2.
5222. tanghiniae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Madagascar.
5223. tener Kl. in Linn. 1833. 479, Fr. epicr. 389. In agro novae Aureliae.
5224. tenuissimus Fr. syn. lent. 15, epicr. 396. Carolina.
Agaricus tenuissimus Schwz syn. 90 Nr. 813.
5225. tephroleucus M. in Tijdschrift IV. 203. Surin.
5226. tigrinus Fr. epicr. 389. Eur.
Agaricus atrosquamosus Batsch el. 81, cont. I. 171 F. 27.
A. camarophyllus Secr. mycogr. Nr. 757.
A. fritillarius Batsch sec. Fr.
A. squamosus Huds. Fl. angl. 614.
A. tigrinus Sow. fung. T. 68.
Amanita cinereospadiceus, petiolo fistuloso Hall. hist. III. 177 Nr. 2470.
A. cinereus, petiolo crasso et farto Hall. ibid. Nr. 2468.
A. murinus, petiolo procero Hall. ibid. Nr. 2472.
A. petiolo fistuloso, pileo cinereo Hall. ibid. Nr. 2469.
A. petiolo gracili farto, pileo squamoso murino Hall. ibid. 163 Nr. 2382.
A. sordide ex luteo cinereus Hall ibid. 177 Nr. 2471.
A. tigrina Lamk encycl. I. 107.
Fungus capitulo mammoso Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 1.
F. esculentus, pileolo superne e griseo plumbeo Mich. gen. 150 Nr. 3.
F. esculentus, sature cinereus Mich. ibid. 147 Nr. 1.
F. laete fusco colore Vaill. Bot. paris. 64 Nr. 22.
F. non vescus VI. Loes. Fl. pruss. 86.
F. palustris fuscus Buxb. cent. IV. T. 29 F. 1.
F. pileolo conico maculato Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 19.
Omphalomyces pileolo plerumque truncato Batt. fung. 36 T. 12 Fig. B. C. D.
O. tubam referens Batt. ibid. Fig. A.
5227. tuber regium Fr. epicr. 392. Ins. molucc.
Agaricus tuber regium Rumph Fl. amboin. XI. 120 T. 57 F. 4.
5228. umbellatus Fr. syn. lent. 10, epicr. 393. Scan.
5229. ursinus Fr. epicr. 395. Eur. bor.
Agaricus ursinus Fr. syst. myc. I. 185.
5230. velutinus Fr. in Linn. 1830. 510, epicr. 392. Brasil. Cuba. Surin.
Scleroma velutinum Fr. epicr. 392.
5231. verrucosus Kickx champ. du Mexique 4 T. 1 F. 1 et 2.

5232. villosus Kl. in Linn. 1833. VIII. 479, Fr. epicr. 388. Ins. Maurit. Surin.

5233. vulpinus Fr. syn. lent. 13, epicr. 395. Eur. bor. occ.
Agaricus dubius Pers. myc. eur. III. 23.
A. vulpinus Sow. fung. T. 361.

5234. Wilkesii Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Ins. feej.

5235. xylopodius Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Guad.

5236. zonatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 176. Guian. gall.

CCCLXXXIX. **Lenzites** Fr.
Agaricus L. Amanita Hall. Boletus Fr. Cellularia Bull. Daedalea Fr. Merulius Schrad.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.

5237. abietina Fr. epicr. 407. Eur. Ins. philipp.
Agaricus abietis Bull. champ. 379 T. 442 F. 2, T. 541 F. 1, Pers. syn. fung. 486, D. C. Fl. fr. II. 133.
A. asserculorum Schrad. spic. 134.
A. senescens Willd. Fl. berol. 376.
Daedalea abietina Fr. syst. myc. I. 334.
D. asserculorum Moug. et Nestl. in sched.

5238. acuta Berk. lond. journ. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.

albida Fr. Daedalea albida Fr.

5239. applanata Kl. in Linn. 1833. 481. Brasil. Himal. Ins. Maurit.

5240. aspera Kl. in Linn. 1833. 480. Ins. Maurit.

5241. badia Berk. lond. journ. 1842. 144. Ins. philipp.

5242. Berkeleyi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 121. In agro noveborac.
Daedalea betulina velutina Berk. ann. hist. nat. III. 181.

5243. betulina Fr. epicr. 407. Eur. Ind. or.
Agaricus betulinus L. spec. pl. II. 1645.
A. coriaceus Bull. champ. 373 T. 537 F. 13, D. C. Fl. fr. II. 134.
A. flabelliformis Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.
A. labyrinthiformis Willkomm Fl. gryph. sec. Fr.
A. parvus lamellatus, pectunculi forma, elegans Raj. syn. 25.
A. pectunculi forma, elegantior Batt. fung. 73 T. 38 d.
A. quercinus Schaeff. fung. 25 T. 57.
A. versicolor Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.
Boletus versicolor Bull. champ. 367 T. 86.
Cellularia cyathiformis Bull. ibid. T. 181.
Daedalea betulina Rch. Fl. neom. 371.
D. coriacea Fl. wetterav. III II. 338 Nr. 1696.
Fungus auritus juglandium, albicans J. Bauh. hist. III. 839.
Merulius betulinus Sobol. Fl. petropol. 306.
M. coriaceus Lamk encycl. IV. 123.
M. quercinus Sobol. Fl. petropol. 306.
M. umbrinus Pers. disp. fung. 26.

5244. ciliata Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Patria?

5245. cinnamomea Fr. hymenom. 56. Suec.

5246. crataegi Berk. lond. journ. 1847. 323. Ohio.

5247. deplanata Fr. epicr. 404. Brasil. Guian.
Daedalea deplanata Fr. in Linn. V. 513.

5248. eximia Berk. in Hook. journ. 1854. 134. Himal.

5249. flaccida Fr. epicr. 406. Gall.
Agaricus flaccidus Bull. champ. T. 394 sec. Fr.

5250. Fockei Miquel fung. exot. 2 T. 11 F. 3. Surin.

5251. furcata Fr. epicr. 404. Brasil. Mexico.
Daedalea furcata Fr. in Linn. V. 513.

5252. gigantea Czern. in bullet. de Moscou 1845. 146. Ross. centr.

5253. guilleminiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Brasil.

heteromorpha Fr. Daedalea heteromorpha Fr.

5254. interrupta Fr. epicr. 405. Guiana gall.
Daedalea interrupta Fr. el. I. 67.

5255. Junghuhnii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
Daedalea betulina Jungh. in herb. lugd. bat.

5256. mexicana M. syll. 151. Mexico.

5257. murina Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Sumatra.

5258. ochrophylla Berk. in Hook. journ. 1854. 133. Himal.

Palisoti Fr. Daedalea Palisoti Fr.

5259. pallida Berk. lond. journ. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.

5260. platyphylla Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Surin.
Daedalea platyphylla Zippelius in herb. lugd. bat.

5261. platypoda Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Manila.

5262. polita Fr. epicr. 407. Suec.
Daedalea polita Fr. in Linn. V. 514.

5263. r e p a n d a Fr. epicr. 404. Cuba. Ind. or. Java. Rawak.
Daedalea argentea Zippelius in herb. lugd. bat.
D. indica Jungh. Fl. crypt. jav. 74 T. 39.
D. repanda M. Cuba crypt. 382 T. 24 F. 4.

5264. r u g u l o s a Berk. in Hook. journ. 1851. 47. Ind. or.

5265. s e p i a r i a Fr. epicr. 407. Eur.
Agaricofungus superne villosus, longus et angustatus Hall. enum. 57 Nr. 3.
Agaricus albidus Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.
A. antiquus Willd. Fl. berol. Nr. 1090.
A. asserculorum Batsch el. 95.
A. betulinus All. Fl. pedem. II. 350 Nr. 2742.
A. boletiformis Sow. fung. T. 418.
A. flabelliformis Gled. meth. 133 Nr. 29.
A. hirsutus Schaeff. fung. 33 T.
A. hirsutus, nigricans, lamellis luteis Buxb. cent. V. T. 6.
A. quercinus Humb. Fl. friberg. Nr. 125.
A. sepiarius Pers. syn. fung. 487, Wulf. in Jacq. collect. I. 339.
A. tricolor Bull. champ. 380 T. 76. 541 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 133.
A. undulatus Hoffm. veg. subterr. 7 F. 4.
Amanita sessilis, hirsutus, fulvus Hall. hist. III. 151 Nr. 2331.
Daedalea sepiaria Sw. in act. holm. 1810. 2, Fl. wetter. III. II. 338 Nr. 1697.
D. tricolor Pers. myc. eur. III. 12.
Merulius sepiarius Schrad. spic. 134, Schrk Fl. bav. II. 575 Nr. 1632.
M. squamosus Schrad. ibid.

striata Fr. D a e d a l e a s t r i a t a Fr.

5266. s u b f e r r u g i n e a Berk. in Hook. journ. 1854. 134 Himal.

5267. t e n u i s Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Guad.

Thunbergii Fr. D a e d a l e a T h u n b e r g i i Fr.

5268. t r a b e a Fr. epicr. 407. Eur.
Agaricus trabeus Pers. syn. fung. praefat. 29, Fl. wetter. III. II. 334 Nr. 1688.
A. versicolor Bergam. sec. Fr.
Daedalea trabea Fr. syst. myc. I. 335.

5269. t r i c o l o r Fr. epicr. 406. Helv. Ital.
Daedalea aurea Secr. mycogr. II. 493.

5270. u m b r i n a Fr. epicr. 405. Brasil.

5271. u n g u l a e f o r m i s Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.

5272. v a r i e g a t a Fr. epicr. 407. Eur. Amer. bor.
Agaricus versicolor Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.
Boletus coriaceus Bull. champ. 334 T. 28 et 449 F. 2.
Daedalea variegata Fr. syst. myc. I. 337.
D. zonata Schwz syn. 94. Nr. 852.

CCCXC. **Leocarpus** Lk.
Diderma Pers. Leangium Dub. Licea Willd. Lycoperdon Dicks. Physarum Schum. Reticularia Poir. Trichia Trent.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Myxomycetes Wallr. Gasteromycetes trichospermi myxogasteres M.

5273. c a l c a r e u s Lk obs. I. 25. Germ.
Diderma liceoides Fr. syst. myc. III. 107.
Licea calcarea Willd. in herb. proprio.

cyanescens Fr. D i d e r m a c y a n e s c e n s Fr.

5274. m e l a l e u c u s M. ann. sc. nat. 1855. III. 141. Guian. gall.

5275. s p e r m o i d e s Lk obs. I. 25. Germ. Brit.
Lycoperdon parasiticum With. arr. IV. 379.

5276. v e r n i c o s u s Lk obs. I. 25. Eur. Alger.
Diderma parasiticum Pers. syn. fung. 165 Nr. 5.
D. vernicosum Pers. obs. I. 89 T. 3 F. 7 a.—g.
Leangium vernicosum Dub. Bot. gall. II. 858.
Lycoperdon fragile Dicks. crypt. I. 25 T. 3 F. 5.
L. parasiticum With. arr. IV. 379.
Physarum nitidum Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1451.
P. vernicosum Schum. ibid. 206 Nr. 1452.
Reticularia fragilis Poir. encycl. VI. 183.
Trichia lutea Trent. in Roth cat. I. 230.

CCCXCI. **Leotia** Hill.
Agaricum Hall. Amanita Hall. Boletus Batsch. Clavaria Holmsk. Coralloides Dill. Cudonia Str. Ditiola Fr. Elvela Schaeff. Fungoidaster Mich. Fungus Vaill. Geoglossum Pers. Helotium Lk. Helvella Afz. Hygromitra N. Hypolyssus Pers. Merulius Schum. Mitrula Fr. Peziza Fr. Phallus Fl. dan. Pissidia Adans Tre-

mella N. Verpa Sw. Vibrissea Fr.
Hymenomycetes ascophori leotiaceae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helveloidei Pers. Fungosa fungi clavati N. Hymenomycetes elvellacei mitrati Fr. Sarcomycetes Lk.
acicularis Pers. Peziza acicularis Fr.
5277. amara Fr. syst. myc. II. 27. Cochin.
Helvella amara Lour. Fl. cochin. II. 695.
5278. atra Weinm. syll. II. 109. In agro petropol.
atropurpurea Cord. Geoglossum atropurpureum Pers.
5279. atrovirens Pers. myc. eur. I. 202 T. 9 F. 1—3. Eur.
Helotium atrovirens Spr. syst. IV. 489.
aurantiaca Pers. Mitrula paludosa Fr.
Bulliardi Pers. Mitrula paludosa Fr.
5280. chlorocephala Schwz syn. 114 Nr. 1124. Carolina.
5281. circinans Pers. icon. et descr. 16 T. 5 F. 5—7. Eur.
L. gracilis Pers. myc. eur. I. 198.
Cudonia circinans Str. in Flora 1850. 50.
Helotium circinans Sw. in act. holm. 1812. 15.
Helvella circinans Poir. encycl. suppl. III. 31.
H. revoluta Wahlb. Fl. upsal. 464.
clavus Pers. Vibrissea truncorum Fr.
conica Pers. Verpa conica Sw.
Dicksonii Pers. Mitrula paludosa Fr.
5282. elegans Berk. lond. journ. 1846. 6. Amer. bor.
epiphylla Hook. Mitrula paludosa Fr.
exigua Schwz Mitrula exigua Fr.
fimetaria Pers. Peziza fimetaria Fr.
gelatinosa Hill lubrica Fr.
geoglossoides Cord. Geoglossum viride Pers.
gracilis Pers. circinans Pers.
inflata Schwz Mitrula inflata Fr.
5283. infundibuliformis Fr. obs. II. 299. Germ. Brit. Scan.
Boletus coriaceus Batsch sec. Fr.
Cudonia infundibuliformis Str. in Flora 1850. 50.
Elvela infundibuliformis Schaeff. fung. 110 T. 277.
E. petiolata, lutea, et glabra Gled. meth. 41 Nr. 5.
lacunosa Fr. lubrica Pers.
laevis Fr. lubrica Pers.
laricina Pers. Mitrula paludosa Fr.
5284. lubrica Pers. syn. fung. 613. Eur. Himal.
L. gelatinosa Hill hist. 45.
L. lacunosa Fr. syst. myc. II. 29.
L. laevis Fr. ibid.
L. revoluta Fr. ibid.
L. tremula Pers. comment. 32.
L. umbonata Fr. syst. myc. II. 29.
Agaricum carneum, gelatinosum, petiolatum Hall. hist. III. 138 Nr. 2271.
A. petiolatum, gelatinosum, corallinum Hall. ibid. Nr. 2270.
Amanita viscidus, petioli carne flava Hall. ibid. 160 Nr. 2369.
Clavaria tremula Holmsk. ot. I. 27 T. 11.
Coralloides fungiforme, ex ungula equina Dill. hist. 78 T. 14 F. 5.
Elvela lubrica Scop. Fl. carn. II. 477 Nr. 1609.
E. revoluta Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1612.
Fungoidaster parvus Mich. gen. 204 T. 82 F. 2.
Fungus gelatinosus, flavus Vaill. Bot. paris. 58 T. 13 F. 7—9.
F. granulosus, corallinus Loes. Fl. pruss. 69.
F. non vescus XXXII. Loes. ibid. 70.
F. omnium minimus, turbinatus, croceus Bocc. mus. 150 T. 110.
Helvella clavata With. arr. IV. 340.
H. flavovirens N. syst. 175 F. 162.
H. gelatinosa Bull. champ. 296 T. 473 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 95.
H. lutea Berger phyt. I. T. 151.
H. revoluta Afz. in act. holm. 1783. 299.
Hygromitra tremula N. syst. 158 T. 15 F. 144. B.
Merulius lubricus Schum. Fl. saell. II. 368 Nr. 1911.
M. tortilis Schum. ibid. 369 Nr. 1913.
Peziza cornucopiae Hoffm. veg. crypt. II. 21 T. 6 F. 1.
P. gelatinosa Lamk encycl. V. 202.
P. lubrica Lamk ibid.
Phallus lubricus Fl. dan. T. 719.
Tremella tremula N. sec Fr.
Ludwigii Pers. Mitrula paludosa Fr.
5285. marcida Pers. syn. fung. 616. Norv. Amer. bor.
Helvella marcida Poir. encycl. suppl. III. 31.
Phallus marcidus Oed. Fl. dan. T. 654 F. 1.

mitrula Pers. Mitrula cucullata Fr.
5286. nana Fr. syst. myc. II. 28. Brit.
Helvella nana With. arr. IV. 296.
5287. platypoda Fr. syst. myc. II. 28. Gall.
Helvella platypoda D. C. Fl. fr. VI. 29.
pusilla N. Mitrula cucullata Fr.
resinae Fr. Peziza resinae Fr.
revoluta Fr. lubrica Pers.
strobilina Alb. et Schwz Mitrula cucullata Fr.
tremula Pers. lubrica Pers.
truncorum Alb. et Schwz Vibrissea truncorum Fr..
tuberculata Hornem. Ditiola radicata Fr.
uliginosa Pers. Mitrula paludosa Fr.
umbonata Fr. lubrica Pers.
unctuosa Fr. Peziza concinna Pers.
undulata Fr. Hypolyssus undulatus Pers.
5288. viscosa Fr. syst. myc. II. 30. Carolina.
Helvella viscosa Spr. syst. IV. 489.
Hygromitra stipitata N. syst. 157 F. 144.
Tremella stipitata Bosc in berl. magaz. 1811. 89 T. 6 F. 14.
Lepraria E. B.
cobaltiginea Schrk Sporotrichum coccineum Wallr.
nigra E. B. Sporidesmium lepraria Berk.
CCCXCII. **Leptomyces** M.
Hiatula M.
Hymenomycetes agaricini M.
5289. lignifragus M syll. 128. Guian. gall.
Hiatula lignifraga M. ann. sc. nat. 1854 I. 106.
Leptospora Rabh.
Hübneri Rabh. Sphaeria stilbospora Fr.
rubella Rabh. Sphaeria rubella Pers.
Leptosporium Bon.
tremellinum Bon. Sarea filisporia Bon.
CCCXCIII. **Leptostroma** Fr.
Actinothyrium Spr. Depazea D.C. Ectostroma Fr. Erineum Fée. Hypoderma D. C. Hysterium Schwz. Leptothyrium Wallr. MelampsoraCast. PhomaWallr. Rhytisma Cord. Schizoderma Ehrh. Sclerotium Pers. Sphaeria Pers. Xyloma Kze.
Pyrenomycetes sphaeronemeae Cord. Hypoxyli cytisporei Brongn. Pyrenomycetes xylomacei Fr. Discomycetes phacidiacei M.
5290. acerinum Opiz seznam 130. In agro prag.
5291. alceae Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5292. areolatum Lk Handb. III. 345. Eur.
Phoma areolata Wallr. Fl. crypt. II. 745.
Sclerotium areolatum Fr. obs. II. 358 T. 8 F. 5. a. b.
Xyloma areolatum Fr. syst. myc. in indice 200.
5293. caricinum Fr. obs. II. 361. Eur.
Schizoderma caricinum Lk Handb. III. 346.
Xyloma caricinum Fr. syst. myc. in indice 200.
castaneae Spr. Depazea castaneaecola D. C.
5294. cichorei Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5295. costatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1283. In agro dresd.
5296. filicinum Fr. obs. I. 197. Eur. Amer. bor.
L. litigiosum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338.
L. pteridis Ehrb. sylv. berol. 27.
Hypoderma striaeforme D. C. Fl. fr. VI. 166.
Hysterium osmundae Schwz sec. Fr.
H. pteridis Schwz sec. Fr.
Schizoderma filicinum Ehrb. sylv. berol. 27.
Sclerotium pteridis Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 673.
Sphaeria striaeformis Pers. syn. fung. 32.
Xyloma striaeforme Pers. icon. pict. 39 T. 17 F. 13.
fragilissimum M. Erineum grewianum Fée.
5297. herbarum Lk Handb. III. 345. Eur. Alger. Mesopot.
L. maculare Wallr. Fl. crypt. II. 135.
Melampsora euphorbiae Cast. cat. pl. mars. 205 T. 5.
Sclerotium euphorbiae Kze in sched.
S. herbarum Fr. syst. myc. II. 599.
Xyloma cerastii Aspegren in sched.
X. euphorbiae Kze sec. Fr.
X. herbarum Dub. Bot. gall. II. 875.
X. lini Ehrb. sylv. berol. 27.
X. potentillae Fr. obs. II. 361.
5298. holoschoeni Dur. et M. Fl. alger. 615. Alger.
5299. hysterioides Fr. syst. myc. II. 599. Germ. Scan.
5300. impatientis Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.

5301. iridis Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
Ectostroma iridis Fr. syst. myc. II. 602.
5302. juncinum Fr. obs. II. 361 Germ Scan.
5303. lineare Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 249. In agro paris.
5304. liriodendri Lk Handb. III. 345. Eur.
Ectostroma liriodendri Fr. syst. myc. II. 602.
Xyloma liriodendri Kze in sched.
litigiosum Desm. filicinum Fr.
5305. loniceraecola Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 865. In agro dresd.
maculare Wallr. herbarum Lk.
5306. nitidum Wallr. Fl. crypt. II. 136. Thur.
5307. orchidearum M. Cuba crypt. 357. Cuba.
5308. phragmitis Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 786. Scan.
5309. pinastri Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338. Gall. bor.
5310. polygonatum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 382, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1289. In agro dries.
pteridis Chev. Sphaeria aquilina Fr.
pteridis Ehrb. filicinum Fr.
5311. punctiforme Wallr. Fl. crypt. II. 135. Thur.
5312. quercinum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1075. In agro dries.
rimosum Kze Leptothyrium lunariae Wallr.
5313. rusci Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5314. salicinum Lk Handb. III. 345. Eur.
Sclerotium salicinum Fr. obs. II 358.
Xyloma frustulatum Fr. ibid.
X. salicinum Dub. Bot. gall. II. 875.
scirpi Rabh. scirpinum Fr.
5315. scirpinum Fr. syst. myc. II. 598. Eur.
L. scirpi Rabh. D. C. Fl. Nr. 1273 et 1274.
L. xylomoides Fr. obs. I. 197 T. 1 F. 6.
Schizoderma caricinum Lk Handb. III. 345.
S. cyperoidearum Lk ibid.
S. scirpinum Ehrb. sylv. berol. 27.
5316. scriptum Fr. obs. II. 357. Germ. Scan.
5317. sedi Lk Handb. III. 345. Germ. Scan.
Ectostroma sedi Fr. syst. myc. II. 602.
Rhytisma sedi Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 31 T. 14.
Sphaeria thoracella Rutstr. diss sec. Rabh.
Xyloma sedi auctor. plur. sec. Cord.
5318. sphaerioides Fr. syst. myc. II. 599. Eur. Amer. bor.
Xyloma sphaerioides Schwz syn. 52 Nr. 262.
5319. spiraeae Fr. syst. myc. II 599. Germ.
Schizoderma spiraeae Lk Handb. III. 346.
Xyloma spiraeae Kze et Schm. myk. Heft. II. 75.
5320. stellariae Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5321. vulgare Fr. syst. myc. II. 599. Eur. Amer. bor.
Actinothyrium lunariae Spr. syst. IV. 537.
Leptothyrium lunariae Kze myk. Heft. II. 79.
Sclerotium nitidum Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 674.
Xyloma actaeae Schwz syn. 52 Nr. 264.
X. crispum Pers. sec. Fr.
xylomoides Fr. scirpinum Fr.

CCCXCIV. **Leptothyrium** Wallr
Dothidea Fr. Gloeosporium Desm. Leptostroma Fr. Xyloma Pers.
Pyrenomycetes sphaeronemeae Cord.
Hypoxylei cytisporei Brongn. Myxomycetes Wallr.

5322. acerinum Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 92. In agro prag.
5323. brassicae Pr. in Linn. 1852. XXV. 730. In agro hoyersw.
carpini Lib. Gloeosporium carpini Desm.
5324. conigenum Peyl in Lotos 1857. 66 Nr. 10 F. 10. Boh. or.
dryadearum Desm. Dothidea potentillae Fr.
fragariae Lib. Dothidea potentillae Fr.
5325. juglandis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 164. Sylv. ard.
lunariae Kze Leptostroma vulgare Fr.
5326. lunariae Wallr. Fl. crypt. II. 748. Germ.
Leptostroma rimosum Kze in Kl. herb. myc. Nr. 767.
Xyloma crispum Pers. sec. Wallr.
5327. populi Lib. crypt. ard exs. Nr. 257. Desm. ann. 1846. VI. 67. Gall. bor.
5328. rhois West. in bullet. d. Brux. 1857. 401. Belg.
ribis Lib. Gloeosporium ribis Cast.
5329. urticae Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro hoyersw.
5330. veronicae Lib. crypt. ard. exs Nr. 362. Sylv. ard.

CCCXCV. **Leptotrichum.** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
5331. glaucum Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 16. In agro prag.
Lespiaultinia Zobel.
Requienii Zobel Terfezia oligosperma Tul.
Leucomyces Batt.
albus Batt. Agaricus cretaceus Bull.
gemmatus Batt. Agaricus asper Fr.
gemmatus Batt. Agaricus pantherinus D. C.
gemmatus Batt. Agaricus pustulatus Pers.
gemmatus Batt. Agaricus rubescens Fr.
minimus, superne fuscus Batt. Agaricus volvaceus Bull.
pectinatus Batt. Agaricus ovoideus Bull.
pileolo deorsum luxuriante Batt. Agaricus phalloides Fr.
reniformis Batt. Agaricus flabelliformis Bolt.
speciosior Batt. Agaricus phalloides Fr.
speciosior Batt. Agaricus solitarius Bull.
Leucosphaerocephalus Fr.
campestris Fr. Agaricus campestris L.
Leucosporium Cord.
vesiculiferum Cord. Phymatostroma leucospermum Cord.
Leveillea Fr.
poculiformis Fr. Hypoxylon poculiforme M.
CCCXCVI. **Levieuxia** Fr.
Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr.
5332. natalensis Fr. fung. natal. 32. Terra natal.
CCCXCVII. **Libertella** Desm.
Naemaspora Fr. Myxosporium Lk. Sphaeria Fr.
Pyrenomycetes phyllostictei M.
betutina Desm. Naemaspora aurea Fr.
5333. equiseti Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 179. Gall. bor.
faginea Desm. Myxosporium croccum Lk.
5334. lignifraga M. ann. sc. nat. 1849. XII. 317. In agro sedan.
microspora Desm. Sphaeria sepincola Fr.
rosae Dem. Cytispora rosae Rabh.
CCCXCVIII. **Licea** Schrad.
Aethalium Wallr. Didymium Fr. Leocarpus Lk. Lycogala Fr. Lycoperdon Batsch. Perichaena Fr. Phelonitis Chev. Physarum Fr. Polyangium Fr. Tubulina D. C.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei fuliginei Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi physarei Fr. Gasteromycetes trichospermi myxogasteres M.
abietina Wallr. Perichaena abietina Fr.
alba N. Physarum album Fr.
5335. alutacea Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
Aethalium minimum Wallr. in sched.
5336. applanata Berk. lond. journ. 1845. 67. Nov. Holl.
5337. badia Fr. syst. myc. III. 198. Scan.
5338. berteroana M. Fl. chil. VIII. 20. Chile.
bicolor Pers. Lycogala parietinum Fr.
5339. brunnea Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709. In agro hoyersw.
caesia Schum. Physarum caesium Fr.
calcarea Willd. Leocarpus calcareus Lk.
circumscissa Pers. Perichaena populina Fr.
circumscissa abietina Alb. et Schwz Perichaena abietina Fr.
clavata Schrad. Tubulina fragiformis D. C.
5340. congesta Wallr. Fl. crypt. II. 343. Germ. Scan.
Lycoperdon pineum Batsch el. 155.
Perichaena congesta Fr. syst. myc. III. 192.
Physarum congestum Sommerf. Fl. lapp. 241.
5341. contorta Wallr. Fl. crypt. II. 345. Germ.
Lycogala contortum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 9 T 5.
Perichaena contorta Fr. syst. myc. III. 192.
cylindrica Fr. Tubulina cylindrica D. C.
effusa Ehrb. Tubulina cylindrica D. C.
fallax Schum. Tubulina cylindrica D. C.
5342. flexuosa Pers. syn. fung. 197 T. 4 F. 5. et 6. Germ. Gall.
fragiformis N. Tubulina fragiformis D. C.

incarnata Alb. et Schwz Perichaena incarnata Fr.
5343. incarnata Pr in Linn. 1853. XXVI. 709. In resid. tinct. rhei aq.
5344. iricolor Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 376. Java.
macrospora Schum. Polyangium umbrinum Fr.
5345. minima Fr. syst. myc. III. 199. Germ. Scan.
5346. pannorum Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
pusilla Schrad. Physarum licea Fr.
quercina Wallr. Perichaena quercina Fr.
5347. rugulosa Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
5348. serpula Fr. syst. myc. III. 406. Germ. Scan.
L. spadicea Fr. symb. gasterom. 12.
spadicea Fr. serpula Fr.
stipitata D. C. Didymium herbarum Fr.
stipitata D. C. Didymium squamulosum Fr.
strobilina Alb. et Schwz Perichaena strobilina Fr.
5349. suberea Fr. syst. myc. III. 198. Germ. Gall.
Phelonitis suberea Chev. Fl. paris. 345 T. 9 F. 21.
5350. sulfurea Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.
tubulina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.
umbrina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.
5351. variabilis Schrad. gen. 10 T. 6 F. 5. Germ.
Tubulina variabilis Poir. encycl. VIII. 131.
Lichenagaricus Mich.
acaulis Mich. Tubercularia vulgaris Tod.
bullatus Mich. Sphaeria bullata Ehrh.
cespitosus Mich. Sphaeria fragiformis Pers.
cespitosus Mich. Sphaeria fusca Pers.
crustaceus Mich. Sphaeria fimbriata Pers.
crustaceus Mich. Sphaeria mammaeformis Pers.
crustaceus crassus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.
crustaceus tartaricus Mich. Sphaeria acuta Hoffm.
nigricans Mich. Hypoxylon vulgare Lk.
nigricans cupressiformis Mich. Hypoxylon polymorphum Lk.
obscurus Mich. Sphaeria stigma Hoffm.
terrestris Mich. Hypoxylon digitatum Lk.
terrestris Mich. Sphaeria disciformis Hoffm.
tuberosus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.
Lichenomyces Trevis.
parasiticus Trevis. Dothidea Lichenum Sommerf.

CCCXCIX. **Lichenopsis** Schwz.
Hymenomycetes elvellacei stictei Fr.
5352. sphaeroboloides Schwz syn. 308 F. 6. Carolina.
Lignidium Lk.
griseoflavum Lk Reticularia muscorum Fr.
Linguae Caesalp.
in caudicibus castanearum Caesalp. Fistulina hepatica Fr.
Lithodermomyces Batt. Panus lithophilus Fr.
Lithophytioides March.
terreste digitatum March. Hypoxylon digitatum Lk.
Lithophyton March.
terrestre March. Hypoxylon polymorphum Lk.

CCCC. **Lituaria** Riess.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
5353. stigmatea Riess. bot. Zeit. 1853. 136 T. 3 F. 9. et 10. In agro cassel.

CCCCI. **Lophium** Fr.
Cenangium Fr. Hypoxylon Bull. Hysterium D. C. Sphaeria Pers.
Pyrenomycetes hysteriaceae Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Pyrenomycetes phacidiacei cliostomei Fr.
aggregatum Fr. Hysterium aggregatum D. C.
angustatum Fr. Sphaeria angustata Pers.
arundinis Fr. Sphaeria arundinis Fr.
crenatum Fr. Sphaeria crenata Fr.
curtum Fr. Sphaeria pertusa Pers.
diminuens Fr. Sphaeria diminuens Pers.
5354. dolabriforme Wallr. Fl. crypt. II. 433. Thur.
5355. elatum Grev. crypt. scot. T. 177 F. 1, Rabh. Nr. 1476. Germ. Gall. Scot.
Hysterium elatum Carm. in Sm. Fl. brit. V. 281 Nr. 2.

episphaericum Fr. Sphaeria episphaerica Tod.
excipuliforme Fr. Sphaeria excipuliformis Fr.
fallax Fr. Cenangium cerasi Fr.
herbarum Fr. Sphaeria caulium Fr.
lonicerae Fr. Sphaeria macrostoma Tod.
medium Fr. Sphaeria macrostoma Tod.
mytilinellum Fr. mytilinum Fr.
5356. mytilinum Fr. syst. myc. II. 534. Eur.
L. mytilinellum Fr. sclerot. suec. exs. Nr. 271
Hypoxylon ostraceum Bull. champ. 170 T. 444 F. 4.
Hysterium mytilinum Pers. syn. fung. 97.
H. ostraceum D. C. Fl. fr. II. 306. VI. 167.
Sphaeria ostracina Sow. fung. T. 375 F. 9.
rotundum Fr. Sphaeria barbara Fr.
5357. unguiculatum Wallr. Fl. crypt. II. 432. Germ. Scan.
Hysterium pedicellatum Schum. Fl. saell. II. 153 Nr. 1262.
5358. utriculus Spr. syst. IV. 406. Germ.
Sphaeria utriculus Reb. Fl. neom. 331 T. 2 F. 10. a. b.
Lophodermium Chev.
culmigenum Not. Hysterium culmigenum Fr.
dentatum Not. Phacidium dentatum Schm.
herbarum Chev. Hysterium commune Fr.
petiolare Chev. Hysterium petiolare Alb. et Schw.
petiolare Chev. Hysterium punctiforme Fr.
pinastri Chev. Hysterium pinastri Schrad.
Lupinus Raj.
pyriformis cineraceus Raj. Lycoperdon gemmatum Batsch.
CCCCII. **Lycogala** Mich.
Bovista Dill. Diderma Pers. Didymium Schrad. Fungus Raj. Galependron Wigg. Licea Wallr. Lycoperdastrum Mich. Mucor L. Perichaena Fr. Physarum Fr. Polysaccum D. C. Reticularia Fr. Sphaeria Hall. Tremella Bull. Trichia Pers. Tubercularia Tod. Tubulina Poir. Valsa Poir.
Myelomycetes lycoperdaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes trichospermi lycoperdei Fr. Myxogastereae reticularicae M.
argenteum Pers. Reticularia umbrina Fr.
atrum Alb. et Schwz Reticularia atra Fr.
atrum N. Reticularia umbrina Fr.
atrum Pers. Physarum atrum Fr.
cinerea Schum. plumbeum Fr.
5359. conicum Pers. syn. fung. 159. Germ.
contortum Ditm. Licea contorta Wallr.
5360. epidendron Fr. syst. myc. III. 80. Eur. As. Afr. Amer.
L. ferruginea Schum. Fl. saell. II. 192 Nr. 1406.
L. globosum Mich. gen. 216 T. 95 F. 2.
L. miniatum Pers. obs. II. 26, D. C. Fl. fr. II. 261.
L. punctatum Pers. syn. fung. 158.
L. sessile Retz. in act. holm. 1769. 254.
L. verrucosum Batsch sec. Wallr.
Bovista miniata Dill. cat. giess. 197.
Fungus coccineus minimus Raj. syn. II. 336.
F. non vescus XXI. Loes. Fl. pruss. 96.
F. sanguineus sphaericus Bocc. mus. I. 304.
Galependron epidendron Wigg. Fl. hols. 108 Nr. 1148.
Lycoperdastrum autumale, flavescens, pulpa sordide purpurea Mich. gen. 220 T. 99 F. 2.
Lycoperdon chalybeum Batsch el. 155.
L. epidendron L. spec. pl. II. 1654 Nr. 9, Schrk Fl. bav. II. 628 Nr. 1766, Fl. dan. T. 760.
L. epiphyllum Huds. Fl. angl. 645.
L. laeve, sphaericum, miniatum Hall hist. III. 118 Nr. 2173.
L. piriforme L. syst. veg. XV. 1020, Jacq. misc. I. 137 T. 7, Schrk Fl. bav. II. 628. Nr. 1767, Jacq. misc. I. 137 T. 8.
L. sanguineum Rupp. Fl. jen. 304.
L. sanguineum sphaericum Buxb. cent. V. 15 V 29 F. 2.
L. sphaericum sessile Gled. meth. 150 Nr. 4.

L. variolosum Huds. Fl. angl. 645.
L. verrucosum Batsch el. 155.
Mucor fragiformis Schaeff. fung. 132 T. 193.
M. lycogala Scop. Fl. carn. II. 496 Nr. 1645.
M. sphaericus Gled. meth. 161.
Reticularia lycoperdon var. 4. Bull. champ. 95 T. 476 F. 3.
R. miniata Poir. encycl. VI. 184.
Sphaeria rubra fragi similis Hall. hist. III. 121 Nr. 2190.
Tremella nigricans Bull. champ. 217 T. 455 F. 1.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.
ferruginea Schum. epidendron Fr.
globosum Chev. Diderma globosum Pers.
globosum Mich. epidendron Fr.
globosum Mich. Sphaeria fragiformis Pers.
globosum Schrk Sphaeria nivea Hoffm.
globosum rubrum Mich. Tubercularia vulgaris Tod.
griseum Mich. Reticularia umbrina Fr.
Halleri Nr. 2142 Sphaeria fragiformis Pers.
Halleri Nr. 2143 Sphaeria nivea Hoffm.
Halleri Nr. 2144 Sphaeria nivea Hoffm.
Halleri Nr. 2145 Mucor stercoreus L.
Halleri Nr. 2146. Sphaeria nivea Hoff.
incarnatum Sw. Perichaena incarnata Fr.
5361. lenticulare Dur. et M. Fl. alger. I. 401. Alger.
luteum Mich. Trichia varia Pers.
miniatum Pers. epidendron Fr.
minutum Grev. Physarum album Fr.
niveum Hoffm. Sphaeria nivea Hoffm.
5362. parietinum Fr. syst. myc. III. 83. Germ. Gall.
Didymium parietinum Schrad. gen. 24 T. 6 F. 1.
Licea bicolor Pers. syn. fung. 195.
Tubulina bicolor Poir. encycl. VIII. 131.
petiolatum album Hall. Sphaeria nivea Hoffm.
petiolatum aquosum Hall. Mucor stercoreus L.
petiolatum niveum Hall. Sphaeria nivea Hoffm.
5363. plumbeum Fr. syst. myc. III. 82. Germ. Scan.
D. cinerea Schum. Fl. saell. II. 193 Nr. 1407.
punctatum N. epidendron Fr.
punctatum Pers. Reticularia umbrina Fr.
5364. purpureum Schrk Fl. bav. II. 639 Nr. 1799. Bav.
saccatum Mich. Polysaccum crassipes D. C.
sessile Retz. epidendron Fr.
sessile fulvum Hall. Sphaeria fragiformis Pers.
sessile niveum Hall. Sphaeria nivea Hoffm.
5365. terrestre Fr. symb. gasterom. 10. Suec. et intra moenia urbis Pragae.
turbinatum Pers. Reticularia umbrina Fr.
verrucosum Batsch epidendron Fr.
Lycoperdastrum Mich.
autumnale Mich. Polysaccum pisocarpium Fr.
autumnale Mich. Scleroderma vulgare Fr.
autumnale flavescens Mich. Lycogala epidendron Fr.
obscurum Mich. Scleroderma verrucosum Pers.
rotundum majus Mich. Scleroderma geaster Fr.
rotundum majus, leucophaeum Mich. Scleroderma verrucosum Pers.
tuberosum arhizon Mich. Elaphomyces granulatus N.
tuberosum, cortice duriore Mich. Scleroderma vulgare Fr.
Lycoperdoides Mich.
album tinctorium Mich. Lycoperdon gemmatum Batsch.
album tinctorium Mich. Polysaccum crassipes D. C.
atrum Hall. Polysaccum pisocarpium Fr.
tuberosum Mich. Polysaccum cranium Lév.
tuberosum ferrugineum Mich. Melanogaster variegatus Tul.
tuberosum flavescens Mich. Melanogaster ambiguus Tul.

CCCCIII. **Lycoperdon** Tourn.

Aecidium D. C. Aethalium Fr. Arcyria Pers. Battarrea Pers. Botrytis Schum. Bovista L. Bulgaria Fr. Calicium Ach. Cauloglossum Fr. Cenococcum Fr. Cionium Ditm. Clavaria L. Coniocybe Ach. Cra-

terellus Pers. Diderma Hoffm. Didymium Fr. Elaphomyces N. Fungus auct. vet. Geaster Fr. Hymenangium Kl. Hymenogaster Tul. Hysterium Pers. Institale Fr. Langermannia Rostk. Leangium Lk. Leocarpus Lk. Leotia Wallr. Lycogala Fr. Lycoperdoides Mich. Mitremyces Schwz. Onygena Pers. Pachyma Fr. Perichaena Fr. Peridermium Wallr. Peziza Moug. Phallus L. Physarum Ditm. Podaxon Fr. Polygaster Fr. Polysaccum D. C. Puccinia D. C. Reticularia Fr. Rhizopogon Fr. Roestelia Reb. Scleroderma Fr. Sclerotium Pers. Sphaeria Bolt Sphaerobolus Tod. Sterbeeckia Lk. Stictis Pers. Trichia Hoffm. Tuber Sibth. Tulostoma Fr. Uredo Pers.

Myelomycetes lycoperdaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr. Lycoperdacei M.

acariforme Sow. Institale acariforme Fr.

5366. admorsum Gmel. syst. II. 1463 Nr. 9. Germ.

5367. aestivale Bon. bot. Zeit. 1857. 630. In agro ravensb.

aestivum Wulf. Rhizopogon rubescens Tul.

aggregatum Huds. Sphaeria spermoides Hoffm.

aggregatum Liljebl. Trichia fallax Pers.

aggregatum Retz. Trichia turbinata With.

album, asperum Mich. gemmatum Batsch.

album, mammosum Mich. Tulostoma mammosum Fr.

album, mammosum Mich. Tulostoma squamosum Pers.

album, mammosum, pediculo longo Mich. Tulostoma fimbriatum Fr.

album, totum aculeatum Mich. gemmatum Batsch.

album, totum asperum Mich. Tulostoma mammosum Fr.

alni Bjerk. Physarum conglobatum Ditm.

alpinum, maximum Tourn. bovista L.

5368. alveolatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 163 Ad mont. neilgher.

anemones Pult. Aecidium leucospermum D. C.

ardosiacum Bull. Bovista plumbea Pers.

areolatum Rostk. caelatum Bull.

arhizon Batsch Bovista nigrescens Pers.

arhizon Batsch Bovista plumbea Pers.

arhizon Scop. Polysaccum arhizum Rabh.

5369. asterospermum Dur. et M. Fl. alger. I. 379.

atrum Schaeff. Sphaeria concentrica Bolt.

aurantiacum Vaill. Elaphomyces granulatus N.

aurantii coloris, ad basim rugosum Vaill. Scleroderma vulgare Fr.

aurantium L. Scleroderma vulgare Fr.

axatum Bosc Podaxon calyptratus Fr.

badium Poir. Geaster striatus Fr.

5370. betulinum Humb Fl. friberg. 132 Nr. 258. In agro friberg.

boletiforme Batsch gemmatum Batsch.

boletiforme Pers. saccatum Vahl.

boletoides Pers. saccatum Vahl.

bombacinum Batsch Trichia pyriformis Hoffm.

bovista Bolt. gemmatum Batsch.

bovista Bolt. pusillum Batsch.

5371. bovista L. spec. plant. II. 1652 Eur. Java.

L. alpinum maximum Tourn. inst. 563.

L. circumscissum Batsch el. 145.

L. giganteum Batsch cont. I. 237 F. 165, Pers syn. fung. 140, D. C. Fl. fr. II. 264, Chev. Fl. paris. 352, Cordier guide 228.

L. globosum, sessile, glabrum Scop. Fl. carn. I. 62 Nr. 1.

L. globosum, sessile, maximum Gled. meth. 143 Nr. 1.

L. maximum Schaeff. fung. 130 T. 191.

L. polymorphum var. 1. Scop. Fl. carn. II. 487 Nr. 1631.

L. proteus Sow. fung. T. 332 Fig. super.

L. quadricorne Sw. in act. holm. 1815. 123.

L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.

L. subalpinum Schrk Fl. bav. II. 627 Nr. 1764.

L. vulgare Vaill. Bot. paris. 122.

Bovista gigantea N. syst. 132 F. 124 B.
B. maxima Dill. cat. giess. 176.
Fungus maximus, rotundus, pulverulentus J. Bauh. hist. III. 848.
F. non vescus XII. Loes. Fl. pruss. 90.
F. rotundus, orbicularis C. Bauh. pin. 375 Nr. 48.
Langermannia gigantea Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 23 T. 10.
bovista Pers. caelatum Bull.
bovista Sow. Bovista nigrescens Pers.
bovista ardosiacum Purt. Bovista plumbea Pers
bovista echinatum Schaeff. gemmatum Batsch.
bovista excipuliforme Huds. gemmatum Batsch.
bovista pyriforme Wahlb. pyriforme Schaeff.
5372. brasiliense Fr. syst. myc. III. 40. Brasil.
brassicae Berg. Sclerotium semen Tod.
brumale Pers. Tulostoma fimbriatum Fr.
5373. caelatum Bull. champ. 156 T. 430. Eur. Alger. Himal.
L. album, totum aculeatum, altiori basi donatum Mich. gen. 217 T. 97 F. 1.
L. areolatum Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 13 T. 5.
L. bovista Pers. syn. fung. 141.
L. circumscissum Sobol. Fl. petropol. 318.
L. echinatum Schaeff. fung. 128 T. 186.
L. esculentum, album, globosum Mich. gen. 219 Nr. 16.
L. esculentum, album, parvum Mich. ibid. 218 Nr. 12.
L. esculentum hemisphaericum Mich. ibid. 219 Nr. 15.
L. gemmatum Schaeff. fung. 130 T. 189.
L. globosum, sessile et candidum Gled. meth. 152.
L. niveum, sphaericum Tourn. inst. 564.
L. obverse conicum Gled meth. 149.
L. papillatum Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1403.
L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
L. sessile, capite in transversum lato Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 5 et 6.
L. spadiceum flavum Schaeff. fung. 129 T. 188 F. 6 et 7.
L. sparganii fructus facie Johren vadem. 183.
L. verrucosum, sphaericum Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 7.
L. vitellinum Fr. symb. gasterom. 7.
Bovista caelata Lk Handb. III. 398.
Fungus carnosus, niveus, adamantinus Bocc. mus. I. 306.
F. lupinus, cucurbitinus, cervice longa scabra Bocc. ibid.
F. non vescus XIII. Loes. Fl. pruss. 90.
F. ollularius vel botryoides, fimarius J. Bauh. hist. III. 848.
Langermannia flavescens Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 31 T. 14.
caelatum Fr. hiemale Dur. et M.
callostoma Poir. Mitremyces lutescens Schwz.
cancellatum L. Roestelia cancellata Reb.
candidofulvum Gl. d. pusillum Batsch.
candidum Pers. gemmatum Batsch.
capitatum Gmel. Polysaccum crassipes D. C.
capitatum Hall. gemmatum Batsch.
capitatum Sobol. Polysaccum turgidum Fr.
capsuliferum Sow. Polysaccum olivaceum Fr
carcinomale L. Podaxon carcinomalis Fr.
5374. carpoboloides Scop. ann. hist. nat. IV. 150. Hung.
carpobolus L. Sphaerobolus stellatus Tod.
caryophyllinum Schrk Uredo dianthi Pers.
5375. castaneaeforme Balb. Fl. lugd. II. 219. In agro lugd. gall.
cepa Poir. Scleroderma vulgare Fr.
cepae facie Vaill. Scleroderma vulgare Fr.
cepaeforme Bull. pusillum Batsch.
cepaeforme Chev. gemmatum Batsch.
cervinum Bolt. Scleroderma vulgare Fr.
cervinum L. Elaphomyces granulatus N.
cervinum Walt. Pachyma cocos Fr.
chalybeum Batsch Lycogala epidendron Fr.
cinereum Batsch Didymium cinereum Fr.
cinereum Batsch Physarum striatum Fr.
5376. cinereum Bon. bot. Zeit. 1857. 615. In agro ravensb.
circumscissum Batsch bovista L.

circumscissum Sobol. caelatum Bull.
clavae effigie Tourn. Clavaria pistillaris L.
coliformis Dicks. Geaster coliformis Pers.
complanatum Batsch Didymium cinereum Fr.
complanatum Desf. Fontanesii Dur. et M.
5377. constellatum Fr. symb. gasteromyc. 7. Germ. Scan.
L. umbrinum Fl. dan. T. 1800.
corallinum Batsch Geaster mammosus Fr.
corium D.C. Bovista suberosa Fr.
corium Guers. Sterbeeckia geaster Lk.
corniculatum Ehrh. Aecidium cornutum Pers.
corniferum Oed. Aecidium cornutum Pers.
coronatum Plum. Geaster saccatus Fr.
coronatum Schaeff. Geaster fornicatus Fr.
coronatum Scop. Geaster striatus Fr.
corticale Batsch Perichaena populina Fr.
cortice exteriore revoluto, stellato Hall. Geaster rufescens Fr.
corticibus revolutis Hall. Sphaerobolus stellatus Tod.
5378. cruciatum Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 19 T. 8. Germ. bor.
5379. cupricum Bon. bot. Zeit. 1857. 625. In agro ravensb.
5380. cyathiforme Bosc in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 11. Carolina.
5381. decipiens Dur. et M. Fl. alger. I. 380. Alger.
defossum Batsch Scleroderma bovista Fr.
defossum Sow. Scleroderma verrucosum Fr.
5382. delicatum Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
5383. depressum Bon. bot. Zeit. 1857. 611. In agro ravensb.
dermoxanthum Vittad. pusillum Batsch.
dispar Batsch Scleroderma verrucosum Fr.
echinatum Pers. gemmatum Batsch.
echinatum Schaeff. caelatum Bull.
echini spatagi facie Batt. gemmatum Batsch.
echiniforme Sow. Reticularia maxima Fr.
echinus Batsch gemmatum Batsch.
e flavo virescens Vaill. Scleroderma verrucosum Pers.
5384. elongatum Berk. in Hook. journ. 154. 171. Himal.
5385. emodense Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
epidendron L. Lycogala epidendron Fr.
epidendron var. Sow. Reticularia versicolor Fr.
epiphyllum Aubr. Puccinia betonicae D. C.
epiphyllum Huds. Lycogala epidendron Fr.
epiphyllum Lightf. Trichia turbinata With.
epiphyllum L. Aecidium compositarum Mart.
equinum Willd. Onygena equina Pers.
equiseti Hoffm. Peziza Persoonii Moug.
5386. ericaeum Bon. bot. Zeit. 1857. 628. In agro ravensb.
ericetorum Desv. pusillum Batsch.
5387. esculentum Mich. gen. 217 T. 97 F. 4. Ital.
L. hirtum Batsch el. 145.
esculentum, album, globosum Mich. caelatum Bull.
esculentum, album, parvum Mich. caelatum Bull.
esculentum, hemisphaericum Mich. caelatum Bull.
esculentum, majus, subobscurum Mich. gemmatum Batsch.
euphorbiae Schrk Aecidium euphorbiae Pers.
excipuli chymici forma Vaill. gemmatum Batsch.
excipuliforme auct. pyriforme Schaeff.
excipuliforme D. C. saccatum Vahl.
excipuliforme Scop. gemmatum Batsch.
farinaceum Reinw. pusillum Batsch.
favaceum Schrk Trichia rubiformis Pers.
favogineum Bolt. Trichia chrysosperma D. C.
fenestratum Batsch Geaster fornicatus Fr.
filatum Bull. Tulostoma fimbriatum Fr.
floriforme With. Leangium floriforme Lk.
5388. foetidum Bon. bot. Zeit. 1857. 629. In agro ravensb.
5389. Fontanesii Dur. et M. Fl. alger. I. 381 T. 22. Alger.
L. complanatum Desf. Fl. atlant. II. 435 T. 261.

fornicatum Bry. Geaster limbatus Fr.
fornicatum Huds. Geaster fornicatus Fr.
fragile Dicks. Leocarpus vernicosus Lk.
fraxineum Huds. Sphaeria concentrica Bolt.
fraxineum Huds. Sphaeria deusta Hoffm.
5390. fucatum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 219. Ceylon. Montevideo. Nepal.
fuliginosum Sow. Reticularia atra Fr.
furfuraceum Batsch Bovista plumbea Pers.
furfuraceum Fr. gemmatum Batsch.
furfuraceum Schaeff. pusillum Batsch.
5391. fuscum Bon. bot. Zeit. 1857 626. In agro ravensb.
fuscum Huds. Reticularia umbrina Fr.
geaster Batsch Geaster fimbriatus Fr.
5392. gemmatum Batsch el. 147. Eur. Alger. Prom. b. sp. Himal. Tasman.
L. album, asperum, leviter fastigiatum Mich. gen. 217 Nr. 6.
L. album, totum aculeatum Mich. ibid. Nr. 1.
L. boletiforme Batsch el. 149.
L. bovista Bolt. fung. T. 117 Fig. d. e. f.
L. bovista echinatum Schaeff. sec. Steud.
L. bovista excipuliforme Huds. sec. Steud.
L. candidum Pers. icon. et descr. II. 53 T. 13 F. 4.
L. capitatum Hall. stirp. Helv. 12.
L. cepaeforme Chev. Fl. paris. 353.
L. echinatum Pers. syn. fung. 147.
L. echini spatagi facie Batt. fung. 65 T. 31 Fig. D.
L. echinus Batsch el. 145.
L. esculentum, majus, subobscurum Mich. gen. 218 T. 97 F. 5.
L. excipuli chymici forma Vaill. Bot. paris. 123 T. 12 F. 15.
L. excipuliforme Scop. Fl. carn. II. 488 Nr. 1631.
L. furfuraceum Fr. syst. myc. III. 36.
L. globosum Bolt. fung. T. 118.
L. hiemale Bull. champ. I. 143 T. 475.
L. hirtum Mart. Fl. erlang. 386.
L. lacunosum Bull. champ. 149 T. 52.
L. lividum Pers. in Desv. journ. bot. 1809. 5 T. 1 F. 4.
L. mammaeforme Pers. syn. fung. 145.
L. minimum verrucosum Vaill. Bot. paris. 123 T. 12 F. 6.
L. molle Pers. obs. II. 70.
L. muricatum Willd. Fl. berol. 411.
L. nigrescens Pers. dispos. fung. 7.
L. papillatum Schaeff. fung. 127 T. 184.
L. parvum, album, clavatum Mich. gen. 217 Nr. 9.
L. perlatum Pers. obs. I. 4.
L. polymorphum Scop. Fl. carn. II. 487 Nr. 1631.
L. pratense Pers. dispos. fung. 7.
L. proteus Bull. champ. 148 T. 435 F. 2, T. 450 F. 2, T. 475, 32, 52, 72, 340 sec. Fr.
L. pusillum Pers. journ. bot. 1809. 5 T. 1 F. 1.
L. pyriforme Pers. syn. fung. 148.
L. pyriforme, cinereum Batt. fung. 65 T. 31 Fig. E.
L. saccatum, cinereum, colline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
L. sessile, capite in transversum lato Vaill. Bot. paris. 125 T. 16 F. 5 et 6.
L. turbinatum Pers. in Desv. journ. bot. 1809. 5 T. 1 F. 3.
L. turbinatum, candidum, asperum Scop. Fl. carn. edit. I. 62.
L. umbrinum, hirtum Pers. syn. fung. 148.
L. verrucosum Rupp. Fl. jen. 356.
L. vulgare Tourn. elem. 441 T. 331 Fig. A.—D.
Bovista officinalis Dill. cat. giess. 196.
Fungus lupinus, cucurbitinus Bocc. mus. I. 306.
Langermannia candida Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 25 T. 11.
L. punctata Rostk. ibid. 27 T. 12.
Lupinus pyriformis cineraceus Raj. syn. 27.
Lycoperdoides album, tinctorium, radice amplissima Mich. gen. 219 T. 98 F. 1.
gemmatum Schaeff. caelatum Bull.
gibbosum Dicks. Hymenogaster Klotzschii Tul.
gibbosum Dicks. Rhizopogon magnatum Cord.
giganteum Batsch bovista L.
globosum Batt. Scleroderma verrucosum Pers.
globosum Bolt. gemmatum Batsch.
globosum Bolt. Bovista nigrescens Pers.
globosum Gled. Tuber albidum Caesalp.
globosum et sessile Gled. Geaster rufescens Fr.
globosum, sessile et candidum Gled. caelatum Bull.
globosum, sessile, glabrum Scop. bovista L.

globosum, sessile, maximum Gled. bovista L.
globosum, subterraneum Gled. Tuber cibarium Sibth.
glomeratum Lour. Polygaster sampadarius L.
gossypinum Bolt. Onygena equina Pers.
5393. gossypinum Bull. champ. 147 T. 435 F. 1. Gall. Scot.
graniforme Sow. Cenococcum geophilum Fr.
5394. granulatum Wallr. Fl. crypt. II. 395. Thur.
gregarium Retz. Trichia chrysosperma D. C.
5395. gregarium Schrk Fl. bav. II. 630 Nr. 1772. Bav.
gregarium Sobol. Calicium lenticulare Ach.
gulosorum Scop. Tuber cibarium Sibth.
Halleri Nr. 2170 Tulostoma mammosum Fr.
Halleri Nr. 2171 Tulostoma mammosum Fr.
Halleri Nr. 2172 bovista L.
Halleri Nr. 2172 caelatum Bull.
Halleri Nr. 2172 gemmatum Batsch.
Halleri Nr. 2172 pyriforme Schaeff.
Halleri Nr. 2173 Lycogala epidendron Fr.
Halleri Nr. 2174 Geaster rufescens Fr.
Halleri Nr. 2175 Sphaerobolus stellatus Tod.
Halleri Nr. 2176 Polysaccum crassipes D. C.
Halleri Nr. 2177 Tuber cibarium Sibth.
Halleri Nr. 2178 Sclerotium semen Tod.
herculeum Pall. Polysaccum herculeum Fr.
heterogeneum Bosc. Mitremyces lutescens Schwz.
hiemale Bull. gemmatum Batsch.
5396. hiemale Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Gall. Ital. Alger.
L. caelatum Fr. syst. myc. III. 32.
L. proteus var. 4. Bull. champ. 143 T. 72 Fig. B. D. E. et T. 475 Fig. E.
hirtum Batsch esculentum Mich.
5397. hirtum Bon. bot. Zeit. 1857. 637. In agro ravensb.
hirtum Mart. gemmatum Batsch.
hydrophorum Sow. Sphaeria peziza Tod.
hygrometricum Poir. Geaster hygrometricus Pers.
hypophyllum Ehrh. Aecidium compositarum Mart.
hypoxylon Pall. Arcyria incarnata Pers.
5398. infundibulum Willd. in Usteri ann. IV. 15 F. 11. In agro berol.
irregulare D. C. Scleroderma bovista Fr.
5399. kakavu Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 220. Java.
Bovista kakavu Zippelius in herb. lugd. bat.
lacerum Batsch pusillum Batsch.
lacunosum Bull. gemmatum Batsch.
5400. laetum Berk. lond. journ. 1843. 419. Prom. b. sp.
laeve, sphaericum, miniatum Hall. Lycogala epidendron Fr.
5401. lamellatum Lour. Fl. cochin. II. 696. Cochin.
5402. lanatum Batsch el. 147. Patria?
5403. laxum Bon. bot. Zeit. 1857. 614. In agro ravensb.
5404. leucotrichum Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Alger.
lineare Schrk Uredo linearis Pers.
lividum Pers. gemmatum Batsch.
lumbricale Batsch Trichia serpula Fr.
luteum Jacq. Diderma ochraceum Hoffm.
luteum Relh. Trichia turbinata With.
luteum Schrk Aethalium septicum Fr.
5405. macrorhizon Pers. in Desv. journ. bot. 1809. II. 22 T. 1 F. 6. In agro paris.
magnum Buxb. Polysaccum turgidum Fr.
majus Vaill. Scleroderma vulgare Fr.
mammaeforme Pers. gemmatum Batsch.
mammosum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
mammosum Retz. Sphaeria ovina Pers.
5406. marginatum Vittad. lycoperd. 41. Ital. Alger.
maximum Schaeff. bovista L.
medium Vaill. saccatum Vahl.
5407. michelianum Balb. Fl. lugd. II. 216. In agro lugd. gall.
5408. microspermum Berk. in Hook. journ. 1851. 172. Himal.
minimum Leers Peziza Persoonii Moug.
minimum Murr. Sclerotium semen Tod.
minimum, transversim latum, laeve Vaill. pyriforme Schaeff.
minimum verrucosum Vaill. gemmatum Batsch.
molle Pers. gemmatum Batsch.

multifidum Batsch Geaster rufescens Fr.
multifidum Retz. Geaster umbilicatus Fr.
multifidum Schreb. Geaster multifidus Rabh.
5109. muricatum Bon. bot. Zeit. 1857. 612. In agro ravensb.
muricatum Willd. gemmatum Batsch.
muscorum Schrk Sclerotium muscorum Pers.
nigrescens Pers. gemmatum Batsch.
nigrescens Wahlb. Bovista nigrescens Pers.
nigrum Huds. Sphaeria bullata Ehrh.
nigrum Huds. Sphaeria fusca Pers.
nigrum Lightf. Sphaeria spermoides Hoffm.
nitidulum Sobol. Aethalium septicum Fr.
niveum sphaericum Tourn. caelatum Bull.
5110. novae Zeelandiae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 164. Nov. Zeel.
obverse conicum Gled. caelatum Bull.
oleraceum Poll. Sclerotium semen Tod.
omnium minimum Fabr. Coniocybe furfuracea Ach.
omnium minimum Mich. Onygena equina Pers.
ovoideum Bull. pyriforme Schaeff.
oxyacanthae Malp. Stictis radiata Pers.
palmatum Batsch Tulostoma mammosum Fr.
5111. palmiforme Batsch el. 149. Patria ?
papillatum Schaeff. gemmatum Batsch.
papillatum Schum. caelatum Bull.
parasiticum With. Leocarpus spermoides Lk.
parasiticum With. Leocarpus vernicosus Lk.
parisiense Tourn. Tulostoma mammosum Fr.
parisiense minimum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
parisiense minimum, pediculo donatum Tourn. Tulostoma fimbriatum Fr.
parvum, album, clavatum Mich. gemmatum Batsch.
pectinatum Poir. Geaster fornicatus Fr.
pedicellatum Batsch Geaster striatus Fr.
pedunculatum Batsch Tulostoma fimbriatum Fr.
pedunculatum L. Tulostoma mammosum Fr.
pedunculatum filatum Bull Tulostoma laceratum Fr.
penicillatum Müll. Aecidium cornutum Pers.
perlatum Pers. gemmatum Batsch.
pertusum Sow. Rhizopogon luteolus Fr.
petiolatum globosum Gled. Geaster fornicatus Fr.
petiolo gracili Hall. Tulostoma mammosum Fr.
phalloides Dicks. Battarrea phalloides Pers.
pineum Batsch Licea congesta Wallr.
pini Willd. Peridermium pini Wallr.
pisiforme L. Lycogala epidendron Fr.
pistillare L. Podaxon pistillaris Fr.
5412. pistilliforme Bon. bot. Zeit. 1857. 613. In agro ravensb.
plumbeum Vittad. Bovista plumbea Pers.
poculiforme Jacq. Aecidium elongatum Lk.
polymorphum Scop. gemmatum Batsch.
polymorphum var. 1. Scop. bovista L.
polymorphum Vittad. pusillum Batsch.
polyrhizon Batsch Scleroderma bovista Fr.
polyrhizum Gmel. Scleroderma geaster Fr.
populinum Ehrh. Uredo populina Jacq.
pratense Pers. gemmatum Batsch.
pratense Schum. pusillum Batsch.
proteus Bull. gemmatum Batsch.
proteus Sow. bovista L.
proteus ovoideum D. C. pyriforme Schaeff.
proteus var. 2. With. pusillum Batsch.
proteus var. 4. Bull. hiemale Dur. et M.
5413. pruinatum Gmel. syst. II. 1465 Nr. 35. Germ. merid.
5414. pusillum Batsch cont. II 123 F. 228. Eur. Alger. Java. Nepal.
L. bovista Bolt. fung. T. 117 Fig. C.
L. candidofulvum, villis subulatis asperum Gled. 148 Nr. 1.
L. cepaeforme Bull. champ. 148 T. 435 F. 3 sec. Fr.
L. dermoxanthum Vittad. lycoperd. 34.
L. ericetorum Desv. sec. Wallr.

L. farinaceum Reinwardt in herb. lugd. bat.
L. furfuraceum Schaeff. fung. 131 T. 294.
L. lacerum Batsch el. 145.
L. polymorphum Vittad. lycoperd. 39.
L. pratense Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1401.
L. proteus var. 2. With. arr. IV. 349.
L. stellatum Vaill. Bot. paris. 122.
L. turbinatum, leucophaeum Mich. gen. 218 Nr. 5.
L. verruculosum Opiz seznam 130
Elvela pyxidata Schaeff. fung. 111 T. 280.
Bovista pusilla Pers. syn fung. 138.
pusillum Pers. gemmatum Batsch.
5415. pyriforme Schaeff. fung. 128 T. 285 et 293. Eur. Himal. Sumatra.
L. bovista pyriforme Wahlb. Fl. suec. II. 1023.
L. excipuliforme auct. plur. sec. Wallr.
L. minimum, transversim latum, laeve Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 9.
L. ovoideum Bull. champ. 148 T. 435 F. 1.
L proteus ovoideum D. C. Fl. fr. II. 265.
L. ramosum Jacq. Fl. austr. T. 124 F. 3.
L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
pyriforme Pers. gemmatum Batsch.
pyriforme cinereum Batt. gemmatum Batsch.
quadricorne Sw. bovista L.
quadrifidum Poir. Geaster fornicatus Fr.
5416. quercinum Pers. syn. fung. 148. Germ.
radiatum Batsch Geaster rufescens Fr.
radiatum L. Leangium stellare Lk.
radiatum L. Stictis radiata Pers.
radiatum Sow. Institale radiatum Fr.
radicans Gmel. Geaster rufescens Fr.
5417. radicatum Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Alger.
ramosum Jacq. pyriforme Schaeff.
recolligens Sow. Geaster rufescens Fr.
recolligens Woodw. Geaster mammosus Fr.
5418. roseum Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 200. Java.
rufescens Poir. Geaster rufescens Fr.
rufum Dicks. Arcyria punicea Pers.
5419. rusticum Bon. bot. Zeit. 1857. 614. In agro ravensb.
5420. saccatum Vahl Fl. dan T. 1139, Fr. syst. myc. III. 35. Eur.
L. boletiforme Pers. sec. Wallr.
L. boletoides Pers. in Desv. journ. bot. 1809. II. 22
L. excipuliforme D. C. Fl. fr. II. 263.
L. medium Vaill. Bot. paris. 122.
saccatum cinereum Hall. bovista L.
saccatum cinereum Hall. caelatum Bull.
saccatum cinereum Hall. gemmatum Batsch.
saccatum cinereum Hall. pyriforme Schaeff.
saccatum nigerrimum Hall. Polysaccum crassipes D. C.
sanguineum Rupp. Lycogala epidendron Fr.
sanguineum sphaericum Buxb. Lycogala epidendron Fr.
scabrum Willd. Elaphomyces granulatus N.
scabrum Willd. Elaphomyces muricatus Fr.
scutellatum Schrk Uredo scutellata Pers.
semen Retz. Sclerotium semen Tod.
semiorbiculare Tourn. Craterellus cornucopioides Pers.
5421. sericellum Berk. in Hook. journ. 1851. 171. Himal.
5422. serotinum Bon. bot. Zeit. 1857. 631. In agro ravensb.
sessile Hall. Bovista nigrescens Pers.
sessile, capite in transversum lato Vaill. caelatum Bull.
sessile, capite in transversum lato Vaill. gemmatum Batsch.
solidum Gron. Pachyma cocos Fr.
solidum L. Elaphomyces granulatus N.
solidum L. Elaphomyces muricatus Fr.
solidum L. Tuber albidum Caesalp.
solidum L. Tuber cibarium Sibth.
spadiceum Dicks. Elaphomyces granulatus N.
spadiceum Gmel. Scleroderma verrucosum Pers.
5423. spadiceum Pers. in Desv. journ. 1809. II. 20 T. 1 F. 5. In agro paris.

spadiceum flavum Schaeff. caelatum Bull.
sparganii fructus facie Johr. caelatum Bull.
sphaericopapillatum Gled. Tulostoma mammosum Fr.
sphaericum Mich. Bovista plumbea Pers.
sphaericum sesile Gled. Lycogala epidendron Fr.
spurium Buxb. Botrytis carnea Schum.
squamosum Gmel. Tulostoma squamosum Pers.
stellatum L. Geaster rufescens Fr.
stellatum Oed. Geaster multifidus Rabh.
stellatum Relh. Geaster mammosus Fr.
stellatum Scop. Geaster hygrometricus Pers.
stellatum Vaill. pusillum Batsch.
stellatum Woodw. Geaster limbatus Fr.
stellatum minus Woodw. Geaster Bryantii Berk.
stellatum β. Woodw. Geaster striatus Fr.
stellatum var. Bull. Geaster duplicatus Chev.
stipitatum Retz. Cionium xanthopus Ditm.
striatum Poir. Geaster striatus Fr.
subalpinum Schrk bovista L.
subcorticinum Schrk Uredo miniata Pers.
subglobosum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.
subterraneum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.
subterraneum conglomeratum Hall. Tuber cibarium Sibth.
subterraneum rugosum Hall. Sclerotium semen Tod.
tessellatum Schum. Scleroderma vulgare Fr.
tinctorium Poir. Polysaccum crassipes D. C.
totum exasperatum Hall. Tulostoma mammosum Fr.
transversarium Bosc. Cauloglossum transversarium Fr.
tritici Bjerk. Uredo segetum Pers.
truncatum L. Bulgaria globosa Fr.
truncatum L. Bulgaria inquinans Fr.
tuber L. Elaphomyces muricatus Fr.
tuber L. Tuber cibarium Sibth.
turbinatum Pers. gemmatum Batsch.
turbinatum, candidum Scop. gemmatum Batsch.
turbinatum, leucophaeum Mich. pusillum Batsch.
umbrinum Fl. dan. constellatum Fr.
5424. umbrinum Pers. dispos. fung. 53. In agro goett.
umbrinum hirtum Pers. gemmatum Batsch.
ungulinum Schum. Reticularia ungulina Fr.
ustilago Schrk Uredo segetum Fr.
5425. utriforme Bull. champ. 153 T. 450 F. 1. Gall. Germ.
Bovista utriformis Fr. syt. myc. III. 25.
vallisnerianum Pont. Phallus impudicus L.
variolosum Huds. Lycogala epidendron L.
variolosum L. Sphaeria fragiformis Pers.
variolosum Murr. Sphaeria fusca Pers.
verrucosum Batsch Lycogala epidendron Fr.
verrucosum Bull. Scleroderma verrucosum Pers.
verrucosum Rupp. gemmatum Batsch.
verrucosum sphaericum Vaill. caelatum Bull.
verruculosum Opiz pusillum Batsch.
vesicarium majus Gort. Geaster fornicatus Fr.
vesicarium minus Gort. Geaster limbatus Fr.
vesicarium stellatum Tourn. Geaster hygrometricus Pers.
vesicarium stellatum Tourn. Geaster rufescens Fr.
vesiculosum Batsch Trichia varia Pers.
vesparium Batsch Trichia rubiformis Pers.
vitellinum Fr. caelatum Bull.
volva multifida cartilaginea Scop. Geaster fornicatus Fr.
volva multifida patente Scop. Geaster rufescens Fr.
volvam explanans Schm. Geaster hygrometricus Pers.
volvam recolligens Schm. Geaster limbatus Fr.
volvam reflectens Schm. Geaster Bryantii Berk.
volvam reflectens Schm. Geaster fornicatus Fr.
volvatum la Tourr. Hysterium quercinum Pers.

vulgare Tourn. gemmatum Batsch.
vulgare Vaill. bovista L.
vulgare nostras Batt. Polysaccum crassipes D. C.
5426. xanthospermum Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.
CDIV. **Lysurus** Cibot.
Clathrus Spr. Phallus L.
Hyphomycetes lysuroïdeae Cord. Fungi clathracei Brongn. Gasteromycetes angiogasteres phalloidei Fr.
5427. aseroëformis Cord. icon. VI. 22 T. 4 F. 3—8. Nov. Holl.
5428. Gardneri Berk. lond. journ. 1846. 535. Ceylon.
5429. mokusin Cibot in act. petropol. XIX. 375 T. 5. Ind. or.
Clathrus mokusin Spr. syst. IV. 499.
Phallus mokusin L. spec. pl. suppl. 452.

M.

CDV. **Macroon** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
5430. obscurum Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 93 T. 47. Boh.
CDVI. **Macrosporium** Fr.
Alternaria N. Helminthosporium N.
Coniomycetes mucedines trichothecii Fr. Haplomycetes coniomycetes M.
5431. boucerosiae Dur. et M. Fl. alger. I. 359. Alger.
5432. brassicae Berk. in Sm. Fl. brit. V. 339 Nr. 2. Brit.
5433. caricinum Fr. syst. myc. III. 375. Amer. bor.
cheiranthi Fr. Helminthosporium cheiranthi Lib.
convallariae Fr. Alternaria tenuis Fr.
5434. heteronemum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 216. Gall. bor.
5435. pinguedinis Berk. lond. journ. 1845. 309 T. 12 F. 2. Cincinati.
5436. punctiforme Berk. lond. journ. 1845. 309 T. 12 F. 1. Cincinati.
tenuissimum Fr. Helminthosporium tenuissimum N.
Macrotrichum Grev.
ferrugineum Grev. Sporotrichum fuscum Fr.
heterosporium Grev. Trichothecium fuscum Fr.
Malinvernia Rabh.
anserina Rabh. Sphaeria anserina Pers.
CDVII. **Mammaria** Ces.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
5437. echinobotryoides Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1895, Flora 1854. 207. In agro vercell.
Manina Adans.
cauliflora Scop. Thelephora cristata Fr.
columnaris Scop. Thelephora cristata Fr.
coralloides Ad. Clavaria coralloides L.
cordiformis Scop. Hydnum erinaceus Bull.
cordiformis Scop. Hydnum ferruginosum Fr.
flagellum Scop. Hydnum flagellum Pers.
muscoides Scop. Hydnum coralloides Scop.
ramosissima Scop. Hydnum nudicaule Pers.
CDVIII. **Marasmius** Fr.
Agaricus Bull. Cantharellus M.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
5438. actinopus M. ann. sc. nat. 1854. I. 112. Guian. gall.
alliaceus Fr. Agaricus galericulatus Scop.
5439. alliiodorus Fr. epicr. 384. J. Fern.
Cantharellus alliiodorus M. ann. sc. nat. 1835. III. 449.
5440. amadelphus Fr. epicr. 380. Gall.
Agaricus amadelphus Bull. champ. T. 550. F. 3.
A. mollipes Pers. myc. eur. III. 125.
androsaceus Fr. Agaricus androsaceus L.
5441. anomalus Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1806, Flora 1854. 203. In agro dries.
archyropus Fr. Agaricus archyropus Pers.
5442. arecarius Fr. epicr. 380. Cochin.
Agaricus arecarius Lour. Fl. cochin. II. 692.
5443. atrorubens M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. Surin.
Agaricus atrorubens Berk. in pl. Hostmann Nr. 2.
5444. bambusinus Fr. epicr. 385. Brasil.
5445. bellus Berk in Hook. journ. 1856. 139. Rio negro.
5446. brasiliensis M. ann. sc. nat. 1849. XI. 236. Brasil.
5447. bulbipes M. Fl. chil. VII. 349. Chile.

5448. **caatingensis** Berk. in Hook. journ. 1856. 137. Rio negro.
calopus Fr. **Agaricus calopus** Pers.
5449. **candidus** Fr. epicr. 381. Eur.
Agaricus albus Secr. mycogr. Nr. 801.
A. candidus Bolt. fung. T. 39 Fig. D.
A. ramealis var. Weinm. Fl. ross. 100.
5450. **caperatus** Berk. in Hook. journ. 1851. 44. Ind. or.
5451. **castaneus** M. ann. sc. nat. 1854 I. 109. Guian. gall.
5452. **caulicinalis** Fr. epicr. 383. Brit. Scan.
Agaricus caulicinalis Sw. in act. holm. 1809. 82.
cepaceus Fr. **Agaricus cepaceus** Fr.
5453. **chordalis** Fr. epicr. 383. In agro upsal.
5454. **cladophyllus** Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5455. **clavaeformis** Berk. lond. journ. 1847. 316. Ohio.
5456. **coilobasis** Berk. in Hook. journ. 1856. 141. Rio negro.
5457. **congregetus** M. ann. sc. nat. 1854. I. 113. Guian. gall.
5458. **consocius** Berk. in Hook. journ. 1851 44. Ind. or.
5459. **cucurbitula** M. syll. 141. Colombo.
5460. **cupressiformis** Berk. in Hook. journ. 1856. 140 T. 5 F. 3. Rio negro.
5461. **decurrens** M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5462. **dilatatus** Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
dispar Fr. **Agaricus dispar** M.
5463. **epileucus** Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
epiphyllus Fr. **Agaricus epiphyllus** Pers.
erythropus Fr. **Agaricus erythropus** Pers.
5464. **faveolaris** Fr. epicr. 385. In sylv. ard.
Cantharellus faveolaris M. ann. sc. nat. 1835. VI. Nr. 51.
5465. **ferrugineus** Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil. Guian.
5466. **flammans** Berk. in Hook. journ. 1856. 136. Rio negro.
5467. **foeniculaceus** Fr. fung. esc. 52. Germ. Scan.
Agaricus tomentellus Lasch in Linn. 1827. Nr. 143. β.
foetidus Fr. **Agaricus foetidus** Fr.
5468. **fulviceps** Berk. lond. journ. 1847 490. Ceylon. Guian.
fuscopurpureus Fr. **Agaricus fuscopurpureus** Pers.
5469. **gamophyllus** M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
5470. **haedinus** Berk. in Hook. journ. 1856. 135. Rio negro.
5471. **haematocephalus** M. Cuba crypt. 118 T. 17 F. 1. Brasil. Cuba.
Agaricus haematocephalus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 369.
5472. **haematodes** Berk. in Hook. journ. 1852. 136. Himal.
5473. **helvolus** Berk. in Hook. journ. 1856. 136. Rio negro.
5474. **hepaticus** Berk. lond. journ. 1846. 1. Terra Diemen.
5475. **hippiochaetes** Berk. in Hook. journ. 1856. 139 Rio negro.
5476. **holophaeus** M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5477. **Hookeri** Berk. in Hook. journ. 1852. 136. Himal.
Hudsoni Fr. **Agaricus Hudsoni** Pers.
5478. **impudicus** Fr. epicr. 377. In agro upsal.
5479. **inflexus** M. Fl. chil. VII. 349. Chile.
5480. **inoderma** Berk. in Hook. journ. 1851. 15. Para.
5481. **insititius** Fr. epicr. 386. Germ. Helv. Ital. Scan.
Agaricus calopus Secr. mycogr. Nr. 745.
A. Vaillantii var. Lasch in sched.
5482. **iridescens** Berk. in Hook. journ. 1851. 43 Ind. or.
5483. **languidus** Fr. epicr. 379. Succ.
5484. **leoninus** Berk. in Hook. journ. 1856. 135. Rio negro.
5485. **leucocephalus** M. syll. 142. Colombo.
5486. **longipes** M. ann. sc. nat. 1854. I. 114. Guian. gall.
5487. **macrorhizus** M. syll. 142. Colombo.
5488. **mitiusculus** Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil.
5489. **molochinus** Fr. epicr. 377. Suec.
5490. **molyoides** Fr. epicr. 382. Scan.
Agaricus clavatus Schum. Fl. saell. II. 277 Nr. 1700.
5491. **mulleus** Fr. epicr. 374. Gall. Germ.
Agaricus erythropus phaeopus Pers. myc. eur. III. 133.
A. peronatus Vaill. Bot. paris. 63. Nr. 16.
5492. **niveus** M. ann. sc. nat. 1854. I. 117. Guian. gall.
5493. **nivosus** Berk. in Hook. journ. 1856. 139. Rio negro.
5494. **obscurus** Berk. in Hook. journ. 139. Rio negro.

5495. omphalodes Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5496. opacus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.
oreades Fr. Agaricus oreades Bolt.
perforans Fr. Agaricus perforans Hoffm.
peronatus Fr. Agaricus peronatus Bolt.
5497. pithyophilus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
plancus Fr. Agaricus plancus Fr.
5498. plectophyllus M. ann. sc. nat. 1854. I. 111 T. 11 F. 2. Guian. gall.
5499. poecilus Berk. in Hook. journ. 1856. 137. Rio negro.
5500. polycladus M. ann. sc. nat. 1854. I. 113. Guian. gall.
5501. polygrammus M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5502. populiformis Berk. in Hook. journ. 1856. 140 T. 5 F. 2. Rio negro.
porreus Fr. Agaricus porreus Fr.
prasiosmus Fr. Agaricus prasiosmus Fr.
5503. pulchellus Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
putillus Fr. Agaricus putillus Fr.
pyramidalis Fr. Agaricus pyramidalis Scop.
5504. pyrrhocephalus Berk. lond. journ. 1847. 316. Ohio.
ramealis Fr. Agaricus ramealis Bull.
5505. rhabarbarinus Berk. in Hook. lond. journ. 1856. 135. Rio negro.
5506. rigidus M. syll. 143. Colombo.
rotula Fr. Agaricus rotula Scop.
5507. rubellus M. ann. sc. nat. 1854. I. 115 T. 11 F. 6. Guian. gall.
5508. rubricosus M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5509. rugatus M. ann. sc. nat. 1854. I. 109. Guian. gall.
saccharinus Fr. Agaricus epiphyllus Pers.
5510. sarmentosus Berk. lond. journ. 1846. 2. Jamaica.
5511. saxatilis Fr. epicr. 378. Suec.
5512. schizopus Fr. epicr. 384. Ital.
Agaricus schizopus Secr. mycogr. Nr. 790.
scorodonius Fr. Agaricus scorodonius Fr.
5513. scorteus Fr. epicr. 376. In agro lugd. suec.
5514. similis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5515. splachnoides Fr. epicr. 384 Scan.
Agaricus splachnoides Hornem. Fl. dan. T. 1678 F. 1.
5516. spongiosus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5517. stenophyllus M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
stipulicola Ces. Agaricus junciocola Mich.
5518. sulcipes Berk. lond journ. 1847. 490. Ceylon.
5519. Sullivantii M. syll. 143. Colombo.
5520. synodicus Fr. epicr. 381. Suin.
5521. tageticolor Berk. in Hook. journ. 1856. 136 T. 5 F. 1. Rio negro.
5522. terginus Fr. epicr. 377. Germ. Scan.
Agaricus leptopus Pers. icon. pict. sec. Fr.
A. terginus Fr. syst. myc. I. 128.
5523. tessellatus M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian gall.
torquatus Fr. Agaricus torquatus Fr.
urens Fr. Agaricus urens Bull.
Vaillantii Fr. Agaricus Vaillantii Fr.
5524. varicosus Fr. epicr. 376. Suec.
Martella Scop.
echinus Scop. Hericium echinus Pers.

CDIX. **Massaria** Berk.
Sphaeria Fr.
Pyrenomycetes sphaeriacei Fr.
5525. amblyospora Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.
5526. argus Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.
crustata Str. Sphaeria crustata Fr.
5527. epiphega Riess in Fres. Beitr. 61 F. 35–40. In agro cassel.
fimeti Str. Sphaeria fimeti Sow.
foedans Str. Sphaeria foedans Fr.
inquinans Str. Sphaeria inquinans Pers.
mamillana Rabh. Sphaeria limitata Pers.
5528. pyxidata Riess in Fres. Beitr. 61 T. 7 F. 1—6. In agro cassel.
5529. rhyponta M. syll. 244. Alger.
Sphaeria rhyponta Dur. et M. Fl. alger. I. 523.

CDX. **Mastigosporium** Riess.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Mucedines Fr.
5530. album Riess in Fres. Beitr. 56. In agro cassel.
Mastocephalus Batt.

agaricinus Batt. Agaricus mastoideus Fr.
procerus Batt. Agaricus procerus Scop.
Mastoleucomyces Batt.
ramentaceus Batt. Agaricus ramentaceus Bull.
CDXI. **Mastomyces** M.
Sphaeria Fr.
Pyrenomycetes sphaeropsidei M.
5531. Friesii M. ann. sc. nat. 1848. X. 135 T. 6 F. 4 Suec.
Sphaeria uberiformis Fr. in Kze myk. Heft. II. 40.
CDXII. **Mazzantia** M.
Cenangium Kneiff. Dothidea M. Sphaeria Guep. Tympanis Wallr.
Pyrenomycetes sphaeriacei M.
5532. galii M. syll. 246. Eur.
Cenangium in caulibus aparines Kneiff in sched.
Dothidea galii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1153.
Sphaeria aparines Cast. cat. pl. mars. 171.
S. galii Guepin in Fr. el. II. 105.
Tympanis aparines Wallr. Fl. crypt. II. 424.
T. galii Rabh. D. C. Fl. Nr. 2593.
5533. gougetiana M. syll. 247. Alger.
Dothidea gougetiana M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 247.
CDXIII. **Medusula** Cord. et Tod.
Asterisca Spr. Graphis Ach. Sporotrichum Lk.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
isabellina Eschw. Graphis dendritica Ach.
labyrinthica Tod. Sporotrichum virescens Lk.
5534. ochracea Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 241. In agro prag.
5535. olivacea M. ann. sc. nat. 1849. VIII. 357. Guian. gall.
palmata Fr. Asterisca cinchonarum Spr.
5536. Zamiae Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 240. Boh. sept.
Melampsora Cast.
areolata Desm. Erysibe areolata Wallr.
euphorbiae Cast. Leptostroma herbarum Lk.
populina Lév. Uredo populina Jacq.
salicina Lév. Uredo caprearum D. C.
tremula Tul. Perisporium populinum Wallr.
CDXIV. **Melanconium** Lk.
Coniothecium Cord. Dapsilosporium Cord. Didymosporium Lk. Diplosporium Cord. Naemaspora Grev. Papularia Fr. Sphaeria Sow. Sporidesmium Awd. Steganosporium Cord. Stilbospora Pers. Trichoconium Cord. Uredo Str.
Mycetomycetes melanconiaceae Cord. Uredinei fusidiei Brongn. Mycetoidea protomyci sphaeromyci N. Coniomyci entophyti stilbosporei Fr. Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
5537. acutum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 43. 44. In agro prag.
5538. apiocarpum Lk spec. II. 90. Germ.
apiosporium Lk ovatum Lk.
arundinis Pers. sphaerospermum Lk.
atrum Lk glomeratum Lk.
5539. betulinum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 208, Rabh. Nr. 431. Eur.
M. elevatum Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 60.
Didymosporium betulinum Grev. crypt. scot. T. 273.
D. elevatum Lk spec. II. 94.
Steganosporium elevatum Riess bot. Zeit. 1853. 132 T. 3 F. 24—27.
Stilbospora microsperma Pers. obs. I. 31 T. 2 F. 3, syn. fung. 96, D. C. Fl. fr. VI. 150.
S. spermatodes Lk obs. II. 30.
Uredo microsperma Str. sec. Fr.
5540. bicolor N. syst. 32 T. 2 F. 27. Eur.
M. discolor Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 157.
M. ramulosum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 34.
5541. cocciferum Rabh. D. C. Fl. Nr. 441. Boh.
Dapsilosporium cocciferum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 45.
conglomeratum Lk glomeratum Lk.
5542. cryptosporium Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 36. Boh.
5543. diffluens Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 38. In agro prag.
diffusum Cord. juglandinum Kze et Schm.
discolor Kze et Schm. bicolor N.
5544. disseminatum Lk spec. II. 91. Eur. Alger.
5545. effusum Lk spec. II. 91. Germ.
elevatum Cord. betulinum Kze et Schm.
5546. ellipticum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 39. Boh.
5547. ficophilum Rabh. D. C. Fl. Nr. 436. In agro dresd.
5548. glomeratum Lk spec. II. 92. Eur.

M. atrum Lk obs. II. 3.
M. conglomeratum Lk spec. II. 92.
Coniothecium amentacearum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 26.
Stilbospora conglomerata Lk obs. II. 30.
S. microsperma Lk ibid. 31.

5549. glutinatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 440. Boh.
Trichoconium glutinatum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 73 T. 37.

5550. hederae Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.

5551. juglandinum Kze in Fic. Fl. dresd. 260. Boh. Germ. Ital.
M. diffusum Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 59.
M. juglandis Cord. ibid. 21 F. 58.
Stilbospora juglandis Fr. crypt. exs. Nr. 216.

juglandis Cord. juglandinum Kze et Schm.

5552. microspermum N. syst. 32. Germ.

5553. nephrospermum M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 44. Gall. merid.

5554. ovatum Lk spec. II. 89. Eur.
M. apiosporium Lk ibid.
Sporidesmium vulgare Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1361.
Steganosporium pyriforme Cord. icon. III. 23 T 4 F. 61.
Stilbospora Kickxii West. in bullet. d. Brux. 1851. 409 F. 6.
S. ovata Pers. obs. I. 31 T. 2 F. 2, Alb. et Schwz consp. Nr. 161, D. C. Fl. fr. VI. 150.
S. pyriformis Hoffm. Fl. germ. T 13 F. 4.
Uredo oosperma Str. sec. Fr.

5555. ovoideum Lk spec. II. 90. Germ.

5556. pandani Lév. ann. sc. nat. 1845. 66. In horto bot. paris.

5557. papularia Fr. crypt. exs. N. 215, Rabh. Nr. 445. Eur.
Naemaspora magna Grev. crypt. scot. T. 349.
Papularia fagi Fr. syst. orb. veg. 85.
Sphaeria carpinea Sow. fung. T. 376.
Stilbospora magna Berk. in Sm. Fl. brit. V. 357. Nr. 3.

5558. pini Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 41. 42. Boh. sept.

5559. punctiforme Rabh. D. C. Fl. N. 432. In agro dresd.

5560. putredinis Wallr. Fl. crypt. II. 181. Thur.

5561. pyriforme Pr. in Linn. 1852. XXV. 737. In agro hoyersw.

ramulosum Cord. bicolor N.

5562. sanguineum Rabh. D. C. Fl. 437. In agro dresd.

5563. sphaeroideum Lk spec. II. 92. Germ. Gall.
Stilbospora microsperma Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 384.

5564. sphaerospermum Lk spec. II. 91. Eur. Alger.
M. arundinis Pers. sec. Fr.
Stilbospora sphaerosperma Pers. obs. I. 31 T. 1 F. 6, D. C. Fl. fr. VI. 150.
Uredo sphaerosperma Str. sec. Fr.

5565. stromaticum Cord. icon. I. 3. Boh.
Diplosporium stromaticum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 13 T. 38.

5566. taxi Rabh. D. C. Fl. Nr. 443. In agro dresd.

CDXV. **Melanogaster** Cord.
Argylium Wallr. Bulliardia Jungh. Hyperrhiza Kl. Lycoperdoides Mich. Octaviana Vittad. Phlebomorpha Desp. Polysaccum Fr. Rhizopogon Tul. Tuber Bull.

Myelomycetes sclerodermaceae Cord. Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei Tul. Gasteromycetes trichospermi hymenogastereae melanogastereae M.

5567. ambiguus Tul. ann. sc. nat. XIX. 377 T. 17 F. 24, fung. hyp. 96. Eur.
M. Klotzschii Cord. icon. V. 23.
Argylium liquaminosum Wallr. Fl. crypt. II. 874.
Hyperrhiza liquaminosa Kl. in Dietr. Fl. boruss Nr. 468.
H. tuberossa Fr. in Linn. V. 695.
Lyceperdoides tuberosum, flavescens Mich. gen. 219 T. 98 F. 3. A.
Octaviana ambigua Vittad. tuber. 18 T. 4 F. 7.
Polysaccum tuberosum Fr. syst. myc. III. 53, Krombh. Schw. VIII. 20 T. 60 F. 11. 12.

5568. aureus Tul. fung. hyp. 97. In agro mediol.
Hyperrhiza aurea Rabh. D. C. Fl. Nr. 2364.
Octaviana aurea Vittad. tuber. 20 T. 3 F. 14.

berkeleyanus Br. Rhizopogon rubescens Tul.

broomeianus Berk. variegatus Tul.

broomeianus Cord. Rhizopogon rubescens Tul.

cauvinianus M. Phlebomorpha nigricans Desp.

cauvinianus M. Rhizopogon luteolus Fr.

Klotzschii Cord. ambiguus Tul.
5569. odoratissimus Tul. fung. hyp. 95. Lombard.
Hyperrhiza odoratissima Rabh. D. C. Fl. Nr. 2363.
Octaviana odoratissima Vittad. tuber. 19.
5570. rubescens Tul. fung. hyp. 96 T. 2 F. 6, T. 12 F. 7. Gall. Ital.
Hyperrhiza rubescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 2362.
Octaviana rubescens Vittad. tuber. 18 T. 4 F. 12.
5571. sarcomelas Tul. fung. hyp. 96. Boruss. Insubria.
Hyperrhiza sarcomelas Kl. in Dietr. Fl. boruss. 469.
Octaviana sarcomelas Vittad. tuber. 16 T. 3 Fr. 13.
5572. tuberiformis Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 1. T. 1. In agro prag.
Hyperrhiza tuberiformis Rabh. D. C. Fl. Nr. 2358.
5573. variegatus Tul. fung. hyp. 92 T. 2 F. 4, T. 12 F. 6. Eur. Alger.
M. broomeianus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 352.
Bulliardia inquinans Jungh. in Linn. V. 408 T. 6 F. 17.
Hyperrhiza variegata Rabh. D. C. Fl Nr. 2360.
Lycoperdoides tuberosum, ferrugineum Mich. gen. 219 T. 98 F. 2. C.
Octaviana variegata Vittad. tuber. 16 T. 3 F. 4
Tuber moschatum Bull. champ. 79 T. 479.

CDXVI. **Melanospora** Cord.
Ceratostoma Fr. Perisporium Fr. Scopinella Lév. Scopulina Lév. Sphaeria Fr.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. Pyrenomycetes ascophori sphaerieae M.
5574. barbata Dur. et M. Fl. alger. I. 542 T. 25 F. 3. a. g. Eur. Alger.
Ceratostoma barbatum Fr. obs. II. 340.
Scopinella barbata Lév. in dict. univ. hist. nat. 126.
Scopulina barbata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 287.
Sphaeria barbata Pers. syn. fung. 60.
betulina Desm. Perisporium betulinum Fr.
5575. chionea Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 297. B. Eur.
Ceratostoma chioneum Fr. obs. II. 340 T. 7 F. 2.
Sphaeria caprina Fr. Fl. dan. T. 1859 F. 2.
S. chionea Fr. syst. myc. II. 446.
5576. leucotricha Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 297. C. In agro prag.
5577. zamiae Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 297. A. Boh. sept.

CDXVII. **Melanostroma** Cord.
Peziza Spr. Sphaeria Sommerf. Stictis Fr. Tubercularia Spr. Urceolaria Duf.
Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord.
5578. fusarioides Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 129 T. 61. Eur.
Peziza pupula Spr. syst. IV. 516.
Sphaeria venusta Sommerf. in sched.
Stictis mollis Pers. myc. eur. I. 337.
S. pupula Fr. syst. myc. II. 193.
S. radiata Alb. et Schwz consp. 346.
Tubercularia atrovirens Spr. in sched.
Urceolaria monocarpa Duf. in sched.
5579. minutum Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 85. In agro prag.

CDXVIII. **Melanotrichum** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
5580. microspermum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 89 T. 45. Boh.

CDXIX. **Melasmia** Lév.
Rhytisma Fr. Sphaeria Lk.
Myelomycetes sphaeriaceae Cord.
acerina Lév. Rhytisma acerinum Fr.
acerina Lév. Sphaeria acerina Wallr.
alnea Lév. Sphaeria alnea Lk.
5581. ophiospora Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 253. Cors. Gall. merid.
salicina Lév. Rhytisma salicinum Fr.
Melida Fr.
psidii Fr. Sphaeria trichostroma Kze.

CDXX. **Melidium** Eschw.
Myelomycetes mucoroideae Cord. Byssaceae rhizomorpheae Fr. Rhacodiei Rabh.
5582. subterraneum Eschw. rhizomorph. 33 F. 10. Germ.

CDXXI. **Meliola** Fr.
Actinonema Pers. Amphitrichum Pers. Aschersonia M. Asterina Berk. Dothidea M. Myxothecium Kze. Sphaeria Fr.
Hyphomycetes sphaeriacei Cord. Perisporiacei Fr. Pyrenomycetes perisporiacei M.
5583. amphitricha M. Cuba crypt. 326 T. 12 F. 2. Borneo. Cuba. Java.
Amphitrichum hibisci Spr. in act. holm. 1820. 52.
A. sacchari Spr. ibid.

Sphaeria amphitricha Fr. syst. myc. II. 513.
S. hibisci Kze in sched.
5584. araliae M. Cuba crypt. 327. Cuba.
Actinonema araliae Pers. in sched.
Amphitrichum araliae Spr. in act. holm. 1820. 52.
Sphaeria araliae Kze in sched.
5585. cladotricha Lév. ann. sc. nat. 1846. v. 266. Borneo.
5586. corallina M. Fl. chil. VII. 472 Chile, J. Fern.
Dothidea corallina M. ann. sc. nat. 1835. III. 354.
5587. cymbisperma M. ann. sc. nat. 1846. V. 374. Surin.
5588. furcata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin.
5589. hyalospora Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin.
moehrenhoutiana M. Aschersonia guianensis M.
5590. musae M. ann. sc. nat. 1846. V. 265. Guian. Surin.
Myxothecium musae Kze in Weigelt crypt. surin. exs. sec. M.
5591. oligotricha M. ann. sc. nat. 1855 III. 134. Guian. gall.
5592. penicillata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Brasil.
Mellitosporium Cord.
versicolor Cord. Stictis aeruginosa Pers.

CDXXII. **Memnonium** Cord.
Stemonomyces M.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Haplomycetes hyphomycetes M.
5593. effusum Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 91 F. 46 Ad. lint. culin. corrupt.
5594. schoenophilum Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger.
Stemonomyces schoenophilus M. in sched.
Menegazzia Mass.
apiospora Mass. Sphaeria Massalongi M.

CDXXIII. **Menispora** Pers.
Camptosporium Ehrb. Fusisporium Wallr. Psilonia Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Gymnocarpi naematothecii Pers. Coniomycetes mucedines trichomyci Fr.
5595. alba Pr. in Sturm Fl. III, 26 et 27 p. 39 T. 20. In agro hoyersw.
5596. aurea Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 56. In agro prag.
5597. caesia Pr. in Linn. 1851. XXIV 119. In agro hoyersw.
5598. ciliata Cord. icon. I. 16 T. 4. F. 222 Boh. sept.
5599. cinerea Cord icon. I. 16 T. 4 F. 225. In agro prag.
5600. cylindrosperma Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 226. Boh. sept.
5601. ellipsospora Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 93 T. 47. In agro hoyersw.
5602. glauca Pers. myc. eur. I. 32 Eur.
M. repens Cord. icon. II. 12 T. 4 F. 224.
Camptosporium glaucum Ehrb. sylv. berol. 11.
Fusisporium glaucum Wallr. Fl. crypt. II. 284.
Psilonia glauca Fr. syst. myc. III. 450.
5603. lucida Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 223. Boh. sept.
5604. oligosperma Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 55. In agro prag.
5605. olivacea Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 91 T. 46. In agro hoyersw.
5606. pyriformis Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 95 T. 48. In agro hoyersw.
repens Cord. glauca Pers.
5607. tortuosa Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 20. In agro prag.
5608. trichostyla Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 57. In agro prag.

CDXXIV. **Merisma** Pers.
Agaricus Fr. Anthina Fr. Calocera Fr. Clavaria Fr. Hydnum Scop. Sparassis Fr. Sphaeria Fr. Stereum Fr. Thelephora Fr. Typhula Fr.
Hymenomycetes basidiophori auricularini Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata Pers. Hydnoidei Alb. et Schwz. Fungosa fungi clavati N.
abietinum Spr. Clavaria abietina Schum.
abietinum Spr. Clavaria apiculata Fr.
amethystinum Spr. Clavaria amethystea Bull.
5609. angustatum Lev. ann. sc. nat. 1846. V. 158. Mexico.
anthocephalum Sw. Thelephora palmata Fr.
atrum Secr. Thelephora atra Weinm.
barbata Hill Clavaria coralloides L.
botrytis Lenz Clavaria botrytis Pers.
candidum Schwz Stereum candidum Fr.
5610. capillare Lév. ann. sc. nat. 1845. II. 208. Java. Peru.
cauliflorum Pers. Thelephora cristata Fr.
cauliflorum Secr. Thelephora spiculosa Fr.

cinereum Pers. Thelephora spiculosa Fr.
cinereum Spr. Clavaria cinerea Bull.
cladonia Schwz Thelephora cladonia Fr.
clathroides Spr. Hydnum clathroides Bull.
clavulare Fr. Thelephora palmata Fr.
columnare Seer. Thelephora cristata Fr.
coralloides Spr. Clavaria coralloides L.
coralloides Spr. Hydnum coralloides Scop.
coralloideum Pers. Thelephora coralloides Fr.
corniculatum Spr. Clavaria muscoides L.
crispulum Spr. Clavaria crispula Fr.
crispum Ehrb. Sparassis brevipes Krombh.
crispum Ehrb. Sparassis crispa Fr.
cristatum Alb. et Schwz Thelephora laciniata Pers.
cristatum Pers. Thelephora cristata Fr.
cristatum fuscum Alb. et Schwz Thelephora spiculosa Fr.
dendroides Lév. Clavaria dendroides Jungh.
diffusum Seer Thelephora palmata Fr.
fallax Spr. Clavaria cristata Pers.
fastidiosum Pers. Thelephora fastidiosa Fr.
fimbriatum Chev. Thelephora coralloides Fr.
fimbriatum Schwz Thelephora fimbriata Fr.
flabellare Pers. Thelephora caryophyllea Fr.
flabelliforme Fr. Thelephora laciniata Pers.
flabelliforme Schwz Sphaeria flabelliformis Fr.
flavum Lenz Clavaria aurea Schaeff.
foetidum Pers. Thelephora laciniata Pers.
foetidum Pers. Thelephora palmata Fr.
formosum Lenz Clavaria formosa Pers.
fuscescens Schwz Thelephora spiculosa Fr.
gracile Spr. Clavaria gracilis Pers.
5611. guadalupense Lév. ann. sc. nat. 1846 v. 157. Guadeloupe.
Holmskioldii Spr. Clavaria coralloides L.
hystrix Spr. Hydnum hystrix. Fr.
Küttlingeri Mat. Anthina flammea Fr.
macropus Spr. Clavaria macropus Pers.
5612. nigripes Schwz syn. 111 N. 1071. Carolina.
palmatum Pers. Thelephora palmata Fr.
palmatum angulatum Pers Thelephora laciniata Pers.
palmatum flabellatum Pers. Thelephora caryophyllea Fr.
partitum Lk. Sphaeria adscendens Fr.
penicillatum Pers. Thelephora spiculosa Fr.
petaloides Chev. Thelephora palmata Fr.
pratense Spr. Clavaria fastigiata Bull.
5613. pungens Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157 Java.
5614. pusillum Pers. myc. eur. I. 158 Brit.
pyxidatum Spr. Clavaria pyxidata Pers.
5615. Schweinizii Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.
Clavaria merismatoides Schwz syn. 182 sec. Lév.
serratum Pers. Thelephora sebacea Fr.
spathulatum Schwz Sparassis spathulata Fr.
strictum Spr. Clavaria stricta Pers.
strigosum Pers. Thelephora caryophyllea Fr.
strigosum Pers. Thelephora laciniata Pers.
subterraneum Pers. Clavaria subterranea D. C.
subtile Spr. Clavaria subtilis Pers.
subulatum Lév. Anthina subulata Fr.
suecicum Spr. Clavaria suecica Fr.
5616. tenax Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.
Clavaria tenax Schwz. syn. 182 sec. Lév.
thermale Pers. Agaricus lepideus Fr.
tomentosum Pers. Thelephora palmata Fr.
tremellosum Hoffm. Typhula phacorhiza Fr.
trichopus Spr. Clavaria cristata Pers.

5617. truncatum Cord. icon. V. 82. T. 10 F. 78. Boh.
tuberculosum Pers. Thelephora cristata Fr.
tuberosum Grev. Thelephora tuberosa Fr.
umbrinum Pers. Thelephora coralloides Fr.
vermiculare Pers. Thelephora spiculosa Fr.
viscosum Spr. Calocera viscosa Fr.
Merosporium Cord.
minutum Cord. Dacrina minuta Rabh.

CDXXV. **Merulius** Hall.
Agaricus L. Amanita Comm. Asterophora Fr. Auricularia Bull. Boletus D. C. Bulgaria Pers. Byssus Purt. Cantharellus Fr. Coniophora Pers. Coprinus Fr. Craterellus Fr. Cyphella Fr. Daedalea Fr. Elvela Gled. Exidia Fr. Fistulina With. Guepinia Fr. Gymnoderma Hoffm. Hydnum Poir. Laschia Fr. Lentinus Fr. Lenzites Fr. Lotia Pers. Nyctalis Fr. Peziza Wigg. Phlebia Fr. Physarum Schum. Polyporus. Pers. Poria Scop. Rhymovis Rabh. Schizophyllum Fr. Sistotrema Pers. Sphaeria Fr. Thelephora Fr. Trametes Fr. Tremella With. Verpa Sw. Xerotus Fr. Xylomyzon Pers. Xylophagus Lk.
Hymenomycetes basidiophori agaricini Cord. Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei Pers. Fungosa fungi pileati N. Hymenomycetes pileati polyporei Fr. Sarcomycetes Lk.
aeruginosus Schum. Peziza aeruginosa Pers.
affinis Jungh. Laschia velutina Lév.
5618. albidus Fr. obs. II 319. Dan.
alectorolophus Raeusch Cantharellus aurantiacus Fr.
alneus Lamk Schizophyllum commune Fr.
alveolaris D. C. Cantharellus alveolaris Fr.
androsaceus Purt. Agaricus androsaceus L.
androsaceus With. Agaricus Vaillantii Fr.
5619. applicatus Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 2. In agro paris.
5620. argenteus Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
5621. aurantiacus Kl. in herb. Hook. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 128 Nr. 2. Brit.
aurantiacus Pers. Cantharellus aurantiacus Fr.
auricula Roth Exidia auricula Judae Fr.
5622. aureus Fr. el. I. 62. Eur.
M. crucibulum Fr. obs. II. 99.
M. vastator Fr. syst. myc. I. 329.
Cantharellus crucibulum Rabh. D. C. Fl. N. 3576.
Xylomyzon solare Pers. myc. eur. I. 29.
auroreus Pers. Craterellus lutescens Fr.
betulinus Gmel. tremellosus Schrad.
betulinus Sobol. Lenzites betulina Fr.
5623. brassicaefolius Schwz syn. 92 N. 842. Carolina.
bryophilus Pers. Cantharellus bryophilus Fr.
buccinalis Purt. Agaricus stellatus Fr.
buccinalis With Agaricus scyphoides Fr.
byssinus Scop. lacrimans Scop.
canaliculatus Pers. Nyctalis canaliculata Fr.
candicans Pers. Cantharellus muscigenus Fr.
cantharelloides Sw. Craterellus lutescens Fr.
cantharellus Pers. Cantharellus cibarius Fr.
carbonarius Alb et Schwz Cantharellus umbonatus Pers.
carmichaelianus Berk. Boletus Carmichaeli Spr.
carneus Pers. Craterellus clavatus Fr.
caryophylleus With. Thelephora caryophyllea Fr.
5624. castaneus Meyer Fl. esseq. 302. Surin.
cibarius Pers. Cantharellus cibarius Fr.
cinereus Pers. Cantharellus cinereus Fr.
cinereus leucophaeus Pers. Cantharellus leucophaeus Nouel.
cladopus Pers. Agaricus corticola Pers.
clavatus Pers. Craterellus clavatus Fr.
collariatus With. Agaricus rotula Scop.
conchatus Lamk Agaricus conchatus Bull.
5625. confluens Schwz syn. 92 N. 836. Carolina.
conicus Schum. Verpa conica Sw.
coriaceus Lamk Lenzites betulina Fr.
5626. corium Fr. el. 188 Fur.

Auricularia corium Grev. sec. Fr.
A. papyrina alba Bull. herb. 279 T. 402.
Boletus purpurascens D. C. Fl. fr. VI. 41.
Polyporus corium Grev. crypt scot. T. 117.
P. purpurascens Pers. myc. eur. II. 69.
Poria cerea Scop. pl. subterr. 101 T. 22 F. 2.
Thelephora corium Pers. syn. fung. 574.

cornucopioides Gmel. Agaricus cochleatus Pers.

cornucopioides Gmel. Craterellus cornucopioides Pers.

cornucopioides N. Cantharellus cinereus Fr.

crenatus Vib. et Holmsk. Cantharellus lobatus Fr.

5627. crispatus Fl. dan. T. 716 F. 2, Fr. syst. myc. I. 382. Scan.

crispus Pers. Cantharellus crispus Fr.

crispus Pers. Cantharellus undulatus Fr.

croceus Dub. himantioides Fr.

crucibulum Fr. aureus Fr.

cucullatus Brond. Cantharellus cucullatus Dub.

5628. cucullatus Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.

5629. cuneifolius Meyer Fl. esseq. 302. Surin.

cupressi Schwz Cyphella cupressi Fr.

cupularis Wahlb. Cantharellus cupularis Fr.

5630. cuticularis Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.

daedaleus Lk Daedalea brasiliensis Fr.

derminus Korth. Agaricus derminus Lév.

destruens Pers. lacrimans Schum.

dimidiatus Sobol. Cantharellus muscigenus Fr.

elegans Pers. Agaricus umbelliferus L.

5631. elveloides Scop. Fl. carn. II. 462 N. 1585. Carn.

5632. eryophilus Pers. syn. fung. 495. Germ.
Agaricus eryophilus Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.

expansus Pal. lacrimans Schum.

explicatus Hoffm. Cantharellus aurantiacus Fr.

fagineus Schrad. Cantharellus crispus Fr.

favosus Willd. Laschia delicata Fr.

fissus Roth Cantharellus cinereus Fr.

flavus, oris contortis Hall. Cantharellus cibarius Fr.

foetidus Sow. Agaricus foetidus Fr.

foliaceus Pers. Cantharellus glaucus Fr.

5633. fugax Fr. obs. I. 100. Germ.
M. interplicatus Lasch in Linn. IV 553.

fugax Fr Polyporus reticulatus N.

fuligineus Alb. et Schwz Craterellus sinuosus Fr.

fuligineus Pers. Craterellus lutescens Fr.

fulvus Lasch Phlebia merismoides Fr.

fuscus With. Agaricus ericetorum Fr.

galeatus Schum. Cantharellus galeatus Schum.

gelatinosus Poir. Cantharellus muscigenus Fr.

gibbosus Pers. Trametes gibbosa Fr.

glandulosus Lamk Agaricus ostreatus Jacq.

gregarius Spr. rufus Pers.

5634. griseus Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.

Halleri Nr. 2326 Cantharellus cibarius Fr.

Halleri Nr. 2327 Craterellus violaceus Fr.

Halleri Nr. 2328 tremellosus Schrad.

Halleri Nr. 2329 tremellosus Schrad.

helvelloides Raeusch. Agaricus umbelliferus L.

helvelloides Sow. Sphaeria lateritia Fr.

5635. himantioides Fr. obs. II. 238. Gall. Scan.
M. croceus Dub. Bot. gall. II. 796.
Xylomyzon croceum Pers. myc. eur. II. 33 T. 14 F. 3.
X. versicolor Pers. ibid. 30.

hispidulus Scop. Craterellus lutescens Fr.

hispidulus Scop. Xerotus degener Fr

hydrolips D. C. Cantharellus cinereus Fr.

hydrolips γ. D. C. Craterellus lutescens Fr.

5636. incarnatus Schwz syn. 92 Nr. 840. Carolina.

inflexus Hoffm. Craterellus lutescens Fr.

infundibuliformis Hook. Craterellus cornucopioides Pers.

infundibuliformis Scop. Craterellus lutescens Fr.
infundibuliformis With. Cantharellus cinereus Fr.
interplicatus Lasch fugax Fr.
labyrinthiformis Lamk Daedalea quercina Pers.
labyrinthiformis Raeusch. Trametes confragosa Rabh.
5637. laciniatus Lamk encyc.l IV. 124. Ins. Borb.
Amanita fimbriola Commerson in herb. borb.
5638. lacrimans Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1920. Eur.
M. byssinus Scop. pl. subterr. 102 T. 19.
M. destruens Pers. syn. fung. 496.
M. expansus Pal. in Desv. journ. bot. III. 14.
M. vastator Tod. in act. holm. I. 351 T. 2 F. 1 — 4, Schrk Fl. bav. II. 574 Nr. 1631.
Agaricus coriaceus longissimus Raj. syn. 25 T. 1 F. 5
A. pectinatus Huds. Fl. angl. 623.
Boletus arboreus Sow. fung. T. 346.
B. lacrimans Wulf. in Jacq. misc. II. 111 T. 8 F. 2, Sow. fung. T. 113, Bolt. fung. T. 167 F. 1.
B. obliquus Bolt. fung. T. 74.
Clavaria dentata Scop. diss. I. 96 T. 9 F. 3.
Fistulina pectinata With. sec. Steud.
Gymnoderma favosum Hoff. veg. subterr. 28 T. 16 F. 1.
Hydnum cellare Poir. encycl. VIII. 201.
Sistotrema cellare Pers. syn. fung. 554.
S. stalacticum Pers. myc. eur. II. 210.
Xylomyzon destruens Pers. ibid. 27.
X. pelliceum Pers. ibid. 29.
lamellosus Sow. Rhymovis panuoides Rabh.
lichenoides Schrk Peziza hemisphaerica Wigg.
5639. lignosus Berk. in Hook. journ. 1854. 167. Himal.
lobatus Pers. Cantharellus lobatus Fr.
lubricus Schum. Leotia lubrica Pers.
lutescens Pers. Craterellus lutescens Fr.
luteus Scor. Cyphella lacera Fr.
lycoperdoides D. C. Nyctalis asterophora Fr.
membranaceus Dicks. Cantharellus lobatus Fr.
merismoides Fr. Phlebia merismoides Fr.
5640. molluscus Fr. syst. myc. I. 329. Gall. Helv.
Xylomyzon molluscum Pers. myc. eur. II. 30.
X. pulchrum Pers. ibid. 32 T. 14 F. 1.
monspeliensis Spr. Rhymovis panuoides Rabh
morchellaeformis Bert. Cantharellus morchellocephalus M.
mucor Spr. Agaricus mucor Batsch.
muscigenus With. Cantharellus muscigenus Fr.
muscorum Roth Cantharellus muscorum Fr.
muscorum Sommerf. Cantharellus galeatus Schum.
nigripes Pers. Cantharellus aurantiacus Fr.
5641. niveus Fr. el. I. 59. Lapp. Norv.
M. serpens Sommerf. Fl. lapp. 268.
odoratus Schwz Craterellus odoratus Fr.
Ottonis Spr. Craterellus violaceus Fr.
palmatus radiatus Holmsk. Thelephora laciniata Pers.
5642. papyraceus Fr. el. I. 61. Helv.
parasiticus Purt. Agaricus parasiticus Bull.
paucirugus Dub. porioides Fr.
petaloides Lamk Agaricus petalodes Bull.
5643. petropolitanus Weinm. Fl. ross. 348. In agro petropol.
pezizoides Pers. Cantherellus crucibulum Fr.
pezizoides Pers. Rhymovis panuoides Rabh.
5644. porioides Fr. obs. II. 238. Eur.
M. paucirugus Dub. Bot. gall. II. 796.
Xylomyzon papyraceum Pers. myc. eur. I 33. T. 14 F. 7.
X. paucirugum Pers. ibid. F. 6.
X. porioides Pers. ibid. 32.
pruinatus Pers. Craterellus lutescens Fr.
pseudocantharellus Pers. Cantharellus aurantiacus Fr.
5645. pulverulentus Fr. el. I. 60. Brit. Gall.
Auricularia membranacea Bory sec. Fr.
A. pulverulenta Sow. fung. T. 214.

Byssus septica pulverulenta Purt. brit. pl. II. 608.
Coniophora leioplaca Pers. myc. eur. I. 153.
C. membranacea Pers. ibid.
Thelephora membranacea Fr. in Linn. V. 529.
purpurascens Pers. Craterellus clavatus Fr.
purpureus Pers. Craterellus violaceus Fr.
purpureus With. Craterellus cornucopioides Pers.
quercinus Gmel. Daedalea quercina Pers.
quercinus Sobol. Lenzites betutina Fr.
radiatus Holmsk. Thelephora caryophyllea Fr.
radiatus Lamk Coprinus radiatus Fr.
5646. ramosus Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1584. Carn.
reflexus Gmel. Craterellus lutescens Fr.
reticulatus Fr. Polyporus reticulatus Fr.
reticulatus Gmel. Cantharellus retirugus Fr.
reticulatus Kl. Boletus Carmichaeli Spr.
retirugus Pers. Cantharellus retirugus Fr.
roseus Schwz Craterellus roseus Fr.
5647. rufus Pers. syn. fung. 498. Eur.
M. gregarius Spr. syst. IV. 468.
Xylomyzon isosporum Pers. myc. eur. II. 33 T. 16 F. 1. 2.
X. rufum Pers. ibid. 31.
5648. sanguinolentus Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
sepiarius Schrad. Lenzites sepiaria Fr.
serotinus Pers. Cantharellus musigenus Fr.
serpens Sommerf. niveus Fr.
5649. serpens Tod. in act. hal. I. 355, Rabh. Nr. 3100. Germ.
Boletus brachyporus Pers. myc. eur. II. 128.
Xylomyzon crustosum Pers. ibid. 34.
X. serpens Pers. ibid. 31
serpens Wahlb. tremellosus Schrad.
sesia Scop. Daedalea sesia Pers.
sessilis Lamk Agaricus variabilis Pers.
sessilis Oed. Daedalea quercina Pers.
sessilis, albus, hirsutus Hall. tremellosus Schrad.
sessilis, semipetiolatus Hall. tremellosus Schrad.
sinuosus Pers. Craterellus sinuosus Fr.
spadiceus Pers. Craterellus clavatus Fr.
spathularia Schwz Guepinia spathularia Fr.
spongiosus Fr. tremellosus Schrad.
5650. squalidus Fr. el. I 62. Scan.
squamosus Schrad. Lenzites sepiaria Fr.
squamula With. Agaricus epiphyllus Pers.
stipticus Lamk Agaricus stipticus Bull.
striatus Lamk Daedalea striata Fr.
tenellus D. C. Cantharellus tenellus Fr.
tenuis Lamk Daedalea quercina Pers.
tortilis Schum. Leotia lubrica Pers.
torulosus Pers. Xerotus romanus Fr.
5651. tremellosus Schrad. spic. 139. Eur. Himal. Rio negro.
M. betulinus Gmel. sec. Fr.
M. serpens Wahlb. Fl. upsal. 453.
M. sessilis, albus, hirsutus Hall. hist. III, 150 Nr. 2329.
M. sessilis, semipetiolatus Hall. ibid. Nr. 2328.
M. spongiosus Fr. el. I. 57.
M. variegatus Brond. in bullet. philom. 1825. IX. 384.
Agaricus acaulis, coriaceus, villosus L. spec. pl. II. 1645.
A. betulinus Müll. Fl. dan. T. 776 F. 1.
Auricularia papyrina Sow. fung. T. 349.
Laschia tremellosa Fr. in Linn. V. 533.
Xylomyzon tremellosum Pers. myc. eur. II. 30.
tubaeformis Lamk Craterellus lutescens Fr.
tubaeformis With. Peziza tuba Bolt.
tubiformis Pers. Craterellus lutescens Fr.
tubiformis sinuosus Pers. Craterellus sinuosus Fr.
turfosus Pers. Agaricus ericetorum Fr.
uliginosus Pers. Cantharellus lobatus Fr.
umbelliferus With. Agaricus capillaris Schum.
umbonatus Gmel. Cantharellus umbonatus Pers.

5652. umbrinus Fr. el. I. 61. Germ.
Xylomyzon taxicola Pers. myc. eur. II. 32 T. 14 F. 5 et 6.
umbrinus Pers. Craterellus clavatus Fr.
umbrinus Pers. Lenzites betulina Fr.
undulatus Hornem. Cantharellus albidus Fr.
undulatus Pers. Cantharellus undulatus Fr.
undulatus cervinus Pers. Craterellus lutescens Fr.
variegatus Brond. tremellosus Schrad.
vastator Fr. aureus Fr.
vastator Tod. lacrimans Schum.
villosus Pers. Craterellus lutescens Fr.
villosus dilatatus Pers. Craterellus lutescens Fr.
violaceus Fl. dan. Tremella sarcoides With.
violaceus Hall. Craterellus violaceus Fr.
violaceus Pers. Craterellus clavatus Fr.
violaceus Pers. Thelephora mesenterica Pers.
Weinmanni Spr. Cantharellus crispus Fr.
xanthopus Pers. Craterellus lutescens Fr.

Mesenterica Pers.
argentea Pers. Hypha argentea Pers.
coerulea Pers. Thelephora coerulea Schrad.
lutea Alb. et Schwz Ozonium auricomum Lk.
lutea Pers. Thelephora sulfurea Fr.
lutea Tod. Physarum pini Schum.
sanguinolenta Alb. et Schwz Thelephora sanguinolenta Alb. et Schwz.
tremelloides coerulea Tod. Thelephora coerulea Schrad.
tremelloides lutea Tod. Thelephora sulfurea Fr.

CDXXVI. **Miainomyces** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
5653. fungicolus Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 83 T. 42. Boh.

Microbotryon Schlechtd.
antherarum Schlechtd. Uredo violacea Pers.

CDXXVII. **Microcera** Desm.
Hymenomycetes isarieae Cord.
5654. coccophila Desm. ann. sc. nat. 1848. IX. 3 9. Gall. bor.

CDXXVIII. **Micropeltis** M.
Sphaeria Fr.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.
5655. applanata M. Cuba crypt. 325 T. 12 F. 6. Eur. Cuba. Guian.
Sphaeria applanata Fr. obs. I. 181.
S. Aspegrenii Fr. in Kze myk. Heft. II. 40.
S. globularis Schum. Fl. saell. II. 156 Nr. 1273.
S. pertusa var. Pers. syn. fung. 83.
5656. marginata M. ann. sc. nat. 1855. III. 133. Guian. Pensylv.
Sphaeria marginata Fr. el. II. 69.

Micropera Lév.
decorticans Lév. Sphaeria decorticans Fr.
drupacearum Lév. Cenangium cerasi Fr.
roseola Lév. Cenangium ferruginosum Fr.

Microporus Pal.
concinnus Pal. Polyporus concinnus Fr.
perula Pal. Polyporus xanthopus Fr.
polyporus Pal. Polyporus fuligineus Fr.

CDXXIX. **Microstoma** Milde.
Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr.
5657. hiemale Milde bot. Zeit. 1852. 208. In agro vratisl.

CDXXX. **Microthecium** Cord.
Sphaeria Tul.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord.
Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N.
5658. fallax Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
5659. Zobelii Cord. icon. V. 74 T. 8 F. 53. In agro prag.
Sphaeria Zobelii Tul. fung. hyp. 186 T. 13 F. 1.

CDXXXI. **Microthyrium** Dur. et M.
Pyrenomycetes cytisporiacei M.
5660. mauritanicum Dur. et M. Fl. alger. I. 615. Alger.
5661. microscopicum Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 138. Gall. bor.

CDXXXII. **Midotis** Fr.
Peziza M.
Hymenomycetes pyrenomeae Cord.
Hymenini hymenomycetes tremellini Fr. Discomycetes dermatei M.
5662. heteromera M. ann. sc. nat. 1855. III. 93. Guian. Haiti.
Peziza heteromera M. ibid. 1840. XIII. 206 T. 6 F. 3.
P. scabra Pers. in herb. lugd. bat.
5663. lingua Fr. el. I. 30. Helv.

CDXXXIII. **Mitremyces** N.
Gyropodium Hitchk. Lycoper-

don Bosc. Podaxon Fr. Scleroderma Pers.
Myelomycetes pisocarpiaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetoidea gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes trichospermi sclerodermei Fr.
heterogeneus N. lutescens Schwz.
indicus Spr. Podaxon pistillaris Fr.
5664. Junghuhnii Schlechtd. bot Zeit. 1844. 401 T. 3 F. 1—9. Amer. bor. Himal. Java.
5665. luridus Berk. lond. journ. 1845. 65 T. 1 F. 5. Nov. Holl.
5666. lutescens Schwz syn. 60 Nr. 345 T. 2 F. 1. Amer. bor.
M. heterogeneus N. syst. 136 F. 129.
Gyropodium coccineum Hitchcock in Sillim. journ. 1825. IX. 56.
Lycoperdon callostoma Poir. encycl. suppl. V. 476.
L. heterogeneum Bosc. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 10.
Scleroderma callostomum Pers. in Desv. journ. bot. II. 15 T. 2 F. 2.
5667. viridis Berk. in Hook. journ. 1851. 201. Himal.
Mitrophora Lev.
caroliniana Lév. Morchella caroliniana Bosc.
fusca Lév. Morchella fusca Pers.
gigas Lév. Morchella gigas Pers.
patula Lév. Morchella patula Pers.
rimosipes Lév. Morchella rimosipes D. C.
semilibera Lév. Morchella semilibera D. C.
undosa Lév. Morchella undosa Pers.
CDXXXIV. **Mitrula** Fr.
Clavaria Bull. Elvela Batsch Fungus Raj. Geoglossum Fr. Helvella Vill. Heyderia Fr. Spathulea Fr. Stilbum Ehrb. Typhula Fr. Verpa Wallr.
Hymenomycetes ascophori leotiaceae Cord. Fungi veri Brongn. Hymenomycetes clavati mitrulini Fr. Discomycetes helvellacei M.
abietis Fr. cucullata Fr.
5668. Berterii M. Fl. chil. VII. 397 T. 8 F. 5. J. Fern.
crispula Fr. Spathulea flavida Fr.
5669. cucullata Fr. epicr. 584. Eur.
M. abietis Fr. myc. eur. I. 492.
M. Heyderi Pers. dispos. fung. 36 T. 3 F. 12.
M. heyderia Fr. syst. myc. I. 493.
M. pini Fr. ibid. 492.
M. pusilla Fr. epicr. 584.
Clavaria ferruginea Sow. fung. T. 84.
Elvela cucullata Batsch cont. I. 189 F 132.
Geoglossum cucullatum Fr. el. I. 236.
Heyderia abietis Fr. syst. myc. I. 492.
H. pusilla Fr. ibid. 493.
Leotia mitrula Pers. syn. fung. 611.
L. pusilla N. syst. 44 T. 160.
L. strobilina Alb. et Schwz consp. 295 Nr. 886.
5670. exigua Fr. el. I. 235. Carolina.
Leotia exigua Schwz syn. 113 Nr. 1119.
5671. fusispora Fr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.
globosa Sommerf. Geoglossum globosum Fr.
Heyderi Pers. cucullata Fr.
heyderia Fr. cucullata Fr.
5672. inflata Fr. el. I. 234. Amer. bor.
Leotia inflata Schwz syn. Nr. 1120 sec. Fr.
5673. lutea M. ann. sc. nat. 1855. III. 91. Guian. gall.
5674. minuta Fr. syst. myc. I. 492. Brit.
M. pusilla Fr. obs. II. 299.
Clavaria minuta Sow. fung. T. 391.
mucerdae Fr. Stilbum lejopus Ehrb.
5675. paludosa Fr. syst. myc. I. 491. Eur.
M. phalloides Chev. Fl. paris. 114.
M. uliginosa Grev. sec. Fr.
Clavaria epiphylla Dicks. crypt. III. 32 T. 9 F. 10.
C. phalloides Bull. champ. 214 T. 463 F. 3.
Fungus fontanus Raj. syn. 23.
Helvella aurantiaca Cumino sec. Steud.
H. Bulliardi D. C. Fl. fr. II. 95.
H. Dicksonii Poir. encycl. suppl. III. 31.
H. laricina Vill. Fl. Delph. III. 1045 T. 55.
H. Ludwigii Poir. encycl. suppl. III. 30.
Leotia aurantiaca Pers. myc. eur. I. 201.
L. Bulliardi Pers. syn. fung. 612.
L. Dicksonii Pers. ibid.
L. epiphylla Hooker sec. Spr.
L. laricina Pers. syn. fung. 614.
L. Ludwigii Pers. ibid. 611 T. 3 F. 10.
L. uliginosa Pers. myc. eur. I. 200.
phalloides Chev. paludosa Fr.

pini Fr. cucullata Fr.
pusilla Fr. cucullata Fr.
pusilla Fr. minuta Fr.
spathulata Fr. Spathulea flavida Fl.
Todei Fr. Typhula Todei Fr.
uliginosa Grev. paludosa Fr.

CDXXXV. **Monilia** Hill.

Aspergillus Mich. Bispora Cord. Botrytis D. C. Briarea D. C. Byssus Retz. Cladosporium Fr. Coremium Cord. Cystophora Rabh. Epochnium Lk. Eurotium Lk. Gyrocerus M. Mucor Bolt. Oidium Lk. Penicillium Pers. Sporodinia Lk. Sporotrichum Lk. Torula Pers.

Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi hymenothecii naematothecii Pers. Mycetoidea nematomyci byssi N. Byssaceae bysseae Fr.

albicans Pers. Aspergillus candidus Lk.
alta Lk Torula alta Pers.
antennata Pers. Bispora monilioides Cord.
articulata N. Cladosporium fasciculare Fr.
aurea Gmel. Torula aurea Cord.
candida Pers. Aspergillus candidus Lk.
candida Pers. Coremium vulgare Cord.
celtis Biv. Gyrocerus celtis M.
cespitosa Purt. racemosa Pers.

5676. cinchonarum Holl in Flora 1824. 248. Amer. trop.

cinnabarina Spr. Torula cinnabarina Mart.

5677. digitata Pers. syn. fung. 693. Eur.

Aspergillus crustaceus Linné sec. Fr.
A. racemosus Pers. dispos. fung. 41.
A. simplex Pers. ibid.
A. terrestris Mich. gen. 213 T 91 F. 4.
Botrytis cinerea, racemis sphaericis Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.
B. racemosa Fl. dan. T. 777 F. 1.
Byssus druparum Retz. sec. Steud.
Mucor botrytis Bolt. fung. T. 132 F. 1.
M. cespitosus α. Bolt. ibid. F. 2.
M. crustaceus L. syst. veg. 1020.
M. penicillatus Bull. champ. 107 T. 504 F. 11.
Penicillium glaucum Pers. myc. eur. I. 40.
P. racemosum Pers. ibid. 41.

expansa Lk Torula expansa Lk.
ferruginea Pers. Aspergillus ferrugineus Lk.
flava Pers. Aspergillus flavus Lk.
fructigena Pers. Sporotrichum fructigenum Lk.
fructigena Pers. Torula fructigena Pers.
fructigena Schum. Epochnium monilioides Lk.
glauca Pers. Aspergillus glaucus Lk.
Hammonis Lk Torula graminis Desm.
herbarum Pers. Torula herbarum Lk.
hyalina Fr. Oidium monilioides Lk.
nidulans Roth Eurotium herbariorum Lk.

5678. penicillata Fr. syst. myc. III. 410. Eur.

Aspergillus penicillatus Grev. crypt. scot. T. 32.
Botrytis cinerea Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1080.
Briarea elegans Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 11 T. 6.
Penicillium sparsum Lk spec. I. 70.

penicillus Pers. Coremium vulgare Cord.
penicillus Pers. Penicillium bicolor Fr.
piceae Funk Torulà pinophila Chev.
pulla Pers. Botrytis pulla Fr.
quadrifida Pers. Botrytis umbellata D. C.

5679. racemosa Pers. syn. fung. 692. Eur.

M. cespitosa Purt. brit. pl. III. Nr. 1579 T. 34.
Aspergillus racemosus Pers. dispos. fung. 41.
Mucor cespitosus β. Bolt. fung. T. 132 F. 3.
M. penicillatus Bull. champ. 107 T. 504 F. 11.
Penicillium racemosum Pers. myc. eur. I. 41.

rosea Pers. Aspergillus roseus Lk.

5680. salebrosa Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.

sparsa Lk Cladosporium fasciculare Fr.
spongiosa Pers. Sporodinia grandis Lk.

5681. stricta Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.

sulfurea Pers. Aspergillus flavus Lk.
turbinata Pers. Botrytis turbinata Lk.

virens Pers. Aspergillus virens Lk.
virens Pers. Botrytis umbellata D. C.
vulgaris Pers. Botrytis vulgaris Fr.
Monomyces Batt.
albus, pileolo luxuriante Batt. Agaricus fimbriatus Bolt.
aromaticus Batt. Agaricus odorus Bull.
atrorufus Batt. Agaricus hypnorum Schrk.
aureus, pectiniformis Batt. Agaricus volemus Fr.
carnosus crassus Batt. Agaricus ulmarius Bull.
crassus, pileolo plano Batt. Paxillus crassus Fr.
exilis Batt. Agaricus granulosus Batsch.
flavorufus Batt. Agaricus rutilans Schaeff.
flavorufus, albidoterreus Batt. Cortinarius cinnamomeus Fr.
galericulo mammoso Batt. Agaricus sindonicus Fr.
galericulo mammoso Batt. Agaricus velutipes Curt.
hispidus Batt. Cortinarius bolaris Fr.
jujubinus Batt. Agaricus radicatus Sow.
leucophaeus Batt. Hygrophorus fornicatus Fr.
leucophaeus cavus Batt. Hygrophorus glutinifer Fr.
maluvium referens Batt. Agaricus maluvium Fr.
margine aureo Batt. Agaricus chrysodon Batsch.
nautae galerum aemulans Batt. Agaricus cudon Fr.
oculatus Batt. Agaricus ocellatus Fr.
pedunculo longissimo Batt. Agaricus laxipes Fr.
pedunculo longissimo Batt. Agaricus radicatus Sow.
pileolo acuminato Batt. Agaricus hiulcus Fr.
pileolo acuminato Batt. Agaricus velutipes Curt.
pileolo discisso Batt. Coprinus exstinctorius Fr.
pileolo elato Batt. Agaricus longipes Fr.
piperatus tumidus Batt. Agaricus flexuosus Fr.
platycephalus Batt. Agaricus virgineus Wulf.
platyphyllus Batt. Agaricus virgineus Wulf.
porrigine crocea Batt. Agaricus ephebeus Fr.
praealtus Batt. Agaricus eburneus Bull.
pulvinatus lividus Batt. Agaricus vaginatus Bull.
pusillus Batt. Cortinarius fasciatus Fr.
pusillus rigidus Batt. Agaricus laccatus Scop.
pusillus rigidus Batt. Agaricus oedematopus Schaeff.
rufescens Batt. Agaricus hypnorum Schrk.
sordidus Batt. Agaricus sordidus Fr.
sordidus jujubinus Batt. Bolbitius fragilis Fr.
sulcis nigerrimis Batt. Agaricus ficicola Dur. et M.
totus villosus Batt. Agaricus velutipes Curt.
tricolor Batt. Agaricus lateritius Schaeff.
ventricosus Batt. Agaricus oedematopus Schaeff.

CDXXXVI. **Monosporium** Riess.
Botrytis Fr.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord., Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr. Haplomycetes hyphomycetes mucedines M.
5682. cellare Bon. bot. Zeit. 1853. 287 T. 7 F. 5. In cellis oleariis.
chenopodii Schlechtd. Botrytis farinosa Fr.
5683. griseum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 168, Flora 1852. 399. In agro dresd.
niveum Bon. Botrytis parasitica Pers.
5684. oxycladum Riess bot. Zeit 1853. 138 T. 3 F. 18—20. In agro cassel.

CDXXXVII. **Monotospora** Cord.
Hyphomycetes cephalocladia Cord.
5685. toruloides Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 169 In agro prag.
Montagnea Fr.
Delilei Fr. Montagnites Dunalii Fr.

CDXXXVIII. **Montagnites** Fr.
Agaricus D. C. Boletus Pall Gyrophragmium M. Montagnea Fr.
Hyphomycetes pileati agaricini Fr. Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei M.
5686. Candollei Fr. epicr. 241. In agro monsp et ad Irtim.
Agaricus arenarius D. C. Fl. fr. VI. 45.

A. radiosus Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 3.

5687. Dunalii Fr. epicr. 241. In agro alger. et monsp.

Agaricus ocreatus Dunal sec. Fr.

Gyrophragmium Delilei M. Fl. alger. I. 368 T. 21 F. 2.

Montagnea Delilei Fr. in sched.

5688. Pallasii Fr. epicr. 241. Sibir. ad Irtim.

Boleti species singularis Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 2.

CDXXXIX. **Morchella** Dill.

Boletus Mich. Fungus Auct. vet. Helvella Sow. Mitrophora Lév. Phalloboletus Mich. Phallus L. Verpa Pers.

Hymenomycetes ascophori helvellaceae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi clavati N. Hymenomycetes elvellacei mitrati Fr. Discomycetes helvellacei M.

agaricoides D. C. Verpa agaricoides Pers.

5689. bohemica Krombh. Schw. III. 3 T. 15 F. 1—13, T. 17 F. 5—8. Boh. Gall.

M. dubia Mér. Fl. paris. add. 493.

Verpa dubia Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 250.

5690. caroliniana Bosc in berl. magaz. 1811. 86 T. 5 F. 6. Carolina.

Helvella caroliniana N. syst. 176.

Mitrophora caroliniana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.

5691. cava Rafinesque caratt. 83. In agro panorm.

5692. cellaris Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriae.

ceracea Krombh. conica Pers.

5693. conica Pers. champ. comest. 257. Eur.

M. ceracea Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 11 et 12.

M. continua Tratt. fung. 67 T. 6 F. 11.

M. esculenta conica Fr. syst. myc. II. 7.

M. rigida Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 13, T. 17 F. 1 et 2.

continua Tratt. conica Pers.

costata Kze et Schm. deliciosa Fr.

costata Pers. elata Fr.

5694. crassipes D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv.

Phallus crassipes Vent. in mém. de l'inst. I. 509 T. 2.

crassipes Pers. semilibera D. C.

crispa Krombh. deliciosa Fr.

5695. deliciosa Fr. syst. myc. II. 8 Eur. Java.

M. costata Kze et Schm. crypt exs. Nr. 193.

M. crispa Krombh. Schw. III. 12 T. 5 F. 25 et 26.

Boletus flavicans Vaill. Bot. paris. 21.

Fungus cavernosus Weinm. herb. T. 553 F. 1 sec. Fr.

dubia Mér. bohemica Krombh.

5696. dubia M. Canar. crypt. 79 T 4 F. 4. Teneriffa.

5697. elata Fr. syst. myc. II. 8. Eur.

M. costata Pers. syn. fung. 620.

Boletus anastomosis Lamk encycl. IV. 312.

B. esculentus compressus Mich. gen. 203 T. 85 F. 3.

Phallus anastomosis Batsch el. 131.

P. costatus Vent. in mém. de l'inst. I. 510.

5698. esculenta Pers. syn. fung. 618. Eur. Mexico.

M. fulva Krombh. Schw. III. 7 T. 17 F. 3 et 4.

M. minor oblonga Dill. cat. giess. I. 188.

M. rotunda Krombh. Schw. III. 7 T. 16 F. 4.

M. vulgaris Krombh. ibid. T. 5 et 6.

Boletus capite terete, reticulato Hall. hist. III. 133 Nr. 2247.

B. esculentus Lamk encycl. IV. 312.

B. esculentus, in metam fastigiatus Tourn. inst. 562.

B. esculentus, rugosus, albicans Seg. Fl. veron. I. 18.

B. esculentus, rugosus, amplior Mich. gen. 203 Nr. 1 T. 85 F. 1.

B. esculentus, rugosus, fulvus Tourn. inst. 561.

B. esculentus. rugosus, fuscus Batt. fung. 24 T. 2 Fig. F.

Fungus esculentus Clus. hist. II. 164.

F. favoginosus Raj. syn. II. 11 Nr. 7.

F. in metam fastigiatus, albus, fuscotinctus Magn. hort. monsp. 82.

F. porosus Magn. Bot. monsp. 101.

F. porosus, amplior, orbicularis C. Bauh. pin. 370.

F. rugosus vel cavernosus J. Bauh. hist. III. 836.

Helvella esculenta Sow. fung. T. 51.

H. phalloides Afz. obs. 5.

Phalloboletus esculentus Mich. gen. 202 T. 84 F. 1.

Phallus acuminatus Batsch el. 133.

P. avolvatus Scop. Fl. carn. I. 49 Nr. 2 et 3.

P. capitulo conico Gled. fung. 59 Nr. 4.
P. capitulo fastigiato, subtus operculato, petiolo nudo Gled. ibid. Nr. 5.
P. esculentus L. spec. pl. II 1648, Fl. suec. Nr. 1262, Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1636.
P. patulus Schrk Fl. bav. II. 577 Nr. 1637.
P. petiolo nudo L. hort. cliff. 479 et 879.
esculenta conica Fr. conica Pers.
fulva Krombh. esculenta Pers.
5699. fusca Pers. syn. fung. 620. Gall.
Mitrophora fusca Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
5700. gigas Pers. syn. fung. 619. Gall. Ital.
Mitrophora gigas Lév. a n. sc. nat. 1846. V. 250.
M. patula Tratt. essb. Schw. 173 Tab. FF.
Phalloboletus esculentus, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.
Phallus gigas Batsch el. 131, Gmel. syst. II. 1448.
P. squamosus Vent. in mém. de l'inst. I. 511.
Verpa speciosa Vittad. fung. mang. 120 T. 15 F. 5. 6. 7.
5701. hiemalis Fr. syst. myc. II. 9. Brit. Gall. Germ. Ital.
Phallus hiemalis Balb. misc. 60 T. 11 F. 4.
hybrida Grev. semilibera D. C.
5702. hybrida Pers. syn. fung. 620. Brit. Gall. Germ.
Helvella hybrida Sow. fung. T. 238.
mesomorpha Pers. patula Pers.
minor oblonga Dill. esculenta Pers.
mitra Lenz rimosipes D. C.
5703. patula Pers. syn. fung. 619. Brit. Gall. Germ.
M. mesomorpha Pers. myc. eur. I. 206.
Helvella esculenta Sow. fung. T. 51.
Mitrophora patula Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
Phallus patulus Gmel. syst. II. 1449.
patula Tratt. gigas Pers.
5704. praerosa Krombh. Schw. III. 15 T. 19 F. 8—10. Boh.
5705. pubescens Pers. myc. eur. I. 207. Gall.
rete Pers. semilibera D. C.
rigida Krombh. conica Pers.
5706. rimosipes D. C. Fl. fr. II. 214. Gall. Germ. Helv.
M. mitra Lenz Schw. T. 16 F. 67.
Mitrophora rimosipes Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
Phallus gigas Gmel. syst. II. 1448.
rotunda Krombh. esculenta Pers.
5707. semilibera D. C. Fl. fr. II. 212. Eur.
M. crassipes Pers. myc. eur. I 206.
M. hybrida Grev. crypt. scot. T. 89, Sow. fung. T. 238.
M. rete Pers. myc. eur. I. 205.
Helvella hybrida Fr. in sched.
Mitrophora semilibera Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
Phalloboletus esculentus, pileolo parvo, conico, ex fulvo subobscuro Mich. gen. 202 T. 84 F. 2.
Phallus esculentus var. 2. With. arr. 4. 315.
P. patulus Gled. meth. 59.
P. rete Batsch el. 131.
5708. tremelloides D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv.
Phallus esculentus Bull. herb. T. 218 Fig. F. sec. Mér.
P. tremelloides Vent. in mém. de l'inst. I. 509 F. 1.
5709. undosa Pers. syn. fung. 620. Gall. Germ. Ital.
Mitrophora undosa Lév. ann sc. nat. 1846. V. 250.
Phalloboletus esculentus, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.
Phallus crispus Vent. in mém. de l'inst. I. 512.
P. undosus Batsch el. 131.
vulgaris Krombh. esculenta Pers.

Mucedo Pers.
capitulo diaphano Malp. Mucor mucedo L.
grisea Pers. Ascophora mucedo Tod.
grisea Pers. Mucor mucedo L.

Mucilago Mich.
aestiva Mich. Aethalium septicum Fr.
aestiva rufescens Mich. Reticularia umbrina Fr.
alba Mich. Physarum paniceum Fr.
alba crustacea Hall. Spumaria alba D. C.
alba ramosa Mich. Spumaria alba D. C.
araneosa Schrk Sporotrichum byssinum Lk.
cinerea Hall. Sporotrichum byssinum Lk.
crustacea Mich. Physarum plumbeum Fr.
crustacea, alba Batt. Spumaria alba D. C.

crustacea, alba Mich. Diderma spumarioides Fr.
filamentosa, ramosa Bonamy Spumaria alba D. C.
Halleri Nr. 2129 Spumaria alba D. C.
Halleri Nr. 2130 Sporotrichum byssinum Lk.
Halleri Nr. 2131 Sporotrichum byssinum Lk.
Halleri Nr. 2132 Sporotrichum cinnabarinum Fr.
Halleri Nr. 2132 Trichothecium roseum Lk.
infusoria Schrk Sporotrichum byssinum Lk.
miniata Hall. Sporotrichum cinnabarinum Fr.
minima Mich. Trichia nigripes Pers.
minima, clavae effigie Mich. Stemonitis ferruginea Ehrb.
minima, non crustacea, alba Mich. Trichia varia Pers.
Nr. 5 Mich. Physarum Michelii Cord.
plumosa Hall. Sporotrichum byssinum Lk.
reticulata Hoffm. Polyporus reticulatus Fr.
reticulata Hoffm. Sphaeria eutypa Fr.
rosea Hall. Sporotrichum cinnabarinum Fr.
rosea Hall. Trichothecium roseum Lk.

CDXL. **Mucor** Mich.

Aethalium Fr. Arcyria Pers. Ascophora Tod. Aspergillus Lk. Botrytis Pers. Byssus D. C. Calicium Pers. Cephalotrichum N. Clathrus Huds. Coniocybe Ach. Corynelia Fr. Cribraria Schrad. Dactylium Fr. Dematium Chev. Dictydium Schrad. Diderma Fr. Erineum Pers. Erysibe Lk. Eurotium Lk. Fungus Petiv. Hydrophora Fr. Lichen Web. Lycogala Fr. Monilia Pers. Penicillium Lk. Perichaena Fr. Phragmidium Kze. Phycomyces Spr. Physarum Pers. Pilobolus Tod. Racodium Pers. Reticularia Fr. Rhizopus Ehrb. Rhytisma Fr. Saprolegnia Kütz. Sepedonium Lk. Sphaeria Hoffm. Sporodinia Lk. Sporotrichum Lk. Spumaria D. C. Stemonitis Pers. Stilbum Pers. Syzygites Ehrb. Thelactis Mart. Torula Cord. Trichia Fr. Trichoderma Pers. Tubercularia Tod. Tubulina D. C. Verticillium Rabh. Xylaria Schrk.

Myelomycetes mucoroideae Cord. Mucedinei mucorei Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Mycetoidea nematomyci mucores N. Coniomycetes mucorini mucorei Fr. Haplomycetes hyphomycetes mucorinei M.

5710. acicularis Wallr. Fl. crypt. II. 319. Thur.
albovirens Fr. terrestris Lk.
5711. albus Schrk Fl. bav. II. 637. Eur.
M. exiguus, cespitosus, niveus Gled. meth. 162. b.
M. minimus, cespitosus, candidus Mich. gen. 215 T. 95 F. 4.
M. petiolatus, altissimus Hall. hist. III. 113 Nr. 2149.
M. sessilis, globosus, albus Hall. ibid. Nr. 2150.
Thelactis alba Pr. in Linn. 1851. XXIV. 140.
albus Sobol. Physarum nutans Pers.
5712. amethysteus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 332 Nr. 6. Brit.
aquosus Dicks. stercoreus Lk.
araneosus Jacq. Stemonitis fusca Roth.
5713. arcuatus Mart. in. n. act. n. c. X. 505 T. 46 F. 2. Brasil.
articulatus Bull. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
ascophorus Lk Ascophora mucedo Tod.
aspergillus Alb. et Schwz Syzygites megalocarpus Ehrb.
aspergillus Bull. Aspergillus glaucus Lk.
aspergillus Scop. tenellus Pers.
aspergillus Scop. Sporodinia grandis Lk.
ater Batsch Calicium abietinum Pers.
ater Opiz mucedo L.
aurantius Bull. Sporotrichum aurantiacum Fr.
5714. aureus Mart. in n. act. n. c. X. 506 T. 46 F. 3. Brasil.
5715. bifidus Fres. Beitr. 10 T. 1 F. 13—23. In agro francofurt.
botrytis Bolt. Monilia digitata Pers.
botrytis Fl. dan. Botrytis vera Fr.
botrytis Sow. Botrytis parasitica Pers.
5716. brevipes Riess bot. Zeit. 1853. 136 T. 3 F. 1—3. Ad collam librar.
butyraceus Schaeff. Aethalium septicum Fr.
cancellatus Batsch Dictydium trichioides Chev.
cancellatus Batsch Dictydium umbilicatum Schrad.

5717. caninus Pers. obs. I. 96 T. 6 F. 3 et 4. Eur. Alger.
Hydrophora stercorea Tod. fung. meckl. II. 6.
capitulo fusco, fugaci, elliptico Scop. Stemonitis typhoides D. C.
carneus Lk Botrytis carnea Schum.
carneus Schaeff. Aethalium septicum Fr.
carneus Schaeff. Tubercularia vulgaris Tod.
carnis Lk pygmaeus Lk.
carnosus Dicks. Aethalium septicum Fr.
5718. castaneae Rabh. D. C. Fl. Nr 1208. Ital.
cespitosus Bolt. Penicillium glaucum Lk.
cespitosus Gled. mucedo L.
cespitosus α. Bolt. Monilia digitata Pers.
cespitosus β. Bolt. Monilia racemosa Pers.
chrysospermus Bull. Sepedonium mycophilum Lk.
5719. cinereus Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1854. Bav.
clathroides Scop. Arcyria punicea Pers.
5720. clavatus Lk spec. I. 92. Germ.
M. globifer Lk ibid.
M. lutescens Lk ibid 93.
clavatus L. Corynelia uberata Fr.
5721. coccineus Fr. syst. myc. III 323. Brasil.
Thelactis coccinea Mart. in n. act. n. c. X. 509 T. 46 F. 7.
coccineus Leers Arcyria punicea Pers.
coccineus Leers Trichia fallax Pers.
conoideus Retz. Cephalotrichum stemonitis N.
5722. corymbosus Wallr. Fl. crypt. II. 321. Thur.
5723. croceus M. Cuba crypt. 307. Cuba.
crustaceus Bull. Sepedonium caseorum Lk.
crustaceus L. Aspergilus glaucus Lk.
crustaceus L. Monilia digitata Pers.
crustaceus L. Penicillium glaucum Lk.
crustaceus ramosissimus Gled. Diderma spumarioides Fr.
crustaceus, ramosissimus, mollis Mich. Aethalium septicum Fr.
crustaceus, spongiam simulans Gled. Spumaria alba D. C.
5724. cyanocephalus Mart. in n. act. n. c. X. 505 T. 46 F. 1. Brasil.
5725. decumanus Pall. Reise I. 504 Tab. II. Fig. 2 Ruthen.
5726. delicatulus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 332 Nr. 7. Brit.
dematium Fr. Verticillium crustosum Rabh.
dendroides Bull. Dactylium dendroides Fr.
elegans Fr. Ascophora elegans Cord.
embolus L. Stemonitis ovata Pers.
erysiphe Gmel. Erysibe guttata Lk.
erysiphe L. Erysibe communis Lk.
erysiphe L. Erysibe lamprocarpa Lk.
erysiphe Schl. Erysibe adunca Lk.
erysiphe Schrk Erysibe bicornis Lk.
erysiphe α. L. Erysibe macularis Schlechtd.
erysiphe in astragalo L. Erysibe holosericea Lk.
erysiphe in delphinio Alb. et Schwz Erysibe nitida Rabh.
erysiphe in symphyto Leyss. Erysibe horridula Rabh.
exiguus, cespitosus, niveus Gled. albus Schrk.
exiguus, cespitosus, niveus Gled. fimetarius Lk.
ferrugineus Bull. Erineum alneum Pers.
ferrugineus Bull. Erineum luteolum Fr.
ferrugineus Lk pygmaeus Lk.
ferrugineus Sow. Aspergillus ferrugineus Lk.
filamentis granulatis, fugacibus L. mucedo L.
5727. fimbria N. syst. 82 F. 78. Germ. Scan.
Hydrophora fimbria Fr. syst. myc. III. 316.
5728. fimetarius Lk obs. I. 29. Germ. Scan.
M. exiguus, cespitosus, niveus Gled. meth. 162. a.
M. fimeti Schrk Fl. bav. II. 636 Nr. 1788.
M. truncorum Lk obs. I. 28.
Hydrophora fimetaria Fr. syst. myc. III. 313.
fimeti Schrk fimetarius Lk.
5729. flavidus Pers. obs. I. 95 T. 6 F. 5. Germ.
Byssus flavidus Schmidel icon. III. 203 T. 52 F. 2.

5730. flavus Fr. syst. myc. III. 324. Brasil.
Thelactis flava Mart. in n. act. n. c. et 507 T. 46 F. 4.
flavus Schrk. Eurotium herbariorum Lk.
5731. fodinus Lk spec. I. 83. Eur.
Byssus fodina D. C. Fl. fr. VI. 10.
Dematium fodinum Chev. Fl. paris. 78.
Racodium fodinum Pers. myc. eur. I. 68.
fragiformis Schaeff. Lycogala epidendron Fr.
fugacissimus Schrk Byssus floccosa Schreb.
fulvus L. Calicium hyperellum Schaer.
fulvus L. Coniocybe furfuracea Ach.
fulvus Sow. murinus Pers.
fulvus Sow. Aspergillus flavus Lk.
5732. fungorum Schrk Fl. bav. II. 636 Nr. 1790. Bav.
furfuraceus L. Ascobolus furfuraceus Pers.
furfuraceus L. Coniocybe furfuracea Ach.
fuscipes Sow. Cephalotrichum stemonitis N.
5733. fusiger Lk spec. I. 93. In agro berol.
M. rhombospora Ehrb. sylv. berol. 13 et 25.
glaucus L. Aspergillus glaucus Lk.
glaucus L. Penicillium glaucum Lk.
globifer Lk clavatus Lk.
globosus Gled. Aethalium septicum Fr.
globosus Mich. Diderma globosum Pers.
glomerulosus Bull. Aspergillus roseus Lk.
gracilentus Fl. dan. Physarum gracilentum Fr.
gracilis Lk pygmaeus Lk.
granulatus Schaeff. Trichia chrysosperma D. C.
granulatus Schaeff. Trichia varia Pers.
granulosus Bull. Rhytisma acerinum Fr.
grisea Pers. Ascophora mucedo Tod.
Halleri Nr. 2147 mucedo L.
Halleri Nr. 2148 mucedo L.
Halleri Nr. 2149 albus Schrk.
Halleri Nr. 2150 albus Schrk.
Halleri Nr. 2151 Aethalium septicum Fr.
Halleri Nr. 2151 Physarum luteum Pers.
herbariorum Wigg. Eurotium herbariorum Lk.
hydrophora Pers. minimus Lk.
imperceptibilis Schrk Saprolegnia ferax Kütz.
5734. juglandis Lk obs. I. 18. Eur.
lacteus Leers Trichia nigripes Pers.
lateritius Lk Eurotium herbariorum Lk.
leprosus L. Torula aurea Cord.
lichenoides L. Calicium lenticulare Ach.
lignifragus Bull. Trichoderma viride Pers.
lutescens Lk clavatus Lk.
luteus globosus Gled. Aethalium septicum Fr.
luteus globosus Gled. Eurotium herbariorum Lk.
lycogala Scop. Lycogala epidendron Fr.
lycogalus Bolt. Reticularia umbrina Fr.
lycoperdoides Scop. Perichaena abietina Fr.
5735. macrocarpus Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 84. Boh. occ.
melanocephalus Opiz mucedo L.
5736. microcephalus Wallr. Fl. crypt. II. 321. Thur.
5737. microscopicus Tod. in berl. Schrift. IV. 162 T. 9 F. 2. Germ. bor.
miniatus Murr. Trichia fallax Pers.
5738. minimus Lk spec. I. 89. Germ.
M. hydrophora Pers. syn. fung. 202.
Hydrophora minima Tod. fung. meckl. II. 5 T 8 F. 65.
monstrosus Gled. Physarum plumbeum Fr.
5739. mucedo L. spec. plant. II. 1655. Eur.
M. ater Opiz seznam 132.
M. cespitosus Gled. meth. 161.
M. filamentis granulatis, fugacibus L. Fl. lapp. 134.
M. melanocephalus Opiz seznam 132.
M. petiolatus, albus, minimus Hall. hist. III. 113 Nr. 2148.
M. petiolatus, cinereus Hall. ibid. Nr. 2147.
M. sphaerocephalus Bull. champ. 112 T. 480 F. 2.
M. vulgaris Mich. gen. 215 T. 95 F. 1.
Lichen sphaerocephalus Web. spic. Nr. 253.

Mucedo capitulo diaphano Malpighi veg. 2 T. 25 F. 108.
M. grisea Pers. dispos. fung. 14.
Xylaria sphaerocephala Schrk Fl. bav. II. 567 Nr. 1619.
mucedo Pers. Ascophora mucedo Tod.
mucedo tenuis Fr. tenuis Lk.
mucilago Scop. Aethalium septicum Fr.
5740. murinus Pers. syn. fung. 201. Eur.
M. fulvus Sow. fung. T. 400 F. 2.
Hydrophora murina Fr. syst. myc. III. 316.
Stilbum murinum Pers. myc. eur. I. 353.
mutabilis Willd. Spumaria alba D. C.
nidulans Roth Eurotium herbariorum Lk.
5741. nigrescens Schum Fl. saell. II. 237 Nr. 1593. Dan.
nitens Spr. Phycomyces nitens Kze.
niveus Gled. Physarum plumbeum Fr.
niveus Leers Sphaeria nivea Hoffm.
obliquus Scop. Pilobolus crystallinus Tod.
5742. oosporus Lk spec. I. 84. In agro berol.
ovatus Schaeff. Aethalium septicum Fr.
penicillatus Bull. Monilia digitata Pers.
penicillatus Bull. Monilia racemosa Pers.
penicillatus Bull. Penicillium glaucum Lk.
perennis Hall. Physarum luteum Pers.
perennis L. Clathrus fulvus Huds.
petiolatus Gled. Trichia nigripes Pers.
petiolatus, albissimus Hall. albus Schrk.
petiolatus, albus, minimus Hall. mucedo L.
petiolatus, cinereus Hall. mucedo L.
pomiformis Leers Arcyria umbrina Schum.
primus Schaeff. Aethalium septicum Fr.
5743. pygmaeus Lk spec. I. 83. Germ.
M. carnis Lk ibid. 82.
M. ferrugineus Lk ibid.
M. gracilis Lk ibid.
pyriformis Leers Trichia pyriformis Hoffm.
pyriformis Scop. Trichia turbinata With.

querneus Sow. Botrytis carnea Schum.
racemosus Bull. Botrytis cana Schm.
5744. radicans Bals. Criv in Linn. X. 618. Ital.
ramosus Bull. rufus Pers.
ramosus Gled. Physarum plumbeum Fr.
ramosus niveus Gled Spumaria alba D. C.
rhombospora Ehrb. fusiger Lk.
roridus Bolt. Pilobolus crystallinus Tode.
roridus Raj. Pilobolus roridus Schum.
roridus Willd. Ascophora mucedo Tod.
roseus Bull. Trichothecium roseum Lk.
roseus Sow. Aspergillus roseus Lk.
rufus Leers Cribraria vulgaris Schrad.
5745. rufus Pers. syn. fung. 200. Gall. Germ.
M. ramosus Bull. champ. 116 T. 480 F. 3.
scoparius Retz. Penicillium glaucum Lk.
septicus L. Aethalium septicum Fr.
serpula Scop. Trichia serpula Fr.
sessilis, globosus, albus Hall. albus Schrk.
sessilis, globosus, luteus Hall. Aethalium septicum Fr.
sessilis, subglobosus vel aggregatus Gled. Trichia varia Pers.
sphaericus Gled. Lycogala epidendron Fr.
sphaerocephalus Bull. mucedo L.
sphaerocephalus Bull. Ascophora mucedo Tod.
sphaerocephalus L. Calicium lenticulare Ach.
spinacia Sow. Botrytis effusa Desm.
spinosus Schrk Saprolegnia xylophila Kütz.
stemonitis Schaeff. Stemonitis typhoides D. C.
5746. stercoreus L. Fl. suec. Nr. 1285 Eur.
M. aquosus Dicks. crypt. III. 23.
Ascophora stercorea Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 31.
Fungus clavatus, putredine ortus Petiv. gazophyll. T. 51 F. 3.
Hydrophora stercorea Tod. fung. meckl. II. 6.
Lycogala petiolatum, aquosum

flavescens Hall. hist. III. 112 Nr. 2145.
5747. stolonifer Ehrb. sylv. berol. 13 et 25. In agro berol.
Rhizopus nigricans Ehrb. in n. act. n. c. X. 198 T. 11.
5748. tenellus Pers. syn. fung. 202. Eur.
M. aspergillus Scop. Fl. carn. II. 464 Nr. 1642.
Hydrophora tenella Tod. fung. meckl. II. 6.
5749. tenuis Lk spec. I. 86. Germ. Scan.
M. mucedo tenuis Fr. syst. myc. III. 320.
5750. terrestris Lk spec. I. 83. Germ. Scan.
M. albovirens Fr. obs. I. 209.
5751. tremelloides Schrk Fl. bav. II 637 Nr. 1793. Bav.
trichodes Sow. Cephatotrichum stemonitis Pers.
truncorum Lk fimetarius Lk.
tubulosus Retz. Tubulina cylindrica D. C.
tubulosus Retz. Tubulina fragiformis D. C.
umbellatus Bull. Botrytis umbellata D. C.
unctuosus L. Aethalium septicum Fr.
unctuosus flavus L. Aethalium septicum Fr.
unctuosus flavus L. Diderma spnmarioides Fr.
urceolatus Dicks. Pilobolus crystallinus Tod.
villosus Bull. Stilbum villosum N.
5752. violaceus Fr. syst. myc. III. 323. Brasil.
Thelactis violacea Mart. in n. act. n. c. X. 508 T. 46 F. 6.
violaceus Leers Physarum columbinum Pers.
4753. virens Fr. syst. myc. III. 323. Brasil.
Thelactis virens Mart. inn. act. n. c. X. 508 T. 46 F. 5.
5754. viridescens L. mant. 313. Patria?
vulgaris Mich. mucedo L.
vulgaris Pers. Ascophora mucedo Tod.

CDXLI. **Mucrosporium** Pr.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.
5755. schlechtendalianum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 128. In agro hoyersw.
5756. uniseptatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.
5757. verticillatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.

CDXLII. **Mutinus** M.
Gasteromycetes angiogasteres phalloidei M.
5758. xylogenus M. syll. 281. Guian. gall.

CDXLIII. **Mycenastrum** Desv.
Sterbeeckia Fr.
Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei M.
5759. chilense M. Fl. chil. VII. 514 T. 10 F. 8. Chile.
corium Desv. Sterbeeckia geaster Lk.
fragile Lév. Sterbeeckia fragilis Fr.
5760. leiospermum M. ann. sc. nat. 1847. VII. 175. Prom. b. sp.
Sterbeeckia leiosperma Fr. fung. natal. 33.
5761. leptodermum Dur. et M. Fl. alger. I. 386 T. 22 F. 6. Alger.
phaeotrichum Berk. Sterbeeckia geaster Lk.
5762. radicatum Dur. et M. Fl. alger. I. 387 T. 22 F. 6 a. Alger.

Mycinema Hook.
flavum Hook. Peribotryon Pavoni Fr.
phosphoreum Hook. Thelephora coerulea Schrad.

Mycobanche Pers.
cervina Wallr. Mycogone cervina Ditm.
chrysosperma Pers. Sepedonium mycophilum Lk.
flava Wallr. Epochnium flavum Kze.
miniata Wallr. Sepedonium caseorum Lk.
rosea Wallr. Mycogone rosea Lk.

Mycoderma Desm.
cerevisiae Desm. Torula cerevisiae Cord.

CDXLIV. **Mycogone** Lk.
Acremonium Lk. Mycobanche Pers. Puccinia Cord. Reticularia Poir. Sepedonium Fr.
Hyphomycetes sepedoniei Cord.
Mucedines sepedoniei Fr.
alba Pers. cervina Ditm.
alternata Spr. Acremonium alternatum Lk.
5763. cervina Ditm. in Sturm Fl. IV. 1 p. 107 F. 53. Germ.
M. alba Pers. myc. eur. I. 26.
M. simplex Cord. icon. VI. 2 T. 1 F. 4.
Mycobanche cervina Wallr. Fl. crypt. II. 273.
Puccinia cervina Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 12.
Sepedonium cervinum Fr. syst. myc. III. 439.
incarnata Pers. rosea Lk.

nitida Spr. Acremonium nitidum Mart.
5764. rosea Lk obs. I. 16. Gall. Germ.
M. incarnata Pers. myc. eur. I. 26.
Mycobanche rosea Wallr. Fl. crypt. II. 273.
Puccinia mycogone Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 99.
Reticularia rosea Poir. encycl. VI. 180.
Sepedonium roseum Fr. syst. myc. III. 438.
simplex Cord. cervina Ditm.
5765. sphaerospora Berk. in Hook. journ. 1856. 278. Rio negro.
verticillata Spr. Acremonium verticillatum Lk.
CDXLV. **Mydonosporium** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
5766. olivaceum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 94 T. 48. Boh.
CDXLVI. **Mydonotrichum** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
5767. atrum Cord in Sturm Fl III. 3 p. 37 T. 19. In agro prag.
CDXLVII. **Mylitta** Fr.
Rhizopogon Tul.
Myelomycetes sclerodermaeeae Cord. Fungi hypogaei globosi sclerotiiformes Tul. Gasteromycetes sclerotiacei rhizogonei Fr.
5768. australis Berk. in ann. hist. nat. 1839. 326 T. 7 F. 2. Tasm. et Nov. Holl.
5769. pseudacaciae Fr. syst. myc. III. 226. Helv.
roseola Fr. Rhizopogon rubescens Tul.
5770. syringae Opiz in Lotos 18'5. 86. In agro prag.
5771. venosa Fr. in act. holm. 1830. 248. Suec.
Myomyces Batt.
amethystinus Batt. Agaricus amethystinus Scop.
pedunculo lemniscato Batt. Agaricus limniscius Pers.
phalliformis Batt. Agaricus recutitus Fr.
spurius Batt. Cortinarius gentilis Fr.
sulcis undulatis Batt. Agaricus murinaceus Bull.
variegatus Batt. Agaricus scabiosus Fr.
CDXLVIII. **Myriangium** M. et Berk.
Hyphomycetes sphaeriacei Cord.
5772. Duriaei M. et Berk. lond. journ. 1845. 73. Nov. Holl.
5773. Montagnei Berk. lond. journ. 1845. 73. Nov. Holl.

Myriocephalum Fres.
botryosporum Fres. Thyrsidium botryosporum M.
hederaecolum Not. Thyrsidium hederaecolum Dur. et M.
CDXLIX. **Myriococcum** Fr.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Gasteromycetes angiogasteres nidulariacei Fr. Polygastereae M.
5774. praecox Fr. syst. myc. III. 304. Eur. Alger
Myriostoma Desv.
coliforme Desv. Geaster coliformis Pers.
CDL. **Myriotrichum** M.
Haplomycetes coniomycetes dermatei M
5775. aeruginosum M. syll. 307. In agro paris
CDLI. **Myropyxis** Ces.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord.
5776. caricicola Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1429, Flora 1851. 73. In agro vercell.
5777. graminicola Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1541, Flora 1851. 568. In agro vercell.
CDLII. **Myrosporium** Cord.
Myelomycetes trichodermaceae Cord.
5778. coccineum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 63 T. 32. In legumine vanillae corrupto.
CDLIII. **Myrothecium** Tod
Collarium N. Dacrydium Lk. Peziza Pers. Sphaeria Pers. Tympanis Wallr.
Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord. Lycoperdacei fuliginei Brongn. Gasteromycetes trichodermacei myrothecii Fr. Coniomycetes epiphyti tubercularieae M.
Carmichaelii Grev. roridum Tod.
dubium Tod. Sphaeria fissa Pers.
hispidum Tod. Tympanis obtexta Wallr.
5779. inundatum Tod. fung. meckl. I. 25 T. 5 F. 39. Eur.
M. viride Pers. sec. Rabh.
5780. roridum Tod. fung. meckl. I. 25 T. 5 F. 38. Eur. Alger
M. Carmichaelii Grev. crypt. scot. T. 140.
Collarium roridum N. syst. 47.
Dacrydium roridum Lk obs. I. 39.
5781. scybalorum Fr. syst. myc. III. 218. Suec.
Peziza scybalorum Schum. Fl saell. II. 418 Nr. 2057.

stercoreum Tod. Peziza stercorea Pers.
5782. verrucaria Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 7 T. 4. Germ. Gall.
Peziza verrucaria Alb. et Schwz consp. 340 Nr. 1015 T. 8 F. 6.
viride Pers. inundatum Tod.
CDLIV. **Mystrosporium** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Rhacodiei Rabh.
5783. album Pr. in Linn. 1851. XXIV. 114. In agro hoyersw.
5784. canum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 114. In agro hoyersw.
5785. dubium Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 174. Boh. sept.
5786. macropus Cord. icon. III. 10 T. 2 F. 27. Boh. sept.
5787. pulchrum Berk. et Cord. in lond. journ. 1845. 70 T. 2 F. 9. Nov. Holl.
5788. pyriforme Desm. ann. sc nat. 1847. VIII. 13. Gall. bor.
5789. stemphylium Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 61. Boh. sept.
Myxarium Wallr.
nucleatum Wallr. Naematelia nucleata Fr.
CDLV. **Myxocladium** Cord.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
5790. arundinis Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 172. In agro prag.
CDLXVI. **Myxocyclus** Riess.
Myelomycetes sphaeriacei Fr.
5791. confluens Riess in Fres. Beitr. 63 T. 7 F. 41—45. In agro cassel.
CDLVII. **Myxomphalos** Wallr.
Hymenomycetes basidiophori tremellinae Cord. Gymnospori peridochii Wallr.
5792. guttatus Wallr. Fl. crypt. II. 520. Hercyn.
CDLVIII. **Myxonema** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaecae Cord.
5793. assimile Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 150. Boh.
CDLIX. **Myxosporium** Lk.
Coccospora Wallr. Fusarium M. Gloeosporium M. Illosporium Lib. Libertella Desm. Naemaspora Pers. Naematocolla Lk. Sphaeria Sow. Tremella Gmel.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Entophyti stilbosporei Fr. Sarcomycetes Lk. Gymnomycetes emphytospori M.
5794. aurantiacum Rabh. D. C. Fl. Nr. 395. Thur.
Coccospora aurantiaca Wallr. Fl. crypt. II. 176.
5795. camelliae Peyl in Lotos 1857. 27 T. 1 F. 3 Boh. or.
5796. corallinum Peyl in Lotos 1858. 30 F. 15. Boh. or.
5797. cornutum Rabh. D. C. Fl. Nr. 396. Ad montem Simplon Helv.
5798. croceum Lk spec. II. 99. Eur.
Libertella faginea Desm. ann. sc. nat. XIX. 276. 1830. T. 5 F. 3.
Naemaspora crocea Pers. syn. fung. 109.
Naematocolla crocea Lk Handb. III. 341.
Sphaeria profusa Sow. fung. T. 374.
Tremella coralloides Gmel. syst. 1448, Schrk Fl. bav. II. 562 Nr. 1608.
croceum effusum Cord. rufum Rabh.
depressum Cast. Fusarium platani M.
5799. fagineum Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 5. Boh. Gall. Germ.
Illosporium fagineum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 185.
5800. macrosporum Dur. et M. Fl. alger. I. 331. Alger.
5801. olivaceum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 8. In agro prag.
5802. oosporum Cord icon. I. 1 T. 1 F. 9 Boh.
paradoxum Not. Gloeosporium Notarisii M.
5803. puniceum Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 4. Boh. Gall. bor.
Illosporium puniceum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 282.
5804. quercinum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1076. In agro dries.
5805. rufum Rabh. D. C. Fl. Nr. 390. Boh.
M. croceum effusum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 6.
CDLX. **Myxothecium** Kze.
Meliola M. Sphaeria Lk.
Myelomycetes sphaeriacei Fr.
musae Kze Meliola musae M.
5806. pachytrichum Fr. syst. myc. III. 232. Brasil.
Sphaeria pachytricha Lk in herb. Beyrich.
5807. palmarum Kze in Weigelt pl. surin. exs. Fr. syst. myc. III. 232. Surin.
CDLXI. **Myxotrichum** Kze.
Actinospira Cord. Alternaria Pr. Botrytis Lk. Byssocladium Ag. Byssus Roth. Campsotrichum Ehrb. Ceratonema Roth. Chaetomium Lk. Cladosporium Lk. Conferva Ag. Conoplea Alb. et Schwz. Dacrydium Lk. Dematium Pers. Gonytrichum N.

Helmisporium Lk. Oidium Lk. Oncidium N. Oospora Wallr. Racodium Ehrb. Sporotrichum Dub. Stilbospora Ehrb. Torula Cord. Vanhallia March.
Hyphomycetes cephalocladia Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Byssaceae racodiaceae Fr. Hyphomycetes exospori mucedineae helminthosporeae M.
5808. aeruginosum M. ann. sc. nat. 1836. VI. 34. Gall.
bicolor Fr. Campsotrichum bicolor Ehrb.
caesium Fr. Gonytrichum caesium N.
5809. chartarum Kze myk. Heft. II. 110 T. 2 F. 1. Eur. Alger. Paraguay.
M. episcopale M. in sched.
Actinospira chartarum Cord. icon. VI. 7 T. 2. F. 23.
Alternaria chartarum Pr. in Linn. VIII. 1851. 107.
Botrytis nigra minor L. spec. pl. I. 62.
Byssocladium dendriticum Agardh syst. 31.
Chaetomium atrum Lk spec. I. 40
C. chartarum Ehrb. sylv. berol. 15 et 27.
Conferva dendritica Agardh sec. Steud.
Conoplea atra Pers. syn. fung. 235.
Dematium olivaceum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2170.
Oidium chartarum Lk spec. I. 124.
Oncidium chartarum N. in Kze myk. Heft. II. 63 T. 2 F. 1.
Oospora chartarum Wallr. Fl. crypt. II. 184.
Sporotrichum chartaceum Pers. myc. eur. I. 83.
S. dendriticum Dub. Bot. gall. II. 924.
Stilbospora chartarum Ehrb. sylv. berol. 21.
Torula chartarum Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 78.
Vanhallia atra March. crypt. luxemb. exs. Nr. 261.
episcopale M. chartarum Kze.
5810. fuscum Fr. syst. myc. III. 349. Scan.
Dematium fuscum Schum. Fl. saell. II. 444.
5811. glaucum Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.
5812. molle Fr. syst. myc. III. 348. Eur.
Cladosporium grumosum Lk obs. II. 37 sec. Fr.
Dematium fuscum Pers. myc. eur. I. 16.
D. grumosum Pers. ibid.
5813. murinum Fr. syst. myc. III. 349. Eur.
Botrytis murina Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 73 T. 36.
Helmisporium ramosissimum Lk sec. Spr.
5814. murorum Kze myk. Heft II. 110. Germ.
5815. patulum Fr. syst. myc. III. 350. Germ.
Byssus atra Roth catal. I. 216.
Ceratonema atrum Roth ibid. 252.
5816. rarum Fr. syst. myc. III. 348. Lusat.
Conoplea hispidula Alb. et Schwz consp. 138. Nr. 391.
5817. resinae Fr. syst. myc. III. 349. In agro berol.
Racodium aterrimum Ehrb. sylv. berol. 22.
unicolor Fr. Campsotrichum unicolor Ehrb.

N.

Naegelia Rabh.
penicillata Rabh. Schinzia penicillata Naeg.
CDLXII. **Naemaspora** Fr.
Cytispora Fr. Depazea Rabh. Libertella Desm. Melanconium Fr. Myxosporium Lk. Phoma Fr. Septoria Kze. Sphaeria Fr. Stilbospora Pers.
Myelomycetes melanconiaceae Cord. Uredinei fusidiei Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers. Fungosa fungi calycini N. Coniomycetes entophyti naemasporei Fr.
5818. affinis Fres. Beitr. 34. In agro francofurt.
3819. alba Pr. in Linn. 1853 XXVI. 720. In agro hoyersw.
5820. aurea Fr. stirp. fems. 90 et syst. myc. III. 478. Gall. Suec.
N. crocea Fr. Scler. suec. exs. N. 107.
Libertella betulina Desm. ann sc. nat. 1830. XIX. 276 T. 5 F. 4.
5821. bellula Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
chrysosperma Pers. Cytispora chrysosperma Fr.
coccinea Reb. Cytispora coccinea Fr.
5822. coerulea Riess in Fres. Beitr. 45 T. 5 T. 24 — 29. In agro cassel.
5823. conica Pr. in Linn. 1853 XXVI. 721. In agro hoyersw.
5824. crispa Pers. syn. fung. 110. Germ.
crocea Fr. aurea Fr.
crocea Pers. Myxosporium croceum Lk.
5825. dura Pr. in Linn. 1853. XXVI. 720. In agio hoyersw.

encephaloides Spr. Sphaeria sepincola Fr.
encephalum Ehrb. Sphaeria sepincola Fr.
epiphylla D. C. Depazea dianthi Rabh.
5826. equiseti Gall. Germ.
Libertella equiseti Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 179.
faginea Schum. Sphaeria faginea Pers.
5827. fusca Pr. in Linn. 1853 XXVI. 720. In agro hoyersw.
5828. fusisperma Pr. in Linn. 1853 XXVI. 720. In agro hoyersw.
glabra Willd. Sphaeria bombarda Batsch.
5829. grisea Pers. syn. fung. 110. Germ.
hyalosperma Ach. Cytispora hyalosperma Fr.
incarnata Kze Cytispora incarnata Fr.
iuquinans Spr. Sphaeria inquinans Pers.
5830. juglandis Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144. In agro hoyersw.
juglandis Schum. Cytispora juglandis Rabh.
5831. lateritia Fres. Beitr. 33. In agro francofurt.
leucomyxa Cord. Cytispora leucomyxa Rabh.
leucosperma Pers. Cytispora leucosperma Fr.
5832. leucostroma Pr. in Linn. 1853. XXVI. 721. In agro hoyersw.
macrosperma D. C. Stilbospora macrospora Pers.
magna Grev. Melanconium papularia Fr.
microspora Desm. Sphaeria sepincola Fr.
5833. ovata Pr. in Linn. 1853 XXVI. 721. In agro hoyersw.
oxyacanthae Schm. Septoria oxyacanthae Kze.
5834. papillata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 720. In agro hoyersw.
5835. persicina Fres. Beitr. 33. T. 3 F. 53 — 55. In agro francofurt.
5836. pini Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144. In agro hoyersw.
5837. plantaginis Ces. in Kl. herb. myc. N. 1664. a. In agro vercell.
populina Pers. Cytispora populina Fr.
pustulata Reb. Cytispora fugax Fr.
5838. ribis Ehrb. sylv. berol. 22. In agro berol.
rosae Fr. Cytispora rosae Rabh.
rosarum Grev. Cytispora leucosperma Fr.
salicis Cord. Cytispora salicis Rabh.
sulfurea Wahlb. Sphaeria citrina Pers.
tiliae Reb. Sphaeria tiliae Pers.
tularostoma Ehrb. Phoma tularostoma Fr.

CDLXIII. **Naematelia** Fr.

Encephalium Lk. Myxarium Wallr. Tremella Spr.
Hymenomycetes basidiophori tremellinae Cord. Hymenomycetes tremellini tremellei Fr. Gymnomycetes emphytospori M.

5839. cinnabarina M. ann. sc. nat. 1848 X. 120. Taiti.
5840. encephala Fr. syst. myc. II. 227. Eur.
Encephalium aurantiacum Lk berl. magaz. 1809. 33.
Tremella alutacea Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2145.
T. encephala Willd. bot. magaz. I. 17 T. 4 F. 14.
T. encephaloidea Spr. syst. IV. 534.
5841. globulus Cord icon. II. 25 T. 7 F. 299. B. In agro prag.
5842. granulosa M. ann. sc. nat. 1854. I. 144. Guian. gall.
5843. nigrescens M. Fl. chil. VIII. 28. Valdivia.
5844. nucleata Fr. syst. myc. II. 228. Thur., Carolina.
Myxarium nucleatum Wallr. Fl. crypt. II. 260.
Tremella miculacea Wallr. ibid.
T. nucleata Schwz syn. 116 Nr. 1142.
5845. rubiformis Fr. syst. myc. II. 228. Eur.
Encephalium aurantiacum Lk berl. magaz. 1809. 33.
Tremella alutacea Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2145.
T. encephalodes Schum. ibid Nr. 2144.
T. rubiformis Pers. sec. Fr.
5846. virescens Cord. icon. III. 35 T. 6 F. 90. In agro vindob.
Naematocolla Lk.
crocea Lk Myxosporium croceum Lk.
Naematogonum Desm.
aurantiacum Desm. Sporotrichum aurantiacum Fr.
byssinum Ces. Sporotrichum byssinum Lk.

CDLXIV. **Naevia** M.

Stictis M.
Discomycetes stictei M.

5847. valvata M. syll. 198. Gall occ.
Stictis valvata M. ann. sc. nat. 1836 VI. 337.

CDLXV. **Nectria** Fr.
Hypocrea M. Sphaeria Fr.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr. Ascophori sphaericae M.
aurantia Str. Sphaeria aurantia Pers.
5848. australis M. Fl. chil. VII. 455 T. 10 F. 1. Chile.
chrysites Wallr. Sphaeria chrysites Wallr.
cinnabarina Str. Sphaeria cinnabarina Tod.
coccinea Str. Sphaeria coccinea Pers.
cucurbitula Str. Sphaeria cinnabarina Tod.
5849. discophora M. Fl. chil. VII. 454 T. 9 F. 6. Chile J. Fern.
Sphaeria discophora M. ann. sc. nat. 1835. III. 353.
episphaerica Str. Sphaeria episphaerica Tod.
5850. jucunda M. syll. 225. Alger.
Sphaeria jucunda Dur. et. M. Fl. alger. I. 478.
5851. mellina M. syll. 225. Alger.
Sphaeria mellina Dur. et M. Fl. alger I. 497.
5852. miltina M. syll. 225. Alger.
Sphaeria miltina Dur. et. M. Fl. alger I. 477.
5853. perpusilla M. syll. 225. Cuba.
Hypocrea perpusilla M. Cuba crypt. 335.
peziza Str. Sphaeria peziza Tod.
5854. pityrodes M. syll. 224. Cuba.
Sphaeria pityrodes M. Cuba crypt. 333.
resinae Str. Sphaeria resinae Fr.
rhodomela Str. Sphaeria rhodomela Fr.
5855. rousseliana M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 44. Gall. merid.
sanguinea Str. Sphaeria sanguinea Sibth.

CDLXVI. **Nemacola** Massalongo.
Byssaceae Mass.
5856. criniformis Mass. in Flora 1855. 36. In agro veron.

CDLXVII. **Neottiospora** Desm.
Coniomycetes torulaceae Cord.
5857. caricum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 346. Gall. bor.

Neuridium Spr.
melastomatis Spr. Erineum melastomatis Kze.

CDLXVIII. **Nidularia** Bull.
Craterium Fr. Cyathus Hoffm.
Granularia Roth.
Myelomycetes nidulariaceae Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Gasteromycetes angiogasteres nidulariacei Fr. Myxomycetes Wallr. Gasteromycetes nidulariacei M.
5858. australis Tul. ann. sc. nat. 1844 I. 93. Chile.
bulbosa Fl. dan. Cyathus olla Pers.
5859. byssiseda Jungh. Fl. crypt. jav. I. 21 T. 3 F. 12. Java. Guian.
Cyathus byssisedus Tul. ann. sc. nat. 1814. I. 71.
campanulata With. Cyathus olla Pers.
5860. complanata Fr syst. myc. II. 300. Germ.
Cyathus complanatus D. C Fl. fr. II. 270. Pers. syn. fung. 246.
confluens Fr. farcta Fr.
5861. corrugata Tul. ann. sc. nat. 1844 I. 96. Gall. Germ.
Cyathus corrugatus Wallr. Fl. crypt. II. 870.
crucibulum Fr. Cyathus crucibulum Hoffm.
5862. dasypus Fr. syst. myc. II. 299. Guadeloupe. Prom. b. sp.
Cyathus dasypus N. hor. phys. berol. 41 T. 5 F. 1.
5863. deformis Willd. in Usteri magaz. II. 4 p. 14 T. 3 F. 8. Germ.
Cyathus deformis Pers. syn. fung. 246.
dentata With. Cyathus scutellaris Roth.
5864. denudata Fr. syst. myc. II. 302 Suec.
Cyathus denudatus Spr. syst. IV. 415.
5865. duriaeana Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 99 T. 7 F. 13—17. Alger.
5866. farcta Fr. syst. myc. I. 301. Germ. Scan.
N. confluens Fr. ibid.
N. radicata Fr. ibid.
Cyathus farctus Roth catal. I. 237 T. 7 F. 2.
5867. fimentaria Fr. syst. myc. in indice 80. Gall.
Cyathus fimetarius D. C. Fl. fr. VI. 104.
5868. globosa Fr. syst. myc. II. 302. Germ.
Cyathus globosus Ehrb. sylv. berol. 28. T. 8 Fig. A. — H.
granulifera Holmsk Cyathus scutellaris Roth.
hirsuta Sibth. Cyathus striatus Willd.
intermedia M. Cyathus intermedius Tul.
laevis Bull. Cyathus crucibulum Hoffm.
leucosperma Pers. Cyathus crucibulum Hoffm.
minuta With. Craterium minutum Fr.
olla Lk Cyathus olla Pers.

pisiformis Tul. Granularia pisiformis Roth.
5869. plicata Fr. in Linn. V. 533. Brasil. Guian. gall.
Cyathus plicatus Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 76.
plumbea Pers. Cyathus olla Pers.
5870. pulvinata Fr. syst. myc. II. 301. Carolina.
Cyathus pulvinatus Schwz syn. 77. Nr. 534.
radicata Fr. farcta Fr.
scutellaris Fr. Cyathus scutellaris Roth.
striata Bull. Cyathus striatus Willd.
vernicosa Bull. Cyathus olla Fr.

CDLXIX. **Niptera** Str.
Peziza Pers.
Discomycetes bulgariacei M.
5871. rosea M. Fl. chil. VII. 415 T. 10. F. 7. Valdivia.
uda Str. Peziza uda Pers.

CDLXX. **Nodulisporium** Pr.
Cladosporium Cord.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
5872. album Pr. in Linn. XXIV. 1851. 120. In agro hoyersw.
lignicolum Pr. Cladosporium lignicolum Cord.
ochraceum Pr. Cladosporium ochraceum Pr.
5873. sphaerosporum Ces. in Kl. herb. myc. N. 1975, Flora 1855. 272. In agro vercell.
Nodulosphaeria Rabh.
hirta Rabh. Sphaeria hirta Fr.

CDLXXI. **Nyctalis** Fr.
Agaricus Pers. Artotrogus Fr. Asterophora Fr. Asterotrichum Bon. Elvela Schaeff. Fungoidaster Mich. Helvella Rom. Merulius D. C. Onygena Schwz. Sepedonium Kl.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
5874. asterophora Fr. epicr. 371. Eur. Amer. bor.
Agaricus lycoperdoides Pers. syn. fung. 325.
A. lycoperdonoides Bull. champ. 616 T. 166 et 516.
Artotrogus asterophorus Fr. syst. orb. veg. 497.
Asterophora agaricicola Cord. icon. IV. 8 T. 3 F. 24.
A. agaricoides Fr. syst. myc. III. 205.
A. lycoperdoides Ditm. in Sturm Fl. III. 2 p. 53 T. 26.
A. physaroides Fr. syst. myc. III. 206.
A. trichioides Fr. obs. II. 367.
Asterotrichum Ditmari Bonord. allg. Mykol. 82.
Elvela clavus Schaeff. fung. 111. T. 279.
Fungoidaster parvus, ex spadiceo rufescens Mich. gen. 200 T. 82 F. 1.
Helvella lycoperdoides Romano plant. ital 73.
Merulius lycoperdoides D. C. fr. II. 128.
Onygena agaricina Schwz syn. 39.
Sepedonium angulatum Kl. in Dietr. Fl. boruss. T. 532.
5875. canaliculata Fr. epicr. 371. Gall.
Merulius canaliculatus Pers. icon. et descr. 57 T. 14 F. 1.
5876. cryptarum Fr. epicr. 371. Gall. Ital.
Agaricus cryptarum Secr. mycogr. Nr. 111.
5877. microphylla Cord. icon. IV. 48 T. 10 F. 134. Boh.
parasitica Fr. Agaricus parasiticus Bull.
5878. verpoides Fr. epicr. 371 Suec.
5879. vopiscus Fr. epicr. 372. In agro zastrov. Pomoraniae.

O.

CDLXXII. **Octaviana** Vittad.
Hydnangium Berk. Hyperrhiza Rabh. Melanogaster Tul.
Myelomycetes splanchnomycetes Cord. Fungi hypogaei hymenogastri euhymenogastrei Tul.
ambigua Vittad. Melanogaster ambiguus Tul.
5880. asterosperma Vittad. tuber. 17 T. 3 F. 7. Brit. Gall. Ital.
O. depauperata Tul. fung. hyp. 78 T. 11 F. 2.
Hyperrhiza asterosperma Rabh. D. C. Fl. Nr. 2361.
aurea Vittad. Melanogaster aureus Tul.
5881. carnea Cord. icon. VI. 36 T. 7 F. 66. In agro berol.
Hydnangium carneum Wallr. in Dietr. Fl. boruss. 465.
5882. carotaecolor Cord. icon. VI. 36. T. 7 F. 65. Brit.
Hydnangium carotaecolor Berk. in ann. hist. nat. XIII. 351, XVIII. 56.
5883. compacta Tul. fung. hyp. 79 T. 11 F. 3. Gall.
depauperata Tul. asterosperma Vittad.

odoratissima Vittad. Melanogaster odoratissimus Tul.
rubescens Vittad. Melanogaster rubescens Tul.
sarcomelas Vittad. Melanogaster sarcomelas Tul.
5884. Stephensii Tul. fung. hyp. 78 T. 21 F. 6. Brit.
Hydnangium Stephensii Berk. ann. hist. nat. XIII. 352, XVIII. 76.
variegata Vittad. Melanogaster variegatus Tul.
Octospora Hedw.
aceris Schrk Peziza amenti Batsch.
acetabulum Timm Peziza acetabulum L.
albidula Hedw. Peziza cyathoidea Bull.
applanata Hedw. Peziza applanata Fr.
bulbosa Hedw. Peziza macropus Pers.
callosa Gottl. Peziza Schenkii Batsch.
calyciformis Hedw. Peziza calycina Schum
carnea Hedw. Tremella sarcoides With.
ciliata Gottl. Peziza scutellata L.
cinerea Gottl. Peziza cinerea Batsch.
citrina Hedw. Peziza citrina Batsch.
citrina Vahl Peziza lenticularis Bull.
coccinea Gottl. Peziza aurantia Oed.
cochleata Gottl. Peziza cochleata L.
craterella Hedw. Peziza coccinea Jacq.
craterella Hedw. Peziza macropus Pers.
craterella Hedw. Peziza rapulum Bull.
cryptophila Humb. Peziza scutelliformis Wallr.
cyathoides Timm Peziza cyathoidea Bull
discolor Hedw. Peziza bicolor Bull.
discolor Hedw. Peziza discolor Fr.
elastica Hedw. Bulgaria inquinans Fr.
epiphylla Schrk Peziza epiphylla Pers.
fasciculata Hedw. Peziza hemisphaerica Wigg.
fungoidaster Hedw. Peziza fructigena Bull.
haemastigma Hedw. Peziza haematostigma Rabh.
hirta Hedw. Peziza macropus Pers.
hirta Hedw. Peziza scutellata L.
hirta Schrk Peziza hirta Schum.
hypocrateriformis Schrk Peziza hypocrateriformis Wallr.
immarginata Schrk Peziza muscorum Holmsk.
lacera Humb. Cyphella lacera Fr.
leporina Gottl. Peziza leporina Batsch.
leucoloma Hedw. Peziza leucoloma Reb.
lutea Schrk Peziza stercorea Pers.
lutescens Hedw. Peziza cerina Pers.
lutescens Hedw. Peziza lutescens Alb. et Schwz.
minuta Gottl. Peziza minuta Lamk.
nana Hedw. Peziza ferruginea Schum.
nemorosa Humb. Peziza nemorosa Steud.
nigrescens Timm Craterellus cornucopioides Pers.
nivea Gottl. Peziza imberbis Bull.
nivea Hedw. Peziza nivea Fr.
pallida Schrk Peziza pallida Schum.
paradoxa Hedw. Ditiola paradoxa Fr.
porphyrospora Hedw. Ascobolus porphyrosporus Fr.
punicea Gottl. Peziza humosa Fr.
purpurea Hedw. Peziza cerasina Lamk.
purpurea Hedw. Peziza purpurea Fr.
pustulata Hedw. Peziza pustulata Pers.
pyriformis Hedw. Peziza pyriformis Fr.
rhizophora Hedw. Rhizina laevigata Fr.
scutellata Hedw. Peziza stercorea Pers.
scutellata Schrk Peziza scutellata L.
setigera Schrk Peziza stercorea Pers.
spadicea Gottl. Peziza spadicea Pers.
subhirsuta Gottl. Peziza albida Lamk.
subhirsuta Gottl. Peziza hispidula Schrad.
subhirsuta β. Baumg. Peziza hemisphaerica Wigg.

tremelloides Hedw. Bulgaria pellucens Fr.
tuberosa Hedw. Peziza tuberosa Bull.
varia Hedw. Peziza varia Fr.
villosa Hedw. Peziza fibrillosa Wallr.
villosa Hedw. Peziza macropus Pers.
violacea Hedw. Peziza janthina Fr.
violacea Hedw. Tremella sarcoides With.
viridans Hedw. Peziza viridans Fr.

CDLXXIII. **Odontia** Fr.
Agaricus Batt. Boletus Schl. Grandinia Fr. Hericium Pers. Hydnum Bull. Radulum Fr. Sistotrema Pers. Thelephora Fr.
Hymenomycetes pileati hydnei Fr. Gymnocarpi hymenothecii hydnoidei Pers. Discomycetes hydnei M.

5885. albominiata Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.
5886. alliacea Weinm. Fl. ross. 370. Ruth.
5887. barba Jovis Fr. epicr. 529. Eur.
Agaricus barbatus Batt. fung. 67 T. 33 Fig. c.
Hericium barbatum Pers. myc. eur. II. 155.
Hydnum barba Jovis Bull. champ. 303 T. 481 F. 2.
Sistotrema barba Jovis Pers. obs. I. 88.
5888. bugellensis Ces. in Kl. herb. myc. N. 1915, Flora 1855. 267. In agro bugell.
cerasi Pers. Radulum orbiculare Fr.
5889. cinnamomea M. Fl. chil. VII. 373. Chile.
5890. cristulata Fr. syst. myc. I. 422. Suec.
crustosa Pers. Grandinia crustosa Fr.
ferruginea Pers. Hydnum ferruginosum Fr.
5891. fimbriata Fr. epicr. 529. Germ. Helv. Scan.
Boletus abietinus Schl. crypt. exs. Nr. 93.
Hydnum fimbriatum Fr. syst. myc. I. 421.
Sistotrema fimbriatum Pers. syn. fnng. 553.
nivea Pers. Hydnum niveum Pers.
5892. pruni Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1514, Flora 1851. 565. In agro dries.
quercina Pers. Radulum quercinum Fr.
5893. sistotremoides Fr. epicr. 529 Carolina.
Thelephora raduloides Fr. el. I. 198.
T. sistotremoides Schwz syn. 109 Nr. 1053.

CDLXXIV. **Oedemium** Lk.
Gongylocladium Wallr. Racodium Schwz.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Byssaceae racodiaceae Fr.

5894. atrum Lk spec. I. 41. Germ.
Gongylocladium atrum Wallr. Fl. crypt. II. 160.
2895. badium Rabh. D. C. Fl. N. 980. In agro dresd.
5896. ramosum Fr. syst. myc. III. 345. Carolina.
Racodium ramosum Schwz syn. 131 Nr. 1362.
5897. tomentosum Cord. icon. I. 17 T. 4. 233. Boh. sept.
5898. truncorum Fr. syst. myc. III. 345. Eur.

CDLXXV. **Oedocephalum** Pr.
Hyphomycetes stilbini Cord.

5899. album Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
5900. alienum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
5901. crystallinum Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4 F. 3. In agro vercell.
5902. dichotomum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 708. In agro hoyersw.
5903. elegans Pr. in Linn. 1851. XXIV. 131. In agro hoyersw.

CDLXXVI. **Oidium** Lk.
Acrosporium N. Alysidium Kze. Ampelomyces Ces. Aspergillus Mich. Botrytis Alb. et Schwz. Circinobolus Ehrb. Conoplea Pers. Epochnium Lk. Erysibe Lk. Farinaria Sow. Monilia Fr. Oospora Wallr. Penicillium M. Puccinia Sow. Sepedonium Lk. Sporotrichum Grev. Torula Pers.
Coniomycetes torulaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyei N. Byssaceae bysseae Fr. Hyphomycetes exospori mucedineae eumucedineae M.

5904 aceris Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1892, Flora 1854. 207. In agro dresd.
albescens Gasp. Tuckeri Berk.
5905. anguineum Fres. Beitr. 23 T. 3 F. 40. In agro francofurt.
aurantiacum Lev. Penicillium sitophilum M.
aureum Lk Torula aurea Cord.

5906. botryoides Ces. in Kl. herb. myc. N. 1671. In agro vercell.
chartarum Lk Myxotrichum chartarum Kze.
5907. chrysanthemi Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1763. In agro dresd.
5908. croceum Lk spec. I. 124. Germ.
Torula crocea Mart Fl. erlang. 357.
5909. crystallinum Lév ann. sc. nat. 1843 XIX. 218 T. 7 F. 9. In agro paris.
5910. epilobii Desm. ann. sc. nat. 1855. 126. Gall. bor.
5911. erysiphoides Fr. syst. myc. III. 432 Boh. Scot. Suec.
Farinaria seminaria Sow. fung. T. 360 F. 1.
Sporotrichum macrosporum Grev. Fl. edinb. 464.
Torula botryoides Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 75 T. 35.
5912. fasciculatum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 349. Nr. 7. Brit.
Acrosporium fasciculatum Grev. Fl. edinb. 469.
fructigenum Kze et. Schm. Torula fructigena Pers.
fructigenum Schm. Epochnium monilioides Lk.
5913. fuliginosum Wallr. Fl. crypt. II. 184. Thur.
5914. fulvum Lk obs. I. 16 F. 29. Eur. Alger.
Acrosporium fulvum Pers. myc. eur. I. 12.
Alysidium fulvum Kze myk. Heft. I. 24 T. 1 F. 6.
Torula fulva Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 81 T. 37.
5915. fusisporioides Fr. syst. myc. III. 449. Germ. Scan.
5916. lactis Fres. Beitr. 23 T. 3 F. 41—43. In agro francofurt.
5917. lamii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1777. Flora 1853. 204. In agro megapol.
laxum Ehrb. Torula fructigena Pers.
leuconium Desm. Erysibe pannosa Lk.
leuconium Savi Tuckeri Berk.
5918. monilioides Lk spec. I. 122. Eur.
Acrosporium monilioides N. syst. II. 14 T. 4. F. 49.
Botrytis simplex monilis Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1082.
Monilia hyalina Fr. obs. I. 210 T. 3 F. 1.
Oospora moniliformis Wallr. Fl. crypt. II. 184.
Puccinia minuta Sow. fung. T. 400 F. 10.
Torula acrosporium Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 75 T. 34.
T. monilioides Cord. ibid. p. 83 T. 38.
5919. nigrescens Regel bot. Zeit. 1843. 664. Helv.
5920. niveum Fr. syst myc. III. 430 Ital.
Aspergillus niveus Mich. gen. 213 T. 91 F. 7.
oblongum Trevis. Tuckeri Berk.
5921. opuntiaeforme Ces. in Kl. herb. myc. N. 1672. Flora 1852. 398 In agro vercell.
5922. pulvinatum Curt. in Sillim. journ. 1848. 353. Amer bor.
rubens Lk Sepedonium caseorum Lk.
5923. simile Berk. lond, journ. 1845. 310 T. 12 F. 4. Cincinati.
5924. subramosum Lk spec. I. 125. Germ.
Conoplea fusca Pers. myc. eur. I. 12.
Oospora subramosa Wallr. Fl. crypt. II. 184.
targionianum Brign. Tuckeri Berk.
tritici Lib. Torula tritici Cord.
5925. Tuckeri Berk. in moniteur belge 1850 IX. 2383. Eur.
O. albescens Gasparini sec. Trevis.
O. chrysanthemi Rabh. in Hedwigia I. 19.
O. leuconium Savi sec. Trevis.
O. oblongum Trevis. spighe e paglie I. Nr. 2.
O. targionianum Brignoli sec. Trevis.
Ampelomyces quisquilialis Ces. in n. act. n. c. 1820. X. 310.
Circinobolus florentinus Ehrb. ibid. 204 T. 12. F. 2.
Erysibe Tuckeri Trevis. spighe e paglie I. Nr. 3.
uredinis Lk Torula uredinis Fr.
5926. velutinum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1670. Flora 1852. 398. In agro vercell.
5927. virescens Lk spec. I. 124. Germ.
Oospora fuliginea Wallr. Fl. crypt. II. 184.
O. virescens Wallr. ibid.

Omphalia Batt.
sordida Batt. Russula olivascens Fr.

Omphalodes Batt.
margine livido Batt. Agaricus adustus Pers.
mutilus Batt. Agaricus mutilus Fr.

Omphalomyces Batt.
acris Batt. Agaricus deliciosus L.
acris lateritii coloris Batt. Agaricus acris Bolt
acris lateritii coloris Batt. Agaricus thejogalus Bull.

acris, scyphum referens Batt. Agaricus thejogalus Bull.
albidus Batt. Agaricus variabilis Pers.
cinereus Batt. Agaricus acris Bolt.
cinereus acris Batt. Agaricus flaccidus Sow.
cinereus acris Batt. Agaricus prunulus Scop.
circellatus acris Batt. Agaricus flexuosus Fr.
circellatus acris Batt. Lactarius circellatus Fr.
coccineus Batt. Russula olivascens Fr.
crassus Batt. Agaricus albus Fr.
crassus Batt. Cortinarius nitidus Fr.
fuscus Batt. Agaricus cardarella Batt.
margine coccineo Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.
margine livido Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.
margine pectinato Batt. Agaricus lacteus Pers.
margine pectinato Batt. Russula olivascens Fr.
mutitalus Batt. Agaricus inconstans Pers.
mutitalus Batt. Agaricus orcellus Bull.
nanus albidus Batt. Agaricus nebularis Batsch.
nigricans Batt. Agaricus cyathiformis Vaill.
parvus lacteus Batt. Agaricus prunulus Scop.
pileolo plerumque truncato Batt. Lentinus tigrinus Fr.
sordidus Batt. Russula olivascens Fr.
tubam referens Batt. Agaricus lepideus Fr.
tubam referens Batt. Lentinus tigrinus Fr.
utrimque sulcatus Batt. Agaricus laccatus Scop.

Oncidium N.
chartarum N. Myxotrichum chartarum Kze.

Oncocladium Wallr.
flavum Wallr. Verticillium flavum Rabh.

Oncomyces Kl.
mesentericus Kl. Thelephora mesenterica Pers.

CDLXXVII. **Onygena** Pers.
Asterophora Fr. Botryochaete Cord. Coralloides Dill. Cribraria Schum. Fungus Raj. Lichen Huds. Lycoperdon Willd. Nyctalis Fr. Pilacre Weinm. Piligena Schum. Phleogena Lk.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichodermacei pilacrini Fr.
agaricina Schwz Nyctalis asterophora Fr.
cespitosa Pers. equina Pers.
5928. corvina Alb. et Schwz consp. 113 Nr. 316 T. 9 F. 2. Lusat.
O. hypsipus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 25 T. 12.
decorticata Pers. faginea Fr.
5929. equina Pers. obs. II. 71 T. 6 F. 3. a. b. c. Eur. Amer. bor.
O. cespitosa Pers. in Desv. journ. bot. II. 30 T. 2 F. 5.
O. fusipes N. syst. 68.
O. gossypina N. ibid.
Coralloides fungiforme, ex ungula equina Dill. musc. 78 T. 14 F. 5.
Fungi parvi, globosi, ex ungue equino nati Raj. syn. II. 13 T. 1 F. 3.
Lichen byssoides β. Huds. Fl. angl. 527.
Lycoperdon equinum Willd. Fl. berol. 412 T. 7 F. 20.
L. gossypinum Bolt. fung. T. 78.
L. omnium minimum Mich. gen. 218 T. 97 F. 8.
5930. faginea Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Amer. bor.
O. decorticata Pers. obs. II. 72 T. 6 F. 9.
Botryochaete faginea Cord. icon. VI. 47 T. 9 F. 95.
Cribraria onygena Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1499.
Phleogena faginea Lk Handb. III. 396.
5931. Friesii Weinm. hymenom. 633. In agro petropol.
Pilacre Friesii Weinm. in Flora 1832. 458.
fusipes N. equina Pers.
gossypina N. equina Pers.
hypsipus Ditm. corvina Alb. et Schwz.
5932. piligena Fr. syst. myc. III. 208. Scan.
Piligena lycoperdoides Schum. Fl. saell. II. 221. Nr. 1505.
P. murina Sommerf. Fl. lapp. 247.
P. ovina Schum. Fl. dann. T. 1740 F. 2.

Oogaster Cord.
algericus Cord. Terfezia Leonis Tul.
berkeleyanus Cord. Tuber berkeleyanum Tul.

brumalis Cord. Tuber brumale Vittad.
cerebriformis Cord. Hydnobolytes cerebriformis Tul.
cibarius Cord. Tuber cibarium Sibth.
gulonum Cord. Tuber cibarium Sibth.
Lespiaultii Cord. Tuber Lespiaultii Tul.
Lespiaultii Cord. Tuber rufum Pico.
leucophlaeus Cord. Tuber brumale Vittad.
leucophlaeus Cord. Tuber leucophlaeum Tul.
melanosporus Cord. Tuber melanosporum Vittad.
nitidus Cord. Tuber nitidum Vittad.
rufus Cord. Tuber rufum Pico.
Venturii Cord. Tuber Venturii Tul.

Oospora Wallr.
aurea Wallr. Torula aurea Cord.
candida Wallr. Torula fructigena Pers.
chartarum Wallr. Myxotrichum chartarum Kze.
fructigena Wallr. Torula fructigena Pers.
fuliginea Wallr. Oidium virescens Lk.
fulva Wallr. Torula aurea Cord.
laxa Wallr. Torula fructigena Pers.
moniliformis Wallr. Oidium monilioides Lk.
paradoxa Hedw. Ditiola paradoxa Fr.
subramosa Wallr. Oidium subramosum Lk.
uredinis Wallr. Torula uredinis Fr.
virescens Wallr. Oidium virescens Lk.

CDLXXVIII. **Ophiobolus** Dub.
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.
5933. acuminatus Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 57. Gall.
5934. disseminatus Riess in Hedwigia 1851 Nr. 6. In agro cassel.

Orbilia Str.
xanthostigma Str. Peziza xanthostigma Pers.

CDLXXIX. **Ospriosporium** Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
5935. atrum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 47 T. 24. Boh.
5936. Rothii Opiz in Lotos 1855. 40. Boh. occ. sept.

CDLXXX. **Ostracococcum** Wallr.
Myelomycetes physarei Cord.
Myxomycetes Wallr.
5937. graniforme Wallr. Fl. crypt. II. 262. Hercyn.

CDLXXXI. **Ostracoderma** Fr.
Trichoderma Schwz.
Myelomycetes trichodermaceae Cord.
Gasteromycetes trichodermacei trichodermei Fr.
5938. pulvinatum Fr. syst. myc. III 214. Amer. bor.
Trichoderma laeve Schwz syn. Nr. 522 sec. Fr.

Ostropa Fr.
cinerea Fr. Sphaeria barbara Fr.
fusca Fr. Sphaeria sclerotium Schwz.

CDLXXXII. **Ozonium** Lk.
Acrothamnium N. Amphiconium N. Anthina Fr. Byssus D. C. Ceratonema Roth, Chroolepus Spr. Dematium Pers. Fibrillaria Sow. Himantia Pers. Mesenterica Alb. et Schwz. Racodium Pers. Rhizomorpha Roth. Sporotrichum Spr. Thelephora Fr. Typhula Fr.
Hyphomycetes byssini Cord. Mucedinei byssacei Bronzn.
5939. arenarium Fic. Fl. dresd. II. 268. In agro dresd.
aureum Dub. Chroolepus aureus Spr.
5940. auricomum Lk obs. I. 9. Eur.
O. fulvum Pers. myc. eur. I. 87.
Amphiconium strigosum N. syst. 341.
Byssus aurantiaca Lamk encycl. I. 524.
B. aurea arborea Weiss Fl. goett. 14.
B. barbata Engl. Bot. T. 701.
B. fulva Humb. Fl. friberg. 62 Nr. 109.
B. sericea Scop. diss. I. 90 T. 2 F. 2.
Ceratonema capillare Roth catal. II. 251.
Dematium strigosum Pers. dispos. fung. 75.
Himantia fulva Spr. syst. IV. 559.
H. strigosa Pers. myc. eur. I. 704.
Mesenterica lutea Alb. et Schwz consp. 374 Nr. 1126.
Racodium strigosum Pers. myc. eur. I. 69.
Rhizomorpha capillaris Roth cat. I. 234.
5941. candidum Mart. Fl. erlang. 358. Eur.
Acrothamnium candidum N. syst. 71
Byssus candida Huds. Fl. angl. 601.
Fibrillaria stellata Sow. sec. Fr.
Himantia albida Pers. dispos. fung 76.

Himantis candida Pers. myc. eur. I. 704.
Sporotrichum plumosum Spr. syst. IV. 547.
5942. castaneum Wallr. Fl. crypt. II. 155. Hercyn.
croceum Pers. Sporotrichum croceum Kze et Schm.
croceum Pers. Thelephora sulfurea Fr.
flammeum Wallr. Anthina flammea Fr.
fulvum Pers. auricomum Lk.
lateritium Pers. Typhula filiformis Fr.
5943. lignorum Fic. Fl. dresd. II. 268. In agro dresd.
5944. parietinum Lk spec. I. 139. Germ. Gall.
Byssus parietina intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
Ceratonema tenacissimum Roth catal. II. 251.
Himantia parietina Pers. myc. eur. I. 704.
5945. radians Pers. myc. eur. I. 88. Gall.
Byssus parietina D. C. Fl. fr. II. 68.
5946. stuposum Pers. myc. eur. I. 87. Germ. Gall. Portorico.
Byssus intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
Dematium stuposum Pers. syn. fung. 696.

P.

CDLXXXIII. **Pachnocybe** Berk.
Aspergillus Lk. Cephalotrichum N. Periconia Cord. Sporocybe Fr.
Hyphomycetes stilbini Cord.
5947. acicula Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 4. Brit.
albida Berk. Sporocybe albida Fr.
ferruginea Berk. Aspergillus ferrugineus Lk.
grisea Berk. Periconia grisea Cord.
subulata Berk. Cephalotrichum stemonitis N.
CDLXXXIV. **Pachyma** Fr.
Lycoperdon Gron. Sclerotium Schwz. Tuber Rumph.
Lycoperdacei sclerotiei Brongn. Fungi hypogaei sclerotiiformes Tul. Gasteromycetes sclerotiacei rhizogonei Fr.
5948. cocos Fr. syst. myc. II. 242. Amer. trop.
Lycoperdon cervinum Walter in act. soc. linn. lond. 1817. 368.
L. solidum Gronovius Fl. virgin. II. 205.
Sclerotium cocos Schwz syn. 56 Nr. 306.
5949. hoelen Fr. syst. myc. II. 243. China.
5950. tuber regium Fr. syst. myc. II. 243. Amboina. Ins. molucc.
Tuber regium Rumph Fl. amboin. 120 T. 57 F. 4.
CDLXXXV. **Pachyphloeus** Tul.
Choiromyces Berk. Rhizopogon Cord. Tuber Berk.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
5951. citrinus Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 79. Brit.
Rhizopogon pachyphloeus Cord icon. VI. 63 T. 14 F. 114.
5952. conglomeratus Berk. et Broome in ann. hist. nat XVIII. 79. Brit.
5953. ligericus Tul. fung. hyp 133 T. 14 F. 5. Gall. Ital.
5954. melanoxanthus Tul. fung. hyp. 131 T. 4 F. 6, T 14 F. 4. Brit. Gall.
Choiromyces melanoxanthus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.
C. viridis Berk. ibid.
Rhizopogon melanoxanthus Cord. icon. VI. 63 T. 14 F. 113.
Tuber melanoxanthum Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.
Paotilia Fr.
leucosporia Fr. Phymatostroma leucosperma Cord.
mycophila Fr. Tubercularia mycophila M.
Panis Sterb.
bufonius Sterb. Boletus subtomentosus L.
CDLXXXVI. **Panus** Fr.
Agaricus Bull. Dendrosarcos Paul. Fungus Batt. Lentinus Berk. Lithodermomyces Batt Pleuropus Lév. Rhymovis Rabh.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
5955. angustatus Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
5956. arsenarius M. syll. 150. Ins. promont. virid.
badius Berk Lentinus badius Berk.
5957. bicolor M. ann. sc. nat. 1854. I. 123. Guian. gall.
5958. cantharelloides M. ann. sc. nat. 1854. I. 120. Guian. gall.
conchatus Fr. Agaricus conchatus Bull.
5959. copulatus Fr. epicr. 399. Brasil

Agaricus copulatus Ehrb. in N. hor. phys. berol. T. 85 F. 5.
cyathiformis Fr. Rhymovis involuta Rabh.
5960. dealbatus Berk. lond. journ. 1847. 317. Ohio.
5961. Delastrii Fr. epicr. 400. Gall.
Agaricus Delastrii M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 367.
5962. dorsalis Fr. epicr. 399. Carolina.
Agaricus dorsalis Bosc. in berl. magaz. 1811. 83 T. 4 F. 4.
5963. farinaceus Fr. epicr. 399. Gall. Germ. Ross.
Agaricus eleutherophyllus Marchand sec. Fr.
A. farinaceus Fr. syst. myc. I. 185.
A. janthinus Sobol. Fl. petropol. 298.
Pleuropus eleutherophyllus Lév. in act. soc. linn. paris. 1825. IV. 31.
5964. farreus Fr. epicr. 397. Gall. merid. Ital.
Dendrosarcos ilicis Paul. champ. T. 24 F. 3 et 4.
foetens Fr. Agaricus foetens Fr.
5965. granulatus Berk. et M. ann. sc. nat. 1845. IV. 355. In agro perpin.
5966. hirtus Fr. in Linn. 1830. 509, epicr. 398. Brit.
5967. hygrophanus M. ann. sc. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.
5968. lamyanus M. syll. 147. Gall.
5969. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1854. I. 121. Guian. gall.
5970. lithophilus Fr. epicr. 400. Ital.
Agaricus lithophilus Batt. sec. Fr.
Lithodermomyces i. e. Fungus lapideocoriaceus Batt. fung. 62 T. 24 Fig. B.
5971. lunatus Fr. in Linn. 1830. 509, epicr. 399. Brasil.
5972. melanophyllus Fr. fung. natal. 5. Prom. b. sp.
5973. monticola Berk. in Hook. journ. 1851. 46. Ind. or.
5974. patellaris Fr. epicr. 400. Suec.
5975. pycnoticus Kl. in Linn. 1833. 479. Fr. epicr. 397. Ins. Maurit.
5976. reticulatus Berk. in Hook. journ. 1856. 142. Rio negro.
5977. Robinsonii M. syll. 149. Colombo.
5978. rubicundus M. ann. sc. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.
5979. rudis Fr. epicr. 398. Ital.
5980. schizophylloides Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234. Oahu.
5981. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 142 T. 5 F. 6. Rio negro.
stipticus Fr. Agaricus stipticus Bull.
striatulus Fr. Agaricus striatulus Fr.
5982. Sullivantii M. syll. 149. Colombo.
torulosus Fr. Agaricus carneotomentosus Batsch.
5983. velutinus Fr. in Linn. 1830. 508, epicr. 398. Brasil.

Papularia Fr.
arundinis Fr. Gymnosporium arundinis Cord.
fagi Fr. Melanconium papularia Fr.

CDLXXXVII. **Papulospora** Pr.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
5984. sepedonioides Pr. in Sturm Fl. Fl. III. 30 p. 89 T. 45. In agro hoyersw.

CDLXXXVIII. **Parmularia** Lév.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord.
5985. styracis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 287. Brasil.

CDLXXXIX. **Passalora** Fr.
Cladosporium M.
Hyphomycetes mucorini Fr. Haplomycetes coniomycetes dematiacei M.
5986. bacilligera Fr. summa veg. Scand. 500. Gall. Suec.
Cladosporium bacilligerum M. ann. sc. nat. 1836. VI. 31 T. 12 F. 5.
5987. penicillata Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 587, bot. Zeit. 1857. 429. In agro vercell.

Patella Chev.
difformis Chev. Lecanidion atrum Rabh.

CDLXL. **Patellaria** Fr.
Lecanidion Endl. Peziza Fr. Schizoxylon Pers. Sphinctrina M.
Hymenomycetes ascophori patellariaceae Cord. Fungi veri Brongn. Pyrenomycetes phacidiacei patellariei Fr. Discomycetes patellariacei M.
alismatis Pers. Lecanidion alismatis Rabh.
atrata Fr. Lecanidion atrum Rabh.
coriacea Fr. Lecanidion coriaceum Endl.
5988. discolor M. et Fr. ann. sc. nat. 1856. V. 290. Gall. merid. Chile.
nigroolivacea Fr. pulla Fr.
nitida M. Sphinctrina nitida M.
5989. olivaceovirens Fr. syst. myc. II. 159. Carolina.
Peziza olivaceovirens Schwz syn. 121 Nr. 1234.
5990. pulla Fr. syst. myc. II. 160. Carolina. J. Fern.
P. nigroolivacea Fr. ibid.
Peziza nigroolivacea Schwz syn. 121 Nr. 1220.

5991. rhizogena M. Fl. chil. VII. 420 T. 8 F. 7. Chile.
sepincola D. C. Schizoxylon sepincola Pers.
5992. testacea Fr. syst. myc. II. 159. Suec.

CDLXLI. **Paxillus** Fr.
Agaricus Pers. Fungus Mich. Rhymovis Rabh.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
atrotomentosus Fr. Rhymovis atrotomentosa Rabh.
5993. chrysites Berk. in Hook. journ. 1851. 41. Ind. or.
5994. crassus Fr. epicr. 319. Gall. Ital.
P. lacunosus Fr. ibid.
Agaricus crassus Batt. fung. 53 T. 25 Fig. G. sec. Fr.
Fungus lichenis instar scrobiculatus Mich. gen. 224.
Hydrophorus crassus Batt. fung. 53.
Monomyces crassus, pileolo plano Batt. fung. T. 41 T. 16 Fig. D.
5995. eucalyptorum Berk. lond. journ. 1845. 49. Nov. Holl.
5996. extenuatus Fr. epicr. 316. Carn.
Agaricus extenuatus Scop. Fl. carn. II. 448 Nr. 1543.
5997. filamentosus Fr. epicr. 317. Carn. Germ. Scan.
Agaricus entoxanthus Schum. in sched.
A. filamentosus Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1520.
5998. flavidus Berk. lond. journ. 1847. 315. Ohio.
5999. griseotomentosus Fr. epicr. 318. Helv.
Agaricus griseotomentosus Secr. mycogr. Nr. 986.
involutus Fr. Rhymovis involuta Rabh.
lacunosus Fr. crassus Fr.
6000. lepista Fr. epicr. 316. Germ. Scan.
Agaricus lepisma Pers. myc. eur. III. 70.
A. lepista Fr. syst. myc. I. 271.
A. truncatus Pers. syn. fung. 458.
panaeolus Fr. sordarius Fr.
panuoides Fr. Rhymovis panuoides Rabh.
6001. pinguis Berk. in Hook. journ. 1851. 41. Ind. or.
6002. porosus Berk. lond. journ. 1847. 314. Ohio.
6003. retiarius Berk. in Hook. journ. 1856. 133. Rio negro.
6004. sordarius Fr. epicr. 316. Germ. Scan.
P. panaeolus Fr. cortin. 117.
P. spilomaeolus Fr. ibid.
Agaricus sordarius Fr. obs. I. 13.
spilomaeolus F. sordarius Fr.
6005. sulfureus Berk. in Hook. journ. 1851. 41. Ind. or.
6006. viridis Berk. in Hook. journ. 1856. 133. Rio negro.

CDLXLII. **Pemphidium** M.
Pyrenomycetes sphaeriacei M.
6007. alpestre Bail. herb. typ.
6008. nitidum M. ann. sc. nat. 1851. XIV. 329 T. 19 F. 8. Guian. gall.

CDLXLIII. **Penicillium** Lk.
Aspergillus Pers. Botrytis Fr. Byssus Müll. Coremium Pers. Floccaria Grev. Hormodendron Bon. Monilia Fr. Mucor L. Rhodocephalus Cord.
Hyphomycetes aspergillini Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr. Haplomycetes hyphomycetes mucedines M.
6009. album Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.
6010. anomalum Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 75. In agro prag.
6011. aureum Cord. Prachtflora 37 T. 18. In agro prag.
6012. bicolor Fr. syst. myc. III. 408. Eur.
Coremium bicolor Liljbl. Fl. suec. III. 678.
C. citrinum Pers. myc. eur. I. 43.
C. glaucum Pers. ibid. 42.
Monilia penicillus Pers. obs. II. 35 T. 4 F. 3.
6013. brevipes Cord. icon. IV. 31 T. 7 F. 93. In agro prag.
candidum Grev. sparsum Grev.
candidum Lk Aspergillus candidus Lk.
6014. canum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.
6015. chlorinum Fres. Beitr. 22 T. 3 F. 20 et 21. In agro francofurt.
6016. cladosporioides Fres. Beitr. 22 T. 3 F. 23—28. In agro francofurt.
crustaceum Fr. glaucum Lk.
6017. elegans Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 74. Boh. occ.
expansum Lk glaucum Lk.
6018. fasciculatum Sommerf. Fl. lapp. 312. Lapp.
6019. Fieberi Cord. Prachtflora 19 T. 9. In agro prag.
6020. finitimum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1280, Flora 1849. 87. In agro dries. et hoyersw.
6021. firmum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.
6022. flexuosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.
6023. fulvum Rabh. D. C. Fl. Nr. 856. Boh.

Rhodocephalus aureus Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 33.
6024. fuscipes Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.
6025. glaucoochraceum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.
6026. glaucum Lk obs. I. 15. Eur. Alger.
P. crustaceum Fr. syst. myc. III. 407.
P. expansum Lk obs. I. 15.
Aspergillus simplex Pers. dispos, fung. 41.
Botrytis alba, racemis sphaericis. Hall. hist. III. 112. Nr. 2141.
B. glauca Spr. syst. IV. 551.
Byssus scoparia Müll. Fl. dan. T. 897 F. 1.
Coremium glaucum Liljebl. Fl. suec. III. 678.
C. leucopus Pers. myc. eur. I. 42.
Floccaria glauca Grev. crypt. scot. T. 301.
Mucor cespitosus Bolt. fung. T. 132 F. 2.
M. crustaceus L. Fl. suec. Nr. 1283.
M. glaucus L. spec. pl. II. 1656.
M. penicillatus Bull. sec. Wallr.
M. scoparius Retz. sec. Steud.
glaucum Pers. Monilia digitata Pers.
6027. gliocladioides Pr. in Linn. 1852. XXV. 729. In agro hoyersw.
6028. leucocephalum Rabh. D. C. Fl. Nr. 857. Boh.
Rhodocephalus candidus Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 282.
6029. morsus ranae Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 23. In agro prag.
6030. nigrescens Jungh. Fl. crypt. jav. 5 F. 3. Java.
6031. nigrovirens Fres. Beitr. 22 T. 3 F. 22. In agro francofurt.
6032. olivaceum Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 35. Boh. occ.
6033. orbicula Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 34. In agro prag.
6034. ovoideum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709. Ad ichthyocollam humid.
racemosum Pers. Botrytis cana Schm.
racemosum Pers. Botrytis vulgaris Fr.
racemosum Pers. Monilia digitata Pers.
racemosum Pers. Monilia racemosa Pers.
6035. roseum Lk obs. II. 37. Germ.
6036. sitophilum M. ann. sc. nat. 1843. I. 356 T. 16 F. 4. In agro paris.
6037. sparsum Grev. crypt. scot. T. 58. F. 2. Eur. Alger.
P. candidum Grev. in act. soc. werner. IV. 71 T. 4 F. 5.
Botrytis sparsa Spr. syst. IV. 551.
sparsum Lk Monilia penicillata Fr.
6038. toruloides Pr. in Linn. 1852. XXV. 729. In agro hoyersw.
6039. transversale Opiz seznam 133. Boh.
6040. verticillatum Cord. icon. I. 21 T. 3 F. 16 — 18. In agro prag. et ravensb.
Hormodendron atrum Bon. in bot. Zeit. 1853. 286 T. 7 F. 7.
6041. viride Fres. Beitr. 21 T. 3 F. 16 — 18. In agro francofurt.

CDLXLIV. **Peribotryon** Fr.

Byssus Duf. Chrysothrix M. Cilicia M. Mycinema Hook.
Hymenomycetes basidiophori isariei Cord. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr. Lichenes collemaceae coenogonieae M.
6042. Pavoni Fr. syst. myc. III. 288. Chile. Peru.
Bysus Pavoni Duf. sec. Fr.
Chrysothrix noli tangere M. Fl. chil. VIII. 213.
Cilicia noli tangere M. ann. sc. nat. 1834. II. 375 T. 16 F. 2.
Mycinema flavum Hook. sec. M.

CDLXLV. **Perichaena** Fr.

Licea Pers. Lycogala Sw. Lycoperdon Batsch. Mucor Scop. Phelonites Str. Physarum Schum. Sphaerocarpus Bull. Stegasma Cord. Trichia Sibth. Tubulina Poir.
Myelomycetes physarei Cord. Gasteromycetes trichospermi physarei Fr.
6043. abietina Fr. symb. gasterom. 11. Eur.
Licea abietina Wallr. Fl. crypt. II. 343.
L. circumscissa Pers. syn. fung. 196.
L. circumscissa abietina Alb. et Schwz consp. 108. Nr. 301.
Mucor lycoperdoides Scop. ann. hist. nat. IV. 151 T. 1 F. 11.
Sphaerocarpus sessilis Bull. champ. 132 T. 417 F. 5.
Trichia fuscoatra Sibth. Fl. oxon. Nr. 1152.
T. gymnosperma Pers. obs. I. 63 T. 6 F. 1 et 2.
congesta Fr. Licea congesta Wallr.
contorta Fr. Licea contorta Wallr.
depressa Lib. Stegasma depressum Cord.

6044. incarnata Fr. syst. myc. III. 193. Germ. Scan.
Licea incarnata Alb. et Schwz consp. 109. Nr. 304 T. 10 F. 6.
Lycogala incarnatum Sw. in act. holm. 1815. 112.
6045. microcarpa Sauter in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 2180. In agro salisb.
6046. populina Fr. symb. gasterom. 11. Eur. Alger. Prom. b. sp.
Licea circumscissa Pers. syn. fung. 196.
Lycoperdon corticale Batsch el. 155.
Sphaerocarpus sessilis Bull. champ. 132 T. 417 F. 5.
Trichia circumscissa Schrad. sec. Rabh.
T. gymnosperma Pers. obs. I. 63 T. 6 F. 1 et 2.
Tubulina circumscissa Poir. encycl. VIII. 131.
6047. quercina Fr. syst. myc. III. 192. Germ. Scan.
Licea quercina Wallr. Fl. crypt. II. 344.
Physarum luteoalbum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1430.
6048. strobilina Fr. symb. gasterom. 11 Eur.
Licea strobilina Alb. et Schwz consp. 109 Nr. 303 T. 6 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 100.
Phelonites strobilina Str. in Flora 1850. 86.
Tubulina strobilina Poir. encycl. suppl. V. 573.

CDLXLVI. **Periconia** Pers.
Aspergillus Spr. Cephalotrichum N. Ceratopodium Cord. Chordostylum Tod. Cladosporium Lk. Pachnocybe Berk. Sporocybe Fr. Stilbum Wallr. Stysanus Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord. Mucedinei isariei Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi calycini N. Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr. Hyphomycetes exospori cephalotricheae M.
6049. agyrea Schuchardt in bot. Zeit. 1856. 591. Ross.
6050. alba Fr. in Linn. 1851. XXIV. 131. In agro hoyersw.
6051. aterrima Rabh. D. C. Fl. N. 1078. In agro tergest.
6052. atra Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 258. Boh. sept.
avellanae Reb. Cephalotrichum stemonitis N.
6053. botrytiformis Fres. Beitr. 72 T. 8. F. 47—50. Brit. Germ.
Sporocybe nigrella Berk. in ann. hist. nat. VI. T. 13. F. 16.
6054. bulbipes Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 256. In agro prag.
6055. byssoides Pers. syn. fung. 686. Eur. Alger.
Aspergillus byssoides Spr. syst. IV. 541.
Chordostylum byssoides Tod. fung. meckl. I. 38 T. 7 F. 53.
Sporocybe byssoides Fr. syst. myc. III. 343.
Stilbum byssoides Spr. syst. IV. 546.
6056. camptopoda Cord. icon. I. 19 T. 5. F. 261. Boh. sept.
6057. capitulata Riess bot. Zeit. 1853. 139 T. 3 F. 32—35. In agro cassel.
6058. chlorocephala Fres. Beitr. 21 T. 4 F. 10—15. In agro francofurt.
6059. discolor Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 38. In agro prag.
6060. flavovirens Alb. et Schwz consp. 357 Nr. 1067 T. 4 F. 7. Germ.
Cephalotrichum flavovirens N. syst. 87 T. 7 F. 87. B.
Ceratopodium flavovirens Cord. icon. I. 19.
Stilbum flavovirens Spr. syst. IV. 547.
6061. fusca Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 259. A. In agro prag.
P. minutissima Cord. ibid. F. 259. B.
6062. glaucocephala Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 37. In agro prag.
6063. glaucophaena Rabh. D. C. Fl. Nr. 1085. In agro mediol.
6064. grisea Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 39. Boh. Brit.
Pachnocybe grisea Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 2.
6065. lichenoides Tod. fung. meckl. II. 2 T. 8 F. 61. In agro megapol.
minutissima Cord. fusca Cord.
nana Ehrb. Cephalotrichum stemonitis N.
persicae Schwz Cladosporium atrum Lk.
6066. podospora Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 255. In agro prag.
6067. pusilla Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 257. In agro prag.
6068. pycnospora Fres. Beitr. 20 T. 4 F. 1—9. In agro cassel.
robiniae Schwz Sporocybe robiniae Fr.
6069. setosa Rabh. D.C. Fl. Nr. 1072 Thur.
Stilbum setosum Wallr. Fl. crypt. II. 329.
stemonitis Pers. Cephalotrichum stemonitis N.

stemonitis Pers. Stysanus stemonitis Cord.
subulata N. Cephalotrichum stemonitis N.
6070. thebaica Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 22. In opio.
6071. toruloides Fres. Beitr. 73 T. 6 F. 33—36. In agro francofurt.
6072. typhina Rabh. D. C. Fl. Nr. 1073. Thur.
Stilbum typhinum Wallr. Fl. crypt. II. 329.
typhoides Desm. Sporocybe Desmazieri Fr.

CDLXLVII. **Peridermium** Lk.
Aecidium Pers. Caeoma Lk. Lycoperdon Willd. Uredo Spr.
Myelomycetes aecidiaceae Cord. Uredinei veri Brongn. Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.
abietinum Lk Uredo abietina Spr.
acicola Rabh. pini Wallr.
columnare Kze et Schm. Aecidium columnare Alb. et Schwz.
corticicola Rabh. pini Wallr.
6073. elatinum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 141, Rabh. Nr. 193. b. Germ.
Aecidium elatinum Alb. et Schwz consp. 121 Nr. 337 T. 5 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 88.
Caeoma elatinum Lk spec. II. 66.
Uredo elatina Spr. syst. IV. 572.
6074. pini Wallr. Fl crypt. II. 262. Eur.
P. acicola Rabh. D. C. Fl. Nr. 141.
P. corticicola Rabh. ibid.
Aecidium pini Pers. syn. fung. 213.
Caeoma pineum Lk spec. II. 66.
C. pini N. syst. 18 F. 4.
Lycoperdon pini Willd. in Usteri ann. II. 16 T. 4 F. 12.
Uredo pini Spr. syst. IV. 574.

CDLXLVIII. **Periola** Fr.
Chaetostroma Fr. Sclerotium Schum.
Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord. Lycoperdacei sclerotiacei Brongn. Gasteromycetes sclerotiacei sclerotii Fr. Gymnomycetes eleutherospori M.
6075. dura Rabh. D. C. Fl. Nr. 548. Hercyn.
6076. furfuracea Fr. el. II. 46. Germ.
6077. hirsuta Fr. syst. myc. II. 66. Germ. Scan.
Chaetostroma isabellina Fr. sec. Spr.
Sclerotium hirsutum Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1388.
6078. pubescens Fr. obs. I. 267. Germ. Scan.
Sclerotium album Schum. saell. II. 186 Nr. 1384.
6079. sphaeriaeformis M. Cuba crypt. 257. Cuba.
6080. tomentosa Fr. syst. myc. II. 521. Germ. Scan.
Sclerotium tomentosum Fr. obs. I. 205.
S. villosum Tod. fung. meckl. I. 6 T. 1 F. 10.

CDLXLIX. **Perisporium** Fr.
Depazea Cord. Dothidea Lasch. Erysibe Cord. Melampsora Desm. Peziza Alb. et Schwz. Rhaphidiospora Rabh. Sclerotium Fr. Septoria Desm. Spharia Fr. Uredo Dub. Xyloma Fr.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. Gasteromycetes sclerotiacei perisporii Fr. Pyrenomycetes ascophori perisporiaceae M.
6081. acerinum Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.
6082. agaricicola Wallr. Fl. crypt. II. 748. Thur.
6083. alienum Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.
Sphaeria aliena Fr. ibid. II. 502.
6084. alismatis Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.
Dothidea alismatis Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 162.
Sclerotium alismatis Fr. syst. myc. II. 257.
6085. alneum Fr. syst. myc. III. 249. Germ. Scan.
6086. ammophilae Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.
arundinis Desm. vulgare Cord.
6087. belladonnae Kirchn. in Lotos 1856. 244. Boh. merid.
6088. betulinum Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
Melampsora betulina Desm. crypt. exs. Nr. 1647.
Peziza betulina Alb. et Schwz consp. 339 Nr. 1014 T. 12 F. 5.
Sclerotium betuli Lib. crypt. ard. exs. Nr. 336.
S. betulinum Fr. syst. myc. II. 262.
Uredo longicapsula betulina Dub Bot. gall. II. 895.
Xyloma betulinum Fr. syst. myc. II. 262.
brassicae Lib. Sclerotium brassicae Pers.
cardariae Opiz vulgare Cord.
6089. circinans Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Gall. Scan.
Erysiphe geranii Mougeot in sched sec. Fr.
6090. colchici Rabh. D. C. Fl. Nr. 1995. Eur. Amer. bor.
P. iridis Fr. syst. myc. III. 249.

P. vagans Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310.
Dothidea iridis Desm. ibid. 1847. VIII. 176.
Sclerotium iridis Schwz sec. Fr.
6091. crocophilum M. in mém. soc. biolog. 1849. 68. Gall.
disseminatum Fr. vulgare Cord.
6092. erysiphoides Fr. syst. myc. III. 251. Boh. Germ. Scan.
Erysiphe perisporium Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 99.
6093. exuberans Fr. syst. myc. III. 251. Eur. Palaest.
Sphaeria exuberans Fr. ibid. II. 342.
S. porri Pers. sec. Fr.
6094. fagineum Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
6095. fragariae Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.
6096. funiculatum Pr. in Linn. 1851. VIII. 143. In agro hoyersw.
6097. galba Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sphaeria galbana Fr. ibid. II. 512.
6098. gramineum Fr. syst. myc. III. 249. Eur.
Sclerotium gramineum Fr. crypt. exs. Nr. 368.
iridis Fr. colchici Rabh.
6099. juglandis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1060. In agro dries.
6100. lentisci Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.
6101. maculare Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sclerotium maculare Fr. ibid. II. 256.
Sphaeria perisporium Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 101.
6102. nitidulum Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 8. Lusit.
6103. ocellulatum Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 721, bot. Zeit. 1858. 302. In agro vercell.
6104. poliotum Fr. syst. myc. III. 251. Eur.
Sphaeria poliota Fr. in Kze myk. Heft. II. 41.
6105. populinum Wallr. Fl. crypt. II. 747. Eur.
Melampsora tremulae Tul. II. mém. des ured. 95.
Sclerotium populneum Pers. obs. II. 25, syn. fung. 125, D. C. Fl. fr. VI. 114.
Xyloma populinum Dub. Bot. gall. II. 875.
speireum Fr. Depazea speirea Cord.
6106. tragopogi Fr. syst. myc. III. 250. Eur.
Sclerotium tragopogi Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212.
Sphaeria nigra Sow. fung. T. 303 F. 1.
6107. tremulae Opiz vulgare Cord.
vagans Desm. colchici Rabh.
6108. vulgare Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 97. Eur.
P. arundinis Desm. crypt. exs. Nr. 329.
P. cardariae Opiz seznam 133.
P. disseminatum Fr. syst. myc. III. 250.
P. tremulae Opiz seznam 133.
Rhaphidiospora disseminans Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 530.
Septoria disseminata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23.
Sphaeria disseminata Fr. syst. myc. II. 513.
S. paludosa N. sec. Fr.

D. **Perona** Pers.
Agaricus Pers. Helotium Tod. Peziza Wallr.
Pilomyci veri tremellini Pers. Hymenothecii helvelloidei Alb. et Schwz.
6109. cinnamomea Pers. myc. eur. II. 4. Germ.
gibba Pers. Peziza tubaeformis Wallr.
glabra Pers. Helotium glabrum Tod.
hirsuta Pers. Helotium hirsutum Tod.
melanopus Pers. Agaricus epiphyllus Pers.

DI. **Peronospora** Cord.
Botrytis Fr.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
6110. affinis Rossmaesler in Kl. herb. myc. II. Nr. 489, bot. Zeit. 1857. 174. In agro bonn.
6111. alsinearum Casp. in act. berol. 1855. 332. In agro berol.
P. conferta Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1878.
6112. calotheca du Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 673, bot. Zeit. 1858. 82. In agro friburg.
chenopodii Casp. Botrytis farinosa Fr.
conferta Casp. alsinearum Casp.
conferta Ung. Botrytis conferta Ung.
6113. densa Casp. in act. berol. 1855. 312. In agro berol.
devastatrix Casp. Botrytis devastatrix Lib.
effusa Casp. Botrytis farinosa Fr.
Fintelmanni Casp. Botrytis devastatrix Lib.

6114. ganglioniformis Tul. in Kl. herb. myc. II. Nr. 168. Gall.
6115. grisea Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Tirol.
6116. hepaticae Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1972. In agro berol.
infestans Casp. Botrytis devastatrix Lib.
6117. lamii A. Braun in Kl. herb. myc. II. Nr. 325, bot. Zeit. 1857. 91. In agro friburg.
6118. macrocarpa Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 21. Boh.
macrocarpa Rabh. umbelliferarum Casp.
macrospora Ung. Botrytis macrospora Ung.
6119. nivea Ung. bot. Zeit. 1847. 311. Austr. Tirol.
6120 ochroleuca Ces. in Kl. herb. myc II. Nr. 175. In agro vercell.
6121. papaveris Tul. compte rendu 1854. XXXVIII. 26. In agro paris.
parasitica Tul. Botrytis parasitica Pers.
pygmaea Ung. Botrytis pygmaea Ung.
6122. rumicis Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 273. Boh.
6123. Schleideni Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Austr. Germ.
Botrytis parasitica Schleiden Grundz. d. Bot. II. 38 T. 106. A. B.
trifurcata Ung. Botrytis devastatrix Lib.
6124. umbelliferarum Casp. in act. berol. 1855. 313. In agro berol.
P. macrocarpa Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1172.
Peronosporium Tul.
parasiticum Tul. Botrytis parasitica Pers.

DII. **Pestalozzia** Fr.
Prosthemium M. Robillarda Cast. Sphaeria Cast. Sporocadus Cord.
Myelomycetes sporocadeae Cord. Pyrenomycetes basidiophori sphaeropsideae M.
6125. americana M. Fl. chil. VII. 181. Chile.
6126. bicornis Dur. et M. Fl. alger. I. 586. Alger.
6127. Castagnei Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 62. Gall. bor.
Robillarda glandicola Cast. cat. plant. mars. 205 T. 4.
6128. caulicola Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 285. In agro paris.
6129. conigena Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 285. Gall.
6130. funerea Desm. ann. sc. nat. 1843. 335. Gall. bor.
6131. Guepini Desm. ann. sc. nat. 1840. XVI. 182 T. 4 F. 1—3. Gall. Alger. Madagascar.
Prosthemium guepinianum M. in litt. ad Guepinin.
Guepini Desm. Sporocadus macularis Cord.
6132. hypericina Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 64. In agro vercell.
6133. laurina M. ann. sc. nat. 1849. XII. 312. Gall. merid.
6134 macrospora Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1663, Fres. Beitr. 54 T. 6 F. 44. In agro brix.
6135. monochaeta Desm. ann. sc. nat. 1848. 355. Gall. bor.
6136. mori M. ann. sc. nat. 1849. XI. 44 Gall. merid.
Sphaeria mori Cast. cat. pl. mars. 175.
6137. pezizoides Not. in act. taurin. 1841. 80. Ital.
6138. phacidioides Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 65. In agro vercell.
6139. ramealis Fr. summa veg. Scand. 416. Scan.
6140. truncata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 285. In agro paris.
Petronia Scop.
conchacea Scop. Agaricus conchaceus Pers.
quercifolia Scop. Agaricus quercifolius Pers.
Peylia Opiz.
racemosa Opiz Botrytis cana Schm.

DIII. **Peziza** Dill.
Agaricum Mich. Agaricus Fr. Ascobolus Pers. Atractobolus Tod. Biatora Fr. Boletus Batt. Bulgaria Fr. Calicium Ach. Calloria Fr. Cantharellus Fr. Cenangium Fr. Cliostomum Fr. Concha Sterb. Craterellus Pers. Craterium Fr. Cupularia Lk. Cyathus Pers. Cycledum Wallr. Cyphella Fr. Ditiola Fr. Elvela Hoffm. Eustegia Kneiff. Excipula Cord. Exidia Fr. Fungoidaster Mich. Fungoides Mich. Fungus Batt. Gyalecta Schaer. Helotium Fr. Helvella Bolt. Heterosphaeria Str. Hexagonia Fr. Hirneola Fr. Hymenula Fr. Hysterium Schrad. Lachnella Str. Lachnum Retz. Lecanidion Endl. Lentinus Berk. Leotia Pers. Limboria Ach. Lycoperdon Hoffm. Melanostroma Cord. Merulius Schum. Midotis M. Myrothecium Fr. Niptera Str. Octospora Hedw. Orbilia Str. Patellaria Fr. Perisporium Fr. Perona Pers. Phacidium Fr. Phialea Desm. Phibalis Wallr. Polyporus Steud. Poria Schrad. Poronia Lk. Porothelium Fr. Pyronema Carus.

Rhizina Fr. Sarea Fr. Solenia Fr. Sphaeria Tod. Sphaerothyrium Wallr. Sporonema Desm. Stictis Fr. Thelebolus D. C. Thelephora Fr. Tremella With. Trichia Johnst. Tubercularia Tod. Tympanis Fr. Volutella Tod. Xyloma D. C.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi calycini N. Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr. Discomycetes helvellacei M.
6141. abacina Fr. syst. myc. II. 139. Suec.
6142. abbotiana Sow. fung. T. 389 F. 3. Brit.
abietina Fr. acicularis Fr.
6143. abietina Pers. syn. fung. 637. Eur.
P. grandis Pers. obs. I. 27.
P. integra Schum. Fl. saell. II. 419 Nr. 2062.
P. porosa Pers. syn. fung. 640.
abietina rubiginosa Pers. rubiginosa Rabh.
abietis Fr. calycina Schum.
abietis Pers. Cenangium ferruginosum Fr.
abietis strobilina Alb. et Schwz Cenangium ferruginosum Fr.
6144. abnormis M. ann. sc. nat. 1835. III. 351. J. Fern.
6145. absinthii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1417, Flora 1850. 282. In agro dries.
acetabuliformis Batt. coccinea Jacq.
acetabuliformis Dill. aurantia Oed.
acetabulum Dill. coccinea Jacq.
6146. acetabulum L. spec. pl. II. 1650. Eur.
P. ancilis Pers. myc. eur. I. 219.
P. cornucopioides Fl. dan. T. 384.
P. turbinata cochleata L. spec. pl. II. 1651.
Elvela corpore hemisphaerico Gled. meth. 42.
E. scutellata Schaeff. fung. 101 T. 150.
Fungoides fuscum, acetabuli forma Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 1.
F. fuscum, majus Buxb. in act. petropol, IV. 283 T. 29 F. 1.
F. infundibuli forma, griseum Mich. gen. 20ç Nr. 2.
F. lutescens, ollam referens Buxb. ibid. F. 2.
F. maximum, pyxidatum Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 2.
F. maximum, vasis fusorii forma Mich. gen. 206 T. 86 F. 1.
F. scutellatum, majus, cerae flavae colore Mich. ibid. F. 2.
Fungus tenuis, cerae flavae similis Bocc. mus. 300.
Octospora acetabulum Timm Fl. megapol. 1085.
acetabulum Sobol. cochleata L.
acetabulum Sw. hypocrateriformis Wallr.
6147. acicularis Fr. syst. myc. II. 156. Eur.
P. abietina Fr. ibid.
Helotium aciculare Pers. syn. fung. 677.
H. agariciforme D. C. Fl. fr. II. 75.
H. elegans Fr. obs. II. 310.
Helvella acicularis Bull. champ. 296 T. 473 F. 1.
H. agariciformis Bolt. fung. T. 98 F. 2.
Leotia acicularis Pers. obs. II. 20 T. 5 F. 1, T. 6 F. 1 et 2.
6148. aconiti Sauter in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 2637. In agro salisb.
6149. acuum Alb. et Schwz consp. 330. Lusat. Gall.
P. perpusilla Pers. myc. eur. I. 317.
P. tenerrima Fr. syst. myc. II. 128.
Helotium perpusillum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 370.
6150. adhaerens Wallr. Fl. crypt. II. 480. Thur.
P. xanthina Pers. myc. eur. I. 275.
6151. adpressa Wallr. Fl. crypt. II. 450. Thur. Hung.
aecidioides N. Stictis radiata Pers.
6152. aeruginea Berk. in Hook. journ. 1854. 210. Himal.
6153. aeruginosa Pers. syn. fung. 663. Eur.
P. subgrisea Holmsk. ot. II. 28 T. 12.
P. viridissima, petiolata, scypho infundibuliformi Hall. hist. III. 131 Nr. 2236.
Helvella aeruginosa Oed. Fl. dan. T. 534 F. 2.
Merulius aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1919.
6154. affinis Borszow ann. sc. nat. 1857. X. 56 T. 3 F. 1. Ross.
6155. agaricina Carm. in Sm. Fl. brit. V. 207 Nr. 103. Brit.
agaricoides Humb. Bulgaria inquinans Fr.
6156. agyrioides Desm. ann. sc. nat. 1837. VIII. 9 T. 2 F. 2. Gall. bor.

6157. alabastrina Fr. syst. myc. II. 125. Suec.
alba Fr. subtilis Fr.
albella With. vulgaris Fr.
albida Alb. et Schwz citrina Batsch.
6158. albida Lamk encycl. IV. 212. Eur. med. et merid.
Elvela albida All. Fl. pedem. 1772.
Octospora subhirsuta Gottl. Fl. lips. 1642 sec. Lamk.
Phialea cyathoidea Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 323.
albida With. vulgaris Fr.
6159. albipes Wallr. Fl. crypt. II. 190. Thur.
6160. albobadia Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
albolutea Pers. variecolor Fr.
albomarginata Schum. caulincola Fr.
6161. albospadicea Grev. Fl. edinb. 420. Scot.
6162. albotestacea Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 368. Gall. bor.
6163. alboviolascens Alb. et Schw. consp. 322 Nr. 962 T. 8 F. 4. Eur.
P. fallax Pers. myc. eur. I. 266.
P. nigrocaesia Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2127.
P. nivea Schum. ibid. Nr. 2128.
P. velutina Desm. cat. pl. ommiss. 14.
Ascobolus vitis Wallr. in sched.
aleuritica Wallr. urceolata Wallr.
alismatis Pers. Lecanidion alismatis Rabh.
alnea Pers. Tympanis alnea Fr.
alni Schum. cinerea Batsch.
alpestris Fr. rutilans Fr.
alutacea Alb. et Schwz vesiculosa Bull.
6164. alutacea Pers. obs. I. 78. Eur.
P. cochleata alutacea Fr. syst. myc. II. 50.
P. mespiliformis Wallr. Fl. crypt. II. 503.
alutacea Pers. cochleata L
alutacea Schum. firma Pers.
amentacea Balb. tuberosa Bull.
amentalis Schum. caucus Reb.
6165. amenti Batsch cont. I. 211 F. 148. Eur.
P. convexa minor Lamk encycl. V. 217.
Octospora aceris Schrk Fl. bav. II. 507 Nr. 1480.
Volutella nuda Tod. fung. meckl. I. 29 T. 6 F. 44.
6166. amoena Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 39. Guian. gall
amorpha Alb. et Schwz Thelephora flocculenta Fr.
amorpha Pers. Thelephora amorpha Fr.
amphitricha Wallr. tentaculata Wallr.
6167. ampliata Pers. icon. et descr. II. 31 T. 8 F. 6. Germ.
Phibalis ampliata Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6168. amplissima Balb. Fl. lugd. II. 304. In agro lugd. gall.
ancilis Pers. acetabulum L.
andromedae Schwz Tympanis andromedae Fr.
annularis Batsch virginea Batsch.
6169. annulata Holmsk. ot. II. 30 T. 13. Dan.
6170. anomala Pers. obs. II. 29. Eur. Sumatra. Chile.
P. barbata Kl. in herb. Hook.
P. cerina Purt. in sched.
P. rugosa Sow. fung. T. 369.
P. stipata Pers. myc. eur. I. 270.
Trichia faginea Johnst. Fl. berwick. II. 191.
anomala poriaeformis Pers. poriaeformis D. C.
6171. antiquata Batsch el. 119 F. 141. In agro vimar.
6172. applanata Fr. syst. myc. II. 64. Eur. Guian.
P. depressa Pers. obs. I. 40 T. 6 F. 7.
Octospora applanata Hedw. adumb. II. 18 T. 5 Fig. C., Schrk Fl. bav. II. 505 Nr. 1475.
6173 aquatica D. C. Fl. fr. II. 76. Gall. Helv.
P. humida, exilis, laete rubicunda Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.
6174. aranea Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 17. Ital.
6175. araneosa Bull. champ. 264 T. 280. Gall.
ardennensis M. rhabarbarina Berk.
arenaria Fr. sepulchralis Reb.
arenaria Osb. cupularis L.
6176. arenaria Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriac.
6177. arenicola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 140. In agro paris.
6178. arenula Alb. et Schwz consp. 341. Lusat.
6179. argillacea Sow. fung. T. 148. Brit.
ariae Pers. Tympanis ariae Fr.
armata Roth coronata Bull.
6180. armeniaca Pers. myc. eur. I. 268. Gall.
6181. armeriae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1126. In agro dries.

6182. artemisiae Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. Germ.
artocreas Reb. Phacidium coronatum Fr.
6183. arundinis Fr. syst. myc. II. 105. Eur.
6184. ascoboloides M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 363. Chile.
6185. Aspegrenii Fr. syst. myc. II. 131. Brit. Gall. Scan.
P. bicolor Sow. fung. T. 369 F. 7.
P. calycium Pers. myc. eur. I. 282.
aspera Moug. Excipula aspera Fr.
6186. aterrima Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 336. Germ. Suec.
P. cervina Fr. syst. myc. II. 97.
atra Hall. nigrella Pers.
atra Huds. Ascobolus furfuraceus Pers.
6187. atrata Pers. syn. fung. 669. Germ. Scan. Gall.
P. ebuli Fr. syst. myc. II. 148.
atrata Wahlb. Lecanidion atrum Rabh.
6188. atriseda Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
atropae Alb. et Schwz relicina Fr.
atrorufa Grev. rhizopus Alb. et Schwz.
6189. atrovirens Pers. syn. fung. 635. Eur.
P. seriata Pers. myc. eur. I. 305.
P. viridis Chaillet sec. Steud.
Ascobolus atrovirens N. sec. Steud.
aucupariae Pers. Tympanis conspersa Fr.
aucupariae Spr. Cenangium aucupariae Fr.
aurantia Bull. livida Schum.
6190. aurantia Oed. Fl. dan. T. 657 F. 2. Eur. Himal. Java
P. acetabuliformis, coccinei intus coloris Dill. cat. giess. 194.
P. aurantiaca Krombh. Schw. VII. 24 T. 54 F. 30.
P. cava, albida, intus coccinea Hall. hist. III 129 Nr. 2222.
P. coccinea Bull. champ. 269 T. 474.
P. cochleata Lumn. Fl. poson. N. 1264.
P. cyathoides Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. dichroa Holmsk. ot. II. 20 T. 7.
P. miniata major Dill. cat. giess. 194.
Concha marina parva, colore coccineo Sterb. theat. 242 T. 26.
Elvela coccinea Schaeff. fung. 100 T. 148, Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1650.
E. orbicularis, sessilis, excavata Gled. meth. 49.
Fungoides coccineum, acetabuli forma Mich. gen. 206 Nr. 13.
F. pyxidatum, intus coccineum, externe albidum Mich. ibid. 205 T. 86 F. 5.
Fungus colore chermesino Aldrov. dendrol. 168.
F. membranaceus seu coriaceus, acetabuli modo concavus Raj. syn. II. 19 Nr. 39.
Helvella coccinea Bolt. fung. T. 100.
H. cochleata Bolt. sec. Fr.
Octospora coccinea Gottl. Fl. lips. Nr. 1639 T. 4 F. 1 sec. Lamk.
aurantia Pers. coccinea Jacq.
aurantiaca Bull. livida Schum.
aurantiaca Bull. scutellata L.
aurantiaca Krombh. aurantia Oed.
6191. aurantionigra Sauter in Flora 1852. 579. In agro urbis Stiriae.
6192. aurea Fr. syst. myc. II. 156. Germ. Scan.
Helotium aureum Pers. syn. fung. 678, D. C. Fl. fr. VI. 17, Alb. et Schwz consp. Nr. 1043.
aurea Pers. chrysocoma Bull.
aurea Sow. citrina Batsch.
aurea Sow. lenticularis Bull.
6193. aurelia Pers. myc. eur. I. 270. Germ. Scot.
P. Wauchii Grev. crypt. scot. T. 139.
auricula Batsch cochleata L.
auricula Hoffm. marsupium Pers.
auricula L. Exidia auricula Judae Fr.
auricula Schaeff. leporina Batsch.
auriformis Schwz Hirneola auriformis Fr.
axillaris N. Cyphella muscicola Fr.
6194. azurea Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 241 T. 15 F. 9. In agro paris.
6195. badia Pers. obs. II. 78. Eur.
P. cochleata Bolt. fung. T. 99.
P. fascicularis Roehl. Fl. germ. III. 322 Nr. 169.
P. truncigena Pers. obs. II. 79.
Helvella cochleata Bolt. fung. T. 99.
barbata Kl. anomala Pers.
6196. barbata Kze in Fr. syst. myc. II. 99. Eur.
P. pellita Pers. myc. eur. I. 264.
P. rufoolivacea D. C. Fl. fr. VI. 25.
P. xylostei auct. plur. sec. Fr.
Lachnella barbata Str. in Flora 1850. 57.

6197. benesuada Tul. bot. Zeit. 1853. XI. 55. Gall.
6198. berberidis Pers. syn. fung. 649. Eur.
betuli Alb. et Schwz Stictis betuli Fr.
6199. betuli Pers. myc. eur. I. 325. Voges.
betulina Alb. et Schwz Perisporium betulinum Fr.
6200. bicolor Bull. champ. 243 T. 410 F. 3. Eur.
P. calycina Pers. syn. fung. 24.
P. exilis Hoffm. veg. crypt. II. 23 T. 7 F. 1.
P. humida, exilis, laete rubicunda Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.
P. minima Gled. meth. 45.
P. minima, petiolata, coccinea, hirsuta Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.
P. minuta Dicks. fung. II. 25.
P. ollaris Schaeff. 126 T. 181.
P. oxyacanthae Pers. obs. I. 41.
P. pulchella Pers. myc. eur. I. 260, syn. fung. 653.
P. quercina Pers. obs. II. 98.
P. serrata Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.
P. transparens Pers. obs. II. 87.
Cyathus bicolor Pers. sec. Fr.
C. ollaris Pers. sec. Fr.
Elvella minuta Müll. Fl. dan. T. 779 F. 2.
Octospora calyciformis Hedw. stirp. II. 78 T. 22 Fig. C.
O. discolor Hedw. ibid. 65 T. 22 Fig. C.
bicolor N. melanophaea Fr.
bicolor Schum. cerina Pers.
bicolor Sow. Aspegrenii Fr.
bicolor Sow. calycina Schum.
biformis Fl. dan. cerina Pers.
6201. bolaris Batsch cont. I. 221 F. 155. Germ. Dan.
P. explanata Holmsk. ot. I. 35 T. 17.
boleti Lamk cinerea Batsch.
boltoniana Weinm. tuba Bolt.
6202. Bongardi Weinm. hymenom. 476. In agro petropol.
P. globosa Bongard in sched.
bovina Pers. vaccinea Schum.
bracteata, cespitosa Hall. Exidia auricula Judae Fr.
bracteata, petiolo rugoso Hall. Exidia auricula Judae Fr.
bracteata, sordide lutea, subvillosa Hall. leporina Batsch.
brevissima, petiolata Hall. virginea Batsch.
6203. brunnea Alb. et Schwz. consp. 317 Nr. 946 T. 9 F. 8. Lusat. Gall.
P. hemisphaerica Pers. syn. fung. fung. 647.
brunnea Batsch Bulgaria inquinans Fr.
6204. brunneoatra Desm. ann. sc. nat. 1836. III. 244. Gall. bor.
6205 brunneola Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 96. Gall. bor.
6206. bryophila Fr. syst. myc. II. 119. Suec.
bryophila Pers. jungermanniae N.
6207. buccina Pers. syn. fung. 659. Germ.
6208. bufonia Pers. myc. eur. I. 225. Germ.
bulbosa Pers. macropus Pers.
burcardia Pers. Bulgaria globosa Fr.
6209. byssiseda Fr. obs. II. 309. Suec.
P. testacea Pers. myc. eur. I. 274.
byssiseda Wallr. caesia Pers.
6210. cacabus Fr. in act. holm. 1804. 41 F. 1. Java.
6211. cacaliae Pers. myc. eur. I. 285. Eur.
P. carlinae Lamk encycl. V. 208.
P. minima, fusca, petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2237.
caelata Pers. hypocrateriformis Wallr.
6212. caesia Pers. syn. fung. 657. Eur.
P. byssiseda Wallr. in sched.
P. erratica Fr. syst. myc. II. 108.
P. lichenoides Pers. icon. et descr. 29 T. 7 F. 2.
6213. calamaria Ces. in Kl. herb. myc Nr. 1926, Flora 1855. 267. In agro vercell.
callosa Batsch papillaris Bull.
callosa D. C. cinerea Batsch.
callosa Gmel. Schenkii Batsch.
callosa alba Bull. Schenkii Batsch.
callosa ardosiaca Bull. Schenkii Batsch.
callosa nigra Bull. Schenkii Batsch.
callosa viridis Bull. cinerea Batsch.
6214. calopus Fr. obs. II. 307. Suec.
calyce campanulato L. Cyathus crucibulum Hoffm.
calyce campanulato L. Cyathus olla Pers.
calyce campanulato L. Cyathus striatus Willd.
calyce campanulato, globoso Guett. cupularis L.
calyciformis Fr. hypocrateriformis Wallr.
calyciformis Willd. calycina Schum.

calyciformis, lentifera, hirsuta Dill. Cyathus striatus Willd.
calyciformis, lentifera, laevis Dill. Cyathus crucibulum Hoffm.
calyciformis, lentifera, laevis Dill. Cyathus olla Pers.
calycina auctor. proboscidea Wallr.
calycina N. purpurea Fr.
calycina Pers. bicolor Bull.
6215. calycina Schum. Fl. saell. II, 424 Nr. 2079. Eur. Java.
P. abietis Fr. syst. myc. II. 91.
P. bicolor Sow. fung. T. 369. F. 7.
P. calyciformis Willd. Fl. berol. Nr. 1174.
P. chrysophthalma Pers. myc. eur. I. 259.
P. pulchella Grev. Fl. edinb. 421.
P. pulchella flavococcinea Alb. et Schwz consp. 323.
Octospora calyciformis Hedw. musc. frond. II. 64 T. 22.
6216 calycioides D. C. Fl. fr. II. 81. Gall.
calycium Pers. Aspegrenii Fr.
calycula Schum. calyculus Sow.
6217. calyculaeformis Schum. Fl. saell. II 425 Nr. 2084. Dan.
calyculus Batsch cyathoidea Bull.
calyculus Batsch fructigena Bull.
6218. calyculus Sow. fung. T. 116. Pers. syn. fung. 660. Eur.
P. calycula Schum. Fl. saell. II. 429 Nr. 2102.
P. infundibuliformis Vitman sec. Fr.
P. infundibulum Batsch cont. I. 211 F. 17.
6219. campanula N. syst. 268. F. 295. Germ. Gall.
P. sulfurea Batsch el. 122, cont. I. 209 F. 146.
campanulata Baumg. Cyathus striatus Willd.
campanulata Vitm. hemisphaerica Wigg.
campanulata lentifera L. Cyathus olla Pers.
candida Roehl. Solenia candida Hoffm.
candidissima Gmel. virginea Batsch.
6220. candolleana Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 233. Gall.
6221. cantharella Fr. syst. myc. II. 48 Germ. Scan.
6222. capillaris Fr. syst. myc. II. 89. Germ Scan.
capreoli Pers. limbata Wallr.
6223. capula Holmsk. in act. havn. I. 286. F. 7. Germ. Scan.
P. cernua Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2068.
Cyphella capula Fr. epicr. 568.
6224. carbonaria Alb. et Schwz consp. 314 Nr. 940 T. 4 F. 2. Lusat.
caricicola Lasch caricis Desm.
6225. caricis Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 12. Gall. Germ.
P. caricicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1531.
carlinae Lamk cacaliae Pers.
6226. carnea Fr. syst. myc. II. 135. Germ. Scan.
P. subcarnea Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2091.
carnea Pers. lilacina Fr.
carneola Wallr. farinosa Wallr.
6227. carneopallida Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 326. Gall. bor.
Phialea mollisia Desm. ibid.
6228. carneorufa Mart. Fl. erlang. 464. In agro erlang.
carniolica Lamk hemisphaerica Wigg.
6229. carnosa Bull. champ. 256 T. 396 F. 1. Gall. Germ
P. pinguis Gmel. syst. II. 1455 Nr. 58.
carnosa Vahl Tremella sarcoides With.
carpinea Pers. Tubercularia vulgaris Tod.
carpini Batsch fructigena Bull.
carpophila Pers. virginea Batsch.
cartilaginea With. humosa Fr.
caryophyllea Lamk Thelephora caryophyllea Fr.
6230. caryophyllea Str. in bot. Zeit. 1805. 139. Palat. rhen.
6231. catinus Holmsk ot. II. 22 T. 8. Eur.
P. cerea Bull. champ. 270 T. 44 F. 6.
P. hypocrateriformis Fl. dan. T. 1258 F. I.
P. sphacelata Schum. Fl. saell. II. 419 Nr. 2061.
P. varia Alb. et Schwz consp. 311 Nr. 932.
6232. catulacea Desm. cat. plant. ommiss. 15. In agro lill.
6233. caucus Reb. Fl. neomarch. 368 T. 4 F. 17. Germ. Dan.
P. amentalis Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2058.
6234. caulincola Fr. syst. myc. II. 94. Eur.
P. albomarginata Schum. Fl. saell. II. 436 Nr. 2130.
P. cyathina Pers. sec. Wallr.
P. serratulae Pers. myc. eur I. 263.
caulincola cyathula Fr. cyathula Pers.
cava, albida, intus coccinea Hall. aurantia Oed.
cellaris Alb. et Schwz nigripes Pers.

cellularia Sow. Thelephora hirsuta Willd.
cephalanthi Schwz Cenangium cephalanthi Fr.
6235. ceracella Fr. syst. myc. II. 115. Germ. Scan.
cerasi Pers. Cenangium cerasi Fr.
6236. cerasina Lamk encycl. V. 206. Carinth.
Elvela cerasina Wulf. in Jacq. collect. I. 347.
Octospora purpurea Hedw. crypt. II. 63 T. 22 Fig. A.
cerasorum Schwz Cenangium clavatum Fr.
6237. cerastiorum Wallr. Fl. crypt. II. 461. Thur. Gall.
cerea Bull. catinus Holmsk.
cerea Bull. vesiculosa Bull.
6238. cerea Pers. syn. fung. 643. Brit. Germ.
6239. cerina Pers. obs. I. 43. Eur. J. Fern.
P. bicolor Schum Fl. saell II. 425 Nr. 2085.
P. biformis Fl. dan. T. 1620 Fig. inf.
P. cerinea Fr. syst. myc. II. 40.
P. grisea Pers. myc. eur. I. 264.
P. hydnoidea Johnst. Fl. berwick. II. 150.
P. lutescens Pers. syn. fung. 663.
P. marginata Holmsk. ot. II. 39. T. 20
P. pulchella bicolor Pers. myc. eur. I. 261.
Octospora lutescens Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 Fig. C.
cerina Purt. anomala Pers.
cerinea Fr. cerina Pers.
cernua Batsch Craterium pedunculatum Trent.
cernua Pers. Craterium nutans Fr.
cernua Schum. capula Holmsk.
cervina Fr. aterrima Lasch.
cervina Pers. diversicolor Fr.
cervina Pers. Cenangium ferruginosum Fr.
6240. Cesatii M. in Hedwigia 1855. 72. In agro vercell.
cespitosa Alb. et Schwz furfuracea Pers.
Chailletii Pers. Tympanis patella Wallr.
Chauvinii Pers. Tympanis patella Wallr.
chermesina Pers. livida Schum.
6241. chionea Fr. obs. II. 306. Germ Scan.
6242. chlora Schwz syn. 122 Nr. 1235. Carolina.
chlorella Pers. Cenangium chlorellum Fr.
6243. chlorella Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
chlorina Pers. diversicolor Fr.
6244. chlorinella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1812, Flora 1854. 203. In agro vercell.
6245. chlorotica Fr. syst. myc. II. 110. Suec.
6246. chrysocoma Bull. champ. 254 T. 376 F. 2. Eur.
P. aurea Pers. obs. I. 41.
P. expallens Schrk Fl. bav. II. 501.
P. subplana Schum. Fl. saell. II 416 Nr. 2051.
Bulgaria chrysocoma Sommerf. Fl. lapp. 299.
Calloria chrysocoma Fr. syst. myc. II. 140.
chrysocoris Pers. fulgens Pers.
chrysophaea Pers. Stictis chrysophaea Pers.
chrysophthalma Pers. calycina Schum.
6247. chrysostigma Fr. syst. myc. II. 128. Germ. Scan.
6248. ciborioides Fr. syst. myc. II. 117. Germ. Scan.
P. Friesii Pers. myc. eur. I. 277.
6249. ciborium Vahl Fl. dan. T. 1078 F. 1, Pers. syn. fung. 659. Dan.
6250. ciliaris Schrad. bot. journ. 1799. II. 63. Germ. Dan. Gall.
P. globulifera Schum. Fl. saell. II. 427 sec. Pers.
ciliata Bull. stercorea Pers.
ciliata Hoffm. scutellata L.
ciliata Holmsk. livida Schum.
6251. cinerea Batsch cont. I. 196 F. 37. Eur. J. Fern. Tanau. 1
P. alni Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2055.
P. boleti Lamk encycl. V. 216.
P. callosa D. C. Fl. fr. II. 77.
P. callosa viridis Bull. champ. 252 T. 376 F. 4.
P. crispa Gmel. syst. II. Nr. 119.
P. grisea Batsch el. 117 F. 55.
P. obconica Schum. Fl. saell. II. 428 Nr. 2097.
P. plana Schum. ibid. 417 Nr. 2052.
P. sessilis glauca, extus albissima Hall. hist. III. 132 Nr. 2244.
P. subcarneopallens Alb. et Schwz consp. 307.
P. subspadicea Sow. sec. Bull.
P. viridis Gmel. syst. II. 1458.
Octospora cinerea Gottl. Fl. lips. 1643 sec. Lamk.
Tremella cinerea With. sec. Fr.
cinerea Batsch papillaris Bull.
6252. cinereofusca Schwz syn 119 Nr. 1192 Carolina.
cinnabarina Schum. subhirsuta Schum.

6253. cinnamomea D.C. Fl. fr. VI. 23. Gall. Helv.
6254. cinnamomeolutescens Schwz syn. 117 Nr. 1165.
6255. citrina Batsch cont. II. 95 F. 218 Eur Himal. J. Fern. Chile.
P. albida Alb. et Schwz consp. 334.
P. aurea Sow. sec. Fr.
P. cyathoides L. spec. II. 1651, Schrk Fl. bav. II. 626 Nr. 1762.
P. filicina Fr. obs. II. 306.
P. flava Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2059.
P. lutea parva Raj. syn. III. 479 T. 24 F. 4.
Octospora citrina Hedw. musc. frond. II. 28. T. 8 Fig. B.
citrina Sow. pallescens Pers.
citrina lenticularis Pers. lenticularis Bull.
citrinella D. C. sulfurea Pers.
6256. clandestina Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur. Himal.
P. patens. Alb. et Schwz consp. 326.
clandestina Bull. nivea Fr.
6257. claroflava Grev. El. edinb. 424. In agro edinb.
6258. clavariarum Desm. ann. sc., nat. 1837 VIII. 8 T. 2 F. 1. Brit. Gall.
Peziza nigra Sow. fung. T. 307.
6259. clavata Pers. myc. eur. I. 285. Germ. Gall.
6260. clavellata Desm. crypt. voges. exs. Nr. 175. In agro lill.
6261. clavicularis Wallr. Fl. crypt. II. 477. Thur.
Helotium claviculare Wallr. in sched.
clavus Alb. et Schwz Bulgaria clavus Wallr.
6262. clypeata Schwz syn. 117 Nr. 1170. Carolina.
coccinea Bull. aurantia Oed.
6263. coccinea Jacq. miscell. II. 163 T. 169. Eur.
P. acetabuliformis Batt. fung. 27 T. 3 Fig. N. O.
P. acetabulum Dill. cat. giess. 194.
P. aurantia Pers. syn. fung. T. 617.
P. cochleata var. Batsch el. II. 225 T. 28 F. 158.
P. cyathoides Lightf. Fl. scot. II. 1052.
P. epidendra Bull. champ. 246 T. 467 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 85, Sow. fung. T. 104 Fig. a.—c. Pers. syn, fung. 652.
P. poculiformis Hoffm. veg. crypt. II. 27 T. 7 F. 5.
Concha marina parva, colore coccineo Sterb. theat. 242 T. 26 Fig. D.
Elvela coccinea Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1615.
E. hemisphaerica Gled. meth. 47.
Fungoides pyxidatum Mich. gen. 205 T. 86 F. 5.
Helvella coccinea Bolt. fung. T. 100.
Octospora craterella Hedw. musc. frond. II. 55 T. 19 Fig. C.
6264. coccinella Fr. Craterium nutans Fr.
6265. coccinella Sommerf. Fl. lapp. 276. Germ. Scan.
P. diluta fungorum Alb. et Schwz consp. Nr. 1009 sec. Rabh.
P. dispersa Wallr. in sched.
6266. coccostigma Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.
cochleata Batsch pustulata Pers.
cochleata Bolt. badia Pers.
cochleata Holmsk. leporina Batsch.
6267. cochleata L. spec. pl. II. 1625. Eur.
P. acetabulum Sobol. Fl. petropol. 317.
P. alutacea Pers. syn. fung. 638.
P. auricula Batsch el. 117.
P. bracteata, sordide lutea Hall. hist. III. 129 Nr. 2223.
P. umbrina Pers. obs. I. 77.
Elvela cochleata Gmel. syst. II. 1450, Wulf. in Jacq. misc. II. 112 T. 17. F. 1, L. syst. veg. 823.
E. ochracea Schaeff. fung. 103 T. 155.
E. ochroleuca Schaeff. ibid. 109 T. 274.
E. scutellata Schaeff. ibid. 101 T. 150.
E. sessilis Guett. obs. I. 10.
Fungoides auriculam Judae referens Vaill. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8.
F. crispum et undosum Mich. gen. 206 Nr. 4.
F. fuscum majus Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 1.
F. lutescens, ollam referens Buxb. ibid. F. 2—7.
F. scutellatum Mich. gen. 206 T. 86 F. 17—19.
Fungus numismatalis Batt. fung. 26 T. 3 Fig H.
F. orbicularis leporinus Weinm. phyt. T. 522 Fig. F.
Octospora cochleata Gottl. Fl. lips. 638 sec. Lamk.
cochleata Lumm. aurantia Oed.
cochleata alutacea Fr. alutacea Pers.
cochleata var. Batsch coccinea Jacq.
cochleata var. Batsch hemisphaerica Wigg.
6268. coelopus M. Fl. chil. VII. 398 T. 8 F. 4. Valdivia.
6269. coerulea Bolt. fung. T. 108 F. 2. Eur.

P. palpebralis Wigg. Fl. hols. 106.
P. sessilis, miniata, plana Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.
Fungoides coccineum lentiforme Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
Fungus minimus scutellatus coloris aurantii Vaill. Bot. paris. T. 13 F. 11.
coerulea Wallr. farinosa Wallr.
coerulescens Schum. Schumacheri Fr.
comitialis Batsch Phacidium coronatum Fr.
complanata Fr. Sarea complanata Fr.
compositarum Pers. relicina Fr.
6270. compressa Pers. syn. fung. 670. Brit. Gall. Germ.
6271. concinna Pers. myc. eur. I. 221. Eur.
P. marsupium pyxidata Pers. syn. fung. 640.
P. sepulchralis auct. plur. sec. Pers.
Elvela calyciformis Batsch cont. I. 195 F. 125.
E. pyxidata Schaeff. fung. 111. T. 280.
E. scutellata Schaeff. ibid. T. 275.
F. sepulcralis Batsch cont. I. 191 F. 123.
E. unctuosa Batsch ibid. 193 F. 134.
Helvella vesiculosa Bolt. fung. T. 175.
Leotia unctuosa Fr. syst. myc. II. 31.
6272. concrescens Schwz syn. 118 Nr. 1178. Carolina.
confluens Pers. omphalodes Bull.
conglomerata Wahlb. Cenangium aucupariae Fr.
conglomerata Wahlb. Tympanis conspersa Fr.
conica, labro reflexo Hall. Craterellus cornucopioides Pers.
conica, labro reflexo Hall. Cyathus crucibulum Hoffm.
6273. conigena Pers. syn. fung. 634. Germ.
6274. connivens Fr. syst. myc. II. 151. Germ. Scan.
connivens Mart. Phacidium coronatum Fr.
6275. conoplea Alb. et Schwz consp. 345 Nr. 1033 T. 11. F. 3. Lusat.
conspersa Pers. Thelebolus hirsutus Fr.
contorta Pers. Helvella crispa Fr.
convexa Holmsk. fructigena Bull.
convexa major Lamk cyathoidea Bull.
convexa minor Lamk amenti Batsch.
6276. convexula Pers. obs. II. 85 Germ.
convivalis Batsch Cupularia leucocephala Lk.
convivalis Fr. cyathoidea Bull.
coralloides Lamk Thelephora coralloides Fr.
coriacea Bull. Lecanidion coriaceum Endl.
cornea Ehrb. Exidia cornea Fr.
cornucopiae Hoffm. Leotia lubrica Pers.
cornucopioides Fl. dan. acetabulum L.
cornucopioides L. Craterellus cornucopioides Pers.
6277. coronaria Jacq. misc. I. 140. T. 10. Crth. Etr. Ingr. Stir.
P. crassa Santi viagg. I. 509 T. 5, Weinm. hymen. 424.
coronata Batsch vesiculosa Bull.
6278. coronata Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur.
P. armata Roth, catal. I. 140.
P. denticulata Fl. dan. T. 1016 F. 1.
P. inflexa Bolt. sec. Bull.
P. radiata Pers. syn. fung. 662, Fl. dan. T. 1012 F. 1.
P. subulata Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2060.
P. urceolata Gmel. syst. II. Nr. 24.
coronata Jacq. repanda Wahlb.
coronilla Pers. inflexa Bolt.
6279. corticalis Pers. obs. I. 28. Germ. Scan.
P. granulaeformis Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2126.
P. Schumacheri Pers. myc. eur. I. 122.
P. urceolata Rutstr. diss. 19.
6280. corvina Pers. myc. eur. I. 248. Germ.
P. exilis Fr. in sched.
corylea Reb. Excipula turgida Fr.
coryli D. C. furfuracea Pers.
crassa Santi coronaria Jacq.
6281. crassipes Wallr. Fl. crypt. II. 474. Thur.
crater Batsch macropus Pers.
craterella Pers. macropus Pers.
craterium Schwz Cenangium craterium Fr.
crenata Bull. cupularis L.
6282. cribrosa Grev. Fl. edinb. 423. In agro edinb.
6283. crinita Bull. champ. 249 T. 416 F. 2. Gall. Germ.
crispa Gmel. cinerea Batsch.
crispa Sow. fascicularis Alb. et Schwz.
6284. crocata M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian gall.
6285. crocina M. ann. sc. nat. 1836 V. 289. In agro sedan. Gall.

*

crucibuliformis Schaeff. Cyathus crucibulum Hoffm.
crucibulum Batsch Cyathus crucibulum Hoffm.
cruenta Alb. et Schwz Thelephora salicina Fr.
6286. cruenta Bong. in Weinm. hymenomyc. 476. In agro petropol.
cruenta Wallr. flammea Alb. et Schwz.
cryptophila Humb. scutelliformis Wallr.
6287. culmicola Desm. ann. sc. nat. 1836. VII. 244. Gall. bor.
6288. culmigena Fr. syst. myc. II. 127. Suec.
P. scirpi Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 730.
P. scirpina Fr. syst. myc. II. 127.
6289. cupressi Batsch el. 119. Gall. Hisp. Ital.
P. cupressina Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.
P. rufa cupressina Pers. syn. fung. 666.
Fungoides aureum Mich. gen. 207 F. 86. F. 2.
cupressina Mich. cupressi Batsch.
cupula Batsch cyathoidea Bull.
cupula Batsch Cyathus scutellaris Roth.
6290. cupularis L. spec. II. 1651. Eur.
P. arenaria Osbeck in act. holm. 1763. 295 T. 7 F. 1—4, Schrk Fl. bav. II. 626. Nr. 1763.
P. calyce campanulato, globoso Guett. obs. 16.
P. crenata Bull. champ 261. T. 396 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 86.
P. petiolata hemisphaerica Hall. hist. III. 130 Nr. 2228.
P. serrata Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.
P. stipitata alba Bull. champ. 259 T. 457 F. 2 et T. 196 var. A.
Fungoides glandis cupulam referens Vaill. Bot. paris 57 T. 11 F. 1—3.
F. pyri inversi forma Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.
cupularis Wahlb. stercorea Pers.
6291. cuticulosa Dicks. crypt. III. 22 T. 9. F. 11. Brit.
Cyphella cuticulosa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214.
6292. cyanea Weinm. hymenomyc. 427. Ross.
cyathiformis Scop. Cyathus olla Pers.
cyathiformis Scop. Cyathus striatus Willd.
6293. cyathiformis Wallr. Fl. crypt. II. 488. Thur.
cyathina Pers. caulincola Fr.
6294. cyathoidea Bull. champ. 250 T. 416 F. 3. Eur.
P. calyculus Batsch el. I. 123 T. 12 F. 57.
P. convexa major Lamk encycl. V. 217.
P. convivalis Fr. syst. myc. II. 124.
P. cupula Batsch el. 127.
P. hirudo Batsch cont. I. 213 F. 149.
P. infundibuliformis Batsch el. 121. F. 152.
P. lychnidis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1616.
P. minima alba petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.
P. pedicellata Sow. fung. T. 369 F. 1.
P. platealis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1617. b.
P. solani Pers. obs. II. 80.
P. tenella Batsch cont. I. 215. F. 151.
P. tenerrima Holmsk. ot. II. 33 T. 15.
P. violascens Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 992.
Craterium minutum Fr. syst. myc. III. 151.
Elvela infundibuliformis Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1616.
Fungoides aureum, omnium minimum Mich. gen. 207 T. 86. F. 2.
F. minimum Mich. ibid. 205 T. 86 F. 14.
Octospora albidula Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 Fig. B.
O. cyathoides Timm Fl. megapol. 1087.
cyathoidea Bull. Craterium minutum Fr.
cyathoides Lightf. coccinea Jacq.
cyathoides L. citrina Batsch.
cyathoides Wahlb. aurantia Oed.
cyathoides convivalis Fr. Cupularia leucocephala Lk.
6295. cyathula Pers. myc. eur. I. 265. In agro goetting.
P. caulincola cyathula Fr. syst. myc. II. 95.
6296. cyathus N. in Mart. Fl. erlang. 463. In agro erlang.
6297. cylichnium Tul. ann. sc. nat. 1853. XX. 174. In agro paris.
cylindrica Batsch Cyathus crucibulum Hoffm.
6298. darjeelensis Berk. in Hook. journ. 1851. 202. Himal.
6299. decipiens Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.
6300. decolorans Wallr. Fl. crypt. II. 490. Hercyn.
6301. Dehnii Rabh. bot. Zeit. 1843. 12 et D. C. Fl. N. 2635. In agro dresd.

6302. dentariae Chaillet in Fr. el II. 9. In agro. paris.
6303. dentata Pers. icon. et descr. I 5. T. 1 F. 6. 7. Germ.
denticulata Fl. dan. coronata Bull.
depressa Pers. applanata Fr.
6304. diadema Pers. myc. eur. I. 240. Helv. Ital.
P. sessilis, hemisphaerica, ad ora subdentata Hall. hist. III. 131 Nr 2229.
Fungoides parvum nigrum Mich. gn. 207 T. 86 F. 18.
6305. diaphana Pers. myc. eur. I. 316. Gall. Germ.
P. hyalina Hoffm. veg. crypt. subterr. 10 T. 6 F. 2.
diaphana Sow. vulgaris Fr.
dichroa Holmsk. aurantia Oed.
difformis Fr. Sarea difformis Fr.
digitalis Alb. et Schwz Cyphella digitalis Fr.
digitalis Schwz Cyphella pendula Fr.
6306. diluta Fr. syst. myc. II. 63. Suec.
diluta Pers. Biatora pineti Fr.
diluta fungorum Alb. et Schwz coccinella Sommerf.
6307. dilutella Fr. syst. myc. II. 147. Germ. Scan.
6308. diminuta Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 185. Gall. bor.
6309. dimorpha Wallr. Fl. crypt. II. 501. Thur.
P. lentiformis Wallr. in sched.
P. olivacea lentiformis Fr. el. II. 12.
6310. disciformis Fr. syst. myc. II. 134. Germ. Scan.
disciformis Gled. scutellata L.
6311. discolor Fr. syst. myc. II. 134. Germ. Scan.
Octospora discolor Hedw. musc. frond. II. 65 T. 22 Fig. C.
discolor Mart. hispidula Schrad.
dispersa Wallr. coccinella Sommerf.
6312. ditricha Fr. syst. myc. II. 83. Portorico.
6313. diversicolor Fr syst. myc. II. 88. Eur.
P. cervina Pers. myc. eur. I. 254.
P. chlorina Pers. ibid.
P. papillata Schum. Fl. saell. II. 434 Nr. 2124.
P. stercorea equina Pers. myc. eur. I. 246.
P. strigosa Schum. Fl. saell. II. 434. Nr. 2123.
P. vaccinea Pers. myc. eur. I. 254.
6314. domestica Sow. fung. T. 351. Brit. Germ.
P. rufiberbis Alb. et Schwz consp. 329.
6315. Drummondii Berk. lond. journ. 1845. 71 T. 2 F. 10 Nov. Holl.
dryophila Pers. punctiformis Fr.
dubia Batsch Phacidium fimbriatum Fr.
6316. dumorum Desm ann sc. nat. 1850 XIV. 110. Gall. bor.
6317. ebuli Ces. in Kl. herb. myc. Nr 1424. In agro vercell
ebuli Fr. atrata Pers.
6318. eburnea Desm. ann. sc. nat. 1851 XVI. 322. Gall. bor.
Phialea cyathoidea Desm. ibid.
6319. echinophila Bull. champ. 235 T. 500 F. 1. Gall. Germ.
6320. effugiens Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 231. Gall bor.
elaeochrysa Fr. uda Pers.
elastica Gmel. Bulgaria inquinans Pers.
6321. elatina Alb. et Schwz consp. 330 Nr. 984 T. 2 F. 3. Lusat.
elevata Schum. pallescens Pers.
elongata Schum. pallescens Pers.
empetri Kze Excipula empetri Fr.
6322. epiblastematica Wallr. Fl. crypt. II. 464. Hercyn.
epidendra Bull. coccinea Jacq.
6323. epidermidis Opiz Beitr. 25. In agro prag.
epiphylla Alb. et Schwz umbonata Pers.
6324. epiphylla Pers. dispos fung. 72. Germ.
Elvela epiphylla Schrk Naturf. XIX. 126 T. 7 F. 5—8.
Octospora epiphylla Schrk Fl. bav. II. 507 Nr. 1479.
episcopalis Desm. godroniana M.
6325. episphaerica Mart. Fl. erlang. 465. In agro erlang.
6326. epitricha Berk. lond. journ. 1843. 416. Prom. b. sp.
equina Mül. stercorea Pers.
equiseti With. Persoonii Moug.
6327. erecta Sow. fung. T. 369 F. 10 et 11. Brit.
P. variabilis Pers. myc. eur. I. 248.
ericetorum Pers. rutilans Fr.
6328. erinaceus Schwz syn. 119 Nr. 1194. Carolina.
6329. eriobasis Berk. in ann. hist. nat. 1844. V. 355. Brit.
6330. erioloma Fr. syst. myc. II. 121. Germ. Scan.
erratica Fr. caesia Pers.
cruciformis Batsch Cyphella crucibuliformis Fr.
erumpens Grev. vulgaris Fr.
6331. erysiphoides Rabh. D. C. Fl. Nr. 2752. Thur.
6332. erythrostigma M. ann. sc. nat. 1842. XVII. 246. Gall. merid.
exilis Fr. corvina Pers.

exilis Hoffm. bicolor Bull.
expallens Schrk chrysocoma Bull.
explanata Holmsk. bolaris Batsch.
6333. faginea Pers. syn. fung. 664. Carn. Germ.
Elvela fungiformis Scop. ann. hist. nat. IV. 150 T. 2. F. 8.
6334. fallax Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 367. Gall. bor.
fallax Pers. alboviolascens Alb. et Schwz.
6335. farinacea Pers. syn. fung. 672. Germ. Scan.
Phacidium fibrosum Fr. crypt. exs. Nr. 162.
Phibalis farinacea Wallr. Fl. crypt. II. 446.
Tympanis farinacea Pers. myc. eur. I. 326.
6336. farinosa Wallr. Fl. crypt. II. 453. Thur.
P. carneola Wallr. in sched.
P. coerulea Wallr. in sched.
6337. fascicularis Alb. et Schwz consp. 315 Nr. 942 T. 12 F. 2. Germ.
P. crispa Sow. fung. T. 425 F. 1 et 2.
P. populnea Pers. syn. fung. 671, D. C. Fl. fr. VI. 27.
P. sphaerioides Roth in ann. bot. I. 11 T. 1 F. 6.
Phibalis bicolor Wallr. Fl. crypt. II. 446.
P. fascicularis Wallr. ibid.
fascicularis Roehl. badia Pers.
fascicularis Wahlb. furfuracea Pers.
fascicularis corallina Wahlb. fissa Fr.
fascicularis salicina Alb. et Schwz Excipula turgida Fr.
fasciculata Pers. livida Schum.
fasciculata Schrad. hemisphaerica Wigg.
felina Pers. leporina Batsch.
ferruginea Bull. Tremella sarcoides With.
ferruginea Pers. fibrillosa Wallr.
6338. ferruginea Schum. Fl. saell. II. 429 Nr. 2101. Eur.
P. lenticularis pedunculata Bull. champ. 248 T. 300.
P. nana Fr. syst. myc. II. 134.
Octospora nana Hedw. musc. frond. II. 29 T. 9. Fig. A.
6339. fibrillosa Wallr. Fl. crypt. II. 484. Germ.
P. ferruginea Pers. myc. eur. I. 27 T. 1 F. 7 et 8.
P. macropus hirta Pers. ibid. 237.
Octospora villosa Hedw. musc. frond. II. 22 T. 19 Fig. B.
fibula Bolt. fibulaeformis Fr.
6340. fibulaeformis Fr. syst. myc. II. 155. Brit.
P. fibula Bolt. fung. T. 176.
Helotium fibulaeforme Pers. myc. eur. I. 345.
Helvella fibulaeformis Bolt. fung. T. 176.
filicina Fr. citrina Batsch.
fimbriata Chaill. Tympanis patella Wallr.
6341. fimetaria Fr. syst. myc. II. 157. Eur.
Helotium fimetarium Pers. syn. fung. 678.
H. leporinum Pers. myc. eur. I. 345.
Leotia fimetaria Pers. obs. II. 21 T. 5 F. 4 et 5.
6342. fimiputris Weinm. hymenom. 426. Ross.
6343. firma Pers. syn. fung. 658. Eur. Amer. bor.
P. alutacca Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2110.
P. ochroleuca Bolt. fung. T. 105.
P. stipitum Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2111.
6344. fissa Fr. syst. myc. II. 75. Eur.
P. fascicularis corallina Wahlb. Fl. suec. II. 993.
P. lacera Pers. myc. eur. I. 227.
Phibalis fissa Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6345. flammea Alb. et Schwz consp. 319 Nr. 952 T. 1 F. 6. Carn. Germ.
P. cruenta Wallr. Fl. crypt. II. 453.
Elvela flammea Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1613.
Lachnella flammea Str. in Flora 1850. 111.
flava Hall. Ditiola radicata Fr.
flava Schum. citrina Batsch.
6346. flava Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933. Jamaica.
flava Willd. lenticularis Bull.
flavescens Holmsk. fructigena Bull.
flavescens Pers. Ditiola radicata Fr.
flavescens, petiolata, scypho infundibuliformi Hall. fructigena Bull.
6347. flavofuliginea Alb. et Schwz consp. 319 Nr. 951 T. 11 F. 7. Lusat.
6348. flavovirens Pers. myc. I. 323. Germ.
6349. flexella Fr. syst. myc. II. 152. Scan.
P. salicaria Pers. myc. eur. I. 308
Limboria flexella Achar. in act. holm. 1815. 273 sec. Fr.
6350. flexuosa Pers. myc. eur. I. 274. Germ.
floccosa Batsch pustulata Pers.

6351. floccosa Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1225, Flora 1849. 86. In agro dries.
foliacea Holmsk. Cantharellus glaucus Fr.
frangulae Pers. Tympanis frangulae Fr.
fraxini Schwz. Tympanis fraxini Fr.
Friesii Pers. ciborioides Fr.
6352. fructigena Bull. champ. 236 T. 228. Eur. Himal.
P. calyculus Batsch el. 123 et 181 F. 57.
P. carpini Batsch cont. I. 215 F. 150.
P. convexa Holmsk. ot. II. 34 T. 16.
P. flavescens Holmsk. ibid. II. 27 T. 11.
P. flavescens, petiolata, scypho infundibuliformi Hall. hist. III. 131 Nr. 2235.
P. salicina Pers. syn. fung. 663.
P. virgultorum Wigg. in Wahlb. Fl. suec. II. 986.
Fungoides griseum, infundibuliforme Mich. gen. 206 T. 86 F. 13.
Helotium flavescens Pers. myc. eur. I. 346.
H. virgultorum Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1416.
Octospora fungoidaster Hedw. musc. frond. II. 53 T. 19 Fig. A.
6353. fulgens Pers. myc. eur. I. 241. Germ.
P. chrysocoris Pers. sec. Fr.
6354. fuliginea Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2094. Dan.
fuliginosa Pers. plumbea Fr.
fulva Gmel. minuta Lamk.
fulva Huds. granulata Bull.
6355. fulva Mich. gen. 205 T. 86 F. 6. Ital.
fulva Schum. humosa Fr.
6356. fulvocana Schwz syn. 120 Nr. 1201. Carolina.
6357. fungorum Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
6358. furfuracea Pers. syn. fung. 672. Eur.
P. cespitosa Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1025.
P. coryli D. C. Fl. fr. VI. 21.
P. fascicularis Wahlb. Fl. suec. II. 982.
P. subsolitaria Roth catal. II. 257 T. 9 F. 3.
Phibalis furfuracea Wallr. Fl. crypt. II. 447.
6359. fusarioides Berk. in magaz. of zool. and bot. 1837. I. 114. Brit. Gall.
Calloria fusarioides Fr. summa veg. Scand. 359.
fusca Batt. hemisphaerica Wigg.
fusca Bolt. Ascobolus furfuraceus Pers.
6360. fusca Pers. obs. II. 29. Germ.
P. pruni avium Pers. ibid. 82.
fusca Schum. Schumacheri Fr.
fusca, petiolo longissimo Hall. granulata Bull.
6361. fuscescens Pers. syn. fung. 654. Germ.
6362. fuscoatra Reb. Fl. neom. 385. Neomarch.
fuscobadia Reb. Bulgaria fuscobadia Fr.
6363. fuscocana Alb. et Schwz consp. 312 Nr. 937 T. 5 F. 2. Germ.
P. melaena β. Fr. syst. myc. II. 60.
P. melania Pers. myc. eur. I. 239.
fuscocana byssoidea Wallr. melaena Fr.
6364. fusispora Berk. lond. journ. 1846. 5. Terra Diemen.
6365. galegae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1614, Flora 1852. 395. In agro vercell.
gelatinosa Bull. Exidia recisa Fr.
gelatinosa Lamk Leotia lubrica Pers.
gelatinosa coccinea Hall. Tremella sarcoides With.
6366. gemmata Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2070. Dan. Germ.
6367. gemmifera Wallr. Fl. crypt. II. 496. Hercyn.
6368. geneospora Berk. in Hook. journ. 1851. 203. Himal.
gentianae Pers. Excipula gentianae Fr.
6369. geochroa Pers. myc. eur. I. 220. Germ.
6370. glabra Hoffm. veg. crypt. II. 24 T. 7 F. 2. Germ. Helv.
P. sessilis aurantia Hall. hist. III. 132 Nr. 2242.
Phibalis glabra Wallr. Fl. crypt. II. 447.
glabra Hoffm. papillaris Bull.
glandulosa Wallr. rorida Wallr.
globosa Bong. Bongardi Weinm.
6371. globosa Fr. syst. myc. II. 60. Scan
globularis Pers. Cenangium urceolus Fr.
globulifera Schum. ciliaris Schrad.
6372. glumarum Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 129. Gall. bor.
6373. Gmelini Weinm. hymenom. 447. Ross.
6374. godroniana M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 245 Nr. 46. Gall.
P. episcopalis Desm. ibid. 1843. XIX. 367.
6375. gracillima Weinm. hymenom. 445 Ross.
6376. graminis Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 133. Gall. bor.

granati, coloris pellucentis Hoffm. Sphaeria episphaerica Tod.
grandis Pers. abietina Pers.
granulaeformis Schum. corticalis Pers.
6377. granulata Bull. champ 258 T. 438 F. 3. Eur.
P. fulva Huds. Fl. angl. II. 636.
P. fusca, petiolo longissimo Hall. hist. III. 130 Nr. 2226.
P. granulosa Pers. myc. eur. I. 225, syn. fung. 667, D. C. Fl. fr. II. 79.
P. Halleri Lamk encycl. V. 207.
P. leporum Alb. et Schwz consp. 337 Nr. 1007.
P. pedunculata Pall. Reise I. 503.
P. scabra Fl. dan. T. 655 F. 2.
P. sordide lutea, longissime petiolata Hall. hist. III. 130 Nr. 2225.
P. stipitata Willd. Fl. berol. 1164.
P. terrea, petiolo longo gracili Hall. hist. III. 130 Nr. 2227.
P. terrea, petiolo rugoso Hall. ibid. Nr. 2224.
Elvela hispida Schaeff. fung. 108 T. 167.
Fungoides fuscum, petiolo longiori donatum Buxb. in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 3.
granulifera Retz. Cyathus scutellaris Roth.
granuliformis Alb. et Schwz papillaris Bull.
granuliformis Pers. villosa Pers.
granulosa Pers. granulata Bull.
granulosa Schum. repanda Wahlb.
Grevillii Berk. nidulus Grev.
grisea Batsch cinerea Batsch.
grisea Pers. cerina Pers.
haemastigma Roehl. haematostigma Rabh.
6378. haematites Wallr. Fl. crypt. II. 472. Thur.
P. miniata Batsch cont. I. 207 F. 144.
6379. haematostigma Rabh. D. C. Fl. Nr. 2833. In agro lips. et monac.
P. haemastigma Roehl. Fl. germ. III. 335.
Octospora haemastigma Hedw. musc. frond II. 17 T. 5 F. 13.
Halleri Lamk granulata Bull.
Halleri Nr. 2216 Craterellus cornucopioides Pers.
Halleri Nr. 2217 Craterellus cornucopioides Pers.
Halleri Nr. 2218 Exidia auricula Judae Fr.
Halleri Nr. 2219 Bulgaria inquinans Fr.
Halleri Nr. 2220 Exidia auricula Judae Fr.
Halleri Nr. 2221 Tremella sarcoides With.
Halleri Nr. 2222 aurantia Oed.
Halleri Nr. 2223 cochleata L.
Halleri Nr. 2224 granulata Bull.
Halleri Nr. 2225 granulata Bull.
Halleri Nr. 2226 granulata Bull.
Halleri Nr. 2227 granulata Bull.
Halleri Nr. 2228 cupularis L.
Halleri Nr. 2229 diadema Gmel.
Halleri Nr. 2230 nigrella Pers.
Halleri Nr. 2231 hemisphaerica Wigg.
Halleri Nr. 2232 marsupium Pers.
Halleri Nr. 2233 tuba Bolt.
Halleri Nr. 2234 virginea Batsch.
Halleri Nr. 2235 fructigena Bull.
Halleri Nr. 2236 aeruginosa Fl. dan.
Halleri Nr. 2237 cacaliae Pers.
Halleri Nr. 2238 cyathoidea Bull.
Halleri Nr. 2238 Craterium minutum Fr.
Halleri Nr. 2239 virginea Batsch.
Halleri Nr. 2240 bicolor Bull.
Halleri Nr. 2240 Craterium nutans Fr.
Halleri Nr. 2241 Ditiola radicata Fr.
Halleri Nr. 2242 glabra Hoffm.
Halleri Nr. 2242 scutellata L.
Halleri Nr. 2243 uda Pers.
Halleri Nr. 2244 cinerea Batsch.
Halleri Nr. 2245 aquatica D. C.
Halleri Nr. 2245 coerulea Bolt.
Halleri Nr. 2245 livida Schum.
6380. helotioides Fr. syst. myc. II. 135. Scan.
Helotium subsessile Schum. Fl. saell. II. 413 Nr. 2040.
6381. helvelloides Lasch in Kl. herb. myc. Nr 1010. In agro dries.
6382. helvola Jungh. Fl. crypt. jav. 30 T. 17. Java.
hemisphaerica Hoffm. livida Schum.
hemisphaerica Pers. brunnea Alb. et Schwz.
6383. hemisphaerica Wigg Fl. hols. 107. Eur.
P. campanulata Vitm. sec. Wallr.
P. carniolica Lamk encycl. V. 205.
P. cochleata var. Batsch el. II. 223 T. 28 F. 157.
P. fasciculata Schrad. journ. 1799. II. 60.
P. fusca Batt. fung. 25 T. 3 Fig. E.
P. hirsuta Holmsk. ot. II. 37 T. 19, Schaeff. fung. T. 78, Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1758.
P. hispida Huds. Fl. angl. 635.
P. labellum Bull. champ. 262 T. 204, D. C. Fl. fr. II. 87.
P. lanuginosa Bull. champ. 260 T. 396 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 86.
P. replicata Tod. in berl. Verhandl. IV. 269 T. 13 F. 3.

P. scutellata albicans Retz. Fl. scand. 325.
P. scutellata β. Batsch sec. Fr.
P. sessilis, hemisphaerica, extus villosa Hall. hist. III. 131 Nr. 2231.
P. subhirsuta Baumg. Fl. lips. Nr. 1642.
Agaricum crustaceum, acute laciniatum Hall. hist. III. 135 Nr. 2255.
A. crustaceum, rotunde lobatum, superne villosum Hall. ibid. 136 Nr. 2256.
A. crustaceum subcalcarium Hall. ibid. 135 Nr. 2254.
A. lichenosum, album Mich. gen. 125 Nr. 15.
Elvela albida Schaeff. fung. 101 T. 151.
E. auriformis Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 F. 3.
E. campanulata Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1617.
E. coccinea Scop. ibid. 479 Nr. 1615.
E. foliacea Schaeff. fung. 113 T. 319.
E. hemisphaerica, excavata, intus candida Gled. meth. 46.
E. multiplex et sessilis, foliaceo-laciniosa Gled. ibid. 52.
Fungoides minimum, pyxidatum, obscurum Mich. gen 205 Nr. 13.
F. scutellatum Fl. dan. T. 656 F. 1.
F. scutellatum, album, foris hirsutum Mich. gen. 266 Nr. 9.
F. scutellatum, intus album Mich. ibid. 208 T. 86 F. 4.
Helvella albida All. Fl. pedem. II. 356.
Merulius lichenoides Schrk Fl. bav. II. 575 Nr. 1633.
Octospora fasciculata Hedw. musc. frond. II. 14 T. 4 Fig. B.
O. subhirsuta β. Baumg. Fl. lips. Nr. 1612.

hepatica Batsch o m p h a l o d e s Bull.
herbarum N. s c u t u l a Pers.
6384. h e r b a r u m Pers. syn. fung. 664. Germ.
P. linariae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 724.
6385. h e r p o t r i c h a Berk. in Hook. journ. 1851. 16 T. 1 F. 2. Caripi.
heteromera M. M i d o t i s h e t e r o m e r a M.
6386. h i a n s Batsch el. 121. Patria?
6387. h i e m a l i s Weinm. hymenom. 406. Gall. bor. Ross.
Sporonema hiemalis Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 320.
6388. H i n d s i i Berk. lond. journ. 1842. I. 456. Guian. Nov. Hibern.
6389. h i r n e o l u s Fr. in Weinm. hymenom. 423. Ross.
hirsuta Batsch C y a t h u s s t r i a t u s Willd.
hirsuta Holmsk. h e m i s p h a e r i c a Wigg.
hirta Fr. m a c r o p u s Pers.
6390. h i r t a Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2072. Eur.
P. hybrida Sow. fung. T. 369 F. 1.
P. sabulosa Pers. sec. Spr.
P. vitellina sabulosa Pers. myc. eur. I. 257.
Elvela hemisphaerica ε. Gled. meth. 48.
Fungoides scutellatum, coccineum Mich. gen. 206 Nr. 11 T. 86 F. 17.
Octospora hirta Schrk Fl. bav. II. 659.
hirta Sobol. s c u t e l l a t a L.
hirtella Pers. s u b h i r s u t a Schum.
hirudo Batsch c y a t h o i d e a Bull.
hispida Huds. h e m i s p h a e r i c a Wigg.
hispida Schaeff. m a c r o p u s Pers.
hispida Sow. l i v i d a Schum.
6391. h i s p i d u l a Schrad. journ. 1799. II. 64. Germ.
P. discolor Mart. Fl. erlang. 461.
P. strigosa β. Pers. syn. fung. 648, Alb. et Schwz consp. Nr. 919.
Octospora subhirsuta Gottl. Fl. lips. Nr. 1642 sec. Lamk.
Hoffmanni Spr. S o l e n i a o c h r a c e a Hoffm.
6392. h o r r i d u l a Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 185. Gall. bor.
6393. h ü b n e r i a n a Rabh. D. C. Fl. Nr. 1631. In agro dresd.
Helotium rufescens Fic. Fl. dresd. II. 21.
humida, exilis, laete rubicunda Hall. a q u a t i c a D. C.
humida, exilis, laete rubicunda Hall. b i c o l o r Bull.
6394. h u m i l i s Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.
6395. h u m o s a Fr. obs. II. 309. Eur.
P. cartilaginea With. arr. IV. 139.
P. fulva Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2089.
P. leucoloma cartilaginea Pers. syn. fung. 665.
P. punicea Batsch cont. II. 97 F. 220.
P. purpurea Schum. Fl. saell. II. 417 Nr 2056.
Helvella cartilaginea Bolt. fung. T. 101 F. 1.
Octospora punicea Gottl. Fl. lips. Nr. 1647 sec. Lamk.
6396. h u m u l i Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 630. In agro dries.
hyalina Hoffm. d i a p h a n a Pers.
6397. h y a l i n a Pers. syn. fung. 655. Germ.
hybrida Sow. h i r t a Schum.

hydnoidea Johnst. cerina Pers.
hydnoidea Purt. sulfurea Pers.
hydnoidea Sow. variecolor Fr.
6398. hydrangeae Schwz syn. 121 Nr. 1219. Carolina.
hydrophora Bull. Sphaeria peziza Tod.
6399. hypnorum Fr. syst. myc. II. 149. Germ. Scan.
hypocrateriformis Fl. dan. catinus Holmsk.
hypocrateriformis Kze scutula Pers.
hypocrateriformis Pers. macropus Pers.
6400. hypocrateriformis Wallr. Fl. crypt. II. 498. Eur. Java.
P. acetabulum Sw. sec. Fr.
P. caelata Pers. myc. eur. I. 218.
P. calyciformis Fr. syst. myc. II. 45.
P. macropus erosa Pers. myc. eur. I. 237.
P. stipitata Bull. champ. 271 T. 196 et 457 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 85.
Boletus calyciformis Batt. fung. 25 T. 3 Fig. C.
Elvela hypocrateriformis Schaeff. fung. 102 T. 152.
Fungoidaster parvus, pyxidatus Mich. gen. 205 T. 86 F. 2.
Fungoides hypocrateris forma Mich. ibid. F. 6.
Octospora hypocrateriformis Schrk Fl. bav. II. 506 Nr. 1478.
6401. hypodermia D. C. Fl. fr. VI. 19. Gall.
Cenangium hypodermium Dub. Bot. gall. II. 736.
hysterium Alb. et Schwz Cliostomum corrugatum Fr.
hysterium Pers. Phacidium calyciiforme Spr.
6402. imberbis Bull. champ. 245 T. 467 F. 2. Eur.
P. nivea Batsch el. 117 T. 11 F. 56.
P. sigillatoria Batsch cont. I. 205 F. 142.
Octospora nivea Gottl. Fl. lips. Nr. 1655 sec. Lamk.
inaequilatera Schum. Cyphella muscicola Fr.
incarnata Pers. villosa Pers.
incisa Pers. vesiculosa Bull.
6403. inclusa Pers. myc. eur. I. 307. Germ. Scan.
Stictis inclusa Fr. el. II. 14.
6404. inconspicua Pers. myc. eur. I. 318. Germ.
inconstans Kze Tympanis ariae Fr.
6405. infixa Wallr. Fl. crypt. II. 469. Thur.
P. tenacella Wallr. in sched.
6406. inflexa Bolt. fung. T. 106 F. 2. Brit. Germ.
P. coronilla Pers. myc. I. 287.
inflexa Bolt. coronata Bull.
infula Reb. Phacidium dentatum Schm.
infundibuli forma Loes. Exidia auricula Judae Fr.
infundibuliformis Batsch cyathoidea Bull.
infundibuliformis Hall. tuba Bolt.
infundibuliformis L. Craterellus cornucopioides Pers.
infundibuliformis Vitm. calyculus Sow.
infundibulum Batsch calyculus Sow.
infundibulum Hoffm. Bulgaria inquinans Fr.
6407. ingrica Weinm. hymenom. 429. In agro petropol.
inquinans Pers. Bulgaria inquinans Fr.
integra Schum. abietina Pers.
6408. involuta Lagger in Flora 1836. I. 236. Helv.
6409. janthina Fr. syst. myc. II. 130. Eur. Prom. b sp.
Arthonia violascens Flot. in Linnaea XVII. 23.
Octospora violacea Hedw. musc. frond. II. 28 T. 8 Fig. A.
6410. javanica N. ann. sc. nat. 1845. III. 39. Java. Sumatra.
jenensis Batsch Gyalecta cupularis Schaer.
6411. Johnstoni Berk. in ann. hist. nat. 1844. V. 356. Brit.
6412. jucundissima Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 186. Gall. bor.
6413. juglandis Pr. in Linn. 1851. XXIV. 146. In agro hoyersw.
julacea Pers. tuberosa Bull.
6414. juncina Pers. myc. eur. I. 314. Germ.
6415. jungermanniae N. in Fr. syst. myc. II. 144. Germ.
P. bryophila Pers. myc. eur. I. 305.
6416. juniperi Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
6417. Kirchneri Opiz in Lotos 1857. 28. Boh. merid.
6418. Kneiffii Wallr. Fl. crypt. II. 484. Palat. Gall.
Eustegia arundinacea Fr. el. II. 112.
E. arundinis Kneiff in sched.
Sphaeria calami N. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 65.
Sphaerothyrium arundinaceum Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Xyloma arundinaceum D. C. Fl. fr. VI. 162.

6419. Koerberi Peyl in Lotos 1858. 31 T. 20. Boh. or.
6420. Krascheninikowii Weinm. hymenom. 465. In agro petrop.
labellum Bull. hemisphaerica Wigg.
6421. labiata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 184. Gall. bor.
lacera Pers. fissa Fr.
lacera Pers. Cyphella lacera Fr.
6422. lacera Willd. Fl. berol. 401 T. 7 F. 16. In agro berol.
6423. lachnobrachya Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 322. Gall. bor.
laciniata Alb. et Schwz Bulgaria laciniata Wallr.
laciniata Vitm. Thelephora caryophyllea Fr.
lactea Bull. virginea Batsch.
6424. lacustris Fr. syst. myc. II. 143. Germ. Scan. Gall.
laevigata Fr. Excipula laevigata Fr.
laevis Baumg. Cyathus olla Pers.
laevis Huds. Cyathus crucibulum Hoffm.
lamellata Poll. Agaricus septicus Fr.
lamellata Poll. Agaricus variabilis Pers.
6425. lanciculа Reb. Fl. neom. 384. Neomarch.
lanuginosa Bull. hemisphaerica Wigg.
lapidea Lamk Gyalecta cupularis Schaer.
6426. laricina Balb. miscell. bot. 58 T. 11 F. 2. In agro taurin.
lasiopus Pers. tomentosa Schum.
6427. lateritia Pers. myc. eur. I. 273. Germ.
P. olivacea Spr. mant. ad Fl. hal. sec. Rabh.
6428. latissima Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1024. Flora 1848. 504. In agro brix.
6429. Laxmanni Weinm. hymenom. 438. In agro petropol.
lecanora Kze et Schm. Stictis lecanora Fr.
lecanora N. Neesii Flot.
6430. lecideola Fr. obs. I. 166. Brit. Germ.
P. nigra Sow. fung. T. 360 F. 8.
Cycledum lecideola Wallr. Fl. crypt. II. 511.
6431. ledi Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1027 T. 10 F. 7. Lusat.
6432. lenticularis Bull. champ. 248 T. 300. Eur. Java.
P. aurea Sow. fung. T. 150.
P. citrina lenticularis Pers. myc. eur. I. 293.
P. flava Willd. Fl. berol. 404 Nr. 1175.
Helotium nigripes Schum. Fl. saell. II. 412 Nr. 2039.
Octospora citrina Vahl Fl. dan. T. 1294 F. 1.
lenticularis Hoffm. pallescens Pers.
lenticularis pedunculata Bull. ferruginea Schum.
lentifera L. Cyathus olla Pers.
lentifera Oed. Cyathus striatus Willd.
lentifera Poll. Cyathus crucibulum Hoffm.
lentifera hirsuta Retz. Cyathus striatus Willd.
lentifera laevis Retz. Cyathus crucibulum Hoffm.
lentifera sericea Retz. Cyathus olla Pers.
lentifera striata Liljebl. Cyathus striatus Willd.
lentiformis Vitm. Ditiola radicata Fr.
lentiformis Wallr. dimorpha Wallr.
lentiformis Wallr. olivacea Batsch.
6433. leonina Schwz syn. 119 Nr. 1200. Carolina.
6434. lepida Pers. myc. eur. I. 314. In agro paris.
6435. lepidota Fr. syst. myc. II. 54. Suec.
6436. leporina Batsch el. 117. Eur.
P. auricula Schaeff. fung. 103 T. 156.
P. cochleata Holmsk. ot. II. 11 T. 6.
P. felina Pers. myc. eur. I. 223.
P. sacciformis Alb. et Schwz consp. 309 Nr. 926.
Elvela auricula Schaeff. sec. Fr.
Octospora leporina Gottl. Fl. lips. Nr. 1641 sec. Lamk.
leporina Sow. onotica Pers.
leporum Alb. et Schwz granulata Bull.
6437. leptopus Pers. et Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 39. Hispaniola.
6438. leucocoma Pers. myc. eur. I. 253. Gall.
6439. leucoloma Reb. Fl. neom. 386. Boh. Germ.
P. ricciaecola Cord. icon. II. 39 T. 15 F. 135.
Octospora leucoloma Hedw. musc. frond. II. 17 T. 4 Fig. A.
leucoloma cartilaginea Pers. humosa Fr.
leucoloma major Alb. et Schwz rutilans Fr.
leucoloma muscigena Alb. et Schwz rutilans Fr.
leucomela Alb. et Schwz melaleuca Fr.
leucomela Pers. sulcata Pers.

leucomela Pers. Excipula turgida Fr.
leucomela umbelliferarum D.C. Tympanis patella Wallr.
leucomela xanthomela Schwz melaxantha Fr.
6440. leucorhodina M. Cuba crypt. 360 T. 13 F. 4. Cuba.
6441. leucostigma Fr. obs. 165. Germ. Scan.
6442. leucotricha Alb. et Schwz consp. 322 Nr. 963 T. 7 F 5. Lusat.
lichenoides Pers. caesia Pers.
6443. lignyota Fr. syst. myc. II. 150. Suec.
ligustici D. C. Tympanis patella Wallr.
6444. lilacina Fr. syst. myc. II. 140. Carinth. Germ.
P. carnea Pers. myc. eur. I. 301.
Elvela lilacea Wulf. in Jacq. collect. II. 347 Nr. 130.
Tremella lilacea Schrk Fl. bav. II. 561.
6445. limbata Wallr. Fl. crypt. II. 470. Germ.
P. capreoli Pers. myc. eur. I. 298.
P. ollaris Pers. ibid. 299.
P. undella Fr. syst. myc. II. 66.
limbosa Houtt. Hexagonia polygramma M.
6446. limosa Balb. Fl. lugd. II. 311. In agro bresciano.
linariae Rabh. herbarum Pers.
6447. litorea Fr. syst. myc. II. 121. Germ. Scan.
6448. livida Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2074. Eur.
P. aurantiaca Bull. champ. 247 T. 10.
P. chermesina Pers. myc. eur. I. 256.
P. ciliata Holmsk. ot. II. 36 T. 18.
P. fasciculata Pers. myc. eur. I. 244.
P. hemisphaerica Hoffm. veg. crypt. II. 28 T. 7 F. 6.
P. hispida Sow. fung. T. 147.
P. scutellata Batsch el. 123 et 181, cont. I. 221 F. 154.
P. sessilis, miniata, plana Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.
Elvela ciliata Schaeff. fung. 112 T. 284.
E. orbicularis, minima, sessilis Gled. meth. 45 Nr. 8.
E. sessilis, disco coccineo Scop. Fl. carn. I. 54 sec. Pers.
Fungoides coccineum lentiforme Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
6449. lividofusca Fr. syst. myc. II. 147. Scot.
P. rimosa Sow. fung. T. 369 F. 12.
lividopurpurascens Alb. et Schwz versiformis Pers.
6450. lonicerae Alb. et Schwz consp. 328 Nr. 981 T. 11 F. 8. Lusat.
lubrica Lamk Leotia lubrica Pers.
lurida Pers. pineti Batsch.
lutea Reich stercorea Pers.
lutea, minima, verna Dill. stercorea Pers.
lutea, minima, verna Dill. Ditiola radicata Fr.
lutea, parva Raj. citrina Batsch.
lutea, parva Raj. scutellata L.
6451. luteola Fr. syst. myc. II. 110. Germ. Scan.
6452. luteovirens Fr. syst. myc. II. 133. Suec.
6453. luteovirescens Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.
6454. lutescens Alb. et Schwz consp. 334. Nr. 993, Lusat.
Octospora lutescens Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 F. 3.
lutescens Pers. cerina Pers.
lychnidis Ces. cyathoidea Bull.
lycoperdoides Lamk vesiculosa Bull.
6455. macropus Pers. obs. I. 26 T. 1 F. 2. Eur.
P. bulbosa Pers. syn. fung. 645.
P. crater Batsch el. 125.
P. craterella Pers. syn. fung. 645.
P. hirta Fr. syst. myc. II. 57.
P. hispida Schaeff. sec. Fr.
P. hypocrateriformis sec. Steud.
P. stipitata Huds. Fl. angl. II. 639.
P. sublicia Holmsk. ot. II. 26 T. 10.
P. tephromelas Pers. myc. eur. I. 237.
Elvela hypocrateriformis Schaeff. sec. Steud.
Fungoides fuscum, pediculo longiori donatum Amman in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 2 et 3.
F. parvum, pyxidatum Mich. gen. 205 T. 86 F. 11.
Helvella fuliginosa campanulata Purt. brit. pl. III. 257.
H. hispida Bolt. fung. T. 96.
H. plana Huds. Fl. angl. II. 636.
Octospora bulbosa Hedw. musc. frond. II. 34 T. 10 Fig. A.
O. craterella Hedw. ibid. 55 T. 19 Fig. D.
O. hirta Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig C.
O. villosa Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig. B.
macropus erosa Pers. hypocrateriformis Pers.

macropus hirta Pers. fibrillosa Wallr.
6456. macrospora Wallr. Fl. crypt. II. 500. Thur.
6457. macrotis Berk. in Hook. journ. 1851. 203. Himal.
6458. marchantiae Sommerf. Fl. lapp. 295. Nordland. Scot.
marginata Holmsk. cerina Pers.
marginata Relh. Craterium nutans Fr.
marginata Relh. Stictis radiata Pers.
marginata Schum. muscorum Holmsk.
6459. maritima Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 366. Ad lit. Gall. occ.
6460. marsupium Pers. syn. fung. 641. Eur.
P. auricula Hoffm. veg. crypt. II. 2.
P. sessilis, tota alba, hemisphaerica Hall. hist. III. 131. Nr. 2232.
P. vesiculosa β. Fr. syst. myc. II. 53.
Elvela auriformis Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 F. 3.
E. hemisphaerica, excavata, radice longa Gled. meth. 46.
Fungoides scutellatum, album, foris hirsutum Mich. gen. 206.
marsupium pyxidata Pers. concinna Pers.
6461. Martii Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 19 T. 10. In agro monac.
6462. Martini Pers. myc. eur. I. 251. In agro taurin.
6463. melaena Fr. syst. myc. II. 60. Eur.
P. fuscocana byssoidea Wallr. Fl. crypt. II. 486.
P. melania Pers. myc. eur. I. 239.
P. sphagnophila Pers. ibid. 240.
P. vogesiaca Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 584.
melaena β. Fr. fuscocana Alb. et Schwz.
melania Pers. fuscocana Alb. et Schwz.
melania Pers. melaena Fr.
6464. melaleuca Fr. syst. myc. II. 150. Lusat.
P. leucomela Alb. et Schwz consp. 341 Nr. 1018.
6465. melanoloma Alb. et Schwz consp. 336 Nr. 1002 T. 2 F. 5. Lusat.
melanophaea Kze Excipula melanophaea Fr.
melastoma Fr. rhizopus Alb. et Schwz.
melatephra Lasch paulula Desm.
6466. melaxantha Fr. syst. myc. II. 150. Eur. Amer. bor.
P. leucomela xanthomela Schwz syn. Nr. 1350 sec. Fr.
P. xanthomela epixyla Alb. et Schwz consp. 335 Nr. 1000.
mellina Pers. xanthostigma Fr.
membranacea Alb. et Schwz Cantharellus fissilis Fr.
membranacea Alb. et Schwz Cyphella lacera Fr.
6467. membranacea Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2095. Dan.
membranacea, bovina Pers. vaccinea Schum.
membranacea, tubae similis Hall. Craterellus cornucopioides Pers.
6468. merdaria Fr. el. II. 11. In agro petropol.
6469. merulina Pers. myc. eur. I. 279. Germ.
mespiliformis Wallr. alutacea Pers.
6470. Messerschmidii Weinm. hymenomyc. 453. In agro petropol.
metamorpha Schum. Tremella sarcoides With.
6471. micacea Pers. myc. eur. I. 268. Gall. Germ.
6472. micans Saut. in Flora 1841. 380. In agro urbis Stiriae.
micheliana Weinm. umbrosa Fr.
6473. microcalyx Riess in Fres. Beitr. 75 T. 9 F. 7—11. In agro cassel.
6474. micropus Pers. syn. fung. 642. Germ.
6475. microscopica Wallr. Fl. crypt. II. 480. Hercyn.
6476. milliaria Wallr. Fl. crypt. II. 499. Thur.
miniata Batsch haematites Wallr.
miniata Schum. rutilans Fr.
miniata major Dill. aurantia Oed.
6477. minima Fr. el. II. 13. Suec.
minima Gled. bicolor Bull.
minima, alba, petiolata Hall. cyathoidea Bull.
minima, alba, petiolata Hall. Craterium minutum Fr.
minima, fusca, petiolata Hall. cacaliae Pers.
minima, petiolata, coccinea Hall. bicolor Bull.
minima, petiolata, coccinea Hall. Craterium nutans Fr.
minuta Dicks. bicolor Bull.
6478. minuta Lamk encycl. V. 215. Gall. Germ.
P. fulva Gmel. syst. II. Nr. 123 sec. Lamk.
Octospora minuta Gottl. Fl. lips. Nr. 1658 sec. Lamk.
minuta Leers Craterium minutum Fr.
minuta Schwz varicolor Fr.

minutissima Batsch Craterium minutum Fr.
minutula With. spadicea Pers.
6479. mirabilis Borsczow ann. sc. nat. 1857. X. 56 T. 4 et 5. Ross.
6480. misella Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 186. Gall. bor.
6481. mitrula Schwz syn. 118 Nr. 1184. Carolina.
6482. mollissima Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 708, bot. Zeit. 1858. 302. In agro dries.
6483. mortuaria Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 18. In agro vercell.
Mougeotii Pers. Biatora campestris Fr.
6484. Mülleri Saut. in Flora 1852. 579. In agro salisb.
6485. muscigena Desm. cat. pl. ommiss. 16. In agro lill.
6486. muscorum Holmsk. ot. II. 40 T. 21. Germ. Scan. Gall
P. marginata Schum. Fl. dan. T. 1379.
P. mycophila Fr. obs. I. 164.
Octospora immarginata Schrk Fl. bav. II. 504 Nr. 1472.
mycophila Fr. muscorum Holmsk.
nana Fr. ferruginea Schum.
6487. Neesii Flot. in Kl. herb. myc. Nr. 1419. Siles.
P. lecanora N. bot. Zeit. 1836. Beibl. 24.
6488. nemorosa Steud. crypt. nomencl. 325. In agro friberg.
Octospora nemorosa Humb. Fl. friberg. 110 Nr. 212.
nervicola Desm. Excipula nervisequa Fr.
nervisequa Pers. Excipula nervisequa Fr.
6489. nidulus Grev. Fl. edinb. 420. Eur.
P. Grevillii Berk. in Sm. Fl. brit. V. 198 Nr. 55.
nigra Bull. Bulgaria inquinans Fr.
nigra Schum. nigrella Pers.
nigra Sow. clavariarum Desm.
nigra Sow. lecideola Fr.
nigra Sow. Hirneola nigra Fr.
6490. nigrella Pers. syn. fung. 648. Eur.
P. atra, cupula hemisphaerica sessili Hall. hist. III. 131 Nr. 2230.
P. nigra Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2073.
Elvela hemisphaerica Wulf. in Schrift. naturf. Frd. VIII. 141.
nigricans Fr. Hirneola nigra Fr.
nigricans Lamk uda Pers.
6491. nigripes Pers. syn. fung. 661. Germ.
P. cellaris Alb. et Schwz consp. 332 Nr. 988.
P. regularis Pers. syn. fung. 661.
P. subtilis Fr. syst. myc. II. 132.
nigrocaesia Schum. alboviolascens Alb. et Schwz.
nigrociliata Lamk scutellata L.
nigroolivacea Schwz Patellaria pulla Fr.
nivea Batsch imberbis Bull.
nivea Dicks. virginea Batsch.
6492. nivea Fr. syst. myc. II. 90. Eur.
P. clandestina Bull. champ. 251 T. 416 F. 5.
P. virginea Fl. dan. T. 1440 F. 2.
Octospora nivea Hedw. fil. obs. bot. T. 8 Fig. B.
nivea Hall. virginea Batsch.
nivea Schum. alboviolascens Alb. et Schwz.
nutans Batsch Craterium nutans Fr.
obconica Schum. cinerea Batsch.
6493. obliqua Zoll. arch. voor neerland. Indie I. 383. Java.
obtrita Pers. Phacidium fimbriatum Fr.
6494. occulta Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1922, Flora 1855. 267. In agro vercell.
ocellata Pers. Stictis lecanora Fr.
6495. ochracea Grev. Fl. edinb. 425. In agro edinb.
ochracea Pers. Solenia ochracea Hoffm.
ochracea Schum. tuba Bolt.
ochroleuca Bolt. firma Pers.
6496. oedema Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 110. Gall. bor.
Oederi Pers. Craterium nutans Fr.
6497. olivacea Batsch el. 127 et 181 F. 51. Hercyn.
P. lentiformis Wallr. in sched.
olivacea Spr. lateritia Pers.
olivacea lentiformis Fr. dimorpha Wallr.
olivaceovirens Schwz Patellaria olivaceovirens Fr.
olla Batsch Cyathus olla Pers.
6498. ollaris Fr. syst. myc. II. 68. Germ. Ross. Scan.
P. undella γ. Fr. ibid. 66.
Fungoides lutescens Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 2.
ollaris Pers. limbata Wallr.
ollaris Schaeff. bicolor Bull.
6499. omphalodes Bull. champ. 264 T. 485 F. 1. Eur Guian.
P. confluens Pers. obs. II. 81 T. 5 F. 6 et 7.
P. hepatica Batsch cont. I. 199 F. 138.
P. rosella Ehrb. sylv. berol. 29.
Fungoides coccineum Fl. dan. T. 656 F. 2.

Pyronema marianum Carus sec. Lév.
6500. onotica Pers. syn. fung. 637. Eur.
P. leporina Sow. fung. T. 72.
P. rosea Schum. Fl. saell. II. 415 Nr. 2049.
oxyacanthae Pers. bicolor Bull.
padina Pers. Cenangium cerasi Fr.
6501. palearum Desm. ann. sc. nat 1846. III. 365. Gall. bor.
6502. pallescens Pers. obs. I. 85. Eur.
P. citrina Sow. fung. T. 151.
P. elevata Schum. Fl. saell. II. 429 Nr. 2104.
P. elongata Schum. ibid. Nr. 2103.
P. lenticularis Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 5.
6503. pallida Schum. Fl. saell. II. 428 Nr. 2098. Germ. Scan.
Octospora pallida Schrk Fl. bav. II. 504 Nr. 1474.
palpebralis Wigg. coerulea Bolt.
6504. palustris Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 187. Gall. bor.
6505. papillaris Bull. champ. 244 T. 467 F. 1. Gall. Germ.
P. callosa Batsch cont. II. 217 F. 219.
P. cinerea Batsch cont. I. 197 F. 137.
P. glabra Hoffm. veg. crypt. II. 24 T. 7 F. 1.
P. granuliformis Alb. et Schwz consp. 322 Nr. 961.
P. tomentosa Vill. Fl. Delph. IV. 1038 Nr. 7.
papillata Pers. Ascobolus papillatus Wallr.
papillata Schum. diversicolor Fr.
6506. papillosa Reichard in Fl. wetter. III. 374. Germ.
papyracea Schrk Cyathus olla Pers.
parvula Fl. dan. virginea Batsch.
patellaria Pers. Lecanidion atrum Pers.
patens Alb. et Schwz clandestina Bull.
6507. pateraeformis Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 140. In agro paris.
6508. patula Pers. obs. I. 42. Germ.
6509. paulula Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 324. Gall. bor. Germ.
P. melatephra Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 823.
Phialea mollisia Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 324.
pedicellata Sow. cyathoidea Bull.
pedunculata Pall. granulata Bull.
pedunculata Schum. repanda Wahlb.
pellita Pers. barbata Kze.
6510. pellucens Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1620, Flora 1852. 396. In agro vercell.
pellucens Schum. Bulgaria pellucens Fr.
pelvicula Pers. Stictis pelvicula Fr.
pendula Schw. Cyphella pendula Fr.
6511. penicillata Schwz syn. 120 Nr. 1204. Carolina.
6512. perelegans Saut. Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
6513. perennis Mich. gen. 205 T. 86 F. 10. Ital.
P. tuba Batsch el. 121.
6514. perlata Fr. syst. myc. II. 43. Suec.
perpusilla Pers. acuum Alb. et Schwz.
6515. Persoonii Moug. in Pers. myc. eur. I. 288 T. 12 F. 1. Gall. Germ. Scot.
P. equiseti With. arr. IV. 305.
Lycoperdon equiseti Hoffm. veg. crypt. II. 17 T. 5 F. 1.
L. minimum Leers Fl. herborn. 1117.
6516. perula Pers. myc. eur. I. 280. Gall. Germ.
petiolata hemisphaerica Hall. cupularis L.
6517. petiolorum Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 96. Gall. bor.
phacidioides Fr. Phacidium fimbriatum Fr.
6518. phaeoloma Lév. in Demidoff voy. 97 T. 4 F. 7. Tauria.
6519. phaeoloma Wallr. Fl. crypt. II. 463. Thur.
6520. phiala Pers. syn. fung. 659. Germ. Scan.
6521. phlyctispora M. ann. sc. nat. 1845. IV. 358. Guian. gall.
6522. phragmitidis Saut. in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.
6523. phyllophila Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 98. Gall. bor.
piceae Pers. Cenangium chlorellum Fr.
6524. pileiformis Saut. in Flora 1845. 134. In agro urbis Ried.
6525. pilosa Schum. Fl. saell. II. 433 Nr. 2118. Dan.
pinastri Pers. Phacidium pinastri Fr.
6526. pineti Batsch cont. I. 201 F. 140. Germ.
P. lurida Pers. syn. fung. 666.
Heterosphaeria pinicola Str. in Flora 1850. 57.
pinguis Gmel. carnosa Bull.
pini strobi Pers. Excipula strobi Fr.
6527. pinicola Reb. Fl. neom. 385. Germ. Scan.
Phacidium fibrosum Fr. crypt. suec. exs. Nr. 162.

6528. pithya Pers. icon. et descr. II. 43 T. 11 F. 2. Germ. Scan.
Helotium pithyum Fr. syst. myc. II. 155.
6529. placentaeformis Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858 II. 331. Tirol.
6530. plagiopus Wormskiold in Fr. syst. myc. II. 93. Kamtschatka.
plana L. scutellata L.
plana Schum. cinerea Batsch.
planissima, e glauco nigricans Hall. uda Pers.
6531. planoumbilicata Grev. Fl. edinb. 420. In agro edinb.
platani Pers. obs. II. 87. Germ.
platealis Ces. cyathoidea Bull.
plicata Pers. pustulata Pers.
plicatocrenata Schwz Tympanis plicatocrenata Fr.
6532. plumbea Fr. syst. myc. II. 50. Germ. Scan.
P. fuliginosa Pers. myc eur. I. 221.
plumbea Grev. Schumacheri Fr.
6533. Plumieri Fr. syst. myc. II. 84. Amer. trop.
6534. pocula Pers. myc. eur. I. 277. Eur.
poculiformis Hoffm. coccinea Jasq.
6535. polygoni Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1127. In agro dries.
polymorpha Lightf. Bulgaria inquinans Fr.
6536. polytrichi Schum. Fl. saell. II. 423 Nr. 2075. Eur.
P. turfosa Pers. myc. eur. I. 246.
polytrichina Pers. rutilans Fr.
populnea Alb. et Schwz Cenangium aucupariae Fr.
populnea Alb. et Schwz Tympanis conspersa Fr.
populnea Pers. fascicularis Alb. et Schwz.
6537. poriaeformis D. C. Fl. fr. VI. 26. Gall. Germ.
P. anomala poriaeformis Pers. syn. fung. 656.
P. tephrosia Pers. myc. eur. I. 271.
6538. porioides Alb. et Schwz consp. 327 Nr. 978 T. 6 F. 5. Eur. Amer. bor.
Boletus pezizoides Schwz syn. 100 Nr. 943.
Polyporus pezizoides Steud. nomencl. crypt. 348.
Poria byssina Schrad. spic. 172 T. 3 F. 1.
Porothelium lacerum Fr. obs. II. 273.
porosa Pers. abietina Pers.
porphyria Batsch Tremella sarcoides With.
porphyrospora Lamk Ascobolus porphyrosporus Fr.
6539. proboscidea Wallr. Fl. crypt. II. 459. Thur.
P. calycina auct. plur. sec. Wallr.
pruinata Schwz Thelebolus hirsutus Fr.
6540. pruinosa Wallr. Fr. crypt. II. 487. Hercyn.
prunastri Pers. Cenangium prunastri Fr.
pruni avium Pers. fusca Pers.
pruni avium Pers. Tympanis obtexta Wallr.
6541. pteridis Alb. et Schwz consp. 338 Nr. 1010 T. 12 F. 7. Lusat.
6542. puberula Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1529, Flora 1851. 566. In agro dries.
pulchella Grev. calycina Schum.
pulchella Pers. bicolor Bull.
pulchella bicolor Pers. cerina Pers.
pulchella flavococcinea Alb. et Schwz calycina Schum.
pulveracea Alb. et Schwz Cenangium pulveraceum Fr.
punctata Grev. punctiformis Fr.
punctata L. Poronia punctata Lk.
6543. punctiformis Fr. syst. myc. II. 105. Germ. Scot.
P. dryophila Pers. myc. eur. I. 265.
P. punctata Grev. Fl. edinb. 424.
punctiformis Pers. Stictis pallida Pers.
punicea Batsch humosa Fr.
pupula Spr. Melanostroma fusarioides Cord.
pura Pers. Bulgaria pura Fr.
6544. purpurascens Pers. myc. eur. I. 242 T. 12 F. 10. Gall. Germ.
6545. purpurea Fr. syst. myc. II. 77. Germ.
P. calycina N. syst. 259 F. 286.
Octospora purpurea Hedw. musc. frond. II. 63 T. 22. Fig. A.
purpurea Schum. humosa Fr.
pusilla Fr. Craterium nutans Fr.
6546. pustulata Pers. syn fung. 646. Eur. Java.
P. cochleata Batsch el. 117, cont. I. 223 et 225 F. 157 et 158.
P. floccosa Batsch cont. I. 223 F. 156.
P. plicata Pers. myc. eur. I. 226.
P. spurcata Pers. ibid.
Octospora pustulata Hedw. musc. frond. II. 19 T. 6 Fig. A.
6547. pygmaea Fr. syst. myc. II. 79. Suec.
pyri Pers. Tympanis conspersa Fr.
6548. pyriformis Fr. syst. myc. II. 121. Germ.
Octospora pyriformis Hedw. musc. frond. II. 32 T. 10. F. 8.
6549. pyrostoma M. ann. sc. nat. 1845. IV. 358. In agro nobiliac.

pyxis Batsch Cyathus crucibulum Hoffm.
quercina Pers. bicolor Bull.
quernea Schwz Excipula turgida Fr.
6550. quillotensis M. Fl. chil. VII. 401. Quillota.
6551. quisquiliaris Weinm. hymenom. 421. In agro petropol.
6552. Rabenhorstii Awd in Kl. herb. myc. Nr. 920. Patria?
radiata Fl. dan. Thelephora laciniata Pers.
radiata Gunn. Thelephora caryophyllea Fr.
radiata Pers. coronata Bull.
radiata Pers. Stictis radiata Pers.
radiata Holmsk. rapulum Bull.
radicata Reich. tuberosa Bull.
radiculata Sow. sowerbea Pers.
ramosa Ehrb. Cenangium pulveraceum Fr.
6553. randanensis Lecocq récherches sur Randan. In agro paris.
rapula Pers. rapulum Bull.
6554. rapulum Bull. champ. 265. T. 485 F. 2. Eur.
P. radicata Holmsk ot. II. 22 T. 9.
P. rapula Pers. syn. fung. 658.
P. rhizophora Gmel. syst. II. 1455.
Octospora craterella Hedw. musc. frond. II. 55 T. 19 Fig. C.
regularis Pers. nigripes Pers.
6555. Reichenbachii Rabh. D. C. Fl. Nr. 2831. In agro dresd.
6556. relicina Fr. syst. myc. II. 103. Gall. Germ.
P. atropae Alb. et Schwz consp. 320 Nr. 954.
P. compositarum Pers. in Mougeot et Nestler crypt. exs. Nr. 686.
6557. repanda Wahlb. Fl. upsal. 466. Germ. Scan.
P. coronata Jacq. miscell. II. 140. T 10.
P. granulosa Schum. Fl. saell. II. 415 Nr. 2045.
P. pedunculata Schum. ibid. 416 Nr. 2048.
replicata Tod. hemisphaerica Wigg.
6558. resinae Fr. syst. myc. II. 149. Germ. Scan.
Leotia resinae Fr. obs. I. 180.
reticulata Grev. venosa Pers.
6559. rhabarbarina Berk. in Sm. Fl. brit. V. 197 Nr. 46. Brit. Gall. Suec.
P. ardennensis M. ann. sc. nat. 1836. V. 287 T. 13 F. 5.
Lachnella rhabarbarina Fr. summa veg. Scand. 365.
rhizophora Gmel. rapulum Bull.
rhizophora Willd. Rhizina laevigata Fr.
6560. rhizopus Alb. et Schwz consp. 317 Nr. 947 T. 1 F. 4. Germ. Scan. Scot.
P. atrorufa Grev. crypt. scot. F. 315.
P. melanostoma Fr syst. myc. II. 80.
Sphaeria monocarpa Schum. Fl. saell. II. 173 Nr. 1339.
6561. rhododendri Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1814. In agro vercell.
6562. rhodoleuca Fr. obs. II. 306. Suec.
Helotium rhodoleucum Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1224.
ribesia Pers. Cenangium ribis Fr.
ricciaecola Cord. leucoloma Reb.
6563. Riederi Weinm. hymenom. 456. In agro petropol.
rigida Pers. Cenangium prunastri Fr.
rimosa Sow. lividofusca Fr.
6564. Robergei Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 365. Gall. bor.
6565. rorida Wallr. Fl. crypt. II. 456. Thur.
P. glandulosa Wallr. in sched.
rosae Pers. Tympanis obtexta Wallr.
rosea Schum. onotica Pers.
rosella Ehrb. omphalodes Bull.
6566. roseoalba Schwz syn. 122 Nr. 1544. Carolina.
6567. roseola Fr. syst. myc. II. 101. Suec.
rubella Balb. Craterium nutans Fr.
6568. rubella Pers. syn. fung. 635. Germ.
6569. rubi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 635. In agro dries.
6570. rubiginosa Fr. el. II. 7. In agro petropol.
6571. rubiginosa Rabh. D. C. Fl. Nr. 2885. Germ.
P. abietina rubiginosa Pers. myc. eur. I. 233.
6572. rubricosa Fr. syst. myc. II. 72. Germ. Scan.
P. rufa Fr. obs. II. 307.
P. rufa epigaea Pers. syn. fung. 667.
rufa Fr. rubricosa Fr.
6573. rufa Pers. obs. II. 79. Germ.
rufa cupressina Pers. cupressi Batsch.
rufa epigaea Pers. rubricosa Fr.
rufiberbis Alb. et Schwz domestica Sow.
6574. rufonigra Saut. in Flora 1841. 380. In agro urbis Stiriac.
6575. rufoolivacea Alb. et Schwz consp. 320 Nr. 953 T. 11 F. 4. Lusat.
rufoolivacea D. C. barbata Kze.
6576. rufospadicea Alb et Schwz consp. 329. Lusat.

rugosa Sow. anomala Pers.
6577. rugosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250. Chile.
6578. rutilans Fr. syst. II. 68. Eur.
P. alpestris Fr. ibid.
P. ericetorum Pers. myc. eur. I. 241.
P. leucoloma major Alb. et Schwz consp. 335. Nr 1001.
P. leucoloma muscigena Alb. et Schwz ibid.
P. miniata Schum. Fl. saell. II. 431. Nr. 2109.
P. polytrichina Pers. myc. eur. I. 297.
sabulosa Pers. hirta Schum.
sacciformis Alb. et Schwz leporina Batsch.
salicaria Pers. flexella Fr.
6579. salicella Fr. syst. myc. II. 133. Germ. Scan.
salicina Pers. fructigena Bull.
salicum Pers. Exidia recisa Bull.
6580. sanguinea Pers. dispos. fung. 34. Germ.
6581. sanguinolenta Alb. et Schwz consp. 336 Nr. 1003 T. 8 F. 7. Lusat.
sanguinolenta Wallr. thelephora Wallr.
6582. saniosa Schrad. journ. 1799. II. 64. Germ.
sarcoides Pers. Tremella sarcoides With.
sarcoides Wahlb. Thelephora salicina Fr.
scabra Fl. dan. granulata Bull.
scabra Pers. Midotis heteromera M.
6583. sceptrum Batsch el. 123. Ital.
P. stricta Pers. syn. fung. 644.
6584. Schenkii Batsch el. 125 et 181 F. 52. Gall. Germ.
P. callosa Gmel. syst. II. 1456.
P. callosa alba Bull. champ. 252 T. 416. F. 1.
P. callosa ardosiaca Bull. ibid.
P. callosa nigra Bull. ibid.
Octospora callosa Gottl. Fl. lips. Nr. 1643 sec. Lamk.
6585. Schumacheri Fr. syst. myc. II. 98. Dan. Scot.
P. coerulescens Schum. Fl. saell. II. 434 Nr. 2121.
P. fusca Schum. ibid. Nr. 2120.
P. plumbea Grev. crypt. scot. T. 11.
Schumacheri Pers. corticalis Pers.
scirpi Rabh. culmigena Fr.
scirpina Fr. culmigena Fr.
scleropyxis Pers. Tympanis patella Wallr.
6586. sclerotiacea Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1532, Flora 1851. 566. In agro vercell.
6587. sclerotioides Berk. in Sm. Fl. brit. V. 208 Nr. 104. Brit.
sclerotium Pers. villosa Pers.
6588. scrofulariae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1816, Flora 1854. 203. In agro dries.
scutellaris Müll. Cyathus scutellaris Roth.
scutellata Batsch livida Schum.
scutellata Bolt. stercorea Pers.
6589. scutellata L. spec. pl. II. 1651. Eur. Java.
P. aurantiaca Bull. champ. 247 T. 10.
P. ciliata Hoffm. veg. crypt. II. 25. T. 7 F. 3.
P. disciformis, sessilis et plana Gled. meth. 45.
P. hirta Sobol. Fl. petropol. 317.
P. lutea parva Raj. syn III. 18. T. 24 F. 3.
P. nigrociliata Lamk encycl. V. 212.
P. plana L. spec. pl. II. 1187.
P. sessilis, aurantia Hall. hist. III. 132 Nr. 2242.
Elvela ciliaris Wulf. in Jacq. collect. I. 346 Nr. 129.
E. ciliata Scop. Fl. carn. II. 481. Nr. 1620, Schaeff. fung. III. T. 284.
E. orbicularis Gled. meth. 48.
E. sessilis scutellata Guett. obs. I. 10.
Fungoides coccineum Mich. gen. 207 Nr. 12 T. 86 F. 19.
F. minimum, scutellatum, aureum Mich. ibid. Nr. 24.
F. qui fungus minimus Vaill. Bot. paris. 58 T. 13 F. 13 et 14.
F. scutellatum coccineum Mich. gen. 206 T. 86 F. 17.
Fungus fimosus, bracteolatus, croceus Petiv. gaz. Nr. 56.
Octospora ciliata Gottl. Fl. lips. Nr. 1637 sec. Lamk.
O. hirta Hedw. musc. frond. II. 12 T. 3. Fig. B.
O. scutellata Schrk Fl. bav. II. 504 Nr. 1473.
scutellata albicans Retz. hemisphaerica Wigg.
scutellata β. Batsch hemisphaerica Wigg.
6590. scutelliformis Wallr. Fl. crypt. II. 454. Boh. Germ.
P. cryptophila Humb. pl. subterr. Nr. 9.
P. triquetra Pers. myc. eur. I. 318.
Octospora cryptophila Humb. Fl. friberg. 111. Nr. 213.
6591. scutula Pers. myc. eur. I. 284. Germ.
P. herbarum N. syst. 260. F. 282.
P. hypocrateriformis Kze in sched.
scybalorum Schum. Myrothecium scybalorum Fr.
6592. scyphiformis Wallr. Fl. crypt. II. 491. Thur.

6593. seminulum Batsch el. 117. In agro jen.
6594. sepium Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 110. Gall. bor.
sepulchralis auct. concinna Pers.
6595. sepulchralis Rcb. Fl. neom. 384 T. 4 F. 18. Neomarch.
P. arenaria Fr. syst. myc. II. 63.
seriata Pers. atrovirens Pers.
6596. sericea Alb. et Schwz consp. 324 Nr. 972 T. 3 F. 7. Lusat.
sericea Schaeff. Cyathus olla Pers.
6597. serotina Pers. syn. fung. 661. Eur.
Helotium umbelliforme Pers. myc. eur. I. 346.
Helvella aurea Bolt. fung. T. 98. F. 3.
serrata Hoffm. bicolor Bull.
serrata Hoffm. cupularis L.
serrata Hoffm. Craterium nutans Fr.
serratulae Pers. caulincola Fr.
sessilis Gled. Cyathus striatus Willd.
sessilis Sow. villosa Pers.
sessilis, aurantia Hall. glabra Hoffm.
sessilis, aurantia Hall. scutellata L.
sessilis, campanulata Scop. Cyathus striatus Willd.
sessilis, campanulata, exigua Gled. Cyathus crucibulum Hoffm.
sessilis, corpore campanulato Gled. Cyathus olla Pers.
sessilis, glauca Hall. cinerea Batsch.
sessilis, hemisphaerica, ad ora subdentata Hall. diadema Pers.
sessilis, hemisphaerica, extus villosa Hall. hemisphaerica Wigg.
sessilis, infundibuliformis Hall. Bulgaria inquinans Fr.
sessilis, miniata, Hall. coerulea Bolt.
sessilis, miniata, plana Hall. livida Schum.
sessilis, tota alba Hall. marsupium Pers.
6598. setosa N. syst. 260 F. 275. Germ.
P. stercoraria epixyla Alb. et Schwz consp. Nr. 956 sec. Rabh.
sigillatoria Batsch imberbis Bull.
6599. smaragdina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 252. Gall. merid.
solani Pers. cyathoidea Bull.
solenia D. C. Solenia fasciculata Pers.
sordide lutea, longissime petiolata Hall. granulata Bull.
6600. sowerbea Pers. syn. fung. 642. Brit.
P. radiculata Sow. fung. 114.
6601. spadicea Pers. myc. eur. I. 252. Brit. Germ.
P. minutula With. sec. Steud.
Octospora spadicea Gottl. Fl. lips. Nr. 1616 sec. Lamk.
6602. spadiceoatra M. ann. sc. nat. 1835. III. 352. J. Fern.
sphacelata Schum. catinus Holmsk.
sphaeriaeformis Reb. Tympanis conspersa Fr.
sphaerioides Roth fasciculata Alb. et Schwz.
sphaerioides Roth Tympanis conspersa Fr.
sphaerioides Wallr. Stictis ollaris Wallr.
sphaerioides lychnidis Desm. Excipula laevigata Fr.
6603. sphaerocephala Wallr. Fl. crypt. II. 456. Thur.
6604. sphagni Bong. in Weinm. hymenom. 428. In agro petropol.
sphagnophila Pers. melaena Fr.
6605. Spiraeae Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
spurcata Pers. pustulata Pers.
6606. squamosa Schum. Fl. saell. II. 434 Nr. 2122. Dan.
6607. Stelleri Weinm. hymenom. 478. In agro petropol.
6608. stenostoma Mart. Fl. erlang. 469. In agro erlang.
stercoraria Bull. Ascobolus furfuraceus Pers.
stercoraria epixyla Alb. et Schwz setosa N.
6609. stercorea Pers. obs. II. 89. Eur. Chile.
P. ciliata Bull. champ. 257 T. 438 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 78.
P. cupularis Wahlb. Fl. upsal. 466.
P. equina Müll. Fl. dan. T. 779 F. 3.
P. lutea Reichhardt in Schrift. naturf. Frd. III. 216 T. 4 F. 7.
P. lutea, minima, verna Dill. cat. giess. 195.
P. scutellata Bolt. fung. T. 108.
Elvela equina Müll. Fl. dan. T. 779 F. 3.
E. lutea Scop. Fl. carn. II. 481 Nr. 1619.
Myrothecium stercoreum Tod. fung. meckl. I. 26 T. 5 F. 40.
Octospora lutea Schrk Fl. bav. II. 505 Nr. 1476.
O scutellata Hedw. musc. frond. II. 10 T. 3 Fig. A.
O setigera Schrk Fl. bav. II. 506 Nr. 1477.
stercorea equina Pers. diversicolor Fr.
6610. stilboidea Berk. in Hook. journ. 1851. 204. Himal.
6611. stipata Fr. syst. myc. II. 106. Suec.
stipata Pers. anomala Pers.

stipitata Bull. hypocrateriformis Wallr.
stipitata Huds. macropus Pers.
stipitata Willd. granulata Bull.
stipitata alba Bull. cupularis L.
stipitum Schum. firma Pers.
striata Bert. Cenangium striatum Fr.
striata Huds. Cyathus striatus Willd.
6612. striata N. in Fr. syst. II. 122. Germ.
P. urticae Pers. myc. eur. I. 286.
6613. striatula Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hercyn.
stricta Pers. sceptrum Batsch.
strigosa Fr. Excipula graminum Cord.
6614. strigosa Pers. syn. fung. 648. Germ.
strigosa Schum. diversicolor Fr.
strigosa hysteriiformis Fr. Excipula strigosa Cord.
strigosa β. Pers. hispidula Schrad.
strobilina Alb. et Schwz tuberosa Bull.
strobilina D. C. Cenangium ferruginosum Fr.
6615. strobilina Fr. syst. myc. II. 125. Eur.
subcarnea Schum. carnea Fr.
subcarneopallens Alb. et Schwz cinerea Batsch.
subdiaphana Sow. cinerea Batsch.
6616. subglobosa Saut. in Rabh. D. C. Fl. Nr. 2638. In agro salisb.
subgrisea Holmsk. aeruginosa Pers.
subhirsuta Baumg. hemisphaerica Wigg.
6617. subhirsuta Schum. Fl. saell. II. 433 Nr. 2117. Germ. Scan.
P. cinnabarina Schum. ibid. 432 Nr. 2113.
P. hirtella Pers. myc. eur. I. 255.
sublicia Holmsk. macropus Pers.
subplana Schum. chrysocoma Bull.
subsolitaria Roth furfuracea Pers.
subteres Alb. et Schwz umbonata Pers.
6618. subtilis Fr. syst. myc. II. 157. Eur.
P. alba Fr. Fl. dan. T. 1855 F. 1.
Fungoidaster minimus Mich. gen. 201 T. 82 F. 3.
Helotium album Pers. myc. eur. I. 347.
H. elongatum Schum. Fl. saell. II. 412. Nr. 2037.
H. subtile Fr. obs. II. 310.
subtilis Fr. nigripes Pers.
6619. subularis Bull. champ. 236 T. 500 F. 2. Gall., Germ.
P. subulipes Pers. myc. eur. I. 282.
subulata Schum. coronata Bull.
subulipes Pers. subularis Bull.
succinea Schaeff. Exidia recisa Fr.
6620. sulcata Pers. syn. fung. 643 T. 5 F. 1. Germ.
P. leucomela Pers. myc. eur. I. 219.
6621. sulcipes Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.
sulfurea Batsch campanula N.
6622. sulfurea Pers. dispos. fung. 33. Eur.
P. citrinella D. C. Fl. fr. VI. 24.
P. hydnoidea Purt. brit. pl. II. Nr. 1049.
P. theiochroa Pers. myc. eur I. 296.
P. virescens Fr. syst. myc. II. 104.
sulfurea var. Pers. variecolor Fr.
sulfureocaesia Schum. variecolor Fr.
6623. syringea Wallr. Fl. crypt. II. 455. Thur.
6624. tami Lamy in sched. Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 244. Gall. bor.
6625. tegularis Weinm. syll. pl. II. 112. In agro petropol.
tenacella Wallr. infixa Wallr.
tenerrima Fr. acuum Alb. et Schwz.
tenerrima Holmsk. cyathoidea Bull.
6626. tentaculata Wallr. Fl. crypt. II. 460. Thur.
P. amphitricha Wallr. in sched.
tephromelas Pers. macropus Pers.
tephrosia Pers. poriaeformis D. C.
terrea, petiolo longo gracili Hall. granulata Bull.
terrea, petiolo rugoso Hall. granulata Bull.
testacea Moug. Ascobolus testaceus Wallr.
testacea Pers. byssiseda Fr.
theiochroa Pers. sulfurea Pers.
6627. theleboloides Alb. et Schwz consp. 321 Nr. 957 T. 12 F. 4. Lusat.
6628. thelephora Wallr. Fl. crypt. II. 503. Thur.
P. sanguinolenta Wallr. in sched.
6629. tiliacea Fr. syst. myc. II. 76. Germ. Scan.
todeana Spr. Calicium tympanellum Ach.
6630. tomentosa Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2088. Dan.
P. lasiopus Pers. myc. eur. I. 249.
tomentosa Vill. papillaris Bull.
6631. torva Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hercyn.
transparens Pers. bicolor Bull.
tremelloides Bull. Tremella sarcoides With.
triangularis Schwz Cenangium triangulare Fr.

6632. tribliddioides Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1130, Flora 1848. 508. Stiria.
Lachnella triblidioides Str. in Flora 1850. 111.
6633. tricholoma M. ann. sc. nat. 1834 II. 77 T. 4 F. 2. Brasil. Guian. Ins. Franc.
6634. tricolor Sow. fung. T. 369 F. 6. Brit.
6635. triformis Fl. dan. T. 1620 Fig. super. Dan.
triquetra Pers. scutelliformis Wallr.
truncata Lamk truncatula Pers.
6636. truncatula Pers. syn. fung. 673. Carn. Germ.
P. truncata Lamk encycl. V. 217.
Elvela truncata Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1614.
truncatula Reb. Phacidium seriatum Fr.
truncigena Pers. badia Pers.
tuba Batsch perennis Mich.
6637. tuba Bolt. fung. T. 106 F. 1. Eur.
P. boltoniana Weinm. hymenom. 464.
P. infundibuliformis umbrina Hall. hist. III. 131 Nr. 2233.
P. ochracea Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2112.
Fungoides cespi osum, infundibuli forma, fulvum Mich. gen. 205 T. 86 F. 10.
Merulius tubaeformis With. arr. IV. 146.
tubae fallopianae aemula Dill. Craterellus cornucopioides Pers.
6638. tubaeformis Wallr. Fl. crypt. II. 492. Lusat. Thur.
Helotium gibbum Alb. et Schwz consp. 350 Nr. 1046 T. 4 F. 1.
Perona gibba Pers. myc. eur. II. 3.
6639. tuberosa Bull. champ. 266 T. 485 F. 3. Eur.
P. amentacea Balb. in act. taurin. II. T. 2.
P. julacea Pers. myc. eur. I. 285.
P. radicata Reichard Fl. francofurt. 159.
P. strobilina Alb. et Schwz consp. 342 Nr. 932.
Octospora tuberosa Hedw. musc. frond. II. 33 T. 10 Fig. B.
6640. tumida Pers. myc. eur. I. 269. Gall. Germ.
6641. tumidula Desm. ann. sc. nat. 1851 XVI. 325. Gall. bor.
Phialea mollisia Desm. ibid.
turbinata Pers. vesiculosa Bull.
turbinata Vahl Tremella sarcoides With.
turbinata cochleata L. acetabulum L.
turbinata truncata Relh. Poronia punctata Lk.
6642. turbinella Berk. in Hook. journ. 1851. 204. Himal.
turbo Pers. Ditiola radicata Fr.
turfosa Pers. polytrichi Schum.
6643. uda Pers. syn. fung. 631. Helv.
P. elaeochrysa Fr. in sched.
P. nigricans Lamk encycl. V. 216.
P. planissima, e glauco nigricans Hall. hist. III. 132 Nr. 2243.
Niptera uda Str. in Flora 1850. 15.
6644. uliginosa Fr. syst. myc II. 138. Suec.
6645. ulmariae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1723, Flora 1853. 201. In agro driesen.
umbilicata Pers. Hymenula umbilicata Fr.
6646. umbonata Pers. icon. et descr. II. 35 T. 9 F. 5. Lusat.
P. epiphylla Alb. et Schwz consp. 339 Nr. 1013.
P. subteres Alb. et Schwz ibid. 341.
umbrina Pers. cochleata L.
6647. umbrinella Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 369. Gall. bor.
6648. umbrosa Fr. syst. myc. II. 85. Eur.
P. micheliana Weinm. hymenom. 437.
Fungoides coccineum Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.
F. lentiforme Mich. ibid. 208.
F. oris pilosis Mich. ibid.
undella Fr. limbata Wallr.
undella γ. Fr. ollaris Fr.
undulata Bolt. Craterellus lutescens Fr.
urceolata Gmel. coronata Bull.
urceolata Rutstr. corticalis Pers.
6649. urceolata Wallr. Fl. dan. T. 1077 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2730. Thur.
P. aleuritica Wallr. Fl. crypt. II. 485.
Solenia urceolata Fr. el. II. 28.
urceolus Alb. et Schwz Cenangium urceolus Fr.
6650. urnula Weinm. hymenom. 459. In agro petropol.
urticae Pers. striata N.
6651. uveata Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2105. Dan.
vaccinea Pers. diversicolor Fr.
6652. vaccinea Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2108. Germ. Scan.
P. bovina Pers. sec. Spr.
P. membranacea bovina Pers. myc eur. I. 299.
6653. valenzueliana Bert. in M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 363. Chile.
varia Alb. et. Schwz catinus Holmsk.
6554. varia Fr. syst. myc. II. 61. Germ.
Octospora varia Hedw. musc. frond. II. 22 T. 6 Fig. D.

variabilis Pers. erecta Sow.
6655. varians Saut. in Flora 1843. 133. In agro urbis Stiriae.
6656. variecolor Fr. syst. myc. II. 100. Eur. Amer. bor.
P. albolutea Pers. icon. et descr. II. 31 T. 8 F. 4 et 5.
P. hydnoidea Sow. fung. T. 178.
P. minuta Schwz sec. Fr.
P. sulfurea var. Pers. syn. fung. 649.
P. sulfureocaesia Schum. Fl. saell. II. 432. Or. 2114.
velutina Desm. alboviolascens Alb. et Schwz.
6657. velutina Wallr. Fl. crypt. II. 487. Hercyn.
6658. venosa Pers. syn. fung. 618. Boh. Carinth. Gall. Scot.
P. reticulata Grev. crypt. III. 413. T. 156, Krombh. Schw. VII. 26 T. 61 F. 18—22.
6659. venusta Holl in Flora 1824. 250. In agro dresd.
6660. venustula Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 13. Gall. bor.
6661. verbenae Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
6662. vernalis Schum. Fl. saell. II. 425 Nr. 2086. Dan.
6663. veronicae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 632. In agro dries.
verrucaria Alb. et Schwz Myrothecium verrucaria Ditm.
6664. verrucosa Pers. syn. fung. 646. Germ.
6665. versicolor Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 230. Gall. bor.
versicolor Spr. Hysterium fagineum Schrad.
6666. versiformis Pers. icon. et descr. I. 25 T. 7 F. 7. Germ.
P. lividopurpurascens Alb. et Schwz sec. Rabh.
6667. vesiculosa Bull. champ. 270. T. 457 F. 1. Eur.
P. alutacea Alb. et Schwz. consp. 310 Nr. 930.
P. cerea Bull. champ. 270 T. 44. F. 7.
P. coronata Batsch el. 119.
P. incisa Pers. myc eur. I. 230.
P. lycoperdoides Lamk encycl. V. 204, D. C. Fl. fr. II. 87.
P. turbinata Pers. syn. fung. 636.
Elvela lycoperdoides Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1618.
Fungoides pyri inversi forma Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.
vesiculosa β. Fr. marsupium Pers.
viburni Schwz Cenangium viburni Fr.
6668. villosa Pers. syn. fung. 655. Eur. Java.
P. granuliformis Pers. ibid. 651.
P. incarnata Pers. obs. II. 84.
P. sclerotium Pers. ibid.
P. sessilis Sow. fung. T. 389 F. 2.
6669. vinosa Alb. et Schwz consp. 308 Nr. 921. Lusat.
P. vinosella Pers. myc. eur. I. 303.
vinosella Pers. vinosa Alb. et Schwz.
6670. violacea Pers. syn. fung. 639. Germ.
violacea With. Ascobolus furfuraceus Pers.
violascens Alb. et Schwz cyathoidea Bull.
6671. virens Alb. et Schwz consp. 338 Nr. 1011 T. 10 F. 10. Lusat.
6672. virescens Alb. et Schwz consp. 330. Lusat.
virescens Fr. sulfurea Pers.
6673. virginea Batsch el. 125. Eur.
P. annularis Batsch cont. I. 201 F. 139.
P. brevissima, petiolata, viridis Hall. hist. III. 131 Nr. 2234.
P. candidissima Gmel. syst. II. 1454 Nr. 40.
P. carpophila Pers. obs. I. 28.
P. lactea Bull. champ. 253 T. 376 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 81.
P. nivea Dicks. fung. 21.
P. nivea, infundibuliformis, brevissime petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2239.
P. parvula Fl. dan. T. 1016 F. 4.
Atractobolus ubiquitarius Tod. fung. meckl. I. 45 T. 7 F. 59.
Fungoides album Mich. gen. 206 T. 86. F. 4.
F. minimum, pyxidatum, album Mich. ibid. 205 T. 86 F. 15.
F. minimum, vasis fusorii forma Mich. ibid. 208 T. 86 F. 16.
Lachnum agaricinum Retz. Fl. scand. 329.
virginea Fl. dan. nivea Fr.
virgultorum Wigg. fructigena Bull.
6674. viridans Fr. syst. myc. II. 145. Germ.
Octospora viridans Hedw. musc. frond. II. 20 T. 6 Fig. B.
6675. viridiatra Fr. obs. I. 163. Suec.
6676. viridibrunnea Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1919, Flora 1855. 267. In agro brix.
viridis Bolt. Phacidium coronatum Fr.
viridis Chaill. atrovirens Pers.
viridis Duf. Hysterium fagineum Schrad.
viridis Gmel. cinerea Batsch.
viridissima, petiolata, scypho infundibuliformi Hall. aeruginosa Pers.

6677. viridula Schrad. journ. 1799. II. 63. Germ.
6678. vitellina Pers. myc. eur. I. 257. Voges.
vitellina sabulosa Pers. hirta Schum.
6679. viticola Pers. myc. eur. I. 309. Eur.
S. vitis viniferae Kirchn. in Lotos 1856. 246.
viticola Schwz Tympanis viticola Fr.
vitis viniferae Kirchn viticola Pers.
vogesiaca Moug. et Nestl. melaena Fr.
6680. volutella Fr. syst. myc. II. 127. Germ.
Volutella nuda Tod. fung. meckl. I. 29 T. 6 F. 41.
6681. vulgaris Fr. syst. myc. II. 146. Eur.
P. albella With. arr. IV. 350.
P. diaphana Sow. fung. T. 389 F. 7.
P. erumpens Grev. crypt. scot. T. 99.
Wauchii Grev. aurelia Pers.
xanthina Pers. adhaerens Wallr.
6682. xanthomela Pers. syn. fung. 665. Hercyn.
xanthomela epixyla Alb. et Schwz melaxantha Fr.
6683. xanthosia Pers. myc. eur. I. 275. Germ.
6684. xanthostigma Fr. obs. I. 166. Germ. Scan.
P. mellina Pers. myc. eur. I. 290.
Orbilia xanthostigma Str. in Flora 1850. 53.
xylostei auct. barbata Kze.
zeylonica Houtt. Lentinus stenophyllus Berk.
zonalis Koen. Thelephora caryophyllea Fr.

DIV. **Phacidium** Fr.

Actidium Fr. Ascobolus Schum. Bulgaria Wallr. Cenangium Fr. Ceuthospora Grev. Colpoma Wallr. Cycledum Wallr. Cyphelium Ach. Dothidea Fr. Excipula Fr. Graphiola Poit. Heterosphaeria Grev. Hysterium Fr. Limboria auctor. Lophodermium Not. Peziza D. C. Pyrenochium Lk. Sclerotium D. C. Septoria Desm. Sphaeria Pers. Sphaeronaema Fr. Sporonema Desm. Stegilla Rabh. Triblidium Fr. Trichodesmium Chev. Tympanis Wallr. Typhula Fr. Xyloma D. C.

Pyrenomycetes hysteriaceae Cord. Hypoxylei phacidiei Brongn. Pyrenomycetes phacidiacei phacidiei Fr. Ascophori phacidiaceae M.

6685. abietinum Schm. in Kze myk. Heft. I. 35. Germ.
Cenangium abietinum Fr. sec. Rabh.
6686. abietis Rabh. D. C. Fl. Nr. 1462. Thur.
P. pithyum Kze sec. Wallr.
Triblidium abietinum Wallr. Fl. crypt. II. 421.
acerinum Chaill. Sclerotium pustula D. C.
Acharii Spr. Actidium Acharii Fr.
6687. alneum Fr. syst. myc. II. 573. Germ. Scan.
P. rhombeum Schm. sec. Fr.
Xyloma alneum Worm-k. sec Rabh.
X. rhombeum Alb. et Schwz consp. 61.
6688. andromedae Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.
aquifolii Moug. et Nestl. Sphaeria ilicis Fr.
6689. aquifolii Schm. in Kze myk. Heft. I. 31. Gall. Germ.
Xyloma aquifolii D. C. Fl. fr. VI. 159.
X. ilicis Fr. obs. I. 201.
arundinaceum Kze et Schm. Stegilla arundinacea Rabh.
astrantiae Ces. Excipula saniculae Rabh.
buxi West. Septoria phacidioides Desm.
6690. calyciiforme Spr. syst. IV. 410. Eur.
Cenangium calyciiforme Fr. syst. myc. II. 183.
Cyphelium scabrosum Ach. in act. holm. 1815. 266 T. 6 F. 10.
Limboria corrugata auct. plur. sec. Wallr.
Peziza hysterium Pers. syn. fung. 671.
Triblidium calyciiforme Reb. Fl. neom. 388.
6691 carbonaceum Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.
Xyloma carbonaceum Fr. obs. II. 106.
ceuthocarpa Berk Sphaeria ceuthocarpa Fr.
6692. commodum Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 180. Gall. bor.
6693. congener Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1727, Flora 1853. 201. In agro brix.
6694. coronatum Fr. obs. I. 167. Eur.
Ascobolus coronatus Schum. Fl. saell II. 437 Nr. 2134.
Peziza artocreas Reb. Fl. neom. in indice 45.
P. comitialis Batsch cont. I. 217 F. 152.
P. connivens Mart. Fl. erlang. 463

P. viridis Bolt. fung. T. 109 F. 1.
Sclerotium quercinum Hornem. Fl. dan. T. 1280.
Xyloma pezizoides Pers. syn. fung. 105, ic. pict. III. 40 T. 18 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 160.
6695. delta Kze in Linn. V. 551. Madeira.
6696. dentatum Schm. in Kze myk. Heft I. 41. Eur. Alger. Amer trop.
Lophodermium dentatum Not. piren. ister. 39.
Peziza infula Reb. Fl. neom. in indice 45.
Sphaeria lichenoides quercifolia D.C. Fl. fr. VI. 147.
S. punctiformis ambigua Pers. syn. fung. 91.
Xyloma lichenoides D. C. Fl. fr. II. 304.
6697. divergens Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181. Gall. Alger.
fibrosum Fr. Peziza farinacea Pers.
fibrosum Fr. Peziza pinicola Reb.
6698. fimbriatum Fr. obs. I. 167. Eur.
Peziza dubia Batsch cont. I 109 F. 145.
P. obtrita Pers. myc. eur. I. 308.
P. phacidioides Fr. syst. myc. II. 138.
Sporonema phacidioides Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 182.
S. ramealis Desm. ibid. 1851. XVI. 320.
hederae Moug. et Nestl. Sphaeria hederae Sow.
6699. hemisphaericum. Fr. syst myc. II. 572. Kamtschatka.
herbarum Dub. repandum Fr.
hysterinum Fr. Hysterium elevatum Dub.
6700. ilicis Fres. Beitr. 70 T. 8 T. 17—21. In agro francofurt.
infractum Fr. Excipula sphaerioides Fr.
integerrimum Fr. Excipula integerrima Fr.
6701. lacerum Fr. obs. II. 313. Germ. Scan.
laciniatum Fr. Bulgaria laciniata Wallr.
laurocerasi Desm. punctiforme Wallr.
6702. laurocerasi Fr. el. II. 136. Gall. Ital. Alger.
6703 ledi Schm. in Kze myk. Heft. I. 31. Germ.
Xyloma ledi Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 170 T. 9 F. 1.
leptideum Fr. quadratum Schm.
6704. litigiosum Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181 Gall. bor.
6705. medicaginis Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 11. Belg. Gall. Germ.
Merasi Pint. punctiforme Wallr.
microscopicum Desm. Sphaeria microscopica Fr.
multivalve Schm. Ceuthospora phacidioides Grev.
6706. musae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Guian. Surin.
6707. nervisequum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1054, Flora 1848. 505. In agro brix.
6708. oxycoccos Fr. syst myc. II. 575. Suec.
patella Fr. Tympanis patella Fr.
6709. peltiforme Fr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersw.
6710. philadelphi Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858. II. 33. Tirol.
6711. phoenicis Moug. in Fr. syst. myc. II. 572. Alger. Ceylon. Guian.
Graphiola phoenicis Poiteau ann. sc nat. 1824. III. 473 T. 26 F. 2.
Trichodesmium phoenicis Chev. Fl. paris 382. T. 2 F. 1.
6712. phomatoides M. ann. sc. nat. 1851 III. 93. Nr. 456. Guian.
Sphaeria phomatoides M. ibid.
6713. pinastri Fr. el. II. 131. Eur.
Cenangium pinastri Fr. syst. myc. II. 184.
Peziza pinastri Pers. syn. fung. 672, obs. myc. II. 83 Alb. et Schwz. syn. Nr. 1029, D. C. Fl. fr. VI. 20.
Sphaeronaema bulbosum Fr. in act. holm. 1818. 359.
Triblidium pinastri Fr. crypt. suec. exs. Nr. 55.
6714. pini Fr. syst. myc. II. 573. Eur.
P. valvatum Schm. in Kze myk. Heft. I. 30 sec. Rabh.
Hysterium valvatum N. syst. 282 F. 299.
Pyrenochium pini Lk Handb. II. 385.
Xyloma pini Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 171 T. 5 F. 8, D. C. Fl. fr. V. 160.
6715. pithyum Fr. el. II. 131. Germ. Scan. Gall.
Cenangium pithyum Fr. syst. myc. II. 185.
Dothidea pithya Fr. obs. II. 350.
Hysterium pithyum Schm. et Kze crypt. exs. Nr. 209.
pithyum Kze abietis Rabh.
plicatum Fr. Tympanis plicato-crenata Fr.
plinthis Fr. Tympanis plinthis Rabh.
6716. populi Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 519, bot. Zeit. 1857. 405. In agro dries.

6717. pulverulentum Schm. in Kze myk. Heft. I. 33. Germ.
Xyloma cinereum Alb. et Schwz consp. 61.
6718. punctiforme Wallr. Fl. crypt. II. 413. Gall. Germ. Hung.
P. laurocerasi Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1465.
P. Merasi Pinter in Opiz nomencl. 87.
6719. quadratum Schm. in Kze myk. Heft. I. 32. Germ.
P. leptideum Fr. syst. myc. II. 576.
Xyloma leptostroma Fr. obs. I. 197.
6720. quercinum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 357. Gall. bor.
6721. radians Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 116. Gall. bor.
6722. repandum Fr. syst. myc. II. 578. Gall. Germ.
P. herbarum Dub. Bot. gall. II. 722.
Xyloma herbarum Alb. et Schwz consp. 65 Nr. 179 T. 4 F. 6, D. C. Fl. fr. VI. 161.
rhombeum Schm. alneum Fr.
6723. rubi Fr. syst. myc. II. 578. Germ. Scan.
6724. rugosum Fr. el II. 135. Germ. Scan.
6725. saponariae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1728, Flora 1853. 201. In agro vercell.
6726. seriatum Fr. el. II. 131. Eur.
Cenangium seriatum Fr. syst. myc. II. 185.
Cycledum truncatulum Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Peziza truncatula Reb. Fl. neom. 388.
Triblidium seriatum Fr. crypt suec. exs. Nr. 161.
stellatum Spr. Actidium hysterioides Fr.
6727. taxi Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.
Xyloma taxi Fr. obs. I. 201.
6728. tetracerae Rud. in Linn. IV. 118 V. 551. Cuba.
6729. trigonum Schm. in Kze myk. Heft. I. 40 F. 12. Germ. Scan.
Colpoma trigonum Wallr. Fl. crypt. II. 422.
Hysterium tumidum β. Fr. syst. myc. II. 592.
6730. umbonatum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersw.
6731. vaccinii Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.
Sphaeria erumpens Fic. Fl. dresd. sec. Fr.
valvatum Schm. pini Fr.
Phacorhiza Pers.
erythropus Grev. Typhula erythropus Fr.
filiformis Grev. Typhula phacorhiza Fr.
sclerotioides Pers. Acrospermum sclerotioides Fr.
sclerotioides Pers. Typhula sclerotioides Fr.
Phalloboletus Mich.
esculentus pileolo ampliore rufescente Mich. Morchella undosa. Pers.
esculentus pileolo ampliore rufescente Mich. Morchella gigas Pers.
esculentus pileolo conico ampliore Mich. Morchella esculenta Pers.
esculentus pileolo parvo conico, ex fulvo subobscuro Mich. Morchella semilibera D. C.

DV. **Phallus** Mich.
Agaricus Weinm. Boletus Bull. Corynites Berk. Cynophallus Fr. Dictyophallus Cord. Dictyophora Desv. Fungus auctor vet. Helvella Fr. Hymenophallus Fr. Leotia Pers. Lycoperdon Pont Lysurus Cib. Morchella D. C. Mutinus Str. Rhizina Fr. Satyrium Seg. Satyrus Bosc. Sophronia Pers. Stemonitis Roth. Verpa Sw.
Myelomycetes phalloideae Cord. Fungi clathracei Brongn. Gymnocarpi lythotecii Pers. Fungosa fungi utrini N. Gasteromycetes angiogasteres phalloidei Fr. Myxomycetes Wallr.
acaulis Batsch Rhizina undulata Fr.
acuminatus Batsch Morchella esculenta Pers.
alpinus Mich. caninus Huds.
anastomosis Batsch Morchella elata Fr.
6732. aurantiacus M. ann. sc. nat. 1841 XVI. 277 T. 16 F. 1. Ind. or.
D. aurantiacus Cord. icon. VI. 19 T. 3 F. 45.
Dictyophallus aurantiacus Cord. Anleit. 190 et 205. Tab. E. F. 51.
avolvatus Scop. Morchella esculenta Pers.
bataviцus Dal. impudicus L.
6733. bambusinus Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.
6734. brunneus Batsch el. 129. In agro jen.
6735. canariensis M. hist. canar. 84 T. 4. F. 2. Ins. canar.
cancellatus Vent. impudicus L.
6736. caninus Huds. Fl. angl. 630. Eur.
P. alpinus Mich. gen. 202.
P. exilis marantae Batt. fung. 76 T. 40 Fig. E et F.
P. inodorus Sow. fung. T. 330.
Corynites Ravenelii Berk. in act. soc. linn. lond. 1853. XXI. 149. T. 19 F. 4.
Cynophallus caninus Fr. sec. Rabh.

Mutinus caninus Str. in Flora 1850. 78.
capitulo conico Gled. Morchella esculenta Pers.
capitulo fastigiato Gled. Morchella esculenta Pers.
conicus Timm Verpa conica Sw.
6737. corrugatus Vent. in mém. de l'inst. I. 514. Gall. Germ. Ital.
P. qui fungus phalloides Mich. gen. 202.
costatus Vent. Morchella elata Fr.
costatus α. et β. Batsch Helvella lacunosa Alfz.
costatus γ. Batsch Helvella crispa Fr.
crassipes Vent. Morchella crassipes D. C.
crispus Scop. Helvella crispa Fr.
crispus Scop. Helvella lacunosa Afz.
crispus Vent. Morchella undosa Pers.
6738. curtus Berk. lond. journ. 1845. 69. Nov. Holl.
daemonum Rumph Fl. amboin. XI. 131 T. 56 F. 7. Amb. Ceylon. Java. Taiti.
Dictyophora phalloides Lév. in act. soc. linn. paris. V. 507 T. 13.
Hymenophallus daemonum Spr. syst. IV. 498.
daemonum Rumph Dictyophora speciosa Kl.
6739. duplicatus Bosc. in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 7. Carolina.
Hymenophallus duplicatus N. syst. 251 F. 258.
esculentus Bull. Morchella tremelloides D. C.
esculentus L. Morchella esculenta Pers.
esculentus var. 2. With. Morchella semilibera D. C.
exilis marantae Batt. canicus Huds.
foetidus Lamk impudicus L.
fungoides Batsch Helvella atra Koen.
gigas Batsch Morchella gigas Pers.
gigas Gmel. Morchella rimosipes D. C.
6740. Hadriani Vent. in mém. de l'inst. I. 517 Eur. merid.
Fungus phalloides batavus Barr. pl. 118 F. 1258.
F. phalloides gallus Barr. ibid. F. 1264.
Hymenophallus Hadriani N. syst. 251 F. 259. B.
hiemalis Balb. Morchella hiemalis Fr.
hollandicus Park. impudicus L.
6741. impudicus L. spec. pl. II. 1017. Eur., Alger.
P. batavicus Dalechamp hist. plant. II. 1398.
P. cancellatus Vent. in mém. de l'inst. I. 515.
P. foetidus Lamk Fl. fr. I. 121 Nr. 1284, Grev. scot. crypt. Fl. IV. 213.
P. hollandicus Park herb. 1322. Nr. 13. sec. Tul.
P. volva exceptus, capitulo apice patulo Hall. hist. III. 134, Nr. 2248.
P. volvatus Batsch el. I. 133.
P. vulgaris totus albus, volva rotunda, pileolo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato. Mich. gen. 201 T. 83.
Agaricus inhonestus Weinm. hymenom. 175.
Boletus phalloides Batt. fung. 23 T. 2 Fig. A.—F., Tourn. inst. 562.
B. phallum referens Rupp. Fl. jen. 203.
Fungus foetidus, penis imaginem referens C. Bauh. pin. 374.
F. phalloides Raj. syn. III. 12 et 25.
F. phalloides batavicus Sterb. theat. 277 Nr. 140 T. 30 Fig. A.—D.
F. virilis penis erecti facie Lob. icon. T. 309.
Fungorum noxiorum genus XXIII. spec. 5. Clus. stirp.
Helvella phalloides Afz. in act. holm. 1783. 304.
Lycoperdon vallisnerianum Pontedera comp. 3.
Satyrium erythronium Seg. Fl. veron. III. 354.
6742. indusiatns Vent. in mém. de l'inst. I. 520. Amer. trop.
Dictyophora indusiata Desv. in journ. bot. 1809. 92.
Hymenophallus indusiatus N. syst. 251.
Sophronia brasiliensis Pers. in Freyc. voy. Bot. 187.
inodorus Sow. caninus Huds.
6743. iosmos Berk. in Sm. Fl. brit. V. 227 Nr. 2. Brit.
lobatus Batsch Helvella crispa Pers.
lubricus Fl. dan. Leotia lubrica Pers.
marcidus Oed. Leotia marcida Pers.
mitra Berg. Helvella esculenta Pers.
mokusin L. Lysurus mokusin Cib.
monachella Scop. Helvella infula Fr.

monachella Scop. Helvella lacunosa Afz.
monachella Scop. Helvella monachella Fr.
6744. novae Hollandiae Cord. icon. VI. 19 T. 3 F. 46. Nov. Holl.
patulus Gled. Morchella semilibera D. C.
patulus Gmel. Morchella patula Pers.
patulus Schrk Morchella esculenta Pers.
pertusus Batsch Stemonitis fusca Roth.
petiolo nudo L. Morchella esculenta Pers.
qui fungus phalloides Mich. corrugatus Vent.
6745. radicatus M. ann. sc. nat. 1855. III. 137. Guian. gall.
rete Batsch Morchella semilibera D. C.
6746. rubicundus Fr syst. myc. II. 284. Carolina.
Satyrus rubicundus Bosc in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 8.
squamosus Vent. Morchella gigas Pers.
subuculatus M. Dictyophora subuculata M.
tremelloides Vent. Morchella tremelloides D. C.
triceps Müll. Helvella infula Fr.
undosus Batsch Morchella undosa Pers.
volva exceptus Gled. impudicus L.
volva exceptus, capitulo apice patulo Hall. impudicus L.
volvatus Batsch impudicus L.
vulgaris Mich. impudicus L.
6747. xylogenus M. ann. sc. nat. 1855. III. 137 T. 6 F. 7. Guian. gall.

DVI. **Phellorinia** Berk.

Myelomycetes podaxideae Cord.
6748. inquinans Berk. lond. journ. 1843. 421 T. 21 F. 4. Prom. b. sp.

Phelonitis Chev.
strobilina Str. Perichaena strobilina Fr.
suberea Chev. Licea suberea Fr.

Phialea Desm.
cyathoidea Desm. Peziza albida Lamk.
cyathoidea Desm. Peziza eburnea Desm.
mollisia Desm. Peziza carneopallida Desm.
mollisia Desm. Peziza paulula Desm.
mollisia Desm. Peziza tumidula Desm.

Phibalis Wallr.
ampliata Wallr. Peziza ampliata Pers.
bicolor Wallr. Peziza fascicularis Alb. et Schwz.
farinacea Wallr. Peziza farinacea Pers.
fascicularis Wallr. Peziza fascicularis Alb. et Schwz.
fissa Wallr Peziza fissa Fr.
furfuracea Wallr. Peziza furfuracea Pers.
glabra Wallr. Peziza glabra Hoffm.
pulveracea Wallr. Cenangium pulveraceum Fr.

DVII. **Phlebia** Fr.

Aethalium Pers. Hydnum Seer. Merulius Fr. Richnophora Pers. Thelephora Pers.
Fungi agaricini Brongn. Hymenomycetes pileati auricularini Fr. Sarcomycetes Lk.
6749. contorta Fr. syst. myc. II. 427. Germ. Scan.
Richnophora carnea Pers myc. eur. II. 7 T. 18 F. 5.
6750. merismoides Fr. syst. myc. II. 427. Eur.
Merulius fulvus Lasch in Linn. IV. 552.
M. merismoides Fr. obs. II. 235.
mesenterica Fr. Thelephora mesenterica Pers.
6751. orbicularis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.
6752. radiata Fr. syst. II. 427. Eur. Amer. bor.
Thelephora cinnabarina Schwz sec. Fr.
6753. reflexa Berk. in Hook. journ. 1851. 168. Himal.
6754. rugosissima Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. Ind. occ. Java.
Hydnum resupinatum Sw. prodr. Fl. Ind. occ. 149.
Thelephora resupinata Zippelius in herb. lugd. bat.
tremelloides Fr. Thelephora mesenterica Pers.
6755. vaga Fr. syst. myc. II. 428. Germ. Helv. Ital.
Athelia sericea Pers. myc. eur. I. 85.
Hydnum obtusum Secr. mycogr. Nr. 39.

DVIII. **Phlebomorpha** Pers.

Melanogaster M. Thelephora Fr.
Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata Pers. Hymenomycetes pileati auricularini Fr.
coerulea Pers. Thelephora coerulea Schrad.

grisea Alb. et Schwz Thelephora gigantea Fr.
lutea Pers. Thelephora sulfurea Fr.
6756. nigricans Desportes Flore de la Sarthe 457. Gall.
Melanogaster cauvinianus M. in herb. proprio.
rufa Pers. Thelephora rufa Fr.
sanguinolenta Pers. Thelephora sanguinolenta Alb. et Schwz.

DIX. **Phlebophora** Lév.
Fungi agaricini Lév.
6757. campanulata Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 238 T. 14 F. 5. Circa Malmaison.
6758. rugulosa Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.

Phleogena Lk.
faginea Lk Onygena faginea Fr.

Phloeoscoria Wallr.
faginea Wallr. Hysterium rugosum Fr.
quercina Wallr. Hysterium rugosum Fr.
salicina Wallr. Tympanis fuliginosa Wallr.
umbonata Wallr. Sphaeria dothidea Moug.

Phloeospora Wallr.
oxyacanthae Wallr. Septoria oxyacanthae Kze et Schm.
ulmi Wallr. Septoria ulmi Fr.

DX. **Phlyctaena** M. et Desm.
Ascochyta Lib. Phoma Lamy.
Pyrenomycetes cytisporei sphaeronemeae Cord.
6759. bufoniae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
6760. vagabunda Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 16. Gall.
Ascochyta caulium Lib. crypt. ard. exs. Nr. 248.
Phoma tami Lamy in Moug. crypt. exs. Nr. 1086.

Phhlyctidium Wallr.
catenulatum Wallr. Sphaeria reticulata D. C.
clypeatum N. Sphaeria clypeata N.
crataegi Wallr. Asteroma crataegi Rabh.
empetri Wallr. Excipula empetri Fr.
gentianae Wallr. Excipula gentianae Fr.
geographicum Wallr. Sphaeria geographica D. C.
heraclei Wallr. Excipula heraclei Rabh.
melanophaeum Wallr. Excipula melanophaea Fr.
nervisequum Wallr. Excipula nervisequa Fr.
nitidum Wallr. Sphaeria alnea Lk.
padi Wallr. Asteroma padi D. C.
ranunculi Wallr. Excipula ranunculi D. C.
rosae Wallr. Asteroma radiosum Fr.
rubi Wallr. Excipula rubi Fr.
saniculae Wallr. Excipula saniculae Rabh.
solidaginis Wallr. Excipula solidaginis Rabh.
sphaerioides Wallr. Excipula sphaerioides Fr.

DXI. **Phlyctospora** Cord.
Elaphomyces Vittad.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord.
6761. fusca Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 51 T. 16. In agro prag.
Persoonii Cord. Elaphomyces Persoonii Vittad.

DXII. **Phoma** Fr.
Ascochyta Lib. Depazea Fr. Leptostroma Lk. Naemaspora Ehrb. Phlyctaena Desm. Sclerotium Tod. Sphaeria Pers. Sphaeropsis Lév. Sporocadus Cord. Variolaria Bouch. Xyloma Pers.
Pyrenomycetes cytisporei sphaeronemeae Cord. Hypoxylei cytisporei Brongn. Pyrenomycetes cytisporei Fr. Phyllostictei M.
agaves M. concentrica Desm.
albicans Desm. Sphaeria albicans Pers.
6762. andrachnes Lév. in Demidoff voy. 110 T. 6 F. 3. Tauria.
areolata Wallr. Leptostroma areolatum Lk.
6763. Belangerii West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 117. Flandr.
6764. bicuspidata Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 3 F. 6. Woodnewton ad pol. arct.
6765. biocellatum M. Fl. chil. VII. 489. Chile.
6766. cacti Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
6767. catenulata Pr. in Linn. 1852 XXV. 732. In agro hoyersw.
6768. caulographum Dur. et M. Fl. alger. 603. Alger.
circinans Berk. concentrica Desm.
6769. clandestina West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 117. Flandr.
6770. collabens Dur. et M. Fl. alger. 601. Alger.
complanatum Desm. Sphaeria herbarum Pers.
6771. concentrica Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 189. Brit. Gall. Alger.
P. agaves M. Fl. alger. 605.
P. circinans Berk. in sched.

Depazea agaves M. ann. sc. nat. 1834. I. 344
6772. convallariae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 118. Flandr.
6773. corticicola Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
6774. cylindrispora Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
6775. dahliae Berk. in Sm. Fl. brit. V. 284 Nr. 2. Brit.
6776. decipiens M. Fl. chil. VII. 488. Chile.
6777. denigratum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor.
6778. Desmazieri Dur. et M. Fl. alger. 602 T. 27 F. 6. Gall. Alger. Chile.
P. phaseoli Desm. crypt. exs. Nr. 843, ann. sc. nat. 1836. VI. 247.
P. spiraeae Desm. crypt. exs. Nr. 841.
6779. effusum Desm. ann sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
6780. epileuca Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 3 F. 2. Woodnewton ad pol. arct.
6781. epilobii Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
equiseti Desm. Sphaeria albicans Pers.
errabunda Desm. Depazea vagans Fr.
6782. erythrinae Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
exigua Desm. Sporocadus exilis Cord.
6783. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 2 F. 1. Kings Cliff.
6784. ficus Cast. in Kl. herb. myc. Nr. 1870. Gall. merid.
filum Fr. Ascochyta convolvuli Lib.
6785. fusca Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
6786. fuscum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 281 Patria?
6787. glandicola Lév. ann. sc. nat. 1847. VI. 17 T. 6 F. 1. Flandr.
6788. graminis West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.
6789. hederae Desm. crypt. exs. Nr. 350, Fr. el. II. 119. Gall.
Sphaeria hederae Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 296.
6790. hedysari Dur. et M. Fl. alger. 608. Alger.
6791. herbarum West. in bull. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.
6792. inophila Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 4 Kings Cliff.
6793. junci Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
6794. laricis Lév. in Demidoff. voy. 111 T. 4 F. 5. Tauria.
6795. Leburtonii West. in bull. de Brux. 1852. III. 117. Flandr.
6796. leucostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 282 In agro paris.
lineolatum Desm. Sphaeria lineata Alb. et Schwz.
lingam Desm. Sphaeria doliolum Pers.
lingam Desm. Sphaeria lingam Tod.
lirella Desm. Sphaeria lirella Moug. et Nestl.
longissima West. Sphaeria longissima Pers.
6797. macrostomum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
6798. maculare Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 219. Gall. merid.
mauritiae M. Sphaeropsis mauritiae M.
6799. melaena Pr. in Linn. 1853. XXIV. 710. In agro hoyersw.
6800. microsperma Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
6801. mori M. ann. sc. nat. 1849. XII. 306. In agro perpin.
6802. mucifera Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 5. Kings Cliff.
6803. myelocola Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoyersw.
6804. myriocarpum Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger.
6805. neglectum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
6806. nitidum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.
6807. nubecula Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
6808. oblongum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor.
occulta Desm. Sphaeria rugosa Wallr.
6809. petiolorum Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 16. Gall. bor.
phaseoli Desm. Desmazieri Dur. et M.
6810. pinastri Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 282. In agro paris.
podagrariae West. Sphaeria podagrariae Roth.
6811. populi Fr. syst. myc. II. 547. Eur.
Sphaeria bifrons Biv. Bern. stirp. 13 T. 3 F. 3.
S. populi Sow. fung. T. 374. F. 2.
S. subtestacea Fr. in Kze myk. Heft. II. 42.
6812. protuberans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 281. In agro paris.
punctiformis Desm. Sphaeria punctiformis Pers.
6813. pustula Fr. syst. myc. II. 546. Germ. Scan.
Sphaeria pustula Pers. syn. fung. 91.
6814. ramealis Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.

6815. rhodosperma Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
rimosa West. Sphaeria rimosa Alb. et Schwz.
6816. rosarum Dur. et M. Fl. alger. 604. Alger.
6817. saligna Fr. syst. myc. II. 546. Eur. Alger.
Sphaeria salicina Sow. fung. T. 372 F. 1.
S. saligna Ehrh. crypt. exs. Nr. 299.
Variolaria salicis Bouch. Fl. abbevill. 98.
Xyloma salignum Pers. syn. fung. 106, D. C. Fl. fr. II. 304.
6818. seriata Lév. ann. sc. nat. 1845. 63. Java.
siliquastrum Desm. Sclerotium semen Tod.
6819. sordidum Dur. et M. Fl. alger. 607. Alger.
spiraeae Desm. Desmazieri Dur. et M.
6820. stelligerum M. ann. sc. nat. XVIII. 74 T. 2 F. 13 et 14. Gall.
6821. stigmeum Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger.
6822. striaeforme Dur. et M. Fl. alger. 603. Alger.
strobiligena Desm. Sphaeria conigena Dub.
6823. subconfluens Dur. et M. Fl. alger. 601. Alger.
6824. subnervisequum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 219. Gall. bor.
subordinaria Desm. Sphaeria peziza Tod.
tami Lamy Phlyctaena vagabunda Desm.
6825. tularostoma Fr. syst. myc. II. 548. Chile.
Naemaspora tularostoma Ehrb. in fung. Chamiss. Nr. 14 T. 18. F. 7.
6826. ulmicola Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 3. Kings Cliff.
6827. umbonata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
6828. violae West. in bullet. de Brux. 1851. II. 390. Flandr.

DXIII. **Phragmidium** Lk.
Aregma Fr. Ascophora Tod. Mucor Bull. Puccinia Pers. Sphaeria Hall. Uredo Str.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord. Uredinei veri Brongn. Coniomycetes entophyti hypodermei Fr. Uredinei Rabh.
6829. apiculatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 313. Eur.
P. clavatum Eysenhardt in Linn. III. 110.
P. intermedium Lk spec. II. 85.
P. mucronatum Wallr. Fl. crypt. II. 188.
P. potentillae vernae Wallr. ibid.
P. poterii Wallr. in sched.
P. sanguisorbae Rabh. D. C. Fl. Nr. 313.
Aregma intermedium Fr. in sched.
Puccinia sanguisorbae D. C. Fl. fr. VI. 54.
P. ulmi D. C. ibid. II. 219.
6830. asperum Wallr. Fl. crypt. II. 188. Hercyn.
bulbosum Schlechtd. incrassatum Lk
6831. cinereum Desm. ann. sc. nat. 1855. 128. Gall. bor.
clavatum Eys. apiculatum Rabh.
6832. effusum Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1391, Flora 1850. 283. Brit.
6833. fragariae Rossmann in Kl. herb. myc. Nr. 1987. Germ.
Uredo epitea fragariae Rabh. ibid.
6834. graminum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 706. In agro hoyersw.
granulatum Rabh. incrassatum Lk.
6835. incrassatum Lk spec. II. 85. Eur.
P. bulbosum Schlechtd. Fl. berol. 140.
P. granulatum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1288.
P. rosarum Rabh. D. C. Fl. Nr. 314.
P. ruborum Wallr. Fl. crypt. II. 188.
Aregma acuminatum Fr. obs. I. 226.
A. bulbosum Fr. ibid.
A. gracile Sm. Fl. brit. V. 358.
A. mucronatum Fr. obs. I. 225.
A. phragmidium Fr. in sched.
Ascophora disciflora Tod. fung. meckl. I. 16 T. 3 F. 26 et 27.
Puccinia bulbosa Roehl. Fl. germ. III. 135 Nr. 30.
P. gracilis Grev. Fl. edinb. 428.
P. mucronata Pers. syn fung. 230.
P. rosae D. C. Fl. fr. II. 218.
P. rubi Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1582.
P. rubi idaei D. C. Fl. fr. VI. 54.
Sphaeria atrata, solitaria, minima Hall. hist. III. 120 Nr. 2179.
Uredo bulbosa Str. in annal. wetter. II. 108.
U. mucronata Str. ibid.
intermedium Lk apiculatum Rabh.
mucronatum Wallr. apiculatum Rabh.
obtusatum Berk. obtusum Kze et Schm.
6836. obtusum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 312. Rabh. D. C. Fl. Nr. 312. Eur. Alger.
P. obtusatum. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359.
P. potentillae Grev. crypt. scot. 3.
P. ulmi Dub. Bot. gall. II. 886.

Aregma obtusatum Fr. obs. I. 225.
Mucor articulatus Bull. champ. 110 T. 504. F. 14.
Puccinia fragariae D. C. enc. VIII. 244.
P. fragariastri D. C. Fl. fr. VI. 55, enc. VIII. 244. 9.
P. obtusa Roehling sec. Fr.
P. potentillae Pers. syn. fung. 229. D. C. Fl. fr. VI. 54.
P. ulmi D. C. Fl. fr. II. 219.
Uredo obtusa Str. in annal. wetter. II. 107.
potentillae Grev. obtusum Kze et Schm.
potentillae vernae Wallr. apiculatum Rabh.
poterii Wallr. apiculatum Rabh.
rosarum Rabh. incrassatum Lk.
ruborum Wallr. incrassatum Lk.
sanguisorbae Rabh. apiculatum Rabh.
ulmi Dub. obtusum Kze et Schm.

DXIV. **Phragmotrichum** Kze.
Bullaria D. C. Didymosporium Fr. Gymnosporangium Spr. Puccinia Lk. Stilbospora Lk. Uredo Pers.
Myelomycetes phragmotrichiaceae Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Coniomycetes entophyti sporidesmii Fr. Uredinei Rabh.
6837. bullaria Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 149. Eur.
Bullaria umbelliferarum D. C. Fl. fr. II. 226.
Didymosporium bullatum Fr. syst. myc. III. 487.
Puccinia bullaria Lk spec. II. 78.
Stilbospora bullata Lk obs. II. 30.
Uredo bullata Pers. obs. I. 98 T. 2 F. 1, T. 5 F. 9.
U. oreoselini Str. in ann. wetter. II. 109.
6838. Chailletii Kze et Schm. myk. Heft. II. 84 T. 2 F. 4. Helv.
Gymnosporangium Chailletii Spr. syst. IV. 562.
6839. lignicolum Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 46. In agro prag.

DXV. **Phycomyces** Kze.
Mucor Spr. Ulva Ag.
Hyphomycetes stilbini Cord. Haplomycetes hyphomycetes mucorini M.
6840. nitens Kze myk. Heft. II. 113. Eur. Alger.
P. splendens Fr. syst. myc. III. 308.
Mucor nitens Spr. syst. IV. 539.
Ulva nitens Agardh syst. alg. 46.
splendens Fr. nitens Kze.

DXVI. **Phylacia** Lév.
Hypoxylon M. Sphaeria Lev.
Pyrenomycetes sphaeriacei M.
6841. globosa Lév. ann. sc. nat. 1845. 61. Tolima.
poculiformis M. Hypoxylon poculiforme M.
6842. sagraena M. syll. 259. Cuba.
Hypoxylon sagraenum M. Cuba crypt. 311 T. 12 F. 4.
Sphaeria sagraena Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 257.

Phyllacteria Pers.
caryophyllea Pers. Thelephora caryophyllea Fr.

DXVII. **Phyllactinia** Lév.
Erysibe Lk.
Myelomycetes alphitomorpheae Cord.
6843. Candollei Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 180. Amer. bor.
guttata Lév. Erysibe guttata Lk.
guttata Lév. Erysibe lenticularis Wallr.
6844. Schweinizii Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 150. Gall.

DXVIII. **Phyllerium** Fr.
Cronartium Fr. Erineum D. C. Pseudoerineum Lasch.
Mucedinei phylleriacei Brongn. Byssaceae spuriae Fr.
6845. acerinum Fr. obs. I. 218. Eur.
Erineum platanoidis Pers. myc. eur. I. 5.
alneum Schlechtd. alnigenum Rabh.
6846. alnigenum Rabh. D. C. Fl. Nr. 643. Eur.
P. alneum Schlechtd. erin. 17.
Erineum alneum N. in n. act. n. c. IX. 240 T. 5 F. 10.
E. alnigenum Kze myk. Heft. II. 55.
Pseudoerineum alni Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 598.
asclepiadeum Opiz Cronartium asclepiadeum Fr.
6847. betonicae Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.
6848. betulinum Rabh. D. C. Fl. Nr. 640. Eur.
P. semidophilum Schlechtd. erin. 28.
Erineum purpureum D. C. enc. bot. VIII. 218, Fl. fr. VI. 15.
E. semidophilum Schlechtd. erin. 28.
chrysophylli Schlechtd. Erineum chrysophylli Kze.
dryinum Schlechtd. Erineum ilicinum D. C.
6849. gei Schlechtd. in Denkschr. d. reg. bot. Ges. III. 8. Germ.
6850. geranii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1000. In agro dresd.
6851. juglandium Fr. obs. I. 218. Eur.
Erineum juglandinum Pers. myc. eur. I. 2.
E. juglandis Schl. crypt. exs. Nr. 72. D. C. Fl. fr. VI. 15.

E. subulatum Grev. erin. 75.
6852. muscorum Opiz seznam 136. In agro prag.
6853. nervale Kze myk. Heft II. 154. Eur.
P. tiliaceum nervale Schlechtd. erin. 81.
6854. oleae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 800. Eur. merid.
6855. pseudoplatani Schm. myk. Heft. I. 84, II. 162. Eur.
P. sphendamnium Schlechtd. erin. 28.
Erineum acerinum D. C. encycl. VIII. 217.
E. pseudoplatani Pers. myc. eur. I. 5.
6856. pyrinum Fr. obs. I. 219. Eur.
Erineum malinum Poir. encycl. VIII. 217.
E. pyrinum Pers. dispos. fung. 43 T. 4 F. 2.
6857. quercinum Kze myk. Heft I. 87, II. 162. Eur.
Erineum quercinum Pers. myc. eur. I. 3.
E. sinucola Fée phyller. 36 T. 4 Fig. a. b.
6858. rhamni Pers. myc. eur. I. 5. Germ.
Erineum rhamni Kze myk. Heft. II. 159.
rubi Fr. Erineum rubi Kze.
6859. salicinum Wallr. Fl. crypt. II. 132. Thur.
semidophilum Schlechtd. betulinum Rabh.
sorbeum Fr. Erineum aucupariae Kze.
6860. sorbeum Kze et Schm. crypt. exs. V. 5 Nr. 124, Rabh. D. C. Fl. Nr. 644. Eur.
Erineum sorbeum Pers. myc. eur. I. 4.
E. sorbi Kze myk. Heft. II. 159.
sphendamnium Schlechtd. pseudoplatani Schm.
6861. thymi Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.
6862. tiliaceum Fr. obs. I. 219. Eur.
Erineum tiliaceum Pers. obs. 1. 25.
tiliaceum nervale Schlechtd. nervale Kze.
tilliaceum, nervale Schlechtd. Erineum nervale Kze.
6863. tormentillae Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.
6864. tortuosum Grev. in Kl. herb. myc. Nr. 700. Brit. Germ.
6865. vitis Fr. obs. I. 219. Eur med. et merid.
Erineum vitis D. C. Fl. fr. II. 74.

DXIX. **Phyllosticta** Pers.

Asteroma Grev. Depazea Fr. Dothidea Fr. Septoria West. Sphaeria Sow.
Pyrenomycetes xylomacei Fr. Phyllostictei M.
andromedae West. Sphaeria andromedae S.
argentinae Desm. Dothidea potentillae Fr.
asclepiadearum West. Sphaeria asclepiadearum S.
atriplicis Desm. Depazea vagans Fr.
atriplicis West. Sphaeria atriplicis L.
6866. berberidis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1865, Flora 1854. 205. In agro dresd.
brassicae West. Depazea brasicaecola Fr.
6867. camelliae West. in bullet. d. Brux. 1851. 398. Flandr.
6868. ceratoniae Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
6869. cirsii Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.
convallariae Pers. Depazea cruenta Fr.
coryli West. Sphaeria corylaria Wallr.
6870. cytisi Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
6871. destructiva Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 29. Gall. bor.
6872. destruens Desm. ann. sc nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.
6873. draconis Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
6874. haematocycla Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.
6875. hederaecola Dur. et M. Fl. alger. 1. 611. Alger.
laureolae Desm. Asteroma ulmi Grev.
lauri West. Sphaeria hederae Sow.
limbalis Pers. Depazea buxicola Fr.
loniceraeWest. Sphaeria lonicerae Sow.
mercurialis Desm. Septoria mercurialis West.
6876. microsticta Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.
6877. nerii West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 122. Flandr.
6878. nitidula Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.
6879. paviae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.
populina Pers. Depazea dianthi Rabh.
potentillae Desm. Dothidea potentillae Fr.
6880. primulaecola Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 30. Gall. bor.

6881. rhamnicola Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.
6882. rhododendri West. in bullet. d. Brux. 1851. 399. Flandr.
6883. ruscicola Dur. et M. Fl. alger. I. 611. Gall. Alger.
6884. sambuci Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
scabiosae Pers. Depazea vagans Fr.
syringae West. Sphaeria syringae Fr.
vincetoxici Pers. Depazea stemmatea Fr.
6885. violae Desm. ann. sc. nat 1847. VIII. 29. Gall. bor.
vulgaris Desm. Depazea vagans Fr.

Phymatium Chev.
fulvum Chev. Elaphomyces granulatus N.

DXX. **Phymatostroma** Cord.
Illosporium Desm. Leucosporium Cord. Pactilia Fr.
Hymenomycetes basidiophori tuberculariaceae Cord.
6886. fusarioides Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 82. In agro prag.
6887. leucospermum Cord. icon. I. 5. Boh. Gall. Scan.
Illosporium niveum Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 107.
Leucosporium vesiculiferum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 34.
Pactilia leucosporia Fr. summa veg. Scand. II. 472.
6888. stercorarium Cord. icon I. 5 T. 1 F. 83. In agro prag.

DXXI. **Physarum** Pers.
Angioridium Grev. Badhamia Berk. Byssus Retz. Cionium Lk. Cirrolus Mart. Clathrus Huds. Craterium Fr. Cupularia Lk. Diderma Fr. Didymium Fr. Fulgia Chev. Leangium Rabh. Leocarpus Lk. Licea N. Lycogala Grev. Lycoperdon Batsch. Mesenterica Tod. Mucilago Mich. Mucor Gled. Perichaena Fr. Reticularia Bull. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Bull. Strongylium Fr. Trichia D. C.
Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi physarei Fr.
6889. alatum Fr. syst. myc. III. 132. Germ.
Trichia alata Trent. in Roth catal I. 228.
albipes Lk nutans Pers.
albopunctatum Schum. Didymium tigrinum Schrad.
6890. album Fr. syst. myc. III. 147. Eur.
Diderma Neesii Cord. icon. II. 23 T. 12 F. 88.
Licea alba N. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 66.
Lycogala minutum Grev. crypt. scot. T. 40.
6891. antiades Fr. syst. myc. III. 135. Gall.
Sphaerocarpus antiades Bull. champ. 127 T. 368 F. 2.
Trichia antiades D. C. Fl. fr. II. 252.
6892. atrum Fr. syst. myc. III. 147. Germ. Scan.
Lycogala atrum Pers. in sched.
aurantium Pers. striatum Fr.
aurantium Schum. nutans Pers.
aurantium rufipes Alb. et Schwz Diderma rufipes Fr
6893. aureum Pers. dispos. fung. 8 T. 1 F. 6. Gall. Germ. Chile.
P. nutans aureum Fr. syst. myc. III. 129.
Trichia aurea Poir. encycl. VIII. 52.
bivalve Pers. sinuosum Weinm.
botrytes Sommerf. utriculare Fr.
6894. bryophilum Fr. syst. myc. III. 135. Eur.
P. columbinum Sommerf. Fl. lapp. 243.
P. hypnorum Lk diss. II. 42.
P. melanocephalum Cord. icon. II. 22 T. 6 F. 287.
P. salicinum Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1431.
Fulgia encaustica Chev. Fl. paris. 347.
6895. bulbiforme Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1432. Dan.
P. sulcatum Lk diss. I. 27.
6896. bullatum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 45 T. 22. Germ.
6897. caesium Fr. syst. myc. III. 147. Scan.
Licea caesia Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1500.
6898. cancellatum Wallr. Fl. crypt. III. 351. Hercyn.
capitatum Lk Didymium melanopus Fr.
cernuum Fl. dan compressum Alb. et Schwz.
cinerascens Schum. Didymium lobatum N.
cinereum Pers. Didymium cinereum Fr.
cinereum obovatum Alb. et Schwz Didymium lobatum N.

citrinum Schum. Diderma citrinum Fr.
clavus Alb. et Schwz Didymium clavus Rabh.
clavus Alb. et Schwz Didymium melanopus Fr.
coccineum Rabh. nutans Pers.
6899. columbinum Pers. obs. I. 5. Eur.
Mucor violaceus Leers Fl. herborn. 287.
Trichia columbina Poir. encycl. VIII. 52.
T. violacea Hoffm. veg. crypt. I. 5 T. 2 F. 1.
columbinum Sommerf. bryophilum Fr.
compactum Ehrb. Diderma compactum Wallr.
6900. compressum Alb. et Schwz consp. 97. Lusat. Scan.
P. cernuum Fl. dan. T. 1974 F. 2.
Trichia cernua Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1470.
confluens Lk leucophaeum Fr.
6901. confluens Pers. syn. fung. 169. Germ.
P. muscigenum Alb. et Schwz consp. 91.
P. truncigenum Pers. syn. fung. 169.
congestum Sommerf. Licea congesta Wallr.
6902. conglobatum Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 81 T. 40. Germ. Scan.
Lycoperdon alni Bjerk. in act. holm. 1789. 39.
connatum Ditm. nutans Pers.
6903. connatum Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1438. Germ. Scan.
connexum Lk leucophaeum Fr.
contextum Pers. Diderma contextum Pers.
6904. decipiens Curt. in Sillim. journ. 1848. 351. Amer. bor.
depressum Schum. Didymium hemisphaericum Fr.
didymum Schum. Didymium marginatum Fr.
difforme Lk Diderma difforme Sommerf.
elongatum Lk solutum Schum.
farinaceum Pers. Didymium farinaceum Fr.
6905. fasciculatum Jungh. Fl. crypt. jav 11 F. 8. Java.
6906. fimetarium Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1449. Germ. Scan.
6907. flavicomum Berk. lond. journ. 1845. 66. Nov. Holl.
6908. flavovirens Alb. et Schwz consp. 97. Lusat.
6909. flavum Fr. syst. myc. III. 143. Scan.
P. rubiginosum Fr. symb. gasterom. 21.
Cirrolus flavus Mart. in n. act. n. c. X. 511 Nr. 10. T. 46 F. 10.
furfuraceum Schum. Didymium furfuraceum Fr.
globosum Chev. Diderma globosum Pers.
globosum Schum. Didymium farinaceum Fr.
globosum Sommerf. subulatum Schum.
globuliferum auctor. hyalinum Pers.
globuliferum Pers. Leangium globuliferum Rabh.
6910. gracilentum Fr. syst. myc. III. 133. Germ. Scan.
Mucor gracilentus Fl. dan. T. 465 F. 3.
Trichia nutans Trent. in Roth catal. I. 227.
griseum Lk Didymium cinereum Fr.
hemisphaericum Chev. Didymium hemisphaericum Fr.
6911. hyalinum Pers. dispos. fung. 8 et 54 T. 2 F. 4. Eur.
P. globuliferum auct. plur. sec. Rabh.
Badhamia hyalina Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 1 et 3.
Sphaerocarpus utricularis Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.
Trichia petiolò brevissimo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 114 Nr. 2160.
T. utricularis D.C. Fl. fr. II. 251.
hyalinum chalybeum Alb. et Schwz utriculare Fr.
6912. hypnophilum Fr. syst. myc. III. 140. Suec.
hypnorum Lk bryophilum Fr.
6913. iridescens Berk. in Hook. journ. 1851. 20. Gall. merid.
6914. leucophaeum Fr. symb. gasterom. 22. Eur.
P. confluens Lk diss. II. 42.
P. connexum Lk ibid.
Didymium filamentosum Wallr. Fl. crypt. II. 368.
Trichia filamentosa Trent. in Roth catal I. 227.
leucopus Lk Didymium leucopus Fr.
leucostictum Chev. Craterium leucostictum Fr.
6915. licea Fr. syst. myc. III. 143. Germ.
Licea pusilla Schrad. gen. 19 T. 6 F. 4.
liceoides Dub. Didymium herbarum Fr.

6916. lilacinum Fr. syst. myc. III. 141. Germ. Scan.
luteoalbum Schum. Perichaena quercina Fr.
luteovirens Rabh. nutans Pers.
6917. luteum Pers. syn. fung. 172. Eur.
Clathrus flavus Huds. Fl. angl. 631.
Mucor perennis Hall. hist. III. 113 Nr. 2151 T. 48 F. 3.
Sphaerocarpus luteus Bull. champ. 136 T. 407 F. 2.
Stemonitis bicolor Gmel. syst. II. 1469 Nr. 34.
Trichia flava With. sec. Bull.
T. lutea D. C. Fl. fr. II. 253.
T sphaerocephala. Hoffm. sec. Bull.
6918. macrocarpum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1968, Flora 1855. 271. In agro vercell.
marginatum Schum. Didymium marginatum Fr.
melanocephalum Cord. bryophilum Fr.
melanospermum Pers. Didymium farinaceum
6919. Michelii Cord. icon. V. 57 T. 3 F. 33. Boh. Gall. Ital.
Didymium Michelii Lib. crypt. ard. exs. Nr. 180.
Mucilago Nr. 5 Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.
minutum Pers. muscicola Pers.
6920. muscicola Pers. obs. I. 6. Gall. Germ.
P. minutum Pers. syn. fung. 171.
Trichia muscicola Poir. encycl. VIII. 52.
muscigenum Alb. et Schwz confluens Pers.
nigripes Ditm. Didymium nigripes Fr.
6921. nigrum Fr. syst. myc. III. 146. Germ. Scan.
Strongylium minus Fr. symb. gasteromyc. 7.
nitidum Schum. Leocarpus vernicosus Lk.
nutans auctor. pini Schum.
6922. nutans Pers. syn. fung. 203. Eur. Alger.
P. albipes Lk obs. I. 27.
P. aurantium Schum. Fl. dan. T. 1434 F. 1.
P. coccineum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.
P. connatum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 83 T. 41.
P. luteovirens Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.
P. subtile Pers. syn. fung. 171.
P. viride Fr. syst. myc. III. 128.
Mucor albus Sobol. Fl. petropol. 324.
Sphaerocarpus albus Bull. champ. 137 T. 407 F. 3, T. 470 F. 1.
S. aurantius Bull. ibid. 133 T. 484 F. 2.
S. viridis Bull. ibid. 135 T. 407 F. 1
Stemonitis alba Gmel. syst. II. 1469 Nr. 35, Schrk Fl. bav. II. 635 Nr. 1785.
S. aurantia Gmel. ibid. Nr. 31.
S. viridis Gmel. ibid. Nr. 33.
Trichia alba D. C. Fl. fr. II. 252.
T. aurantia D. C. ibid. 253.
T. hemisphaerica Trent. in Roth. catal. I. 228.
T. sphaerocephala Hoffm. sec. Bull.
T. viridis D. C. Fl. fr. II. 252.
nutans aureum Fr. aureum Pers.
ovoideum Schum. utriculare Fr.
6923. oxyacanthae Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1427. Dan.
6924. paniceum Fr. syst. myc. III, 141. Ital.
Mucilago alba Mich. gen. I. 216 Nr. 8 T. 96 F. 8.
papaverinum Wallr. Diderma papaverinum Wallr.
pedunculatum Schum. Cupularia leucocephala Lk.
6925. piceum Fr. syst. myc. III. 143. Germ. Scan.
6926. pini Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1444. Eur.
P. nutans auct. plur. sec. Rabh.
Mesenterica lutea Tod. sec. Fr.
6927. plumbeum Fr. syst. myc. III. 142. Eur.
Byssus bombycina Retz. in act. holm. 1769. 251.
Mucilago crustacea Mich. gen. I. 217.
Mucor monstrosus Gled. meth. 160.
M. niveus Gled. ibid.
M. ramosus Gled. ibid.
polycephalum Schwz Didymium polycephalum Fr.
6928. psittacinum Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 125 T. 62. Eur. J. Fern.
purpurascens Lk subulatum Schum.
pyriforme Schum. Trichia fallax Pers.
6929. ramentaceum Fr. in Weinm. hymenomyc. 584. Ross.
reticulatum Alb. et Schwz Diderma reticulatum Fr.
6930. rubiginosum Chev. Fl. paris. II. 338. Gall. Germ.
rubiginosum Fr. flavum Fr.
salicinum Schum. bryophilum Fr.
6931. Schumacheri Spr. syst. IV. 528. Patria ?
sinuosum Lk Didymium melanopus Fr.
6932. sinuosum Weinm. hymenom. 588. Eur. Alger.
P. bivalve Pers. obs. I. 6 T. 1 F. 2.

Angioridium sinuosum Grev. crypt. scot. 12 T. 310.
Didymium sinuosum Dur. et M. Fl. alger. I. 411.
Reticularia sinuosa Bull. champ. 94 T. 446 F. 3.
Trichia sinuosa Anglorum sec. Fr.
T. sphaerica polymorpha Trent. in Roth catal. I. 230.
6933. solutum Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1446. Dan. Germ.
P. elongatum Lk diss. II. 42.
sphaeroides Chev. Diderma globosum Pers.
squamulosum Pers. Didymium rufipes Fr.
stipitatum Chev. Diderma ramosum Pers.
6934. striatum Fr. syst. myc. III. 131. Eur.
P. aurantium Pers. syn. fung. 173 T. 3 F. 7—11.
Lycoperdon cinereum Batsch cont. II. 249 F. 169.
Sphaerocarpus aurantius Bull. champ. 133 T. 484 F. 2.
Trichia aurantia D. C. Fl. fr. II. 233.
6935. stromateum Lk Handb. III. 409. In agro berol.
subtile Pers. nutans Pers.
6936. subulatum Schum. Fl. saell. II. 243 Nr. 1437. Germ. Scan.
P. globosum Sommerf. Fl. lapp. 243.
P. purpurascens Lk diss. II. 42.
sulcatum Lk bulbiforme Schum.
6937. sulfureum Alb. et Schwz consp. 93 Nr. 259 T. 6 F. 1. Lusat.
sulfureum atomum Kl. Cupularia mutabilis Rabh.
6938. thejoteum Fr. symb. gasteromyc. 21. Germ. Scan.
tigrinum Pers. Didymium tigrinum Schrad.
truncigenum Pers. confluens Pers.
turbinatum Schum. Craterium turbinatum Fr.
6939. utriculare Fr. syst. myc. III. 131. Eur. Alger.
P. botrytes Sommerf. Fl. lapp. 242.
P. hyalinum chalybeum Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 256.
P. ovoideum Schum. Fl. saell. II. 198 Nr. 1425.
Badhamia utricularis Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 2.
Sphaerocarpus utricularis Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.
Trichia utricularis D. C. Fl. fr. II. 676.
vernicosum Schum. Leocarpus vernicosus Lk.
6940. vernum Sommerf. in Fr. syst. III. 146. Norv.
6941. villosum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1429. Dan.
6942. violaceum Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1428. Dan.
6943. virescens Ditm. in Sturm Fl. III. 1. p. 123 T. 61. Germ.
viride Fr. nutans Pers.
xanthopus Wallr. Cupularia xanthopus Rabh.

DXXII. **Physoderma** Cord.
Protomyces Ung.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
6944. eryngii Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 8. In agro prag.
6945. gibbosum Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn. Stiria.
Protomyces macrosporus Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. e.
6946. maculare Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn.
6947. pulposum Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn.

DXXIII. **Picoa** Vittad.
Fungi hypogaei tuberacei Tul. Gasteromycetes angiogasteres tubereae M.
6948. juniperi Vittad. tuber. 55 T. 2 F. 8, T. 5 F. 4. Ital. Alger.
Picromyces Batt.
albidus Batt. Agaricus amarulentus Pers.
atrorufus Batt. Agaricus butyraceus D. C.
pessundatus Batt. Agaricus pessundatus Fr.
tunicatus Batt. Agaricus squarrosus Müll.
Pietra Mich.
fungaia Mich. Polyporus tuberaster Fr.

DXXIV. **Pilacre** Fr.
Onygena Weinm. Stilbum Weinm.
Myelomycetes lycoperdaceae Cord. Gasteromycetes trichodermacei Fr.
Friesii Weinm. Onygena Friesii Weinm.
6949. Friesii Weinm. in Linn. 1834. IX. 413. In agro petropol.
6950. subterranea Weinm. hymenom. 633. In agro petropol.
6951. Weinmanni Fr. syst. myc. III. 204. In agro petropol.
Stilbum incarnatum Weinm. in sched.
Pileolaria Cast.
ceratoniae Rabh. Uredo ceratoniae S.
decaisneana Lév. Uredo terebinthi D. C.

terebinthi Cast. Uredo terebinthi D. C.

DXXV. **Pilidium** Kze.
Sclerotium D. C.
Discomycetes phacidiacei M.
acerinum Kze Sclerotium pustula D. C.
6952. myrtinum Dur. et M. Fl. alger. I. 598 T. 26 F. 8. Alger.
Piligena Schum.
lycoperdoides Schum. Onygena piligena Fr.
murina Sommerf. Onygena piligena Fr.
ovina Schum. Onygena piligena Fr.

DXXVI. **Pilobolus** Tod.
Agaricus Huds. Fungus Pluck. Hydrogera Roth. Mucor Scop.
Myelomycetes pilobolideae Cord. Mucedinei mucorini Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Mycetoidea nematomyci mucores N. Gasteromycetes angiogasteres carpoboli Fr. Haplomycetes hyphomycetes mucorini M.
6953. anomalus Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1542, Flora 1851. 568. In agro vercell.
6954. crystallinus Tod. fung. meckl. I. 41. Eur. Alger
P. roridus Lév. in act. soc. linn. paris. 1826. I. 622.
P. urceolatus Purt. brit. pl. III. 323 T. 31.
Hydrogera crystallina Wigg. Fl. holsat. 110 Nr. 1156, Roth Fl. germ. I. 551 Nr. 1, Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1853.
Mucor obliquus Scop. Fl. carn. II. 498 Nr. 1643.
M. roridus Bolt. fung. T. 132. F. 4.
M. urceolatus Dicks. crypt. I. 25 T. 3 F. 6.
6955. lentigerus Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 286. In agro prag.
6956. oedipus M. syll. 299. In agro lugd. gall.
roridus Lév. crystallinus Tod.
6957. roridus Schum. Fl. saell. II. 188 Nr. 1393. Eur. Amer bor.
Agaricus tenellus Huds. sec. Fr.
Fungus virginianus Pluck. phyt. T. 116 F. 7.
Mucor roridus Raj. syn. 13 Nr. 13.
urceolatus Purt. crystallinus Tod.
Pilophora Wallr.
agaricina Wallr. Ascophora agaricina Rabh.
rorida Wallr. Ascophora mucedo Tod.
Pinuzza Gray.
flava Gray Boletus elegans Schum.

CXXVII. **Piptostomium** Lév.
Gasteromycetes trichospermi physarei Fr.
6958. domingense Lév. ann. sc. nat. 1845. 65. Hispaniola.
Pisocarpium N.
arenarium N. Polysaccum pisocarpium Fr.
aurantium N. Scleroderma vulgare Fr.
clavatum N. Polysaccum crassipes D. C.
herculeanum N. Polysaccum herculeum Fr.
Pisolithus Alb. et Schwz.
arenarius Alb. et Schwz Polysaccum pisocarpium Fr.

DXXVIII. **Pisomyxa** Cord.
Myelomycetes alphitomorpheae Cord.
6959. racodioides Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 292. Brasil.
Pissidia Adanson = Helotium Tod.
Pissidia Adanson Helvella Linn.

DXXIX. **Pistillaria** Fr.
Acrospermum Fr. Clavaria D. C. Phacorhiza Pers. Scleromitra Cord. Sclerotium Ehrb. Stilbum Pers. Tremella Schum. Typhula Fr.
Fungi veri Brongn. Hymenomycetes clavati pistillariei Fr. Sarcomycetes Lk Hymenomycetes clavariei M.
6960. carnea Fr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.
6961. coccinea Fr. epicr. 587. Boh.
Scleromitra coccinea Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 59 T. 27.
6962. culmigena M. ann. sc. nat. 1836. V. 337 T. 12 F. 2. In agro sedan.
6963. diaphana Fr. syst. myc. I. 498. Scan. Ross.
Clavaria diaphana Schum. Fl. saell. II. 405 Nr. 2020.
6964. fulgida Fr. epicr. 587. Brit.
Clavaria minuta Sow. fung. T. 276.
6965. inaequalis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1930, Flora 1855. 268. In agro dries.
6966. incarnata Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX 371. Gall. bor.
6967. micans Fr. syst. myc. I. 497. Eur.
Acrospermum laetum Wallr. Fl. crypt. II. 147.
Clavaria acrospermum Hoffm. Fl. germ. III. T. 7 F. 2.
C. micans Pers. comment 85, syn. fung. 604, D. C. Fl. fr. II. 96.
Sclerotium laetum Ehrb. sylv. berol. 27 T. 3 F. 2. a. b.

Stilbum gelatinosum Pers. syn. fung. 681.
S. laetum Pers. myc. eur. I. 356.
S. micans Pers. ibid. 355.
6968. Mülleri Sauter in Flora 1852. 579. In agro salisb.
6969. muscicola Fr. syst. myc. I. 498. Eur.
Clavaria muscicola Pers. obs. II. 60 T. 3 F. 2.
C. uliginosa Wallr. ann. bot. 141.
Typhula muscicola Fr. epicr. 585.
obtusa Dub. quisquiliaris Fr.
6970. ovata Fr. syst. myc. I. 497. Germ. Scan.
Clavaria exilis Pers. myc. eur. I. 186.
C. ovata Pers. syn. fung. 605.
C. pusilla Sw. in act. holm. 1811. 161.
phacorhiza Fr. Acrospermum sclerotioides Fr.
puberula Berk. quisquiliaris Fr.
6971. pusilla Fr. syst. myc. I. 498. Germ.
Clavaria pusilla Pers. comment. 86 T. 3 F. 6.
6972. quisquiliaris Fr. obs. II. 294. Eur.
P. obtusa Dub. Bot. gall. II. 761.
P. puberula Berk in Sm. Fl. brit. V. 181 Nr. 2.
Clavaria obtusa Sow. fung. T. 334 F. 1 et 2.
Tremella ligulata Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2158.
6973. rosella Fr. epicr. 587. In agro upsal.
sclerotioides Fr. Acrospermum sclerotioides Fr.
Pithospermum M.
mirabile M. Sporoschisma mirabile Berk et Broome.
Rousselii M. Sporoschisma mirabile Berk. et Broome.
Pittocarpium Lk.
flavum Lk Aethalium septicum Fr.
Placentaria Awd.
depressa Awd Coryneum depressum Kze et Schm.
Placuntium Ehrb.
acerinum Ehrb. Rhytisma acerinum Fr.
andromedae Ehrb. Rhytisma andromedae Fr.
punctatum Ehrb. Rhytisma punctatum Fr.
Plecostoma Cord.
fornicatum Cord. Geaster fornicatus Fr.
DXXX. **Plecotrichum** Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
6974. fuscum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 87 T. 44. Boh.
6975. lauri Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 158. Ital.
DXXXI. **Plenodomus** Pr.
Hyphomycetes melanconiaceae Cord.
6976. Rabenhorstii Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.
6977. sclerotioides Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1281. In agro hoyersw.
DXXXII. **Pleococcum** Desm. et M.
Pyrenomycetes dichaenacei M.
6978. Robergei Desm. et M. ann. sc. nat. 1849. XI. 54. Gall. merid.
Pleospora Rabh.
herbarum Rabh. Sphaeria herbarum Pers.
leguminum Rabh. Sphaeria leguminum Wallr.
pellita Rabh. Sphaeria calva Tod.
DXXXIII. **Pleuroceras** Riess.
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.
6979. ciliatum Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
Pleuropus Korth.
bogoriensis Korth. Agaricus bogoriensis Lév.
eleutherophyllus Lév. Panus farinaceus Fr.
DXXXIV. **Pleuropyxis** Cord.
Myelomycetes alphitomorpheae Cord.
6980. microsperma Cord. icon. I. 23 T. 9 F. 281. Boh. sept.
DXXXV. **Podaxon** Desv.
Cauloglossum Cord. Cionium Spr. Lycoperdon L. Mitremyces Spr. Schweinizia Grev. Scleroderma Pers.
Myelomycetes podaxideae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr. Lycoperdacci M.
6981. aegyptiacus Desne ann. sc. nat. 1835. II. 195. In deserto suez.
Cauloglossum aegyptiacum Cord. icon. VI. T. 3 F. 44.
6982. calyptratus Fr. syst. myc. III. 63. Senegal.
Cionium senegalense Spr. syst. IV. 529.
Lycoperdon axatum Bosc. ann. sc. nat. 1835. I. 47 T. 11.
6983. carcinomalis Fr. syst. myc. III. 62. Prom. b. sp.
Lycoperdon carcinomale L. fil. spec. plant. suppl. 453.
Schweinizia carcinomalis Grev. edinb. journ. I. 8.

Scleroderma carcinomale Pers. syn. fung. 153.

6984. pistillaris Fr. syst. myc. III. 63. Ind. or. Ins. prom. virid.

Lycoperdon pistillare L. mant. 313.

Mitremyces indicus Spr. syst. IV. 518.

Schweinizia pistillaris Grev. edinb. journ. VIII. 256. T. 6. sec. Fr.

Scleroderma pistillare Pers. syn. fung. 150.

6985. Thunii Schulz in Verhandl. d. z. b. G. IX. Sitzgsber. 92. Slav.

DXXXVI. **Podisoma** Lk.

Acrospermum Pers. Agaricum Hall. Clavaria Gmel. Coralloides Mich. Fungus Raj. Gymnosporangium D. C. Puccinia Pers. Scorias Fr. Tremella Bull.

Hymenomycetes basidiophori coryneaceae Cord. Uredinei veri Brongn. Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta N. Coniomycetes entophyti sporidesmii Fr.

6986. callunae Opiz seznam 136. In agro prag.

6987. clavariaeforme Dub. Bot. gall. II. 881. Eur.

P. foliicolum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 362 Nr. 2.

P. juniperi communis Fr. syst. myc. III. 508.

P. ligulatum Chev. Fl. paris. 423.

Ascrospermum digitatum Pers. comment. 88.

Gymnosporangium clavariaeforme D. C. Fl. fr. II. 217.

Tremella clavariaeformis Wulf. in Jacq. coll. II. 173.

T. digitata Vill. Fl. Delph. III. 1007.

T. juniperina Wahlb. Fl suec. 994.

T. ligularis Bull. champ. 223 T. 427 F. 1.

T. sabinae var. 2. With. arr. IV. 68.

conicum Fic. fuscum Dub.

cristatum Schm fuscum Dub.

epiphegum Schwz Scorias spongiosa Fr.

foliicolum Berk. clavariaeforme Dub.

6988. fuscum Dub. Bot. gall. II. 881. Eur.

P. conicum Fic. Fl. dresd. sec. Fr.

P. cristatum Schmidel sec. Fr.

P. juniperi Lk spec. II. 127.

P. juniperi sabinae Sm. Fl. brit. V. 362 Nr. 3.

Agaricum gelatinosum, coccineum Hall. hist. III. 136 Nr. 2258.

Clavaria resinosorum Gmel. syst. II. 1443.

Coralloides luteum Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.

Fungus gelatinus, dentatus, sabinae adnascens Raj. syn. 16.

Gymnosporangium aurantiacum Chev. Fl. paris. 424.

G. conicum D. C. Fl. fr. II. 216.

G. fuscum D. C. ibid. 217.

G. juniperi Lk spec. II. 127.

G. juniperinum Vill. Fl. Delph. III. 1007.

G. sabinum Fr. syst. myc. III. 507.

Puccinia cristata Schmidel icon. III. 254 T. 66.

P. juniperi Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a. — e.

P. non ramosa, major, pyramidata Mich. gen. 213 T. 92 F. 1.

Tremella clavariaeformis Jacq. coll. II. 174.

T. digitata Hoffm. veg. crypt. I. 33.

T. fusca Poir. encycl. VIII. 39.

T. juniperi Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a — e.

T. juniperina L. spec. pl. II. 1625, Schrk. Fl. bav. II. 539 Nr. 1598.

T. persistens Bull. champ. 223 T. 304, D. C. Fl. fr. II. 91, Pers. syn. fung. 623.

T. sabinae Dicks. crypt. I. 14.

T. viscaria Necker delic. gallobelg. 523.

juniperi Lk fuscum Dub.

juniperi communis Fr. clavariaeforme Dub.

juniperi sabinae Sm. fuscum Dub.

6989. juniperi virginianae Fr. syst. myc. III. 507. Amer. bor.

P. macropus Wyman lond. journ. 1845. 315 T. 12 F. 6.

Gymnosporangium juniperi virginianae Schwz syn. 74 Nr. 504.

G. macropus Lk spec. II. 127.

G. virginianum Spr. syst. IV 562.

ligulatum Chev. clavariaeforme Dub.

macropus Wym. juniperi virginianae Fr.

Podocystis D. C.

aecidioides D. C. Uredo aecidioides D. C.

lini D. C. Uredo lini D. C.

Podosphaera Kze.

clandestina Lév. Erysibe clandestina Lk.

Kunzei Lév. Erysibe myrtillina Rabh.

Kunzei Lev. Erysibe tridactyla Wallr.

myrtillina Kze Erysibe myrtillina Rabh.

SchlechtendaliiLev. Erysibe adunca Lk.

Podospora Ces.

fimicola Ces. Schizothecium fimicolum Cord.

Podosporium Schwz.

rigidum Schwz Helminthosporium rigidum Fr.

DXXXVII. **Polyactis** Lk.

Botrytis D. C.

Hyphomycetes polyactideae Cord. Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr.

cana Cord. Botrytis cana Schm.

carnea Ehrb. Botrytis carnea Schum.

6990. coerulescens Bon. in Fres. Beitr. 14 et 74 T. 8 F. 51 — 53. In agro ravensb.

6991. divaricata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 123. In agro hoyersw.

6992. fascicularis Cord. Prachtflora 33 T. 16. In agro prag.

Botrytis fascicularis Mich. gen. 212 sec. Cord.

6993. mucedo Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 64. In agro prag.

6994. multifida Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 249. In agro prag.

6995. olivacea Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 248. In agro prag.

quadrifida Lk Botrytis umbellata D. C.

6996. sclerotiophila Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1668. In agro dresd.

simplex Lk Botrytis simplex Pers.

6997. simplex Pr. in Sturm Fl. Ill. 25 et 26 p. 47 T. 24. In agro hoyersw.

sonchicola Bon. Botrytis sonchicola Schlechtd.

turbinata Schm. Botrytis turbinata Lk.

umbellata Lk Botrytis umbellata D. C.

vulgaris Lk Botrytis vulgaris Fr.

DXXXVIII. **Polyangium** Lk.

Licea Schum.

Myelomycetes pisocarpiaceae Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Gasteromycetes nidulariacei Fr. Myxomycetes Wallr. Sarcomycetes Lk.

6998. umbrinum Fr. el. II. 49. Dan.

Licea macrospora Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1501.

6999. vitellinum Lk obs. I. 40 T. 2 F. 65. In agro berol.

DXXXIX. **Polycystis** Lév.

Erysibe Wallr. Uredo Pers. Urocystis Wallr. Ustilago Rabh.

Coniomycetes entophyti hypodermei Fr. Haplomycetes coniomycetes hypodermii M.

colchici Str. Uredo colchici Lk.

filipendulae Tul. Uredo segetum Pers.

7000. occulta Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 602. Austr. sup. Brit. Dan. Gall. Suec. Thur.

P. parallela Fr. summ. veg. Scand. 516.

P. pompholygodes Lév. in ann. sc. nat. 1846. V. 270.

Urocystis occulta Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 393.

Erysibe occulta Wallr. Fl. crypt. II. 212.

Uredo occulta Rabh. D. C. Fl. I. 4.

U. parallela Berk. in Sm. Fl. brit. V. 2375 Nr. 4.

Ustilago occulta Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1898.

7001. opaca Str. in Sturm' Fl. Ill. 34 p. 47 T. 12. Bav. rhen.

parallela Fr. occulta Schlechtd.

pompholygodes Lév. occulta Schlechtd.

vesicaria M. Uredo vesicaria Kaulf.

DXL. **Polydesmus** Dur. et M.

Haplomycetes hyphomycetes sepedoniacei M.

7002. elegans Dur. et M. Fl. alger. I. 360 T. 20 F. 5. Alger.

DXLI. **Polygaster** Fr.

Lycoperdon Lour. Tuber Rumph.

Myelomycetes pisocarpiaceae Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Gasteromycetes angiogasteres tuberacei Fr.

7003. sampadarius Fr. syst. myc. II. 295. Amboin. Cochin.

Lycoperdon glomeratum Lour. Fl. cochin. II. 856.

Tuber sampadarium Rumph Fl. amboin. XI. 123.

Polymorphum Chev.

fagineum Chev. Hysterium rugosum Fr.

quercinum Chev. Hysterium rugosum Fr.

Polymorphus Naumb.

tremelloides Naumb. Bulgaria inquinans Fr.

Polymyces Batt.

apicibus nigris Batt. Agaricus melleus Vahl.

ascalus Batt. Agaricus ascalus Pers.

cinereus Batt. Agaricus melleus Vahl.

croceus Batt. Agaricus melleus Vahl.

melleus Batt. Agaricus melleus Vahl.
melleus Batt. Agaricus paxillus Fr.
peduncolis rigidis Batt. Agaricus melleus Vahl.
pedunculo spirali Batt. Agaricus vaccinus Schaeff.
phosphorus Batt. Agaricus inconstans Pers.
phosphorus Batt. Agaricus olearius D. C.
pileolo ragadiis vitiato Batt. Agaricus rhagadiosus Fr.
polymorphus Batt. Agaricus inconstans Pers.
proboscidem referens Batt. Agaricus melleus Vahl.
simplex, luxurians Batt. Agaricus luxurians Fr.
simplex, melleus Batt. Agaricus spumosus Fr.
simplex, phalliformis Batt. Agaricus oedematopus Schaeff.
simplex, rufus Batt. Agaricus rufus Scop.
simplex, squalidus Batt. Agaricus squalidus Lasch.
simplex, tomentosus, luteus Batt. Agaricus muricatus Fr.
simplex, tricolor Batt. Agaricus curvipes Alb. et Schwz.
simplex, tricolor Batt. Agaricus fascicularis Pers.
simplex, venustus Batt. Agaricus melleus Vahl.
tomentosus, rufus Batt. Agaricus mycenoides Fr.
umbilicatus, rufus Batt. Agaricus vaccinus Schaeff.
vulgatior Batt. Agaricus melleus Vahl.

Polynema Lév.
ornata Lév. Excipula ornata Not.
strigosum Str. Conoplea hispidula Pers.

Polypera Pers.
arenaria Pers. Polysaccum pisocarpium Fr.
clavata Pers. Polysaccum crassipes D. C.
crassipes capitata Fic. Polysaccum crassipes D. C.

DXLII. **Polyplocium** Berk.
Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei Fr.

7004. inquinans Berk. lond. journ. 1842 203 T. 6 et 7. Prom. b. sp.

DXLIII. **Polyporus** Fr.
Agaricum Mich. Agaricus Batt. Auricula Sterb. Boletus L. Bovista Dill. Ceratophora Humb. Ceriomyces Batt. Chaetomyces Batt Clavaria Holmsk. Corallofungus Vaill. Daedalea Fr. Elvela Schaeff. Favolus Pal. Fistulina Fr. Fungus auctor. vet. Gloeoporus Lév. Helvella Houtt. Hexagonia Poll. Hydnum D. C. Irpex Schrad. Laschia Jungh. Merulius Fr. Microporus Pal. Mucilago Hoffm. Polysticta Fr. Poria Scop. Porothelium Fr. Racodium Pers. Radulum Fr. Sistotrema Spr. Stereum Hill. Suillus Mich. Thelephora Fr. Trametes Fr. Tubipora Paul. Xylostroma Pers.
Hymenomycetes basidiophori polyporei Cord. Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii boletoidei Pers. Hymenomycetes pileati polyporei Fr. Sarcomycetes Lk.

7005. abietinus Fr. syst. myc. I. 370. Eur. Amer. bor.
P. dolosus Pers. myc. eur. II. 77.
P. incarnatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr 1971.
Agaricus decipiens Willd. in Usteri ann. IV. 12 T. 2 F. 5.
Boletus abietinus Dicks. crypt. III. 21 T. 9 F. 9.
B. carpineus Sow. fung. T. 231.
B. decipiens Liljeblad sec. Fr.
B. dubius Plan. Fl. erford. 27.
B. incarnatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1971.
B. purpurascens Pers. obs. I. 24.
Hydnum decipiens Schrad. spic. 180, D. C. Fl. fr. II. 112.
H. fimbriatum D. C. Fl. fr. VI. 37.
H. obliquum D. C. ibid.
H. parasiticum Willd. Fl. berol. 1149.
H. pseudoboletus D. C. Fl. fr. VI. 37.
Sistotrema Hollii Schm. myk. Heft. I. 89.
S. violaceum Pers. syn. fung. 551.

7006. abnormis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.

7007. acanthoides Fr. epicr. 448. Gall. Germ. Helv.
Boletus acanthoides Bull. champ. 337 T. 486, D. C. Fl. fr. II. 121.
Daedalea rufescens Secr. mycogr. II. 483.
Sistotrema rufescens Pers. icon. pict. T. 7.

7008. acerinus Opiz seznam 137. In agro prag.

7009. actinobolus M. ann. sc. nat. 1854. I. 126. Guian. gall.

7010. aculeans Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.

7011. aculeatus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Java.
7012. aculeatus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
7013. adamantinus Berk. in Hook. journ. 1854. 141. Himal.
7014. adustus Fr. syst. myc. I. 363. Eur. Himal.
P. carpineus Sow. fung. T. 231.
Boletus adustus Willd. Fl. berol. 392.
B. carpineus Sow. fung. T. 231.
B. concentricus Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1959.
B. flabelliformis Batsch cont. II. 117 F. 226.
B. fuscoporus Plan. Fl. erford. 26.
B. nigricans Schum. Fl. II. saell. 390 Nr. 1968.
B. pelloporus Bull. herb. 365 T. 501 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 115.
B. suberosus Batsch cont. II. 119 F. 227.
Hydnum tomentosum Fl. dan. T. 1020.
Poria argentea Ehrb. sylv. berol. 31.
adustus crispus Pers. crispus Fr.
7015. aesculi Fr. el. I. 99. Amer. bor.
Boletus aesculi flavae Schwz syn. 96 Nr. 887.
7016. affinis N. in n. act. n. c. XIII. 18 T. 4 F. 1. Java. Sumatra.
P. lateralis Pers. in Freyc. voy. sec. M.
7017. Afzelii Fr. el. I. 90. Sierra leone.
agariceus Berk. arcularius Fr.
agariceus Berk. Favolus agariceus Lév.
7018. agilis Viv. fung. 42 T. 37. In agro florent.
albidofuscus Secr. petalodes Fr.
7019. albidus Trog in Fr. epicr. 475. Helv.
7020. albocervinus Berk. in Hook. journ. 1856. 234. Rio negro.
albomarginatus Opiz versicolor Fr.
7021. albomarginatus Zippelius in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.
albus Huds. salicinus Fr.
7022. alligatus Fr. el. I. 78. Carn. Germ.
Boletus mucidus Scop. ann. hist. nat. IV. 149.
B. rugosus Pers. myc. eur. II. 76.
alneus Pers. cuticularis Fr.
alpinus, cinereus, pileolo tessulato Mich. tessulatus Fr.
7023. alutaceus Fr. syst. myc. I. 360. Germ.
P. epixanthus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 63 T. 30.
Boletus alutaceus Spr. syst. IV. 475.
7024. alveolarius Bosc. in berl. magaz. 1811. 84 T. 4 F. 1. Carolina.
Favolus alveolarius Palisot sec. Fr.
7025. amboinensis Fr. syst. myc. I. 354. Amb. Brasil. Ceylon. Guian. Japon. Java.
P. cochlear N. in n. act. n. c. XIII. 20 T. 6.
P. fornicatus Fr. epicr. 443.
P. gibbosus N. in n. act. n. c. XIII. 19 T. 5.
P. japonicus Thunb. Fl. japon. 348.
P. lingua N. in n. act. n. c. XIII. 15 T. 3.
P. pisacha panni N. in litt. ad Ehrb. et in n. act. n. c. XIII. I. 1.
Agaricus amboinensis Lamk encycl. I. 51.
Boletus dimidiatus Thunb. Fl. japon. 348 T. 39.
Fungus digitatus Rumph Fl. amb. VI. 128 T. 57 F. 2 et 3.
F. elatus cochlearis Rumph ibid. F. 1.
7026. amorphus Fr. syst. myc. I. 364. Eur.
P. aureolus Pers. myc. eur. II. 60.
P. irregularis Pers. ibid. 75.
P. kymatodes Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 51 T. 24.
Boletus abietinus D. C. Fl. fr. VI. 40.
B. irregularis Sow. fung. T. 423.
B. molluscus N. syst. F. 223.
B. nitidus Alb. et Schwz consp. 258 Nr. 766.
Poria nitida Alb. et Schwz ibid.
ampliporus Fr. sanguineus Meyer.
7027. anebus Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon.
7028. aneirinus Sommerf. Fl. lapp. 278. Nordland.
angulatus Pers. zonatus Fr.
7029. anisopilus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.
P. pubescens Fr. in herb. lugd. bat.
7030. anisoporus M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. In agro laudun. Gall.
7031. annosus Fr. syst. myc. I. 373. Germ. Ross.
P. serpentarius Pers. myc. eur. II. 82.
P. subpileatus Weinm. Fl. ross. 332.
Boletus annosus Spr. syst. VI. 476.
annosus Fr. roburneus Fr.
7032. annulatus Jungh. Fl. crypt. jav. 53 F. 28. Java.
7033. apalus Berk. lond. journ. 1843. 635. Brasil.
7034. apalus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. In agro paris.
apiarius Pers. Hexagonia apiaria Fr.
7035. applanatus Wallr. Fl. crypt. II. 591. Germ.
Boletus applanatus Pers. obs. II. 2.
B. lipsiensis Batsch cont. 1. 183 F. 130.

7036. apophysatus Rostk. in Sturm Fl. Ill. 27 et 28 p. 7 T. 4. Germ. bor.
7037. appositus Lèv. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Java.
7038. arcticus Fr. epicr. 479. Kamtsch.
7039. arcularius Fr. syst. myc. I. 342. Eur. Ceylon. Java. Nilgher.
P. agariceus Berk. ann. hist. nat. X. 371.
P. ciliatus Jungh. in herb. lugd. bat.
P. rhombiporus Pers. myc. eur. II. 211.
Boletus arcularius Batsch el. 97.
B. exasperatus Schrad. spic. 155 T. 70 F. 5.
Favolus arcularius Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201.
7040. arenarius Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. Ind. or.
argenteus Ehrb. cuticularis Fr.
argyraceus Pers. versicolor Fr.
7041. armeniacus Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7042. armeniacus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 147 Nr. 45. Brit.
artemidorus Lenz confluens Fr.
7043. asper Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 31. Java.
7044. atropurpureus Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
7045. atroumbrinus Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.
7046. atypus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 184. Java.
7047. auberianus M. Cuba crypt. 399 T. 16 F. 1. Cuba.
7048. augustus Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.
7049. aurantiacus Rostk. in Sturm Fl. Ill. 4 p. 119 T. 58. Germ. bor.
aurantius Trog confluens Fr.
aureolus Pers. amorphus Fr.
7050. auriculaeformis Jungh. in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.
7051. auriformis M. ann. sc. nat. 1854 I. 128. Guian. gall.
7052. auriscalpium Pers. in Freyc. voy. 169 T. 1 F. 5. Brasil. Guian.
7053. australis Fr. el. I. 108. Brasil. Ceylon. Chile. Guian. Ind. or. Java.
P. dubius Jungh. in herb. lugd. bat.
P. tornatus Pers. in Freyc. voy. 170.
badius Weinm. varius Fr.
7054. balsamiferae Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7055. bathyporus Rostk. in Sturm Fl. Ill. 4 p. 121 T. 59. Germ. bor.
Batschii Pers. zonatus Fr.
7056. beharensis Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Ind. or.
benzoinus Fr. Trametes benzoina Fr.
7057. betulinus Fr. syst. myc. I. 358. Eur. Amer. bor.
Boletus betulinus Bull. herb. 348 T. 312. D. C. Fl. fr. II. 123.
B. pulvinus Pers. myc. eur. II. 148.
B. suberosus L. Fl. suec. II. Nr. 1253.
B. sutorius Scop. ann. bot. IV. 149.
Suillus betulinus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 21.
7058. Beyrichii Fr. in Linn. V. 518. Amer. trop.
Trametes Beyrichii M. ann. sc. nat. 1854. I. 135.
bibulus Pers. medulla panis Fr.
7059. bicolor Jungh. Fl. crypt. jav. 54 F. 29. Java.
bicolor Wallr. varius Fr.
7060. biennis Fr. epicr. 433. Gall.
Daedalea rufescens * Pers. myc. eur. II. 207.
7061. biformis Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7062. bivalvis Pers. in Freyc. voy. 168. Ins. Rawak.
7063. blanchetianus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 238. Brasil.
7064. Blumei Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
7065. Boltoni Rostk. in Sturm Fl. Ill. 28 p. 47 T. 24. Germ. bor.
7066. bombycinus Fr. el. I. 117. Brit. Gall.
P. racodioides Pers. myc. eur. II. 113.
Boletus terrestris Sow. sec. Fr.
bombycinus Wirtg. Wirtgeni Fr.
7067. bonplandianus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. Paraguay.
7068. borealis Fr. syst. myc. I. 366. Eur. alp. et bor.
P. sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. hist. III. 140 Nr. 2280.
P. spathulatus Weinm. cat. 101.
Agaricus villosus et porosus, candidus Dill. cat. giess. 193.
Boletus albus Schaeff. fung. 92 T. 314.
B. borealis Wahlb. Fl. suec. II. 956.
B. pithyus Chaillet in sched.
Daedalea gibbosa Wahlb. Fl. upsal. sec. Fr.
7069. botryoides Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. Patria ?
botryoides Pers. Boletus botryoides Humb.
7070. boucheanus Fr. epicr. 438. Gall. Germ.
Favolus boucheanus Kl. in Linn. 1833. VIII. 316 T. 5.
7071. brachyporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 131. Guian. gall.

7072. brachypus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Guadeloupe.
brasiliensis Fr. Daedalea brasiliensis Fr.
brevipes Opiz. vulgaris Fr.
Brownei Pers. Boletus Brownei Humb.
brumalis Bong. incendiarius Fr.
7073. brumalis Fr. syst. myc. I. 348. Eur.
P. exiguus, coriaceus, albus Mich. gen. 130 T. 70 F. 7.
P. petiolatus, petiolo curvo, pileo pulvinato albo Hall. hist. Ill. 145 2300.
Boletus brumalis Pers. syn. fung. 517.
B. ciliatus Hornem. Fl. dan. T. 1297.
B. debilis Wallr. Fl. crypt. Il. 60.
B. exiguus, coriaceus, albus Gled. meth. 73 F. 5 a.
B. fasciculatus Schrad. spic. 154.
B. hypocrateriformis Schrk Fl. bav. Il. 621 Nr. 1749.
B. lacteus Batsch el. 103 F. 42.
B. pictus Ehrb. sylv. berol. 31.
B. polyporus Retz. in act. holm. 1769 sec. Fr.
B. pusilus Schrad. spic. 152.
B. trichocephalus Ehrb. sylv. berol. 31.
B. umbiliatus Schrk Fl. bav. Il. 621 Nr. 1748.
B. vernus Pers. syn. fung. 517.
Elvela clavus Schaeff. sec. Batsch.
E. pileus Schaeff. fung. 111. T. 281.
brumalis Rostk. ciliatus Fr.
7074. brunneoleucus Berk. in lond. journ. 1846. 4. Terra Diemen.
7075. brunneolus Berk. et Curt. in Silliman journ. 1851. I. 94. Guian. Ins. austral.
7076. brunneopictus Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.
brunneus Pers. violaceus Fr.
Bulliardi Pers. resinosus Fr.
Bulliardi Pers. Daedalea Bulliardi Fr.
7077. bullosus Fr. in Weinm. Fl. ross. 336. Ross.
7078. byrsinus M. Cuba crypt. 391 T. 15 F. 3. Cuba.
P. crocatus Fr. nov. symb. myc. 75.
7079. byssinus Pers. myc. eur. Il. 122. Hung.
Fungus byssinus Scop. pl. subterr. 113. T. 40.
7080. byssogenus Jungh. Fl. crypt. jav. 43 F. 23. Java.
7081. caesius Fr. syst. myc. I. 360. Eur.
P. coeruleus Schum. Fl. saell. Il. 384 sec. Fr.
Boletus albidus Schaeff. fung. 84 T. 124.
B. caesius Schrad. spic. 167.
B. candidus Roth catal. I. 244.
B. coeruleus Schum. Fl. saell. Il. 387 Nr. 1958.
B. flabelliformis Scop. Fl. carn. Il. 466 Nr. 1590.
B. suaveolens Batsch el. 97.
calceolus Ahnf. petalodes Fr.
7082. calcigenus Berk. lond. journ. 1843. 636. Brasil.
7083. callimorphus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Madagascar.
7084. callochrous Lév. ann. sc. nat. 1844. Il. 181. Patria?
7085. callosus Fr. syst. myc. I. 381. Eur. med.
callosus Pers. melanopus Fr.
callosus Pers. sinuosus Fr.
7086. camerarius Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.
7087. Campbelli Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Poonah Ind. or.
7088. campyloporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 132. Guian gall.
7089. canalium Fr. syst. myc. I. 352. Cochin.
Boletus canalium Loureiro sec. Fr.
7090. candidulus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. In agro caesareodun.
7091. candidus Fr. epicr. 449. Eur. med. et bor.
P. rosarum Weinm. Fl. ross. 319.
Boletus candidus Roth cat. I. 244.
candidus Pers. chioneus Fr.
candidus Pers. varius Fr.
7092. caperatus Berk. in ann. hist. nat. X. 391 Nr. 39. Guian. Ind. or.
7093. captiosus M. ann. sc. nat. 1847. VII. 170. Prom. b. sp.
7094. carbonarius Fr. syst. myc. I. 349. Ital.
carmichaelianus Grev. Boletus Carmichaeli Spr.
carne secedente, annulatus Hall. Boletus flavidus Fr.
carne secedente, fulvus Hall. Boletus edulis Bull.
carne secendente, leoninus Hall. Boletus luridus Schaeff.
carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. Boletus flavidus Fr.
carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. Boletus luteus L.
carne secedente, pileo ovato Hall. Boletus bovinus L.
carne secedente, pileo ovato Hall. Boletus scaber Bull.
carne secedente, pileo spadiceo Hall. Boletus pachypus Fr.

carne secedente, pileo villoso Hall. ovinus Fr.
carne secedente, pileo villoso Hall. Boletus subtomentosus L.
carne secedente, pileolo albido Hall. Boletus subtomentosus L.
carne secedente, pileolo terreo Hall. Boletus luridus Schaeff.
carne secedente, purpureus Hall. Boletus subtomentosus L.
carne secedente, roseus Hall. Boletus subtomentosus L
carne secedente, spadiceus Hall. Boletus scaber Bull.
carne secedente, subviridis Hall. Boletus luridus Schaeff.
carne secedente, terreus Hall. Boletus scaber Bull.
carneofulvus Fr. omalopilus M.
7095. carneopallens Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
7096. carneus N. in n. act. n. c. XIII. 14 T. 3. Java.
7097. caroliniensis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 102. Carolina.
carpineus Sow. adustus Fr.
7098. casearius Fr. epicr. 449. Gall. Holl. Ital.
Fungus casearius, quercinus Sterb. theat. T. 12 Fig. A.
F. foraminulosus, laevis, albus Raj. syn. II. 340.
7099. cassiaecolor Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.
7100. castaneus Fr. syst. myc. I. 369. Ital.
P. varius castaneus Pers. myc. eur. II. 53.
Boletus populneus Poll. Fl. veron. I. 34.
B. veronensis Spr. syst. IV. 477.
7101. cavernulosus Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
cellaris Desm. igniarius Fr.
7102. cephalotes Pers. myc. eur. II. 118. Hercyn.
cerasi Fr. Radulum orbiculare Fr.
7103. cereus Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Nepal.
7104. cervinogilvus Jungh. Fl. crypt. jav. 45 F. 24. Java.
7105. cervinoplumbeus Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 32. Java.
Hexagonia cervinoplumbea Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199.
cervinus Pers. Daedalea latissima Fr.
7106. chartaceus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 103. Carolina.
7107. chioneus Fr. obs. I. 125. Suec.
P. candidus Pers. myc. eur. II. 210 T. 15 F. 2.
7108. chryseus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. Nov. Gran.
7109. chrysitis Berk. in Hook. journ. 1856. 233. Rio negro.
7110. ciliatus Fr. obs. I. 123. Germ.
P. brumalis Rostk. in Sturm Fl. III. 3 p. 37 T. 5.
ciliatus Jungh. arcularius Fr.
7111. cineraceus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Ad mont. nilgher.
7112. cinerascens Fr. epicr. 481. Amer. bor. Java.
Boletus cinerascens Schwz syn. 99 Nr. 930.
7113. cinerens Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 140. Brasil.
7114. cingulatus Fr. in Linn. V. 518, epicr. 476. Brasil.
7115. cinnabarinus Fr. syst. myc. I. 371. Eur. Java. Nepal. Sumatra.
P. miniatus Steud. nomencl. 348.
P. sessilis, convexoplanus, miniatus Hall. hist. III. 142 Nr. 2285.
Boletus cinnabarinus Jacq. Fl. austr. IV. T. 304, Pers. syn. fung. 540.
B. coccineus Bull. herb. 364 T. 501 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115.
B. miniatus Liboschitz sec. Fr.
7116. cinnamomeus Trog in Flora 1832. 556. Brit. Helv.
Boletus igniarius Bolt. fung. T. 80.
7117. circinatus Fr. hymenom. 49. Suec.
citrinus Korth. flavus Jungh.
citrinus Pers. sulfureus Fr.
7118. cladonia Berk. lond. journ. 1845. 51. Nov. Holl.
clavus Pers. Boletus paradoxus Humb.
cochlear N. amboinensis Fr.
coeruleus Schum. caesius Fr.
7119. cohaerens Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Java.
7120. colliculosus Pers. myc. eur. II. 103. Helv.
Boletus tuberculosus D. C. Fl. fr. VI. 40.
7121. columbiensis Berk. lond. journ. 1842. 454. Columbia.
7122. compressus Berk. lond. journ. 1845. 53. Nov. Holl.
concentricus Pers. molluscus Fr.
7123. conchatus Fr. syst. myc. I. 376. Germ. Gall.
Boletus conchatus Pers. obs. I. 24, D. C. Fl. fr. VI. 42.
7124. conchifer Fr. el. I. 96. Amer. bor.
Boletus conchifer Schwz syn. 98 Nr. 918.
7125. concinnus Fr. syst. myc. I. 350. Oware.
Microporus concinnus Pal. Fl. owar. 73 T. 43 F. 1.
7126. concrescens M. ann. sc. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7127. confertus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.

P. fumosus Jungh. in herb. lugd. bat.
7128. confluens Fr. syst. myc. I. 355. Brit. Germ. Helv.
P. artemidorus Lenz Schw. 80 F. 43.
P. aurantius Trog in Flora 1832. 354.
Boletus confluens Alb. et Schwz consp. 244 Nr. 725.
B. frondosus Sow. sec. Fr.
7129. conglobatus Berk. lond. journ. 1845. 303. Cincinati.
7130. connatus Weinm. Fl. ross. 322. Eur. bor.
P. Neesii connatus Fr. el. I. 92.
7131. connexus Lév. ann. sc. nat 1846. V. 135. Brasil.
7132. contiguus Fr. syst. myc. I. 378. Germ.
P. terreus Pers. sec. Fr.
Boletus contiguus Pers. syn. fung. 544.
contiguus Pers. serialis Fr.
7133. contractus Berk. lond. journ. 1847, 503. Ceylon.
convexoplanus durissimus Hall. fomentarius Fr.
7134. convolutus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 186 Java.
Boletus convolutus Zippelius in herb. lugd. bat.
corallinus Pers. Boletus corallinus Humb.
7135. coriaceus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Ind. or.
coriaceus, fagineus, haematoides Hall. hispidus Fr.
coriaceus, fulvus, infundibuli forma Mich. Hydnum cyathiforme Bull.
7136. corium Berk. in Hook journ. 1854. 163. Himal.
corium Grev. Merulius corium Fr.
7137. coronatus Rostk. in Sturm. Fl. III. 28 p. 35 T. 17. Germ. bor.
7138. corrugatus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 136. Java.
corrugatus Pers. scabrosus Fr.
7139. corruscans Fr. hymenom. 49. Suec.
7140. corticola Fr. syst. myc. I. 385. Eur. Amer. bor.
A. fagineus Pers. myc. eur. II. 103.
P. pertusus Pers. ibid.
P. populinus Pers. ibid.
P. quercinus Pers. ibid.
P. salicinus Secr. mycogr. II. 174.
P. tulipiferae Schwz syn. 99 Nr. 935.
7141. corylinus Mauri in n. giorn. de letterati 1839. XI. 3. In agro rom.
7142. crassus Fr. epicr. 451. Germ. Scan.
7143. cremor Berk. in Hook. journ. 1849 104. Carolina.
7144. cremoricolor Berk. in Hook. journ. 1851. 79. Ind. or.
7145. crenatus Berk. et Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 183. Ceylon.
7146. cribrosus Pers. myc. eur. II. 96. Helv.
crinitus Spr. hydnoides Fr.
7147. crispus Fr. syst. myc. I. 363. Eur. Ind. or.
P. adustus crispus Pers. syn. fung. 529.
7148. cristatus Fr. syst. myc. I. 356. Eur.
P. sessilis, convexoplanus, laciniatus, flavus Hall. hist. III. 143 Nr. 2291.
Agaricum squamosum, ilicibus lauris Mich. gen. 120 Nr. 6.
Agaricus igniarius, heteroclitus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
A. porosus, coloris sature aurantii Dill. cat. giess. 192.
Boletus artemidorus Lenz Schw. 80.
B. cristatus Pers. syn. fung. 522.
B. flabelliformis Schaeff. fung. 81 T. 113.
B. intybaceus Mapp. Fl. alsat. 9.
B. subsquamosus Secr. mycogr. Nr. 5.
Fungus cristatus Boccone sec. Fr.
F. quernus insulae Mornae Hall. ephem. n. c. I. obs. 119.
cristatus Jungh. Favolus multiplex Lév.
cristatus Secr. imbricatus Fr.
crocatus Fr. byrsinus M.
7149. croceus Fr. obs. I. 124. Ital.
Boletus croceus Pers. syn. fung. 525.
B. informis Cumino in act. taurin. I. 223.
7150. cruentatus M. ann. sc. nat. 1854. I. 129. Guian. gall.
cruentus Pers. incarnatus Fr.
7151. crustaceus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 193. Java.
Laschia crustata Jungh. Fl. crypt. jav. 75 F. 40.
crustaceus, albissimus Hall. Thelephora ochroleuca Fr.
crustaceus, albus Hall. Vaillantii Fr.
crustaceus, effusus Hall. medulla panis Fr.
crustaceus, purpureus Hall. purpureus Fr.
7152. cryptarum Fr. syst. myc. I. 376. Gall. Germ.
Boletus cryptarum Bull. herb. 350 T. 478, D. C. Fl. fr. II. 114.

7153. cubensis M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 364. Cuba. Guian. Ins. marian.
P. marianus Pers. in Freyc. voy. 161.
7154. Cumingii Berk. lond. journ. 1842. 147. Ins. philipp.
7155. cupreoroseus Berk. in Hook journ. 1856. 233. Rio negro.
7156. cupulaeformis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 113. Carolina.
7157. curtipes Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
7158. Curtisii Berk. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.
7159. cuticularis Fr. syst. myc. I. 363. Eur.
P. alneus Pers. syn. fung. 526.
P. argenteus Ehrenberg sec. Wallr.
P. triangularis Fr. syst. myc. I. 363.
P. triqueter Fr. ibid.
Boletus cuticularis Bull. herb. 350 T. 462, D. C. Fl. fr. II. 119.
B. hispidus Rostkovius sec. Fr.
B. impuber Sow. fung. T. 195.
B. triqueter Pers. syn. fung. 528.
7160. cyathiformis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Hispaniola.
cyathoides Fr. melanopus Fr.
7161. cycliscus M. Fl. chil. VII. 363. T. 7 F. 7. Chile.
7162. cytisinus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142 Nr. 28. In agro lond.
1763. dealbatus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 233 Nr. 46. Carolina.
debilis Wallr. brumalis Fr.
1764. decolor Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.
7165. decrescens Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 387. Java.
7166. deformis Fr. syst. myc. I. 352. Germ.
Boletus deformis Schaeff. fung. 90 T. 264.
B. nitens δ. et ε. Batsch el. 109.
B. ovinus var. Schaeff. sec. Fr.
deformis Fr. versicolor Fr.
7167. deglubens Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
7168. Demidoffii Lév. in Demidoff voy. 92 T. 3. Tauria.
7169. demissus Berk. lond. journ. 1845. 52. Nov. Holl.
7170. dentiporus Pers. myc. eur. II. 104. Helv.
dermatodes Lév. Trametes dermatodes Lév.
desmoporus Pers. Daedalea brasiliensis Fr.
7171. destructor Fr. syst. myc. I. 359. Eur.
Boletus alutaceus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 91 T. 27.
B. destructor Schrad. spic. 166.
C. sebaceus Leyss syn. fung. 543.
7172. detonsus Fr. in Linn. V. 519, epicr. 479. Brasil. Java. Terra natal.
Trametes detonsa Fr. fung. natal. 13.
7173. detritus Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7174. diabolicus Berk. in Hook. journ. 1856. 175 et 195. Rio negro.
7175. dialeptus Fr. epicr. 456. Guinea.
7176. dichrous Fr. obs. I. 125. Germ. Helv.
P. pelleporus Secr. mycogr. Nr. 73.
Boletus dichrous Spr. syst. IV. 475.
7177. dictyopus M. ann. sc. nat. 1835. III. 349. J. Fern.
7178. Didrichsenii Fr. nov. symb. myc. 60. Guiana.
7179. digitalis Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7180. dilatatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 184. Java.
7181. housciformis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 193. Ins. Maurit.
7182. discipes Berk. lond. journ. 1847. 499. Ceylon.
7183. discolor Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ins. Maurit.
7184. dissectus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Chile.
7185. distortus Fr. el. I. 79. Carolina.
Boletus distortus Schwz syn. 97 Nr. 903.
dolosus Pers. abietinus Fr.
7186. dozyanus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 123. Java.
7187. Drummondii Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. In agro novae Aureliae.
7188. dryadeus Fr. syst. myc. I. 374. Eur.
Boletus cellaris Chaillet sec. Fr.
B. dryadeus Pers. obs. II. 3.
B. fomentarius dryadeus Pers. syn. fung. 537.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183. F. 130.
B. pseudoigniarius Bull. herb. 356 T. 458, D. C. Fl. fr. II. 116.
7189. dryophilus Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.
dubius Jungh. australis Fr.
7190. durus Jungh. Fl. crypt. jav. 62. Java.
eburneus Wallr. lobatus Gmel.
7191. echinatus Pers. myc. eur. II. 102. Hercyn.
Poria echinata Hoffm. veg. subterr. 12 T. 8.
7192. elatinus Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Nepal.
7193. elatus Lév. ann. sc. nat. 1346. V. 129. Guadeloupe.

7194. elegans Fr. epicr. 440. Germ. Scan.
P. minimus Fr. obs. I. 123.
P. nummularius Fr. syst. myc. I. 352.
Boletus nummularius β. Schrad. spic. 153.
elegans Trog varius Fr.
7195. elongatus Berk. lond. journ. 1842. 149. Ceylon. Ind. or. Ins. philipp. Java.
P. foliaceus Jungh. in herb. lugd. bat.
7196. encephalum Hoffm. veg. subterr. 18 T. 12. Hercyn.
Poria encephalum Hoffm. ibid.
7197. endocrocinus Berk. lond. journ. 1847. 320. Ohio.
7198. endophaeus Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Himal.
7199. endothrix Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7200. enteroleucus Fr. epicr. 468. Chile.
7201. epileucus Fr. epicr. 452. Scan.
Boletus spumeus Fl. dan. T. 1794.
epiphyllus Pers. molluscus Fr.
7202. epiteleus Fr. in act. holm. 1852. 138. In horto bot. upsal.
epixanthus Rostk. alutaceus Fr.
erosus Pers. fragilis Fr.
7203. erubescens Fr. epicr. 461. Germ. bor.
P. mollis Rostk. in Sturm Fl. III. 3 p. 91 T. 25.
esculentus, ex ingenti radice nascens Mich. tuberaster Fr.
7204. evolvens Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.
exiguus, coriaceus, albus Gled. brumalis Fr.
exiguus, coriaceus, fulvus Gled. melanopus Fr.
exiguus, coriaceus, fulvus Gled. perennis Fr.
7205. exilis Berk. in Hook. journ. 1856. 173. Rio negro.
expansus Desm. fomentarius Fr.
7206. expansus Fr. epicr. 475. Guinea.
7207. extenuatus M. syll. 166. Alger.
7208. extensus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe.
fagineus Pers. corticola Fr.
7209. farinaceus Pers. myc. eur. II. 120. In agro paris.
7210. farinellus Fr. syst. myc. I. 384. Scan.
Thelephora sambuci Pers. myc. eur. I. 152.
7211. fasciatus Fr. syst. myc. I. 373. Jamaica, Rio negro.
Boletus fasciatus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.
7212. fastuosus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Singapoore.
favus L. Hexagonia Wightii Kl.
7213. Feei Fr. in Linn. V. 518, epicr. 476. Brasil. Guian.
7214. fernandesianus M. ann. sc. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7215. ferreus Berk. lond. journ. 1847. 502. Ceylon.
7216. ferreus Pers. myc. eur. II. 89. Germ.
ferrugineus Jungh. Haskarlii Lév.
7217. ferruginosus Fr. syst. myc. I. 378. Germ.
Boletus ferruginosus Schrad. spic. 172.
fibrillosoradians M. mutabilis Berk. et Curt.
7218. fibula Fr. epicr. 475. Brit.
Boletus fibula Sow. fung. T. 387 F. 8.
filamentosus Pers. Boletus filamentosus Humb.
7219. fimbriatus Fr. in Linn. V. 520, epicr. 476. Brasil. Guian. Ins. philipp.
Trametes versatilis Berk. in lond. journ. 1842. 150.
fimbriatus Fr. Porothelium fimbriatum Fr.
7220. fissilis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
7221. fissus Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
7222. flabelliformis Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ceylon. Ind. or.
flabelliformis Pers. squamosus Fr.
7223. flabellum M. Cuba crypt. 388 T. 15 F. 2. Cuba. Ind. or.
flaccidus Pers. sanguineus Meyer.
7224. flammans Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7225. flavescens Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 45 T. 23. Germ. bor.
7226. flavidus Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Nepal.
7227 flavus Jungh. Fl. crypt. jav. 46 et 48 F. 25 et 26. Cochin. Java.
P. citrinus Korth. in herb. lugd. bat.
flavus orbicularis Jung. Irpex flavus Kl.
7228. flexipes Fr. in Linn. V. 515, epicr. 432. Brasil.
7229. floccopus Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 25 T. 13. Germ. bor.
7230. floccosus Jungh. Fl. crypt. jav. 49 F. 27. Java.
7231. floridanus Berk. in ann. hist. nat. X. 376. Florida. Guian.
7232. florideus Berk. in Hook. journ. 1854. 137. Nepal.
fluctuosus Weinm. medulla panis Fr.

7233. Fockei Miquel fung. recens. 6. Surin.
foliaceus Jungh. elongatus Berk.
7234. foliaceus Pers. myc. eur. II. 121. Hung.
Poria foliacea Scop. pl. subterr. 104 T. 22 F. 1.
7235. fomentarius Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Ind. or. Java. Prom. b. sp.
P. convexoplanus, durissimus Hall. hist. III. 142 Nr. 2288.
P. expansus Desm. crypt. exs. Nr. 16.
P. stratosus Batt. fung. 70 T. 37 Fig. D.
Agaricum durum, crassissimum Hall. hist. III. 137 Nr. 2266.
A. igniarium Mich. gen. 118 T. 61.
Agaricus fomentarius Lamk encycl. I. 50.
A. igniarius phalloideus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. F.
A. pedis equini facie Batt. ibid. Fig. E.
Boletus applanatus Pers. obs. II. 2.
B. fomentarius Pers. ibid. 1.
B. igniarius Scop. Fl. carn. II. 469 Nr. 1594.
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183 F. 130.
B. subrotundus, petiolo horizontali brevissimo Gled. meth. 78 Nr. 12.
B. ungulatus Bull. herb. 357 T. 401 et 491 F. 2, D.C. Fl. fr. II. 116.
Bovista igniaria Dill. cat. giess. 197.
Fungus arboreus ad ellychnia J. Bauh. hist. III. 840
F. durus igniarius Parkinson theat. 1323.
F. in caudicibus nascens, unguis equini figura C. Bauh. pin. 372.
Stereum crasissimum durum Hill hist. III. 35.
fornicatus Fr. amboinensis Fr.
7236. fragilis Fr. el. I. 86. Eur.
P. erosus Pers. myc. eur. II. 114.
P. peltatus Pers. ibid. 97.
Boletus hybridus Sow. fung. T. 289.
B. mollis, substrigosus Alb. et Schwz consp. 247 Nr. 735.
B. peltatus Pers. myc. eur. II. 97.
7237. fragilissimus M. ann. sc. nat. 1854. I. 130. Guian. gall.
7238. fraxineus Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Amer. bor.
Boletus fraxineus Bull. herb. 341. T. 433 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 118.
7239. Friesii Kl. in Linn. 1833. VIII. 487 T. 11, Fr. epicr. 480. Amer. bor.
7340. frondosus Fr. syst. myc. I. 355. Eur.
P. Barrelieri Viv. fung. 28 T. 28.
P. frondosus cespitosus Hall. hist. III. 139 Nr. 2276.
Agaricum squamosum, cespitosum, esculentum Mich. gen. 119. Nr. 13.
Agaricus esculentus Tourn. inst. 562.
A. frondosus Schrk Fl. bav. II. 982
A. intybaceus Tourn. inst. 562.
A. ramosus Lamk encycl. I. 51.
Boletus cristatus Gouan Fl. mons pel. 462.
B. frondosus Pers. comment. 49, Tratt. essb. Schw. 118 Tab. U.
B. imbricatus squamosus Gled. meth. 75.
B. intybaceus Baumg. Fl. lips. 631.
B. lacteus var. δ. Batsch el. 103.
B. ramosissimus Schaeff. fung. 79 T. 127—129, 265 et 266.
Fungus foliaceus major Barr. icon. 1268.
F. intybaceus Magn. Bot. monspel. 104.
F. major, carnosior, dendroides Bocc. mus. 302.
F. maximus ungaricus C. Bauh. pin. 372.
F. ramosus cristatus medius Barrel. pl. Nr. 1271.
frondosus cespitosus Hall. frondosus Fr.
frustulatus Pers. serialis Fr.
fugax Pers. reticulatus Fr.
7241. fuligineus Fr. syst. myc. I. 348. Eur.
Boletus fuligineus Pers. syn. fung. 516.
B. polyporus Bull. herb. 331 T. 469, D. C. Fl. fr. II. 123.
Microporus polyporus Palisot sec. Steud.
7242. fuliginosus Fr. epicr. 451. Carn.
Boletus fuliginosus Scop. Fl. carn. II. 470 Nr. 1597.
7243. fulvus Scop. Fl. carn. II. 469. Eur.
P. hispidus Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 92 T. 31.
P. igniarius var. b. Fr. syst. myc. I. 375.
P. pomaceus Pers. syn. fung. 538.
P. torulosus Pers. myc. eur. II. 79.
Boletus betulatus Secr. mycogr. Nr. 29.
B. fomentarius obtusus Pers. syn. fung. 538.
B. igniarius Bull. herb. 361 T. 82 et 454.
B. scutiformis. Tratt. fung. austr. 49 T. 5 F. 9.

B. strigosus Schultz sec. Fr.
fulvus Willd. igniarius Fr.
7244. fumosus Fr. syst. myc. I. 367. Eur.
P. gibbosus Pers. myc. eur. II. 67.
Boletus coeruleus Schum. sec. Fr.
B. fumosus Pers. syn. fung. 530.
B. salicinus Sow. fung. T. 227.
B. suberosus Sow. ibid. T. 228.
fumosus Jungh. confertus Lév.
fumosus var. c. Fr. testaceus Fr.
7245. funalis Fr. epicr. 459. Guinea. Ind. or.
7246. furcatus Jungh. Fl. crypt. jav. 69 F. 35. Java.
fuscatus Fr. versicolor Fr.
fuscellus Lév. Trametes fuscella Lév.
7247. fuscidulus Fr. epicr. 431. Brit. Germ. Scan.
Boletus fuscidulus Schrad. spic. 153.
B. murinus N. sec. Fr.
B. substrictus Bolt. fung. T. 170.
7248. fuscoalbus Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.
fuscobadius Pers. scabrosus Fr.
7249. fuscocarneus Pers. myc. eur. II. 97. In agro paris.
7250. fuscopurpureus Pers. in Freyc. voy. 160. Ins. Rawak.
7251. fuscus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Java.
7252. galactinus Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.
7253. galegensis M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 109. Nr. 96. Ins. Galega.
7254. gallicus Fr. syst. myc. I. 345. Gall.
Boletus favus Bull. herb. 363 T. 421, D. C. Fl. fr. II. 114, Pers. syn. fung. 542.
Trametes gallica Fr. epicr. 489.
7255. Gaudichaudii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Singapoore.
7256. gayanus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Chile.
gelatinosus Weinm. mollis Fr.
gelsorum Fr. ulmarius Fr.
7257. gibberulosus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Guian. bat.
gibbosus N. amboinensis Fr.
gibbosus Pers. fumosus Fr.
giganteus Fl. dan. intybaceus Fr.
7258. giganteus Fr. syst. myc. I. 356. Eur.
P. petiolatus, cespitosus, ramosus, lobatus, spadiceus Hall. hist. III. 144 Nr. 2297.
Agaricus multiplex Dill. cat. giess. 23.
Boletus acanthoides Bull. herb. 337 T. 486.
B. elegans Bolt. fung. T. 76.
B. giganteus Pers. syn. fung. 521.
B. imbricatus Sow. fung. T. 86.
C. mesentericus Schaeff. fung. 91 T. 267.
B. versicolor var. a. Batsch sec. Fr.
Clavaria aequivoca Holmsk. ot. I. 32 T. 13.
Daedalea imbricata Purt. brit. pl. III. Nr. 1493.
7259. gilvus Fr. el. I. 104. Eur. Amer. bor. med. et merid. Prom. b. sp.
P. liquidambaris Schweiniz sec. Fr.
Boletus gilvus Schweiniz syn. 96 Nr. 897.
B. impuber Sow. fung. T. 195.
glaberrimus Dub. Sistotrema glaberrimum Pers.
gonosporus Jungh. Daedalea sanguinea Kl.
7260. gossypinus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. Voges.
7261. gracilis Berk. fungi in the coll. of W. J. Hook. 384 Nr. 5. Guian. brit.
7262. grammocephalus Berk. lond. journ. 1842. 148. Ceylon. Guian. Ins. philipp.
7263. gratus Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal.
7264. graveolens Fr. el. I. 79. Carolina.
Boletus graveolens Schwz syn. 97 Nr. 904.
7265. grypheaeformis Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.
7266. guadalupensis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 134. Guadeloupe.
7267. guianensis M. ann. sc. nat. 1840. XVI. 201. Guian. gall.
guttatus Weinm. resinosus Fr.
7268. haedinus Berk. in Hook. journ. 1856. 235. Rio negro.
7269. haematodus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 127 T. 62. Germ. bor.
Halleri Nr. 2272 medulla panis Fr.
Halleri Nr. 2273 Vaillantii Fr.
Halleri Nr. 2274 purpureus Rabh.
Halleri Nr. 2275 Thelephora ochroleuca Fr.
Halleri Nr. 2276 frondosus Fr.
Halleri Nr. 2277 sulfureus Fr.
Halleri Nr. 2278 squamosus Fr.
Halleri Nr. 2279 squamosus Fr.
Halleri Nr. 2280 borealis Fr.
Halleri Nr. 2281 zonatus Fr.
Halleri Nr. 2282 versicolor Fr.
Halleri Nr. 2283 zonatus Fr.
Halleri Nr. 2284 officinalis Vill.
Halleri Nr. 2285 cinnabarinus Fr.
Halleri Nr. 2286 ribis Fr.

Halleri Nr. 2287 Trametes suaveolens Fr.
Halleri Nr. 2288 fomentarius Fr.
Halleri Nr. 2289 igniarius Fr.
Halleri Nr. 2290 hispidus Fr.
Halleri Nr. 2291 cristatus Fr.
Halleri Nr. 2291 sulfureus Fr.
Halleri Nr. 2292 squamosus Fr.
Halleri Nr. 2293 lucidus Fr.
Halleri Nr. 2294 tessulatus Fr.
Halleri Nr. 2295 tessulatus Fr.
Halleri Nr. 2296 tessulatus Fr.
Halleri Nr. 2297 giganteus Fr.
Halleri Nr. 2298 perennis Fr.
Halleri Nr. 2299 melanopus Fr.
Halleri Nr. 2300 brumalis Fr.
Halleri Nr. 2301 Boletus flavidus Fr.
Halleri Nr. 2301 Boletus luteus L.
Halleri Nr 2302 Boletus edulis Bull.
Halleri Nr. 2303 Boletus luridus Schaeff.
Halleri Nr. 2304 Boletus luridus Schaeff.
Halleri Nr. 2305 Boletus subtomentosus L.
Halleri Nr. 2306 Boletus subtomentosus L.
Halleri Nr. 2307 Boletus luridus Schaeff.
Halleri Nr. 2308 Boletus pachypus Fr.
Halleri Nr. 2309 Boletus scaber Bull.
Halleri Nr. 2310 Boletus scaber Bull.
Halleri Nr. 2311 ovinus Fr.
Halleri Nr. 2311 Boletus subtomentosus L.
Halleri Nr. 2312 Boletus scaber Bull.
Halleri Nr. 2313 Boletus subtomentosus L.
Halleri Nr. 2314 Boletus subtomentosus L.
Halleri Nr. 2315 Fistulina hepatica Fr.

7270. Haskarlii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.
P. ferrugineus Jungh. in herb. lugd. bat.

7271. Hasseltii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.
P. mollis van Hasselt in herb. lugd. bat.

7272. helveolus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 73 T. 35. Germ. bor.
helvolus Fr. Trametes helvola Fr.

7273. hemibaphus Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.

7274. Herbergii Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 35 T. 18. Germ. bor.

7275. heteroclitus Fr. syst. myc. I. 344. Brit.
Boletus heteroclitus Bolt. fung. T. 164.

7276. heteromorphus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 123. Guian gall.

7277. heteroporus M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 109 Nr. 95. Ins. Galega.

7278. hirsutus Fr. syst. myc. I. 367. Eur. Amer. bor. Ind. or.
P. nigromarginatus Steud. nomencl. crypt. 348.
P. velutinus Pers. syn. fung. 539.
Agaricum squamosum, superne hirsutum Mich. gen. 118 Nr. 6.
Boletus abietinus Pers. obs. I. 24.
B. favus auct. plur. sec. Fr.
B. hirsutulus Sobol. Fl. petropol. 310.
B. hirsutus Schrad spic. 169.
B. nigromarginatus Schwz syn. 98. Nr. 912.
B. velutinus Plan. Fl. erford. 26 Nr. 16.
B. Wulfeni Humb. Fl. friberg. 96 Nr. 186.
Poria difformis Scop. diss. I. 105 T. 25.

hirsutus Pers velutinus Fr.
hirtus Fr. Hexagonia hirta Fr.

7279. hispidus Fr. syst. myc. I. 362. Eur.
P. coriaceus, faginus, haematoides Hall. hist. III. 143 Nr. 2290.
Agaricus favaginosus, uvidus Batt. fung. 67 T. 33 Fig. D. et H.
Boletus hirsutus Scop. Fl. carn. II. 468 Nr. 1593.
B. hispidus Bull. herb. 351 T. 210 et 493, Pers. syn. fung. 526, Alb. et Schwz consp. 248, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. spongiosus Lightf. Fl. scot. 1033.
B. velutinus Sow. fung. T. 345.
B. villosus Huds. Fl. angl. 626.

hispidus Rostk fulvus Scop.

7280. holophaeus M. ann. sc. nat. 1844. XX. 295 Nr. 79. Gall.

holoporus Pers. xanthus Fr.

7281. holosclerus Berk. lond. journ. 1847. 501. Ceylon. Rio negro.

7282. Hostmanni Berk. in Hook. journ. 1842 I. 138. Surin.

Hostmanni Lév. inconspicuus Miq.
Hrabalii Opiz vulgaris Fr.

7283. Humboldtii Pers. myc. eur. II. 120. In agro friberg.
Boletus versicolor var. Humb. Fl. friberg. 94 T. 2 F. 5.

hydnatinus Fr. hydnoides F.
7284. hydnoides Fr. el. I. 107. Brasil. Guian. Ind. or. Surin.
P. crinitus Spr. in act. holm. 1820. 51.
P. hydnatinus Fr. syst. myc. I. 362.
Boletus hydnatinus Bosc Fl. carolin. T. 4 F. 3.
B. hydnoides Sw. Fl. Ind. occ. III. 1924.
Trametes hydnoides Fr. epicr. 490.
7285. hypococcineus Berk. lond. journ. 1847. 319. Ohio.
7286. hypoplastus Berk. in Hook. journ. 1856. 174. Rio negro.
7287. igniarius Fr. syst. myc. I. 375. Eur. Ceylon. Himal. J. Fern. Java. Rio negro.
P. cellaris Desm. crypt. exs. Nr. 72.
P. fulvus Willd. Fl. berol. Nr. 1143.
P. loricatus Pers. myc. eur. II. 86.
P. obtusus Pers. obs. II. 4.
P. plicatus Scop. pl. subterr. 103 T. 21 F. 2.
P. pomaceus Pers. myc. eur. II. 84.
P. sessilis, convexoplanus, inferne albidus, superne fulvis discoloribus zonis Hall. hist. III. 143 Nr. 2289.
P. strigosus Pers. myc. eur. II. 57.
P. torulosus Pers. ibid. 79.
P. ungulatus Pers. obs. II. 4.
Agaricum durum, crassum, annulatum Mich. gen. 121 T. 62.
A. igniarium, agarici officinalis facie Mich. ibid. 118 T. 61 F. 1.
Agaricus favaginosus, uvidus Batt. fung. 67 T. 33 Fig. E. F. G.
A. igniarius Wulf. in berl. Schrift. VIII. I. 125.
A. igniarius heteroclitus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
A. pedis equini facie Tourn. inst. 441 T. 330. Fig. A. et B.
Boletus fomentarius obtusus Pers. syn. fung. 537.
B. fomentarius pomaceus Pers. ibid. 538.
B. fomentarius ungulatus Pers. ibid. 537.
B. fulvus Willd. Fl. berol. 391.
B. hippocrepis Schrk Fl. bav. II. 616 Nr. 1734.
B. igniarius L. spec. pl. II. 1645.
B. obtusus Pers. obs. II. 4, D. C. Fl. fr. II. 117.
B. pomaceus Pers. syn. fung. 538.
B. prunastri Pers. ibid.
B. scutiformis Tratt. fung. austr. 49 T. 5 F. 9.
B. strigosus Schultz Fl. starg. 488.
B. ungulatus Pers. obs. II. 4.
Fungus in caudicibus nascens, pedis equini figura C. Bauh. pin. 372.
igniarius var. b. Fr. fulvus Scop.
imberbis Bull. Daedalea imberbis Chev.
7288. imbricatus Fr. syst. myc. I. 357. Eur.
P. cristatus Secr. mycogr. Nr. 25.
P. ramosus Bull. herb. II. 349 T. 418.
Agaricum alpinum, squamosum, membranaceum Mich. gen. 124 Nr. 7 T. 66 F. 2.
Agaricus tubae fallopianae similis Batt. fung. 66 T. 32.
Boletus amaricans Pers. syn. fung. 531.
B. imbricatus Bull. herb. 349 T. 366, D. C. Fl. fr. II. 119.
B. ramosus Bull. herb. 349 T. 418, D. C. Fl. fr. II. 114.
impuber Pers. nidulans Fr.
7289. inamoenus M. ann. sc. nat. 1842. VII. 25. Ind. or.
incanus Lév. Trametes incana Lév.
7290. incarnatus Fr. obs. I. 263. Eur.
P. cruentus Pers. myc. eur. II, 92 T. 16 F. 4.
P. niskiensis Pers. ibid. 93.
Boletus incarnatus Pers. syn. fung. 546, D. C. Fl. fr. VI, 40.
Poria incarnata Pers. dispos. fung. 70.
incarnatus Schum. abietinus Fr.
7291. incendiarius Fr. epicr. 431. Rossia minor.
P. brumalis Bong. in Weinm. Fl. ross. 309.
incertus Pers. vaporarius Fr.
incertus Pers. vulgaris Fr.
7292. incomtus Fr. epicr. 437. Guinea.
7293. inconspicuus Miquel in bullet. neerland. 1839. 454. Guian. Surin.
P. Hostmanni Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 189.
P. languidus Fr. epicr. 442.
P. monochrous M. ann. sc. nat. 1841 XVI. 109.
Polysticta languida Fr. nov. symb. mycol. 59.
7294. incrassatus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
incrustans Pers. obliquus Fr.
7295. indecorus Jungh. Fl. crypt. jav. 51. Java.
7296. infernalis Berk. lond. journ. 1843. 637. Brasil.
7297. inflexibilis Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.
informis Cum. croceus Fr.
infundibuliformis Pers. picipes Fr.
infundibuliformis Rostk. vaporarius Fr.

7298. inquinatus Lév. ann sc. nat. 1846. V. 140. Ad mont. neilgher.
7299. insularis Pers. myc. eur. II. 113. Brit.
Boletus insularis Sow. fung. T. 387 F. 5.
7300. intybaceus Fr. epicr. 446. Eur. Ind. or. Ins. philipp.
P. giganteus Fl. dan. T. 1793.
P. ramosissimus Secr. mycogr. Nr. 7.
Boletus frondosus Schrad. spic 159.
B. intybaceus auct. plur. sec. Fr.
Clavaria aequivoca Holmsk. coryph. 47.
Fungus ventilabri figuram habens Aldrov. dendrol. I. 173.
7301. iodinus M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 200 Nr. 81. Guian. gall.
P. striatus M. ibid. 1840. XIII. 205.
irregularis Pers. amorphus Fr.
7302. isabellinus Fr. el. I. 88. Carolina.
P. nigropurpureus Steud. nomencl. crypt. 348.
Boletus isabellinus Schwz syn. 96 Nr. 899.
B. nigropurpureus Schwz ibid. 99 Nr. 925.
Poria incarnata Pers. sec. Fr.
isidioides Berk. Trametes isidioides Fr.
japonicus Fr. lucidus Fr.
japonicus Thunb. amboinensis Fr.
7303. juglandinus Fr. el. I. 89. Carolina.
Boletus juglandinus Schwz syn. 99 Nr. 926.
juglandis Pers. squamosus Fr.
katui Ehrb. xanthopus Fr.
7304. kickxianus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. trop.
7305. Korthalsii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Sumatra.
kymatodes Rostk. amorphus Fr.
7306. laburni Opiz seznam 136. In agro prag.
7307. labyrinthinus Fr. el. I. 83. Carolina.
Daedalea rufa Weinm. hymenom. 314.
Hydnum spongiosum Spr. syst. IV. 481.
Sistostrema spongiosum Schwz syn. 101 Nr. 950.
labyrinthinus Weinm. Weinmanni Fr.
laccatus Pers. lucidus Fr.
lacerus Jungh. Daedalea aulaxina Lév.
7308. laciniatus Pers. myc. eur. II. 48. Gall. Ital.
7309. lacteus Fr. syst. myc. I. 359. Eur. Ceylon.
laevigatus Dub. Radulum orbiculare Fr.
laevis Pers. Daedalea imberbis Chev.
7310. laneus Pers. myc. eur. II. 112 T. 17 F. 3. In agro neocom.
languidus Fr. inconspicuus Miq.
7311. late marginatus M. syll. 163. Alger.
lateralis Pers. affinis N.
latissimus Fr. Daedalea latissima Fr.
7312. latus Fr. syst. myc. I. 384. Brit.
Boletus latus Sow. sec. Fr.
7313. leiodermus M. ann. sc. nat. 1854 I. 134. Guian. gall.
7314. lenis Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. bor.
7315. lentus Berk. in Sm. Fl. brit. V. II. 134. Brit.
7316. lentus Berk. in lond. journ. 1843. XII. 632. Brasil.
7317. lenziteus Lév. in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
7318. leoninus Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Guinea. Ind. or.
7319. lepideus Fr. obs. II. 265. Eur. bor.
Boletus subsquamosus minor Bong. in Weinm. Fl. ross. 307.
7320. leporinus Fr. in act. holm. 1852. 357. In agro upsal.
7321. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1840. VIII. 203 T. 6 F. 1. Guian. Nov. Hibern.
leprodes Rostk. vaporarius Fr.
7322. leprosus Fr. el. I. 107. Brasil.
7323. leptocephalus Fr. syst. myc. I. 349. Germ.
Boletus fuscidulus Schrad. spic. 168.
B. leptocephalus Jacq. misc. I. 142 T. 12.
B. pallescens Schrad. spic. 154.
leptopus Pers. umbraculum Fr.
leucoloma Batt. zonatus Fr.
7324. leucolomeus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. In agro noveborac.
leucomelas Fr. subsquamosus Fr.
7325. leucophaeus M. syll. 157. Ohio.
7326. levis Pers. myc. eur. II. 68. Germ.
7327. levissimus Fr. el. I. 106. Ceylon.
7328. licnoides M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 204. Cuba. Guian.
7329. lignosus Kl. in Linn. 1833. VIII. 285. Ins. Maurit.
lignosus et cespitosus Mich. perennis Fr.
lilacinus Fr. purpureus Fr.
7330. limbatus Fr. in Linn. V. 519, epicr. 479. Brasil.
7331. lineatus Pers. in Freyc. voy. 163. Ins. molucc.
lingua N. amboinensis Fr.
7332. lituratus Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 94. Ins. austral.

liquidambaris Schwz gilvus Fr.
7333. lobatus Gmel. in Schrad. spic. 162. Carn. Germ.
P. eburneus Wallr. Fl. crypt. II. 599.
Boletus caudicinus var. 3. Scop. Fl. carn. II 470.
B. cristatus Schaeff. fung. 93 T, 316 et 317.
7334. longipes Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 124 Nr. 44. Guian. gall.
7335. lonicerae Weinm. Fl. ross. 331. Pyren or. Ruthen.
loricatus Pers. igniarius Fr.
loricatus Pers. salicinus Fr.
7336. lucidus Fr. syst. myc. I. 353. Ubique terarrum.
P. japonicus Fr. epicr. 442.
P. laccatus Pers. myc. eur. II. 54.
P. petiolo laterali, pileo cervino, poris cinnamomeis Hall. hist. III. 144 Nr. 2293.
Agaricus dactyloides Batt. fung. 70 T. 36 Fig. C.
A. dryoscheus Batt. ibid. Fig. A. et B.
A. lignosus Lamk encycl. I. 51.
A. obliquatus Batt. fung. 69 T. 35 Fig. D. et E.
A. pseudoboletus Jacq. Fl. austr. I, 26 T. 41.
A. quercinus ascalus Batt. fung. 70 T. 36 Fig. E.
Boletus castaneus Wigg. Fl. hols. suppl. 13.
B. crustatus Plan. Fl. erford. 27.
B. dimidiatus Thunb. Fl. japon. T. 39.
B. flabelliformis Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1590.
B. laccatus Timm sec. Wallr.
B. lucidus Leyss. Fl. hal. 300.
B. nitens var. 5. Batsch el. 109, cont. II. 113 F. 225.
B. obliquatus Bull. herb. 335 T. 7 et 459, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. resupinatus Fl. dan. T. 844.
B. rugosus Jacq. Fl. austr. II. 44 T. 169.
B. variegatus Schaeff. fung. 90 T. 263.
B. verniceus Brot. Fl. lusit. 468.
B. vernicosus Berg. phyt. I. T. 99.
7337. Lundii Fr. el. I. 95. Brasil.
7338. luteonitidus Berk. in Hook. journ. 1856. 175. Rio negro.
7339. luteoporosus Opiz in Lotos 1855. 87. In agro prag.
7340. lutescens Pers. myc. eur. II. 71. Helv. Ital.
P. nidulans Secr. mycogr. Nr. 47.
7341. luteus N. in n. act. n. c. XIII. 16 T. 4. Brasil. Java. Ital.
Agaricus quercinus ascalus Batt. fung. 70 T. 36 Fig. E.
lycoperdiformis Pers. Boletus pulvinatus Humb.
7342. macer Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.
macer Sommerf. vaporarius Fr.
7343. macraulos Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 113 T. 55. Rio negro.
7344. macroporus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Java.
macrotremus Jungh. Hexagonia Molkenboerii Lév.
7345. maculatus Berk. in Hook. journ. 1851. 80. Ind. or.
7346. mangiferae Lév. ann. sc. nat. 1846. 130. Madagascar.
7347. manubriatus Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.
7348. marasmioides Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.
7349. marchionicus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 300. Marquesas.
Trametes marchionica M. voy. au pole sud 204.
7350. marginatus Fr. syst. myc. I. 372. Eur. Himal. Amer. bor.
Boletus ellipticus Pers. sec. Spr.
B. fulvus Schaeff. fung. 89, T. 262.
B. igniarius α. Batsch el. 109.
B. marginatus Pers. obs. II. 6.
B. pinicola Sw. obs. 88.
B. sanguineus Liljeblad sec. Spr.
B. semiovoideus Schaeff. sec. Wallr.
marianus Pers. cubensis M.
7351. martius Berk. lond. journ. 1856. 198. Rio negro.
7352. mastoporus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 182. Patria?
maximus Fr. Daedalea maxima Fr.
7353. medulla panis Fr. syst. myc. I. 380. Eur. Guian.
P. bibulus Pers. myc. eur. II. 99 sec. Fr.
P. crustaceus, effusus, farinosus, albus Hall. hist. III. 139 Nr. 2272.
P. fluctuosus Weinm. Fl. ross. 337.
Agaricum album, terrestre, medullam panis referens Mich. gen. 121 T. 63 F. 2.
Boletus bibulus Pers. myc. eur. II. 99.
B. crustaceus, inversus, tubulis connexis Gled. meth. 77 Nr. 11.
B. firmus Spr. mant. I. 23.
B. medulla panis Humb. Fl. friberg. 98, Jacq. misc. I. 141 T. 11, Pers. syn. fung. 544, D. C. Fl. fr. VI. 39.
B. proteus Bolt. fung. T. 166 Fig. a. b.

medulla panis Secr. obducens Pers.
7354. medullaris Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Ind. or.
7355. megaloma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. In agro noveborao.
7356. megaloporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 124. Guian. gall.
7357. megaloporus Pers. myc. eur. II. 88. Flandr. Voges.
7358. melaenus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
7359. melanoleucus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Ins. Borbon.
7360. melanoporus M. Cuba crypt. 422. Cuba.
7361. melanopus Fr. syst. myc. I. 347. Eur.
P. callosus Pers. myc. eur. II. 101.
P. cyathoides Fr. syst. myc. I. 347.
P. exiguus, coriaceus, fulvus Mich. gen. 130 T. 70 F. 9.
P. petiolatus, pileo fusco depresso Hall. hist. III. 144 Nr. 2299.
Boletus infundibuliformis Pers. syn fung. 516, Alb. et Schwz consp. 242 Nr. 720.
B. melanopus Pers. dispos. fung. 70, icon. pict. 8 T. 4 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 42.
B. tubulis tenuissimis connexis, pileo orbiculari Gled. meth. 73.
B. umbilicatus Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1589.
melanopus Pers. picipes Fr.
mellinus Pers. sinuosus Fr.
7362. membranaceus Fr. syst. myc. I. 370. Jamaica.
Boletus membranaceus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.
menandianus M. pergamenus Fr.
7363. merismoides Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 139 T. 63. In agro prag.
7364. Meyeni Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 236. Manilla
7365. micans Ehrb. sylv. berol. 30. In agro berol.
Poria micans Ehrb. ibid.
7366. Michelii Fr. syst. myc. I. 343. Ital. Thur.
Boletus nitens β. Batsch el. 109.
7367. microcyclus Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
7368. microloma Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 183. Manilla.
7369. micromegas M. Cuba crypt. 423 T. 17 F. 5. Cuba Guian.
7370. microporus Fr. syst. myc. I. 376. Jamaica.
Boletus microporus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1925.
7371. microscopicus Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.
7372. miniatus Jungh. Fl. crypt. jav. 68 F. 34. Java.
miniatus Steud. cinnabarinus Fr.
minimus Fr. elegans Fr.
7373. minimus Jungh. Fl. crypt. jav. 64. Java.
7374. Miquelii M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. Surin.
Hexagonia Miquelii M. syll. 170.
7375. modestus Kze in Linn. V. 519. Guian. Java. Surin.
7376. mollis Fr. syst. myc. I. 360. Eur.
P. gelatinosus Weinm. syll. II. 101.
Boletus mollis Pers. obs. I. 22.
Daedalea mollis Fr. obs. I. 109.
Poria rubella Pers. obs. I. 14.
mollis Hass. Hasseltii Lév.
mollis Rostk. erubescens Fr.
7377. molliusculus Berk. lond. journ. 1847. 320. Ohio.
7378. molluscus Fr. syst. myc. I. 384. Eur.
P. concentricus Pers. myc. eur. II. 113.
P. epiphyllus Pers. obs. II. 15.
Boletus latus Sow. fung. T. 387 F. 9.
B. medulla panis Sw. in act. holm. 1810. 91.
B. molluscus Pers. syn. fung. 547.
B. papyraceus Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.
Poria epiphylla Pers. obs. II. 15.
monochrous M. inconspicuus Miq.
7379. mons Veneris Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 33. Java
7380. Montagnei Fr. epicr. 434. In sylva arden.
mori Fr. Hexagonia mori Poll.
7381. moritzianus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 130. Java.
7382. mucidus Fr. syst. myc. I. 382. Germ. Scan.
Boletus mucidus Pers. syn. fung. 546.
Poria mucida Pers. obs. I. 87.
7383. multiformis M. ann. sc. nat. 1854. I. 125. Guian. gall.
7384. multiplicatus M. ann. sc. nat. 1854. I. 128. Guian. gall.
7385. murinus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
P. versicolor Zippelius in herb. lugd. bat.
7386. murinus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 117 T. 57. Germ. bor.
7387. mutabilis Berk. et Curt. in ann. hist. nat. 1853. 68. Guian. brit.

P. fibrillosoradians M. in litt. ad Berk.
7388. myrrhinus Kickx in bullet. de Brux. 1840. XIII. 46. Cuba.
7389. nanus M. syll. 153. Alger.
7390. Neesii Fr. syst. myc. I. 370. Germ.
Neesii connatus Fr. connatus Weinm.
7391. nepalensis Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.
7392. nephelodes Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 125. Paramaribo.
7393. nephridium Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.
7394. nidulans Fr. syst. myc. I. 362. Eur.
P. impuber Pers. myc. eur. II. 59.
Boletus impuber Sow. fung. 195.
B. suberosus Bull. herb. 354 T. 482.
B. versicolor Schaeff. fung. 88 T. 136.
nidulans Secr. lutescens Pers.
7395. niger Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinati.
7396. nigricans Fr. syst. myc. I. 375. Eur. Java.
Boletus cryptarum Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1965.
B. scutiformis Trattinik sec. Spr.
7397. nigripes Fr. in Linn. V. 515, epicr. 435. Brasil.
nigripes Wallr. picipes Fr.
nigromarginatus Steud. hirsutus Fr.
nigropurpureus Steud. isabellinus Fr.
7398. nilgheriensis M ann. sc. nat. 1842. XVIII. 22. Ind. or.
niskiensis Pers. incarnatus Fr.
7399. nitens Fr. in Linn. X. 517, epicr. 463. Amer. trop.
7400. nitidus Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Guian.
Boletus nitidus Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.
Poria nitida Pers. ibid.
7401. niveus Jungh. Fl. crypt. jav. 48. Java.
7402. nivosus Berk. in Hook. journ. 1856. 196 Rio negro.
7403. nodipes Berk. in Hook. journ. 1854. 136. Himal.
7404. nodulosus Fr. epicr. 474. Suec.
7405. Nordmanni Lév. in Demidoff voy. 93 T. 1 F. 1. Tauria.
7406. notopus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 194. Java.
P. proboscideus Jungh. in herb. lugd. bat.
7407. nubilus Fr. epicr. 471. Guinea.
nummularius Alb. et Schwz varius Fr.
nummularius Fr. elegans Fr.
7408. obducens Pers. myc. eur. II. 104. Helv.
P. medulla panis Secr. mycogr. Nr. 108.
7409. obductus Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinati.
7410. obliquus Fr. syst. myc. I. 378. Germ. Scan.
P. incrustans Pers. myc. eur. II. 93.
P. umbrinus Pers. ibid. 94.
Boletus obliquus Pers. syn. fung. 548.
B. umbrinus Pers. myc. eur. II. 94.
Poria obliqua Acharius sec. Fr.
7411. obovatus Jungh. Fl. crypt. jav. 65. Java.
7412. obsoletus Fr. in Linn. V. 516, epicr. 442. Brasil.
7413. obtectans Berk. lond. journ. 1845. 51. Ceylon, Ind. or. Nov. Holl. Rio negro.
obtusus Pers. igniarius Fr. 486.
7414. occidentalis Kl. in Berk. exotic fungi 393 Nr. 48. Guian. brit. Ins. S. Vincent.
7415. ocellatus Berk. in Hook. journ. 1856. 172 T. 10 F. 3. Rio negro.
7416. ochraceus Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 186. Sumatra.
7417. ochrolaccatus Fr. nov. symb. mycol. 48. Ins. philipp.
7418. ochroleucus Berk. lond. journ. 1845. 53. Nov. Holl.
7119. odoratus Fr. syst. myc. I. 373. Eur.
Agaricus fracidus Rabh. D. C. Fl. Nr. 4007.
A. mucidus Secr. mycogr. Nr. 59.
Boletus annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
B. ceratophora Hoffm. in act. goett. XII. 33 T. 6.
B. igniarius δ. Batsch el. 109.
B. odoratus Wulf. in Jacq. collect. II. 150.
B. polymorphus Hoffm. crypt. subterr. 3 T. 1.
Ceratophora fribergensis Humb. Fl. friberg. 112 T. 1.
Chamaemyces odoratus Batt. fung. 32 T. 7 Fig. E.
Fungus digitatus alveariorum Loes. Fl. pruss, 99 Nr. 264 T. 17.
Helvella subterranea Houtt. syst. XIII. T. 105 F. 3.
Trametes odorata Fr. epicr. 489.
7420. odorus Sommerf. Fl. lappon. Nr. 1642. Lapp. Scot.
Boletus odorus L. Fl. lapp. Nr. 522.

B. suberosus Bolt. fung. 163 T. 162.
Fungus salignus Linder Fl. wicksberg. 15.
Trametes odora Fr. epicr. 491.
7421. officinalis Fr. syst. myc. I. 365. Eur.
P. sessilis, convexoplanus, annulis discoloribus fulvis Hall. hist. III. 141 Nr. 2284
Agaricum laricis Mich. gen. 119.
Agaricus laricis Lamk encycl. I. 50.
Boletus agaricum All. Fl. pedem. Nr. 2748.
B. laricis Jacq. miscell. I. 172 T. 20 et 21, D. C. Fl. fr. II. 118.
B. officinalis Vill. Fl. Delph. IV. 1041.
B. purgans Pers. syn. fung. 531.
Fungus laricis Tourn. inst. 562.
7422. omalophilus M. Cuba crypt. 423. Cuba. Guian. gall.
P. carneofulvus Fr. nov. symb. mycol. 52.
7423. omphalodes Berk. in Hook. journ. 1856. 172. Rio negro.
7424. opacus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 236. Brasil.
7425. orbiformis Fr. epicr. 463. Guinea.
7426. ostrea Pers. myc. eur. II. 119. Hung.
Boletus ostrea Hoffm. veg. subterr. 27 T. 15 F. 2.
Poria ostrea Scop. pl. subterr. 105 F. 24.
7427. ostreatus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Brasil.
7428. ovinus Fr. syst. myc. I. 346. Eur.
P. carne secedente, pileo villoso Hall. hist. III. 146 Nr. 2311.
Boletus albidus Pers. syn. fung. 515, Tratt. essb. Schw. 109 Tab. S
B. constrictus Bolton sec. Poir.
B. crispus Batsch el. 103.
B. fragilis Pers. obs. I. 84.
B. ovinus Schaeff. fung. 83 T. 121 et 122.
B. substrictus Bolton sc. Fr.
Fungus porosus, tenuis, coriaceus Buxb. cent. V. T. 15 F. 1.
Suillus esculentus, crassus, albus Mich. gen. 127.
S. esculentus, totus pallidus Mich. ibid.
S. parvus, crassus Mich. ibid. 128 T. 68 F. 2.
Tubiporus albus Paul. champ. I. 388 T. 177.
ozonioides Berk. Trametes ozonioides Berk.
7429. pachypus M. Cuba crypt. 421. Cuba.
7430. pachypus Pers. myc. eur. II. 47 In agro neoburg. Helv.
7431. pachypus Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 9 T. 5. Germ. bor.
7432. pala Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 183. Surin.
7433. paleaceus Fr. epicr. 471. Guinea.
7434. pallescens Fr. syst. myc. I. 369. Eur. bor. et occ.
P. radiatus pallescens Pers. myc. eur. II. 70.
Boletus albidus Wahlb. Fl. lapp. Nr. 1062.
B. pallescens Wahlb. sec. Wallr.
B. pelleporus Sow. fung. T. 250.
7435. pallidus Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.
7436. palustris Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 102. Carolina.
7437. pandani Fr. syst. myc. I. 377. Cochin. Pegu
P. peguanus M. in Bélanger voy. 148.
Boletus igniarius Lour. Fl. cochin. 693.
7438. pansus Berk. in Hook. journ. 1856. 169. Rio negro.
papyraceus Fr. vaporarius Fr.
7439. parmula Berk. in Hook. journ. 1856. 173. Rio negro.
7440. partitus Berk. in Hook. journ. 1856. 170 T. 10 F. 1. Rio negro.
7441. parvulus Kl. in Linn. 1833. VIII. 483, Fries epicr. 434. Amer. bor.
7442. passerinus Berk. in Hook. journ. 1856. 175 T. 10 F. 2. Rio negro.
patella Pers. Boletus patella Humb.
7443. Pauletii Fr. epicr. 449. Gall. occ.
7444. pavonius Fr. epicr. 477. Ad ripas fluv. Magdal.
Boletus pavonius Hook. in Kunth syn. 10.
7445. pectinatus Kl. in Linn. 1833. VIII. 485. Ind. or.
7446. pectunculus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Ad mont. neilgher.
7447. pediformis Fr. epicr. 463. Guinea.
peguanus M. pandani Fr.
pelleporus Secr. dichrous Fr
7448. pellicula Jungh. Fl. crypt. jav. 44. Java.
7449. pelliculosus Berk. lond. journ. 1848. 575. Tasman.
pellitus Meyer Trametes fibrosa Fr.
7450. pellucidus Fr. syst. I. 352. Brit.
Boletus pellucidus Withering sec. Fr.

peltatus Fr. fragilis Fr.
7451. peltatus Pers. myc. eur. II. 121. Hung.
Poria peltata Scop. pl. subterr. 104 T. 28.
pera Pers. Boletus fodinalis Humb.
7452. perennis Fr. syst. myc. I. 350. Eur. Guian.
P. exiguus, coriaceus, fulvus Mich. gen. 131 T. 70 F. 9.
P. lignosus et cespitosus, infundibulum imitans Mich. ibid. F. 6.
P. petiolatus, infundibuli forma Hall. hist. III. 144 Nr. 2298.
P. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.
Agaricus coriaceus Lamk encycl. I. 51.
Boletus cinnamomeus Jacq. collect. I, 116 T. 2.
B. comatus Pers. in ann. wetter. sec. Fr.
B. confluens Schum. Fl. saell. II. 378 Nr. 1938.
B. coriaceus Scop. Fl. carn. II. 465 Nr. 1588.
B. coriaceus cespitosus Gled. meth. 68.
B. cyathiformis Vill. Fl. Delph. 1040.
B. fimbriatus Roth catal. I. 240.
B. infundibuliformis Batsch sec. Spr.
B. infundibulum Roth catal. I. 244.
B. leucoporus Holmsk. ot. II. 57 T. 30.
B. nanus Mich. gen. 203 F. 10.
B. perennis L. spec. pl. II. 1646, D. C. Fl. fr. II. 122.
B. pictus Schultz sec. Wallr.
B. pileo plano cinnamomeo Scop. Fl. carn. I. 44.
B. rangiferinus Bolt. fung. 140 T. 138.
B. subtomentosus Bolt. ibid. 87 T. 87.
B. tubulis connexis Gled. meth. 67 Nr. 11.
B. zonatus Batsch el. 105.
Clavaria hypoxylon B. Huds. Fl. angl. 639.
Fungus lignosus fasciatus Vaill. Bot. paris. T. 12 F. 7.
7453. pergamenus Fr. epicr. 480. Guian. gall.
P. menandianus M. ann. sc. nat. 1844. XX. 297 Nr. 80.
7454. perpusillus Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Amer. bor.
pertusus Pers. corticola Fr.
perula Fr. xanthopus Fr.
7455. pes caprae Pers. champ. comest. 241. Ital.
P. scobinaceus Pers. myc. eur. II. 37.
Boletus pes caprae sec. Wallr.
B. scobinaceus Cumino in act. taurin. 1805. I. 225.
7456. pes simiae Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
7457. petalodes Berk. in Hook. journ. 1856. 198. Rio negro.
7458. petalodes Fr. el. I. 2. In agro zastrow. Pomoraniae.
P. albidofuscus Secretan sec. Fr.
P. calceolus Ahnfelt sec. Fr.
petiolatus, amplissimus Hall. tessulatus Fr.
petiolatus, cespitosus Hall. giganteus Fr.
petiolatus, infundibuli forma Hall. perennis Fr.
petiolatus, niveus Hall. tessulatus Fr.
petiolatus, petiolo curvo Hall. brumalis Fr.
petiolatus, pileo fusco Hall. melanopus Fr.
petiolo et pileo reticulatis Hall. tessulatus Fr.
petiolo laterali, pileo cervino Hall. lucidus Fr.
pezizoides Steud. Peziza porioides Alb. et Schwz.
7459. phaeoporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 133. Guian. gall.
7460. phaeoxanthus M. syll. 154. Colombo.
7461. phaeus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Ceylon.
7462. philippinensis Berk. in lond. journ. 1842. 148. Ins. philipp.
7463. picipes Fr. syst. myc. I. 353. Eur. Ceylon. Rio negro.
P. infundibuliformis Pers. icon. pict. T. 4 F. 2.
P. melanopus Pers. ibid. F. 1.
P. nigripes Wallr. Fl. crypt. II. 498.
7464. pictilis Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.
7465. pictus Fr. epicr. 435. Eur.
Boletus fimbriatus Bull. herb. 332 T. 254, D. C. Fl. fr. II. 122.
B. pictus Schultz Fl. starg. 485.
B. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.
pini Pers. Trametes pini Fr.
7466. pinicola Fr. syst. myc. I. 372. Eur.
Boletus ellipticus Pers. champ. comest. 215.
B. igniarius Fl. dan. T. 953.
B. nitens δ. Batsch el. 109.

B. pinicola Sw. obs. 88.
B. sanguineus Liljeblad sec. Fr.
B. semiovatus Schaeff. fung. 91 T. 270.

7467. pinsitus Fr. el. I. 95. Amer. bor. et merid. Nilgher.

pisacha panni N. amboinensis Fr.

placenta Pers. zonatus Fr.

7468. placopus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 121. Java.

7469. planus Wallr. Fl. crypt. II. 602. Hercyn.

7470. platypilus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.
P. sanguineus Jungh. in herb. lugd. bat.

7471. platyporus Berk. in Hook. journ. 1852. 81. Ind. or.

7472. plaubelliformis Kl. in Linn. VIII. 483. Ins. Maurit.

7473. plicatus Blume in herb. lugd. bat. Lév. ann. sc. nat. 1844. II 185. Java.

plicatus Scop. igniarius Fr.

7474. plumbeus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 136. Java.

7475. politus Fr. fung. esc. 59, epicr. 429. Suec.

7476. polydactylus Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.

polygrammus M. Hexagonia polygramma M.

7477. polymorphus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 115 T. 56. Germ. bor.

7478. polystictus Pers. myc. eur. II. 111. Suec.
Polysticta corticola Fr. syst. myc. II. 385.

7479. polyzonus Pers. in Freyc. voy. 163. Ins Rawak.

pomaceus Pers. fulvus Scop.

pomaceus Pers. igniarius Fr.

7480. populinus Fr. syst. myc. I. 367. Germ. Scan.
Boletus populinus Schum. Fl. saell. II. 384 Nr. 1951.

populinus Fr. versicolor Fr.

7481. porphyritis Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.

7482. portentosus Berk. lond. journ. 1844. 188. Nov. Holl.

7483. portoricensis Fr. el. I. 115. Portorico.
Daedalea portoricensis Spr. in sched.

proboscideus Jungh. notopus Lév.

7484. procerus Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.

7485. prolificans Fr. epicr. 443. Mexico.

proteus Berk. Trametes proteus Fr.

7486. pruinatus Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Ins. Maurit.

7487. psilodermus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 239. Brasil.

7488. pterygodes Fr. epicr. 445. Guinea.

7489. pubescens Fr. obs. I. 126. Eur.
Agaricus favogineus Batt. fung. sec. Fr.
Boletus pubescens Schum. Fl. saell. II. 384 Nr. 1950.

pubescens Fr. anisopilus Lév.

7490. pudens Berk. in Hook. journ. 1851 138. Himal.

7491. pulcher Fr. in Linn. V. 515, epicr. 437. Guinea.

7492. pullus M. et Berk. in lond. journ. 1844. 332. Java.

pulvinatus Steud. Boletus pulvinatus Humb.

7493. punctatus Jungh. Fl. crypt. jav. 64. Java.

7494. purpurascens Hook. in Kunth syn. 11. Ad ripas fluv. Magdal.

purpurascens Pers. Merulius corium Fr.

7495. purpureus Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Amer. bor.
P. crustaceus purpureus Hall. hist. III. 139 Nr. 2274.
P. lilacinus Fr. el. I. 88.
Boletus lilacinus Schwz syn. 100 Nr. 942.

pusillus Pers. Gloeoporus pusillus Lév.

7496. pustulosus Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 387. Java.

7497. pyrrhoporus M. syll. 162. Alger.

quercinus Fr. suberosus Fr.

quercinus Pers. corticola Fr.

7498. quercinus Schrad. spic. 441. Boh. Germ.
P. suberosus Krombh. Schw. VII. 7 T. 48 F. 11—14, 14 T. 5 F. 3—5.

racodioides Pers. bombycinus Fr.

7499. radiatus Fr. syst. myc. I. 369. Brit. Germ. Ital.
Agaricus aureus rubiginosus Batt. fung. 69 T. 35 Fig. c.
Boletus alneus Pers. syn. fung. 528.
B. radiatus Sow. fung. T. 196.

radiatus pallescens Pers. pallescens Fr.

7500. radula Fr. syst. myc. I. 363. Germ.
Boletus radula Pers. syn. fung. 547.
Poria radula Pers. obs. II. 14.

ramosissimus Secr. intybaceus Fr.

ramosus Bull. imbricatus Fr.

rangiferinus Pers. Vaillantii Fr.

7501. ravidus Fr. epicr. 475. Brit. Scan.

Boletus heteroclitus Sow. fung. T. 367.
regius Miq. sanguineus Meyer.
7502. renatus Berk. in Hook. journ. 1856. 170. Rio negro.
repandus Mich. subsquamosus Fr.
7503. resinosus Fr. syst. myc. I. 361. Eur.
P. Bulliardi Pers. sec. Fr.
P. guttatus Weinm. in Flora 1825. 101.
Boletus fuscus Pers. syn. fung. 527.
B. resinosus Schrad. spic. 171.
B. rubiginosus Schrad. ibid. 168.
B. velutinus Vahl Fl. dan. T. 1138.
resinosus Fr. Daedalea Bulliardi Fr.
reticulatus Carm. Boletus Carmichaeli Spr.
7504. reticulatus N. syst. F. 225. Rabh. D. C. Fl. Nr. 346. Eur.
P. fugax Pers. myc. eur. II. 111.
Boletus reticulatus Pers. syn. fung. 548.
Merulius fugax Fr. sec. Steud.
Mucilago reticulata Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 2.
Polysticta reticulata Fr. syst. myc. I. 385.
Poria byssina Secr. mycogr. II. 175.
P. reticulata Hoffm. veg. crypt. 11 T. 6.
7505. rheades Pers. myc. eur. II. 69. Gall.
rhipidium Berk. Favolus rhipidium M.
7506. rhizomorpha M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 202. Guian. gall.
7507. rhodellus Fr. obs. II. 261. Scan.
7508. rhodophaeus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.
P. rosa mala Jungh. in herb. lugd. bat.
rhombiporus Pers. arcularius Fr.
ribesius Pers. ribis Fr.
7509. ribis Fr. syst. myc. I. 375. Eur.
P. ribesius Pers. myc. eur. II. 80.
P. rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
P. sessilis, cespitosus, convexoplanus, hirsutus Hall. hist. III. 142 Nr. 2286.
Agaricus ribis Dub. Fl. orlean. 178.
Boletus ribi D. C. Fl. fr. VI. 41.
B. ribis Schum. Fl. saell. II. 386 Nr. 1257.
7510. rigidus Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 189. Java.
7511. rimosus Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.
7512. roburneus Fr. epicr. 464. Suec.
P. annosus Fr. el. I. 106.
rosa mala Jungh. rhodophaeus Lév.
rosarum Weinm. candidus Fr.
7513. roseoalbus Jungh. Fl. crypt. jav. 43. Java.
7514. roseoporis Rostk. in Sturm Fl. III. 27 p. 23 T. 12. Germ. bor.
7515. roseus Fr. syst. myc. I. 372. Germ.
P. stalactites Pers. myc. eur. II. 92.
Boletus roseus Alb. et Schwz consp. 251 Nr. 748.
Poria stalactites Hoffm. veg. crypt. 11 T. 7.
Rostkovii Fr. vaporarius Fr.
7516. ruber Pers. myc. eur. II. 43. Hung.
Boletus ruber Scop. pl. subterr. 107 T. 30 F. 1.
7517. rubidus Berk. lond. journ. 1847. 500. Ceylon.
7518. rubiginosus Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 90 T. 32. Germ.
Boletus annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
rubiginosus Wallr. ribis Fr.
rubiginosus Wallr. salicinus Fr.
rubiginosus Wallr. Thelephora cinnamomea Pers.
rubiginosus Wallr. Thelephora rubiginosa Schrad.
7519. rubricus Berk. in Hook. journ. 1841. Ind. or.
7520. rubripes Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 31 T. 16. Germ. bor.
7521. rudis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Guadeloupe.
rufescens Fr. Daedalea biennis Fr.
rufescens Rostk. tomentosus Fr.
7522. rufoatratus Berk. in Hook. journ. 1856. 174. Rio negro.
7523. rufopallidus Trog in Flora 1832. 556. Helv.
7524. rufus Fr. syst. myc. I. 379. Germ.
P. sorbinus Lasch in sched.
Boletus rufus Schrad. spic. 172.
rufus Schrad. violaceus Fr.
7525. rugosus N. in n. act. n. c. XIII. 21 T. 7. Guian. Himal. Java.
rugosus Pers. alligatus Fr.
7526. rugulosus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 189. Java.
7527. rutilans Fr. syst. myc. I. 363. Germ.
Boletus rutilans Pers. icon. et descr. 18 T. 6 F. 4.
7528. rutrosus Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 43 T. 22. Germ. bor.
saccatus Pers. xanthopus Fr.

7529. sacer Fr. epicr. 436. Guinea. Prom. b. sp.
sagraenus M. Trametes sagraena M.
7530. salebrosus Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1606, Flora 1852. 395. In agro dries.
7531. salicinus Fr. syst. myc. I. 376. Eur.
P. albus Huds. Fl. angl. 626.
P. loricatus Pers. myc. eur. II. 78.
P. rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
Boletus fagineus Schrad. spic. 191.
B. resupinatus Poir. encycl. I. 665.
B. salicinus Pers. syn. fung. 543.
salicinus Secr. corticola Fr.
salignus Fr. Daedalea saligna Fr.
7532. salmonicolor Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 104. Carolina.
7533. sanguinarius Kl. in Linn. 1833. VIII. 484, Fr. epicr. 470. Ins. Maurit.
sanguineus Jungh. platypilus Lév.
7534. sanguineus Meyer Fl. esseq. 304. Surin. Ceylon. China. Java. Prom. b. sp.
P. ampliporus Fr. el. I. 99.
P. flaccidus Pers. in Freyc. voy. 160.
P. regius Miquel fung. exot. recens. 4.
Agaricus ruber Lamk encycl. I. 50.
Boletus ruber Lamk sec. Spr.
B. sanguineus L. spec. pl. II. 1646.
B. tuberosus Lamk encycl. I. 50.
sanguinolentus Carm. Boletus Carmichaeli Spr.
7535. sanguinolentus Fr. syst. myc. I. 383. Germ. Helv. Ital.
P. terrestris Pers. myc. eur. II. 112.
Boletus sanguinolentus Alb. et Schwz consp. 257 Nr. 764.
Poria sanguinolenta Pers. syn. fung. 257.
P. terrestris Pers. obs. II. 15.
Sistotrema sanguinolentum Secr. mycogr. II. 505.
scaber Fl. dan. Boletus scaber Bull.
7536. scabrosus Pers. in Freyc. voy. 162. Ins. marian.
P. corrugatus Pers. sec. Fr.
P. fuscobadius Pers. sec. Fr.
7537. scalaris Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.
scalaris Pers. serialis Fr.
7538. scanicus Fr. hymenomyc. 50. Suec.
7539. Schomburgkii M. et Berk. lond. journ. 1844. 331. Guian.
7540. Schweinizii Fr. syst. myc. I. 351. Eur. bor. et med.
Boletus perennis var. 2. Scop. Fl. carn. II. 466.
B. sistotremoides Alb. et Schwz consp. 243 Nr. 724.
Daedalea epigaea Lenz Schw. 62.
D. sistotremoides Fr. sec. Spr.
D. spadicea Wahlb. sec. Fr.
Sistotrema ferrugineum Pers. myc. eur. II. 205.
S. spadiceum Sw. in act. holm. 1820. 238.
7541. sclerodermeus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe.
7542. scleropodius Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 123. Ins. Borbon.
scobinaceus Pers. pes caprae Pers.
7543. Scopolii Pers. myc. eur. II. 120. Hung.
Poria membranacea Scop. pl. subterr. 106 T. 28 F. 2.
7544. scopulosus Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Himal.
7545. scoticus Kl. in herb. Hook. et Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142. Nr. 27. Scot.
7546. scruposus Fr. epicr. 473. Amer. bor. Nepal
7547. scutatus Pers. myc. eur. II. 85. Hercyn.
Poria scutata Hoffm. veg. subterr. 13 T. 9 et 10 F. 1.
scutiger Fr. Hexagonia scutigera Fr.
7548. sebaceus Secr. mycogr. II. 175, Fr. epicr. 488. Helv. Ital.
7549. secernibilis Berk. lond. journ. 1847. 500. Ceylon.
7550. sector Fr. syst. myc. I. 505. Brasil. Guian.
Boletus sector Ehrb. fung. cham. 10 T. 18 F. 6.
7551. semiclausus Berk. in Hook. journ. 1856. 193. Rio negro.
7552. semipellucidus Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 291. Java.
semipetiolatus, lobatus, spadiceus Hall. Boletus subtomentosus L.
7553. semitostus Berk. in Hook. journ. 1854. 143. Himal.
7554. senex N. et M. ann. sc. nat. 1846. V. 70. Ceylon. J. Fern. Himal. Rio negro.
7555. serialis Fr. syst. myc. I. 370. Eur.
P. contiguus Pers. myc. eur. II. 74.

P. frustulatus Pers. ibid. 91.
P. scalaris Pers. ibid. 90.
P. subpileatus Weinm. in Flora 1825. 102.
Boletus contiguus, dimidiatus Alb. et Schwz consp. 255 Nr. 759.
B. cryptarum auct. plur. sec. Spr.
Poria cerea Hoffm. veg. subterr. 16 T. 11 F. 3.

7556. sericellus Lév. in ann. sc. nat. 1846. V. 125. Ceylon.
sericeohirsutus Kl. Hexagonia sericea Fr.
sericeus, nitidus Zipp. splendens Lév.
serpens Fr. Daedalea serpens Fr.
serpentarius Pers. annosus Fr.
sessilis, annulis versicoloribus Hall. versicolor Fr.
sessilis, carnosus Hall. sulfureus Fr.
sessilis, cespitosus Hall. ribis Fr.
sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. borealis Fr.
sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. squamosus Fr.
sessilis, convexoplanus, annulis discoloribus Hall. officinalis Fr.
sessilis, convexoplanus, annulis versicoloribus Hall. zonatus Fr.
seasilis, convexoplanus, farinosus Hall. Trametes suaveolens Fr.
sessilis, convexoplanus, inferne albidus Hall. igniarius Fr.
sessilis, convexoplanus, laciniatus Hall. cristatus Fr.
sessilis, convexoplanus, laciniatus Hall. sulfureus Fr.
sessilis, convexoplanus, miniatus Hall. cinnabarinus Fr.
sessilis, convexoplanus, poris albidis Hall. squamosus Fr.
sessilis, convexoplanus, spadiceus Hall. squamosus Fr.
sessilis, hirsutus Hall. zonatus Fr.
sessilis, petiolo horizontali Hall. squamosus Fr.
sessilis, sanguineus Hall. Fistulina hepatica Fr.

7557. setiporus Berk. lond. journ. 1847. 505 T. 20 F. 2. Ceylon. Rio negro.

7558. sideroides Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 182. Sumatra.

7559. similis Berk. lond. journ. 1843. 635. Brasil.

7560. sinensis Fr. syst. myc. I. 345. China. Maurit. Ind. or.
Agaricus favosus Lamk encycl. I. 50.
A. sinensis Lamk ibid.
Boletus favus L. spec. pl. II. 1615.
B. tenuis Hook. in Kunth syn. 12.
Favolus Wightii Kl. in sched.
Polyporus Wightii Kl. in Linnaea 1832. VII. 200 T. 10.
Trametes sinensis Kl. in Fr. epicr. 489.

7561. sinuosus Fr. syst. myc. I. 381. Eur.
P. callosus Pers. myc. eur. II. 101.
P. mellinus Pers. ibid. 96.
P. versiporus Sommerf. Fl. lapp. suppl. 275.

7562. soloniensis Fr. syst. myc. I. 365. In agro solon. Gall.
Agaricus soloniensis Dub. Fl. orlean. 177.
Boletus soloniensis D. C. Fl. fr. VI. 41.
sorbinus Lasch rufus Fr.

7563. sordidus Lèv. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Amer. bor.

7564. sordulentus M. Fl. chil. VII. 357. Valdivia.

7565. spadiceus Jungh. Fl. crypt. jav. 54 F. 30. Java. Terra natal.

7566. spathulatus Fr. epicr. 443. Amer. trop.
Boletus spathulatus Hook. in Kunth syn. 9.
spathulatus Weinm. borealis Fr.
speciosus Batt. sulfureus Fr.
spectabilis Fr. tabulaeformis Berk.

7567. spissus Fr. el. I. 111. Amer. bor.
Boletus juglandinus Schwz syn. Nr. 926 sec. Fr.

7568. splendens Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.
P. sericeus, nitidus Zippelius in herb. lugd. bat.

7569. Splitgerberi M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 109 Nr. 83. Guian gall.

7570. spongia Fr. in act. holm. 1852. 174. In agro upsal.

7571. spongiosus Fr. syst. myc. I. 377. Brit.
Boletus resupinatus Bolt. fung. 162 T. 165.
A. spongiosus Pers. syn. fung. 543.

7572. spumeus Fr. syst. myc. I. 358. Scan. Scot. Hercyn.
Boletus pulvinatus Wahlb. Fl. suec. II. 957 Nr. 2001.
B. spumeus Sow. fung. T. 211.
B. stipitatus Sow. sec. Spr.
B. suberosus Wahlb. Fl. upsal. 457 Nr. 1054.
Poria spuma Hoffm. veg. subterr. 21 T. 13 F. 2.

7573. spurcus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 135. Guadeloupe.

7574. squalidus Fr. in Linn. V. 517, epicr. 469. Brasil.

7575. squamaeformis Berk. in Hook. journ. 1851. 139 T. 7 F. 2. Himal.
7576. squamosus Fr. syst. myc. I. 343. Eur. Ind. or.
P. flabelliformis Pers. myc. eur. II. 53.
P. juglandis Pers. ibid. 38.
P. sessilis, convexoplanus, albissimus Hall. hist. III. 140 Nr. 2280.
P. sessilis, convexoplanus, poris albidis Hall. ibid. Nr. 2278.
P. sessilis, convexoplanus, spadiceus Hall. ibid. Nr. 2279.
P. sessilis, petiolo horizontali Hall. ibid. 143 Nr. 2292.
P. tigrinus Pers. myc. eur. II. 54.
Agaricum flabelliforme Mich. gen. 118 Nr. 15.
A. sessile, petiolo horizontali Hall. hist. III. 143 Nr. 2292.
A. squamosum, durum, totum album Mich. gen. 120 Nr. 16.
Agaricus aureus, flabelli effigie Batt. fung. 68 T. 37 Fig. A. et B.
A. villossus et prorsus candidus Dill. cat. giess. 193.
Auricula flammea Malchi Sterb. theat. 105 T. 13 et 14.
Boletus caudicinus var. 1. Scop. Fl. carn. II. 469.
B. cellulosus Lightf. Fl. scot. II. 1032.
B. favus Fl. dan. T. 983
B. juglandis Bull. herb. 344 T. 19, D. C. Fl. fr. II. 121.
B. maximus Schum. Fl. saell. II. 381 Nr. 1944.
B. platyporus Pers. syn. fung. 521.
B. polymorphus Bull. herb. 344. T. 114.
B. squamosus Huds. Fl. angl. 626.
B. subsquamosus Batsch el. 97 F. 41.
stalactites Pers. roseus Fr.
7577. stereoides Fr. obs. II. 259. Helv. Ital.
Boletus abietinus Cumino in act. taurin. I. 224.
7578. Steveni Lév. in Demidoff voy. 91 T. 2. Tauria.
7579. stipticus Fr. syst. myc. I. 359. Germ.
Boletus stipticus Pers. syn. fung. 525.
stratosus Batt. fomentarius Fr.
7580. striatus Fr. epicr. 480. Peru. Guian.
Boletus striatus Hook. in Kunth syn. 11.
striatus M. iodinus M.
striatus Pers. Boletus striatus Humb.
7581. strigatus Berk. lond. journ. 1847. 502. Ceylon.
strigosus Pers. igniarius Fr.
7582. strobiliformis Fr. syst. myc. I. 352. Brit.
Boletus strobiliformis Dickson sec. Fr.
7583. strumosus Fr. epicr. 462. Guinea.
suaveolens Fr. Trametes suaveolens Fr.
7584. suberis M. syll. 162. Alger.
7585. suberosus Fr. syst. myc. I. 505. Germ. Scan.
P. quercinus Fr. epicr. 441.
Boletus suberosus Wahlb. Fl. upsal. 457.
suberosus Krombh. quercinus Schrad.
7586. subflavus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 300. In agro noveborac.
7587. subfuscus flavidus Rostk. in Sturm. Fl. III. 27 et 28 p. 21 T. 11. Germ. bor.
sublobatus Opiz varius Fr.
subpileatus Weinm. annosus Fr.
subpileatus Weinm. serialis Fr.
7588. subspadiceus Fr. obs. II. 263. Brasil. Ruthen.
7589. subsquamosus Fr. obs. I. 122. Eur.
P. leucomelas Fr. syst. myc. I. 346.
P. repandus Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.
Agaricus subsquamosus Lamk encycl. I. 51.
Boletus carinthiacus Wulf. in Jacq. collect. I. 342.
B. compactus Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.
B. leucomelas Pers. syn. fung. 515.
B. pellucidus With. arr. IV. 309.
B. scoparius Mich. gen. 130 T. 70 F. 3.
B. subsquamosus L. Fl. suec. 1250.
7590. substriatus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 21 T. 9 Germ. bor.
subtilis Fr. Porothelium subtile Fr.
subtomentosus Bolt. perennis Fr.
7591 sulfureus Fr. syst. myc. I. 357. Eur. Ind. or.
P. citrinus Pers. syn. fung. 524.
P. sessilis, carnosus Hall. hist. III. 139 Nr. 2277.
P. sessilis, convexoplanus, laciniatus, flavus Hall. ibid. 143 Nr. 2291.
P. speciosus Batt. fung. 68 T. 34 F. 4.

Agaricum squamosum, ilicibus lauris Mich. gen. 118 Nr. 6.
Agaricus igniarius, heteroclitus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
A. porosus, coloris sature aurantii Dill. cat. giess. 192.
A. speciosus Batt. fung. 68 T. 34 Fig. B.
Boletus acaulis, coriaceus Huds. Fl. angl. 625.
B. aurantius Schaeff. fung. 79 T. 109 et 110.
B. caudicinus Pers. comment. in Schaeff. 50.
B. caudicinus var. 2. Scop. Fl. carn. II. 470.
B. citrinus Plan. Fl. erford. 26.
B. coriaceus Huds. Fl. angl. 625.
B. lingua cervina Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1740.
B. lobatus Schrad. spic. 162.
B. nitens α. Batsch. el. 109.
B. sulfureus Bull. herb. 347 T. 429, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. tenax Lightf. Fl. scot. 1031.
Fungus casearius Sterb. theat. 170 Nr. 78 T. 12 Fig. A.
F. cerasorum C. Bauh. pin. 372 Nr. 8.
F. quernus insulae Mornae Hall. ephem. n. c. I. obs. 119.
F. ramosus, major, aureus Dill. hist. III. 22 Nr. 5.
Sistotrema sulfureum Reb. Fl. neomarch. 376.

7592. Sullivantii M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 242 Nr. 43. Ohio.
superficialis Steud. viticola Fr.
7593. supinus Fr. syst. myc. I. 376. Ind. occ.
Boletus supinus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1926.
7594. surinamensis Miquel in bullet. neerland. 1839. 454. Surin.
7595. swartzianus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Jamaica.
7596. symphyton Fr. el. I. 97. Carolina.
Sistotrema symphyton Schwz syn. 101 Nr. 951.
7597. tabacinus M. ann. sc. nat. 1835. III. 349. J. Fern.
7598. tabulaeformis Berk. lond. journ. 1845. 302. Cincinati. Himal.
P. spectabilis Fr. nov. symb. mycol. 32.
7599. tardus Berk. lond. journ. 1845. 56. Nov. Holl.
taurinus Pers. viscosus Pers.
7600. tegularis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.
7601. Telfairii Kl. in Linnaea 1833. VIII. 484. Ins. Maurit.
7602. tener Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Guadeloupe.
tenuiculus Pal. Favolus tenuiculus Fr.
tenuis Kl. Hexagonia tenuis Fr.
7603. tenuissimus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.
7604. tephroleucus Fr. syst. myc. I. 360. Germ. Scan.
7605. tephromelas M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 230. Guian. gall.
7606. tephroporus M. ann. sc. nat. 1847. 87 Nr. 86. Guian. gall.
7607. terrestris Fr. syst. myc. I. 383. Eur.
Boletus terrestris Pers. icon. pict. III. 35 T. 16 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 38.
Poria terrestris Pers. obs. II. 15.
terrestris Pers. sanguinolentus Fr.
terreus Pers. contiguus Fr.
7608. tessulatus Fr. obs. II. 254. Eur. merid. subalp.
P. alpinus, cinereus, pileolo tessellato Mich. gen. 130 T. 71 F. 2.
P. petiolatus, amplissimus, albidus Hall. hist. III. 144 Nr. 2294.
P. petiolatus, niveus, alveolis subtus quadrangulis Hall. ibid. Nr. 2295.
P. petiolo et pileo reticulatis, alboviridibus Hall. ibid. Nr. 2296.
Boletus hirsutus Batsch el. 99.
B. tessulatus Spr. syst. IV. 472.
Favolus tessulatus Fr. sec. Spr.
7609. testaceus Fr. epicr. 453. Suec.
P. fumosus var. c. Fr. syst. myc. I. 367.
7610. testaceus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 126. Brasil.
7611. thelephoroides Fr. epicr. 473. Amer. trop.
Boletus thelephoroides Hook. in Kunth syn. 10.
7612. Thomsoni Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Ind. or.
7613. Thwaitesii Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
tigrinus Pers. squamosus Fr.
7614. tomentosus Fr. syst. myc. I. 351. Eur. Ind. or.
P. rufescens Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 37 F. 7.
Boletus tomentosus Spr. syst. IV. 473.
Sistotrema rufescens Pers. sec. Spr.
tornatus Pers. australis Fr.
7615. torridus Fr. el. I. 103. Guinea.
Trametes torrida Fr. epicr. 490.
torulosus Fr. igniarius Fr.
torulosus Pers. fulvus Scop.

7616. tostus Berk. lond. journ. 1844. 189. Ins. philipp.
7617. trabeus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 59 T. 28. Germ. bor.
7618. trachodes Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.
P. tuberculosus Jungh. in herb. lugd. bat.
7619. trachypus M. syll. 154. Colombo.
7620. trachypus Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 27 T. 14. Germ. bor.
triangularis Fr. cuticularis Fr.
7621. tricholoma M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 365. Cuba. Guian. gall.
7622. trichomallus M. ann. sc. nat. 1849. XI. 238. Brasil. Guian.
7623. tricolor Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 134. Brasil.
7624. trigonus Lev. ann. sc. nat. 1846. V. 125. Java.
triqueter Fr. cuticularis Fr.
7625. triqueter Secr. mycogr. Nr. 48, Fr. epicr. 474. Helv. Ital.
7626. tristiculus M. ann. sc. nat. 1854. I. 129. Guian gall.
7627. tristis Lév. ann. sc. nat. 1846. V 126. Java.
7628. tristis Pers. myc. eur. II. 94. In agro neocom. Helv.
7629. tropicus Jungh. Fl. crypt. jav. 63. Java.
7630. tuberaster Fr. syst. myc. I. 347. Ital.
P. esculentus ex ingenti radice nascens Mich. gen. 131 T. 71 F. 1.
Boletus lacteus γ. Batsch el. 103.
B. tuberaster Jacq. collect. suppl. T. 8 et 9.
Ceriomyces tuberaster Batt. fung. 59 T. 24 Fig. A.
Fungus in lapide fungoso Caesalp. hist. 618.
F. in saxis proveniens C. Bauh. pin. 372.
Pietra fungaia Mich. gen. 131 T. 71 F. 1.
Tuberaster fungos ferens Bocc. mus. I. 293 T. 300.
7631. tuberculosus Fr. syst. myc. I. 380. Java.
Boletus tuberculosus D. C. Fl. fr. VI. 40, Pers. syn. fung. 545.
Poria tuberculosa Pers. obs. I. 14.
tuberculosus Jungh. trachodes Lév.
tulipiferae Schwz corticola Fr.
tulipiferae Schwz Irpex tulipiferae Fr.
7632. turritus Pers. myc. eur. II. 117. Carn. Sax.
Boletus difformis Willd. sec. Humb.
B. turritus Humb. Fl. friberg. 101 Nr. 195.
Poria turrita Scop. diss. I. 107 Nr. 44 T. 29 F. 1.
7633. udus Jungh. Fl. crypt. jav. 88. Java.
7634. ulmarius Fr. syst. myc. I. 365. Brit. Gall. Ital. Amer. bor.
P. gelsorum Fr. ibid. 377.
Agaricus gelsorum Fr. ibid.
A. stratosus gelsorum Batt. fung. 70 T. 37 Fig. D.
Boletus ulmarius Sow. fung. T. 88.
7635. umbellatus Fr. syst. myc. I. 354. Eur.
Boletus albus Barrel. icon. 1269 et 1270.
B. lacteus β. Batsch el. 103.
B. polycephalus Pers. syn. fung. 520, Tratt. fung. 113 Tab. T.
B. ramosissimus Jacq. Fl. austr. II. T. 172, Scop. Fl. carn. II 470.
B. ramosus Vahl Fl. dan. T. 1197.
B. umbellatus Pers. syn. fung. 519, Lenz Schw. 83.
7636. umbilicatus Jungh. Fl. crypt. jav. 72 F. 37. Ind. or. Java.
7637. umbraculum Fr. el. I. 74. Sierra leone.
P. leptopus Pers. in Freyc. voy. 162.
umbrinus Pers. obliquus Fr.
7638. undatus Pers. myc. eur. II. 90 T. 16 F. 3. Germ.
7639. undulatus Fr. el. I. 87. Carolina.
Boletus undulatus Schwz syn. 96 Nr. 893.
undulatus Pers. igniarius Fr.
7640. unguiformis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 138. Java.
7641. unicolor Fr. epicr. 458. Carolina. Portorico.
Boletus unicolor Schwz syn. 97 Nr. 908.
7642. unitus Pers. myc. eur. II. 93. Voges.
7643. ursinus Fr. syst. myc. I. 361. Brasil. Terra natal.
Boletus ursinus Lk diss. I. 38.
Trametes ursina Fr. fung. natal. 9.
7644. Vaillantii Fr. syst. myc. I. 383. Eur.
P. crustaceus, albus, undis crispatis Hall. hist. III. 139 Nr. 2273.
P. rangiferinus Pers. myc. eur. II. 114.
Agaricum squamosum, crispum Micheli gen. 120 Nr. 7.
Agaricus cryptarum Vaill. Bot. paris 41 T. 8 F. 1, Pal. ann. mus. VIII. 346 T. 57 F. 2 et 3.

Boletus macrorhizus Acharius in sched.
B. medulla panis Sow. fung. T. 326.
B. rangiferinus Pers. myc. eur. II. 114.
B. Vaillantii D. C. Fl. fr. VI. 38.
Corallofungus argenteus, omenti forma Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 1.

7645. valenzuelianus M. Cuba crypt. 398 T. 15 F. 4. Cuba.

7646. vallatus Berk. in Hook. journ. 1854. 138. Himal.

7647. vaporarius Fr. syst. myc. I. 382. Eur. Amer. bor.
P. incertus Pers. myc. eur. II. 206.
P. infundibuliformis Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 37 T. 17.
P. leprodes Rostk. ibid. 33 T. 15.
P. macer Sommerf. Fl. lapp. 279.
P. papyraceus Fr. el. I. 97.
P. Rostkovii Fr. epicr. 439.
Agaricus fulvus semipateram referens Batt. fung. 69 T. 35 Fig. D.
A. squamosus, glaber Batt. ibid. 68 T. 34 Fig. A.
Boletus papyraceus Schwz syn. 99 Nr. 931.
B. vaporarius Pers. syn. fung. 546.
Poria vaporaria Pers. obs. II. 15.
Sistotrema portoricense Spr. in sched.

7648. variabilis Berk. in Hook. journ. 1856. 193 T. 9 F. 1. Rio negro.

7649. variegatus Secr. mycogr. Nr. 45, Fr. epicr. 470. Helv. Ital.

7650. varius Fr. syst. myc. I. 352. Eur. Java.
P. badius Weinm. Fl. ross. 311.
P. bicolor Wallr. Fl. crypt. II. 583.
P. candidus Pers. myc. eur. II. 41 T. 15 F. 4 et 5.
P. elegans Trog in Flora 1832. 593.
P. nummularius Alb. et Schwz consp. 243 Nr. 723.
P. sublobatus Opiz seznam 137.
Agaricus fulvus, semipateram referens Batt fung. 69 T. 35 Fig. D.
A. squamosus, glaber Batt ibid. 68 T. 34 Fig. A.
Boletus aurantiacus Schaeff. fung. 79 T. 109 et 110.
B. badius Pers. syn. fung. 523.
B. betulinus With. arr. IV. 282.
B. calecolus Bull. herb. 338 T. 445 F. 2 et T. 360, D. C. Fl. fr. II. 120.
B. candidus Pers. syn. fung. 529.
B. durus Timm Fl. megapol. 271.
B. elegans Bull. herb. 338 T. 46.
B. lateralis Bolt. fung. T. 83.
B. nigripes With. arr. IV. 277.
B. nitens Batsch el. 109.
B. nummularius Schrad. spic. 152.
B. perennis Batsch cont. 181. F. 129.
B. polyporus With. arr. IV. 272.
B. substrictus Bolt. sec. Steud.
B. variegatus Sow. fung. T. 368.
B. varius Pers. obs. I. 85.

varius castaneus Pers castaneus Fr.

vavraeanus Opiz vulgaris Fr.

7651. vegetus Fr epicr. 464. Scot. Suec.
Fungus arboreus, maximus, fuscus Doody in Raj. syn. II. app. 335.

7652. vellereus Berk. lond. journ. I. 455. Nov. Hibern.

7653. velutinus Fr. syst. myc. I. 368. Eur. Ins. philipp. Java. Rio negro.
P. hirsutus* Pers. myc. eur. II. 73.
Boletus lutescens Pers. dispos. fung. 70.
B. velutinus Pers. syn. fung. 539.
Sistotrema versicolor var. Tratt. sec. Fr.

velutinus Pers. hirsutus Fr.

venosus Pers. Boletus venosus Humb.

7654. venulosus Jungh. Fl. crypt. jav. 57. Java.

7655. venustus Berk. lond. journ. 1845. 55. Nov. Holl.

7656. vernicosus Berk. in Hook. journ. 1856. 175. Rio negro.

7657. verruculosus Meyer Fl. esseq. 303. Columbia. Surin.

7658 versicolor Fr. syst. myc. I. 368. Eur. Ceylon. Ind. or. Java.
P. albomarginatus Opiz seznam 137.
P. argyraceus Pers. myc. eur. II. 73.
P. deformis Fr. in sched.
P. fuscatus Fr. obs. II. 257.
P. populinus Fr. in sched.
P. sessilis, annulis versicoloribus Hall. hist. III. 140 Nr. 2282.
Agaricum alpinum Mich. gen. 124 Nr. 7 T. 66 F. 2.
A. squamosum, in rosam congestum Mich. ibid. 119 Nr. 9 et 10.
A. squamosum, superne sericeum, inferne album Mich. ibid. Nr. 11.
Agaricus coriaceus Gled meth. 71.
A. squamis iridiformibus Batt. fung. 69 T. 35 Fig. A.
A. varii coloris, squamosus Tourn. inst. 562.
A versicolor Lamk encycl. I. 50.
Boletus acaulis Scop. Fl. carn. I. 46 Nr. 6.
B. atrofuscus Schaeff. fung. 91 T. 268.
B. coriaceus Gled. meth. 70.

B. decipiens Gmel. syst. II. 1437.
B. imbricatus Scop. Fl. carn. II. 467.
B. lutescens Pers. comment. 52 Nr. 114.
B. multicolor Pers. ibid. 168.
B. plicatus Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1963.
B. unicolor Bolt. fung. T. 163.
B. versicolor L. spec. pl. II. 1645, D. C. Fl. fr. II. 114.
Fungus cerasorum, imbricatim alter alteri innascens, variegatus Magnol. Bot. monsp. 105.
F. lignosus roseus, variegatus Bocc. mus. 295 Nr. 5 T. 8.
Poria versicolor Scop. plant. subterr. 105 T. 25.
Racodium papyraceum Pers. syn. fung. 703.
Sistotrema cinereum Pers. dispos. fung. 29.
S. versicolor Tratt. fung. austr. 55.
? Xylostroma candidum Pers. myc. eur. I. 93.
versicolor Zipp. murinus Lév.
7659. versiformis Berk. in Hook. journ. 1854. 137. Himal.
7660. versipellis Pers. myc. eur. II. 96. In agro taurin.
versiporus Pers. vulgaris Fr.
versiporus Sommerf. sinuosus Fr.
vespaceus Pers. Hexagona vespacea Fr.
7661. vespilloneus Berk. in Hook. journ. 1856. 200. Rio negro.
7662. vibecinus Fr. fung. natal. 6. Terra natal.
7663. villosus Fr. syst. myc. I. 344. Jamaica. Prom b. sp.
Boletus villosus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1923.
7664. violaceus Fr. obs. II. 263. Eur. J. Fern.
P. brunneus Pers. myc. eur. II. 95.
P. rufus Schrad. spic. 172.
Boletus nitidus, violascens Alb. et Schwz consp. 258 Nr. 766.
Poria nitida Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.
P. nitida violascens Pers. syn. fung. 258.
7665. virellus Fr. epicr. 429. Helv.
7666. virgineus Fr. el. I. 96. Carolina. Quito. Virgin.
Boletus virgineus Schwz syn. 98 Nr. 919 T. 2 F. 4—6.
7667. viscosus Pers. myc. eur. II. 41. In agro taurin.
P. taurinus Pers. ibid. 37.
7668. vitellinus Fr. el. I. 117. Carolina.
Boletus vitellinus Schwz syn. 100 Nr. 939.
7669. viticola Fr. el. I. 115. Pensylv.
P. superficialis Steud. nomencl. 349.
Boletus superficialis Schwz syn. 99 Nr. 921.
7670. vitreus Fr. obs. II. 265. Germ.
P. xylostromeus Pers. myc. eur. II. 112.
Boletus vitreus Pers. syn. fung. 545.
Poria vitrea Pers. obs. I. 15.
Xylostroma candidum Pers. myc. eur. I. 93.
7671. vittatus Berk. lond. journ. 1847. 505. Ceylon.
7672. vivax Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Nepal.
viviparus Blume Hexagona Blumei Lév.
7673. voluta Pers. myc. eur. II. 119. Hung.
Poria difformis Scop. plant. subterr. 105 T. 26.
7674. vulgaris Fr. syst. myc. I. 381. Eur. J. Fern. Java.
P. brevipes Opiz in Lotos 1855. 87.
P. Hrabalii Opiz ibid.
P. incertus Pers. syn. fung. 256.
P. vavraeanus Opiz seznam 136.
P. versiporus Pers. myc. eur. II. 105.
Boletus cellulosus Müller Fl. dan. T. 716 F. 1.
B. inversus Villars Fl. Delph. sec. Fr.
B. medulla panis Lumn. Fl. poson. 526.
B. papyraceus Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.
B. proteus Bolt. fung. 162 T. 166.
B. tunicatus Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1970.
7675. vulneratus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
Boletus bicolor Nr. 60 in herb lugd. bat.
7676. vulpinus Fr. syst. myc. I. 361. Brasil.
Boletus vulpinus Lk diss. I. 38.
7677. Weinmanni Fr. epicr. 459. In agro petropol.
P. labyrinthinus Weinm. Fl. ross. 313.
Wightii Kl. sinensis Fr.
7678. Wirtgeni Fr. epicr. 483. In palatinatu rhenano.
P. bombycinus Wirtg. in Flora 1835. I. 324.
7679. xalapensis Berk. in Hook. journ. 1849. 103. Carolina.
7680. xanthopus Fr. obs. II. 255. Brasil. Ceylon. Ind. occ. et or. Java. Oware.

*

P. katui Ehrb. in N. hor. phys. berol. 93 F. 12.
P. perula Fr. syst. myc. I. 349.
P. saccatus Pers. in Freyc. voy. 160 T. 1 F. 3.
Boletus xanthopus Spr. syst. IV. 473.
Microporus perula Pal. Fl. owar. 15 T. 8.

7681. xanthus Pers. myc. eur. II. 95. Gall.
P. holoporus Pers. ibid. 107 T. 6 F. 3 et 4.

7682. xeranthicus Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Ind. or.

7683. xerophyllaceus Berk. in Hook. journ. 1856. 200. Rio negro.
xoilopus Fr. Boletus xoilopus Rostk.

7684. xylodes Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.

7685. xylostromatoides Berk. lond. journ. 1843. 638. Brasil.
xylostromeus Pers. vitreus Fr.

7686. zollingerianus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.

7687. zonalis Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon. Ind. or.
Boletus zonalis Konig in ann. hist. nat. X. 375 T. 10 F. 5.

7688. zonatus Fr. syst. myc. I. 368. Eur.
P. angulatus Pers. myc. eur. II 72.
P. Batschii Pers. ibid. 85.
P. leucoloma Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B. sec. Fr.
P. placenta Pers. myc. eur. II. 73.
P. sessilis, convexoplanus, annulis versicoloribus Hall. hist. III. 140 Nr. 2283.
P. sessilis, hirsutus, superne fuscus Hall. ibid. Nr. 2281.
Agaricus cinereus, margine albo Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B.
A. imbricatus, laciniatus, major Buxb. cent. VI. T. 1.
Boletus angulatus Schum. Fl. saell. II. 388 Nr. 1962.
B. annulatus Schaeff. fung. 77 T. 106.
B. coriaceus Batsch cont. I. 177 T. 127.
B. leucoloma Pers. myc. eur. II. 73.
B. multicolor Schaeff. fung. 91 T. 269.
B. ochraceus Pers. syn. fung. 539.
B. placenta Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1960.
B. scalaris Schrk Fl. bav. II. 617 Nr. 1737.
B. versicolor var. Pers. myc. eur. II. 73.
B. zonatus N. syst. 221 F. 221.

DXLIV. **Polysaccum** D. C.
Hyperrhiza Fr. Lycoperdastrum Mich. Lycoperdoides Mich. Lycoperdon Scop. Melanogaster Tul. Pisocarpium N. Pisolithus Alb. et Schwz. Polypera Fr. Scleroderma Pers.
Myelomycetes pisococarpiaceae Cord. Gasteromycetes trichospermi selerodermei Fr. Lycoperdacei M.
acaule D. C. pisocarpium Fr.
arenarium Cord. pisocarpium Fr.

7689. arhizum Rabh. D. C. Fl. N. 2365. Eur.
P. subarhizum Fr. syst. myc. III. 54.
Lycoperdon arhizon Scop. delic. insubr. I. 40.
Scleroderma arhizum Pers. syn. fung. 152.

7690. australe Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 136 T. 9 F. 3. Nov. Holl.
clavatum Fr. crassipes D. C.

7691. conglomeratum Fr. syst. myc. III. 53. In agro liburn.

7692. cranium Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 136. Cors.
Lycoperdoides tuberosum Mich. gen. 219 T. 99 Fig. B. et D.

7693. crassipes D. C. Fl. fr. VI. 103. Eur.
P. clavatum Fr. syst. myc. III. 53.
Lycoperdoides album, tinctorium Mich. gen. 219 T. 98 F. 1.
Lycoperdon capitatum Gmel. syst. II. 1463 Nr. 10.
L. saccatum, nigerrimum, pulpa flava Hall. hist. III. 119 Nr. 2176.
L. tinctorium Poir. encycl. VIII. 586.
L. vulgare nostras Batt. fung. 64 T. 31 Fig. A. et B.
Pisocarpium clavatum N. syst. 138 T. 13 F. 131.
Polypera clavata Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
P. crassipes capitata Fic. Fl. dresd. II. 306.
Scleroderma tinctorium Pers. syn. fung. 152.

7694. degenerans Fr. plant. preiss. II. 139. Nov. Holl.

7695. herculeum Fr. syst. myc. III. 51. In desert. kirgis.
Lycoperdon herculeum Pall. Reise I. 132 et 583.
Pisocarpium herculeanum N. syst. 138.

Scleroderma herculeanum Pers. syn. fung. 151.
7696. olivaceum Fr. syst. myc. III. 54. Brit.
Lycoperdon capsuliferum Sow. fung. T. 424.
7697. pisocarpium Fr. syst. myc. III. 54. Eur. Alger.
P. acaule D. C. Fl. fr. VI. 103, rapp. voy. II. 80.
P. arenarium Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 91, N. syst. I. 37 T. 13 F. 131. B.
Lycoperdastrum autumnale Mich. gen. 230 Nr. 9 T. 99 F. 2.
Lycoperdoides atrum Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.
Pisocarpium arenarium N. syst. 139 T. 13 F. 131. B.
Pisolithus arenarius Alb. et Schwz. consp. 82 Nr. 232 T. 1 F. 3.
Polypera arenaria Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
subarhizum Fr. arhizum Rabh.
7698. tinctorium M. Canar. 87 T. 5 F. 1. Gomera et Palma.
tuberosum Fr. Melanogaster ambiguus Tul.
7699. turgidum Fr. syst. myc. III. 53. Boh. Ross.
Lycoperdon capitatum Sobol. Fl. petropol. 318.
L. magnum Buxb. cent. I. 37 T. 58.
Polyschismium Cord.
Trevelyani Cord. Diderma Trevelyani Fr.
DXLV. **Polyscytalum** Riess.
Hyphomycetes aspergillini Cord.
7700. fecundissimum Riess bot. Zeit. 1853. 138 T. 3 F. 14 et 15. In agro cassel.
Polysticta Fr.
corticola Fr. Polyporus polystictus Pers.
languida Fr. Polyporus inconspicuus Miq.
reticulata Fr. Polyporus reticulatus N.
DXLVI. **Polystigma** Lk.
Asteroma D.C. Cordyceps Fr. Dothidea Fr. Ectostroma Fr. Rhytisma Fr. Septoria Desm. Sphaeria Fr. Stromatosphaeria Grev. Typhodium Lk. Xyloma Pers.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord. Pyrenomycetes sphaeriacei dothidini Fr. Basidiophori apiosporeae sphaeropsideae M. Angiocarpi sclerocarpi Pers.
aurantiacum Pers. fulvum D. C.
7701. betulinum Lk Handb. III. 391. Eur.
Dothidea betulina Fr. syst. myc. II. 554.
Sphaeria atronitens Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 29.
S. betulae nanae Wahlb. Fl. lapp. 143 T. 30 F. 3.
S. xylomoides Fr. in sched.
Xyloma betulinum Fr. obs. I. 198, D. C. Fl. fr. VI. 151.
X. populinum Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1351.
7702. bistortae Lk Handb. III. 391. Eur.
Ectostroma bistortae Fr. syst. myc. II. 602.
Xyloma bistortae D. C. Fl. fr. VI. 153.
cicatrix Rabh. Rhytisma maximum Fr.
7703. corydalidis Opiz seznam 137. In agro prag.
7704. fagicolum Lk Handb. III. 390. In agro. berol.
7705. fulvum D. C. Fl. fr. VI. 161. Eur.
P. aurantiacum Pers. myc. eur. I. T. 5 F. 1.
P. maculare Cord. icon II. 29 T. 13 F. 104.
Dothidea fulva Fr. syst. myc. II. 554.
D. ochracea Fr. summ. 387.
Sphaeria hyetospilus Mart. Fl. erlang. 478.
S. ochracea Wahlb. Fl. lapp. 518.
S. padi. Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 30.
S. xantha Fr. obs. I. 172.
Xyloma aurantiacum Schleicher in sched.
7706. geranii Lk Handb. III. 391. Eur.
Dothidea geranii Fr. syst. myc. II. 558.
Xyloma geranii Grev. Fl. edinb. 368.
maculare Cord. fulvum D. C.
7707. pteridis Lk Handb. III. 391. Eur.
Dothidea pteridis Fr. syst. myc. II. 555.
Sphaeria pteridis Reb. Fl. neom. 324. T. 1 F. 3.
Xyloma pteridis Fr. obs. I. 200, D. C. Fl. fr. VI. 154.
7708. rubrum D. C. Fl. fr. II. 599. Eur. Alger.
Dothidea rubra Fr. syst. myc. II. 553.
Septoria rubra Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342.
Sphaeria hyetospilus Mart. Fl. erlang. 478.
S. rubra Fr. obs. I. 172.
Xyloma rubrum Pers. syn. fung. 105.
7709. sorbi Opiz in Lotos 1855. 87. Boh.
7710. stellare Lk Handb. III. 391. Eur.

Asteroma phyteumae D. C. Fl. fr. VI. 162.
Dothidea stellaris Fr. syst. myc. II. 560.
Rhytisma stellare Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 21.
Sphaeria stellaris Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 41.
Xyloma stellare Pers. obs. II. 100.
stipitum Lk Rhytisma urticae Fr.
7711. typhinum D. C. in mém. mus. III. 337 T. 4 F. 6. Eur.
Cordyceps typhina Fr. summ. 381.
Dothidea typhina Fr. syst. myc. II. 553.
Sphaeria spiculifera Sow. fung. T. 270.
S. typhina Pers. icon. et descr. I. 21 T. 7 F. 1.
Stromatosphaeria typhina Grev. crypt. scot. T. 204.
Typhodium graminis Lk sec. Wallr.
7712. ulmi Lk Handb. III. 391. Eur. Alger.
Dothidea ulmi Fr. syst. myc. II. 555.
Sphaeria confervoides Roehl. Fl. germ. III. 50 Nr. 134. b.
S. ulmaria Sow. fung. T. 374.
S. ulmi Duval in Hoppe Taschb. 1809. 105.
S. xylomoides D. C. Fl. fr. II. 288 Nr. 772.
Stromatosphaeria ulmaria Grev. Fl. edinb. 359.
Xyloma stictioum Mart. Fl. erlang. 309.
X. ulmeum Mart. ibid.
DXLVII. **Polythrincium** Kze.
Farinaria Sow. Trichothecium Spr.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Coniomycetes mucedines sporomyci Fr. Rhacodiei Rabh.
7713. trifolii Kze myk. Heft. I. 14. Eur. Alger.
Farinaria trifolii Sow. fung. T. 360 F. 2.
Trichothecium trifolii Spr. syst. IV. 552.
DXLVIII. **Pompholyx** Cord.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord. Hymenogastrei melanogastrei Tul.
7714. sapidum Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 47 T. 15. Boh.
Poria Hill.
argentea Ehrb. Polyporus adustus Fr.
byssina Schrad. Peziza porioides Alb. et Schwz.
byssina Secr. Polyporus reticulatus N.
cerea Hoffm. Polyporus serialis Fr.
cerea Scop. Merulius corium Fr.
difformis Scop. Polyporus hirsutus Fr.
difformis Scop. Polyporus voluta Pers.
echinata Hoffm. Polyporus echinatus Pers.
encephalum Hoffm. Polyporus encephalum Hoffm.
epiphylla Pers. Polyporus molluscus Fr.
fimbriata Pers. Porothelium fimbriatum Fr.
foliacea Scop. Polyporus foliaceus Pers.
incarnata Pers. Polyporus incarnatus Fr.
incarnata Pers. Polyporus isabellinus Fr.
lata Hill Fistulina hepatica Fr.
membranacea Scop. Polyporus Scopolii Pers.
micans Ehrb. Boletus Carmichaeli Spr.
micans Ehrb. Polyporus micans Ehrb.
mucida Pers. Polyporus mucidus Fr.
nitida Alb. et Schwz Polyporus amorphus Fr.
nitida Pers. Polyporus nitidus Fr.
nitida Pers. Polyporus violaceus Fr.
nitida violascens Pers. Polyporus violaceus Fr.
obliqua Ach. Polyporus obliquus Fr.
ostrea Scop. Polyporus ostrea Pers.
peltata Scop. Polyporus peltatus Pers.
pulvinata Scop. Boletus pulvinatus Humb.
radula Pers. Polyporus radula Fr.
reticulata Hoffm. Polyporus reticulatus N.
rubella Pers. Polyporus mollis Fr.
sanguinolenta Pers. Polyporus sanguinolentus Fr.
scutata Hoffm. Polyporus scutatus Pers.
spuma Hoffm. Polyporus spumeus Fr.
stalactites Hoffm. Polyporus roseus Fr.
terrestris Pers. Polyporus sanguinolentus Fr.
terrestris Pers. Polyporus terrestris Fr.

tuberculosa Pers. Polyporus tuberculosus Fr.
turrita Scop. Polyporus turritus Pers.
vaporaria Pers. Polyporus vaporarius Fr.
versicolor Scop. Polyporus versicolor Fr.
vitrea Pers. Polyporus vitreus Fr.

DXLIX. **Poronia** Lk.
Diplodia Lév. Elvela Gled. Fungus Bocc. Hypoxylon M. Muscus Bocc. Peziza L. Sphaeria Pers. Tympanis Wallr.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr
cupularis Fr. Tympanis cupularis Wallr.
fimetaria Pers. punctata Lk.
Gleditschii Willd. punctata Lk.
7715. heliscus M. syll. 209. Guian. gall
Hypoxylon heliscus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 355 T. 10 F. 5.
macropoda Ces punctata Lk.
oedipus M. punctata Lk.
pallida Rabh. Tympanis cupularis Wallr.
7716. punctata Lk Handb. III. 348. Eur. Cuba. Guian. Java.
P. fimetaria Pers. champ. comest. sec. Fr.
P. Gleditschii Willd. Fl. berol. 400.
P. macropoda Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1946.
P. oedipus M. ann. sc. nat. 1855. III. 114.
Diplodia punctata Lév. in d'Orbigny hist. nat. XII. 779.
Elvela turbinata, disco foraminulis pertuso Gled. meth. 44 Nr. 7
Fungus minimus, lignosus Bocc. mus. II. 25 T. 107.
Hypoxylon oedipus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.
Muscus minimus, lignosus, disco punctato Bocc. mus. II. 25 T. 107.
Peziza punctata L. spec. pl. II. 1650 Nr. 2, Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1760.
P. turbinata, truncata Relh. Fl. cantabr. 464 Nr. 964.
Sphaeria incrassata Jungh. Fl. crypt. jav. 87.
S. nivea, plana, punctis nigricantibus Hall. hist. III. 121 Nr. 2184.
S. poronia Pers. syn. fung. 15.
S. punctata Sow. fung. T. 54.
S. punctata oedipoda M. ann. sc. nat. 1846. VI. 333.
S. stercorea Wigg. Fl. hols. 85.
S. truncata Bolt. fung. 129 T. 127 F. 2.
scutellata Fr. Sphaeria scutellata Pers.

DL. **Porothelium** Fr.
Boletus Pers. Mycoporum Spr. Peziza Alb. et Schwz. Polyporus Fr. Poria Fr.
Hymenomycetes pileati polyporei Fr. Sarcomycetes Lk.
anomalum Eschw. Mycoporum Acharii Spr.
7717. fimbriatum Fr. syst. myc. I. 506. Eur.
Boletus byssinus Schrad. spic. 172 T. 3 F. 1.
B. fimbriatus Pers. syn. fung. 546.
Polyporus fimbriatus Fr. syst. myc. I. 506.
Poria fimbriata Pers. dispos. fung. 29.
7718. Friesii M. ann. sc. nat. 1836. V. 339, Fr. epicr. 504. Sylv. arden.
lacerum Fr. Peziza porioides Alb. et Schwz.
7719. rugosum Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 9 F. 2. Rio negro.
7720. subtile Fr. syst. myc. I. 506. Germ. Scan.
Boletus subtilis Schrad. spic. 173 T. 3 F. 2.
Polyporus subtilis Fr. syst. myc. I. 506.

Pratella N.
viscida N. Agaricus collinitus Sow.

DLI. **Prismaria** Pr.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
7721. alba Pr. in Linn. XXIV. 1851. 125. In agro hoyersw.

DLII. **Propolis** Cord.
Hysterium Schrad. Stictis Lév.
Discomycetes stictei M
alba Fr. Stictis alba Fr.
7722. gilva Fr. summ. 372. Norv. Suec.
hysterina Fr. Stictis hysterina Fr.
nivea Fr. Stictis nivea Fr.
phacidioides Cord. Hysterium fagineum Schrad.
7723. psychotriae M. ann. sc. nat. 1843. XVII. 121 Nr. 48. Amer trop.
7724. quadrifida M. syll. 196. Chile.
Stictis quadrifida Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 255.
rhodoleuca Fr. Stictis rhodoleuca Sommerf.
versicolor Str. Hysterium fagineum Schrad.
viridis Fr. Hysterium fagineum Schrad.

DLIII. **Prosthecium** Fres.
Pyrenomycetes sphaeriacei Fr.
7725. ellipsosporum Fres. Beitr. 62 T. 7 F. 18—23. In agro francofurt.

DLIV. **Prosthemium** Kze.
Exosporium Spr. Pestalozzia Desm,

Pyrenomycetes sporocadeae Cord. Xylomacei Fr. Uredinei stilbosporei Brongn. Dermatomycetes sphaeronemeae Rabh.

7726. betulinum Kze myk. Heft. I. 18 T. 1 F. 10. Germ.
Exosporium betulinum Spr. syst. IV. 563.
guepinianum M. Pestalozzia Guepini Desm.

7727. stellare Riess bot. Zeit. 1853. 129 T. 3 F. 28—30. In agro cassel.

DLV. **Protomyces** Unger.
Physoderma Wallr.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Uredinei Rabh.
endogenus Ung. galii N.

7728. galii N. syst. 1 T. 1 F. 1. Germ. Stir.
P. endogenus Ung. exanth. 341 T. 5 F. 27, T. 6 F. 28.
macrosporus Ung. Physoderma gibbosum Wallr.

7729. microsporus Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. f. In agro grac.

7730. paridis Ung. exanth. 344. In agro grac.

Pseudoerineum Lasch.
alni Lasch Phyllerium alnigenum Rabh.

Pseudofarinaceus Batt.
lividus Batt. Agaricus vaginatus Bull.
speciosior Batt. Agaricus vaginatus Bull.

DLVI. **Psilonia** Fr.
Aegerita Grev. Chaetostroma Cord. Chloridium Cord. Circinotrichum N. Conoplea Pers. Fusarium Spr. Fusidium Schm. Fusisporium Wallr. Gyrotrichum Spr. Menispora Pers.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Coniomycetes mucedines sporomyci Fr. Epiphyti tubercularieae M.
arundinis Desm. Chloridium arundinis Rabh.

7731. atra Cord. icon IV. 27 T. 6 F. 84. In agro prag.

7732. brunnea Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 227. Boh. sept.
buxi Fr. Fusidium buxi Schm.

7733. capitulifera Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 229. Boh.

7734. cinerascens Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1780, Flora 1853. 204. In agro vercell.
cylindrica Fr. Chloridium cylindricum Rabh.

7735. deflexa Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 37 T. 19. In agro hoyersw.

7736. densa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 353. Brit.
festucae Lib. Chloridium festucae Cord.

7737. gilva Fr. syst. myc. III. 451. Eur. Alger.
Circinotrichum rufum Sommerf. crypt. norv. exs. Nr. 179.
Conoplea gilva Pers. syn. fung. 235.
glauca Fr. Menispora glauca Pers.

7738. haplosperma Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 230. In agro prag.

7739. hyacinthorum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 353. Brit.

7740. junci Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 228. In agro prag.
luzulae Lib. pellicula Desm.

7741. maculaeformis Fr. syst. myc. III. 452. Germ. Scan.
Circinotrichum maculiforme N. syst. 19 T. 5 F. 66. a.
Fusisporium circinatum Wallr. Fl. crypt. II. 284.
Gyrotrichum maculaeforme Spr. syst. IV. 554.

7742. nivea Fr. syst. myc. III. 450. Germ. Scan.

7743. pellicula Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 360. Gall.
P. luzulae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 386.
rosea Fr. Fusarium buxi Spr.

7744. salebrosa Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.
setosa Berk. Aegerita setosa Grev.
stipitata Lib. Chaetostroma stipitatum Cord.

DLVII. **Psilopezia** Berk.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord.

7745. nummularia Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.

Pterophyllus Lév.
Bovei Lév. Agaricus ficicola Decsne et M.

DLVIII. **Pterula** Fr.
Anthina Fr.
Hymenomycetes basidiophori isarieae Cord. Clavariei M. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr.

7746. lutea Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.
penicillata Fr. Anthina penicillata Fr.
plumosa Fr. Anthina plumosa Fr.
subulata Fr. Anthina subulata Fr.

7747. taxiformis M. ann. sc. nat. 1854. I. 143. Guian. gall.

7748. tropica M. ann. sc. nat. 1854. I. 142. Guian. gall.

DLIX. **Ptychogaster** Cord.
Myelomycetes aethalini Cord.

7749. albus Cord. icon. II. 24 T. 12 F. 90. Boh. occ.

DLX. **Puccinia** Pers.

Aecidium Alb. et Schwz. Alternaria N. Aregma Fr. Asteroma Chev. Bispora Cord. Bullaria Rud. Caeoma N. Ceratium Alb. et Schwz. Dicaeoma N. Dothidea Fr. Erysibe Wallr Helminthosporium Lib. Lycoperdon Aubr. Macrosporium Fr. Mycogone Lk. Oidinm Lk. Phragmidium Kze et Schm. Phragmotrichum Cord. Podisoma Dub. Solenodonta Cast. Sphaeria Schwz. Sporidesmium Lk. Stilbospora Pers. Trichothecium Lk. Triphragmium Lk. Uredo D. C. Xyloma Fr.

Coniomycetes phragmidiaceae Cord. Uredinei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta N. Coniomycetes entophyti hypodermei Fr. Haplomycetes coniomycetes hypodermii M.

absinthii D. C. artemisiarum Dub.

7750. acerum Lk spec. II. 80. Eur.
P. bullata Lk obs. II. 29.

7751. aculeata Lk spec. II. 79. Carolina.
P. podophylli Schwz syn. 72 Nr. 489 T. 1 F. 14.

7752. adoxae D. C. fr. II. 220. Eur.
Uredo adoxae Auerswald in Kl. herb. myc. Nr. 1197.

7753. aegopodii Lk spc. II. 77. Eur.
Uredo aegopodii Str. in ann. wetter. II. 101.

7754. aethusae Lk spec. II. 77. Eur.
P. athamanthae D. C. Fl. fr. II. 228.
P. heraclei Grev. crypt. scot. T. 42.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 218.

affinis Hedw. glechomae D. C

7755. allii Rud. in Linn. IV. 392. Eur. Alger.
P. alliorum Cord. icon. IV. 12
Xyloma allii D. C. Fl. fr. VI. 156.

alliorum Cord. allii Rud.

7756. amorphae Curt. in Sillim. journ. 1848. 353. Amer. bor.

7757. anemones Pers. II. obs. 6 T. 6 F. 5. Eur.
P. fusca ranunculacearum Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. thalictri Chev. Fl. paris. I. 417.
P. vesiculosa Lk in N. hor. phys. berol. 97.
Aecidium fuscum Sow. fung. T. 53.
Uredo quincunx Str. in ann. wetter. II. 99.

anemones var. betonicae Alb. et Schwz betonicae D. C.

7758. anemones virginianae Schwz syn. 72 Nr. 486 T. 1 F. 12. Carolina.

anemones β. Funk Uredo phyteumarum D. C.

7759. apii Cord. icon. VI. 3 T. 1 F. 11. In agro prag.

apii graveolentis Cast. umbelliferarum D. C.

7760. apophysata Rabh. in Flora 1850. 629. In agro ancon.

appendiculata Libosch. Uredo appendiculata Pers.

7761. araujae Lév. ann. sc. nat. 1845. 69. Brasil.

arenariae serpyllifoliae D. C. lychnidearum Lk.

7762. aristolochiarum Cord. icon. IV. 16 T. 4 F. 56. Prom. b. sp.

7763. artemisiarum Dub. Bot. gall. II. 888. Gall.
P. absinthii D. C. Fl. fr. VI. 56, enc. bot. VIII. 243, Hedw. fung. ined. T. 11.
Caeoma absinthii Cord. icon. VI. 1 T. 1 Fr. 2.

artemisiarum Kze et Schm. discoidearum Lk.

arundinacea Hedw. graminis Pers.

arundinariae Schwz caricina D. C.

7764. asari Lk spec. II. 68. Eur.
P. asarina Kze et Schm. myk. Heft. I. 70.

asarina Kze et Schm. asari Lk.

7765. ascophorae Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 101. Boh.

asparagi D. C. caricina D. C.

asphodeli Dub. Uredo ornithogali Kze et Schm.

athamanthae D. C. aethusae Lk.

atra Spr. Sporidesmium atrum Lk.

7766. atropae M. Canar. 88. Ins. canar.

aurea Spr. podophylli Lk.

avicularae Pers. polygonorum Schlechtd.

balsamitae Rabh. Uredo balsamitae Str.

7767. bardanae Cord. icon. IV. 17 T. 5 F. 63. Germ.
P. inquinans var. Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Erysibe bardanae Wallr. in sched.
Uredo bardanae Str. in ann. wetter. II. 97.

7768. berberidis M. Fl. chil. VIII. 46. Chile.

7769. betonicae D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.

P. anemones var. betonicae Alb. et Schwz consp. 131 Nr. 372.
P. salviae Ung. Einfluss des Bodens 218.
Dicaeoma betonicae N. syst. 16 T. 1 F. 11.
Lycoperdon ephiphyllum Aubry Fl. morb. 22.
Uredo betonicae Str. in ann. wetter. II. 99.
bistortae D. C. polygonorum Schlechtd.
7770. brassicae M. ann. sc. nat. 1836. II. 30 T. 12 F. 4. In agro lugd. gall.
bulbosa Roehl. Phragmidium incrassatum Lk.
bullaria Lk Phragmotrichum bullaria Cord.
bullata Lk acerum Lk.
7771. bullata Schwz syn. 74 Nr. 501 T. 1 F. 19. Carolina.
7772. bupleuri Rud. in Linn. IV. 514. Germ.
Bullaria bupleuri Rud. ibid.
7773. buxi D. C. Fl. fr. VI. 60. Brit. Gall. Germ. Ital.
Dicaeoma buxi Gray sec. Fr.
byssoides Gmel. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
cacaliae D. C. Uredo cacaliae D. C.
calcitrapae D. C. compositarum Schlechtd.
7774. calthae Lk spec. II. 79. Germ.
7775. campanulae Carm. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 13. Brit.
7776. caricina D. C. Fl. fr. VI. 60. Eur. Alger. Carolina.
P. arundinariae Schwz syn. 72 Nr. 487 T. 1 F. 13.
P. asparagi D. C. Fl. fr. II. 595 sec. Link.
P. clavata b. Niessl Verh. der zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. discoidearum var. asparagi Wallr. Fl. crypt. II. 222 Nr. 1682.
P. striola Lk spec. II 67.
Uredo junci Str. in ann. wetter. II. 105.
U. striola Str. ibid.
caricis Reb. punctum Lk.
7777. carthami Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 52. In agro prag.
caryophyllearum Wallr. lychnidearum Lk.
7778. caulincola Spr. syst. IV. 567. Eur.
P. caulium Roehl. Fl germ. III. 135 Nr. 21.
Caeoma caulincola N. syst. 16 F. 13.
Dicaeoma caulincola N. ibid. 19 T. 1 F. 13.
caulium Roehl. caulincola Spr.
centaureae D. C. compositarum Schlechtd.
cerastii Wallr. lychnidearum Lk.
cervina Cord. Mycogone cervina Ditm.
chaerophylli Purt. umbelliferarum D. C.
7779. chamaedryos Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1991, Flora 1855. 286. In agro vercell.
cheiri Lestib. Helminthosporium cheiranthi Lib.
7780. chondrillae Cord. icon. IV. 15 T. 4 F. 46. Boh. sept.
P. mycelis Opiz seznam 138.
7781. chrysophylli Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Brit.
7782. chrysosplenii Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Scot.
7783. cicutae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 787. In agro dries.
7784. circaeae Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 4. Eur.
7785. cirsii Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7786. cirsii oleracei Desm. cat. plant. ommiss. 24. In agro lill.
7787. clandestina Carm. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 14. Brit.
7788. clavata a. junci Niessl Verh. d. z. b. Ges. IX. 178. Austr. inf.
clavata b. Niessl caricina D. C.
clavata c. Niessl luzulae Lib.
clavata d. Niessl scirpi Lk.
7789. clavuligera Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.
clavuligera α. Wallr. galiorum Lk.
clavuligera β. Wallr. luzulae Lib.
clavuligera γ. Wallr. scirpi Lk.
clavuligera δ. Wallr. punctum Lk.
7790. clinopodii D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.
7791. compacta de Bary in Kl. herb. myc. Nr. 688, bot. Zeit. 1858. 83. In agro berol.
7792. compositarum Schlechtd. Fl. berol. II. 133. Eur. Alger. Pers.
P. calcitrapae D. C. Fl. fr. II. 221.
P. centaureae D. C. ibid. VI. 59.
P. echinopis D. C. ibid. 57.
P. hieracii Mart. Fl. mosq. 226.
P. inquinans var. Wallr. Fl. crypt. II. 219.
P. podospermi D. C. Fl. fr. II. 595.
Dicaeoma caulincola N. syst. 19 T. 1 F. 13.
Uredo arnicae D. C. Fl. fr. VI. 65.
U. maculosa Str. in ann. wetter. II. 101.
U. punctiformis Str. ibid. 103.
7793. conglomerata Kze et Schm.

crypt. exs. Nr. 191, Rabh. D. C. Fl. Nr. 224. Germ. Scot.
P. glomerata Grev. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 17.
P. syngenesearum Lk spec. II. 74.
Uredo conglomerata Str. in ann. wetter. II. 100.
convallariae Schum. Alternaria tenuis N.
coronata Cord. graminis Pers.
crassa Lk lychnidearum Lk.
cristata Schm. Podisoma fuscum Dub.
crucianellae Desm. valantiae Pers.
7794. cruciferarum Rud. in Linn. IV. 391. Alp. salisb. et tirol.
7795. cylindrica Opiz Beitr. 29. In agro prag.
7796. cynoctoni Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 270. Chile.
dianthi D. C. lychnidearum Lk.
7797. dichondrae M. Fl. chil. VIII. 44. Chile.
difformis Kze galiorum Lk.
7798. discoidearum Lk spec. II. 73. Eur.
P. artemisiarum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 93.
P. tanaceti D. C. Fl. fr. II. 222.
Uredo tanaceti Str. in ann. wetter. II. 106.
discoidearum var. asparagi Wallr. caricina D. C.
7799. drabae Rud. in Linn. IV. 115. Germ. merid.
7800. dracunculi Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1488. Patria?
7801. Dubyi J. Müller sec. Huet in ann. sc. nat. 1853. XIX. 256. Pyren.
echinopis D. C. compositarum Schlechtd.
7802. elymi West. in bullet. de Brux. 1851. 408. Flandr.
7803. epilobii D. C. Fl. fr. VI. 61. Eur.
Caeoma hypodytes Schlechtd. Fl. berol. II. 129.
Erysibe hypodytes Wallr. Fl. crypt. II. 216.
Uredo hypodytes Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 95.
7804. ervi Opiz seznam 139. In agro prag.
7805. eryngii D. C. Fl. fr. VI. 58. Eur. Alger.
7806 expansa Lk spec. II. 75. Germ.
fabae Grev. Uredo appendiculata Pers.
7807. fabae Lk spec. II. 82. Eur.
7808. ferulae Rud. in Linn. IV. 513. Eur. merid.
Dicaeoma ferulae Rud. ibid.
ficariae D. C. Uredo ficariae Alb. et Schwz.
flosculosorum Roehl. Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
fragariae D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schum.
fragariastri D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
frankeniae Lk lychnidearum Lk.
fusca Wallr. Uredo anemones Pers.
fusca pruni Wallr. prunorum Lk.
fusca ranunculacearum Wallr. anemones Pers.
fusca β. Wallr. padi Kze et Schm.
7809. galii Schwz syn. 73 Nr. 499. Carolina.
galii cruciati Johnst. valantiae Pers.
galii verni Ces. heterochroa Desm.
7810. galiorum Lk spec. II. 76. Eur. Ind. or.
P. clavuligera α. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
P. difformis Kze myk. Heft. I. 71.
P. punctata Lk obs. II. 80.
P. stellatarum Dub. Bot. gall. II. 888.
Uredo punctata Str. in annal. wetter. II. 104.
gemella Lk prunorum Lk.
7811. gentianae Lk spec. II. 73. Germ.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Uredo gentianae Str. in annal. wetter. II. 102.
7812. geranii Cord. icon. IV. 12 T. 4 F. 36. Boh.
7813. geranii Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 270. Chile.
7814. gladioli Cast. cat. pl. mars. 199. Gall. merid. Alger.
7815. glechomae D. C. Fl. fr. VI. 55. Eur.
P. affinis Hedw. fung. inedit. T. 9.
P. glechomatis D. C. enc. bot. VIII. 245.
P. verrucosa Lk obs. II. 29.
Aecidium verrucosum Schultz Fl. starg. 432.
Dicaeoma verrucosum N. syst. 16 F. 12.
Uredo verrucosa Str. in annal. wetter. II. 103.
glechomatis D. C. glechomae D. C.
7816. globulariae D. C. Fl. fr. VI. 55. Germ.
Uredo grisea Str. in ann. wetter. II. 107.
glomerata Grev. conglomerata Kze et Schm.
7817. glycyrhizae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1396. In agro dresd.

gracilis Grev. Phragmidium incrassatum Lk.
7818. graminis Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 3. Eur. Alger.
P. arundinacea Hedw. fung. ined. T. 6 et Johnst. Fl. berwick. II. 195.
P. coronata Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 96.
P. striola Schlechtd. Fl. berol. 131.
Dicaeoma striola Opiz Böh. Gew. 149.
Solenodonta graminis Cast. cat. pl. mars. 203 T. 2.
Uredo frumenti Sow. fung. T. 140.
U. junci Str. in annl. wetter. II. 105.
U. striola Str. in annal. wetter. II. 105.
graminis junior D. C. Uredo linearis Pers.
7819. granulata de Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 499, bot. Zeit. 1857. 174. In sylva nigra.
hedysari obscuri Schl. Uredo apiculata Str.
7820. hedysari paniculati Schwz syn. 74 Nr. 503. Carolina.
7821. helianthi Schwz syn. 73 Nr. 495 T. 1 F. 15. Carolina.
7822. helichrysi Rabh. D. C. Fl. Nr. 246. Lusat.
7823. heliopsidis Schwz syn. 72 Nr. 493. Carolina.
heraclei Grev. aethusae Lk.
7824. herniariae Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. Boruss.
7825. heterochroa Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 108. Gall. Ital.
P. galii verni Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1092.
hieracii Mart. compositarum Schlechtd.
hydnoides Mich. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
7826. hysterioides Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 94. Boh.
7827. incarnata Lév. ann. sc. nat. 1845. 69. Guinea.
inquinans Wallr. aethusae Lk.
inquinans Wallr. gentianae Lk.
inquinans Wallr. menthae Pers.
iuquinans Wallr. pimpinellae Lk.
inquinans Wallr. saxifragarum Schlechtd.
inquinans Wallr. stachydis D. C.
inquinans Wallr. tragopogonis Wallr.
inquinans Wallr. umbelliferarum D. C.
inquinans var. Wallr. bardanae Cord.
inquinans var. compositarum Schlechtd.
7828. insidiosa Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Ind. or.
7829. iridis Wallr. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 211. Thur.
7830. jasmini D. C. fr. II. 219. Gall. merid. Alger.
juniperi Pers. Podisoma fuscum Dub.
laburni D. C. Uredo apiculata Str.
7831. lespedezae polystachyae Schwz syn. 73 Nr. 498 T. 1 F. 18. Carolina.
7832. lespdeezae procumbentis Schwz syn. 73 Nr. 497 T. 1 F. 17. Carolina.
7833. liliacearum Dub. Bot. gall. II. 891. Boh. Gall.
limonii D. C. Uredo appendiculata Pers.
7834. linearis Desm. ann. sc. nat. 1855. 125. Gall. bor.
linearis Roehl. Uredo linearis Pers.
7835. lineolata Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 273. Gall. bor.
7836. Linkii Kl. in Linn. 1833. VIII. 490 T. 12. Amer. bor.
litoralis Pers. scirpi Lk.
7837. loti Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7838. luzulae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 94, Rabh. D. C. Fl. Nr. 200. Alsat. Austr. Germ. Helv.
P. clavata e. Niessl Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. clavuligera β. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
7839. lychnidearum Lk obs. II. 29. Eur. Alger.
P. arenariae serpyllifoliae D. C. Fl. fr. VI. 55.
P. caryophyllearum Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. cerastii Wallr. in sched.
P. crassa Lk obs. II. 30.
P. dianthi D. C. Fl. fr. II. 220.
P. frankeniae Lk obs. II. 30.
P. lychnidis D. C. Fl. fr. VI. 57, enc. bot. VIII. 247, rapp. voy. I. 9.
P. saginae Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 221.
P. spergulae D. C. Fl. fr. II. 219. VI. 55.
P. stellariae Dub. Bot. gall. II. 887.
Dicaeoma verrucosum N. syst. 16 F. 12.
Uredo verrucosa Str. in ann. wetter. II. 107.
lychnidis D. C. lychnidearum Lk.

7840. macropus Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Patria?
macrospora Spr. Stilbospora macrospora Pers.
7841. malachii Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7842. malvacearum M. Fl. chil. VIII. 43. Chile.
7843. menthae Pers. syn. fung. 227. Germ.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Uredo menthae Str. in annal. wetter. II. 99.
minima candidissima Hall. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
minuta Sow. Oidium monilioides Lk.
7844. moliniae Tul. uredin. suppl. 141. Gall.
mucronata Pers. Phragmidium incrassatum Lk.
mycelis Opiz chondrillae Cord.
mycogone Cord. Mycogone rosea Lk.
7845. nierembergiae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 271. Peru.
7846. nigrescens Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
nitida Roehl. Uredo nitida Rabh.
7847. nolitangeris Cord. icon. IV. 16 T. 5 F. 57. Boh. sept.
non ramosa, major, pyramidata Mich. Podisoma fuscum Dub.
obtusa Roehl. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
7848. orobi Kirchn. Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7849. pentstemonum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 271. In horto bot. paris.
7850. perforans M. Fl. chil. VIII. 45. Chile.
phaseoli Reb. Uredo apppendiculata Pers.
phaseoli Reb. Uredo leguminosarum Rabh.
phaseolorum D. C. Uredo appendiculata Pers.
phaseolorum Hedw. Uredo leguminosarum Rabh.
phyteumarum D. C. Uredo phyteumarum D. C.
7851. pimpinellae Lk spec. II. 77. Eur.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II. 219.
Uredo pimpinellae Str. in annal. wetter. II. 102.
pisi D. C. Uredo apiculata Str.
pisi D. C. Uredo appendiculata Pers.
7852. plagiopus M. Cuba crypt. 294 T. 11 F. 1. Cuba.
7853. podophylli Lk spec. II. 79. Carolina.
P. aurea Spr. syst. IV. 568.
Aecidium podophylli Schwz syn. 66 Nr. 435.
podophylli Schwz aculeata Lk.
podospermi D. C. compositarum Schlechtd.
polygoni Pers. polygonorum Schlechtd.
polygoni avicularia Pers. polyonorum Schlechtd.
polygoni convolvuli D. C. polygonorum Schlechtd.
7854. polygoni pensylvanici Schwz syn. 72 Nr. 488. Carolina.
7855. polygonorum Schlechtd. Fl. berol. 132. Eur. Alger. Ind. or.
P. aviculariae Pers. syn. fung. 227.
P. bistortae D. C. Fl. fr. VI. 61.
P. polygoni Pers. syn. fung. 227.
P. polygoni aviculariae Pers. ibid.
P. polygoni convolvuli D. C. Fl. fr. VI. 61.
P. vaginalium Lk spec. II. 69.
Uredo flexuosa Str. in annal. wetter. II. 88.
potentillae Pers. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
7856. primulae Grev. Fl. edinb. 432. Scot.
prunastri Wallr. prunorum Lk.
pruni D. C. prunorum Lk.
pruni spinosae Pers. prunorum Lk.
7857. prunorum Lk spec. II. 82. Eur. Chile.
P. fusca pruni Wallr. Fl. crypt. II. 220.
P. gemella Hedw. fung. inedit. T. 10.
P. prunastri Wallr. in sched.
P. pruni D. C. Fl. fr. II. 222.
P. pruni spinosae Pers. syn. fung. 226.
7858. pseudosphaeria M. Canar. 89. Ins. canar.
7859. pulverulenta Grev. Fl. edinb. 368. Brit.
Uredo epilobii Purt. brit. pl. III. Nr. 1604.
7860. pulvinata Rud. in Linn. IV. 115. Eur. merid.
punctata Lk galiorum Lk.
punctum Ehrb. Caeoma salicorniae Lk.
7861. punctum Lk spec. II. 68. Germ.
P. caricis Reb. Fl. neom. 356.
P. clavuligera δ. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
7862. pyrethri Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1990. In agro dresd.

ramosa Mich. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
7863. ribis D. C. Fl. fr. II. 221. Eur.
Uredo appendiculata Schl. crypt. exs. Nr. 87.
rosae D. C. Phragmidium incrassatum Lk.
rosea Cord. Trichothecium roseum Lk.
rubi Schum. Phragmidium incrassatum Lk.
rubi idaei D. C. Phragmidium incrassatum Lk.
saginae Kze et Schm. lychnidearum Lk.
7864. sagittariae Rabh. D. C. Fl. Nr. 209. In agro badensi.
7865. salicum Lk spec. II. 83. Eur.
salviae Ung. betonicae D. C.
sanguisorbae D. C. Phragmidium apiculatum Rabh.
7866. saniculae Grev. Fl. edinb. 431. Germ. Scot.
7867. saxifragarum Schlechtd. Fl. berol. 134. Eur.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II.218.
7868. scirpi Lk spec. II. 68. Eur.
P. clavata c. Niessl Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.
P. clavuligera γ. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
P. litoralis Pers. in sched.
Caeoma scirpi Fr. scleromyc. exs. sec. Link.
7869. sclerotioides Dur. et M. Fl. alger. I. 320. Alger.
7870. scorodoniae Lk spec. II.72. Germ.
Uredo annularis Str. in annal. wetter. II, 106.
7871. senecionis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 92, Rabh. D. C. Fl. Nr. 227. Alsat. Helv.
7872. sertata Preuss in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 5 T. 3. In agro hoyersw.
7873. sisyrinchii M. Fl. chil. VIII. 44. Chile.
7874. smilacis Schwz syn. 72 Nr. 494. Carolina.
7875. sonchi Desm. ann. sc. nat. 1849. 274. Gall. bor.
7876. sorghi Cord. icon. VI. 3 T. 1 F. 7. Boh. Hung. Taur.
spergulae D.C. lychnidearum Lk.
7877. spermacoces Schwz syn. 74 Nr. 502 T. 1 F. 21. Carolina.
Caeoma spermacoces Lk spec. II.21.
spiraeae ulmariae Hedw. Triphragmium ulmariae Lk.
7878. sporotrichi Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 100. Boh.
Trichothecium luteum Cord. in sched.
7879. stachydis D. C. Fl. fr. II. 595. Gall. Germ.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II.218.
stellariae Dub. lychnidearum Lk.
stellatarum Dub. galiorum Lk.
striola Lk caricina D. C.
striola Schlechtd. graminis Pers.
subsessilis Sow. Bispora monilioides Cord.
7880. succisae Kze myk. Heft. I. 72. In agro mosc.
syngenesearum Lk conglomerata Kze et Schm.
tanaceti D.C. discoidearum Lk.
7881. tenuistipes Opiz seznam 139. In agro prag.
thalictri Chev. anemones Pers.
7882. thesii Chaillet in Dub. Bot. gall. II. 889. Gall. Germ.
7883. thlaspeos Schubert in Kl. herb. myc. II. Nr. 352, bot. Zeit. 1857. 95. In agro dresd.
7884. tragopogonis Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 11. Boh. Germ.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II.219.
trifolii Hedw. Uredo leguminosarum Rabh.
7885. tripolii Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.
7886. triptilii M. in Cord. icon. VI. 3 Nr. 4 T. 1 F. 10. Chile.
7887. tumida Grev. Fl. edinb. 430. Scot.
ulmariae D. C. Triphragmium ulmariae Lk.
ulmi D. C. Phragmidium apiculatum Rabh.
ulmi D. C. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
7888. umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI, 58. Eur. Alger.
P. apii graveolentis Cast. cat. pl. mars. 200.
P. chaerophylli Purt. brit. pl. III. Nr. 1553.
P. inquinans Wallr. Fl. crypt. II.219.
Caeoma athamanthatum Lk spec. II. 22.
Uredo angelicae Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1571.
U. athamanthae D. C. Fl. fr. II. 228 Nr. 611.
U. mei sibirici Reich sec. Steud.
7889. ustalis Berk. in Hook. journ. 1854. 207. Himal.
vaginalium Lk polygonorum Schlechtd.
7890. valantiae Pers. obs. II. 25 T. 6 F. 4. Eur.
P. crucianellae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 12.
P. galii cruciati Johnst. Fl. berwick. II. 196.
Uredo valantiae Str. in ann. wetter. II. 104.
7891. variabilis Grev. crypt. scot. 2 T. 75. Scot.

7892. verbesinae Schwz syn. 73 Nr. 496 T. 1 F. 16. Carolina.
7893. veronicarum D. C. fr. II. 594. Eur.
7894. veratri Niessl in Verh. d. z. b. Ges. Wien. 1859. 177. Austr. inf.
verrucosa Lk glechomae D. C.
vesiculosa Lk anemones Pers.
7895. vineae Cast. obs. I. 21. In agro brix. et massil.
violae D. C. violarum Lk.
7896. violarum Lk spec. II. 80. Eur.
P. violae D. C. Fl. fr. VI. 62.
7897. virgaureae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 393, Rabh. C. D. Fl. Nr. 226. Eur. Amer. bor.
Asteroma atratum Chev. Fl. paris. 419.
Dothidea solidaginis Fr. syst. myc. II. 362.
Sphaeria solidaginum Schwz syn. 47 Nr. 225.
Xyloma solidaginis Fr. obs. I. 199.
X. virgae aureae D. C. Fl. fr. VI. 158, syn. Nr. 821.
7898. xanthii Schwz syn. 73 Nr. 500 T. 1 F. 20. Carolina.
Pyrenastrum Eschw.
echinatum Eschw. Sphaeria fimbriata Pers.

DLXI. **Pyrenium** Tod.
Sclerotium Spr. Trichoderma Pers.
Hymenomycetes tremellini tremellei Fr.
7899. lignatile Fr. el. II. 39. Scot. Suec.
lignorum aureum Tod. Trichoderma dubium Alb. et Schwz.
lignorum vulgare Tod. Trichoderma viride Pers.
7900. metállorum Tod. fung. mekl. I. 34 T. 6 F. 49. In agro megapol.
7901. terrestre Tod. fung. mekl. I 35 T. 6 F. 50. In agro megapol.
Sclerotium pyrenium Spr. syst. IV. 520.
Pyrenochium Lk.
pini Lk Phacidium pini Fr.
sorbi Lk Dothidea pyrenophora Fr.
DLXII. **Pyrenotrichum** M.
Pyrenomycetes sphaeropsidei M.
7902. Splitgerberi M. ann. sc. nat. 1843. XX. 377 T 16 F. 2. Surin.
Pyronema Carus et Nees.
marianum Car. Peziza omphalodes Bull.
marianum N. Corticium marianum Fr.

R.

DLXIII. **Rabenhorstia** Fr.
Sphaeria Fr.
Pyrenomycetes cytisporiacei Fr.
7903. adpressa Fr. summ. 410. Suec. bor.
clandestina Fr. Sphaeria clandestina Fr.
personata Fr. Sphaeria personata Fr.
rudis Fr. Sphaeria rudis Fr.
tiliae Fr. Sphaeria tiliae Pers.
DLXIV. **Racodium** Pers.
Antennaria Fr. Aspergillus Lk. Byssus Hall. Dematium Lk. Fibrillaria Sow. Hypha Rabh. Mucor Lk. Myxotrichum Fr. Oedemium Fr. Ozonium Lk. Radula Fr. Sporocybe Fr. Sporotrichum Lk. Stigonema Kütz. Thelephora Fr. Torula Chev. Xylostroma Pers. Zasmidium Fr.
Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Hymenothecii nematothecii Alb. et Schwz. Mycetoidea nematomycibyssi N. Byssaceae racodiaceae Fr. Rhacodiei Rabh.
aeruginosum Pers. Sporotrichum aeruginosum Pers.
7904. album Schum. Fl. saell II. 447. Nr. 2186. Dan.
aluta Pers. Hypha aluta Rabh.
aluta Pers. Thelephora cinnamomea Pers.
aluta Schl. Dematium striatum Lk.
alutaceum Schnm. Hypha aluta Rabh.
aterrimum Ehrb. Myxotrichum resinae Fr.
badium Pers. Dematium badium Lk.
7905. carneum Schum. Fl. saell. II. 446 Nr. 2179. Dan.
7906. cellare Pers. syn. fung. 701. Eur.
Antennaria cellaris Fr. syst. myc. III. 229.
Byssus arborea, barbata, fulvi coloris Dill. musc. 8.
B. capillacea, fructificationibus sparsis Gled. meth. 22.
B. cellaris Scop. Fl. carn. II. 411 Nr. 1450.
B. cryptarum Lamk encycl. I. 102 et Fl. fr. I. 102.
B. dolaris Vitman sec. Wallr.
B. evanida, floccosa, nivea Dill. musc. 5 T. 1 F. 9.

B. longissima, tenerrima, nivea Hall. hist. III. 106 Nr. 2108.
B. longissimis filamentis cervinis Hall. ibid. Nr. 2107.
B. major, speluncis et cellis vinariis innascens Mich. gen. 211 T. 90 F. 1.
B. mollissima Ehrh. crypt. exs. Nr. 217.
B. septica L. syst. veg. 973 Nr. 1, Roth Fl. germ. IV. 561.
B. tennerrima Dill. musc. 6 T. 1 F. 12.
Fibrillaria vinaria Sow. fung. T. 432.
Zasmidium cellare Fr. summ. 407.

7907. cinereum Schum. Fl. saell. II. 446 Nr. 2180. Dan.

7908. cinnamomeum Schwz syn. 130 Nr. 1361. Carolina.
corium Pers. Xylostroma corium Pers.
cornutum Pers. Dematium cornutum Lk.
entomogena Pers. Botrytis densa Ditm.
fodinum Pers. Mucor fodinus Lk.

7909. fuligineum Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2184. Dan.
fuscum Pers. Dematium fuscobadium Lk.
lanatum Pers. Dematium lanatum Lk.
linteaceum Pers. Dematium linteaceum Lk.
mycobanche Pers. Aspergillus glaucus Lk.
nigrum Schum. Dematium nigrum Lk.
nigrum Schum. Torula pinophila Chev.
ochroleucum Pers. Thelephora sulfurea Fr.

7910. pallidum Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2182. Dan.
papyraceum Pers. Hypha papyracea Rabh.
papyraceum Pers. Polyporus versicolor Fr.
pityophilum Wallr. Torula pinophila Chev.
ramosum Schwz Oedemium ramosum Fr.
resinae Fr. Dematium nigrum Lk.
resinae Sporocybe resinae Fr.
rhizophila Pers. Dematium rhizophila Fr.

7911. rubiginosum Fr. obs. II. 370. Gall. Germ.
Byssus intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.
rubiginosum Pers. Dematium rubiginosum Lk.
rupestre Pers. Stigonema pannosum Kütz.
striatum Pers. Dematium striatum Lk.
striatum Pers. Hypha aluta Rabh.
strigosum Pers. Ozonium auricomum Lk.
strigosum Pers. Thelephora cinnamomea Pers.
subcorticale Pers. Dematium subcorticale Lk.
subcorticale Pers. Thelephora cinnamomea Pers.
turfaceum Pers. Dematium turfaceum Lk.
turfaceum cornutum Pers. Radulum aterrimum Fr.

7912. umbrinum Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2183. Dan.
vulgare Fr. Dematium nigrum Lk.
vulgare Fr. Torula pinophila Chev.
xylostroma Pers. Xylostroma corium Fr.

DLXV. **Radulum** Fr.
Corticium Pers. Gliotrichum Eschw. Hydnum Fr. Irpex Fr. Odontia Pers. Polyporus Fr. Racodium Pers. Sistotrema Pers. Sphaeronaema Fr. Thelephora Pers.
Hymenomycetes pileati hydnei Fr. Sarcomycetes Lk.

7913. aterrimum Fr. el. I. 153. Germ. Scan.
Gliotrichum betulinum Eschw. syll. ratisb. 166 sec. Fr.
Hydnum aterrimum Fr. syst. myc. I. 416.
Racodium turfaceum cornutum Pers. myc. eur. II. 68.
Sphaeronaema hydnoideum Fr. in act. holm. 1818. 358.

7914. botrytes Fr. el. I. 152. Suec.

7915. fagineum Fr. el. I. 152. Germ. Scan.
Hydnum fagineum Fr. syst. myc. I. 423.
Sistotrema epiphegum Pers. myc. eur. II. 194.
S. fagineum Pers. syn. fung. 552.

7916. glossoides Fr. el. I. 153. Gall.
Hydnum glossoides Dub. Bot. gall. II. 774.
Sistotrema glossoides Pers. myc. eur. II. 193.

7917. laetum Fr. el. I. 152. Gall. Germ.
Corticium hydnoideum Pers. obs. I. 15.
Hydnum thelephoroideum Dub. Bot. gall. II. 774.
Thelephora hydnoidea Pers. myc. eur. I. 137, syn. fung. 576, D. C. Fl. fr. VI. 34.

7918. magnoliae Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 236. Carolina.
7919. molare Fr. el. I. 151. Gall. Helv. Ital.
Hydnum molare Chaillet in sched.
H. molariforme Dub. Bot. gall. II. 774.
H. radula Secr. mycogr. Nr. 27.
Sistotrema molariforme Pers. myc. eur. II. 194 T. 22 F. 1.
7920. obtusum Schrad. spic. 178. Germ.
7921. orbiculare Fr. el. I. 149. Eur.
Hydnum cerasi D. C. Fl. fr. VI. 36.
H. digitatum Poir. encycl. VIII. 201.
H. flexuosum Pers. icon. pict. 15 T. 7 F. 1.
H. laevigatum Pers. myc. eur. II. 157.
H. paradoxum Schrad. spic. 179 T. 4 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 37.
H. radula Fr. syst. myc. I. 423.
H. spathulatum Grev. Fl. edinb. 406.
Irpex cerasi Fr. el. I. 146.
I. paradoxus Schrad. spic. 179 T. 4 F. 1.
Odontia cerasi Pers. obs. II. 16.
Polyporus cerasi Fr. syst. myc. I. 382.
P. laevigatus Duby sec. Pers.
Sistotrema cerasi Pers. syn. fung. 352.
S. digitatum Pers. ibid. 353.
S. laevigatum Pers. myc. eur. II. 195.
S. leucoplaca Pers. ibid. 196.
S. radula Pers. ibid. 195.
pendulum Fr. Irpex pendulus Fr.
7922. quercinum Fr. epicr. 525. Eur.
Hydnum album Willd. bot. magaz. I. IV. 14 T. 7.
H. candidum Willd. ibid.
H. membranaceum D. C. Fl. fr. II. 109, VI. 36.
H. quercinum Fr. syst. myc. I. 423.
Odontia quercina Pers. obs. II. 17.
Sistotrema quercinum Pers. syn. fung. 352.
7923. spongiosum Berk. in Hook. journ. 1854. 168. Nepal.
7924. tomentosum Fr. epicr. 525. Gall. Germ. Scan.
Sistotrema cellare album Alb. et Schwz consp. 264 Nr. 781.

Ramaria Holmsk.
alba Holmsk. Clavaria coralloides L.
amethystina Holmsk. Clavaria amethystea Bull.
apicibus purpurascentibus Holmsk. Clavaria coralloides L.
byssiseda Holmsk. Clavaria byssiseda Pers.
ceratoides Holmsk. Agaricus lepideus Fr.
coralloides Holmsk. Clavaria coralloides L.
coralloides lutea Holmsk. Clavaria flava Pers.
cristata Holmsk. Clavaria cristata Pers.
farinosa Holmsk. Isaria farinosa Fr.
fastigiata Holmsk. Clavaria fastigiata L.
fastigiata Holmsk. Clavaria flava Pers.
fimbriata Holmsk. Clavaria byssiseda Pers.
gelatinosa Holmsk. Calocera viscosa Fr.
leucospora Lév. Clavaria Jacquemontii Lév.
lutea Holmsk. Clavaria coralloides L.
medullaris Holmsk. Calocera cornea Fr.
muscoides Holmsk. Clavaria muscoides L.
ornithopodioides Holmsk. Clavaria cristata Pers.
palmata Holmsk. Thelephora palmata Fr.
purpurea Holmsk. Clavaria coralloides L.
thermalis Holmsk. Agaricus lepideus Fr.

DLXVI. **Ramularia** Unger.
Didymaria Cord.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Uredinei bactrydiacei Brogn. Coniomycetes mucorini syzygitei Fr.
7925. calcea Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1681, Flora 1852. 399. In agro vercell.
7926. didyma Ung. exanth. 169 T. 2 F. 10. In agro grac. et prag.
Didymaria polyanthemi Cord. icon. V. 9.
7927. dubia Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
helvellae Opiz Didymaria helvella Cord.
7928. pulchella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1781. In agro vercell.
7929. pusilla Ung. exanth. 169 T. 2 F. 12. In agro grac.
7930. urticae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1680, Flora 1852. 398. In agro vercell.

DLXVII. **Ravenelia** Berk.
Uredinei veri Brongn.
7931. indica Berk. in Gardner chronicle 1853. 132. Ind. or.

DLXVIII. **Reticularia** Bull.
Aethalium Fr. Arongylium Lk. Ceratium Alb. et Schwz. Dermodium Lk. Dichosporium N. Diderma Pers. Didymium N. Diphtherium Ehrb. Enteridium Ehrb. Fuligo Schum. Lachnobolus Fr. Leangium Chev. Leocarpus Lk. Lignidium Lk. Lobaria Hoffm. Lycogala N. Lycoperdon Bull. Mucilago Mich. Mucor Bolt. Mycogone Lk. Physarum Weinm. Sepedonium Lk. Spumaria D. C. Strongylium Ditm. Trichoderma Pers. Tubulina D. C. Uredo Pers.
Myelomycetes reticularieae Cord. Gasteromycetes trichodermacei aethalini Fr. Trichospermi myxogastereae reticularieae M.
alba Bull. Spumaria alba D. C.
alba Sow. Diderma spumarioides Fr.
angulata Poir. Diderma difforme Sommerf.
argentea Poir. umbrina Fr.
7932. atra Fr. syst. myc. III. 86. Eur.
Arongylium atrum Lk sec. Steud.
Lachnobolus cribrosus Fr. sec. Spr.
Lycogala atrum Alb. et Schwz consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.
Lycoperdon fuliginosum Sow. fung. T. 257.
Trichoderma fuliginoides Pers. syn. fung. 231.
7933. carnea Fr. syst. myc. III. 91. Dan.
Fuligo carnea Schum. Fl. saell. II. 194 Nr. 1412.
carnosa Bull. Aethalium septicum Fr.
cerea Sow. Aethalium septicum Fr.
7934. cerebrina Fr. syst. myc. III. 91. Gall.
Fuligo cerebrina Brond. in act. soc. linn. paris. 1824. 74 T. 3 F. 1—4.
chrysosperma Bull. Sepedonium mycophilum Lk.
contorta Poir. Diderma contortum Hoffm.
7935. entoxantha Berk. in Hook. journ. 1851. 201. Himal.
epixylon Bull. Dichosporium aggregatum N.
7936. flavofusca Fr. syst. myc. III. 88. In agro berol.
Diphtherium flavofuscum Ehrb. in N. sylv. berol. 27 T. 3 Fig. A. B.
floriformis Poir. Leangium floriforme Chev.
fragilis Poir. Leocarpus vernicosus Lk.
fuliginoides Fr. umbrina Fr.
hemisphaerica Bull. Didymium hemisphaericum Fr.
hortensis Bull. Diderma spumarioides Fr.
hortensis Sow. Aethalium septicum Fr.
hydnoides With. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
lutea Bull. Aethalium septicum Fr.
lycoperdon Bull. umbrina Fr.
lycoperdon var. 1. Bull. plumbea Schum.
lycoperdon var. 4. Bull. Lycogala epidendron Fr.
7937. maxima Fr. syst. myc. III. 87. Boh. Germ. Scot.
Dermodium inquinans Lk diss. I. 25.
Lycoperdon echiniforme Sow. fung. T. 400 F. 1.
miniata Poir. Lycogala epidendron Fr.
multicapsula Sow. Tubulina cylindrica D. C.
7938. muscorum Fr. syst. myc. III. 91. Germ. Scan.
Fuligo muscorum Alb. et Schwz consp. 86 Nr. 240 T. 7 F. 1.
Lignidium griseoflavum Lk obs. I. 24 T. 2 F. 37.
nigra Bull. Didymium lobatum M.
ochracea Poir. Diderma ochraceum Hoffm.
officinalis Baumg. Lobaria pulmonacea Hoffm.
7939. olivacea Fr. syst. myc. III. 89. In agro berol.
Enteridium olivaceum Ehrb in Lk Jahrb. II. 55 T. 1 F. 5.
ovata With. Aethalium septicum Fr.
ovata With. Spumaria alba D. C.
7940. plumbea Schum. Fl. saell. II. 193. Dan. Gall. Germ.
R. lycoperdon var. 1. Bull. champ. 95 T. 446 F. 4.
punctata Poir. umbrina Fr.
ramosa Gmel. Diderma ramosum Pers.
rosea Poir. Mycogone rosea Lk.
segetum Bull. Uredo segetum Pers.
septica With. Aethalium septicum Fr.
sinuosa Bull. Physarum sinuosum Weinm.
sphaeroidalis Bull. Diderma globosum Pers.

sphaeroidalis β. Bull. Diderma testaceum Pers.
stipitata Bull. Diderma ramosum Pers.
testacea Poir. Diderma testaceum Pers.
umbilicata Poir. Leangium umbilicatum Rabh.
7941. umbrina Fr. syst. myc. III. 84 Eur. Alger.
R. argentea Poir. encycl. VI 183.
R. fuliginoides Fr. syst. myc. III. 84.
R. lycoperdon Bull. champ. 95 T. 446 F. 1. a—d, T. 476 F. 1—3.
R. punctata Poir. encycl. VI. 183.
Fuligo laevis Sommerf. sec. Wallr.
F. lycoperdon Schum. Fl. saell. II. 193 Nr. 1409
Lycogala argenteum Pers. syn. fung. 157, D. C. Fl. fr. II. 262.
L. atrum Alb. et Schwz. consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.
L. fuscum Huds. Fl. angl. II. 645.
L. griseum Mich. gen. 216 T. 95 F. 1.
L. punctatum Pers. syn. fung. 157. D. C. Fl. fr. II. 261.
L. turbinatum Pers. ibid. 158.
Mucilago aestiva rufescens Mich. gen. 216 T. 96 F. 1.
Mucor lycogalus Bolt. fung. T. 133 F. 2.
Strongylium fuliginoides Ditm. in Schrad. journ. III. 55 T. 2 F. 1.
Trichoderma fuliginoides Pers. syn. fung. 231.
7942. ungulina Fr. syst. myc. III. 89. Dan. Germ.
Lycoperdon ungulinum Schum. Fl. saell. II. 192 Nr. 1404.
ustilago L. Uredo segetum Pers.
vaporaria Chev. Aethalium septicum F.
7943. versicolor Fr. syst. myc. III. 90. Germ. Scot. Suec.
Lycoperdon epidendron var. Sow. fung. T. 400 F. 2.

DLXIX. **Rhabdospora** Dur. et M.
Septoria M.
Pyrenomycetes stictei M.
7944. arisari Dur. et M. Fl. alger. I. 594. Alger.
7945. bractearum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 47. Gall. merid.
7946. cestri M. syll. 277. Chile.
Septoria cestri M. Fl. chil. VII. 492.
7947. cinerascens Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
7948. cyclaminis Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
7949. drymios M. syll. 278. Chile.
Septoria drymios M. Fl. chil. VII 493.
7950. nitidula Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
7951. oleandri Dur. et M. Fl. alger I. 593. Alger.
7952. peregrina Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
7953. rhamni Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
7954. rhynchosporae Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
Rhabdosporium Chev.
diffusum Chev. Stilbospora cheirospora Fr.
Rhaphidiospora Rabh.
disseminans Rabh. Perisporium vulgare Cord.
urticae Rabh. Sphaeria erythrospora Riess.

DLXX. **Rhaphidospora** M.
Sphaeria M.
Pyrenomycetes dichaenacei M.
7955. Friesii M. syll. 251. Guiana. gall.
Sphaeria pachystoma M. in litt. ad Fr.
S. rhaphidosperma M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 325 T. 19 F. 3.
7956. Lacroixii M. syll. 251. Gall. austrooce.
7957. peltigerae M. syll. 252. Gall. merid.
S. peltigerae M. ann. sc. nat. 1845. IV. 362.
7958. verminosa M. syll. 252. Guian. gall.
Sphaeria verminosa M. ann. sc. nat. 1855. III. 127 T. 6 F. 3.

DLXXI. **Rhinotrichum** Cord
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
7959. atrum Pr. in Sturm Fl. III, 25 et 26 p. 41 T. 21. In agro hoyersw.
7960. oblongisporum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.
7961. psilonioides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.
7962. repens Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 43 T. 22. In agro hoyersw.
7963. simplex Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 232. Boh. sept.
Rhipidium Wallr.
lyratum Wallr. Schizophyllum commune Fr.
stipticum Wallr. Agaricus stipticus Bull.

DLXXII. **Rhizina** Fr.
Ascobolus Spr. Elvela Schaeff. Fungus Mentz. Helvella Pers. Octospora Hedw. Peziza Willd. Phallus Batsch. Thelephora Fic.
Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr.

*

7964. flavescens Secr. mycogr. III. 259. In agro lausoniensi.
7965. laevigata Fr. obs. I. 162. Eur.
R. praetexta Ehrb. sylv. berol. 29.
Ascobolus rhizophorus Spr. syst. IV. 517.
Octospora rhizophora Hedw. adumbr. II. 15 T. 5, Schrk Fl. bav. II. 659 Nr. 1832.
Peziza rhizophora Willd. Fl. berol. 1170.
Thelephora fuscocinerea murina Fic. Fl. dresd. sec. Rabh.
praetexta Ehrb. laevigata Fr.
7966. undulata Fr. obs. I. 161. Eur.
Elvela inflata Schaeff. fung. 102 T. 153.
E. laminosa, gyrosa, subinaequalis Gled. meth. 39 Nr. 2.
Fungus porosus, communis, intestinorum gyros referens Mentzel pug. T. 6.
Helvella acaulis Pers. obs. II. 20, syn. fung. 614, D. C. Fl. fr. II. 93.
Phallus acaulis Batsch el. 129.
7967. vaporaria Fr. syst myc. II. 34. Suec.
7968. zonata Berk. in Hook. journ. 1854. 209. Himal.

DLXXIII. **Rhizoctonia** D. C.
Bryochysium Lk. Sclerotium Pers. Sphaeria Pers. Thanatophytum N. Tuber Bull. Tuburcinia Fr.
Lycoperdacei sclerotiei Brongn. Gasteromycetes sclerotiacei rhizogonei Fr. Fungi hypogaei pyrenomycetes Tul.
7969. allii Graves in Dub. Bot. gall. II. 867. Gall.
7970. batatas Fr. el. II. 45. Amer. bor.
Sclerotium batatas Schwz sec. Fr.
Thanatophytum batatas Schwz sec. Fr.
7971. centrifuga Lév. ann. sc. nat. 1843. XX. 225. Gall.
7972. crocorum D. C. Fl. fr. VI. 111. In agro aurel.
R. violacea Tul. fung. hyp. 188 T. 8 F. 4, T. 20 F. 3 et 4.
Sclerotium crocorum Pers. syn. fung. 119, D. C. Fl. fr. ed. III. Nr. 743.
Sphaeria fucoides Pers. myc. eur. I. T. 3 Fig. super.
Thanatophytum crocorum N. syst. F. 135.
Tuber croci Dubois Fl. orlean. 150.
T. parasiticum Bull. champ. 81 T. 456.
7973. mali D. C. in mém. mus. 1815. 209, Fr. syst. myc. II. 266. Gall.
7974. medicaginis D. C. Fl. fr. VI. 111. In agro monspel.
7975. muscorum Fr. syst. myc. II. 265. Germ.
Bryochysium muscorum Lk Handb. III. 341.
Sclerotium bryophilum Wallr. Fl. crypt. II. 144.
orobanches Mer. Tuburcinia orobanches Fr.
7976. rapae West. in bullet. d. Brux. 1851. 402. Belg.
strobilina Lk Sclerotium strobilinum Schm.
violacea Tul. crocorum D. C.

DLXXIV. **Rhizomorpha** Roth.
Agaricus L. Aphotistus Humb. Byssus Scop. Ceratonema Pers. Chaenocarpus Reb. Clavaria Sow. Corallofungus Vaill. Cordierites M. Fibrillaria Pers. Fungus Raj. Fusisporium Cord. Hypoxylon Bull. Lichen L. Microcoleus Rabh. Ozonium Lk. Sphaeria Alb. et Schwz. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr. Usnea Scop.
Byssaceae rhizomorpheae Fr. Gymnocarpi nematothecii Pers. Fungi hypogaei pyrenomycetes Tul.
achariana Fr. verticillata Ach.
aidaela N. subcorticalis Pers.
7977. angulosa Achar. syn. lich. 288. Smoland.
7978. byssoidea D. C. Fl. fr. VI. 116. Gall.
7979. canalicularis Hoffm. veg. subterr. 34 T. 18 F. 2. Hercyn.
7980. cancellata Achar. syn. lich. 391. Suec.
capillaris Roth Ozonium auricomum Lk.
capillaris Roth Thelephora sulfurea Fr.
caudata N. subterranea Pers.
7981. chordalis Achar. in act. holm. 1814. sec. Spr. syst. IV. 542. Eur.
R. imperialis Sow. fung. T. 429.
R. laxa Reb. Fl. neomarch. 392.
R. obstruens Pers. myc. eur. I. 55.
R. simplex Reb. Fl. neomarch. 392.
cinchonae Roth subcorticalis Pers.
confervoides Chaill. Fusisporium arundinis Cord.
7982. cornicularioides Achar, syn. lich. 290. Amer. bor.
corrugata Ach. subcorticalis Pers.

corticata Pers. Thelephora sulfurea Fr.
7983. corticola Achar. syn. lich. 291. Suec.
corynecarpos Kze Cordierites guianensis M.
7984. corynephora Kze in Hostm. crypt. exs. Nr. 179. Surin.
crinalis Pers. verticillata Ach.
crinata Poir. Agaricus androsaceus L.
7985. criniformis Pers. myc. eur. I. 57. Hercyn.
7986. crinum Fée ess. 23. Amer. trop.
crocea Ach. Thelephora sulfurea Fr.
7987. crocea Schwz syn. 131 Nr. 1370. Carolina.
dichotoma Ach. subcorticalis Pers.
dichotoma Ach. subterranea Pers.
7988. divergens Grev. crypt. scot. T. 154, Rabh. D. C. Fl. Nr. 614. Eur.
R. filicina Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1358.
R. flabelliformis Pers. myc. eur. I. 60.
R. Martini Sow. fung. T. 431 F. 3.
R. palmata Achar. lich. univ. 590.
R. variegata Sow. fung. T. 431 F. 2.
Ceratonema divergens Pers. sec. Spr.
C. Martini Pers. myc. eur. I. 50.
C. variegatum Pers. ibid.
Lichen palmatus Humb. Fl. friberg. 36. Nr. 57.
Usnea palmata Scop. diss. I. 94 T. 7 F. 1.
fibrillosa Ach. Sporotrichum byssinum Lk.
fibrillosa Ach. Thelephora lactea Fr.
filicina Reb. divergens Grev.
flabelliformis Pers. divergens Grev.
7989. fontigena Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1359 T. 4 F. 19. Brit. Germ.
R. Stokesii Sow. fung. T. 430.
fragilis Roth subcorticalis Pers.
fragilis Roth subterranea Pers.
Friesii Ach. subcorticalis Pers.
7990. fusca Spr. syst. IV, 542. In agro hal. sax.
guianensis Fr. Hypoxylon guianense M.
Harrimani Pers. subcorticalis Pers.
Humboldtii Wallr. verticillata Ach.
hybrida Sow. subcorticalis Pers.
imperialis Sow. chordalis Ach.
7991. intestina D. C. Fl. fr. VI. 115. Gall.
laxa Reb. chordalis Ach.
7992. lineola Opiz in Lotos 1855. 88. In agro prag.
7993. molinaris Pers. myc. eur. I. 56. Voges.
muralis D.C. Microcoleus autumnalis Rabh. (Alga).
obstruens Pers. chordalis Ach.
7994. ochreata Achar. syn. lich. 291. Carolina. Georgia.
palmata Ach. divergens Grev.
phosphorea Pers. subcorticalis Pers.
pinnata Pers. verticillata Ach.
putealis Pers. subterranea Pers.
sambuci Chev. subcorticalis Pers.
scabra N. subterranea Pers.
scandens Reb. subcorticalis Pers.
setiformis Roth Agaricus androsaceus L.
setiformis tuberculosa Ach. tuberculosa Ach.
simplex Reb. chordalis Ach.
simplicissima Pers. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.
spinosa Ach. subterranea Pers.
stellata N. subterranea Pers.
Stokesii Sow. fontigena Reb.
stricta Fr. subcorticalis Pers.
7995. subcorticalis Pers. syn. fung. 704. Eur. Amer. bor.
R. aidaela N. sec. Steud.
R. cinchonae Roth catal. I. 8 et 234 T. 1 F. 3.
R. corrugata Achar. sec. Spr.
R. dichotoma Sow. sec. Steud.
R. fragilis Roth cat. I. 232.
R. Friesii Achar. sec. Spr.
R. Harrimani Pers. syn. fung. 704.
R. hybrida Sow. sec. Steud.
R. phosphorea Pers. syn. fung. 704.
R. sambuci Chev. Fl. paris. I. 508.
R. scandens Reb. Fl. neom. 391.
R. stricta Fr. in sched.
Clavaria hypoxylon var. 2. With. sec. Steud.
C. phosphorea Sow. fung. T. 100.
Corallofungus niger Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9.
Fungus niger compressus Raj. syn. III. 333.
Lichen aidaelus Humb. Fl. friberg. 33.
L. compressus Westring in act. holm. 1798 sec. Ach.
L. radiciformis β. Willd. Fl. berol. Nr. 1039.

7996. subterranea Pers. syn. fung. 705. Eur.
R. caudata N. in n. act. n. c. XI. II. 655.
R. dichotoma Achar. Lich. univ. 589.
R. fragilis Roth catal. I. 232.
R. putealis Pers. myc. eur. I. 55.
R. scabra N. in n. act. n. c. XI. II. 655.
R. spinosa Achar. Lich. univ. 588.
R. stellata N. in n. act. n. c. XI. II. 655.
Clavaria hypoxylon With. sec. Ach.
Fibrillaria subterranea Pers. myc. eur. I. 53.
Lichen dendrophilus Ehrh. in sched.
L. radiciformis L. diss. de muscis 37.
Usnea radiciformis Scop. diss. I. 95 T. 8.
7997. subtilis Opiz seznam 140. In agro prag.
7998. terestris Pers. myc eur. I. 59. Gall.
7999. trichophora Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14. Gall. bor.
8000. tuberculosa Achar. syn. lich. 290. Eur.
R. setiformis tuberculosa Achar. Lich. univ. 589.
Chaenocarpus setosus Reb. Fl. neom. 350 T. 3 F. 12.
Hypoxylon loculiferum Bull. champ. 174 T. 135.
Lichen setosus Leyss. Fl. hal. Nr. 1171.
variegata Sow. divergens Grev.
8001. verticillata Achar. lich. univ. 590. Eur.
R. achariana Fr. sec. Spr.
R. crinalis Pers. myc. eur. I. 68.
R. Humboldtii Wallr. Fl. crypt. II. 176.
R. pinnata Pers. myc. eur. I. 57.
Aphotistus fuscus Humb. Fl. friberg. 118 Nr. 226.
Byssus fruticulosa Scop. in sched.
Lichen pinnatus Humb. Fl. friberg. 33 Nr. 53.
L. verticillatus Humb. in Usteri magaz. 1792 53.
vestita Reb. Fribrillaria vestita Pers.
8002. villosissima Achar. Lich. univ. 590. Carn. Hung.
Usnea villosissima Scop. diss. I. 94 T. 7 F. 2.

DLXXV. **Rhizopogon** Fr.
Aschion Wallr. Choiromyces Vittad. Hydnotria Tul. Hymenangium Kl. Hymenogaster Tul. Hysterangium Tul. Hysteromyces Vittad. Lycoperdon Gled. Melanogaster Cord. Mylitta Fr. Pachyphloeus Tul. Splanchnomyces Cord. Terfez Tul. Tuber. Pers.
Myelomycetes tuberaceae Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Hypogaei hymenogastrei euhymenogastrei Tul. Gasteromycetes angiogasteres tuberacei Fr.
aestivus Fr. rubescens Tul.
albus Berk. Hymenogaster Klotzschii Tul.
albus Cord. magnatum Cord.
albus M. Webbii Cord.
albus Wallr. rubescens Tul.
berberidiodorus Lesp. Terfezia berberidiodora Tul.
Borchii Rabh. magnatum Cord.
carneus Cord. Hydnotria carnea Tul.
Dormitzeri Cord. magnatum Cord.
excavatus Rabh. Tuber excavatum Vittad.
8003. graveolens Tul. fung. hyp. 88. In agro mediol.
Hysteromyces graveolens Vittad. notiz. I. 341.
luteolus Krombh. rubescens Tul.
8004. luteolus Fr. symb. gasteromyc. 5. Eur.
R. virens Fr. syst. myc. II. 294, Krombh. Schw. VIII. 21 T. 60 F. 13—15.
Choiromyces gangliiformis Vittad. tuber. 51 T. 2 F. 2.
? C. gangliodes Zobel in Cord. icon. VI. 69 T. 14 F. 112.
Hysterangium duriaeanum Tul. in act. soc. linn. bord. 1844. 13.
Lycoperdon pertusum Sow. fung. T. 412.
Melanogaster cauvinianus M. in herb. proprio.
Splanchnomyces luteolus Cord. icon. VI. 38 T. 7 F. 69.
Tuber obtextum Spr. syst. IV. 97.
T. subterraneum Mentzel pug. F. 6.
T. virens Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 214 T. 8 F. 3.
luteolus Rabh. Splanchnomyces Rabenhorstii Cord.
8005. magnatum Cord. icon. V. 67 T. 5 F. 45. Eur.
R. albus Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 43 T. 14, Fr. syst. myc. II. 293.
R. Borchii Rabh. D. C. Fl. Nr. 2099.

R. Dormitzeri Cord. icon. VI. 69 T. 12 F. 106.
Choiromyces albus Cord. ibid. V. 67 T 5 F. 44.
C. macrocoelus Cord. ibid VI. 69 T. 13 F. 111.
C. gangliiformis Vittad. tuber. 51 T. 2 F. 2.
C. maeandriformis Vittad. ibid. T. 2 F. 1, T. 1 F. 10.
Lycoperdon gibbosum Dicks. crypt. II. 26.
Tuber albidum Pico melet. 79.
T. album With. arr. IV. 371, Pers. syn. fung. 128, Borch lettres 6 et 7, Tratt. fung. 34. Krombh. Schw. VIII. 16 T. 59 F. 12—18.
T. borchianum Zobel in Cord. icon. VI. 76 T. 19 F. 137.
T. Borchii Vittad. tuber. 44 T. 1 F. 5.
T. elegans Cord. icon. VI. 79 T. 19 F. 139.
T. gallicum Cord. ibid. V. 66 T. 19 F. 139.
T. magnatum Vittad. tuber. 42 T. 1. F. 4.
T. mixtum Risso Fl. nic. 567.
melanoxanthus Cord. Pachyphloeus melanoxanthus Tul.
microsporus Rabh. Tuber microsporum Vittad.
nitidus Rabh. Tuber nitidum Vittad.
niveus Rabh. Terfezia Leonis Tul.
pachyphloeus Cord. Pachyphloeus citrinus Berk. et Br.
8006. provincialis Tul. fung. hyp. 88. Gall.
8007. rubescens Tul. fung. hyp. 89 T. 2 F. 1, T. 11 F. 4. Eur.
R. aestivus Fr. syst. myc. II. 294.
R. albus Wallr. Fl. crypt. II. 868.
R. luteolus Krombh. Schw. VIII. 21 T. 60 F. 13—15.
R. virens Krombh. ibid. F. 16—20.
Aschion atrorubens Wallr. Fl. crypt. II. 865.
Hymenangium aestivum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2119.
H. virens Kl. in Dietr. Fl. boruss. VI. 382.
Hysterangium rubescens Tul. ann. sc. nat. XIX. 375.
Hysteromyces vulgaris Vittad. notiz. I. 341.
Lycoperdon aestivum Wulf. in Jacq. collect. I. 319.
L. subglobosum Gled. meth. 157.
L. subterraneum Gled. ibid. 156.
Melanogaster berkeleyanus Broome in ann. hist. nat. 1845. 41.
M. broomeianus Cord. icon. VI. 62 T. 9 F. 90.
Mylitta venosa Fr. summa veg. Scand. 436 Nr. 1.
Splanchnomyces roseolus Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 3. T. 2.
Tuber aestivum Mich. gen 221 Nr. 2.
T. album Pers. syn. fung. 128. Tratt. essb. Schw. 34 Tab. B.
T. atrorubens Rabh. D. C. Fl. Nr. 2108.
T. cibarium Nr. 2 Poir. encycl. VIII. 125.
T. luteum Requien in herb. proprio.
T. virens Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 124 T. 8 F. 3.
Tulasnei Cord. Hydnotria Tulasnei Berk. et Br.
virens Fr. luteolus Fr.
virens Krombh. rubescens Tul.
8008 Webbii Cord. sec. Tul. fung. hyp. 91. Ins. canar.
R. albus M. in Webb et Berthelot hist. d. canar. 85.
Splanchnomyces Webbii Cord. icon. VI. 40 T. 8. F. 74.

Rhizopus Ehrb.
nigricans Ehrb. Mucor stolonifer Ehrb.

DLXXVI. **Rhizosporium** Wallr.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Uredinei Rabh.
8009. ficariae Wallr. Beitr. I. 123. Thur.
8010. filipendulae Rabh. D. C. Fl. p 2. Thur.
8011. helianthi Wallr. Beitr. I. 123. Thur.
8012. solani Wallr. Beitr. I. 122. Thur.
8013. stachyos Wallr. Beitr. I. 123. Thur.

Rhodocephalus Cord.
aureus Cord. Penicillium fulvum Rabh.
candidus Cord. Penicillium leucocephalum Rabh.

DLXXVII. **Rhopalidium** M.
Gymnomycetes eleutherospori M.
8014. brassicae M. ann. sc. nat. 1836. VI. 30 T. 12 F. 4. In agro lugd. Gall.

DLXXVIII. **Rhopalomyces** Cord.
Hyphomycetes stilbini Cord.
8015. elegans Cord. Prachtflora 3 T. 2. In agro prag.

DLXXIX. **Rhymovis** Rabh.
Agaricus Bull. Amanita Hall. Cortinaria Opiz. Fungus auct. vet. Gomphus Pers. Hypophyllum Paul. Panus Fr. Paxillus Fr. Ruthea Kl.

Dermatomycetes agaricini Rabh. Hymenomycetes pileati agaricini Fr.

8016. atrotomentosa Rabh. D. C. Fl. Nr. 3325. Eur.
Agaricus atrotomentosus Batsch el. 89 et 173. F. 32.
A. aurantioferrugineus With. arr. IV. 301.
A. jacobinus Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1511.
Paxillus atrotomentosus Fr. epicr. 317.

8017. involuta Rabh. D. C. Fl. Nr. 3324. Eur.
Agaricus adscendens Bolt. fung. T. 55.
A. adustus With. arr. IV. 177.
A. carneoluteus Hoffm. nomencl. 154.
A. carneotomentosus β. Batsch el. 91.
A. contiguus Bull. champ. T. 240 et 576. F. 2.
A. cyathiformis Schaeff. fung. 66 T. 252.
A. grandis Schrk Fl. bav. II. 610 Nr. 1716.
A. involutus Batsch cont. I. 39 T. 13 F. 61, Pers. syn. fung. II. 448, Fr. syst. myc. I. 271, epicr. 317, Secr. mycogr. II. 382 Nr. 984, Krombh. Schw. X. T. 71 F. 24—26.
A. involutus, subexcentricus, truncicola Fr. syst. myc. I. 271.
A. lateralis Schaeff. fung. 31 T. 71 et 72.
A. murinus Schrk Fl. bav. II. 606 Nr. 1704.
A. ochraceus Wulf. in Jacq. misc. II. 110. T. 16 F. 2.
A. propinquus Pers. myc. eur. III, 63.
A. Schaefferi Weinm. Fl. ross. 665.
A. truncigenus Pers. syn. fung. 448.
A. ventricosus Batsch el. 89.
A. vinosus Bull. champ. T. 54.
Amanita pediculo bulboso, pileo hemisphaerico spadiceo Hall. hist. III. 171 Nr. 2435.
A. petiolo bulboso brevissimo laterali Hall. ibid. 162 Nr. 2380.
Cortinaria ventricosa Opiz Beitr. 659.
Fungus aureus, infundibuli forma Mich. gen. 147 Nr. 3.
F. nemorosus XXV. Loes. Fl. pruss. 92.
F. spadiceus, arvensis Buxb. cent. IV. T. 8 F. 1.
Hypophyllum infundibuliforme Paul. icon. fung T. 63 F. 1 et 2.
H. scyphus Paulet ibid. T. 62.
Panus cyathiformis Fr. epicr. 397.
Paxillus involutus Fr. ibid. 317.
Ruthea involuta Opat. fung. bolet. 4.

8018. panuoides Rabh. D. C. Fl. Nr. 3322. Eur.
Agaricus applanatus Pers. myc. eur. III. 30.
A. atrotomentosus Pers. ibid. 26.
A. bubalinus Pers. ibid. 24 T. 24 F. 3 a.
A. conglobatus Vittad. fung. mang. 349.
A. dubius Pers. myc. eur. III. 23.
A. heteroclitus Pers. ibid. 24.
A. lamellirugus D. C. Fl. fr. VI. 44.
A. mollis Pers. myc. eur. III. 24.
A. omphalodes Alb. et Schwz consp. 226.
A. panuoides Fr. obs. II. 228.
A. scobigena Pers. myc. eur. III. 23.
Fungus nemorosus XXV. Loes. Fl. pruss. 91.
F. parvus, obesus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 192 Nr. 2.
Gomphus pezizoides Pers. myc. eur. II. 10.
Merulius lamellosus Sow. fung. T. 304.
M. monspeliensis Spr. syst. IV. 466.
M. pezizoides Pers. syn. fung. 493.
Paxillus panuoides Fr. epicr. 318.

DLXXX. **Rhytisma** Fr.
Asteroma Desm. Cliostomum Fr. Discosia Lib. Dothidea Fr. Leptostroma Lk. Lophoderma Fr. Melasmia Lév. Mucor Bull. Placuntium Ehrb. Polystigma Lk. Sclerotium Fr. Sphaeria Hall. Sphaeropsis Lév. Xyloma Pers.
Myelomycetes hysteriaceae Cord. Hypoxylei phacidiei Brongn. Pyrenomycetes phacidiacei phacidiei Fr. Discomycetes phacidiacei M.

8019. acerinum Fr. syst. myc. II. 569. Eur.
Melasmia acerina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276, 1848. IX. 252.
Mucor granulosus Bull. champ. 109 T. 504 F. 13.
Placuntium acerinum Ehrb. sylv. berol. 17.
Sphaeria maculaeformis Ehrh. crypt. exs. Nr. 219.
Xyloma acerinum Pers. syn. fung. 104, D. C. Fl. fr. II. 302 VI. 152.

X. acerinum confluens Mart. Fl. erlang. 309.
X. gyrans Wallr. Fl. crypt. II. 410.
X. lachrymans Wallr. ibid.
X. pseudoplatani Hoppe crypt. exs. Dec. I. Nr. 2, D. C. Fl. fr. VI. 152.
8020. andromedae Fr. syst. myc. II. 567. Germ.
Placuntium andromedae Ehrb. sylv. berol. 17.
Xyloma andromedae Pers. syn. fung. 104, Alb. et Schwz consp. 173, D. C. Fl. fr. VI. 153.
8021. asteris Fr. syst. myc. II. 571. Carolina.
Xyloma asteris Schwz syn. 53 Nr. 271.
8022. astrocaryi M ann. sc. nat. 1855. III. 94. Guian. gall.
8023. australe Dur. et M. Fl. alger. I. 561. Alger.
8024. bauhiniae N. in Presl reliq. haenk. I. 1. Amer. trop.
8025. chrysanthemi Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8026. circumscissum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Mexico.
8027. confluens Fr. syst. myc. II. 570. Carolina.
Xyloma confluens Schwz syn. 51 Nr. 260.
corrugatum Fr. Cliostomum corrugatum Fr.
cotini Ces. zeinum Bér.
8028. decolorans Fr. syst. myc. II. 567. Carolina. Ind. or.
Xyloma andromedae ligustrinae α. Schwz syn. 52 Nr. 265.
empetri Fr. Sphaeria empetri Fr.
8029. eugeniacearum Cord. icon. IV. 45 T. 9 F. 130. Amer. trop.
8030. euphorbiae Schubert in Fic. Fl. dreds. II. 310. In agro dresd.
8031. fuscum Fr. in Linn. V. 551. Ind. or.
geranii Spr. Sphaeria robertiani Rabh.
8032. giganteum Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
Xyloma giganteum Reb. Fl. neomarch. 312 T. 2 F. 8.
8033. gyrosum M. Cuba crypt. 357. Cuba. Guian. gall.
8034. heraclei Cord. in Sturm Fl. III 2 p. 33 T. 15. In agro prag.
8035. hysterioides Fr. syst. myc. II. 571. Kamtschka.
Lophoderma hysterioides Fr. summ. 371.
8036. ilicincola Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.
Xyloma ilicincola Schwz syn. 53 Nr. 269.
8037. laciniatum Fr. syst. myc. II. 566. Suec.
8038. linneae Str. in Sturm Fl. III. 35 p. 23 T. 12 Alpes bav.
8039. maculans M. Cuba crypt. 357. Cuba.
8040. maximum Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
Polystigma cicatrix Rabh. D. C. Fl. Nr. 1508.
Xyloma cicatrix Wallr. Fl. crypt. II. 412.
8041. montiniae Fr. syst. myc. II. 571. Amer. sept.
Xyloma montiniae Fr. obs. I. 197.
8042. myricae M. ann. sc. nat. 1844. XX. 293, 1855. III. 94. Guian. gall. Prom. b. sp.
8043. nitidum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Abyss.
8044. onobrychidis D. C. in mém. mus. III. 324. Gall. Germ.
R. orobi Schlechtd. Fl. berol. II. 218.
Xyloma hypophyllum Wallr. Fl. crypt. II. 409.
X. onobrychidis D. C. Fl. fr. VI. 159.
orobi Schlechtd. onobrychidis D. C.
8045. piceum Berk. in Hook. journ. 1854. 210. Nepal.
8046. prini Fr. syst. myc. II. 566. Carolina.
Xyloma prini Schwz syn. 52 Nr. 268.
8047. psidii Rud. in Linn. IV. 118. Amer. trop.
8048. punctatum Fr. syst. myc. II. 569. Eur.
Plancuntium punctatum Ehrb. sylv. berol. 17.
Sphaeria subconfluens Purt. brit. pl. III. 284.
Xyloma acerinum sparsum Mart. Fl. erlang. 309.
X. punctatum Pers. obs. II. 101, D. C. Fl. fr. II. 303 VI. 155.
X. punctiforme Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1355.
8049. quercinum Rud. in Linn. V. 551. Boh. Gall. merid. Alger. Barb.
R. riccioides Let. champ. V. T. 629 F. 4.
Asteroma parmelioides Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 36.
Sphaeropsis riccioides Lév. ibid. 1848. IX. 257.
8050. rhododendri Fr. syst. myc. II. 567. Kamtschatka.
riccioides Let. quercinum Rud.
8051. rubiae M. syll. 194. Gall. merid.
8052. salicinum Fr. syst. myc. II. 568. Eur.

Melasmia salicina Lév. in herb. mus. paris.
Sphaeria crustacea, nigerrima, tuberculosa, foliis innascens Hall. hist. III. 121 Nr. 2188.
Xyloma amphigenum Wallr. Fl. crypt. II. 411.
X. leucocreas D. C. in mém. mus. III. 319 et Fl. fr. II. 305 VI. 154.
X. salicinum Pers. dispos. fung. 5 T. 2 F. 4.
salicinum minus Fr. umbonatum Rabh.
sedi Cord. Leptostroma sedi Lk.
smilacis Schwz Dothidea smilacis Fr.
stellare Kickx Polystigma stellare Lk.
ulmi Fr. Sphaeria artocreas Tod.

8053. umbonatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1471. Germ. Scan.
R. salicinum minus Fr. syst. myc. II. 568.
Xyloma salicinum umbonatum Alb. et Schwz consp. 62 Nr. 172.
X. umbonatum Hoppe in Wahlb. Fl. lapp. 324.

8054. urticae Fr. syst. myc. II. 570. Germ.
Polystigma stipitum Lk Handb. III. 392.
Xyloma urticae Wallr. Fl. crypt. II. 409.

8055. vaccinii Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.
Xyloma andromedae ligustrinae β. Schwz syn. 52 Nr. 265.

8056. velatum Fr. syst. myc. II. 268. Carolina.
Xyloma velatum Schwz syn. 53 Nr. 270.

8057. veronicae Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.

8058. violae Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.

8059. zeinum Bérenger in act. congreg. mediol. 1844. Ital.
R. cotini Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1953.

Richnophora Pers.
carnea Pers. Phlebia contorta Fr.

DLXXXI. **Riessia** Fres.
Coniomycetes mucedines trichomyci Fr.

8060. semiophora Fres. Beitr. 74 T. 9 F. 1—5. In agro cassel.

DLXXXII. **Robergea** Desm.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.

8061. unica Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 178. Gall. bor.

Robillarda Cast.
glandicola Cast. Pestalozzia Castagnei Desm.

DLXXXIII. **Roestelia** Reb.
Aecidium Pers. Caeoma Lk. Cyglides Chev. Lycoperdon L. Uredo Spr.
Myelomycetes aecidiaceae Cord. Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta N. Uredinei Rabh.
amelanchieris Mer. Aecidium cornutum Pers.
ariae Roehl. cancellata Reb.

8062. cancellata Reb. Fl. neom. 330. Eur. Alger.
R. ariae Roehl. Fl. germ. III. 113.
R. pyri Opiz in Lotos 1855. 89.
Aecidium cancellatum Pers. syn. fung. 205.
A. crataegi Purt. brit. pl. III. 570.
A. laceratum Sow. fung. T. 318.
Caeoma cancellatum Schlechtd. Fl. berol. II. 111.
C. roestelites Lk spec. II. 64.
Cyglides calyptratus Chev. Fl. paris. I. 384.
Lycoperdon cancellatum L. syst. veg. 981, Schrk Fl. bav. II. 630 Nr. 1773.
Uredo cancellata Spr. syst. IV. 570.
U. roestelites Lk in Kl. herb. myc. Nr. 97.
lacerata Mer. Aecidium cornutum Pers.
mespili Mer. Aecidium cornutum Pers.
oxyacanthae Lk Aecidium cornutum Pers
penicillata Fr. summ. 510. Suec.
pyri Opiz cancellata Reb.

Roselinia Not.
aquila Not. Sphaeria aquila Fr.

Rotaea Ces.
flava Ces. Sporidesmium flavum Bon.

Rubigo Lk.
acerina Lk Erineum purpurascens Gaertn.
alnea Lk Erineum alneum Pers.
betulina Lk Erineum betulinum Schum.
faginea N. Erineum fagineum Pers.
padi Mart. Erineum padi Duv.
populina Mart. Erineum populinum Pers.
rosea Lk Erineum roseum Schultz.

DLXXXIV. **Russula** Fr.
Agaricus Pers. Amanita Hall. Cortinarius Fr. Fungus auctor. vet. Hygrophorus Fr. Omphalia Batt. Omphalomyces Batt.

Hymenomycetes pileati agarici Fr.

adulterina Fr. **olivascens** Fr.

8063. **adusta** Pers. syn. fung. 439. Boh. Germ. Helv.

Agaricus adustus Secr. mycogr. 475.

A. nigrescens Krombh. Schw. IX 27 T. 70 F. 14 et 15.

A. nigricans Krombh. Schw. IX. 25 T. 70 F. 7—11, Alb. et Schwz consp. 220.

aeruginosa Pers. **Agaricus furcatus** Buxb.

alutacea Pers. **Agaricus felleus** Fr.

angustata Pers. **Agaricus furcatus** Buxb.

8064. **aurantiicolor** Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 8—11. Boh.

8065 **aurata** Fr. epicr. 360. Eur.

Agaricus aureus Pers. syn. fung. 442, obs. myc. I. 101, champ. comest. 224.

A. citrinus Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1—4.

A. tremulans Batsch contr. II. 73 F. 209.

A. xanthopus Fr. obs. I. 71.

aurea Pers. **olivascens** Fr.

8066. **aurora** Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 4—7 Boh.

8067. **chamaeleontina** Fr. epicr. 363. Suec.

8068. **cinereopurpurea** Krombh. Schw IX. 11 T. 66 F. 14 et 15. Boh.

8069. **cinnabarina** Berk. et Hook. fil in Hook. journ. 1851. 42. Ind. or.

Clusii Fr. **olivascens** Fr.

coerulea Fr. **olivascens** Fr.

8070. **coerulea** Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 10 et 11. Boh.

Agaricus coeruleus Pers. syn. fung. 445.

8071. **consobrina** Fr. epicr. 359. Suec.

R. sororia Fr. ibid.

Agaricus consobrinus Fr. obs. II. 195.

crocea Pers. **nauseosa** Pers.

8072. **cuprea** Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 1—3. Boh.

8073. **cyanescens** Kickx in bullet. d. Brux. 1842, Sturm Fl. III. 33 p. 1 T. 1. Bav. Belg.

cyanoxantha Pers. **olivascens** Fr.

8074. **decolorans** Fr. epicr. 361. Suec.

8075. **delica** Fr. epicr. 350. Gall.

Agaricus delicus Vaill. Bot. paris. 61.

8076. **depallens** Rabh. D. C. Fl. Nr. 3313. Germ.

Agaricus russula depallens Pers. syn. fung. 440.

elephantina Fr. **nigricans** Bull.

emetica Fr. **olivascens** Fr.

esculenta Pers. **vesca** Fr.

esculenta Pers. **Agaricus russula** Schaeff.

fallax Fr. **olivascens** Fr.

8077. **fallax** Krombh. Schw. VIII. 24 T. 61 F. 8 et 9. Boh.

fellea Fr. **Agaricus felleus** Fr.

foetens Pers. **Agaricus foetens** Fr.

fragilis Fr. **Agaricus fragilis** Batsch.

furcata Lamk **olivascens** Fr.

furcata Pers. **Agaricus furcatus** Buxb.

galochroa Fr. **heterophylla** Fr.

grisea Pers. **Agaricus lacteus** Pers.

8078. **grossa** Berk. in Hook. journ. 1851. 42. Ind. or.

8079. **heterophylla** Fr. syst. myc. I. 59. Germ. Scan.

R. galochroa Fr. obs. I. 65.

Agaricus lacteus Alb. et Schwz consp. 198 Nr. 571.

integra L. **olivascens** Fr.

lactea Fr. **Agaricus lacteus** Pers.

lactea Pers. **olivascens** Fr.

lactiflua Cord. **Agaricus foetens** Fr.

lepida Fr. **olivascens** Fr.

lepida Fr. **Agaricus rosaceus** Pers.

leucotheja Fr. **nauseosa** Pers.

Linnaei Fr. **olivascens** Fr.

lurida Pers. **olivascens** Fr.

lutea Pers. **olivascens** Fr.

8080. **luteoviolacea** Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 14 et 15. Boh.

8081. **memnon** Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 16 et 17. Boh.

8082. mustelina Fr. **olivascens** Fr.

8083. **nauseosa** Pers. syn. fung. 446. Eur.

R. crocea Pers. obs. I. 101.

R. leucotheja Fr. obs. I. 66.

R. nitida Pers. syn. fung. 444.

R. purpureofuliginea Pers. ibid.

R. vitellina Pers. ibid. 442.

Agaricus crocinus Roehl. Fl. germ. III. 232. Nr. 337.

A. gregarius Poir. encycl. suppl. I. 224.

A. inanis Scop. Fl. carn. II. 441.

A. integer var. 6. With. arr. IV. 182.

A. leucothejus Fr. obs. I. 66.

A. luteus Huds. Fl. angl. 611.

A. nauseosus Pers. syn. fung. 446.

A. nitidus Fr. obs. I. 4.

A. phaedrus Roehl. Fl. germ. III. 233 Nr. 342.
A. pistillaris With. arr. IV. 157.
A. purpureofuligineus Pers. sec. Fr.
A. purpureus Schaeff. fung. 67 T. 254.
A. risigallinus Batsch cont. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.
A. vitellinus Pers. syn. fung. 442.
Hygrophorus nitidus Fr. epicr. 321.

8084. nigricans Bull. herb. II. T. 579 F. 2, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3319. Eur.
R. elephantina Fr. epicr. 350.
Agaricus elephantinus Sow. fung. T. 36.

nitida Pers. nauseosa Pers.

8085. ochracea Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 625. Lusat.

ochroleuca Pers. olivascens Fr.
olivacea Pers. olivascens Fr.

8086. olivascens Fr. epicr. 361. Eur. Ceylon. Himal. Ind. or. Java.
R. adulterina Fr. epicr. 360.
R. aurea Pers. obs. I. 107.
R. Clusii Fr. epicr. 358.
R. coerulea Fr. ibid. 353.
R. cyanoxantha Pers. sec. Fr.
R. emetica Pers. obs. I. 100.
R. fallax Fr. epicr. 358.
R. furcata Lamk encycl. I. 106.
R. integra L. Fl. suec. Nr. 1230. Fr. epicr. 360.
R. lactea Pers. syn. fung. 439.
R. lepida Fr. epicr. 355.
R. Linnaei Fr. ibid. 385.
R. lurida Pers. obs. I. 103.
R. lutea Pers. syn. fung. 442.
R. mustelina Fr. epicr. 351.
R. ochroleuca Pers. obs. I. 102.
R. olivacea Pers. ibid. 103, Fr. epicr. 356.
R. rosea Fr. obs. I. 100.
R. rubra Fr. syst. myc. I. 58.
R. sanguinea Fr. epicr. 351.
R. substiptica Pers. syn. fung. 441.
R. virens Scop. Fl. carn. II. 437.
R. xerampelina Fr. summ. 310.
Agaricus adulterinus Secr. mycogr. Nr. 495.
A. aeruginosus Schum. Fl. saell. II. 246 Nr. 1623.
A. alutaceus Pers. syn. 441, Krombh. Schw. VIII. 25 T. 61 T. 10, IX. 5 T. 68 F. 9—17.
A. angulatus With. arr. IV. 160.
A. aurantiocrocatus major Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732.
A. aurantius Vahl Fl. dan. T. 833 F. 1.
A. auratus With. arr. IV. 184.
A. caulescens, pileo plano concavo purpureo L. Fl. lapp. 486.
A. chrysomallus Roehl. Fl. germ. III. 231 Nr. 356.
A. citrinus Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1—4.
A. coccineus Bull. herb. T. 202 Fig. A. sec. Fr.
A. cortinaria sanguinea Alb. et Schwz. consp. 158 Nr. 449.
A. cyanoxanthus Schaeff. fung. 40 T. 93, Pers. syn. fung. 445, Secr. mycogr. I. 509, Krombh. Schw. IX. 16 T. 67 F. 16—19.
A. emeticus Pollini Fl. veron. III. 635, Krombh. Schw. VIII. 23 T. 61 F. 3—7, Schaeff. fung. T. 15 F. 1—3, T. 16 F. 5—6.
A. erosus Poir. encycl. suppl. I. 224.
A. exalbicans Krapf Schw. T. 2 F. 10, T. 4 F. 1. 3. 5. 8.
A. fallax Fr. syst. myc. I. 56, Krombh. Schw. VIII. 24 T. 61 F. 8 et 9.
A. Georgii Pall. Reise I. 44.
A. graminicolor Secr. mycogr. Nr. 508.
A. heterophyllus Secr. mycogr. Nr. 506.
A. horizontalis Vill. Fl. Delph. III. 1016.
A. integer L. spec. pl. II. 1640, Schrk. Fl. bav. II. 591 Nr. 1671, Bolt. fung. T. 1 Fig. inf.
A. Linnaei Fr. obs. I. 67.
A. luridus Secr. mycogr. Nr. 515.
A. major, pediculo longo Buxb. cent. IV. 12 T. 19.
A. ochraceus Pers. syn. fung. 443.
A. ochroleucus Mart. Fl. mosq. 240, Pers. syn. fung. 443.
A. oedematopus Sibth. Fl. oxon. 350.
A. olivaceus Pers. syn. fung. 447, obs. myc. I. 103, Krombh. Schw. IX. 15 T. 67 F. 11.
A. pectinaceus Balb. Fl. taurin. 215, Bull. champ. T. 509 Fig. T. U.
A. pectinaceus fulvus D. C. Fl. fr. II. 139.
A. pectinaceus ochroleucus D. C. ibid.
A. pileolo orbiculari Gled. meth. 106 Nr. 14.
A. puniceus Fr. syst. myc. I. 104.
A. quinquepartitus L. spec. pl. II. 1640.
A. rigidus Poir. encycl. suppl. I. 223.
A. risigallinus Batsch el. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.
A. rosaceus Pers. syn. fung. 439.
A. roseus Schaeff. fung. 32 T. 75.
A. rubens Bolt. fung. T. 36.
A. ruber Fr. syst. myc. I. 58, obs. myc. 67, epicr. 354, D. C. Fl.

fr. II. 140, Krombh. Schw. IX. 9 T. 65 F. 1—24.
A. russula alutaceus Pers. syn. fung. 441.
A. russula aureus Pers. ibid. 442.
A. russula campanulatus Pers. ibid 440.
A. russula coeruleus Pers. ibid. 445.
A. russula emeticus Pers. ibid. 439.
A. russula griseus Pers ibid. 445
A. russula ochraceus Pers. ibid. 443.
A. russula ochroleucus Pers. ibid.
A. russula olivaceus Pers. ibid. 447.
A. russula olivascens Pers. obs. I. 103.
A. russula rosaceus Pers. syn. fung. 439.
A. sanguinarius Schum. Fl. saell. II. 244 Nr. 1617.
A. sanguineus Batsch el. 3 F. 15, Wulf. in Jacq. misc II. 107 T. 15 F. 3, Vittad. fung. mang. 299 T. 38 F 2.
A. santalinus Scop. Fl. carn. II. 444 Nr. 1528.
A. sapidus Roq. hist. T. 10. F. 4.
A. semiflavus Otto sec. Steud.
A. squalidus Chev. Fl. paris. I. 141.
A. subobliquus Poir. encycl. suppl. I. 224.
A. sylvaticus Lamk encycl. I. 105.
A. tinctorius Secr. mycogr. Nr. 487.
A. virescens Schaeff. fung. 40 T. 94, Pers. syn. fung. II. 447, Secr. mycogr. I. 507, Roq. hist. 86 T. 12. F. 3—4, Krombh. Schw. IX. 15 T. 67 F. 12—15.
A, xanthopus Fr. syst. myc. I. 55.
A. xerampelinus Schaeff. fung. 49 T. 214 et 215.
Amanita divi Georgii Dill. cat. giess. I. 180.
A. furcata Lamk encycl. I. 106.
A. kremlinga, magna, aspera Dill. cat. giess. I. 178.
A. palustris Dill. ibid. 180.
A. petiolo farto Hall. hist. III. 160 Nr 2373 et 2374
A. rubra Lamk encycl. I. 105.
Cortinarius anthracinus Fr. epicr. 288.
C. sanguineus Fr. ibid.
Fungus divi Georgii Sterb. theat. 31.
F. magnus viridis Sterb. ibid. 67.
F. orbicularis, in palustribus nascens C. Bauh. pin. 374 Nr. 37.
F. parvus, purpureus, perniciosus Sterb. theat. 217.
F. pileo lato, orbiculari C. Bauh. pin. 370 Nr. 4.
F. piperatus, non lactescens, coloris brasilici Vaill. Bot. paris. 62 et 65.
F. purpureus, tener, lamellis albis Buxb. cent. V. T. 47.
F. subtus niveus Hall. enum. 39 Nr. 27.
F. sylvarum asper J. Bauh. hist. III. 827.
F. umbilicosus ruber Sterb. theat. 216 T. 22 F. 1.
F. umbilicum referens C. Bauh. pin. 370 Nr. 8.
Hygrophorus puniceus Fr. epicr. 322.
Hypophyllum integrum Paul. champ. II. 177 T. 74 F. 1—3.
H. russula Paul. ibid. T. 75 F. 6—8.
Omphalia sordida Batt. fung. 37 T. 15 Fig. D.
Omphalomyces coccineus Batt. ibid Fig. E.
O. margine pectinato Batt. ibid. Fig. C.
O. sordidus Batt. ibid.

8087. pectinata Bull. herb. II. T. 509, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3306. Gall. Germ.
Agaricus ochroleucus sulcatus Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 626.

8088. persicina Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 18 et 19. Boh.

8089. puellaris Fr. epicr. 362. Suec.

8090. pulchella Borsczow ann. sc. nat. 1857. X. 55 T. 2. Ross.

8091. punctata Krombh. Schw. IX. 13 T. 66 F. 20—23. Boh.

purpureofuliginea Pers. nauseosa Pers.
ravida Bull. Agaricus ravidus Fr.

8092. rhytipes Fr. epicr. 357. Suec.

rosacea Bull. Agaricus rosaceus Pers.
rosea Fr. olivascens Fr.
rosea Fr. Agaricus rosaceus Pers.
rubra Fr. olivascens Fr.
sanguinea Fr. olivascens Fr.

8093. semicrema Fr. epicr. 350. Suec.

sororia Fr. consobrina Fr.
substiptica Fr. olivascens Fr.

8094. vesca Fr. fung. escul. 51. Eur.
R. esculenta Pers. obs. I. 103.
Agaricus heterophyllus Vittad. fung. T. 27.
A. russula esculentus Pers. syn. fung. 441.
A. sapidus Poir. encycl. suppl. I. 224.

Fungus esculentus, infundibulum imitans Mich. gen. 155 Nr. 5.
F. esculentus, magnus, superne purpureus Mich. ibid. Nr. 6 7. 8.
F. esculentus, pileolo pulvinato Mich. ibid. Nr. 3.
F. vescus I. Loes. Fl. pruss. 81.
F. vescus V. Loes. ibid.
8095. veternosa Fr. epicr. 354. In agro upsal.
virens Scop. olivascens Fr.
8096. virescens Fr. epicr. 355 Eur.
Agaricus caseosus Wallr. Fl. crypt. II. 728.
A. palomet Thore sec. Fr.
vitellina Pers. nauseosa Pers.
xerampelina Fr. olivascens Fr.
Ruthea Opat.
involuta Opat. Rhymovis involuta Rabh.

S.

DLXXXV. **Saccothecium** Str.
Sphaeria Fr.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.
8097. corni M. syll. 244. In agro sedan. Gall.
Sphaeria corni M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 13 F. 6.
sepincola Str. Sphaeria sepincola Fr.
Sacharomyces Meyen.
cerevisiae Meyen Torula cerevisiae Cord.
DLXXXVI. **Sacidium** N.
Coniothyrium Cord.
Myelomycetes sphaeronemeaeCord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Pyrenomycetes xylomacei Fr. Sphaeropsidei M.
8098. alpestre Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952, Flora 1855. 270. In agro vercell.
8099. chenopodii N. in Kze et Schm. myk. Heft II. 64 T. 2 F. 2. In agro lugd. bat.
8100. Duriaei M. Fl. alger. I. 613. Alger.
8101. foedans Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 61. In agro vercell.
8102. gleditschiae Lév. ann. sc. nat. 1845. 64. Texas.
8103. mauritiae M. ann. sc. nat. 1855. III. 136. Guian. gall.
8104. microsporum Fr. summ. 420. Dan.
8105. natricis M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.
pini Fr. Coniothyrium pini Cord.
8106. sambuci M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.
8107. umbilicatum Fr. summ. 420. Dan.
8108. versicolor Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 217. Gall. bor.
Sackea Rostk.
nigrescens Rostk. Bovista nigrescens Pers.
plumbea Rostk. Bovista plumbea Pers.
Sarcopodium Ehrb.
atrum Cord. Helminthosporium vaccinii Fr.
circinatum Ehrb. Thelephora circinata Fr.
DLXXXVII. **Sarcorhopalum** Rabh.
Myelomycetes aecidiaceae Cord.
8109. tubaeforme Rabh. bot. Zeit. 1851. 627. Ind. or.
DLXXXVIII. **Sarea** Fr.
Helotium Wormsk. Leptosporium Bon. Peziza Fr.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Elvellacei claviculares Fr.
8110. complanata Fr. el II. 14. Kamtschatka.
Helotium compressum Wormsk. in sched.
Peziza complanata Fr. syst. myc. II. 158.
8111. difformis Fr. el. II. 14. Eur. bor.
Peziza difformis Fr. syst. II. 151.
8112. filisporia Bon. bot. Zeit. 1853. 293. In agro ravensb.
Leptosporium tremellinum Bon. ibid. 1857. 211 T. 4 Fig. C. a.—g.
Satyrium Seg.
erythronium Seg. Phallus impudicus L.
Satyrus Bosc.
rubicundus Bosc. Phallus rubicundus Fr.
Scaphophorus Ehrb.
agaricoides Ehrb. Schizophyllum commune Fr.
Sceptromyces Cord.
Opizii Cord. Stachylidium sceptrum Fr.
DLXXXIX. **Schinzia** Naeg.
Naegelia Rabh.
Hyphomycetes mucedinei Rabh.
8113. cellulicola Naeg. in Linn. 1842. 278 T. 11 F. 2—10. Helv.
S. iridis Rabh. D. C. Fl. Nr. 801.
8114. dahliae Rabh. D. C. Fl. Nr. 802. In agro dresd.

iridis Rabh. cellulicola Naeg.
8115. penicillata Naeg. in Linn. 1842. 285. Helv.
Naegelia penicillata Rabh. D. C. Fl. Nr. 803.
DLXL. **Schizocephalum** Pr.
Hyphomycetes aspergillini Cord.
8116. atrofuscum Pr. in Linn. 1852 XXV. 77. In agro hoyersw.
DLXLI. **Schizoderma** Kze.
Caeoma Kl. Coniothecium Cord. Hypodermium Lk. Hysterium Pers. Leptostroma Fr. Sorosporium Rud. Ustilago Tul.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
Entophyti naemasporei Fr.
betulinum Fr. Coniothecium betulinum Cord.
caricinum Lk. Leptostroma scirpinum Fr.
cyperoidearum Lk. Leptostroma scripinum Fr.
8117. dianthi. In agro neapol.
Sorosporium dianthi Rabh. in Flora 1850. 627.
fagineum Chev. Hysterium fagineum Schrad.
fagineum Chev. Hysterium rugosum Fr.
filicinum Ehrb. Leptostroma filicinum Fr.
8118. hypodermoides Kze in Fic. Fl. dresd. II. 310. In agro dresd.
nervisequum Dub. Hypodermium nervisequum Lk.
pinastri Fr. Hypodermium sparsum Lk.
quercinum Chev. Hysterium fagineum Schrad.
quercinum Chev. Hysterium rugosum Fr.
rubi Lk. Hysterium rubi Pers.
salicinum Fr. Leptostroma salicinum Lk.
8119. saponariae Fr. syst. myc. III. 477. Eur. Alger.
Caeoma Schlechtendalii Kl. in herb. myc. Nr. 87.
Sorosporium saponariae Rud. in Linn. 1829. 116 T. 2.
Ustilago Rudolphii Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 99 T. 5 F. 24—26.
8120. schizocaulon. In agro neapol.
Sorosporium schizocaulon Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1083.
scirpinum Ehrb. Leptostroma scirpinum Fr.
8121. scleranthi. In agro lips.
Sorosporium scleranthi Awd. in Kl. herb. myc. Nr. 1481.
sparsum Dub. Hypodermium sparsum Lk.
spiraeae Lk. Leptostroma spiraeae Lk.
sulcigenum Dub. Hypodermium sulcigenum Lk.
Schizonia Pers.
vulgaris Pers. Schizophyllum commune Fr.
DLXLII. **Schizophyllum** Fr.
Agaricofungus Hall. Agaricum Mich. Agaricus L. Amanita H. H. Fungus Vaill. Merulius Lamk. Rhipidium Wallr. Scaphophorus Ehrb. Schizonia Pers.
Fungi agaricini Brongn. Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
8122. commune Fr. syst. myc. I. 330. Ubique terrarum.
Agaricofungus lamellis bifidis Hall. stirp. 58 Nr. 4.
Agaricum squamosum, arboribus adnascens, lobis pectunculum mentientibus Mich. gen. 122 Nr. 1.
A. squamosum et fulvum, lobis pectunculi forma Mich. ibid. 123 Nr. 9 T. 65 F. 4.
Agaricus acaulis, squamosus, lobatus et villosus Gled. meth. 134 Nr. 31.
A. alneus L. spec. pl. II. 1645. Weig. obs. bot. 41 T. 2 F. 6. Schrk. Fl. bav. II. 614 Nr. 1727. D. C. Fl. fr. II. 134.
A. atrocoeruleus Fr. obs. I. 98.
A. bicolor Batsch el. 95.
A. imbricatus, hirsutus, lamellis violaceis Buxb. cent. V. T. 7 F. 1.
A. lamellatus, cinereus Batt. fung. 73 T. 36 Fig. C. D.
A. lamellatus pectunculi forma, major Dill. cat. giess. 192.
A. multifidus Batsch cont. I. 124 F. 126.
A. radiatus Vaill. Bot. paris. T. 10 F. 7.
A. sessilis, coriaceus, villosus Scop. Fl. carn. I. 38 Nr. 45.
A. sessilis, squamosus, corpore pectunculi in modum lobato Gled. fung. 135.
A. sessilis, squamosus, laciniatus et villosus Gled. ibid.
A. sessilis, squamosus, lobatus et villosus, lamellis dissectis Gled. ibid. 134.
Amanita sessilis, laminis pulverulentis bifidis Hall. hist. III. 152 Nr. 2333.
A. sessilis, siccus, villosus, albicans, lamellis fulvis Hall. ibid. 151 Nr. 2332.
Fungus parvus, lamellatus, pec-

tunculi forma Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 63 T. 10 F. 7.
Merulius alneus Lamk encycl. IV. 124.
Rhipidium lyratum Wallr. in sched.
Scaphophorus agaricoides Ehrb. in N. hor. phys. berol. I. 94.
Schizonia vulgaris Pers. myc. eur. III. 14.

8123. exiguum Miquel in bullet. neerland. 1839. 455. Surin.

8124. flabellare Fr. epicr. 403. Guinea. Nilgher.

8125. mya Fr. epicr. 403. Hung.
Agaricus mya Scop. ann. hist. nat. IV. 147 T. 1 F. 4.

8126. umbrinum Berk. in Hook. journ. 1851. 15 T. 1 F. 1. Guian.

Schizostoma Ehrb.
berteroanum Lév. Tulostoma brumale Bert.
exasperatum Lév. Tulostoma exasperatum M.
fimbriatum Lév. Tulostoma fimbriatum Fr.
granulosum Lév. Tulostoma granulosum Lév.
laceratum Ehrb. Tulostoma laceratum Fr.
leveilleanum Lév. Tulostoma leveilleanum Gaud.
pusillum Lév. Tulostoma pusillum Berk.

DLXLIII. **Schizothecium** Cord.
Labrella Desm. Podospora Ces.
Myelomycetes phragmotrichaceae Cord.

8127. fimicolum Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 105. Boh. Pedem. Tirol.
Podospora fimicola Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 376.
ptarmicae West. Labrella ptarmicae Desm.

DLXLIV. **Schizoxylon** Pers.
Acolium Fée. Arthonia Steud. Calicium Dub. Cycledum Wallr. Dothidea Fr. Lecanidion Rabh. Limboria Ach. Patellaria D. C.
Discomycetes phacidiacei M.
moriforme Pers. Dothidea moriformis Fr.

8128. sepincola Pers. in annal. wetter. II. 11. Eur. Alger.
Acolium sepincolum Fée crypt. offic. introd. XXVIII.
Arthonia sepincola Steud. nomencl. 60.
Calicium sepincolum Dub. Bot. gall. II. 639.
Cycledum sepincola Wallr. Fl. crypt. II. 50.
Lecanidion sepincola Rabh. D. C. Fl. Nr. 2624.
Limboria sepincola Achar. in Fr. lich. univ. 456.
Patellaria sepincola D. C. Fl. fr. II. 181.

Schmizomia Str.
radiata Str. Stictis radiata Pers.

Schweinizia Grev.
carcinomalis Grev. Podaxon carcinomalis Fr.
pistillaris Grev. Podaxon pistillaris Fr.

DLXLV. **Sciniatosporium** Cord.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.

8129. rosae Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 17 T. 40. Boh.

Sciridium (ex errore typico) N.
marginatum N. Seiridium marginatum N.

DLXLVI. **Sclerangium** Lév.
Scleroderma Fr.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord.

8130. Michelii Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 133. Gall. merid.
polyrhizon Lév. Scleroderma geaster Fr.

DLXLVII. **Sclerococcum** Fr.
Actidium Fr. Coniocarpon Dub Lecanora Schaer. Lecidea Ach. Spiloma Ach.
Uredinei bactrydici Brongn. Coniomycetes tubercularini dermospermi Fr.

8131. graniforme Wallr. Fl. crypt. II. 262. Hercyn.

8132. sphaerale Fr. syst. myc. III. 257. Eur.
Actidium spharele Fr. summ. 401.
Coniocarpon sphaerale Dub. Bot. gall. II. 676.
Lecanora rimosa Schaerer spic. 384.
Lecidea papillosa Achar. Lich. univ. 171.
Spiloma sphaerale Achar. syn. 2.

DLXLVIII. **Scleroderma** Pers.
Bovista N. Diploderma Lk. Elaphomyces N. Langermannia Rostk. Lycoperdastrum Mich. Lycoperdon Batsch. Mitremyces Schwz. Pisocarpium Lk. Podaxon Lk. Polysaccum D. C. Sclerangium Lév. Sterbeeckia Lk. Tuber With.
Myelomycetes sclerodermaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes trichospermi sclerodermei Fr. Lycoperdacei M. Myxogasteres Wallr.

8133. areolatum Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
arhizum Pers. Polysaccum arhizum Rabh.
aurantium Pers. vulgare Fr.
8134. bovista Fr. syst. myc. III. 48. Eur. Alger. Himal.
S. citrinum Pers. syn. fung. 153.
Bovista scleroderma Kze sec. Fr.
Lycoperdon defossum Batsch cont. II. 125 F. 229.
L. irregulare D. C. Fl. fr. II. 102. VI. 102.
L. polyrhizon Batsch el. 147.
callostomum Pers. Mitremyces lutescens Schwz.
carcinomale Pers. Podaxon carcinomalis Fr.
cepa Pers. vulgare Fr.
cervinum Pers. Elaphomyces granulatus N.
cervinum scabrum Pers. Elaphomyces muricatus Fr.
8135. chrysosporum Opiz in Lotos 1855. 89. Boh. or.
citrinum Pers. bovista Fr.
corium Desv. Sterbeeckia geaster Lk.
8136. geaster Fr. syst. myc. III. 46. Eur. Alger. Amer. Himal.
S. polyrhizum Pers. syn. fung. 156.
Lycoperdastrum rotundum, majus Mich. gen. 219 T. 99 F. 2.
Lycoperdon polyrhizum Gmel. syst. II. 1464.
Sclerangium polyrhizon Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 132 T. 7 F. 1—4.
herculeanum Pers. Polysaccum herculeum Fr.
8137. laetum Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
8138. lycoperdoides Schwz syn. 60 Nr. 350. Carolina.
macrorhizum Wallr. vulgare Fr.
8139. nitidum Berk. in Hook. journ. 1854. 173. Nepal.
8140. pedunculatum Lk in Fr. syst. myc. III. 50. Lusit.
pistillare Pers. Podaxon pistillaris Fr.
polyrhizum Pers. geaster Fr.
8141. sinnamariense M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 331 T. 19 F. 12. Guian. gall.
spadiceum N. verrucosum Pers.
spadiceum Pers. vulgare Fr.
squamatum Chev. vulgare Fr.
8142. stellatum Berk. in Hook. journ. 1856. 278. Rio negro.
8143. texense Berk. lond. journ. 1845. 308. Texas.
tinctorium Pers. Polysaccum crassipes D. C.
tuberosum Spr. Diploderma tuberosum Lk.
8144. verrucosum Pers. syn. fung. 154. Eur. Alg.
S. spadiceum Pers. ibid. 155.
Lycoperdastrum obscurum Mich. gen. 220 T. 99 F. 3.
L. rotundum, majus, leucophaeum Mich. ibid. 219 T. 99 F. 1.
Lycoperdon defossum Sow. fung. T. 311.
L. dispar Batsch el. 147.
L. e flavo virescens Vaill. Bot. paris. 122 T. 16 F. 7—8.
L. globosum Batt. fung. 65 T. 31 Fig. C.
L. spadiceum Gmel. syst. II. 1463.
L. verrucosum Bull. champ. 157 T. 24, D. C. Fl. fr. II. 265.
Pisocarpium aurantiacum N. syst. I. 138.
P. spadiceum N. ibid.
8145. vulgare Fr. syst. myc. III. 46. Eur. Alger.
S. aurantium Pers. syn. fung. 153.
S. cepa Pers. ibid. 155.
S. macrorhizum Wallr. Fl. crypt. II. 404.
S. spadiceum Pers. syn. fung. 155.
S. squamatum Chev. Fl. paris. 357.
Bovista caesia N. syst. 132 F. 124.
Langermannia aculeata Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 29 T. 13.
Lycoperdastrum autumnale Mich. gen. 220 T. 99 F. 2.
L. tuberosum, cortice duriore Mich. ibid. F. 1.
Lycoperdon aurantii coloris, ad basim rugosum Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 9 et 10.
L. aurantium L. spec. pl. II. 1653, D. C. Fl. fr. II. 266.
L. cepa Poir. encycl. VIII. 588.
L. cepae facie Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 5 et 6.
L. cervinum Bolt. fung. T. 116.
L. majus Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 8.
L. tessellatum Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1402.
Tuber radicatum With. arr. IV. 459.
T. solidum With. ibid. 452.

Scleroglossum Pers.
lanceolatum Pers. Acrospermum compressum Tod.

DLXLIX. **Sclerographium** Berk.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.

8146. aterrimum Berk. in Hook. journ. 1854. 209 T. 8 F. 4. Ind. or.

Scleroma Fr.

descendens Fr. Lentinus descendens Fr.

exile Fr. Lentinus exilis Kl.

furfurosum Fr. Lentinus furfurosus Fr.

ochraceofuscum Fr. Lentinus descendens Fr.

princeps Fr. Lentinus princeps Fr.

velutinum Fr. Lentinus velutinus Fr.

Scleromitra Cord.

coccinea Cord. Pistillaria coccinea Fr.

DC. **Sclerotium** Tod.

Acinula Fr. Acrospermum Fr. Actinothyrium Spr. Aegerita Pers. Anixia Fr. Asteroma Fr. Astoma Gray. Cenangium Fr. Cenococcum Fr. Clavaria Schrk. Coccopleum Ehrb. Depazea Cord. Dothidea Fr. Elvela Hoffm. Ergotoecia Quek. Erysibe Lk. Fungus Gleich. Hysterium Fr. Illosporium Lk. Leptostroma Fr. Lycoperdon Schrk. Mycelium Lév. Pachyma Fr. Periola Fr. Perisporium Wallr. Phacidium Fr. Phoma Desm. Pilidium Kze. Pistillaria Fr. Pyrenium Tod. Rhizoctonia Fr. Rhytisma Fr. Secale Bald. Spermoedia Fr. Sphacelia Lév. Sphacelidium Fée. Sphaeria Sow. Sphaeropsis Lév. Stictis Fr. Tremella Bull. Trichia With. Tuber Wigg. Tubercularia Ditm. Typhula Riess. Xylochoeras Fr. Xyloma Fr.

Lycoperdacei sclerotiei Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Fungosa prototypus N. Fungi hypogaei globosi sclerotiiformes Tul. Gasteromycetes sclerotiacei sclerotii Fr. Angiogasteres phalloideae M.

acerinum Alb. et Schwz pustula D.C.

acuum Pers. Sphaeropsis acicola Lév.

aegerita Hoffm. Aegerita candida Pers.

aegerita Hoffm. Stictis alba Fr.

album D. C. Aegerita candida Pers.

album D. C. Stictis alba Fr.

album Schum. Periola pubescens Fr.

alismatis Fr. Perisporium alismatis Fr.

8147. amanitae Fingerhuth in Linn. X. 232. In palat rhen.

8148. anthodiophilum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1551, Flora 1851. 569. In agro dresd.

8149. applanatum Weinm. hymenom. 649. In agro petropol.

8150. arctii Weinm. hymenom. 646. In agro petropol.

areolatum Fr. Leptostroma areolatum Lk.

arundinis Wallr. clavus D. C.

8151. atratum Desv. journ. bot. 1809. II. 313. Gall.

8152. atrovirens Fr. syst. myc. II. 251. Germ.

8153. aurantiacofuscum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 936. In agro dresd.

8154. aurantiacum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1234. In agro dries.

batatas Schwz Rhizoctonia batatas Fr.

betuli Lib. Perisporium betulinum Fr.

betulinum Fr. Perisporium betulinum Fr.

8155. biconvexum Pr. in Linn. 1852. XXV. 80. In agro hoyersw.

8156. boletophilum Cord. icon. III. 21 T. 3 F. 54. In agro prag.

bomba Duf. Cenococcum geophilum Fr.

brassicae Fr. semen Tod.

8157. brassicae Pers. syn. fung. 122. Eur.
S. coccocystis Rabh. in sched.
Perisporium brassicae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 280.

bryophilum Wallr. Rhizoctonia muscorum Fr.

8158. bullatum D. C. Fl. fr. VI. 113. Gall. Germ.

byssisedum Wallr. pubescens Pers.

8159. caladii Schwz syn. 57 Nr. 316. Carolina.

8160. carneum Fr. el. II. 40. Suec.

carneum Saut. hypnorum Schum.

8161. cepivorum Fr. summ. 478. In agro holm.

circaeae Schum. Tubercularia persicina Ditm.

8162. circumscriptum Fr. el. II. 44. Suec.

8163. clavus D. C. Fl. fr. VI. 115. Eur. Nov. Zeel.
S arundinis Wallr. Fl. crypt. II. 145.
S. dactylidis Wallr. ibid.
S. festucae Wallr. ibid.
S. lolii Wallr. ibid.
S. poae Rabh. D. C. Fl. Nr. 2057.
S. secalis Rabh. ibid.
S. sessleriae Wallr. Fl. crypt. II. 145.
S. tritici Wallr. ibid.
Clavaria clavus Schrk Fl. bav. II. 571 Nr. 1626.
Ergotoecia abortifaciens Quekett in linn. transact. XVIII. 471.

Farinaria poae Sow. fung. T 396 F.6.
Secale cornutum Baldinger diss. 1771.
S. luxurians C. Bauh. pin. 23 Nr. 4.
Spermoedia clavus Fr. syst. myc. II. 269.
Sphacelia segetum Lév. in act. soc. linn. paris. V. 471.
Sphacelidium clavus Fée mém. sur l'ergot 47.
coccocystis Rabh. brassicae Pers.
cocos Schwz Pachyma cocos Fr.
8164. compactum D. C. Fl. fr. VI. 112. Eur. Alger.
8165. complanatum Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 9. Germ.
8166. compositarum Jungh. Fl. crypt. jav. 25. Java.
8167. concavum Desm. ann. sc. nat. 1837. VIII. 10 T. 2 F. 1. Gall. bor.
8168. confluens Mér. Fl. paris. 131. In agro paris.
S. Rozenii Fée inedit. sec. Mér.
8169. conii Dub. Bot. gall. II. 873. Gall. Germ.
8170. convallariae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1552, Flora 1851. 569. In agro dresd.
cornutum Fr. Acrospermum cornutum Fr.
8171. corrugatum Fr. el. II. 43. Suec.
crocorum Pers. Rhizoctonia crocorum D. C.
8172. crustuliforme Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 346. Gall. bor.
8173. cyparissiae D. C. Fl. fr. VI. 114. Eur.
dactylidis Wallr. clavus D. C.
dipsacearum Fr. durum Pers.
8174. dorsale Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 346. Gall. bor.
8175. durum Pers. syn. fung. 121. Eur. Alger.
S. dipsacearum Fr. obs. I. 203.
S. hyacinthi Dub. Bot. gall. II. 873.
Astoma solidum Gray sec. Wallr.
Mycelium corneum Botrytis cinereae Lév. ann. sc. nat. 1843. XX. 234.
Sphaeria nitida Sow. fung. T. 314.
S. solida Sow. ibid.
S. tuberosa Sow. ibid. T. 393 F. 2.
8176. emergens Fr. el. II. 42. Eur.
8177. entogenum West. in bullet d. Brux. 1852. III. 122. Belg.
8178. epixylon Pers. in Fr. el. II. 45. Germ.
Xylochoeras epixylon Fr. summ. 476.
erysiphe Pers. Erysibe macularis Schlechtd.
erysiphe Schum. Erysibe guttata Lk.
erysiphe alnea Schl. Erysibe penicillata Lk.
8179. erythrinae Peyl in Lotos 1857. 29 T. 1 F. 7. Boh. or.
euphorbiae Kze Leptostroma herbarum Lk.
8180. evonymi Desm. ann. sc. nat 1841. XV. 134. Gall. bor.
8181. excentricum Fr. syst. myc. II. 248. Suec.
fagi Schum. Trichia turbinata With.
8182. fagopyri Opiz in Lotos 1855. 155. Boh. or.
8183. fasciculatum Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1389. Germ. Scan.
Xyloma pezizoides Schultz sec. Steud.
ferruginosum Fr. Cenangium ferruginosum Fr.
festucae Wallr. clavus D. C.
8184. figuratum Fr. summ. 479. Scan.
flavum Schum. truncorum Fr.
8185. floccipendulum Fr. syst. myc. II. 254. Suec.
foliaceum Fr. Tremella biparasitica Fr.
fraxini Schl. Erysibe guttata Lk.
fructuum Grev. pyrinum Fr.
8186. fulvum Fr. syst. myc. II. 255. Germ. Scan.
8187. fungorum Pers. syn. fung. 120. Eur.
S. lacunosum Pers. dispos. fung. 15 T. 3 F. 7.
S. subterraneum fungorum Tod. fung. meckl. I. 3 T. 1 F. 5. c. d. e.
8188 fuscum Wallr. Fl. crypt. II. 140. Thur.
8189. glaucoalbidum Desm. ann. sc. nat 1851. XVI. 329. Gall. bor.
8190. globulare D. C. Fl. fr. II. 278. Gall.
gramineum Fr. Perisporium gramineum Fr.
8191. graminum Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 101. Gall. bor.
8192. granulatum Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 12. Boh. or.
granulatum Schum. Illosporium roseum Fr.
herbarum Fr. Leptostroma herbarum Fr.
herbarum N. Acrospermum compressum Tod.
hirsutum Schum. Periola hirsuta Fr.
hyacinthi Dub. durum Pers.
8193. hypnorum Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1382. Salisb. Scan.
S. carneum Sauter in sched.
hysteriiforme Pers. Hysterium lineare Fr.

8194. hysterioides Cord icon. III. 19 T. 3 F. 53. In agro prag.
8195. immersum Tod. fung. meckl. I. 2 T. 1 F. 3. In agro megapol.
immersum album Tod. Stictis alba Fr.
immersum clandestinum Tod. vulgatum Fr.
8196. inclusum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 137, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2055. Germ. Scan.
Pyrenophora inclusa Fr. summ. 398.
Sphaeria populi Fr. obs. II. 321.
iridis Schwz Perisporium colchici Rabh.
8197. juncinum Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 15. Gall. bor.
lacunosum Pers. fungorum Pers.
laetum Ehrb. Pistillaria micans Fr.
8198. lathyris Moug. in Fr. el. II. 42. Gall.
8199. linnaeae Fr. obs. I. 99. Suec.
lolii Wallr. clavus D. C.
8200. lotorum Biv. Bern. stirp. IV. 26. Belg. Gall. Ital.
S. rhizogonum Pers. champ. comest. 142.
8201. lycopodii Fr. syst. myc. II. 257. Norv.
maculare Fr. Perisporium maculare Fr.
8202. maydis Dub. Bot. gall. II. 872. Eur.
S. variegatum Wallr. Fl. crypt. II. 139.
8203. medicaginum Biv. Bern. stirp. IV. 26 T. 6 F. 2. Belg. Ital.
8204. medullosum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 234. Gall. bor.
merulii Schwz rugulosum Fr.
8205. mucor Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 7. In agro megapol.
8206. muscorum Pers. syn. fung. 120. Eur.
S. subterraneum muscorum Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 5. a.
Lycoperdon muscorum Schrk naturhist. Briefe II. 319 Nr. 506.
8207. mycetospora N. in n. act. n. c. XVI. I. 93 T. 5 F. 1.
S. quercigenum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 222 Nr. 4.
8208. neglectum Berk. brit. fung. exs. Nr. 165, Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 101. Brit. Gall.
8209. nervale Fr. syst. myc. II. 260. Eur.
S. trientalis Fr. ibid.
Rhytisma nervale Fr. summ. 371.
Xyloma nervale Alb. et Schwz consp. 64 Nr. 178 T. 7 F. 7.
X. trientalis Fr. obs. I. 200.
nitidum Pers. Leptostroma vulgare Fr.
8210. ochroleucum Dur. et M. Fl. alger I. 442. Alger.
8211. olivaceum Fr. el. II. 40. Suec.
ophthalmoides Wallr. Sphaeria cubicularis Fr.
8212. orobanches Schwz syn. 57 Nr. 322. Eur. Amer. bor.
ovatum Schum. semen Tod.
8213. palliolatum Fr. syst. myc. II. 256. Germ.
Coccopleum palliolatum Ehrb. sylv. berol. 27.
8214. paspali Schwz syn. 57 Nr. 321. Carolina.
Spermoedia paspali Fr. syst. myc. II. 268.
8215. patellatum Alb. et Schwz consp. 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Lusat.
8216. perpusillum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1320, Flora 1850. 282. In agro dries.
persicolor Schum. Illosporium roseum Fr.
8217. pezizaeforme Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1385. Dan. Germ.
poae Rabh. clavus D. C.
populneum Pers. Perisporium populinum Wallr.
8218. protuberans Fr. el. II. 42. Gall.
spermodermia protuberans Fr. summ. 480.
8219. pruni Opiz seznam 141. In agro prag.
pteridis Pers. Leptostroma filicinum Fr.
8220. pubescens Pers. syn. fung. 123. Germ.
S. byssisedum Wallr. Fl. crypt. II. 142.
8221. pulveraceum Dur. et M. Fl. alger. I. 441. Alger.
8222. purpureum Tod. fung. meckl. I. 2 T. 1 F. 2. In agro megapol.
8223. pustula D. C. Fl. fr. VI. 113. Eur.
S. acerinum Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212. b.
S. quercinum Pers. syn. fung. 124, ic. pict. III. 42 T. 17 F. 2.
Actinothyrium acerinum Spr. syst IV. 537.
Phacidium acerinum Chaillet sec. Fr.
Pilidium acerinum Kze myk. Heft. II. 92 T. 2 F. 5.
pyrenium Spr. Pyrenium terrestre Tod.
8224. pyrinum Fr. syst. myc. II. 258. Eur.
S. fructuum Grev. sec. Wallr.
S. varium pyrinum Alb. et Schwz consp. 75 Nr. 206.
Tremella ustulata Bull. champ. 221 T. 420 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 92.
quercigenum Berk. mycetospora N.

quercinum Hornem. [Phacidium coronatum Fr.
quercinum Pers. pustula D. C.
8225. radicatum Desv. journ. bot. 1809. II. 313. Gall.
radicatum Tod. Anixia glabrata Fr.
radiosum Ach. Asteroma radiosum Fr.
8226. rhizodes Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1232, Flora 1849. 86. Patria?
rhizogonum Pers. lotorum Biv. Bernh.
8227. rhizomorpha Guépin in Fr. el. II. 43. Gall.
8228. rimosum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1149, Flora 1848. 508. In agro dries.
8229. roseum Moug. in Fr. el. II. 43. Gall. Germ.
Rozenii Fée confluens Mér.
8230. rubi Carmichael in Sm. Fl. brit. V. 224 Nr. 9. Brit.
8231. rugulosum Fr. syst. myc. II. 255. Eur. Amer. bor.
S. merulii Schwz sec. Fr
8232. salicinum D. C. Fl. fr. VI. 114. Voges.
salicinum Fr. Leptostroma salicinum Lk.
8233. sanguineum Fr. syst. myc. II. 255. Germ. Scan.
8234. scutellatum Alb. et Schwz consp. 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Belg. Germ.
S. velutinum West. in bullet. d. Brux. 1851. 12.
secalis Rabh. clavus D. C.
8235. selaginellae Peyl in Lotos 1857. 68 T. 2 F. 14. Boh. or.
8236. semen Tod. fung. meckl. II. 4 T. 4 F. 6. Eur. Alger.
S. brassicae Fr. syst. myc. II. 249.
S. ovatum Schum. Fl. saell. 185 Nr. 1380.
S. varium Pers. syn. fung. 122.
Elvela brassicae Hoffm. veg. crypt. II. 18 T. 5 F. 2.
Fungus brassicae putrescentis Gleichen Reich d. Pflanz. T. 6.
Lycoperdon brassicae Bergius in act. holm. 1765. 215, Schrk Fl. bav. II. 633 Nr. 1780.
L. minimum Murray in act. goetting. 1772. 83.
L. oleraceum Pollich Fl. palat. III. 310 Nr. 1199.
L. semem Retz. Fl. scand. Nr. 1623.
L. subterraneum rugosum Hall. hist. III. 120 Nr. 2178.
Phoma siliquastrum Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 280.
Sphaeria brassicae Dicks. crypt IV. 23.
Tremella sphaerica Gled. meth. II. 436.
Tuber oleraceum Wigg. Fl. hols. 14.
Tubercularia minuta Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1372.
Typhula variabilis Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1725, Flora 1853. 201.
sessleriae Wallr. clavus D. C.
speireum Fr. Depazea speirea Cord.
spermoides Fr. Sphaeria spermoides Hoffm.
8237. sphaeriaeforme Lib. sec. Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 362. Gall. bor.
sphaeroides Pers. Dothidea sphaeroides Fr.
8238. splendens Fr. el. II. 41. In agro petropol.
8239. stercorarium D. C. Fl. fr. II. 277. Gall. Germ.
8240. stipatum Fr. syst. myc. II. 254 Germ. Scan.
8241. strobilinum Schm. in Kze myk. Heft. I. 85. Germ.
Rhizoctonia strobilina Lk spec. I. 250.
8242. subterraneum Tod. fung. meckl. I. 3 T. 1 F. 5. In agro megapol.
subterraneum fungorum Tod. fungorum Pers.
subterraneum muscorum Tod. muscorum Pers.
subterraneum truncorum Tod. truncorum Fr.
8243. succineum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 233. Gall. bor.
suffultum Reb. Erysibe guttata Lk.
8244. sulcatum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 329. Gall. bor.
8245. tectum Fr. obs. I. 204. Germ. Scan.
8246. thlaspi Saut. in Flora 1852. 579. In agro salisb.
tomentosum Fr. Periola tomentosa Fr.
tragopogi Alb. et Schwz Perisporium tragopogi Fr.
trientalis Fr. nervale Fr.
8247. tripsaci Amer. bor.
Spermoedia tripsaci Curt. in Sillim. journ. 1848. 351.
tritici Wallr. clavus D. C.
8248. truncorum Fr. syst. myc. II. 252. Germ. Scan.
S. flavum Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1387.
S. subterraneum truncorum Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 5 et 6.
8249. tulipae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 36, Rabh D.C. Fl. Nr. 2044. Alsat. Boh.
8250. udum Fr. syst. myc. II. 250. Germ. Scan.

8251. umbilicatum Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 361. Gall. bor.
8252. uvae Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 134, Gall. bor.
8253. vaporarium Alb. et Schwz consp. 73 Nr. 199 T. 10 F. 1. Lusat.
variegatum Wallr. maydis Dub.
varium Pers. semen Tod.
varium pyrinum Alb. et Schwz pyrinum Fr.
velutinum West. scutellatum Alb. et Schwz.
vestitum Weinm. Acinula candicans Fr.
villosum Tod. Periola tomentosa Fr.
8254. violaceum Cord. icon. III. 18 T. 3 F. 50. In agro prag.
8255. vitis Peyl in Lotos 1857. 68 T. 2 F. 13. Boh. or. Boruss.
8256. vulgatum Fr. obs. I. 204. Eur. Alger.
S. immersum clandestinum Tod. fung. meckl. I. 3.
8257. xylophilum Weinm. hymenom. 647. In agro petropol.

DCI. **Scoleciocarpus** Berk.
Arachnion M.
Fungi hypogaei hymenogastri Tul. Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei M.
bovista M. Arachnion bovista M.
8258. tener Berk. in lond. journ. 1843. 420 T. 21 F. 3. Prom. b. sp.
Scolicotrichum Kze et Schm.
olivaceum Rabh. Amphitrichum olivaceum Cord.
virescens Kze et Schm. Trichothecium virescens Rabh.
Scopinella Lév.
barbata Lév. Melanospora barbata Dur. et M.

DCII. **Scopularia** Pr.
Hyphomycetes stilbini Cord.
8259. venusta Pr. in Linn. 1851. XXIV. 134. In agro hoyersw.
Scopulina Lév.
barbata Lév. Melanospora barbata Dur. et M.

DCIII. **Scorias** Fr.
Botrytis Schwz. Dacryomyces Spr. Podisoma Schwz.
Hymenomycetes basidiophori isarieae Cord. Coniomycetes tubercularini scoriadei Fr.
8260. spongiosa Fr. syst. myc. III. 291. Amer. bor.
Botrytis spongiosa Schwz syn. 127. Nr. 1311.
Dacryomyces giganteus Spr. syst. IV. 544.
Podisoma epiphegum Schwz sec. Fr.

DCIV. **Scutisporium** Preuss.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
8261. soredosporum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw.
8262. sphaerospermum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw.
Secale C. Bauh.
cornutum Bald. Sclerotium clavus D. C.
luxurians C. Bauh. Sclerotium clavus D. C.

DCV. **Secotium** Kze.
Eudoptychum Czern.
Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei Fr. Podaxineae M.
8263. acuminatum M. Fl. alger. I. 371 T. 22 F. 4. Alger.
8264. bassianum M. Fl. alger. I. 373 T. 22 F. 5. Alger.
8265. coarctatum Berk. lond. journ. 1845. 63 T. 1 F. 3. Nov. Holl.
8266. erythrocephalum Tul. ann. sc. nat. 1844. II. 115, 1845. IV. T. 9 F. 5—17. Nov. Zeel.
8267. melanosporum Berk. lond. journ. 1845. 62 T. 1 F. 2. Nov. Holl.
8268. olbium Tul. ann. sc. nat. 1845. IV. 172 T. 9 F. 1—4. Galloprov.
8269. Queinzii Kze in Flora 1840. 322. Prom. b. sp.

DCVI. **Seiridium** M.
Aregma Fr. Coryneum Fr.
Coniomycetes torulaceae Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Mycetoidea nematomyci mucedines entophyta N. Coniomycetes mucedines trichomyci Fr.
8270. graminicolum Opiz seznam 141. In agro prag.
8271. marginatum N. syst. 22 F. 19. Germ.
Coryneum marginatum Fr. syst. myc. III. 473.
marginatum N. Aregma speciosum Fr.

DCVII. **Selenosporium** Cord.
Agaricus Fr. Fusarium N.
Hymenomycetes basidiophori coryneaceae Cord.
8272. equiseti Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 32. In agro prag.
8273. herbarum Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 88. In agro prag.
Fusarium herbarum Fr. summ. 472.
8274. hippocastani Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 31. In agro prag.
pallens Cord. Fusarium pallens Lk.
8275. pyrochroum Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 111 T. 14. Gall. bor.

8276. rosae Pr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoyersw.
sarcochroum Desm. Agaricus stipitarius Fr.
8277. tricinctum Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 33. In agro prag.
8278. tubercularioides Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 111. Boh. sept.
8279. urticacearum Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 30. In agro prag.

DCVIII. **Sepedonium** Lk.
Acrosporium Spr. Aegerita D. C. Epochnium Kze. Mucor Bull. Mycobanche Pers. Mycogone Ditm. Nyctalis Fr. Oidium Lk. Reticularia Bull. Sporendonema Desm. Sporotrichum Spr. Torula Cord. Trichoderma Alb. et Schwz. Uredo Pers.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci mucedines entophyta N. Coniomycetes entophyti stilbosporei Fr. Hyphomycetes exospori mucedineae eumucedineae M.
angulatum Kl. Nyctalis asterophora Fr.
8280. bartayrezianum Brond. in arch. de Flore 1854. I. 148. Gall. bor.
8281. caseorum Lk spec. I. 29. Eur.
Acrosporium rubens Spr. syst. IV. 555.
Aegerita crustacea D. C. Fl. fr. II. 72.
Mucor crustaceus Bull. champ. 100 T. 504 F. 2.
Mycobanche miniata Wallr. Fl. crypt. 273.
Oidium rubens Lk obs. II. 37.
Sporendonema casei Desm. ann. sc. nat. 1827. XI. 246.
Torula casei Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 36.
cervinum Fr. Mycogone cervina Ditm.
chrysospermum Fr. mycophilum Lk.
flavum Wallr. Epochnium flavum Kze.
8282. mycophilum Lk obs. I. 16. Eur. Alger.
S. chrysospermum Fr. syst. myc. III. 438.
Mucor chrysospermus Bull champ. 99 T. 504 F. 1.
Mycobanche chrysosperma Pers. champ. comest. 133.
Reticularia chrysosperma Bull champ. 91 T. 476. F. 4.
Sporotrichum mycophilum Spr. syst. IV. 549.
Trichoderma mycophilum Alb. et Schwz sec. Rabh.
Uredo mycophila Pers. syn. fung. 271.
roseum Fr. Mycogone rosea Lk.

DCIX. **Septonema** Cord.
Tapeinosporium Bon.
Coniomycetes torulacei Cord. Uredinei Rabh.
8283. alba Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 73 T. F. 37. In agro hoyersw.
8284. catenula Lév. ann. sc. nat. 1845. 71. Ind. or.
8285. caulincola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.
8286. dendritica Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.
8287. elongatispora Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 71 T. 36. In agro hoyersw.
8288. secedens Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 141. Boh.
8289. spilomeum Berk. lond. journ. 1845. 310 T. 12 F. 5 Cincinati.
8290. strictum Cord. icon. VI. 6 T. 1 F. 22. Intra moenia urbis Pragae.
8291. virescens Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 44. Boh.
8292. viride Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43 Boh. Würt.
Tapeinosporium viride Bon. bot. Zeit. 1853. 285 T. 7 F. 6.
8293. vitis Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 261. In agro burdigal.

DCX. **Septoria** Fr.
Ascochyta Lib. Ascospora M. Asteroma D. C. Cheilaria Desm. Depazea Fr. Dothidea Fr. Fusarium Kze et Schm. Fusidium Kze. Helicobolus Wallr. Naemaspora Schm. Perisporium Cord. Phacidium West. Phloeospora Wallr. Phyllosticta Desm. Rhabdospora Dur. et M. Sphaeria D. C. Stilbospora D. C. Xyloma Schl.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Coniomycetes entophyti stilbosporei Fr. Pyrenomycetes phyllostictei M.
8294. aesculi West. in bullet. d. Brux. 1851. 394. Belg.
Ascochyta aesculi Lib. in sched.
8295. alliorum West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.
8296. anemones Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310. Alsat.
8297. antirhini Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 87. Gall. bor.
ari Desm. Depazea dianthi Rabh.
8298. arisari Dur. et M. Fl. alger. I. 594 Alger.

arundinis M. Ascospora arundinis M.
8299. asphodeli M. ann. sc. nat. 1849. XI. 48. In agro massil.
Sphaeria asphodeli fistulosi Cast. cat. pl. mars. 164.
8300. astragali Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 345. Gall. bor.
8301. bellidicola Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 91. Gall. bor.
8302. bellidis Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.
8303. bractearum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 49. Gall. merid.
8304. brunneola Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 9. Lusit.
8305. calystegiae West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
8306. castaneae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 278. Gall. merid.
8307. castaneaecola Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.
8308. caulincola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 77. Ind. or.
8309. cerastii Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6. Nr. 20. Alsat.
8310. cercidis Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 251. Delphin.
Sphaeria maculaeformis Pers. in litt. ad Moug.
cestri M. Rhabdospora cestri M.
8311. cheiranthi Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
chelidonii Desm. Ascochyta chelidonii Lib.
8312. chenopodii West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.
8313. cinerascens Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.
8314. clematidis Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.
8315. convolvuli Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 108. Eur.
Depazea gentianaecola convolvulicola Fr. syst. myc. III. 531.
Sphaeria lichenoides convolvulicola D. C. Fl. fr. VI. 148.
8316. crateriformis Dur. et M. Fl. alger. I. 590. Alger.
8317. cruciata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
8318. cyclaminis Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.
cytisi Desm. Depazea dianthi Rabh.
8319. daphnes Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339. Gall. bor.
dealbata Desm. Depazea dianthi Rabh.
dealbata Lév. pyricola Desm.
8320. dendritica Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 78. Ind. or.
8321. dianthi Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6 Nr. 27. Alsat. Belg.
disseminata Desm. Perisporium vulgare Cord.
drymios M. Rhabdospora drymios M.
8322. dulcamarae Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. bor.
8323. effusa Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23. Gall. bor.
Ascochyta effusa Lib. crypt. ard. exs. Nr. 355.
elaeagni Desm. Depazea buxicola Fr.
8324. epilobii West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg.
8325. erythrostoma Dur. et M. Fl. alger. I. 591. Alger.
8326. eupatorii Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.
8327. evonymi Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1071, Flora 1848. 506. In agro dresd.
8328. ficariae Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. Alger.
filum Biv. Bernh. Ascochyta convolvuli Lib.
8329. fragariae Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111. Gall.
Ascochyta fragariae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 155.
8330. fraxini Fr. el. II. 119. Gall. Ital.
Asteroma fraxini D.C. Fl. fr. VI. 163.
Dothidea fraxini Fr. syst. myc. II. 561.
Sphaeria echinus Biv. Bernh. stirp. III. 14.
8331. gei Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342. Gall. bor.
8332. geranii Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.
graminum Desm. Sphaeria recutita Fr.
hederae Desm. Depazea hederaecola Fr.
hepaticae Desm. Depazea dianthi Rabh.
8333. heraclei Desm. crypt. exs. Nr. 534. Alsat.
8334. herbarum Fr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
8335. heterochroa Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. Nr. 27. Alsat. Belg.
Depazea vagans malvaecola Fr. syst. myc. II. 532.
heterochroa Rob. Depazea vagans Fr.
8336. hippophaës Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 86. Gall. bor.
holoschoeni M. Sphaeria holoschoeni M.
8337. hydrocotylis Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109. Gall. bor.
8338 hyperici Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110. Gall. bor.
8339. incondita Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 95. Gall. bor.

8340. junci Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 85. Gall. bor.
8341. lavandulae Desm. ann. sc. nat. XX. 86. Gall. bor.
leguminum Desm. Ascochyta pisi Lib.
8342. lepidii Desm. in act. lill. 1842. 3 Nr. 12. Flandr.
8343. lysimachiae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg. Ascochyta lysimachiae Lib. crypt. ard. exs. Nr. 252.
8344. macrospora Dur. et M. Fl. alger. I. 589 T. 27 F. 9. Alger
8345. macrostoma Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 251. Gall.
8346. macularis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 278. Chile.
8347. medicaginis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 24. Gall. bor.
8348. melissae Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 87. Gall. bor.
8349. menyanthis Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 89. Belg. Gall.
Ascochyta menyanthis Lib. crypt. ard. exs. Nr. 251.
8350. mercurialis West. bullet. d. Brux. 1851. 394. Alsat. Belg.
Phyllosticta mercurialis Desm. sec. West.
mori Lév. Fusisporium mori M.
8351. myelostromatea Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
8352. nebulosa Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 341. Gall. bor.
8353. nitidula Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
oleae Dur. et M. Sphaeria oleae D. C.
8354. oleandri Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.
8355. orthospora Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 251. In agro paris.
8356. oxyacanthae Kze myk. Heft. II. 108. Germ.
Helicobolus crataegi Wallr. Fl. crypt. II. 752.
Naemaspora oxyacanthae Schm. in sched.
Phloeospora oxyacanthae Wallr. Fl. crypt. II. 177.
8357. padi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 457, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
8358. paeoniae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Belg.
8359. pastinacae West. in bullet. d. Brux. 1851. 394. Belg.
8360. peregrina Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger
8361. phacidioides Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 67. Gall. bor.
Phacidium buxi West. in bull. d. Brux. XII. Nr. 9.
8362. pisi Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 9. Lusit.
8363. pistaciae Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 112. Gall.
8364. podagrariae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 158. Rabh. D. C. Fl. p. 580. In agro dries.
8365. polygonorum Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 108. Gall. bor.
populi Desm. Depazea dianthi Rabh.
8366. prismatocarpi Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 89. Gall. bor.
8367. pseudoplatani Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 21. Gall. bor.
8368. pustulata Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
pyri Cast. pyricola Desm.
pyri Cast. Depazea dianthi Rabh.
8369. pyricola Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 114. Gall.
S. dealbata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 250.
S. pyri Cast. cat. pl. mars. 194.
Depazea pyri Opiz seznam 120.
D. pyricola Desm. crypt. exs. Nr. 721.
D. pyrina Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1755.
8370. quercina Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 25. Gall. bor.
8371. ramealis Desm. ann. sc. nat. 1853 XX. 94. Gall. bor.
8372. ranunculacearum Lév. in Demidoff voy. 113 T. 6 F. 4. Tauria.
8373. rhamni Dur. et M. Fl. alger. I. 596. Alger.
8374. rhamni cathartici Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1956. In agro vercell.
8375. rhois Lév. in Demidoff voy. 114 T. 5 F. 4. Tauria.
8376. rhynchosporae Dur. et M. Fl. alger. I. 594. Alger.
ribis Desm. Ascochyta ribis Lib.
rosae Desm. rosarum West.
8377. rosarum West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Alsat. Belg. Alger.
S. rosae Desm. crypt. exs. Nr. 535.
rubra Desm. Polystigma rubrum D. C
8378. salicis West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
scabiosaecola Desm. Depazea vagans Fr.
8379. scandicis Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 91. Gall. bor.
8380. scillae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
scrofulariae Thur. Depazea dianthi Rabh.

8381. senecionis West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8382. sepium Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 88 Gall. bor.
sii Desm. Ascochyta sii Lasch.
smilacina Dur. et M. Hendersonia smilacina Desm.
Solieri M. Ascospora Solieri M.
8383. sorbi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 459. In agro dries.
8384. spartii Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 343. Gall. bor.
8385. stachydis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 19. Gall. bor.
stellariae Desm. Depazea dianthi Rabh.
8386. tormentillae West. in bullet. d Brux. 1852. III. 121. Belg.
8387. tritici Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 107. Gall. bor.
8388. tussilaginis West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
8389. ulmi Fr. novit. Fl. suec. V. 78. Eur.
Fusarium septatum Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 182.
Fusidium hygrochroma Kze sec. Fr.
Phloeospora ulmi Wallr. Fl. crypt. II. 177.
Sphaeria ulmicola Biv. Bern. stirp. III. 14 T. 3 F. 2.
Stilbospora uredo D. C. Fl. fr. VI. 152.
8390. umbellatarum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1863, Flora 1854. 205. In agro dresd.
8391. unedinis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
8392. urticae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 24. Gall. bor.
verbenae Rob. Depazea dianthi Rabh.
8393. veronicae Desm. ann. sc. nat. 1849. X. 6. Alsat.
8394. viburni West. in bullet d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8395. viciae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Belg.
8396. villarsiae Desm. in act. lill. 1842. III. 106. Flandr.
vincae Desm. Depazea dianthi Rabh.
8397. violae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1457. In agro dresd.
virgaureae Desm. Ascochyta virgaureae Lib.
8398. vitis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 279. Gall. Helv.
Xyloma vitis Schl. in sched.
8399. xanthii Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 25. Gall. bor.

DCXI. **Septosporium** Cord.
Macrosporium Fr.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
8400. atrum Cord. in Sturm Fl. III. p. 33 T. 17. In agro prag.
S. foliicolum Cord. icon. I. 12. T. 3 F. 175
8401. bifurcum Fres. Beitr. 48 T. 6 F. 1—8. In agro francofurt.
8402. bulbotrichum Cord. icon. I. 12. T. 3 F. 176. In agro prag.
Macrosporium bulbotrichum Fr. summ. 501.
8403. conjunctum Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
8404. curvatum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1779, A. Braun Krkh. d. Pflanz. 14 T. 1 Fig. A.
foliicolum Cord. atrum Cord.
8405. instipitatum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 23 T. 12. In agro hoyersw.
8406. myrmecophilum Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 29—31. In agro francofurt.

DCXII. **Septotrichum** Cord.
Erineum Fée.
Coniomycetes byssini Cord. Hyphomycetes entospori phyllerieae M.
8407. atriplicinum Cord. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 649. Boh. Alsat. Germ.
Erineum atriplicinum Nestler in Lk spec. I. 152.
8408. coluteae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1293, Flora 1849. 88. In agro sonnenwald.
8409. nitens Fres. Beitr. I. 24 T. 3 F. 30—35. In agro francofurt.
8410. salvianum Dur. et M. Erineum salvianum Fée.

DCXIII. **Seridium** Opiz.
Incertae sedis.
graminicolum Op. Torula graminicola Cord.
8411. spinaciae Opiz in Lotos 855. In agro prag.
Seriella Fr.
brevirostris Fr. Sphaeria brevirostris Fr.

DCXIV. **Simblum** Berk.
Hyphomycetes lysuroideae Cord.
8412. gracile Berk. lond. journ. 1846. 535. Ceylon.
8413. periphragmoides Berk. lond. journ. 1846. 535. Ins. Maurit.

DCXV. **Sirococcus** Pr.
Myelomycetes hormococceaceae Pr.
8414. strobilinus Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.

DCXVI. **Sirodesmium** de Notaris.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
8415. granulosum Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1962. Ital. Tirol. merid.

DCXVII. **Sistotrema** Pers.
Agaricus Plum. Clavaria Scop. Daedalea Fr. Grandinia Fr.

Hydnotrema Lk. Hydnum Bull. Irpex Fr. Merulius Schum. Odontia Fr Polyporus Fr. Radulum Fr.
Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii hydnoidei Pers. Fungosa fungi pileati N. Hymenomycetes pileati hydnei Fr. Sarcomycetes Lk.
abietinum Pers. Hydnum pinastri Fr.
alneum Secr. Irpex obliquus Fr.
8416. autochton M. et Berk. lond. journ. 1844. 332. Java.
barba Jovis Pers. Odontia barba Jovis Pers.
bienne Pers. Daedalea biennis Fr.
candidum Ehrb. Irpex spathulatus Fr.
candidum Pers. Irpex candidus Weinm.
8417. carneum Bon. bot. Zeit. 1857. 237 T. 5 Fig. a—g. In agro ravensb.
carneum Ehrb. Hydnum Hollii Fr.
cellare Pers. Merulius lacrimans Schum.
cellare album Alb. et Schwz Radulum tomentosum Fr.
cerasi Pers. Radulum orbiculare Fr.
cinereum Pers. Daedalea cinerea Fr.
cinereum Pers. Daedalea unicolor Fr.
cinereum Pers. Polyporus versicolor Fr.
cinnabarinum Schwz Hydnum cinnabarinum Fr.
8418. citreolum Jungh. sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 205. Java.
conchatum Ehrb. Irpex pendulus Fr.
8419. confluens Pers. dispos. fung. 28. Eur.
Hydnum sublamellosum Bull. champ. 306 T. 453 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 112.
8420. crispum Fr. in Linn. V. 522, epicr. 520. Amer. trop.
Agaricus niveus, brassicam crispam referens Plum. Amer. T. 168 Fig. H.
croceum Schwz Hydnum croceum Fr.
crustaceum Pers. Grandinia crustosa Fr.
daedaleum Pers. Daedalea cinerea Fr.
dermatodon Pers. Irpex obliquus Fr.
digitatum Pers. Radulum orbiculare Fr.
epiphegum Pers. Radulum fagineum Fr.
fagineum Pers. Radulum fagineum Fr.
ferrugineum Pers. Polyporus Schweinizii Fr.
fimbriatum Pers. Odontia fimbriata Fr.
fuscescens Schwz Hydnum squalinum Fr.
fuscoviolaceum Ehrb. Irpex fuscoviolaceus Fr.
8421. glaberrimum Pers. myc. eur. II. 214. Gall.
Polyporus glaberrimus Dub. Bot. gall. II. 1017.
glossoides Pers. Radulum glossoides Fr.
griseum Pers. Hydnum Weinmanni Fr.
Hollii Pers. Polyporus abietinus Fr.
Holli Schm. Hydnum Hollii Fr.
lacteum Alb. et Schwz Irpex lacteus Fr.
laevigatum Pers. Hydnum Weinmanni Fr.
laevigatum Pers. Radulum orbiculare Fr.
laxum Pers. Hydnum byssinum Schrad.
leucoplaca Pers. Radulum orbiculare Fr.
8422. lobatum Desm. cat. pl. ommiss. 19. In agro lill.
Hydnum lobatum Dub. Bot. gall. II. 1017.
lusitanicum Pers. Daedalea maxima Fr.
luteosubulatum Secr. Irpex paleaceus Fr.
membranaceum N. Hydnum membranaceum Bull.
membranaceum N. Hydnum pinastri Fr.
molariforme Pers. Radulum molare Fr.
muscorum Schwz Hydnum muscorum Fr.
niveum Schwz Irpex deformis Fr.
niveum Schwz Irpex niveus Fr.
obliquum Alb. et Schwz Irpex obliquus Fr.
occarium Fr. Hydnum occarium Secr.
8423. ochroleucum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 145. Bombay.
olivaceum Schwz Hydnum olivaceum Fr.
8424. pachydon Fr. epicr. 520. Gall.
Hydnum pachydon Pers. myc. eur. II. 174.

paleaceum Pers. Irpex paleaceus Fr.
pendulum Alb. et Schwz Irpex pendulus Fr.
pinastri Pers. Hydnum pinastri Fr.
8425. plumosum Pers. myc. eur. II. 201. Gall.
Hydnum plumosum Dub. Bot. gall. II. 779.
portoricense Spr. Polyporus vaporarius Fr.
8426. pulvinatum Pers. myc. eur. II. 210. Hung.
Clavaria echinata Scop. diss. 96 T. 9 F. 2.
pusillum Pers. Hydnum pusillum Brot.
quercinum Fr. Radulum quercinum Fr.
quercinum Pers. Hydnum variecolor Fr.
radula Pers. Radulum orbiculare Fr.
rude Pers. Hydnum rude Dub.
rufescens Pers. Daedalea biennis Fr.
rufescens Pers. Polyporus acanthoides Fr.
rufescens Pers. Polyporus tomentosus Fr.
sanguinolentum Secr. Polyporus sanguinolentus Fr.
spadiceum Pers. Daedalea spadicea Fr.
spadiceum Sw. Polyporus Schweinizii Fr.
spathulatum Pers. Irpex spathulatus Fr.
spathulatum Schwz Hydnum spathulatum Fr.
spongiosum Schwz Polyporus labyrinthinus Fr.
squalidum Pers. Hydnum squalinum Fr.
stalacticum Pers. Merulius lacrimans Schum.
sulfureum Reb. Polyporus sulfureus Fr.
symphyton Schwz Polyporus symphython Fr.
taurinum Pers. Hydnum squalinum Fr.
versicolor Tratt. Daedalea unicolor Fr.
versicolor Tratt. Polyporus versicolor Fr.
versicolor var. Tratt. Polyporus velutinus Fr.
violaceum Pers. Polyporus abietinus Fr.
violaceum Secr. Irpex fuscoviolaceus Fr.
viride Alb. et Schwz Hydnum viride Fr.

Solenarium Kze.
byssoideum Spr. Glonium stellatum Schwz.
Mühlenbergii Kze Glonium stellatum Schwz.

DCXVIII. **Solenia** Pers.
Boletus Fr. Peziza Wallr.
Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Hymenomycetes elvellacei stictei Fr. Sarcomycetes Lk.
8427. candida Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 1. Germ.
Peziza candida Roehl. Fl. germ. III. 343 Nr. 184.
candida Moug. et Nestl. fasciculata Pers.
8428. fasciculata Pers. myc. eur. I. 336. Gall. Germ.
S. candida Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 96.
S. incana Pers. syn. fung. 675.
Peziza solenia D. C. Fl. fr. II. 80.
incana Pers. fasciculata Pers.
8429. ochracea Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 2. Germ. Gall. bor.
Peziza Hoffmanni Spr. syst. IV. 516.
P. ochracea Pers. syn. fung. 675.
8430. pallens Fr. el. II. 28. In agro petropol.
petiolo bulboso Hill Boletus flavidus Fr.
urceolata Fr. Peziza urceolata Wallr.
8431. urceolata Wallr. in sched. Fr. el. II. 28. Thur.
8432. verticalis Hoffm. veg. subterr. 26 T. 15 F. 1. Hercyn.
8433. villosa Fr, syst. myc. II. 200. Germ.

Solenodonta Cast.
graminis Cast. Puccinia graminis Pers.

Sophronia Pers.
brasiliensis Pers. Phallus indusiatus Vent.

DCXIX. **Soredospora** Cord.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
8434. graminis Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 173. Boh. sept.

Sorosporium Rud.
dianthi Rabh. Schizoderma dianthi S.
saponariae Rud. Schizoderma saponariae Fr.
schizocaulon Ces. Schizoderma schizocaulon S.
scleranthi Awd Schizoderma scleranthi S.

DCXX. **Spadonia** Fr.
Myelomycetes lycoperdaceae Cord.
Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr.

8435. **phalloides** Fr. syst. myc. III. 203. Brasil.

DCXXI. **Sparassis** Fr.
Clavaria Wulf. Elvela Schaeff. Merisma Ehrb. Thelephora Pers.
Fungi veri Brongn. Hymenomycetes clavati pileati Fr. Sarcomycetes Lk.

8436. **brevipes** Krombh. Schw. III. 35 T. 30 F. 2–4. Boh. Germ.
S. laminosa Fr. epicr. 570.
Merisma crispum Ehrb. sylv. berol. 18.

8437. **crispa** Fr. syst. myc. I. 465. Carinth. Germ.
Clavaria crispa Wulf. in Jacq. misc. II. 100 T. 14 F. 1.
Elvella ramosa Schaeff. fung. 106 T. 163.
Merisma crispum Ehrb. sylv. berol. 18.
Thelephora frondosa Pers. myc. eur. I. 110.
laminosa Fr. **brevipes** Krombh.

8438. **spathulata** Fr. el. I. 227. Carolina.
Merisma spathulatum Schwz syn 110 Nr. 1070

Spathularia Sw.
flava Sw. **Spathulea flavida** Fr.
flavida D. C. **Spathulea flavida** Fr.
rufa N. **Spathulea flavida** Fr.

DCXXII. **Spathulea** Fr.
Agaricum Hall. Boletus Batsch. Clavaria Dicks Elvela Schaeff. Fungoidaster Mich. Fungus Vaill. Helvella Bolt. Mitrula Fr. Spathularia Sw.
Hymenomycetes clavarici leotiaceae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Hymenomycetes clavati mitrulini Fr.
crispa Cord. **flavida** Fr.

8439. **flavida** Fr. syst. orb. veg. I. 89 Eur.
S. crispa Cord. icon. II. 36 T. 15 F. 125.
Agaricum gelatinosum, petiolatum, capitatum, flavum Hall. hist. III. 138 Nr. 2269.
Boletus elvela Batsch el. 105.
Clavaria spathula Dicks. crypt. I. 21, Fl. dan. T. 658.
C. spathulata Schmidel icon. 196 T. 50.
Elvela clavata Schaeff. fung. 100 T. 249.
E. spathulata Fl. dan. T. 658.
Fungoidaster parvus, gelatinosus Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.
Fungus gelatinosus, flavus Vaill. Bot. paris. 58 T. 13 F. 7–9.
Helvella feritoria Bolt. fung. T. 97.
H. spathulata Sow. fung. T 35.
Mitrula crispula Fr. epicr. 583.
M. spathulata Fr. syst. myc. I. 490.
Spathularia flava Sw. in act. holm. 1812 10
S. flavida D. C. Fl. fr. II. 95, Pers. syn. fung. 610.
S. rufa N. syst. 171 F. 156. B.

DCXXIII. **Speira** Cord.
Coniomycetes torulaceae Cord.

8440. **cohaerens** Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw

8441. **toruloides** Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 140. Boh. sept.

Spermodermia Kze.
clandestina Kze **Sphaeria lepphaemia** Fr.
clandestina Tod. **Stilbospora macrospora** Lk.
protuberans Fr. **Sclerotium protuberans** Fr.

Spermoedia Fr.
clavus Fr. **Sclerotium clavus** D. C.
paspali Fr. **Sclerotium paspali** Schwz.
tripsaci Curt. **Sclerotium tripsaci** S.

Sphacelia Lév.
segetum Lév. **Sclerotium clavus** D. C.

DCXXIV. **Sphaeria** Hall.
Acrospermum Tod. Aecidium Hill. Amphitrichum Spr. Ascochyta Lib. Ascospora Fr. Asteroma D. C. Biatora Fr. Bombardia Fr. Caeoma Wallr. Calicium Pers. Capillaria Lk. Cenangium Fr. Ceratostoma Fr. Ceuthospora Grev. Chaetomium Fr. Clavaria Hill. Colpoma Wallr. Coniocarpon D. C. Cordyceps Lk. Corynelia Fr. Creopus Lk. Cryptosphaeria Grev. Cucurbitaria Gray. Cytispora Fr. Depazea Fr. Diatrype Fr. Didymium Fr. Dilophospora Dub. Diplodia Hook. Discosia Not. Dothidea Fr. Elaphomyces N. Elvela Gled. Endocarpon Ach. Epidochium Desm. Erysibe Lk Excipula Rabh. Exosporium Lk. Fungus Bocc. Gibbera Fr. Gibberidia Rabh. Graphiola Lév. Halonia Str. Helminthosporium Fr. Hemisphaeria N. Hendersonia M. Hercospora Fr. Hormospora Desm. Hyphasma Reb. Hypocrea Fr, Hypoderma D. C. Hypolyssus

Pers. Hypopteris Berk. Hypospila Str. Hypoxylon Lk. Hysterium Pers. Lasiobotrys Kze. Lecidea Ach. Leptospora Rabh. Leptostroma Chev. Lichen Lamk. Lichenagaricus Mich. Lichenoides Dill. Lophium Fr. Lycogala Hall. Lycoperdon Huds. Malinvernia Rabh. Massaria M. Mastomyces Lév. Mazzantia M. Melanconium Fr. Melanospora Cord. Melasmia Lév. Melida Fr. Meliola Fr. Menegazzia Mass. Merisma Lk. Merulius Sow. Micropeltis M. Micropera Lév. Mucilago Hoffm. Mucor Leers, Myrothecium Tod. Myxothecium Fr. Naemaspora Spr. Nectria Wallr. Nodulosphaeria Rabh. Ostropa Fr. Perisporium Fr. Pertusaria D. C. Pestalozzia M. Peziza Bull. Phaccidium Fr. Phloeoscoria Wallr. Phlyctidium Wallr. Phoma Sow. Phragmidium Lk. Phylacia M. Phyllosticta West. Pleospora Rabh. Polystigma Lk. Poronia Lk. Pyrenastrum Eschw. Pyrenula Fée. Pyrenotea Fr. Rabenhorstia Fr. Rhaphidospora M. Rhizoctonia D. C. Rhizomorpha Pers. Rhytisma Fr. Roselinia Not. Saccothecium Str. Sclerotium Tod. Septoria M. Spermatodermia Tod. Spermodermia Kze. Sphaeronaema Fr. Sphaeropsis M. Spilobolus Lk. Sporocadus Cord. Stegilla Rabh. Stilbum Lév. Stromatosphaeria Grev. Thamnomyces Ehrb. Thelotrema Ach. Thrombium Wallr. Tremella Chaill. Trichoderma Pers. Tubercularia Tod. Tympanis Fr. Valsa Scop. Variolaria Bull. Venularia Pers. Vermicularia Fr. Verrucaria Ach. Xylaria Berk. Xyloma D. C.

Myelomycetes sphaeriacei Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers. Fungosa fungi myelomyci N. Fungi hypogaei pyrenomycetes Tul. Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr. Ascophori sphaerieae M.

8442. a b i e t i s Fr. in Kze myk. Heft. II. 47. Eur.
S. ceratina Fr. syst. myc. II. 139
S. corniculata abietina Alb. et Schwz consp. 20 Nr. 61.
S. pinastri Grev. crypt. scot. T. 50.

8443. a b j e c t a Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.

8444. a b n o r m i s Fr. in Kze myk. Heft. II. 49. Suec.
abnormis Schwz n o t h a Fr.

8445. a b s t r u s a Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.

8446. a c a n t h i n a M. Fl. alger. I. 533. Alger.

8447. a c a n t h o s t r o m a M. ann. sc. nat. 1855. III. 126. Guian. gall.

8448. a c c l i n i s Fr. syst. myc. II. 410. Gall. Germ.
S. acutangula Pers. sec. Fr.
accumulata Pers. v a c c i n i i Sow.
acericola Dub. D e p a z e a j u g l a n d i n a Fr.

8449. a c e r i n a Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur.
Diplodia acerina West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 118.
Dothidea acerina Wallr. in sched.
Melasmia acerina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276.
aceris Tod. i n q u i n a n s Pers.

8450. a c e r v a l i s Moug. et Nestl. in Fr. el. II. 82. Gall. Germ. Alger.
S. coacervata Moug. in Dub. Bot. gall II. 692.
acervata Fr. T y m p a n i s c u p u l a r i s Wallr.
acervulata Schwz D o t h i d e a a c e r v u l a t a Fr.

8451. a c h i l l e a e Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1448, Flora 1851. 75. Boh. mer. Brit. Boruss.
achroa D. C. C e n a n g i u m c e r a s i Fr.
acicula Alb. et Schwz S p h a e r o n a e m a a c i c u l a r e Fr.

8452. a c i c u l a f r i s Berk. lond. journ. I. 141. Surin.
acicularis Wallr. s u b t i l i s Mart.
acinosa Batsch h i r s u t a Fr.

8453. a c i n o s a Fr. syst. myc. II. 422. Suec.

8454. a c o n i t i Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid.
acrospermum Tod. S p h a e r o n a e m a a c r o s p e r m u m Fr.

8455. a c u m i n a t a Sow. fung. T. 394 F. 3. Brit. Gall. Germ.
S. carduorum Wallr. Fl. crypt. II. 784.
S. dipsaci Pers. sec. Fr.
Hendersonia acuminata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 253.

8456. a c u t a Hoffm. veg. crypt. II. 22 T. 5 F. 2. Eur.
S. atrata, solitaria, minima Hall. hist. III. 120 Nr. 2179.
S. chamaemori Fr. syst. myc. II. 519.
Ceratostoma acutum Fr. obs. II. 338.

Cryptosphaeria acuta Grev. crypt. scot. T. 239. F. 1.
Lichenagaricus crustaceus tartaricus Mich. gen. 102 T. 54 F. 1.
acuta anethi Fr. obtusa Rabh.
acuta tecta Alb. et Schwz rostellata Fr.
acutangula Pers. acclinis Fr.
acutangula Pers. stellulata Fr.
8457. adscendens Fr. in Linn. V. 537. Brasil.
Merisma partitum Lk in herb Beyrich.
8458. adunca Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 309. Gall. bor.
8459. adusta Dufour in Fr. el. II. 88. Iber. Hung. Palat.
8460. aecidii Fr. in Kze myk. Heft. II. 41. Germ.
S. hypophylla Reb. Fl. neom. 576.
aegopodii Pers. Depazea aegopodii Rabh.
aegopodii Rabh. Septoria podagrariae Lasch.
aegopodii β. Pers. podagrariae Roth.
8461. aequilinearis Schwz syn. 38 Nr. 116. Amer. bor. Gall.
8462. aeruginosa Tod. fung. meckl. II. 27 T. 12 F. 99. In agro megapol.
aesculi Schum. maculaeformis Pers.
8463. aesculincola Fr. syst. myc. II. 539. Eur.
Depazea aesculincola auct. plur. sec Fr.
8464. aethiops Wallr. Fl. crypt. II. 318. Thur.
affinis Grev. granatum Wallr
affinis Mart. setacea Pers.
8465. afflata Schwz syn. 34 Nr. 68. Carolina.
8466. agaricicola Chaillet in Fr. syst. myc. II. 339. Gall. Germ. Helv.
agariciformis Gmel. Cordyceps capitatus Lk.
8467. agaves M. ann. sc. nat. 1834. I. 344. In agro perpin.
8468. agglomerata Pers. in Fr. el. II. 83. Germ.
8469. aggregata Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 541, bot. Zeit. 1857. 428. In agro dries.
aggregata Roehl. spermoides Hoffm.
8470. agminalis Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 143. In agro paris.
8471. agnina Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 72. Gall. bor.
8472. agnita Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 313. Gall. bor.
S. complanata Fr. in sched.
alba Schum. ovina Pers.
albescens Latourr. disciformis Hoffm.
8473. albescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 1728. In agro dresd.
8474. albicans Pers. syn. fung. 70. Eur. Alger. Amer. bor.
S. communis Sow. sec. Fr.
S. confluens Tod. fung. meckl. II. 19 T. 10 F. 87.
S. mastoidea Fr. syst. myc. II. 463.
S. papilla Schwz syn. 42 Nr 159.
S. stromatica Spr. in act. holm. 1820. 56.
Phoma albicans Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 284
P. equiseti Desm. plant. crypt. de France Nr 183.
albicans confluens Pers. confluens Tod.
albicans fimicola Alb. et Schwz coprophila Fr.
albodeusta Wahlb. deusta Hoffm.
aliena Fr. Perisporium alienum Fr.
allantoidea Berk. Xylaria allantoidea Berk.
8475. allicina Fr. obs. II. 330. Suec.
alligata Fr. Tympanis obtexta Wallr.
8476. allii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 838. In agro dresd.
8477. alnea Lk Handb. III. 378. Eur.
S. artocreas auctor. plur. sec. Fr.
S. punctiformis ambigua Pers. syn. fung. 91 Nr. 175.
Discosia alnea Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 154.
Dothidea alnea Fr. syst. myc. II. 564.
Lichen castaneus Lamk encycl. III. 471 Nr. 3.
Melasmia alnea Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 252.
Phlyctidium nitidum Wallr. Fl. crypt. II. 418.
Xyloma alneum Pers. syn. fung. 108, D. C. syn. Nr. 821, Fl. fr. VI. 157.
X. castaneae D. C. Fl. fr. II. 304.
X. fagi D. C. ibid.
X. fagineum Pers. syn. fung. 107.
X. lichenoides D. C. Fl. fr. II. 304.
X. punctatum Schl. crypt. exs. Nr. 64.
X. roboris D. C. Fl. fr. II. 304.
alnea Pers. ditopa Fr.
alnifraga Wahlb. prunastri Pers.
alopecuri Dub. graminis Pers.
8478. alsophila Dur. et M. Fl. alger. I. 462. Alger.

alutacea Pers. Cordyceps alutaceus Lk.
ambiens Johnst. Cytispora carphosperma Fr.
8479. ambiens Pers. syn. fung. 44. Gall. Germ. Scan
S. calvula Wahlb. Fl. lapp. 519 T. 30.
S. mixta Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1313.
S. talus licheniformis Tod. fung. meckl. II. 25 T. 11 F. 95.
Epidochium ambiens Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 231.
ambigua Pers. melogramma Pers.
ambigua Schwz Sphaeropsis ambigua M.
8480. ammophilae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1340, Flora 1850. 282. In agro dries.
8481. amoena N. in n. act. n. c. IX. 257 T. 6 F. 24, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1560. Germ.
8482. amorphae Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
amphitricha Fr. Meliola amphitricha M.
8483. ampla Fr. el. II. 98. Gall.
ampullacea Pers. tiliae Pers.
analepta Wallr. Verrucaria analepta Ach.
8484. andromedae Belg.
Phyllosticta andromedae West. in bullet. d. Brux. 1851. 398.
8485. aneirina Sommerf. Fl. lapp. 208. Nordland.
8486. anemones D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur.
Dothidea anemones Fr. syst. myc. II. 563.
8487. anethi Pers. syn. fung. 30. Germ. Gall.
S. microscopica Ehrh. crypt. exs. Nr. 222.
anethi culmigena Alb. et Schwz culmigena Rabh.
8488. angulata Fr. syst. myc. II. 390. Germ. Scot.
S. circumvallata N. sec. Fr.
S. nigroannulata Grev. crypt. scot. T. 196.
Stromatosphaeria angulata Grev. Fl. edinb. 358.
S. nigroangulata Grev. ibid.
angulata Schum. verrucaeformis Ehrh.
8489. angustata Pers. syn. fung. 55. Germ. Scan.
Lophium augustatum Fr. in sched.
8490. anisopleura M. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Guian. Java.
S. conferta Korthals in herb. lugd. bat.
Hypoxylon anisopleurum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348.
8491. annulata Schwz in Fr. el. II. 64. Carolina. Guiana. Java.
Hypoxylon annulatum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117.
H. annulatum depressum M. ibid. 1840. XIII. 352.
Thamnomyces annulatus Ehrb. sec. Fr.
8492. anomia Fr. syst. myc. II. 381. Gall. Germ.
S. irregularis D. C. Fl. fr. VI. 116.
S. torquata Pers. sec. Fr.
Valsa anomia Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 31 T. 4.
8493. anserina Pers. icon. et descr. I. 5 T. 1 F. 81. In stercore anserino.
S. lata β. Spr. Fl. hal. sec. Rabh.
Malinvernia anserina Rabh. bot. Zeit. 1857. 407.
8494. anthoxanthi Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid.
anthracina Kze et Schum. nummularia D. C.
8495. anthracodes Fr. in Linn. V. 544 Brasil. Guian. J. Fern.
Hypoxylon anthracodes M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 359.
antilopea Lév. Xylaria portentosa M.
aparines Cast. Mazzantia galii M.
8496. aphanes Opiz in Lotos 1855. 156. In agro prag.
8497. apiculata Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
8498. apiospora Dur. et M. Fl. alger. I. 482 T. 25 F. 1. Alger. Himal.
Hypopteris apiospora Berk. in Hook. journ. 1854. 227.
apotheciorum Mass. epicymatica Wallr.
appendiculata Pers. ribis Tod.
applanata Fr. Micropeltis applanata M.
approximata Alb. et Schwz fimbriata Pers.
8499. aquifolii Moug. in Fr. el. II. 83. Alsat.
8500. aquila Fr. syst. myc. II. 442. Eur. Alger. Amer. bor. Java.
S. byssiseda corticalis D. C. Fl. fr. VI. 119.
S. byssiseda fusca Tod. fung. meckl. II. 9 T. 9 F. 69.
S. corticium Schwz syn. 44 Nr. 173.
S. mammaeformis Fr. syst. myc. II. 455.
Hyphasma griseofuscum Reb. Fl. neomarch 397.
Roselinia aqnila Not. cenno sulle piren. 9.

Roselinia aquila Not. cenno sulle piren. 9.
aquila Johnst. byssiseda Tod.
aquila var. Spr. Tympanis obtexta Wallr.
8501. aquilina Fr. syst. myc. II. 522. Eur.
Leptostroma pteridis Chev. Fl. paris. 44.
Xyloma aquilinum Fr. obs. II. 362.
aquilinae Roehl. Sphaeronaema pteridis Fr.
8502. arctina Fr. syst. myc. II. 391. Kamtschatka.
araliae Kze Meliola araliae M.
8503. araneosa Pers. icon. et descr. I. 24 T. 7 F. 6. b. Germ. Scan.
S. atrostoma Schum. Fl. saell II. 151 Nr. 1265.
S. pubescens Schum. ibid. 161 Nr. 1298.
Diplodia arachnoidea Ces in Kl. herb. myc. Nr. 1845.
8504. arbuti Fr. syst. myc. II. 523 Gall. Germ. Scan.
Sphaeropsis arbuti Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296.
Xyloma arbuti Fr. obs. II. 361.
arbuticola Sow. Tympanis fraxini Fr.
8505. aretii Lasch in Kl. herb. myc. Nr 1046, bot. Zeit. 1848. 505. In agro dries.
arecae Fr. arecaria Fr.
8506. arecaria Fr. in Linn. V. 543. Ins. Borb. Guian.
S. arecae Fr. syst. myc. II. 528.
Depazea arecae Spr. in act. holm. 1820. 52.
Hypoxylon arecarium Willd. in herb. proprio.
arenationis Desm. crinita Pers.
8507. areolata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 141. Paramaribo.
8508. argillacea Fr. obs. I. 171. Germ. Scan.
argillacea Pers. multiformis Fr.
8509. argyrostigma Berk. lond. journ. 1847. 326. Cincinati.
ariae D. C. gnomon Tod.
8510. aristata Fr. syst. myc. II. 363. Norv.
8511. armata Fr. syst. myc. II. 336. Germ. Scan.
8512. armeriae Cord. icon. IV. 41 T. 8 F. 119. In agro prag.
artocreas auctor. alnea Lk.
8513. artocreas Tod. fung. meckl. II. 20 T. 9. F. 73. Eur.
Discosia artocreas Fres. Beitr. 67 T. 8. F. 1—3.
D. faginea Lib. crypt. exs. Nr. 345.
Rhytisma ulmi Fr. el. II. 128.
Xyloma fagineum Schum. Fl. saell. II. 179. Nr. 1356, D. C. Fl. fr. VI. 157.
X. lenticulare D. C. Fl. fr. VI. 155.
arundinacea Sow. arundinis Fr.
arundinis Cast. Ascospora arundinis M.
8514. arundinis Fr. in Kze myk. Heft. II. 55. Eur. Java.
S. arundinacea Sow. fung. T. 336.
S. crenata Pers. syn. fung. 54.
S. cristata arundinis Pers. ibid.
S. striaeformis arundinis Alb. et Schwz consp. 15 Nr. 47.
Lophium arundinis Fr. obs. I. 192.
Sphaeropsis arundinacea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294.
8515. asari Kl. in herb. myc. Nr. 250, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1547. Germ.
8516. asclepiadearum Belg.
Phyllosticta asclepiadearum West. in bullet. d. Brux. 1851. 398.
Aspegreni Fr. Micropeltis applanata M.
8517. aspera Fr. syst. myc II. 354. Scan. Kamtschatka.
S. erecta Purt. brit. pl. III. Nr. 1529.
S. euphorea Fr. syst myc. II. 354.
S. quercina Pers. dispos. fung. 2.
S. verrucaeformis Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1318.
Sphaeropsis aspera Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295.
aspera Moug. Excipula aspera Fr.
aspera Pers. eutypa Fr.
aspera Vahl Hypoxylon vulgare Lk.
8518. asperula M. ann. sc. nat. 1857. VII. 146. In agro brix.
8519. asphalatum Lk in Linn. V. 540 Brasil. Guian.
Hypoxylon asphalatum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 352.
asphodeli fistulosi Cast. Ascospora asphodeli M.
asphodeli racemosi Cast. Ascospora Solieri M.
8520. asteroma Wallr. Fl. crypt. II. 814. Eur. As. bor.
S. dentariae D. C. Fl. fr. VI. 163 F. 3.
S. majanthemi Rabh. D. C. Fl. Nr. 1704.
S. polygonati D. C. Fl. fr. VI. 163.
S. subradians Fr. syst. myc. II. 125.
S. violae D. C. Fl. fr. VI. 163.
Asteroma dentariae D. C. in mém.

mus. III. 336 T. 4 F. 3, Fl. fr. VI. 163.
A. polygonati D. C. Fl. fr. VI. 163.
A. violae D. C. in mém. mus. III. 336 T. 4 F. 2.
Depazea subradians Rabh. D. C. Fl. Nr. 1264.
Dothidea asteroma Fr. syst. myc. II. 560.
Xyloma convallariae Schl. sec. Fr.
8521. astragali Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid. Boruss.
8522. astroidea Fr. syst. myc. II. 478. Gall. Germ.
Hendersonia astericola M. ann. sc. nat. 1849. XI. 45.
atomaria Wallr. Verrucaria epidermidis Ach.
8523. atomus Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 143. Gall. bor.
atomus Schum. myriocarpa Fr.
8524. atra Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Nov. Holl.
atra convexa Hall. bullata Ehrh.
atra plana Hall. disciformis Hoffm.
8525. atramentosa Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Carolina.
S. insidens Schwz syn. 39. Nr. 122.
S. insularis Pers. sec. Fr.
8526. atrata Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 105. Gall. bor.
atrata, solitaria, minima Hall. acuta Hoffm.
atrata, solitaria, minima Hall. Phragmidium incrassatum Lk.
8527. atriplicis Belg.
Phyllosticta atriplicis West. in bullet. d. Brux. 1851. 397.
atronitens Holl. et Schm. Polystigma betulinum Lk.
atropae M. Valsa atropae Dur. et M.
8528. atropunctata Schwz syn. 31 Nr. 44. Carolina.
S. tephromelas Spr. in herb. proprio.
8529. atropurpurea Fr. obs. I. 174. Eur. Java.
atropurpurea Tod. rubiginosa Pers.
8530. atrorubens Wallr. Fl. crypt. II. 804. Thur.
8531. atrosplendens Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
atrostoma Schum. araneosa Pers.
8532. atrovirens Alb. et Schwz consp. 48 Nr. 141 T. 2 F. 1. Eur.
S. buxi D. C. Fl. fr. VI. 146.
S. rusci Fr. el. II. 103.
S. visci D. C. Fl. fr. VI. 146.
Cryptosphaeria glaucopunctata Grev. Fl. edinb. 362.
Diplodia visci Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 19.
Hercospora atrovirens Fr. syst. orb. veg. 119.
atrovirens buxi Dub. rusci Wallr.
atrovirens buxi Hook. Dothidea puccinioides Fr.
atrovirens rusci Berk. rusci Wallr.
8533. aucupariae Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 1532. In agro dries.
aucupariae Pers. Cenangium aucupariae Fr.
8534. aulacostoma Kze in Linn. V. 545. Surin.
aurantia Grev. viridis Alb. et Schwz.
8535. aurantia Pers. icon. et descr. I. 26 T. 11 F. 4 et 5. Eur. Alger.
S. aurea Grev. crypt. scot. T. 47.
S. fulgens Fr. syst. myc. II. 440.
Cryptosphaeria aurantiaca Grev. crypt. scot. T. 78.
Nectria aurantia Str. in Flora 1850. 64.
8536. aurantium Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
aurea Grev. aurantia Pers.
aurea Sow. flavovirens Pers.
8537. auricoma Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur.
8538. aurora Fr. el. II. 80. Gall. Germ. Helv.
Tremella stellata Chaillet sec. Fr.
avellanae Pers. verrucaeformis Ehrh.
8539. avellanae Schm. in Kze myk. Heft. I. 64. Germ.
axillaris Fr. Cenangium ferruginosum Fr.
8540. baccata Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur. Scan.
8541. badia Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
8542. balsaminiana Not. in act. taurin. 1841. VII. 1. In agro mediol.
8543. bambusae Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Ind. or.
Hypopteris bambusae Berk. in Hook. journ. 1854. 227.
8544. barbara Fr. syst. myc. II. 468. Germ. Gall. Scan.
Hysterium cinereum Pers. syn. fung. 99, Alb. et Schwz consp. Nr. 160, D. C. Fl. fr. VI. 168.
H. rotundum Bernhardi in Roemer arch. I. 8 T. 1 F. 5.
Lophium rotundum Fr. in sched.
Ostropa cinerea Fr. syst. orb. veg. 109.
barbata Pers. Melanospora barbata Dur. et M.

8545. barbirostris Duf. in Turpin iconogr. F. 1. Gall.
8546. bardanae Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
8547. basitricha Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur. Gall.
8548. bellula Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 186 T. 4 F. 4 6. Gall. Alger.
8549. berberidis Pers. syn. fung. 52. Eur.
S. rufofusca Fr. obs. I. 7 T. 4 F. 3.
Cucurbitaria berberidis Grev. Fl. edinb. 359.
Gibberidia berberidis Rabh. in Kl. herb. myc. II. 653.
Hypoxylon berberidis Kickx in bullet. d. B ux. 1840. 19.
8550. Berkeleyi M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 358. Ins. Borb.
Berteiji M. Hypoxylon Berterii M.
8551. betonicae Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
betulae Schum. favacea Fr.
betulae Schum. lanciformis Fr.
betulae nanae Wahlb. Polystigma betulinum Lk.
8552. betuli Pers. dispos. fung. 3. Eur.
S. tentaculata Batsch cont. I. 177 F. 183.
S. thelebola Fr. syst. myc. II 408.
betuligna Chev. favacea Fr.
betulina Sow. lanciformis Fr.
bicolor D. C. fragiformis Pers.
8553. biformis Pers. syn. fung. 56 T. 2 F. 14. Eur.
S. brachystoma Pers. ibid. 60.
S. byssiseda Kze myk. Heft. I. 109.
S. terrestris Sow. fung. T. 373 F. 7.
bifrons Biv. Phoma populi Sow.
8554 bifrons Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 204, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1710. Eur.
S. circumvallata Sow. fung. T. 373 F. 4.
Depazea quercina Fr. obs. II. 365.
Xyloma bifrons D. C. Fl. fr. VI. 156.
X. circinans Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 480.
bifrons Sow. Ceuthospora phacidioides Grev.
8555. bignoniae Schwz. syn. 29 Nr. 25. Carolina.
8556. biserialis Fr. el. II. 68. In agro petropol.
8557. biturbinata Dur. et M. Fl. alger. I. 497 T. 26 F. 7. Alger.
8558 bombarda Batsch cont. I. 271 F. 181. Eur.
S. clavata D. C. Fl. fr. II. 293.
S. ramosa Dicks. crypt. IV. 27 T. 12 F. 7.
Hypoxylon clavatum Bull. champ. 171 T. 444 F. 4.
Naemaspora glabra Willd. Fl. berol. Nr. 1207.
bombardica Bolt. byssiseda Tod.
bombardica Bolt. spermoides Hoffm.
bombardica Sow. obducens Schum
Borreri Tul. Endocarpon pulchellum Hook.
8559. botryosa Fr. syst. myc. II. 342. Germ. Scan.
brachystemonis Schwz Dothidea brachystemonis Fr.
brachystoma Pers. biformis Pers.
8560. brachystoma Wallr. Fl. crypt. II. 806. Thur.
brassicae Dicks. Sclerotium semen Tod.
8561. brassicae Kl. in Sm. Fl. brit. V. 261 Nr. 113. Brit.
brassicaecola Dub. Depazea brassicaecola Fr.
8562. brevirostris Fr. syst. myc. II. 474. Germ. Scan.
S. congener Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1268.
brevis Sow. ocellata Fr.
8563. broomeiana Berk. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon.
8564. brunneola Fr. syst. myc. II. 526. Germ. Scan.
Ascospora brunneola Str. in Flora 1850. 77.
8565. bryophila Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 306. Gall. bor.
8566. bulbosa Pers. myc. eur. II. 64 T. 1. Eur. Prom. b. sp. Brasil.
Hypoxylon bulbosum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1955.
8567. bullata Ehrh. crypt. exs. Nr. 199, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1919. Eur.
S. atra, convexa, carne nigra Hall. hist. III. 121 Nr. 2187.
S. depressa Bolt. fung. T. 122 F. 3.
S. placenta Tod. fung. meckl. II. 26 T. 12 F. 97.
Diatrype bullata Fr. summa veg. Scand. 385.
Dothidea bullata Fr. in Linn. V. 548.
Lichenagaricus bullatus Mich. gen. 105 T. 54 F. 2.
Lichenoides tuberculosum Dill. musc. 127 T. 18 F. 7.
Lycoperdon nigrum Huds. Fl. angl. Edit. II. 641.
8568. bupleuri Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
8569. buxi Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 354 Gall. bor.

*

buxi D. C. atrovirens Alb. et Schwz.
buxi var. rusci Fr. rusci Wallr.
buxicola D. C. Depazea buxicola Fr.
byssacea Weig. Coniocarpon dryinum Flot.
byssacea Weig. Pyrenotea stictica Fr.
byssiseda Kze biformis Pers.
8570. byssiseda Tod. fung. meckl. II. 10 T. 9 F. 69 et 70. Eur.
S. aquila Johnst. Fl. berwick. II. 124.
S. bombardica Bolt. fung. T. 162 F. 2.
S. mammosa With. arr. IV. 360.
Hypoxylon globulare Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.
byssiseda corticalis D. C. aquila Fr.
byssiseda fusca Tod. aquila Fr.
byssiseda var. D. C. mammaeformis Pers.
8571. cacti Schwz syn. 47 Nr. 227. Carolina.
caelata Fr. Hypoxylon poculiforme M.
calami N. Peziza Kneiffii Wallr.
calami N. Stegilla arundinacea Rabh.
8572. calamina Dur. et M. Fl. alger. I. 532. Alger.
8573. callimorpha M. ann. sc. nat. 1834. I. 306 T. 13 F. 5. Gall. Carolina.
S. nidulans Schwz syn. 45 Nr. 185.
8574. callostoma Schwz in Linn. V. 48. Carolina.
8575. calva Tod. fung. meckl. II. 16 T. 10 F. 83. Germ. Gall.
S. cardui personatae Pers. sec. Fr.
S. pellita Fr. syst. myc. II. 503.
Pleospora pellita Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 749.
8576. calvescens Fr. sclerot. suec. exs. Nr. 401, Desm. ann. sc. nat. 1843 XIX. 353. Gall. Suec.
calvula Wahlb. ambiens Pers.
8577. calycanthi Schwz syn. 40 Nr. 126. Carolina.
8578. calyculus M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 322 T. 19 F. 1. Guian. gall.
camphorosmae Cast. Hendersonia camphorosmae M.
campsospora M. Valsa campsospora Dur. et M.
campsotricha M. Hypoxylon campsotrichum M.
cancellata Tod. salicina Pers.
8579. candida Schwz syn. 29 Nr. 20. Carolina.
8580. canescens Pers. obs. I. 67. Eur
S. hispida D. C. Fl. fr. VI. 140.
S. tephrotricha Fr. in act. holm. 1817. 256.
Diplodia tephrostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 191.
canescens nigra Alb. et Schwz crinita Pers.
8581. canulicuata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
8582. capensis Lév. ann. sc. nat. 1448. IX. 141. Prom. b. sp.
capillata Fr. dryina Pers.
capillata Grev. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
capillata N. comata Tod.
capitata Holmsk. Cordyceps capitatus Lk.
capitata Pers. maura Fr.
8583. capitellata Kl. in herb. myc. Nr. 161, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1643. Germ.
8584. capnodes Berk. in lond. journ. 1845. 72. Nov. Holl.
8585. capreae D. C. Fl. fr. VI. 130. Gall. Germ.
capreolatae Schwz Dothidea bignoniae Fr.
8586. caprifoliorum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall.
caprina Fr. Melanospora chionea Cord.
8587. capsularis Pers. syn. fung. 42. Germ.
carbonacea Fr. Cytispora carbonacea Fr.
carcharias Gmel. Hypoxylon polymorphum Lk.
carcharias obtusa Weig. Hypoxylon polymorphum Lk.
carcharias palmata Weig. Hypoxylon vulgare Lk.
carcharias siliquosa Weig. Hypoxylon digitatum Lk.
cardui personatae Pers. calva Tod.
carduorum Wallr. acuminata Sow.
8588. caricina Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 246. Gall. bor.
caricis Fr. graminis Pers.
8589. carlinae Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
8590. carpinea Fr. syst. myc. II. 523. Eur. Suec.
Ascospora carpinea Str. Fl. 1850. 77.
Xyloma carpini Fr. obs. II. 363.
carpinea Sow. Melanconium papularia Fr.
carpini Gmel. fimbriata Pers.
8591. carpinicola Fr. syst. myc. II. 530. Carolina.
Depazea carpinicola Fr. ibid.
Xyloma carpineum Schwz syn. 55 Nr. 287.
carpophila Pers. Hypoxylon carpophilum Lk.

8592. cassiae Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Patria?
8593. Castagnei Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger. Gall. merid.
S. jasmini Cast. cat. pl. mars. 167.
S. jasminicola Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83.
8594. castaneae Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1272. Eur. Amer. bor.
castaneaecola Wallr. Depazea castaneaecola D. C.
castorea Tod. fusca Pers.
8595. castriformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro hoyersw.
8596. cathartocarpi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica.
caudata Schum. melogramma Pers.
8597. caulincola Wallr. Fl. crypt. II. 771. Alsat. Thur.
S. modesta Desm. ann. sc. nat. 1839. VIII. 173.
Hendersonia caulincola Desm. ibid. 1837. VI. 17 Nr. 23.
8598. caulium Fr. syst. myc. II. 509. Eur. Alger.
Lophium herbarum Fr. in act. holm. 1818. 114.
caulium Schwz linearis N.
cavernosa Chev. favacea Fr.
8599. cayannensis Fr. syst. myc. II. 538. Brasil. Guian. Himal. Surin.
Xyloma cayannense D. C. in mém. mus. II. 321 T. 3 F. 6.
8600. celastri Schwz in Fr. el. II. 81. Pensylv.
8601. cellulosa Wallr. Fl. crypt. II. 813. Thur.
8602. celtis Cast. cat. pl. mars. 163. In agro massil.
cenangium Cord. oleae D. C.
8603. centripeta Fr. syst. myc. II. 402. Kamtschatka.
8604. cepae Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
cephalanthi Schwz verrucaeformis Ehrh.
8605. cerasi Schum. Fl. saell. II. 167 Nr. 1315. Dan.
Dothidea cerasi Fr. syst. myc. I. 553.
8606. cerastii Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1741, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel.
ceratina Fr. abietis Fr.
ceratosperma D. C. enteroleuca Fr.
ceratosperma Tod. Sphaeronaema paradoxum Dur. et M.
8607. cerebrina Fée note sur trois ésp. d. Sphaeria 2 F. 3. Brasil.
8608. ceriospora Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1937, Flora 1855. 269. Gall.
8609. cerviculata Fr. in act. holm. 1817. 88. Suec.
cervina Wigg. Elaphomyces granulatus N.
cespitosa Tod. Cenangium aucupariae Fr.
cespitosa Tod. Cenangium laminare Fr.
8610. ceuthocarpa Fr. syst. myc. II. 459. Eur. Himal.
Hypospila populina Str. Flora 1850. 112.
Phacidium ceuthocarpa Berk. in Hook. journ. 1854. 210.
Xyloma concentricum Poir. encycl. suppl. VIII. 810.
X. populinum Pers. syn. fung. 107, D. C. Fl. fr. II. 304.
8611. ceuthosporioides Berk. in Sm. Fl. brit. V. 258. Ad fol. laurocerasi.
Ceuthospora circumscripta Kl. in herb. Hook.
8612. chaetomium Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 102. Eur. med. et merid.
Chaetomium pusillum Fr. syst. myc. III. 255.
Diplodia chaetomioides Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 8 T. 5.
chamaemori Fr. acuta Hoffm.
8613. chamaeropis Dur. et M. Fl. alger. I. 517. Alger.
8614. chartarum Wallr. Fl. crypt. II. 774. Thur.
S. epipapyrea Wallr. in Fr. el. II. 103.
chelidonii D. C. Ascochyta chelidonii Lib.
8615. chenopodii Opiz seznam 143. In agro prag.
chionea Fr. Melanospora chionea Cord.
8616. chionostoma Dur. et M. Fl. alger. I. 521. Alger.
8617. chloromela Fr. syst. myc. II. 432. Eur. Amer. bor.
S. epiphylla Schwz syn. 40 Nr. 130.
8618. chnaumatica Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur.
chondrospora Ces. tiliae Pers.
8619. chrysites Wallr. Fl. crypt. II. 841. Thur.
Nectria chrysites Wallr. in sched.
8620. chrysosplenii Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
cicatricosa Pers. dothidea Moug.
8621. cicatrisata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
8622. cichorii Kirchn. in Lotos 1856. 208. merid.
8623. cicutae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1848. In agro dries.

ciliaris D. C. Helminthosporium velutinum Lk.
ciliaris Sow. Helminthosporium rigidum Fr.
ciliaris epiphylla D. C. setacea Pers.
8624. ciliata Pers. obs. II. 67 T 5 F. 3. Germ. Gall.
8625. ciliatula Fr. syst. myc. II. 406. Germ. Scan.
8626. cilicifera Fr. syst. myc. II. 514. Suec.
cincinnata Fr. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
cincta D. C. lanciformis Fr.
8627. cincta Fr. syst. myc. II. 387. Germ. Scan.
8628. cinerea Pers. syn. fung. 68. Eur. Alger.
cinerea Sow. stigma Hoffm.
cinereofusca Schum. multiformis Fr.
8629. cingulata Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 47. In agro noveborac.
8630. cingulata M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 12 F. 3. Pyren.
8631. cinnabarina Tod. fung. meckl. II. 9 T. 9 F. 68. Eur. Alger. Java. Chile.
S. cucurbitula Tod. ibid. 38 T. 14 F. 110.
S. decolorans α. Pers. syn. fung. 49.
S. fragiformis With. arr. IV. 359.
S. pezizoidea D. C. Fl. fr. VI. 125.
Cucurbitaria cinnabarina Grev. crypt. scot. T. 135.
C. decolorans Grev. Fl. edinb. 359.
Nectria cinnabarina Str. in Flora 1850. 64.
N. cucurbitula Str. ibid.
Sphaeropsis decolorans Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 255.
circinans Rabh. Coniosporium circinans Fr.
8632. circumscissa Pers. dispos. fung. 4. Germ. Scan.
S. clausa Schum. Fl. saell. II. 156 Nr. 1275.
circumscripta Fr. Valsa circumscripta M.
8633. circumscripta Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 155, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1864. Germ. Gall.
S. grumosa Pers. in sched.
S. profusa Fr. syst. myc. II. 392.
circumvallata N. angulata Fr.
circumvallata Sow. bifrons Kze et Schm.
cirrhata Hoffm. Cytispora leucosperma Fr.
cirrhata Sow. Cytispora chrysosperma Fr.
8634. cirrhosa Pers. syn. fung. 59. Lusat.
S. fusca Alb. et Schwz consp. 29 Nr. 90.
S. nigra Alb. et Schwz ibid.
S. stricta Fr. el. II. 97.
cistula Wallr. truncatula Fr.
8635. citrina Pers. syn. fung. 18. Eur.
S. ochracea Pers. ibid.
Naemaspora citrina Wahlb. Fl. upsal. 471.
8636. citrum Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
8637. clandestina Fr. syst. myc. II. 485. Eur.
S. hypodermia Pers. in sched.
clausa Schum. circumscissa Pers.
clavata D. C. bombarda Batsch.
clavata Hoffm. Hypoxylon digitatum Lk.
clavata Scop. Hypoxylon polymorphum Lk.
clavata Sow. Cordyceps alutaceus Lk.
claviformis Sow. moriformis Tod.
8638. clavus Fr. in Linn. V. 543. Brasil.
S. pilulifera Lk in herb. Beyrich.
clavus Schm. rostellata Fr.
8639. clivulosa M. ann. sc. nat. 1855. III. 128 T. 6 F. 4. Guian. gall.
8640. clopima Fr. syst. myc. II. 401. Suec.
8641. clusiae roseae Pers. syn. fung. 91. Ins. Martin.
8642. clypeata N. syst. 315 F. 355. Eur. Alger.
Discosia clypeata Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1738.
Phlyctidium clypeatum Not. micromyc. ital. III. 9 T. 7.
8643. clypeiformis Not. in erbar. critt. ital. I. Nr. 47. Ital.
clypeus Schwz nummularia D. C.
coacervata Moug. acervalis Moug. et Nestl.
coarctata Fr. multiformis Fr.
coarctata Schum. lanciformis Fr.
8644. coccinea Pers. syn. fung. 49. Eur. J. Fern. Java.
S. decidua Tod. fung. meckl. II. 31 T. 13 F. 104.
S. decolorans Schum. Fl. saell. II. 165 Nr. 1310.
S. mori With. arr. IV. 392.
S. sanguinea Bolt. fung. T. 121 F. 1.
Cucurbitaria coccinea Grev. Fl. edinb. 359.
Hypoxylon coccineum Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 20.
Nectria coccinea Str. in Flora 1850. 64.
8645. coccodes Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Brasil.

8646. coenopus Fr. in Linn. V. 512. Cuba. Guian. Surin.
S. concrescens Kze in sched.
Hypoxylon coenopus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356.
8647. coenosa Fr. syst. myc. II. 427. Germ. Scan.
8648. cohaerens Pers. syn. fung. 11. Eur. Java.
S. connata Fr. obs. I. 169.
S. rhodogramma Fr. ibid. 171 T. 1 F. 4.
S. rubiformis cohaerens Wallr. Fl. crypt. II. 854.
collapsa Sow. Hysterium quercinum Pers.
8649. colliculosa Schwz syn. 36 Nr. 82. Carolina.
8650. colliculus Wormskiold in Fr. syst. myc. II. 389. Kamtschatka.
8651. colpoma Cord. icon. III. 28 T. 5 F. 76. Boh. Germ.
Colpoma verrucosum Wallr. Fl. crypt. II. 422.
Hysterium verrucosum Wallr. in sched.
8652. columnaris Jungh. Fl. crypt. jav. 17. Java.
8653. comata Tod. fung. meckl. II. 15 T. 10 F. 81. Eur.
S. capillata N. syst. 311 F. 346.
Chaetomium comatum Fr. syst. myc. II. 504.
Cryptosphaeria capillata Grev. sec. Fr.
communis Sow. albicans Pers.
comosa Berk. Hypoxylon comosum M.
8654. compar Fr. syst. myc. II. 362. Kamtschatka.
complanata Fr. agnita Desm.
complanata Lib. modesta Desm.
complanata Tod. herbarum Pers.
complanata ilicis Moug. et Nestl. Stegilla ilicis Rabh.
complanata δ. D. C. hederae Sow.
8655. complicata Wallr. Fl. crypt. II. 787. Thur.
composita Sow. Cytispora carphosperma Fr.
8656. compressa Pers. syn. fung. 56 T. 2 F. 13. Eur. Alger.
S. penetrans compressa Tod. fung. meckl. II. 46 T. 9 F. 74.
8657. compuncta Jungh. Fl. crypt. jav. 21 F. 11. Himal. Java.
S. Zippelii Lév. in herb. lugd. bat.
Xylaria compuncta Berk. in Hook. journ. 1854. 225.
concava Sow. Stegilla ilicis Rabh.
8658. concentrica Bolt. fung. T. 180. Eur. Alger. Amer. Ceylon. Java.
S. enteroleuca Schwz sec. Fr.
S. Eschholzii Ehrb. in N. hor. phys. berol. T. 18 F. 8.
S. fraxinea Sibth. Fl. oxon. 401.
S. maxima, convexa, niger ima Hall. hist. III. 122 Nr. 2192.'
S. tuberosa Timm Fl. megapol. 279.
S. tunicata Tod. fung. meckl. II. 59 T. 17 F. 130.
Hemisphaeria concentrica N. syst. 290.
Hypoxylon concentricum Grev. crypt. scot. T. 324.
Lichenagaricus crustaceus, crassus Mich. gen. 104 T. 54 F. 1.
L. tuberosus Mich. ibid. F. 2.
Lycoperdon atrum Schaeff. fung. 131 T. 329.
L. fraxineum Huds. Fl. angl. II. 643.
Stromatosphaeria concentrica Grev. Fl. edinb. 355.
Valsa tuberosa Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1415.
concentrica pedicellata Pers. vernicosa Schwz.
concrementosa Lk micropus Fr.
concrescens Kze coenopus Fr.
concrescens Not. Dothidea lichenum Sommerf.
conferta Korth. anisopleura M.
conferta Rabh. stilbostoma Fr.
8659. conferta Schwz syn. 45 Nr. 186. Carolina.
confervoides Roehl. Polystigma ulmi Lk.
8660. confinis Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Java.
confluens Schwz fragiformis Pers.
8661. confluens Tod. fung. meckl. II. 19 T. 10 F. 87. Germ.
S. albicans confluens Pers. syn. fung. 70.
S. uda salicaria Pers. ibid. 53.
confluens Willd. fusca Pers.
congener Schum. brevirostris Fr.
8662. conglobata Fr. obs. I. 176. Germ. Scan.
Tremella granulosa Retz. sec. Fr.
8663. conglomerata Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
8664. congregata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Java.
congregata Wallr. myriocarpa Fr.
conica Alb. et Schwz Tympanis ariae Fr.
conica Rabh. herbarum Pers.
conica Tod. Sphaeronaema conicum Fr.
coniformis Fr. herbarum Pers.

8665. conigena Dub. Bot. gall. II. 705. Eur.
S. strobilina Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 8.
Dichaena strobilina Holl et Schm. in Kl. herb. myc. Nr. 544.
Diplodia conigena Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69.
Discosia strobilina Lib. crypt. ard. exs. Nr. 346, Fres. Beitr. 68 T. 8 F. 7 et 8.
Hypoderma conigenum D. C. Fl. fr. VI. 166.
Hysterium conigenum Pers. obs. I. 30.
Phoma strobiligena Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 280.
8666. conjuncta N. syst. 305 F. 337. Eur. Alger.
connata Fr. cohaerens Pers.
connata Schwz Sphaeropsis ambigua M.
8667. conorum Desm. ann. sc. nat. 1846. V. 76 Nr. 23. Alsat.
conostoma M. Hypoxylon conostomum M.
consobrina M. Diatrype consobrina M.
conspersa Fr. Tympanis conspersa Fr.
conspurcata Kze favacea Fr.
conspurcata Wallr. inquinans Pers.
8668. constellatio Berk. in Hook. journ. 1854. 227. Himal.
constricta Fr. tiliae Pers.
constricta Pers. nivea Hoffm.
8669. contaminans Dur. et M. Fl. alger. I. 522. Alger.
8670. contecta Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.
8671. contempta Dur. et M. Fl. alger. I. 485. Alger.
8672. contexta Wallr. Fl. crypt. II. 833. Thur.
8673. controversa Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 102. Gall.
S. dissepta var. Fr. in litt. ad M.
8674. convallariae majalis Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
8675. convergens Tod. fung. meckl. II. 39 T. 14 F. 111. In agro megapol.
8676. convexa Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
convexa miniata Hall. Aethalium septicum Fr.
convexa miniata Hall. Tubercularia vulgaris Tod.
8677. coprophila Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Lusat.
S. albicans fimicola Alb. et Schwz consp. 36 Nr. 107.
8678. corchori Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 245. Alsat. Belg. Brit.
S. kerriae Berk. in Sm. Fl. brit. V. 272 Nr. 165.
Diplodia corchori Hook. Fl. brit. II. 273.
coriacea Sow. spermoides Hoffm.
corni M. Saccotheciurn corni M.
corni Sow. sepincola Fr.
cornicola Wallr. Depazea cornicola D. C.
corniculata D. C. microstoma Pers.
8679. corniculata Ehrh. crypt. exs. Nr. 300, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1878. Germ. Scot.
Stromatosphaeria corniculata Grev. Fl. edinb. 357.
corniculata abietina Alb. et Schwz abietis Fr.
8680. corniformis Fr. el. II. 57. In agro monac. et Guian.
Xylaria corniformis M. ann. sc. nat. 1855. III. 104.
cornuta Hoffm. Hypoxylon vulgare Lk.
corona Sow. pomiformis Pers.
8681. coronata Hoffm. veg. crypt. I. 26 T. 5 F. 3. Germ.
S. tentaculata Batsch el. 278 T. 30 F. 183.
coronata Wahlb. sorbi Schm.
coronata var. Pers. Persoonii Wallr.
8682. coronillae Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall. bor.
coronillae Fr. elongata Fr.
8683. corrugata Chev. Fl. paris. 498. In agro paris.
S. curvata Chev. ibid.
corrugata Schwz exusta Fr.
corticalis Purt. Tympanis cupularis Wallr.
8684. corticis Fr. syst. myc. II. 481. Eur.
S. millepunctata Dub. Bot. gall. II. 705.
S. populina Pers. icon. pict. T. 21 F. 5.
Cryptosphaeria millepunctata Grev. crypt. scot. T. 201.
Dothidea millepunctata Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 177.
corticium Schwz aquila Fr.
8685. corylaria Wallr. Fl. crypt. II. 776. Eur.
S. punctiformis corylaria D. C. Fl. fr. VI. 144.
Phyllosticta coryli West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121.
corylea conglomerata Pers. maculaeformis Pers.
8686. coryli Batsch cont. II. 131 F. 231. Germ. Scan.
S. distans Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54 sec. Fr.

S. fimbriata coryli Pers. syn. fung. 36.
S. gnomon Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1280.
coryli D. C. fusca Pers.
cotoneastri Fr. Tympanis ariae Fr.
8687. cotuleae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1239. In agro sverin.
8688. cotyledonum Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.
cotyliglossa Reb. Hypoxylon polymorphum Lk.
crampylus Fr. pholeodes M.
8689. crassicollis Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
crataegi Pers. Sphaeropsis ambigua M.
craterium D. C. hederae Sow.
8690. craterium M. ann. sc. nat. 1849. XI. 39. Gall.
8691. crenata Fr. in Kze myk. Heft. II. 55. Germ. Scan.
S. cristata crenata Pers. syn. fung. 54.
Lophium crenatum Fr. obs. I. 191.
crenata Pers. arundinis Fr.
crinalis Pers. medusina Fr.
8692. crinita Pers. syn. fung. 72. Eur.
S. arenationis Desm. in sched.
S. canescens nigra Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 110.
S. hirsuta crinita Fr. in act. holm. 1817. 256.
crispans Pers. Depazea crispans Rabh.
8693. crista galli Dur. et M. Fl. alger. I. 507. Alger.
8694. cristata Pers. syn. fung. 54 T. 1 F. 15. Germ.
cristata arundinis Pers. arundinis Fr.
cristata crenata Pers. crenata Fr.
crocina M. Valsa crocina M.
8695. crucianellae Dur. et M. Fl. alger. I. 463. Alger.
8696. cruciferarum Fr. syst. myc. II. 525. Suec.
cruenta Kze Depazea cruenta Fr.
crustacea Sow. serpens Pers.
crustacea, nigerrima, tuberculosa Hall. Rhytisma salicinum Fr.
8697. crustata Fr. syst. myc. II. 376. Germ. Scan.
Massaria crustata Str. Flora 1850. 68.
8698. crustulata Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 52. Patria?
8699. crypta Fr. syst. myc. II. 479. Eur. Amer. bor.
S. obtecta Schwz syn. 46 Nr. 206.
8700. cryptoderis Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 144. In agro paris.
8701. cryptostoma Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 218 T. 7 F. 10. In agro paris.
8702. cubicularis Fr. syst. myc. II. 477. Germ.
Sclerotium ophthalmoides Wallr. in Fr. el. II. 97.
8703. cucubali Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8704. cucurbitacearum Fr. syst. myc. II. 502. Germ. Scan.
cucurbitula Tod. cinnabarina Tod.
cucurbitula nigrescens Tod. Tympanis cupularis Wallr.
culmicola Fr. culmigena Rabh.
8705. culmifraga Fr. syst. myc. II. 510. Eur. Alger.
S. longa Sow. fung. T. 393 F. 4.
8706. culmigena Rabh. D. C. Fl. Nr. 1738. Germ.
S. anethi culmigena Alb. et Schwz consp. 14 Nr. 42.
S. culmicola Fr. syst. myc. II. 430.
culmorum Wallr. recutita Fr.
culmorum Wallr. scirpi Fr.
cupressiformis Woodw. Hypoxylon vulgare Lk.
cupularis Pers. Tympanis cupularis Wallr.
curta Fr. pertusa Pers.
8707. curva Wallr. Fl. crypt. II. 803. Thur.
S. curvirostra auct. plur. sec. Rabh.
curvata Chev. corrugata Chev.
curvirostra auct. curva Wallr.
curvirostra Sow. spiculosa Pers.
8708. cuspidata Fr. syst. myc. II. 474. Germ. Scan.
8709. cyanogena Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 352. Gall. bor.
cylindrica Alb. et Schwz Sphaeronaema truncatum Fr.
cylindrica Tod. Sphaeronaema cylindricum Fr.
cylindrica parabolica N. Sphaeronaema parabolicum Fr.
cynipum Schwz Sphaeropsis ambigua M.
8710. cytisporea Fr. syst. myc. II. 489. Suec.
Cytispora vaccinii Fr. sclerot. suec. exs. Nr. 290.
dealbata Lév. Depazea hederaecola Fr.
8711. decedens Fr. in Kze myk. Heft. II. 49. Germ.
S. tessella decedens Pers. syn. fung. 48.
decedens Pers. subscripta Wallr.
decidua Tod. coccinea Pers.

8712. decipiens Pers. syn. fung. 49. Boh. Gall.
S. decolorans decipiens Pers. ibid.
S. pezizoidea expallens D. C. Fl. fr. VI. 125.
decolorans Pers. cinnabarina Tod.
decolorans Schum. coccinea Pers.
decolorans decipiens Pers. decipiens Pers.
decomponens Sow. eutypa Fr.
8713. decora Wallr. Fl. crypt. II. 842. Thur.
8714. decorticans Fr. in Kze myk. Heft. II. 46. Eur. Amer. bor.
S. rufescens Schwz sec. Fr.
Micropera decorticans Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 254.
decorticans Sow. stigma? Hoffm.
decorticata D. C. stigma Hoffm.
8715. decumbens Schm. in Fr. syst. myc. II. 408. Germ.
8716. deformans Lagger in Flora 1836. I. 249. Helv.
8717. deformis Fr. syst. myc. II. 398. Germ. Scan.
8718. defossa Dur. et M. Fl. alger. I. 513 T. 26 F. 5. a—h. Alger.
dehiscens Pers. macrostoma Tod.
8719. delicatula Fr. el. II. 92. Gall.
8720. delitescens Wallr. Fr. crypt. II. 777. Gall. Germ.
S. Mirbelii Moug. sec. Fr. in Linn. 1830. 548.
Sphaeropsis Mirbelii Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296.
8721. delphinii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 747. In agro dresd.
dematium Alb. et Schwz Exosporium tiliae Lk.
8722. dematium Pers. syn. fung. 88. Eur. Alger.
S. pilifera D. C. Fl. fr. II. 300.
Exosporium dematium Lk spec. II. 122.
Vermicularia dematium Fr. syst. myc. III. 253.
dematium minor Fr. minuta Rabh.
dematium β. Pers. trichella Fr.
dematium β. β. Alb. et Schwz Exosporium tiliae Lk.
8723. demersa Cord. icon. IV. 41 T. 9. F. 120. Tenasserim.
8724. dendritica Wallr. Fl. crypt. II. 814. Hercyn. Lapp.
Asteroma dendriticum Desm. ann. sc. nat. 1848 X. 349.
dendroides Schwz myriadea D. C.
8725. denigrata Wallr. Fl. crypt. II. 813. Thur.
dentariae D. C. asteroma Wallr.
8726. depazeaeformis Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1641, bot. Zeit. 1852. 396. In agro berol.
8727. depilata Fr. syst. myc. II. 452. Germ. Scan.
8728. deplanata N. in Fr. summ. 394. Germ. Scan.
depressa Bolt. bullata Ehrh.
depressa Fr. lata Pers.
8729. Desmazieri Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1852. II. Nr. 618 p. 2 T. 9 F. 1. Gall.
8730. detrusa Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 43. Suec. Gall.
8731. deusta Hoffm. veg. crypt. I. 3 T. 1 F. 2. Eur. Guian. J. Fern. Java.
S. albodeusta Wahlb. Fl. suec. II. 1001.
S. lycoperdoides maxima La Tourrette chloris 40.
S. maxima Web. spic. 286 Nr. 301, Schrk Fl. bav. II. 566 Nr. 1616.
S. platyceps Pers. obs. I. 19 T. 1 F. 4 et 5.
S. solitaria, scutellis nudis atris Hall. hist. III. 120 Nr. 2180.
S. versipellis Tod. fung. meckl. II. 55 T. 17 F. 129.
Hypoxylon deustum Grev. crypt. scot. T. 324 F. 2.
H. ustulatum Bull. champ. 176 T. 487 F. 1.
Lichen crustaceus, arboribus adnascens et veluti deustus Mich. gen 104 T. 54 F. 4.
L. crustaceus, tartareus, niger et veluti deustus Mich. ibid. F. 5.
Lichenagaricus crustaceus Mich. ibid. 105 T. 55 F. 1.
Lycoperdon fraxineum Huds. Fl. angl. Edit. II. 641 Nr. 3.
Stromatosphaeria deusta Grev. Fl. edinb. 356.
deusta Wahlb. multiformis Fr.
dianthi Alb. et Schwz Depazea dianthi Rabh.
8732. dianthi Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1734, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
8733. diatrypa Fr. syst. myc. II. 388. Gall. Germ.
Diplodia diatrypa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
8734. diceras Pers. sec. Lév. in ann. sc. nat. 1845. III. 43. Hispaniola.
8735. dichotoma Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java.
S. scoparia Lév. in herb. lugd. bat.
8736. dichroa Dur. et M. Fl. alger. I. 514 T. 26 F. 6. Alger.
difformis Schum. verrucaeformis Ehrh.
diffusa Sow. nummularia D. C.
digitata Bert. flavovirens Pers.
digitata Bolt. Hypoxylon vulgare Lk.

digitata Ehrb. Hypoxylon digitatum Lk.
digitata Fl. dan. Hypoxylon polymorphum Lk.
digitata rhizoides Fr. stuppea Wallr.
8737. diminuens Pers. syn. fung. 57. Germ. Scan.
Lophium diminuens Fr. in sched.
8738. dimorpha Wallr. Fl. crypt. II. 825 Thur.
8739. dioica Fr. el. II. 82. Gall.
8740. diospyri Schwz syn. 32 Nr. 57. Carolina.
8741. diplasia Dur. et M. Fl. alger. I. 515 T. 27 F. 8. Alger.
8742 diplodioides Dur. et M. Fl. alger. I. 480. Alger.
dipsaci Pers. acuminata Sow.
8743. disciformis Hoffm. veg. crypt. I. 15 T. 4 F. 1. Eur.
S. albescens La Tourrette chloris 41.
S. atra, plana, carne alba Hall. hist. III. 121 Nr. 2186.
S. grisea D. C. Fl. fr. II. 122, VI. 122.
Aecidium tuberosum, reniforme Hill hist. 64.
Elvela turbinata, patula, disco foraminulis pertuso Gled. meth. 44 Nr. 7.
Fungus disciformis punctatus Bocc. mus. T. 107.
Lichenagaricus terrestris Mich. gen. 105 T. 54 F. 3.
Lichenoides tuberculosum, compressum, nigrum Dill. musc. 127 T. 18 F. 7.
Stromatosphaeria disciformis Grev. crypt. scot. T. 314.
Variolaria punctata Bull. champ. 185 T. 432 F. 2.
8744. discincola Schwz syn. 34 Nr. 63. Carolina.
discophora M. Nectria discophora M.
8745 discors Dur. et M. Fl. alger. I. 539. Alger.
8746. discutiens Berk. in Sm. Fl. brit. V. 245 Nr. 47. Brit. Alger.
dispar Fr. Dothidea dispar Rabh.
disseminata Fr. Perisporium vulgare Cord.
8747. dissepta Fr. syst. myc. II. 392. Germ. Scan.
S. melanoloma Wallr. in sched.
S. nigromarginata Wallr. in sched.
S. Wallrothii Kze in Fr. el. II. 78.
dissepta var. Fr. controversa Desm.
distans Alb. et Schwz coryli Batsch.
distans Alb. et Schwz fimbriata Pers.
8748. disticha Ehrb. in Fr. syst. myc. II. 434. Amer. trop. Ind. or.
Graphiola disticha Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 139.
8749. ditopa Fr. in Kze myk. Heft. II 52 Eur.
S. alnea Pers. in sched.
S. socia Nees in sched.
S. subcorticalis Sow. sec. Fr.
Halonia ditopa Str. in Flora 1850. 68.
8750. ditricha Fr. syst. myc II. 515. Germ. Scan.
Exosporium ditrichum Lk spec. II. 123.
8751. divaricata Fée note sur trois Sphaeria 1 F. 1. Hispaniola.
8752. divergens Schwz syn. 39 Nr. 123 Carolina.
8753. doliolum Pers. fung. 78. Eur.
S. lingam D. C. Fl. fr. VI. 134.
Cryptosphaeria doliolum Grev. crypt. scot. T. 239.
Phoma lingam Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281 Nr. 13.
doliolum hemisphaerica Alb. et Schwz suffulta N.
8754. dolosa Kze in Fr. syst. myc. II. 405. Eur. Amer.
S. zeae Schwz syn. fung. carol. 207 Nr. 234 sec. Lév.
Diplodia zeae Lév. ann. sc. nat 1848. IX. 79.
donacina Fr. Sphaeropsis donacina M.
8755. dothidea Moug. in Fr. syst. myc. II. 423. Eur.
S. cicatricosa Pers. in sched.
S. rosae Schleicher sec. Wallr.
Phloeoscoria umbonata Wallr. Naturgesch. I. 122.
Xyloma rosae D. C. Fl. fr. VI. 161.
8756. dryina Pers. syn. fung. 58 T. 2 F. 6. Eur. Java.
S. capillata Fr. obs. I. 177.
S. pilifera Fr. syst. myc. II. 472.
S. pinastri N. syst. 315 F. 354.
S. rostrata Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1269.
S. rostrata nigrofusca Tod. fung. meckl. II. 14 T. 9 F. 80.
Ceratostoma drymum Fr. in sched.
dubia Pers. Cenangium cerasi Fr.
dubia Tod. Sphaeronaema acicularе Fr.
8757. Dufourei Fr. in Linn. V. 546. Gall. merid.
8758. dulcamarae Schm. in Kze myk. Heft. I. 62. Eur. Alger.

8759. duplex Sow. fung. T. 375 F. 4. Brit. Germ. Scan.
S. nardi Fr. obs. II. 334.
S. paludosa Nees in sched.
S. recta Sow. fung. T. 394 F. 7.
S. translucens Nees in sched.
Duriaei M. Diatrype Duriaei M.
8760. durissima Schwz syn. 22 Nr. 46. Carolina.
8761. ecastophylli Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Portorico.
8762. echinata Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Java.
8763. echinata Rabh. D. C. Fl. Nr. 1834. In agro dresd.
echinus Biv. Septoria fraxini Fr.
8764. ectypa Fr. summ. 392. Scan.
effusa Rabh. multiformis Fr.
elatina Alb. et Schwz populina Pers.
8765. elevata Berk. lond. journ. 1845. 298. Nov. Holl.
ellipsosperma Sow. inquinans Pers.
elliptica Grev. multiformis Fr.
elliptica Wallr. Verrucaria epidermidis Ach.
8766. elongata Fr. obs. I. 175. Eur. Alger.
S. coronillae Fr. ibid.
S. fumago Wallr. in sched.
S. obducta Bolt. fung. T. 125.
S. scabra Schm. in Kze myk. Heft. I. 58.
S. tomentosa Relh. Fl. cantabr. app. alt. 31 Nr. 1107.
Cucurbitaria elongata Grev. crypt. scot. T. 195.
8767. eluteriae Schm. in Kze myk. Heft. I. 56. Amer. trop.
emersa Sow. velata Pers.
8768. emperigonia Awd in Kl. herb. myc. Nr. 850. In agro berol.
8769. empetri Fr. syst. myc. II. 522. Eur.
Hypoderma sphaerioides empetri D. C. Fl. fr. VI. 165.
Rhytisma empetri Fr. el. II. 125.
Xyloma empetri Fr. obs. II. 363.
empetri Pers. Hysterium sphaerioides Alb. et Schwz.
8770. endochlora Fr. summ. 389. Scan.
8771. enteroleuca Fr. syst. myc. II. 381. Eur.
S. ceratosperma D. C. Fl. fr. II. 293.
S. tentaculata Sow. fung. T. 120.
Variolaria ceratosperma Bull. champ. 184 T. 432 Fr. 1.
enteroleuca Schwz concentrica Bolt.
8772. enteromorpha Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java.
8773. enteroxantha Berk. lond. journ. 1846. 6. Guian. angl.
8774. entomorhiza Dicks. crypt. I. 22 T. 3 F. 3. Brit. Suec. Amer. bor.
entomorhiza Schum. Tubercularia vulgaris Tod.
8775. ephedrae Willkomm in Flora 1852. 539. Hispan.
8776. epicalamia Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 6. In agro cassel.
8777. epicymatia Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.
S. apotheciorum Mass. auton. 46.
S. lichenicola Sommerf. Fl. lapp. 218.
8778. epidermidis Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Alger.
epidermidis minor auct. sthenograpta Wallr.
epigaea Pers. Thrombium epigaeum Wallr.
epilobii Wallr. Dothidea epilobii Fr.
8779. epilobii tetragoni Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8780. epimyces Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Amer. bor.
S. hibisci Schwz sec. Fr.
Cytispora epimyces Ehrb. sylv. berol. 28.
epipapyrea Wallr. chartarum Wallr.
epiphylla Schwz chloromela Fr.
8781. episphaerica Tod, fung. meckl. II. 21 T. 11 F. 89. Eur. Alger. Guian. Java.
S. erythrococcos Ehrb. sylv. berol. 29.
S. fuscescens Fr. obs. II. 345.
S. Purtoni Grev. syn. gen. et spec. 23.
S. sanguinea media Fr. syst. myc. II. 453.
Lophium episphaericum Fic. Fl. dresd. II. 330.
Nectria episphaerica Str. in Flora 1850. 65.
Peziza granati coloris pellucentis Hoffm. veg. crypt. I. 7.
epithallina Fr. velata Pers.
8782. equina Fr. et M. in ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 5. In agro lugdun.
8783. equiseti Desm. cat. pl. ommiss. 31. In agro lill.
erecta Purt. aspera Fr.
8784. eremita Reb. Fl. neomarch. 336. Boruss. sept.
8785. ericae Fr. el. II. 101. Gall. occ.
8786. erigerontis Opiz seznam. 142. In agro prag.
8787. errabunda Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 355. Gall. bor.
8788. erubescens Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 72. Gall. bor.

8789. eructans Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
erumpens Fr. Phacidium vaccinii Fr.
8790. erumpens Schwz syn. 46 Nr. 209. Carolina.
8791. eryngii Fr. in Wallr. Fl. crypt. II 775. Eur.
8792. erythrella Wallr. Fl. crypt. II. 796. Thur.
erythrococcos Ehrb. episphaeria Tod.
erythrococcos Ehrb. sanguinea Sibth.
8793. erythrospora Riess in Hedwigia 1854. 46 T. 5 F. 5. Germ.
Rhaphidospora urticae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 745.
8794. erythrostoma Pers. obs. II. 70. Germ. Gall.
8795. escharoides Fr. el. II. 84. Gall.
Eschholzii Ehrb. concentrica Bolt.
8796. eumorpha Fr. summ. 89. Scan.
8797. eunomia Fr. syst. myc. II. 377. Germ. Scan.
euphorea Fr. aspera Fr.
euryala M. Valsa euryala M.
8798. eustoma Fr. el. II. 109. Germ. Scan.
8799. eutypa Fr. in Kze myk. Heft. II. 50. Eur.
S. aspera Pers. syn. fung. 80.
S. decomponens Sow. fung. T. 217.
Lichen eutypus Achar. prodr. 14.
Mucilago reticulata Hoffm. Fl. germ. II. T. 12 F. 2.
8800. evonymi Kze in Fr. syst myc. II. 439. Germ. Gall.
examinans Berk. Dothidea examinans Berk. et M.
exasperans Schwz Dothidea exasperans Fr.
8801. excavata Fr. el. II. 101. Gall. Alger.
8802. excipuliformis Fr. obs. I. 177. Eur. Alger. Carolina.
S. truncata Schwz syn. 44 Nr. 174.
Lophium excipuliforme Fr. in act. holm. 1818. 112.
exilis Alb. et Schwz Sporocadus exilis Cord.
exilis Tod. vermicularis N.
8803. exosporioides Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 353. Gall. bor.
8804. exserta Fr. el. II. 65. Helv.
8805. extensa Fr. obs. I. 175 T. 3 F. 2. Suec.
exuberans Fr. Perisporium exuberans Fr.
8806. exusta Fr. el. II. 88. Amer. bor.
S. corrugata Schwz sec. Fr.
fagicola Fr. Depazea fagicola Fr.
faginea Moug. et Nestl. quaternata Pers.
8807. faginea Pers. syn. fung. 44. Eur.
Naemaspora faginea Schum. Fl. saell. II. 178 Nr. 1338.
faginea turgida Pers. turgida Pers.
8808. fallax Pers. syn. fung. 92. Germ.
fallax Wahlb. Cenangium cerasi Fr.
8809. fascicularis Wallr. Fl. crypt II. 832. Thur.
8810. fasiculata Fr. summa veg. Scand. 389. Scand.
Bombardia fasciculata Fr. in sched.
8811. favacea Fr. syst. myc. II. 354. Eur.
S. betulae Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.
S. betuligna Chev. Fl. paris. 496.
S. cavernosa Chev. ibid. 497.
S. conspurcata Kze sec. Fr.
S. grosssa Pers. sec. Fr.
S. variolosa Pers. sec. Fr.
S. verruciformis concava Alb. et Schwz conps. 12 Nr. 35.
8812. feejeensis Berk. lond. journ. I. 456. Ins. feej.
8813. fenestrans Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1933, Flora 1855. 269. Gall.
8814. ferruginea Pers. obs. I. 66 T. 5 F. 1 et 2. Germ. Scot.
Stromatosphaeria ferruginea Grev. Fl. edinb. 258.
8815. ferulina Dur. et M. Fl. alger. I. 484. Alger.
8816. fibritecta Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 14. King's Cliff.
8817. fibrosa Pers. syn. fung. 40 T. 2 F. 3 Germ.
8818. filicina Fr. syst. myc. 427. Eur. Alger.
S. filicum Desm. ann. sc. nat 1840. XIII. 187.
S. maculaeformis var. filicis Desm. ibid. 1838.
S. polypodii Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 533.
S. pteridis Sow. fung. T. 394 F. 10.
S. rimosa atra Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1.
Hysterium aquilinum Schum. Fl. saell. II. 158 Nr. 1257.
filicum Desm. filicina Fr.
8819. filiformis Alb. et Schwz consp. 2 Nr. 5 T. 3. Germ. Scan.
S stipiticola Sw. sec. Wallr.
Hypoxylon filiforme Rabh. D. C. Fl. Nr. 1959.
Rhizomorpha simplicissima Pers. myc. eur. I. 59.

filum Biv. Ascochyta convolvuli Lib.
8820. fimbriata Pers. obs. I. 70. Eur. Amer. bor. merid.
S. approximata Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.
S. carpini Gmel. syst. II. 1476 Nr. 35. Hoffm. veg. crypt. I. T. 1. F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 128.
S. distans Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.
S. fimbriata carpini Pers. syn. fung. 36.
S. gnomon D. C. sec. Wallr.
S. spiculosa Batsch cont. I. 273 F. 182.
S. stylosa D. C. rapp. I. 10.
Ceratostoma fimbriatum Fr. syst. myc. II. 497.
Lichenagaricus crustaceus Mich. gen. 105 T. 55 F. 1.
Pyrenastrum echinatum Eschw. lich. brasil. 43 T. 8 F. 6.
Pyrenula fimbriata Fée ess. 78, suppl. 15.
fimbriala carpini Pers. fimbriata Pers.
fimbriata coryli Pers. coryli Batsch.
8821. fimetaria Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1733, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
fimeti D. C. stercoraria Sow.
8822. fimeti Pers. syn. fung. 64. Germ.
8823. fissa Pers. syn. fung. 79. Germ.
Myrothecium dubium Tod. fung. meckl. I. 27 T. 5 F. 42.
fissivela Tod. Tympanis conspersa Fr.
8824. fistulosa Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 42. Java.
8825. flabelliformis Fr. el. II. 58. Amer. bor.
Merisma flabelliforme Schwz syn. Nr. 1071 sec. Fr.
8826. flacca Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur.
8827. flaccida Alb. et Schwz consp. 31 Nr. 94 T. 7 F. 4. Eur.
Caeoma paeoniae Wallr. Fl. crypt. II. 259.
8828. flavescens Fr. syst. myc. II. 444. Germ. Scan.
8829. flavida Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 117. In agro prag. et in Scan.
8830. flavovirens Pers. syn. fung. 22. Eur. J. Fern.
S. aurea Sowerby sec. Fr.
S. digitata Bertero crypt. exs. Nr. 406.
S. flavovirescens Hoffm. veg. crypt. I. 10 T. 2 F. 4.
S. multiceps Sow. fung. T. 394 F. 8.
S. versiformis D. C. Fl. fr. VI. 137 Nr. 793.
S. viridis Sow. fung. T. 375 F. 5.
Cryptosphaeria aurantiaca Grev. crypt. scot. T. 78.
Diatrype flavovirens Fr. summa veg. Scand. 385.
Stromatosphaeria flavovirens Grev. crypt. scot. T. 320.
S. multiceps Grev. Fl. edinb. 356.
flavovirescens Hoffm. flavovirens Pers.
8831. floccosa Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Eur. Himal.
Hypocrea floccosa Berk. in Hook. journ. 1854. 226.
floriformis Sow. maura Fr.
fluens Sow. gyrosa Schwz.
8832. Fockei Miquel fung. exot. recens. 11. Surin.
8833. foeda Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Chile.
8834. foedans Fr. syst. myc. II. 480. Germ.
Massaria foedans Str. in Flora 1850. 112.
8835. foeniculacea M. ann. sc. nat. 1849. XI. 40. Gall. merid.
S. foeniculi Cast. cat. pl. mars. 176.
S. psoraleae Cast. ibid.
Diplodia perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 68.
foeniculi Cast. foeniculacea M.
foliacea Bolt. Endocarpon miniatum Ach.
foraminosa Pers. lanciformis Fr.
8836. foveolaris Fr. syst. myc. II. 499. Germ.
Sphaeropsis foveolaris Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 758.
8837. fragariae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1250. In agro dries.
fragariaecola Wallr. Depazea fragariaecola Fr.
fragifera Tod. lata Pers.
fragiformis Hoffm. fusca Pers.
fragiformis Humb. multiformis Fr.
8838. fragiformis Pers. syn. fung. 9 T. 1 et 2. Eur. Amer. bor. Himal.
S. bicolor D. C. Fl. fr. II. 286.
S. confluens Schwz sec. Fr.
S. lateritia D. C. Fl. fr. VI. 137.
S. lycoperdoides Weigel obs. 47.
S. radians Tod. fung. meckl. II. 29 T. 12 F. 101.
S. radiata Schum. Fl. saell. II. 169 Nr. 1322.
S. rubra Willd. Fl. berol. 415.
S. rubra, fragi similis Hall. hist. III. 121 Nr. 2190.
S. tuberculosa Sow. fung. T. 374.

S. variolosa Weigel obs. 47 T. 3 F. 2.
Hypoxylon coccineum Bull. champ. 171 T. 495 F. 2.
H. fragiforme Berk. in Hook. journ. 1854. 226.
Lichenagaricus cespitosus Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.
Lycogala globosum Mich. ibid. 216 T. 95 F. 2.
L. sessile fulvum Hall. hist. III. 112 Nr. 2142.
Lycoperdon variolosum L. syst. veg. 981 Nr. 13.
Stromatosphaeria fragiformis Grev. crypt. scot. T. 136.
Tremella carbonacea Retz. in act. holm. 1769. 250.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.
fragiformis With. cinnabarina Tod.
frangulae Pers. syngenesia Fr.
8839. fraudulenta Dur. et M. Fl. alger. I. 505. Alger.
fraxinea Sibth. concentrica Bolt.
fraxini Fr. Tympanis fraxini Fr.
8840. friabilis Pers. syn. fung. 21. Germ.
8841. Friesii Dub. Bot. gall. II. 690. Gall. Germ. Scan.
S. picea Fr. in sched.
frit Pers. Persoonii Wallr.
8842. frondicola Rabh. D. C. Fl. Nr. 1706. Eur.
S. populincola D. C. Fl. fr. VI. 148.
Depazea frondicola Fr. obs. II. 365 T. 5 F. 6 et 7.
Xyloma concentricum Pers. syn. fung. 107.
8843. fruticum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 308. Gall. bor.
fucoides Pers. Rhizoctonia crocorum D. C.
fulgens Fr. aurantia Pers.
8844. fuliginosa Pers. obs. II. 68. Germ.
fuliginosa Pers. Tympanis fuliginosa Wallr.
fuliginosa Sow. lata Pers.
8845. fulvolanata Berk. lond. journ. 1842. 154. Ins. philipp.
8846. fulvopruinata Berk. lond. journ. 1845. 312. Nov. Holl. Ohio.
fumago Wallr. elongata Fr.
funesta Kze Dothidea funesta Fr.
8847. fur Ehrb. fung. chamiss. Nr. 19 T. 19 F. 11. Amer. trop.
8848. furfuracea Fr. syst. myc. II. 409. Germ. Scan.
S. vestita Fr. ibid. 410.
8849. fusariispora M. ann. sc. nat. 1855. III. 131 T. 6 F. 5. Guian. gall.
fusca Alb. et Schwz cirrhosa Pers.
fusca Alb. et Schwz tristis Tod.
8850. fusca Pers. syn. fung. 12. Eur. Alger.
S. castorea Tod. fung. meckl. II. 28 T. 12 F. 100.
S. confluens Willd. Fl. berol. 416 T. 7 F. 21.
S. coryli D. C. Fl. fr. II. 287.
S. fragiformis Hoffm. veg. crypt. I. 20 T. 5 F. 1.
S. glomerulata D. C. Fl. fr. II. 287.
S. lycoperdoides Weigel obs. 47, Schrk Fl. bav. II. 565 Nr. 1613.
S. lycoperdoides fragiformis La Tourrette chloris 40.
S. rugosa Purt. brit. pl. III. 289 Nr. 1086.
S. tuberculosa Bolt. fung. T. 123 F. 1.
Hypoxylon glomerulosum Bull. champ. 178 T. 468 F. 3.
Lichenagaricus cespitosus Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.
Lycoperdon nigrum Huds. Fl. angl. 644.
L. variolosum Murray in L. syst. veg. 981 sec. Fr.
Stromatosphaeria fusca Grev. Fl. edinb. 356.
Valsa fragiformis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.
fuscescens Fr. episphaerica Tod.
fuscescens Fr. ovina Fr.
8851. fuscescens Schwz in Fr. el. II. 96. Amer. bor.
8852. fuscopurpurea Schwz in Linn. IV. 48. Amer. bor.
8853. fusispora Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1832, bot. Zeit. 1854. 204. Gall.
galbana Fr. Perisporium galba Fr.
8854. galeobdolonis Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
galii Fr. Mazzantia galii M.
8855. galiorum Desm. ann. sc. nat. 1846. VII. 13 Nr. 25. Gall. bor.
8856. gangraena Fr. summ. 387. Norv.
8857. Gardneri Berk. lond. journ. 1847. 513. Ceylon.
8858. gastrina Fr. syst. myc. II. 379. Germ. Scan. Gall.
8859. gelatinosa Tod. fung. meckl. II. 48 T. 16 F. 123 et 124. Eur. Chile.
S. luteoumbrina Schum. Fl. saell. II. 168 Nr. 1321.
S. pallida Pers. syn. fung. 12.
Creopus gelatinosus Lk Handb. III. 349.

genistalis Pers. Dothidea genistalis Fr.
gentianae Kirchn. Depazea gentianaecola Fr.
gentianaecola D. C. Depazea gentianaecola Fr.
8860. geoglossum Schwz in Linn. IV. 41. Carolina.
8861. geographica D. C. Fl. fr. VI. 139. Gall. Germ.
Asteroma geographica Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 139.
Dothidea geographica Wallr. Fl. crypt. II. 814.
Phlyctidium geographicum Wallr. in sched.
Venularia grammica Pers. myc. eur. I. 51.
geographica Fr. macularis Fr.
geranii Wallr. robertiani Rabh.
8862. gigantea M. ann. sc. nat. 1834. I. 285 T. 11 F. 2. Gall. merid. Afr. bor. Java.
Diplodia gigantea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
8863. gilva Jungh. Fl. crypt. jav. 20. Java.
8864. glandis Dub. Bot. gall. II. 700. Gall. Alger.
glauca Bolt. Didymium cinereum Fr.
8865. glaucina Fr. syst. myc. II. 493. Germ. Scan.
Gibbera glaucina Fr. syst. orb. veg. 110.
8866. gleditschiae Schwz syn. 40 Nr. 131. Carolina.
8867. globigera Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 142. Voges.
8868. globosa Spr. syst. IV. 384. Portorico. Guiana.
Hypoxylon globosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 350.
globosa Tod. moriformis Tod.
globosa Tod. nivea Hoffm.
globularis Batsch spermoides Hoffm.
globularis Schum. Micropeltis applanata M.
glomerulata D. C. fusca Pers.
gnomon D. C. fimbriata Pers.
gnomon Schum. coryli Batsch.
8869. gnomon Tod. fung. meckl. II. 50 T. 16 F. 125. Eur.
S. ariae D. C. Fl. fr. VI. 131.
Ceratostoma gnomon Fr. syst. myc. II. 497.
Cryptosphaeria gnomon Grev. Fl. edinb. 360.
8870. Godini Desm. ann. sc. nat. 1846. V. 49. In agro lugd. Gall. Alger.
8871. gomphus Fr. el. II. 54. Brasil. Java.
gonostoma Dur. tetragona Dub.
8872. gossypii Schwz syn. 46 Nr. 207. Carolina.
8873. gracillima Fr. in Linn. V. 538. Guian. gall. Java.
Hypoxylon gracillimum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348.
gracilis Fr. Cordyceps gracilis Dur. et M.
gracilis Grev. Cordyceps ophioglossoides Lk.
8874. graminis Pers. obs. I. 18 T. 1 F. 1 et 2. Eur. Alger. Prom. b. sp.
S. alopecuri Dub. Bot. gall. II. 694.
S. caricis Fr. syst. myc. II. 435.
Dilophospora graminis Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 67 T. 1 F. 2.
Hendersonia graminicola Lév. ibid. 1846. V. 288.
Uredo ferruginea Schum. Fl. saell. II. 240 Nr. 1553.
8875. gramma Schwz syn. 48 Nr. 233. Carolina.
grammica Lév. Hypoxylon grammicum M.
8876. grammodes de Notaris in Kl. herb. myc. Nr. 1940, bot. Zeit. 1855. 270. Ital.
8877. granati Fr. et M. ann. sc. nat. 1834. I. 297. In agro perpin.
8878. granatum Wallr. Fl. crypt. II. 788. Brit. Germ.
S. affinis Grev. crypt. scot. T. 186. F. 2.
8879. granulosa Pers. syn. fung. 11. Eur.
S. mammaeformis Wahlb. Fl. lapp. 520.
S. rubiformis β. Fr. syst. II. 334.
Hypoxylon granulosum Bull. champ. 176 T. 487 F. 2.
granulosa Sow. multiformis Fr.
granum Fl. dan. spermoides Hoffm.
8880. gregalis Schwz in Fr. el. II. 68. Amer. bor.
gregaria Weig. Coniocarpon cinnabarinum D. C.
grisea D. C. housingdisciformis Hoffm.
grisea D. C. Cytispora guttifera Fr.
8881. grisea Fr. syst. myc. II. 479. Germ. Scan.
S. livida Wallr. Fr. crypt. II. 758.
grossa Pers. favacea Fr.
8882. grossulariae Fr. syst. myc. II. 521. Eur.
grossulariae N. strumella Fr.
grumosa Pers. circumscripta Kze et Schm.
8883. Guepini Moug. in Fr. el. II. 59. Gall.
8884. Gunnii Berk. lond. journ. 1848. 577 T. 22. Tasman.

guttifera D. C. Cytispora guttifera Fr.
8885. gypsophilae Lasch in Kl. herb myc. Nr. 1050. In agro dries.
8886. gyrosa Schwz syn. 29 Nr. 21. Carolina. Scot.
S. fluens Sow. fung. T. 438.
8887. haematites Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 311. Gall. bor.
8888. haematorhyncha Sommerf. Fl. lapp. 215. Nordland.
Halleri Nr. 2179 acuta Hoffm.
Halleri Nr. 2179 Phragmidium incrassatum Lk.
Halleri Nr. 2180 deusta Hoffm.
Halleri Nr. 2181 mammaeformis Pers.
Halleri Nr. 2182 Tubercularia cinnabarina D. C.
Halleri Nr. 2183 Tubercularia confluens Pers.
Halleri Nr. 2184 Poronia punctata Fr.
Halleri Nr. 2185 verrucaeformis Ehrh.
Halleri Nr. 2186 disciformis Hoffm.
Halleri Nr. 2187 bullata Ehrh.
Halleri Nr. 2188 Rhytisma salicinum Fr.
Halleri Nr. 2189 Aethalium septicum Fr.
Halleri Nr. 2189 Tubercularia vulgaris Tod.
Halleri Nr. 2190 fragiformis Pers.
Halleri Nr. 2190 Lycogala epidendron Fr.
Halleri Nr. 2191 Elaphomyces granulatus N.
Halleri Nr. 2192 concentrica Bolt.
Halleri Nr. 2193 Hypoxylon digitatum Lk.
Halleri Nr. 2194 Hypoxylon polymorphum Lk.
Halleri Nr. 2194 Hypoxylon vulgare Lk.
8889. halonia Fr. syst. myc. II. 506. Eur.
8890. haustellata Fr. syst. myc. II. 383. Suec.
8891. hederae Sow. fung. T. 371 F. 5, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1516. Eur.
S. complanata δ. D. C. Fl. fr. II. 299.
S. craterium D. C. ibid. 298.
S. herbarum α. Pers. syn. fung. 78.
S. lauri Sow. fung. T. 371. F. 4.
S. leucostigma D. C. Fl. fr. VI. 144.
S. punctiformis hederae Pers. syn. fung. 90.
Ceuthospora lauri Sow. sec. Spr.
Diplodia hederae Desm. ann. sc. nat. 1849 17 Nr. 21
Discosia leucostigma Lév. ibid. 1846. V. 286.
Phacidium hederae Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 985.
Phyllosticta lauri West. in bullet. d. Brux. 1851. 399.
Sphaeropsis leucostigma Lév. ann. sc. nat. 1846. V 296.
hederae N. Ceuthospora phacidioides Grev.
hederae var. ilicis N. Stegilla ilicis Rabh.
hederaecola Wallr. Depazea hederaecola Fr.
8892. helicis Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur.
Dothidea hederae Moug. in Fr. syst. myc. II. 564.
heliopsidis Schwz Dothidea heliopsidis Fr.
8893. hellebori Chaillet in Fr. syst. myc. II. 512. Gall.
8894. helminthospora Ces. in Kl. herb. myc. Nr.1735, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
8895. hemicrypta Dur, et M. Fl. alger. I. 517. Alger.
8896. hemisphaerica Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 146 T. 8 F. 8. Germ.
hepaticaecola Dub. Depazea dianthi Rabh.
8897. herbarum Pers. syn. fung. 78. Eur. Alger. Java.
S. complanata Tod. fung. meckl. II. 21 T. 11 F. 88.
S. conica Rabh. D. C. Fl. Nr. 1576.
S. coniformis Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 53.
S. kirbi Sow. fung. T. 371 F. 3.
S. minutissima Sow. ibid. T. 370 F. 1.
S. papaveris Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1271.
S. patella D. C. syn. Nr. 798.
S. rhinanthi Sommerf. Fl. lapp. 220.
S. tecta Pers. obs. II. 69.
Diplodia herbarum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
Phoma complanatum Desm. ibid. 1851. XVI. 299.
Pleospora herbarum Rabh. herb. myc. II. Nr. 547.
Sphaeronaema rhinanthi Lib. crypt. ard. exs. III. Nr. 263.
Sporocadus herbarum Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 63.
herbarum α. Pers. hederae Sow.

8898. h e r c u l e a Miquel fung. exot. recens. 10. Paramaribo.
8899. h e r i c i u m Wallr. Fl. crypt. II. 801. Thur.
8900. h e r n i a r i a e Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8901. h e r p o t r i c h a Fr. syst. myc. II. 504. Germ. Scan. Gall.
8902. h e t e r o s t o m a M. ann. sc. nat. 1849. XIII. 358 T. 10 F. 8. Gall.
Hypoxylon heterostomum M. ibid. 1855. III. 121.
8903. h i a n s Wallr. Fl. crypt. II. 784. Hercyn.
8904. h i a s c e n s Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 50. Germ. Scan.
hibisci Kze M e l i o l a a m p h i t r i c h a M.
hibisci Schwz e p i m y c e s Fr.
8905. h i m a n t i a Pers. syn. fung. 89. Eur.
Actinonema caulincola Pers. myc. eur. I. 52.
Asteroma phyteumae D. C. Fl. fr. VI. 163.
Capillaria himantia Lk spec. II. 22.
Dothidea himantia Fr. syst. myc. II. 559.
D. stellaris Fr. sec. Spr.
Xyloma stellare Pers. sec. Spr.
8906. h i p p o m a r a t h r i Opiz seznam 143. In agro prag.
hippotrichoides Sow. A g a r i c u s a n d r o s a c e u s L.
8907. h i r s u t a Fr. syst. myc. II. 449. Eur. Alger.
S. acinosa Batsch cont. I. 269 T. 30 F. 197.
hirsuta Schum. r a c o d i u m Pers.
hirsuta crinita Fr. c r i n i t a Pers.
hirta Batsch H y p o x y l o n v u l g a r e Lk.
8908. h i r t a Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
Nodulosphaeria hirta Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 724.
hispida D. C. c a n e s c e n s Pers
8909. h i s p i d a Tod. fung. meckl. II. 17 T. 10 F. 84. Boh. Brit. Germ.
S. hispidula Kirchn. in Lotos 1856. 243.
S. lignaria Grev. crypt. scot. T. 82.
hispidula Kirchn. h i s p i d a Tod.
8910. h o l o s c h o e n i M. syll. 236. Gall. merid.
Septoria holoschoeni M. ann. sc. nat. 1849. XI. 46.
8911. Hookeri Kl. in herb. Hook. Sm. Fl. brit. V. 234 Nr. 6. Brit.
horrida Schwz s p i n o s a Pers.
8912. h o r r i d u l a Wallr. Fl. crypt. II. 796. Hercyn.
8913. H ü g e l i i Cord. icon. IV. 44 T. 9 F. 120. Nov. Zeeland.
S. Robertsii Hook. lond. journ. 1841. III. 77 T. 1. Fig. A.
hyalina Pers. D e p a z e a h e d e r a e c o l a Fr.
8914. h y a l i n a Schwz syn. 30 Nr. 35. Carolina.
8915. h y d n i c o l a Schwz in Linn. IV. 42. Amer. bor.
hyetospilus Mart. P o l y s t i g m a r u b r u m D. C.
hyetospilus var. Mart. P o l y s t i g m a f u l v u m D. C.
8916. h y p o d e r m i a Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 49. Eur. Alger.
hypodermia Pers. c l a n d e s t i n a Fr.
hypomilta Lév. H y p o x y l o n h y p o m i l t u m M.
hypophylla Reb. a e c i d i i Fr.
8917. h y p o x a n t h a Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java.
hypoxylon Ehrh. H y p o x y l o n v u l g a r e Lk.
hysteriiformis Schum. p y r i n a Fr.
8918. h y s t e r i n a Wallr. Fl. crypt. II. 798. Hercyn.
hystrix D. C. l e i p h a e m i a Fr.
hystrix N. t o r t u o s a Fr.
hystrix Pers. s t i l b o s t o m a Fr.
8919. hystrix Tod. fung. meckl. II. 53 T. 16 F. 127. Gall. Germ.
S. Mongeotii Pers. in sched.
8920. i c t e r o d e s Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1739, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel.
8921. i d a e a Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor.
ilicina N. S t e g i l l a i l i c i s Rabh.
8922. i l i c i s Fr. syst. myc. II. 501. Gall. Helv. Ital.
S. penicillata Kaulf. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 562.
Diplodia ilicicola Desm. crypt. exs. Nr. 988.
Phacidium aquifolii Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 562.
Xyloma aquifolii D. C. Fl. fr. VI. 159.
X. ilicis Schl. crypt. exs. Nr. 184.
immersa Sow. p a r a l l e l a Fr.
8923. i m p r e s s a Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
8924. i n a m o e n a Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica.
inaequalis Pers. n a u c o s a Fr.
incana Pers. m i c r o c e r a s M.
8925. i n c a r c e r a t a Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 73. Gall. bor.
8926. i n c l i n a t a Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8927. i n c l u s a Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 661. In agro dries.
inconspicua Desm. S p h a e r o p s i s i n c o n s p i c u a Lév.

incrassata Jungh. Poronia punctata Lk.
8928. incrustans Pers. obs. I. 90. Eur. Guian.
Hypoxylon incrustans M. ann. sc. nat. 1855. III. 119.
incrustans Fr. obducens Schum.
incurva Schum. rostellata Fr.
8929. indeprehensa Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
8930. infarciens Wallr. Fl. crypt II. 784. Thur.
8931. infernalis Kze in Fr. syst. myc. II. 371. Germ Scan.
8932. inquilina Wallr. in Fr. el. II. 100. Thur. Ital. Scot. Alger.
8933. inquinans Pers. syn. fung. 83. Eur.
S. aceris Tod. fung. meckl. II. 17 T. 4 F. 85.
S. conspurcata Wallr. Fl. crypt. II. 782.
S. ellipsosperma Sow. fung. T. 372. F. 3.
S. proboscidea Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 53.
S. transiens Nees in sched.
Diplodia inquinans West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
Massaria inquinans Str. in Flora 1850. 68.
Naemaspora inquinans Spr. Fl. hal. sec. Fr.
Spilobolus inquinans Lk Handb. III. 380.
Variolaria ellipsosperma Bull. champ. 183 T. 492 F. 3.
inquinans xylostei Pers. xylostei Pers.
8934. insculpta Moug. in Fr. el. II. 95. Gall.
insidens Schwz atramentosa Fr.
insidens Sow. myriocarpa Fr.
8935. insidiosa Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
8936. insitiva Tod. fung. meckl. II. 36 T. 13 F. 108. In agro megapol.
Diatrype insitiva Fr. summa veg. Scand. 385.
8937. inspersa Berk. lond. journ. 1845. 299. Nov. Holl.
insularis Pers. atramentosa Fr.
8938. insularis Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
8939. intermedia Schwz in Linn. IV. 45. Amer. bor.
interrupta M. Diatrype interrupta M.
intestina D. C. rimosa Alb. et Schwz.
8940. intybi Dur. et M. Fl. alger. I. 518. Alger.
8941. inulina Dur. et M. Fl. alger. I. 529. Alger
8942. inusta Fr. el. II. 88. Guinea.
Spiloma inustum Achar. syn. 3.
8943. inverecunda Not. in Dur. et M. Fl. alger. I. 509. Alger. Ital.
inversa Fr. Tympanis alnea Pers.
8944. iridis Dur. et M. Fl. alger. I. 540 Alger.
irregularis D. C. anomia Fr.
8945. isariphora Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 358. Gall. bor.
8946. ischnostyla Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1834. Gall. bor.
8947. isiaca Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 540. In agro brix.
8948. janthinovelutina M. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. 45. Java.
jasmini Cast. Castagnei Dur. et M.
jasminicola Desm. Castagnei Dur. et M.
8949. javanica Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat 1845. III. 46. Java.
jucunda Dur. et M. Nectria jucunda M.
8950. juglandicola Schwz syn. 37 Nr. 102. Carolina.
juglandicola Wallr. Depazea juglandina Fr.
juglandis D. C. setacea Pers.
8951. juglandis Fr. in act. holm. 1818. 107. Gall. Suec.
S. mori Chaillet sec. Fr.
Diplodia juglandis Fr. summ. 417.
8952. junci Fr. in Linn. 1830. 545. Eur.
S. striaeformis junci Alb. et Schwz consp. 15 Nr. 47.
8953. juniperi Fr. syst. myc. II. 366. Gall. occ.
Sphaeropsis juniperi Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 276.
8954. kegeliana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256. Guian. bat.
Xylaria kegeliana M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
kerriae Berk. corchori Desm.
8955. ketmiae Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1938, bot. Zeit. 1855. 269. In agro brix.
kirbi Sow. herbarum Pers.
8956. Kunzei Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 45. Gall. Germ.
S. oxystoma Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.
S. pini α. Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 153.
8957. labecula Lév. ann. sc. nat. 1845 III. 51. Nov. Holl.
labiata Pers. multiformis Fr.
8958. laburni Pers. syn. fung. 50. Germ. Scan.
laburni appendiculata Pers. ribis Tod.

*

8959. lactea F. obs. II. 17 T. 8 F. 4. Germ.
S. lanuginosa Lasch in sched.
8960. lactifluorum Schwz syn. 30 Nr. 34. Carolina.
lacunosa Fr. rhamni N.
8961. laevata Fr. syst. myc. II. 495. Suec.
laevis Sow. succenturiata Tod.
8962. lagenaria Pers. syn. fung. 58. Germ. Gall. Scan.
8963. lamprotheca Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8964. Lamyi Desm. ann. sc. nat. 1836. II. 246. In agro limog.
8965. lanata Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
8966. lanciformis Fr. obs. II. 324. Eur
S. betulae Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.
S. betulina Sow. fung. T. 371 F. 6.
S. cincta D. C. Fl. fr. VI. 119.
S. coarctata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1331.
S. foraminosa Pers. sec. Wallr.
S. melasperma Fr. syst. myc. II. 389.
S. quercina betulina Alb. et Schwz consp. 11. Nr. 31.
lanuginosa Lasch lactea Fr.
8967. lanuginosa Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
8968. larvata Fr. syst. myo. II. 503. Germ. Scan.
8969. lasioderma Dur. et M. Fl. alger. I. 494 T. 27 F. 5. Alger.
8970. lata Pers. syn. fung. 29. Eur. Alger.
S. depressa Fr. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 297 T. 13 F. 1.
S. fragifera Tod. fung. meckl. II. 53 T. 17 F. 132.
S. fuliginosa Sow. fung. T. 373.
S. lata scoriadea Wallr. Fl. crypt. II. 844.
S. papillata Hoffm. veg. crypt. I. 19 T. 4 F. 3.
Sphaeropsis depressa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295.
Stromatosphaeria lata Grev. Fl. edinb. 357.
lata globulosa Pers. maura Fr.
lata scoriadea Wallr. lata Pers.
lata stigmatea Wallr. maura F.
lata β. Spr. anserina Pers.
8971. latericolla D. C. Fl. fr. II. 294. Gall. Helv.
lateritia D. C. fragiformis Pers.
8972. lateritia Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Germ. Scot.
Hypolyssus ventricosus Pers. myc. eur. II. 7.
Merulius helvelloides Sow. fung. T. 402.
lathyri Dur. et M. Dothidea lathyri Lév.
latitans Fr. Ascochyta vaccinii Lib.
lauri Sow. hederae Sow.
laurocerasi Desm. Sphaeropsis epiphylla Lév.
laurocerasi Pers. Sphaeropsis laurocerasi Lév.
8973. leaiana Berk. lond. journ. 1845. 311. Cincinati.
8974. Lebiseyi Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
8975. lecanodes Ces. in Kl. herb. myc. II. 525, bot. Zeit. 1857. 407. San Vitale.
8976. lecythea Schwz syn. 42 Nr. 155. Carolina.
8977. leguminis cytisi Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 358. Gall. bor.
Diplodia leguminis cytisi Lév. ibid. 1846. V. 293.
8978. leguminum Wallr. Fl. crypt. II. 772. Thur.
Pleospora leguminum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
8979. leioplaca Fr. syst. myc. II. 370. Brit.
S. picea Sow. fung. T. 374 F. 3.
8980. leiphaemia Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 46. Eur.
S. hystrix D. C. Fl. fr. VI. 128.
S. radula Alb. et Schwz consp. 18 Nr. 57.
S. saturnus Sow. fung. T. 218.
Spermodermia clandestina Kze myk. Heft II. 95 T. 1 F. 6.
lenta Schwz rigens Fr.
8981. lenta Tod. fung. meckl. II. 30 T. 12 F. 102. In agro megapol.
8982. leprosa Pers. in Fr. syst. myc. II. 365. Gall.
8983. leptidea Fr. obs. II. 333. Germ. Scan.
S. vaccinii N. sec. Fr.
Xyloma erumpens Fr. obs. II. 362.
8984. leptocarpeae Opiz in Lotos 1855. 156. Pragae.
8985. leptorhyncha Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.
leptostroma Ehrb. Hysterium scirpinum Fr.
leptostyla Fr. setacea Pers.
leucocephala Ehrb. Biatora campestris Fr.
leucocephala Ehrb. Pyrenotea leucocephala Fr.
leucocephala Ehrb. Pyrenotea stictica Fr.
leucocreas M. Diatrype leucocreas M.
leucophaeata Reb. pini Alb. et Schwz.

8986. leucopis Fr. in Kze myk. Heft II. 48. Germ.
8987. leucoplaca Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.
leucostigma D. C. hederae Sow.
8988. leucostigma Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 142. In agro paris.
leucostoma Bernh. Thelotrema leucostomum Ach.
leucostoma Johnst. nivea Hoffm.
8989. leucostoma Pers. syn. fung. 39. Eur.
S. marginata Sow. fung. T. 372 F. 7.
S. polypora Fr. in act. holm. 1817. 91.
S. pustulata Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 659.
S. talus pileata Tod. fung. meckl. II. 24 T. 11 F. 80 et T. 11 F. 92.
Diplodia pustulata West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
D. pustulosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.
leucostroma Dur. et M. Valsa leucostroma M.
8990. Leveillei Dur. et M. Fl. alger. I. 501. Alger. Brix. Tauria.
Diplodia conica Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 258.
Sphaeropsis conica Lév. in Demidoff voy. 112 T. 5 F. 9.
Levieuxii Fr. peziza Tod.
libera Pers. macrostoma Tod.
8991. licella Moug. in Kl. herb. myc. Nr. 1332. Alsat.
lichenicola Sommerf. epicymatia Wallr.
8992. lichenis sordidi Mass. auton. 26. In agro veron.
lichenoides D. C. Depazea buxicola Fr.
lichenoides D. C. Depazea vagans Fr.
lichenoides Sow. ovina Pers.
lichenoides anastomosans Weig. Lecidea parasema Ach.
lichenoides asclepiadicola D. C. Depazea stemmatea Fr.
lichenoides buxicola D. C. Depazea buxicola Fr.
lichenoides convallariaecola D. C. Depazea cruenta Fr.
lichenoides convolvulicola D. C. Septoria convolvuli Desm.
lichenoides hederaecola D. C. Depazea hederaecola Fr.
lichenoides quercifolia D. C. Phacidium dentatum Schm.
8993. lichenopsis Mass. in Flora 1855. 242 T. 3 F. 6 et 7. In agro veron.
lignea Pers. quercina Pers.
ligniaria Grev. hispida Tod.
8994. ligniota Fr. syst. myc. II. 376. Eur.
8995. ligustri Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 361. Gall. bor.
8996. liliaginis Opiz in Lotos 1855. 191. In agro prag.
limaeformis Schwz spinosa Pers.
8997. limitata Pers in Kze myk. Heft II. 51. Eur. Alger.
S. mamillana Fr. syst. myc. II. 487.
Massaria mamillana Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1641.
8998. linearis N. in Fr. syst. myc. II. 429 et el. II. 90. Amer. bor.
S. caulium Schwz sec. Fr.
8999. lineata Alb. et Schwz consp 30 Nr. 91 T. 11 F. 6. Lusat. Voges.
Phoma lineolatum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 298.
lineata D. C. seriata Pers.
9000. lineolata Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 351. Gall. bor.
lingam D. C. doliolum Pers.
9001. lingam Tod. fung. meckl. II. 51 T. 16 F. 126. Germ. Voges.
Phoma lingam Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9002. lingua Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 41. Java.
linnaeae Ehrb. Depazea linnaeae Rabh.
linosperma M. Diatrype linosperma M.
9003. lintearia M. Fl. chil. VII. 466 T. 10 F. 6. Chile.
9004. liquidambaris Schwz syn. 38 Nr. 103. Carolina.
9005. lirella Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 668, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1735. Germ. Voges.
Phoma lirella Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9006. liriodendri Schwz syn. 33 Nr 60. Carolina.
9007. lisae Not. micromyc. ital. III. 3 et Hedwigia 1854. 34. Ital.
9008. livida Fr. in act. holm. 1818. 100. Alger. Brit. Suec.
S. subimmersa Sow. fung. T. 372 F. 8.
livida Wallr. grisea Fr.
lixivia Fr. stilbostoma Fr.
lobata Schwz Schweinizii Fr.
lobata Wormsk. pityophila Kze et Schm.
9009. loculata Lév. ann. sc nat. 1845. III. 47. Amer. bor.
9010. loepophaga Tul. II. mém. d. ured. 83. In agro caesareodun.
longa Sow. culmifraga Fr.
9011. longissima Pers. syn. fung. 31. Eur.
Dilophospora longissima Str. in Flora 1850. 75.

Phoma longissima West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
Sphaeropsis longissima Fr. summ. 419 et Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 50.
longissima β. Poir. nebulosa Pers.
9012. lonicerae Sow. fung. T. 393 F. 6. Eur.
Phyllosticta lonicerae West. in bullet. d. Brux. 1851. 399.
Xyloma rubiforme Fr. syst. myc. II. 422.
9013. lucifuga Jungh. in Linn. V. 409. Hercyn.
9014. lugubris Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.
lumbricoides Pers. serpens Pers.
9015. lutea Alb. et Schwz syn. 10 Nr. 29 T. 1 F. 1. Lusat.
9016. luteola Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 314. Gall. bor.
luteoumbrina Schum. gelatinosa Tod.
luteovirens Fr. viridis Alb. et Schwz.
lychnidis Fr. Depazea dianthi Rabh.
lycoperdoides Weig. fragiformis Pers.
lycoperdoides Weig. fusca Pers.
lycoperdoides fragiformis La Tourr. fusca Pers.
lycoperdoides maxima La Tourr. deusta Hoffm.
9017. lycopodii Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Ins. mascar.
9018. lycopodina M. ann. sc. nat. 1849. XII. 313. Gall.
9019. macrocarpa Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
9020. macrospora Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 350. Germ. Voges.
9021. macrostoma Tod. fung. meckl. II. 12 T. 9 F. 76 et 77. Eur. Alger.
S. dehiscens Pers. syn. fung, 55.
S. libera Pers. ibid. 56.
S. media Pers. ibid. 55.
S. pileata Pers. ibid. 54.
Diplodia macrostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.
Lophium lonicerae Fr. in act. holm. 1818. 115.
L. medium Fr. ibid.
macrostoma pileata Tod. pileata Pers.
9022. macrostomoides Not. in act. taurin 1841. III. 55. In agro mediol.
macula Tod. nummularia D. C.
maculaeformis Ehrh. Rhytisma acerinum Fr.
9023. maculaeformis Pers. dispos. fung. 52. Eur. Alger.
S. aesculi Schum. Fl. saell. II. 258 Nr. 1283.
S. corylea conglomerata Pers. in Usteri ann. XI. 26 T. 2 Fig. b—d.
S. punctiformis aggregata Wallr. Fl. crypt. II. 772.
S. subconfluens Sow. fung. T. 370. F. 7.
Dothidea maculaeformis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 176.
Xyloma punctulatum D. C. Fl. fr. VI. 157.
maculaeformis Pers. Septoria cercidis Lév.
maculaeformis var. filicis Desm. filicina Fr.
maculans Desm. Sphaeropsis maculans Lév.
9024. macularis Fr. obs. I. 186. Eur.
S. geographica Fr. in act. holm. 1818. 247.
Xyloma concentricum Seringe sec. Steud.
macularis Kze et Schm. Depazea tremulaecola D. C.
macularis Sow. nebulosa Pers.
9025. maculata Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
majanthemi Rabh. asteroma Wallr.
9026. malorum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 257 Nr. 102. Brit.
mamillana Fr. limitata Pers.
9027. mamma Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
mammaeformis Dicks. ovina Pers.
mammaeformis Fl. wetter. Hypoxylon vulgare Lk.
mammaeformis Fr. aquila Fr.
mammaeformis Hoffm. serpens Pers.
9028. mammaeformis Pers. syn. fung. 64. Eur. Guian. J. Fern,
S. byssiseda var. D. C. Fl. fr. II. 293.
S. mammosa Dicks. crypt. I. 24.
S. papillosa Sow. fung. T. 236.
S. reptans Sow. ibid. T. 359 F. 2.
S. sapinea Fr. syst. myc. II. 491.
S. solitaria mammaeformis Hall. hist. III. 120 Nr. 2181.
Hypoyxlon globulare Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.
Lichenagaricus crustaceus Mich. gen. 104 T. 55 F. 1.
Variolaria simplex Bull. champ. 186 T. 432 F. 3.
mammaeformis Wahlb. granulosa Pers.
mammaeformis Wahlb. multiformis Fr.
mammata Wahlb. multiformis Fr.

mammillaris Schum. umbrina Fr.
mammosa Dicks. mammaeformis Pers.
mammosa With. byssiseda Tod.
marginata Fr. Micropeltis marginata M.
marginata Sow. leucostoma Pers.
9029. marginata Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur. Amer. bor.
Dothidea marginata Kneiff in sched.
9030. mascarensis M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 272. Ins. mascar.
9031. Massalongi M. Flora 1855. 242 T. 3 F. 8 et 9. In agro veron.
S. rhamphospora Mass. in sched.
Menegazzia apiospora Mass. in sched.
Pyrenula apiospora Mass. in sched.
mastoidea Fr. albicans Pers.
mastoidea putaminum Not. pyrenogena Dur. et M.
9032. maura Fr. syst. myc. II. 370. Eur. Alger.
S. capitata Pers. syn. fung. Nr. 155.
S. floriformis Sow. fung. T. 398 F. 1.
S. lata globulosa Pers. sec. Fr.
S. lata stigmatea Wallr. Fl. crypt. II. 845.
S. milliaria Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 47.
S. sphaerophora Roehl. Fl. germ. III. 58. Nr. 171.
Clavaria capitata Holmskiold sec. Spr.
Fungus anonymus Fl. dan. T. 540.
9033. mauritanica Dur. et M. Fl. alger. I. 454. Alger.
9034. maydis Berk. lond. journ. 1847. 326. Ohio.
maxima Web. deusta Hoffm.
maxima, convexa, nigerrima Hall. concentrica Bolt.
media Pers. macrostoma Tod.
medullaris Wallr. rugulosa Wallr.
9035. medusina Fr. el. II. 75. Gall.
S. crinalis Pers. sec. Fr.
9036. megalospora M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 324 T. 19 F. 4. Guian. gall.
9037. melaena Fr. syst. myc. II. 431. Eur.
Diplodia melaena Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
Sphaeropsis melaena Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 533.
9038. melaleucae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Manila.
melanaspis M. Hypoxylon melanaspis M.
melanoloma Wallr. dissepta Fr.
melanostigma Bernh. Pertusaria Wulfenii D. C.
9039. melanostigma Lév. in Demidoff voy. 105 T. 5 F. 6. Tauria.
melanostoma Bernh. Pertusaria communis D. C.
9040. melanostyla D. C. Fl. fr. VI. 129. Gall. Helv.
melasperma Fr. lanciformis Fr.
9041. melastoma Fr. syst. myc. II. 388. Germ. Scan.
S. taleola Fr. ibid. 391.
melastoma Reb. ovina Pers.
9042. melastomatum Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Bolivia.
melastroma Fr. Valsa melastroma Fr.
meliae Fr. Sphaeropsis ambigua M.
mellina M. Nectria jucunda M.
9043. melogramma Pers. syn. fung. 13. Eur.
S. ambigua Pers. ibid. 14.
S. caudata Schum. Fl. saell. II. 169 Nr. 1325.
S. ocellata Pers. dispos. fung. 2.
S. rugosa var. 2. Purt. brit. pl. III. 289.
S. tomentosa Relh. Fl. cantabr. app. II. 31 Nr. 1107.
Hypoxylon melogramma Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 19.
Variolaria melogramma Bull. champ. 182 T. 492 F. 1.
mendax Dur. et M. Valsa mendax M.
9044. menyanthis Kirchn. in Lotos 1846. 243. Boh. merid.
9045. mercurialis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1251. In agro dries.
9046. merdaria Fr. el. II. 100. Gall.
9047. meretrix M. ann. sc. nat. 1857. VII. 145. Galloprov.
mezerei Schl. Dothidea mezerei Fr.
9048. micheliana Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 37. Suec.
9049. micraspis Berk. lond. journ. 1842. 156 T. 7 F. 9. Ins. philipp.
9050. microcarpa Fr. et M. ann. sc. nat. 1831. I. 299. In agro lugd. Gall.
microceras Lév. thyrsus Berk.
9051. microceras M. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Java.
S. incana Pers. in herb. lugd. bat.
9052. micropus Fr. in Linn. V. 542. Brasil.
S. concrementosa Lk in herb. Beyrichii.
microscopica Ehrh. anethi Pers.
9053. microscopica Fr. syst. myc. II. 476. Germ. Voges. Scan.

Phacidium microscopicum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 318.
9054. microsperma Alb. et Schwz consp. 54 Nr. 153. Lusat.
microsticta M. Hypoxylon microstictum M.
9055. microstoma Pers. syn. fung. 40. Eur. Alger.
S. corniculata D. C. Fl. fr. VI. 124.
Valsa microstoma M. syll. 221.
9056. microthelia Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.
9057. micula Fr. el. II. 101. Germ. Scan.
S. protusa Fr. syst. myc. II. 481.
milii multiflori Cast. Hendersonia Castagnei M.
9058. militaris Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill.
militaris Ehrb. Cordyceps militaris Lk.
millepunctata Dub. corticis Fr.
milliaria Fr. maura Fr.
miltina Dur. et M. Nectria miltina M.
miniata Bolt. Tubercularia vulgaris Tod.
miniata Hoffm. peziza Tod.
9059. minuscula Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java.
9060. minuta Rabh. D. C. Fl. Nr. 1764. Eur.
S. dematium minor Fr. syst. myc. II. 505.
S. pilifera D. C. Fl. fr. II. 300.
Discosia minuta Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1961, bot. Zeit. 1855. 271.
Exosporium minutum Lk spec. II. 122.
minutissima Sow. herbarum Fr.
Mirbelii Moug. delitescens Wallr.
mixta Schum. ambiens Pers.
9061. mobilis Tod. fung. meckl. II. 11 T. 9 F. 71. Brit. Germ.
S. mori Dicks. crypt. I. 22.
9062. modesta Desm. ann. sc. nat. 1847. XIV. 173. Gall. bor.
S. complanata Lib. crypt. ard. exs. Nr. 244.
modesta Desm. caulincola Wallr.
mollis Tod. pulveracea Ehrh.
9063. molliuscula Schwz sec. Fr. el. II. 66. Pensylv.
9064. mollugininis M. syll. 238. Gall. in agro sedan.
9065. monadelpha Fr. syst. II. 382. Germ. Scan.
monocarpa Schum. Peziza rhizopus Alb. et Schwz.
9066. Montagnei Fr. in litt. M. ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 3. Gall. Alger.
morbosa Schwz Tympanis cupularis Wallr.
mori Cast. Pestalozzia mori M.
mori Chaill. juglandis Fr.
mori Dicks. mobilis Tod.
mori With. coccinea Pers.
9067. moricola Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1561. In agro vercell.
moriformis Pers. Dothidea moriformis Fr.
9068. moriformis Tod. fung. meckl. II. 22 T. 11 F. 90 et 91. Eur. Alger. Java. Chile.
S. claviformis Sow. fung. T. 357.
S. globosa Tod. fung. meckl. II. 22 T. 11 F. 91.
S. ovalis Tod. ibid. F. 92.
S. rubiformis Sow. fung. T. 373 F. 2.
S. rugosa Grev. Fl. edinb. 364.
9069. Mougeotii Fr. el. II. 100. Gall. bor.
Mougeotii Pers. hystrix Tod.
9070. mucida Fr. syst. myc. II. 447. Germ. Gall. Scan.
mucida alba Tod. ovina Pers.
9071. mucosa Pers. obs. II. 68. Germ. Gall.
9072. mucronata Schwz syn. 28 Nr. 4. Carolina.
9073. mucronulata Fr. syst. myc. II. 475 et 621. Suec.
9074. Mülleri Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 642, bot. Zeit. 1858. 80. In agro aargav.
multiceps Sow. flavovirens Pers.
9075. multifida Kze in sched. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java. Guian.
S. palmata Jungh. in herb. lugd. bat.
9076. multiformis Fr. syst. myc. II. 334. Eur. Amer. bor. Himal.
S. argillacea Pers. syn. fung. 10, icon. pict. T. 3 F. 1—3, D. C. Fl. fr. VI. 117.
S. cinereofusca Schum. Fl. saell. II. 164 Nr. 1306.
S. coarctata Fr. syst. myc. II. 334.
S. deusta Wahlb. Fl. lapp. Nr. 995.
S. effusa Rabh. D. C. Fl. Nr. 1946.
S. elliptica Grev. crypt. scot. T. 110.
S. fragiformis Humb. Fl. friberg. sec. Fr.
S. granulosa Sow. fung. T. 355.
S. labiata Pers. in sched.
S. mammaeformis Wahlb. Fl. lapp. 520.
S. mammata Wahlb. Fl. suec. Nr. 2178.
S. peltata D.C. Fl. fr. II. 287 Nr. 767.

S. platyceps Pers. obs. I. 19.
S. pulvinata Hedw. j. obs. bot. T. 8 Fig. A.
S. rubiformis Pers. syn. fung. 9.
S. rubiginosa Spr. syst. IV. 383.
S. rugosa Bolt. fung. T. 123 F. 2.
Discosia elliptica Fres. Beitr. 67 T. 8 F. 9—11.
Hypoxylon granulosum Bull. champ. 176 T. 487 F. 2.
H. multiforme West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 112.
Stromatosphaeria elliptica Grev. crypt. scot. T. 114.
S. rubiginosa Grev. ibid. T. 110.

9077. multiplex Kze in Linn. V. 536. Amer. bor. Surin.
Hypoxylon multiplex M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.

9078. muricella Fr. syst. myc. II. 437. Kamtschatka.

9079. muriformis Pers. syn. fung. 82. Gall.

9080. mutabilis Pers. icon. et descr. I. 24 T. 7 F. 6. Germ. Gall.
S. tuberculosa Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 109.

9081. mutila Fr. syst. myc. II. 425. Germ. Gall. Scan.
Diplodia mutila M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 247.

9082. myconiae Dub. ann. sc. nat. 1836. V. 254. Brasil.

9083. mycophila Fr. obs. I. 183. Germ. Scan.

9084. myriadea D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur. Alger. Amer. bor.
S. dendroides Schwz syn. 47 Nr. 221.

9085. myriocarpa Fr. syst. myc. II. 459. Eur.
S. atomus Schum. Fl. saell. II. 158 Nr. 1285.
S. congregata Wallr. Fl. crypt. II. 786.
S. insidens Sow. fung. T. 372 F. 12.
S. socia N. in Fr. syst. myc. II. 499.
Sphaeropsis atomus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 257.

9086. myriospora Dur. et M. Fl. alger. I. 524. Alger.
myrtillina Schub. Erysibe myrtillina Rabh.
nardi Fr. duplex Sow.
natans Tod. Dothidea sambuci Fr.

9087. naucosa Fr. syst. myc. II. 416. Germ. Scan.
S. inaequalis Pers. sec. Fr.

9088. nebulosa Pers. syn. fung. 31. Eur.
S. longissima β. Poir. encycl. VII. 332.
S. macularis Sow. sec. Steud.
Cryptosphaeria nebulosa Grev. Fl. edinb. 362.
Dilophospora nebulosa Str. in Flora 1850. 75.
Sphaeropsis nebulosa Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 540.

9089. negundinis Opiz seznam 143. In agro prag.

9090. nepalensis Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Nepal.

9091. nervisequa D. C. Fl. fr. VI. 140. Eur.
Dothidea nervisequa Fr. syst. myc. II. 563.
nervosa Chaill. Excipula nervisequa Fr.

9092. nidula Sow. fung. T. 394 F. 2. Brit.
nidulans Schwz callimorpha M.
nigerrima aspera palmata Hall. Hypoxylon digitatum Lk.
nigerrima aspera petiolata Hall. Hypoxylon polymorphum Lk.
nigerrima aspera petiolata Hall. Hypoxylon vulgare Lk.
nigra Alb. et Schwz cirrhosa Pers.
nigra Sow. Perisporium tragopogi Fr.

9093. nigrans Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 79. Gall. bor.
nigrans Rob. culmigena Rabh.

9094. nigrella Fr. obs. I. 179 T. 4 F. 2 Gall. Scan.

9095. nigripes Kl. in Linn. VII. 203. Ind. or.
nigroannulata Grev. angulata Fr.
nigromarginata Wallr. dissepta Fr.
nitens Chev. Depazea stemmatea Fr.

9096. nitens Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 51. Peru.
nitida Sow. Sclerotium durum Pers.
nitida Weig. Lecidea sanguinaria Ach.

9097. nitidissima Dur. et M. Fl. alger. I. 523. Alger.

9098. nitidula Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Brasil. Guian.

9099. nivea Hoffm. veg. crypt. I. 287 T. 6 F. 3. Eur.
S. constricta Pers. syn. fung. 84.
S. globosa Tod. fung. meckl. II. 23 T. 11 F. 91.
S. leucostoma Johnst. Fl. berwick. II. 122.
S. talus cylindrica Tod. fung. meckl. II. 24 T. 11 F. 92.
Lichen rosaceus Oed. Fl. dan. T. 825 F. 1.

Lycogala globosum Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1798.
L. niveum Hoffm. veg. crypt. I. 9.
L. petiolatum, album, aquosum Hall. hist. III. 112 Nr. 2144.
L. petiolatum, niveum, opacum Hall. ibid. Nr. 2146.
L. sessile, niveum Hall. ibid. Nr. 2143.
Mucor niveus Leers Fl. herb. Nr. 2146.
Stromatosphaeria nivea Grev. Fl. edinb. 358.
nivea Sow. ovina Pers.
nivea, plana, punctis nigricantibus Hall. Poronia punctata Lk.
Notarisii Dur. et M. Valsa Notarisii M.
9100. notha Fr. syst. myc. II. 459. Carolina.
S. abnormis Schwz syn. 48 Nr. 235.
9101. nucula Fr. syst. myc. II. 466. Germ. Gall. Scan.
9102. nucum Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
9103. nummularia D. C. Fl. fr. II. 290. Eur. Amer. bor.
S. anthracina Kze et Schm. myk. Heft I. 55 T. 2 F. 14.
S. clypeus Schwz syn. 31 Nr. 42.
S. diffusa Sow. fung. T. 373.
S. macula Tod. fung. meckl. II. 33 T. 13 F. 106.
S. orbicularis Pers. in sched.
Hypoxylon nummularium Bull. champ. 179 T. 468 F. 4.
9104. obducens Schum. Fl. saell. II. 159 Nr. 1286. Eur. Alger.
S. bombardica Sow. fung. T. 372 F. 4.
S. incrustans Fr. crypt. exs. sec. Rabh.
obducta Bolt. elongata Fr.
obducta Bolt. racodium Pers.
9105. obesa Dur. et M. Fl. alger. I. 526 T. 27 F. 3 Alger.
obliqua Fl. dan. pleurostoma Kze.
obliquata Sommerf. pleurostoma Kze.
oblonga Sow. vasculosa Fr.
9106. obovata Berk. in ann. hist. nat. III. 397. Caripi.
Hypoxylon obovatum M. sec. Berk.
obscura minima Hall. verrucaeformis Ehrh.
obscura tuberculosa Hall. Tubercularia confluens Pers.
9107. obstrusa Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 973. In agro dresd.
obtecta Schwz crypta Fr.
obturata Fr. oppilata Fr.
9108. obturata M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.
9109. obtusa Rabh. D. C. Fl. Nr. 1580. Germ.
S. acuta anethi Fr. syst. myc. II. 507.
occultata Fr. rugosa Wallr.
9110. ocellata Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 53. Eur.
S. brevis Sow. fung. T. 394 F. 4.
S. stictis Pers. in sched.
ocellata Pers. melogramma Pers.
9111. ochracea Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 317. Gall. bor. Scot.
ochracea Grev. Tubercularia vulgaris Tod.
ochracea Pers. citrina Pers.
ochracea Wahlb. Polystigma fulvum D. C.
9112. oculata Fr. in litt. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.
Sphaeropsis ocellata Lév. ibid. 1846. V. 297.
9113. oedema Fr. in litt. sec. Dub. Bot. gall. II. 695. Eur. Guian.
9114. oleae D. C. Fl. fr. VI. 136. Eur. merid. Alger.
S. cenangium Cord. icon. IV. 43 T. 9 F. 126.
Ascospora oleae M. syll. 275.
Diplodia oleae Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1056, bot. Zeit. 1848. 505.
Septoria oleae Dur. et M. Fl. alger. I. 590.
Spilobolus oleae Not. in sched. sec. Fürnr.
oleae var. bupleuri Cast. Sphaeropsis minuta Lév.
9115. oleandri Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger.
olearum Cast. umbrina Fr.
9116. olerum Fr. el. II. 99. Gall.
olivacea Ehrb. strumella Fr.
9117. olivacea Pers. syn. fung. 47. Gall. Germ.
olivacea Willd. Trichoderma viride Pers.
9118. omphalodes Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
9119. oncostoma Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 253, bot. Zeit. 1856. 375. Gall.
9120. operculata Pers. syn. fung. 80. Germ. Gall.
9121. operosa Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 354. Gall. bor.
9122. operta Schm. in Kze myk. Heft I. 60. Germ.
ophioglossoides Ehrh. Cordyceps ophioglossoides Lk.
9123. oppansa Fr. in act. holm. 1817. 156. Suec.
9124. oppilata Fr. syst. myc. II. 493. Eur.

S. obturata Fr. ibid. 495.
Gibbera obturata Fr. syst. orb. veg. 110.
9125. opulenta Not. micromyc. ital. I. 12. Ital. Alger.
orbicularis Pers. nummularia D.C.
ordinata D. C. peziza Tod.
ordinata Fr. seriata Pers.
oreades Fr. Hendersonia oreades Dur. et M.
9126. oropensis Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 524. bot. Zeit. 1857. 406. In agro bugell.
9127. orthoceras Fr. el. II. 97. Germ. Scan.
orthosticha M. Diatrype orthosticha M.
9128. osculanda Fr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
ostracina Sow. Lophium mytilinum Fr.
ostruthii Cord. Depazea ostruthii Fr.
9129. ostruthii Fr. syst. myc. II. 526. Eur.
Ascospora ostruthii Fr. summa veg. Scand. 425.
ovalis Tod. moriformis Tod.
9130. ovina Pers. syn. fung. 71. Eur.
S. alba Schum. Fl. saell. II. 154 Nr. 1266.
S. fuscescens Pers. syn. fung. 71.
S. lichenoides Sow. fung. T. 373 F. 12.
S. mammaeformis Dickson sec. Steud.
S. melastoma Reb. Fl. neom. 334.
S. mucida alba Tod. fung. meckl. II. 16.
S. nivea Sow. fung. T. 219.
Hormospora ovina Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 317.
Lycoperdon mammosum Retz. sec. Fr.
9131. ovoidea Fr. syst. myc. II. 458. Suec.
9132. oxyacanthae M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 48. Gall. merid.
oxystoma Pers. Kunzei Fr.
9133. pachyceras Dur. et M. Fl. alger. I. 486. Alger.
9134. pachyloma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Chile.
9135. pachystoma Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 51. Peru.
pachystoma M. Rhaphidospora Friesii M.
pachytricha Lk Myxothecium pachytrichum Fr.
padi Holl et Schm. Polystigma fulvum D. C.
padina Pers. Cenangium cerasi Fr.
9136. paetula Fr. in act. holm. 1818. 107. Suec.
palina Fr. Calicium tympanellum Ach.
pallida Pers. gelatinosa Tod.
pallida Willd. Tympanis cupularis Wallr.
9137. palmarum Dub. ann. sc. nat. 1836. V. 256. Brasil.
palmata Jungh. multifida Kze.
9138. palmata Schwz in Fr. el. II. 77. Amer. bor.
9139. palmicola Fr. obs. I. 179. Guinea.
paludosa N. duplex Sow.
paludosa N. Perisporium vulgare Cord.
9140. panacis Fr. syst. myc. II. 497. Amer. trop.
9141. pannosa Schwz syn. 44 Nr. 172. Carolina.
9142. pannus Kze in Fr. syst. myc. II. 445. Germ.
papaveris Schum. herbarum Pers.
papilla Schwz albicans Pers.
papillata Hoffm. lata Pers.
9143. papillata Schum. Fl. saell. II. 161 Nr. 1297. Eur. J. Fern.
S. pubescens Schum. ibid. Nr. 1298.
papillosa Purt. pomiformis Pers.
papillosa Sow. mammaeformis Pers.
papula Fr. stilbostoma Fr.
9144. papulosa Dur. et M. Fl. alger. I. 536. Alger.
9145. papyrifera Fr. in Linn. V. 536. Patria?
parabolica Tod Sphaeronaema parabolicum Fr.
9146. parallela Fr. syst. myc. II. 373. Eur.
S. immersa Sow. fung. T. 374 F. 1.
S. uda Schum. Fl. saell. II. 161 Nr. 1295.
parallela Sow. uda Pers.
parasitica With. Cordyceps ophioglossoides Lk.
9147. pardalota M. ann. sc. nat. 1834. 304 T. 12 F. 1. Sylv. ardenn.
parmelioides M. Hypocrea parmelioides M.
9148 parmula Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 52. Ins. Borb.
9149. parmularia Berk. in Hook. journ. 1851. 19. Gall. merid.
parsimons Schwz Dothidea parsimons Fr.
patella D. C. herbarum Pers.
patella Tod. Tympanis patella Wallr.
9150. patellaris Wallr. Fl. crypt. II. 783. Thur.
9151. patula Fr. syst. myc. II. 483. In agro sedan. Gall.
9152. pauciseta Ces. in Kl. herb. myc.

Nr. 1642, bot. Zeit. 1852. 396. In agro vercell.
pedata Fr. Hypoxylon vulgare Lk.
pedicularíae Fr. striaeformis Fr.
pedoides Pers. Hypoxylon vulgare Lk.
pedunculata Dicks. Hypoxylon vulgare Lk.
pellita Fr. calva Tod.
peltata D. C. multiformis Fr.
9153. peltata Jungh. Fl. crypt. jav. 20. Himal. Java.
Hypocrea peltata Berk. lond. journ. 1842. 156 T. 7 F. 7.
peltigerae M. Rhaphidospora peltigerae M.
9154. penetrans Tod. fung. meckl. II. 45 T. 15 F. 121. In agro megapol.
penetrans compressa Tod. compressa Pers.
penetrans patella Tod. Tympanis patella Wallr.
penicillata Kaulf. ilicis Fr.
penicillata Schwz spinosa Pers.
9155. penicillus Schm. in sched. Fr. syst. myc. II. 508. Germ. Gall.
pentagona Fr. sorbi Schrk.
9156. pentagona Pers. syn. fung. 42. Germ.
9157. peregrina M. ann. sc. nat. 1834. I. 341 T. 11 F. 4. In agro lugd. gall.
Sphaeropsis peregrina Lév. ibid. 1846. V. 294.
9158. perexigua Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 144. Gall. merid.
9159. perforans Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 357. Gall. bor.
perforata Schwz rubiginosa Pers.
9160. perforata Sow. fung. T. 372 F. 2. Brit.
perisporium Cord. Perisporium maculare Fr.
9161. perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor.
9162. persicaria Schwz syn. 28 Nr. 9. Carolina.
9163. personata Fr. in act. holm. 1818. 105. Suec.
9164. Personii Wallr. Fl. crypt. II. 821. Germ. Scan.
S. coronata var. Pers. syn. fung. 44.
S. frit Fr. syst. myc. II. 395.
9165. pertusa Pers. syn. fung. 83. Eur. Alger.
S. curta Fr. in act. holm. 1818. 114.
Lophium curtum Fr. obs. I. 191.
pertusa Weig. Pertusaria communis D. C.
pertusa var. Pers. Micropeltis applanata M.
9166. petasitidis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 977. In agro dresd.
9167. petiolorum Schwz syn. 41 Nr. 153. Carolina.
9168. peziza Tod. fung. meckl. II. 46 T. 15. F 122. Eur. Alger. Java.
S. Levieuxii Fr. el. II. 84.
S. miniata Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 1.
S. ordinata D. C. sec. Spr.
Lycoperdon hydrophorum Sow. fung. T. 23.
Nectria peziza Str. in Flora 1850. 65.
Peziza hydrophora Bull. champ. 243 T. 410 F. 2.
Phoma subordinaria Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 284.
pezizoidea D. C. cinnabarina Tod.
pezizoidea expallens D. C. decipiens Pers.
phaeocomes Reb. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
9169. phaeospora Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1934, bot. Zeit. 1855. 269. Gall.
9170. phaeostroma Dur. et M. Fl. alger. I. 491 T. 16 F. 2. Eur. Alger.
S. tristis fusca Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 130.
9171. phaselina M. ann. sc. nat. 1855. III. 129 T. 6 F. 2. Guian. gall.
9172. phellandrii Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
9173. phiala Dur. et M. Fl. alger. I. 519. Alger.
phlyctenodes Dur. et M. Valsa phlyctenodes M.
phoenicea Raeusch. sanguinea Sibth.
9174. phoenix Kze in Linn. V. 541. Guian. Surin.
Hypoxylon phoenix M. ann. sc. nat. 1855. III. 115.
9175. pholeodes M. ann. sc. nat. 1834. I. 339 T. 13 F. 4. In agro sedan. Gall.
S. crampylus Fr. in litt.
phomatoides M. Phacidium phomatoides M.
9176. phragmispora Dur. et M. Fl. alger. I. 520. Alger.
9177. phragmitis Opiz seznam 142. In agro prag.
phyllireae M. Diatrype phyllireae M.
phylloplacus Kze Dothidea phylloplacus M.
9178. picastra Fr. syst. myc. II. 463. Germ.
picea Fr. Friesii Dub.

9179. picoea Pers. syn. fung. 31. Eur. Alger.
S. serpens Fr. sec. Steud.
Sphaeropsis picea Fr. summ. 419.
picea Sow. leioplaca Fr.
9180. pileata Pers. dispos. fung. 4. Germ. Gall. Scan.
S. macrostoma pileata Tod. fung. meckl. II. 13. F. 77.
9181. pileiformis Berk. lond. journ. 1812. 155 T. 7 F. 6. Ins. philipp.
pilifera D. C. dematium Pers.
pilifera D. C. minuta Rabh.
pilifera Fr. dryina Pers.
9182. pilulaeformis Jungh. Fl. crypt. jav. 16. Java.
9183. pilulifera Fr. syst. myc. II. 352. Eur. Java.
pilulifera Lk clavus Fr.
9184. pinastri D. C. Fl. fr. VI. 133. Eur.
Cryptosphaeria taxi Grev. crypt. scot. T. 13.
Cucurbitaria pinastri Grev. ibid. T. 50.
pinastri Grev. abietis Fr.
pinastri N. dryina Pers.
pinea Desm. pini Alb. et Schwz.
9185. pini Alb. et Schw consp. 20 Nr. 62 T. 8 F. 1. Germ. Gall.
S. leucophaeata Reb Fl. neom. 329 F. 2.
S. pinea Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 104.
S. spectabilis Fr. syst. myc. II. 397.
pini α. Kze et Schm. Kunzei Fr.
9186. pisi Sow. fung. T. 393 F. 8, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1564. Eur. Alger.
pistillaris Bl. Stilbum pistillare Lév.
9187. pityophila Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 133, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1788. Germ. Kamtsch.
S. lobata Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 343.
pityrodes M. Nectria pityrodes M.
9188. placenta Fr. in Linn. V. 539. Brasil.
placenta Tod. bullata Ehrh.
9189. plana Fée ess. suppl. 15 T. 35 F. 1 et T. 39 F. 3. Jamaica.
9190. plana Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro hoyersw.
9191. planiuscula Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
9192. plantaginis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1742, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
8193. platani Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1842. In agro vercell.
platanoidis Pers. stilbostoma Fr.
9194. platasca Berk. in Sm. Fl. brit. V. 263 Nr. 123 Brit.
platyceps Pers. multiformis Fr.
9195. platypoda Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 40. Mexico.
9196. platystoma Schwz syn. 31 Nr. 43. Carolina.
9197. pleurostoma Kze in sched. Fr. syst. myc. II. 456. Germ. Scan.
S. obliqna Fl. dan. T. 2039 F. 3.
S. obliquata Sommerf. Fl. lapp. 213.
9198. plicata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
plinthis Fr. Tympanis plinthis Rabh.
9199. pocula Torrey in Fr. el. II. 60. In agro noveborac.
poculiformis Lév. Hypoxylon poculiforme Lév.
9200. podagrariae Roth catal. I. 230. Eur.
S. aegopodii Pers. syn. fung. 90.
Dothidea podagrariae Fr. syst. myc. II. 556.
Phoma podagrariae West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
podoides Pers. scabrosa D. C.
9201. Poitei Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 40. Hispaniola.
9202. polita Fr. syst. myc. II. 426. Germ. Scan.
poliota Fr. Perisporium poliotum Fr.
polycephala Pers. Cordyceps militaris Lk.
polycerata Pers. Sphaeronaema paradoxum Dur. et M.
9203. polycladia Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 44. Hispaniola.
polygonati D. C. asteroma Wallr.
9204. polygramma Fr. syst. myc. II. 432. Germ. Scan.
Sphaeropsis polygramma Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 1247.
polymorpha Pers. Hypoxylon polymorphum Lk.
polypodii Rabh. filicina Fr.
polypora Fr. leucostoma Pers.
9205. polytricha Wallr. Fl. crypt. II. 794. Thur.
9206. pomiformis Pers. syn. fung. 65. Eur. Alger.
S. corona Sow. fung. T. 393 F. 7.
S. papillosa Purt. brit. pl. III. Nr. 1099.
S. rugulosa Pers. syn. fung. 65.
S. sordaria Fr. syst. myc. II. 458.
pomiformis rugulosa Pers. rugulosa Rabh.
populi Fr. Sclerotium inclusum Kze et Schm.
populi Sow. Phoma populi Fr.
9207. populina Pers. obs. II. 67 T. 5 F. 10 et 11. a. b. Germ. Gall. Scan.

S. elatina Alb. et Schwz consp. 24 Nr. 75.
populina Pers. corticis Fr.
populincola D. C. frondicola Rabh.
poronia Pers. Poronia punctata Lk.
porphyrogona Tod. rubella Pers.
9208. porphyrostoma Kze myk. Heft I. 91. Amer. trop.
Verrucaria Gaudichaudii Fée ess. 87 T. 22 F. 4, suppl. 86.
V. pyrinoica Achar. syn. 91.
V. tropica Achar. Lich. univ. 278.
porri Pers. Perisporium exuberans Fr.
portentosa M. Xylaria portentosa M.
9209. posidoniae Dur. et M. Fl. alger. I. 502 T. 25 F. 8. Alger. Gall. merid.
9210. potentillae Schwz syn. 46 Nr. 208. Canada.
potentillae Wallr. Dothidea potentillae Fr.
praeclara Dur. et M. Valsa praeclara M.
9211. praemorsa Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1249. In agro dries.
proboscidea Fr. inquinans Pers.
9212. profuga Ehrb. in N. hor. phys. berol. I 17 T. 19 F. 10. Ins. maris pacif.
profusa Fr. circumscripta Kze et Schm.
profusa Sow. Myxosporium croceum Lk.
profusa populina Purt Cytispora chrysosperma Fr.
9213. prorumpens Wallr. in sched. Fr. syst. myc. II 357. Thur. Gall.
9214. prostans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Ins. Borb.
protensa Fr. spermoides Hoffm.
9215. protracta Pers. syn. fung. 34. Germ. Gall. Scan.
protusa Fr. micula Fr.
9216. pruinata Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Amer. bor.
9217. pruinosa Fr. obs. II. 328. Germ.
9218. prunastri Pers. syn. fung. 37. Eur.
S. alnifraga Wahlb. sec. Fr.
Ceratostoma prunastri Fr. syst. myc. II. 380.
Stromatosphaeria prunasti. Grev. Fl. edinb. 358.
prunastri Pers. Cenangium prunastri Fr.
prunastri var. sorbi Alb. et Schwz sorbi Schm.
pruni Schum. Tympanis cupularis Wallr.
9219. pseudobombarda M. ann. sc. nat. 1849. XIV. 323 T. 19 F. 5. Guian. gall.
9220. pseudomaculaeformis Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83. Gall. bor.
9221. pseudopeziza Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 186. Gall. bor.
pseudoplatani Fr. stilbostoma Fr.
9222. psilogramma Dur. et M. Fl. alger. I. 506. Alger.
psoraleae Cast. foeniculacea M.
9123. psoromatis Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12 et 13. In agro veron.
9224. pteleae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1238. In agro sverin.
pteridis Alb. et Schwz Sphaeronaema pteridis Fr.
pteridis Desm. punctiformis Pers.
pterides Reb. Polystigma pteridis Lk.
pteridis Sow. filicina Fr.
pubescens Schum. araneosa Pers.
pubescens Schum. papillata Schum.
puccinioides D. C. Dothidea puccinioides Fr.
pugillus Schwz sorbi Schm.
9225. pulchella Pers. syn. fung. 43. Eur.
S. pusilla Wahlb. Fl. lapp. 320.
S. Wahlenbergii Desm. crypt. exs. IV. Nr. 179.
Cryptosphaeria pulchella Grev. Fl. edinb. 360.
9226. pulicaris Fr. in Kze myk. Heft II. 37. Eur. Alger.
9227. pulsatillae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759. In agro dries.
9228. pulveracea Ehrh. in Pers. syn. fung. 83. Germ.
S. mollis Tod. fung. meckl. II. 8 T. 9 F. 66.
9229. pulverulenta N. in n. act. n. c. IX. 258 T. 6 F. 25, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1679. Germ. Helv.
9230. pulvinata Berk. lond. journ. 1845. 299. Cincinati.
pulvinata Hedw. multiformis Fr.
pulvinata Hoffm. verrucaeformis Ehrh.
9231. pulvinulus Berk. lond. journ. 1845. 299. Nov. Holl.
pulvis Pers. pulvis pyrius Pers.
9232. pulvis pyrius Pers. syn. fung. 86. Eur.
S. pulvis Pers. dispos. fung. 51.
S. rimosa Sow. fung. T. 375 F. 3.
S. spermoides Purt. brit. pl. III. Nr. 1524.

9233. pumila Fr. in Linn. V. 538. Brasil.
punctata Cast. Hendersonia smilacina Desm.
punctata Sow. Poronia punctata Lk.
punctata oedipoda M. Poronia punctata Lk.
9234. puncticularis Opiz in Lotos 1855. 156. In agro prag.
9235. punctiformis Pers. syn. fung. 90 Nr. 175. Eur.
S. pteridis Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 359.
S. punctiformis sparsa Wallr. Fl. crypt. II. 772.
Cryptosphaeria punctiformis Grev. Fl. edinb. 362.
Phoma punctiformis Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 283.
punctiformis Schl. Depazea vagans Fr.
punctiformis aggregata Wallr. maculaeformis Pers.
punctiformis ambigua Pers. alnea Lk.
punctiformis ambigua Pers. Phacidium dentatum Schm.
punctiformis corylaria D. C. corylaria Wallr.
punctiformis culmi D. C. scirpi Fr.
punctiformis hederae Pers. hederae Sow.
punctiformis sparsa Wallr. punctiformis Pers.
punctiformis β. et γ. Pers. Depazea vagans Fr.
9236. punctulata Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 314. Gall. bor.
punctum Sow. serpens Pers.
9237. pungens Wallr. Fl. crypt. II. 803. Thur.
9238. punicae M. ann. sc. nat. 1834. I. 344. In agro perpin.
9239. punicea Schm. in Kze myk. Heft I. 61. Germ.
9240. pupula Fr. syst. myc. II. 484. Germ. Scan.
9241. purpurascens D. C. Fl. fr. II. 118. Gall.
purpurea Fr. Tubercularia vulgaris Tod.
Purtoni Grev. episphaerica Tod.
9242. pusilla Pers. syn. fung. 46 T. 1 F. 14. a. Germ.
Ceratostoma pusillum Fr. sec. Steud.
pusilla Wahlb. pulchella Pers.
pustula Pers. Phoma pustula Fr.
9243. pustulata Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 70. Gall. bor.
pustulata Hoffm. Cytispora fugax Fr.
pustulata Moug. et Nestl. leucostoma Pers.
9244. putaminum Schwz syn. 43 Nr. 163. Carolina.
9245. pyramidalis Schwz syn. 42 Nr. 156. Carolina.
pyri Opiz pyrina Fr.
9246. pyrenogena Dur. et M. Fl. alger. I. 501. Alger. Ital.
S. mastoidea putaminum de Notaris in sched.
pyriformis Pers. Sphaeronaema pyriforme Fr.
9247. pyrolae Ehrb. sylv. berol. 29. In agro berol. et dresd.
Depazea pyrolae Rabh. D. C. Fl. Nr. 1233.
9248. quassiae amarae Fée ess. suppl. 14 T. 35 F. 2, T. 39 F. 1. Jamaica.
9249. quaternata Pers. obs. I. 64 T. 2 F. 1 et 2. Gall. Germ.
S. faginea Moug. et Nestl. crypt exs. Nr. 179.
quercicola Wallr. Depazea quercicola Rabh.
9250. quercina Pers. syn. fung. 24 T. 1 F. 7. b. Eur.
S. lignea Pers. ibid. 26.
Stromatosphaeria quercina Grev. Fl. edinb. 358.
quercina Pers. aspera Fr.
quercina betulina Alb. et Schwz lanciformis Fr.
quercuum Dub. Sphaeropsis ambigua M.
9251. quercuum Schwz syn. 40 Nr. 125. Carolina.
quisquiliarum M. Hypoxylon quisquiliarum M.
9252. racodium Pers. syn. fung. 74. Eur.
S. hirsuta Schum. Fl. saell. II. 159.
S. obducta Bolt. fung. T. 125.
radians Tod. fragiformis Pers.
radiata Schum. fragiformis Pers.
radiata Wallr. Asteroma crataegi Rabh.
9253. radicalis Schwz in Fr. el. II. 73. Eur. merid. Amer. bor.
S. tuberculariae Rudolphi in sched.
Diatrype radicalis M. ann. sc. nat. 1855. III. 123.
radicosa D.C. Cordyceps ophioglossoides Lk.
radula Alb. et Schwz leiphaemia Fr.
9254. radula Pers. syn. fung. 37. Germ. Scan.
S. taleola β. Fr. syst. myc. II. 392.
ramosa Dicks. bombarda Batsch.
9255. ranuculacearum Lév. in Demidoff voy. 113 T. 6 F. 4. Tauria.

ranunculi Wallr. Excipula ranunculi Rabh.
9256. reclusa Brond. in arch. de Flore 1854. I. 149. Gall. bor.
recta Sow. duplex Sow.
9257. recutita Fr. syst. myc. II. 524. Germ. Scan.
S. culmorum Wallr. Fl. crypt. II. 771.
Septoria graminum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339.
9258. redimita Wallr. Fl. crypt. II. 805. Thur.
9259. regmostoma Fr. in Linn. V. 545. Brasil.
9260. relicina Fr. syst. myc. II. 505. Eur. Alger.
9261. repanda Fr. obs. I. 168. Germ. Scan.
repens Cord. Dothidea repens Berk.
9262. repens Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1312. Dan.
reptans Sow. mammaeformis Pers.
9263. resinae Fr. obs. I. 180. Germ. Scan.
Cytispora resinae Ehrb. sylv. berol. 28.
Nectria resinae Str. in Flora 1850. 112.
9264. reticulata D. C. Fl. fr. VI. 138. Eur.
Asteroma reticulatum Chev. Fl. paris. I. 447 T. 2 F. 28.
Dothidea reticulata Fr. syst. myc. II. 460.
Phlyctidium catenulatum Wallr. in sched.
9265. retipes Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 257. Java.
9266. rhamni N. syst. 299 F. 326. Germ. Scan.
S. lacunosa Fr. in act. holm. 1817. 111.
rhamphospora Mass. Massalongi M.
rhaphidosperma M. Rhaphidospora Friesii M.
rhinanthi Sommerf. herbarum Pers.
9267. rhizogena Berk. lond. journ. 1845. 312. Cincinati.
rhizoides Wallr. stuppea Wallr.
9268. rhizomatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1839. In agro vercell.
9269. rhodochlora M. ann. sc. nat. 1834. 307 T. 12 F. 2. In agro lugd. gall.
9270. rhododendri Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1834. In agro brix.
rhodogramma Fr. cohaerens Pers.
9271. rhodomela Fr. obs. I. 178. Germ. Scan.
Nectria rhodomela Str. in Flora 1850. 64.
9272. rhodomphala Berk. lond. journ. 1845. 313. Cincinati.
9273. rhodostoma Alb. et Schwz consp. 43 Nr. 127 T. 4 F. 3. Lusat.
9274. rhois Schwz syn. 34 Nr. 62. Carolina.
9275. rhopaloides M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 27. Guian. gall.
Xylaria rhopaloides M. ibid. 1855. III. 99.
9276. rhynchosiae Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Peru.
rhyponta Dur. et M. Massaria rhyponta M.
9277. rhytismoides Cord. icon. IV. 42 T. 9 F. 122. Tenasserim.
9278. rhytistoma Fr. in act. holm. 1816. 148. Suec.
ribesia Lk Cenangium ribis Fr.
ribesia Pers. Dothidea ribesia Fr.
ribicola Fr. Depazea ribicola Fr.
ribis Pers. Dothidea ribesia Fr.
9279. ribis Tod. fung. meckl. II. 31 T. 12 F. 103. Eur.
S. appendiculata Pers. syn. fung. 50.
S. laburni appendiculata Pers. obs. I. 69.
Cytispora ribis Ehrb. sylv. berol. 28.
Tremella granulosa Retz. in act. holm. 1769. 250.
riccioidea Bolt. Hypocrea parmelioides M.
9280. rigens Fr. el. II. 81. Amer. bor.
S. lenta Schwz sec. Fr.
rigida D. C. Cenangium prunastri Fr.
9281. rimarum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969. In agro dries.
9282. rimosa Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1. Eur.
S. intestina D. C. sec. Fr.
Hendersonia rimosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289.
Phoma rimosa West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.
Uredo phragmitis Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1554.
Xyloma arundinaceum Rebentisch sec. Wallr.
rimosa Sow. pulvis pyrius Pers.
rimosa atra Alb. et Schwz filicina Fr.
rimosa filicina Fr. filicina Fr.
9283. robergeana Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 306. Gall. bor.
9284. robertiani Rabh. D. C. Fl. Nr. 1519. Eur.
S. geranii Wallr. Fl. crypt II. 771.

Cryptosphaeria nitida Grev. Fl. edinb. 363.
Dothidea robertiani Fr. syst. myc. II. 564.
Rhysisma geranii Spr. syst. IV. 412.
Robertsii Hook. Hügelii Cord.
9285. robiniae Schwz syn. 33. Nr. 61. Carolina.
rosae Schl. dothidea Moug.
9286. rosea Pers. syn. fung. 18. Germ.
9287. rosella Alb. et Schwz consp. 35 Nr. 106 T. 7 F. 3. Lusat. Alger.
rosella Grev. violacea Schm.
9288. rostellata Fr. obs. I. 173. Eur.
S. acuta tecta Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 97.
S. clavus Schmidt sec. Wallr.
S. incurva Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1281.
S. rubi Mart. Fl. erlang. 487.
Ceratostoma granulosum Fries sec. Steud.
9289. rostrata Fr. syst. myc. II. 473. Germ. Scan.
rostrata Schum. dryina Pers.
rostrata nigrofusca Tod. dryina Pers.
9290. rubella Pers. syn. fung. 63. Eur. Alger.
S. porphyrogona Tod. fung. II. 12 T. 9 F. 72.
Leptospora rubella Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 532.
9291. rubi Dub. Bot. gall. II. 712. Gall. merid. Alger.
rubi Mart. rostellata Fr.
rubiformis Pers. multiformis Fr.
rubiformis Sow. moriformis Tod.
rubiformis cohaerens Wallr. cohaerens Pers.
rubiformis β. Fr. granulosa Pers.
9292. rubiginosa Pers. syn. fung. 11. Eur. Alger. Amer. Himal. Java.
S. atropurpurea Tod. fung. meckl. II. 32 T. 13 F. 105.
S. perforata Schwz syn. 31 Nr. 45.
Hypoxylon perforatum Berk. in Hook. journ. 1854. 226.
Stromatosphaeria elliptica Grev. crypt. scot. T. 114.
S. rubiginosa Grev. ibid. T. 110.
rubiginosa Spr. multiformis Fr.
ruboidea Fr. Lasiobotrys lonicerae Kze.
ruborum Wallr. Dothidea chaetomium Kze.
rubra Fr. Polystigma rubrum D. C.
rubra Willd. fragiformis Pers.
rubra, fragi similis Hall. fragiformis Pers.
rubra, fragi similis Hall. Lycogala epidendron Fr.
9293. rubricosa Fr. el. II. 63. Alger. Chile Guian.
Hypoxylon rubricosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 340.
9294. rudis Fr. el. II. 98. Germ. Scan.
rufa Pers. Hypocrea rufa M.
rufescens Schwz decorticans Fr
rufofusca Fr. berberidis Pers.
9295. rugifera Opiz in Lotos 1855 214. Boh. merid
rugosa Bolt. multiformis Fr.
rugosa Grev. moriformis Tod.
rugosa Purt. fusca Pers.
9296. rugosa Wallr. Fl. crypt. II. 780. Eur.
S. occultata Fr. el. II. 72.
Phoma occulta Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 283.
rugosa var. 2. Purt. melogramma Pers.
rugulosa Pers. pomiformis Pers.
9297. rugulosa Rabh. D. C. Fl. Nr. 1595. Germ. Scan.
S. medullaris Wallr. Fl. crypt. II. 792.
S. pomiformis rugulosa Pers. syn. fung. 65.
S. vesicaria Fr. in act. holm. 1817. 265.
9298. rumicis Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 361. Gall. bor.
rusci Fr. atrovirens Alb. et Schwz.
9299. rusci Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.
S. atrovirens buxi Dub. Bot. gall. II. 705.
S. atrovirens rusci Berk. in Sm. Fl. brit. 272.
S. buxi var. rusci Fr. syst. myc. II. 801.
9300. sacculus Schwz syn. 30 Nr. 26. Carolina.
sagraena Lév. Phylacia sagraena M.
9301. salebrosa Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
9302. salicella Fr. syst. myc. II 377. Suec.
salicicola Fr. Depazea salicicola Fr.
9303. salicina Pers. syn. fung. 47. Eur. Alger.
S. cancellata Tod. fung. meckl. II. 34 T. 13 F. 107.
Diplodia salicina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
salicina Sow. Phoma saligna Fr.
saligna Ehrh. Phoma saligna Fr.
9304. Salzmanni Dub. ann. sc. nat. 1836. V. 255. Brasil.
sambuci Pers. Dothidea sambuci Fr.

sanguinaria Tod. Lecidea sanguinaria Ach.
sanguinea Bolt. coccinea Pers.
9305. sanguinea Sibth. Fl. oxon. 404. Eur. Alger. Guian.
S. erythrococcos Ehrb. sylv. berol. 29.
S. phoenicea Raeuschel sec. Steud.
Hypoxylon phoeniceum Bull champ. 171 T. 487 F. 3.
Nectria sanguinea Str. in Flora 1850. 65.
sanguinea media Fr. episphaerica Tod.
9306. sanguinolenta Wallr. Fl. crypt. II. 801. Hercyn.
sapinea Fr. mammaeformis Fr.
saponariae D. C. Depazea dianthi Rabh.
9307. sarmentorum Fr. syst. myc. II. 498. Eur.
Hendersonia sarmentorum West. in bullet. d. Brux. 1851. 391 F. 2.
9308. sarraceniae Schwz syn. 35 Nr. 77. Carolina.
9309. sassafras Schwz syn. 36 Nr. 87. Carolina.
saturnus Sow. leiphaemia Fr.
Saubinetii M. Gibbera Saubinetii Dur. et M.
scabra Schm. elongata Fr.
9310. scabrosa D. C. Fl. fr. II. 288. Eur.
S. pedoides Pers. syn. fung. 22.
S tuberculata Schum. Fl. saell. II 163 Nr. 1304.
Hypoxylon scabrosum Bull. champ. 180 T. 468 F. 5.
9311. scalaris Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.
scarlatina Schum. Hypocrea rufa M.
9312. Schaereri Mass. sulla Lecidea Hookeri III. A. B. In agro veron.
9313. schizostoma M. ann. sc. nat. 1855. III. 126. Guian. gall.
9314. Schweinizii Fr. el. II. 60. Amer. bor.
S. lobata Schwz sec. Fr.
9315. scirpi Fr. el. II. 108. Eur.
S. culmorum Wallr. Fl. crypt. II. 771.
S. punctiformis culmi D. C. Fl. fr. II. 299.
S. scirpicola D. C. ibid. 300.
scirpicola D. C. scirpi Fr.
9316. scirporum Schwz syn. 35 Nr. 71. Caroliua.
9317. sclerotium Schwz syn. 43 Nr. 165. Carolina.
Ostropa fusca Fr. syst. orb. veg. 110.
scoporia Lév. dichotoma Lév.
9318. scoparia Schwz syn. 37 Nr. 101. Carolina.
9319. scopiformis Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.
Hypoxylon scopiforme Kze in Hostm. crypt. exs. Nr. 300.
scopula Sow. Chaetomium elatum Kze et Schm.
9320. scoria D. C. Fl. fr. II. 286. Gall.
9321. scoriadea Fr. el. II. 87. Suec.
9322. scotina Dur. et M. Fl. alger. I. 534. Alger.
9323. scotophila Dur. et M. Fl. alger. I. 531. Alger.
scripta With. Lecidea parasema Ach.
9324. scrofularia Berk. in Sm. Fl. brit. V. 276 Nr. 182. Brit. Gall.
9325. scruposa Fr. el. II. 55. Brasil. Guian. Ind. occ. Java.
Hypoxylon scruposum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.
9326. scutellata Pers. syn. fung. 37. Eur. Alger.
9327. scutiformis Fr. el. II. 105. Gall.
secedens M. Valsa secedens M.
semiimmersa Grev. xylostei Pers.
9328. semilibera Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 78. Alger. Gall.
9329. seminuda Pers. syn. fung. 70. Eur. Palaest.
9330. semiorbis Berk. lond. journ. 1840. II. 146 T. 5 F. 2. Patria?
9331. sentina Fr. syst. myc. II. 520. Gall. Germ. Scan.
9332. sepincola Fr. obs. I. 181. Eur. Alger.
S. corni Sow. fung. T. 370 F. 5.
Cytispora microsperma Fries sec. Steud.
C. microspora Rabh. D. C. Fl. Nr. 1339.
Hysterium aculeorum Fr. syst. myc. II. 440.
Libertella microspora Desm. sec. Rabh.
Naemaspora encephaloides Spr. syst. IV. 537.
N. encephalum Ehrb. sylv. berol. 22.
N. microspora Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 271 T. 5 F. 1.
Saccothecium sepincola Str. in Flora 1850. 68.
9333. septemseptata Willk. in Flora 1852. 538. Hispania.
9334. septorioides Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.
9335. seriata Pers. syn. fung. 65. Eur.
S. lineata D. C. Fl. fr. VI. 135.
S. ordinata Fr. syst. myc. II. 454.
9336. serograpta Dur. et M. Fl. alger. I. 537. Alger. Gall. merid.

9337. **serpens** Pers. syn. fung. 20. Eur. J. Fern. Chile.
S. crustacea Sow. fung. 372. F. 11.
S. lumbricoides Pers. obs. I. 18
S. mammaeformis Hoffm. veg. crypt. T. 3 F. 1.
S. punctum Sow. fung. T. 372 F. 9.
S. undulata Schum. Fl. saell. II. 162 Nr. 1302.
Xyloma punctum Chev. Fl. paris. I. 451.
serpens var. Fr. picea Pers.
sertata Dur. et M. Hypoxylon sertatum M.
9338. **seseli** Opiz seznam 142. In agro prag.
9339. **setacea** Pers syn. fung. 62. Eur. Alger. Java.
S. affinis Mart. Fl. erlang. sec. Fr.
S. ciliaris epiphylla D. C. Fl. fr. II. 300 Nr. 811.
S. juglandis D. C. ibid. VI. 130.
S. leptostyla Fr. syst. myc. II. 517.
S. setosa Schum. Fl. saell. II. 162 Nr. 1300.
Ceratostoma setaceum Fr. obs. II. 338.
Epidochium affine Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 232.
setosa Schum. setacea Pers.
9340. **sicyosperma** Dur. et M. Fl. alger. I. 519. Alger.
9341. **signans** Wallr. Fl. crypt. II. 813. Hercyn.
9342. **silenes** Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
9343. **sinensis** Berk. lond. journ. 1843. 207 T. 8 F. 11. China.
9344. **sinopica** Fr. el. II. 81. Eur. Java.
9345. **smilacicola** Schwz in Fr. el. II. 71. Amer. bor.
smilacis Cast. Hendersonia smilacina Desm.
9346. **sobolifera** Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill.
Clavaria sobolifera Hill in phil. transact. LIII. 271 T. 23.
socia N. ditopa Fr.
socia N. myriocarpa Fr.
9347. **socialis** Kze in Wallr. Fl. crypt II. 818. Boh. Germ.
Depazea socialis Wimmer in Opiz Beitr. 456.
9348. **solani** Pers. syn. fung. 62. Germ.
solida Sow. Sclerotium durum Pers.
9349. **solidaginis** Fr. el. II. 106. Gall.
solidaginum Schwz Puccinia virgaureae Lib.
solitaria, mammaeformis Hall. mammaeformis Pers.
solitaria, scutellis nudis atris Hall. deusta Hoffm.
9350. **sorbi** Schm. in Kze myk. Heft I. 59. Eur. Amer. bor.
S. coronata Wahlb. Fl. lapp. 520.
S. pentagona Fr. in act. holm. 1817. 88.
S. prunastri var. sorbi Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 55
S. pugillus Schwz syn. 38 Nr. 107.
sordaria Fr. pomiformis Pers.
sordida Pers. Sphaeropsis ambigua M.
sordida β. Pers. Cytispora incarnata Fr.
9351. **sorosia** Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 49. Ad caules ricini, ubi?
9352. **sparsa** Wallr. Fl. crypt. II. 772 Thur.
9353. **spartii** N. in Fr. syst. myc. II. 424. Eur. Alger.
Gibberidia spartii Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 726.
spectabilis Fr. pini Alb. et Schwz.
speirea Fr. Depazea speirea Cord.
9354. **spergulae** Kirchn. in Lotos 1856. Boh. merid.
9355. **spermoides** Hoffm. veg. crypt. II. 12 T. 3 F. 3. Eur.
S. aggregata Relh Fl. cantabr. 35 Nr. 1061.
S. bombardica Bolt. fung. T. 122 F. 2.
S. coriacea Sow. fung. T. 371 F. 1.
S. globularis Batsch cont. I. 271 F. 180
S. granum Fl. dan. T. 1311 F. 1.
S. protensa Fr. syst. myc. II. 491.
Hypoxylon miliaceum Bull. champ. 170 T. 444 F. 3.
Lycoperdon aggregatum Huds. Fl. angl. II. 644.
L. nigrum Lightf. Fl. scot. 1069 T. 31.
spermoides Purt. pulvis pyrius Pers.
sphaerocephala Schm. Cordyceps militaris Lk.
9356. **sphaerocephala** Schwz syn. 43 Nr. 166. Brit. Carolina.
S. supercrustacea Sow. fung. T. 375 F. 2.
9357. **sphaerococca** Wallr. Fl. crypt. II. 843. Thur.
sphaerophora Roehl. maura Fr.
9358. **sphecocephala** Kl. in herb. Hook. Berk. lond journ. 1842. 205. Antill.
9359. **sphinctrina** Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 48. Eur.

sphinctrina Sow. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
spiculifera Sow. Polystigma typhinum D. C.
spiculosa Batsch fimbriata Pers.
9360. spiculosa Pers. syn. fung. 33. Eur. Alger.
S. curvirostra Sow. fung. T. 373. F. 5.
9361. spilota Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 262. Patria?
9362. spina Schwz syn. 42 Nr. 154. Carolina.
spinaciae Wallr. Depazea spinaciae Fr.
9363. spinifera Wallr. Fl. crypt. II. 844. Germ. Scan.
S. spinosa Fl. dan. T. 1311 F. 2.
spinosa Fl. dan. spinifera Wallr.
9364. spinosa Pers. syn. fung. 34 T. 2 F. 9—12. Eur. Amer. bor.
S. horrida Schwz syn. 36 Nr. 85.
S. limaeformis Schwz ibid. Nr. 86.
S. penicillosa Schwz ibid. 32 Nr. 47.
Ceratonema spinosum Fr. sec. Steud.
9365. spondylina Fr. syst. myc. II. 347. Suec.
spongiosa Bernh. Thrombium spongiosum Wallr.
9366. sporadina Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Ins. Maurit.
9367. spurca Wallr. Fl. crypt. II. 480. Thur.
spuria Fr. Cenangium prunastri Fr.
9368. stegophora M. ann. sc. nat. 1855. III. 128. Guian. gall.
9369. Steinheilii M. ann. sc. nat. 1834. I. 285. Alger. in agro bon.
9370. stellariae Opiz seznam 142. In agro prag.
9371. stellarinarum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 975. In agro dresd.
stellaris Fr. Polystigma stellare Lk.
9372. stellulata Fr. syst. myc. II. 380. Amer. trop.
S. acutangula Pers. sec. Fr.
Diatrype stellulata M. ann. sc. nat. 1855. III. 124.
stemmata Wallr. Depazea stemmatea Fr.
9373. stenogramma Dur. et M. Fl. alger. I. 541. Alger.
9374. stercoraria Sow. fung. T. 357, Fr. syst. myc. II. 375. Eur. Alger.
S. fimeti D. C. Fl. fr. VI. 135.
Massaria fimeti Str. in Flora 1850. 68.
stercoraria stercoris Fr. stercoris D. C.
stercorea Wigg. Poronia punctata Lk.
9375. stercoris D. C. Fl. fr. II. 294. Eur.
S. stercoraria stercoris Fr. syst. myc. II. 456.
Hormospora stercoris Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 318.
9376. stercorum Schwz in Linn. IV. 47. Amer. bor.
9377. stenograpta Wallr. Fl. crypt. II. 775. Thur.
S. epidermidis minor auctor. plur. sec. Wallr.
stictis Pers. ocellata Fr.
9378. stigma Hoffm. veg. crypt. I. 7 T. 2 F. 2. Eur. Alger. Chile. Haiti.
S. cinerea Sow. fung. T. 373 F. 11.
S. decorticans Sow. ibid. T. 137.
S. decorticata D. C. Fl. fr. II. 289.
Diatrype stigma Fr. summa veg. Scand. 385.
Hypoxylon operculatum Bull. champ. 177 T. 468 F. 2.
Lichenagaricus obscurus Mich. gen. 105 T. 55 F. 2.
Stromatosphaeria stigma Grev. crypt. scot. T. 223 F. 2.
stigmatella Wallr. Coniosporium circinans Fr.
9379. stilbostoma Fr. syst. myc. II. 403. Eur.
S. conferta Rabh. D. C. Fl. Nr. 1845.
S. hystrix Pers. in Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 569.
S. lixivia Fr. syst. myc. II. 385.
S. papula Fr. ibid. 404.
S. platanoidis Pers. syn. fung. 45.
S. pseudoplatani Fr. in Kze myk. Heft II. 48.
S. talus conferta Tod. fung. meckl. II. 26 T. 11 F. 94.
S. umbilicata Rabh. D. C. Fl. Nr. 1845.
Leptospora Hübneri Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 531.
stilbostoma umbilicata Fr. umbilicata Pers.
9380. stilbum Schm. in Kze myk. Heft I. 63. Germ.
9381. stipata Wallr. Fl. crypt. II. 771. Germ. Scan.
Dothidea stipata Fr. syst. myc. II 558.
stipiticola Sw. filiformis Alb. et Schwz.
9382. striaeformis Fr. in Linn. 1830. 545. Eur. Sibir.
S. pedicularíae Fr. syst. myc. II. 429.
striaeformis Pers. Leptostroma filicinum Fr.

striaeformis arundinis Alb. et Schwz arundinacea Sow.
striaeformis junci Alb. et Schwz junci Fr.
9383. striata Pers. syn. fung. 32. Eur.
stricta Fr. cirrhosa Pers.
9384. stricta Pers. syn. fung. 58. Gall. Germ.
S. trichina Pers. in Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 666.
9385 strigosa Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 111 T. 5 F. 7. Lusat.
9386. strobiligena Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 75. Gall. bor.
strobilina Holl et Schm. conigena Dub.
stromatica Spr. albicans Pers.
9387. strumella Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 47. Eur.
S. grossulariae Nees sec. Fr.
S. olivacea Ehrb. sylv. berol. 16.
S. tentaculata Batsch cont. I. 57 F. 183.
Diatrype strumella Fr. summa veg. Scand. 385.
9388. stuppea Wallr. Fl. crypt. II. 857. Germ. Scan.
S. digitata rhizoides Fr. el. II. 56.
S. rhizoides Wallr. in sched.
Hypoxylon rhizoides Rabh. D. C. Fl. Nr. 1960.
9389. stygia Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 258. Guad.
stylosa D. C. fimbriata Pers.
9390. subclavata Lagger in Flora 1836. I 253. Helv.
subconfluens Purt. Rhytisma punctatum Fr.
subconfluens Sow. maculaeformis Pers.
subcorticalis Sow. ditopa Fr.
9391. subcutanea Wahlb. Fl. lapp. 520. Lapp.
9392. subiculata Schwz syn. 44 Nr. 175. Carolina.
subimmersa Sow. livida Fr.
9393. sublimbata Dur. et M. Fl. alger. I. 498. Alger.
subradians Fr. asteroma Fr.
subrotunda Hall. Elaphomyces granulatus N.
subscripta Fr. tessellata Pers.
9394. subscripta Wallr. Fl. crypt. II. 813. Gall. Germ.
S. decedens Pers. syn. fung. 48.
S. tessella Pers. ibid.
Hendersonia subseriata Desm. crypt. exs. Nr. 1893.
subsecreta Sow. Dothidea sphaeroides Fr.
9395. subsolitaria Schwz in Fr. el. II. 86. Amer. bor.
9396. subtecta Fr. in Kze myk. Heft II. 43. Suec.
9397. subterranea Schwz in Linn. IV. 41. Amer. bor.
subtestacea Fr. Phoma populi Fr.
9398. subtilis Mart. Fl. erlang. 488. Germ.
S. acicularis Wallr. Fl crypt. II. 803.
subulata Tod. Sphaeronaema subulatum Fr.
9399. subusta Fr. el. II. 89. Gall.
9400. succenturiata Tod. fung. meckl. II. 37 T. 11 F. 102. Germ. Scot.
S. laevis Sow. sec. Spr.
9401. succincta Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.
9402. succinea Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 354. Gall. bor.
9403. suffulta N. syst. 316 F. 358. Germ.
S. doliolum hemisphaerica Alb. et Schwz consp. 40 Nr. 118.
suffusa Fr. Valsa suffusa Fr
sulcata Bolt. Hysterium fraxini Pers.
sulcata Fr. Hysterium sulcatum Fr.
9404. sulcigena M. ann. sc. nat. 1855. III. 130. Guian. gall.
supercrustacea Sow. sphaerocephala Schwz.
9405. surculi Fr. in act. holm. 1817. 268. Rabh. D.C. Fl. Nr. 1603. Germ. Scan.
sycina Dur. et M. Valsa sycina M.
syconophyla Not. Dothidea sycophila Dur. et M.
9406. syncephala Wallr. Fl. crypt. II. 818. Thur.
9407. syngenesia Fr. obs. II. 323 T. 8 F. 1. Eur. Alger.
S. frangulae Pers. sec. Fr.
S. tumida auct. plur. sec. Fr.
9408. syringae Fr. syst. myc. II. 492. Eur.
Phyllosticta syringae West. in bullet. d. Brux. 1851. 400.
9409. systoma Weinm. in Fr. el. II. 76. In agro petropol.
9410. tabacina Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 41. Himal. Java. Mexico.
S. gigantea Zippelius in herb. lugd. bat. sec. Lév.
Hypoxylon tabacinum Kickx in bullet. d. Brux. 1841. 7 T. 2 F. 1.
Xylaria tabacina Kickx ibid.
taleola Fr. melastoma Fr.
taleola β. Fr radula Pers.
9411. talus Tod. fung. meckl. II. 23 T. 11 F. 92—95. In agro megapol.
talus conferta Tod. stilbostoma Fr.
talus cylindrica Tod. nivea Hoffm.

talus licheniformis Tod. ambiens Pers.
talus pileata Tod. leucostoma Pers.
talus sulcata Tod. Hysterium sulcatum Fr.
9412. tamaricis Spr. syst. IV. 401. Eur. Cryptosphaeria tamaricis Grev. Fl. edinb. 561.
9413. taphrina Fr. obs. I. 181. Germ. Scan.
9414. taxi Sow. fung. T. 394, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1541. Brit. Germ.
9415. Taylori Berk. lond. journ. 1843. 209 T. 8 F 2. Nov. Holl.
tecta Pers. herbarum Pers.
9416. tenacella Fr. syst. myc. II. 492. Suec.
tentaculata Batsch betuli Pers.
tentaculata Batsch coronata Hoffm.
tentaculata Batsch strumella Fr.
tentaculata Sow. enteroleuca Fr.
9417. tenuissima Zippelius in sched. Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 44. Java.
tenuissima, cinerea, sphaerulis miniatis Hall. Tubercularia cinnabarina D. C.
tephromelas Spr. atropunctata Schwz.
9418. tephrosia Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Nov. Holl.
tephrotricha Fr. canescens Pers.
9419. teres Schwz in Linn. IV. 46. Carolina.
terrestris Sow. biformis Pers.
tessella Pers. subscripta Wallr.
tessella decedens Pers. decedens Fr.
9420. tessellata Pers. syn. fung. 48. Germ. Scan.
S. subscripta Fr. sclerot. suec. Nr. 187 et syst. myc. II. 393.
9421. tessera Fr. syst. myc. II. 405. Germ. Scan.
9422. testacea Weinm. in Fr. el. II. 95. In agro petropol.
9423. tetragona Dub. Bot. gall. II. 703. Alger. Gall. merid.
S. gonostoma Durieu in herb. proprio.
thelebola Fr. betuli Pers.
9424. thelena Fr. in Kze myk. Heft II. 36. Eur.
Hyphasma thelena Kickx in bullet. d. Brux. 1844. 28.
9425. therophila Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 310. Gall. bor.
thoracella Rutstr. Leptostroma sedi Lk.
9426. thouarsiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 258. Ins. gallopag.
9427. thyrsus Berk. in ann. hist. nat. 1845. 43. Java.
S. microceras Lév. in herb. lugd. bat.
9428. tiliae Pers. syn. fung. 84. Eur.
S. ampullacea Pers. ibid. 41.
S. chondrospora Ces. in Hedwigia 1856. T. 11 F. 1.
S. constricta Fr. el. II. 70.
Hendersonia tiliae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
Hercospora tiliae Fr. syst. orb. veg. 119.
Naemaspora tiliae Reb. Fl. neom. 340.
Rabenhorstia tiliae Fr. summa veg. Scand. 410.
Spilobolus tiliae Lk Handb. III. 380.
9429. tinctor Berk. lond. journ. 1845. 311. Ohio.
9430. tofieldiae Opiz seznam 142. In agro prag.
tomentosa Relh. elongata Fr.
tomentosa Relh. melogramma Pers.
9431. tomicum Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 143. Gall. merid.
9432. torminosa Dur. et M. Fl. alger. I. 496. Alger.
torquata Pers. anomia Fr.
9433. tortousa Fr. in act. holm. 1817 98, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1857. Germ. Gall. Scan.
S. hystrix N. syst. 310 F. 329. B.
9434. trachelina Lév. ann. sc. nat. 1846. V 304. Nov. Gran.
9435. trachiformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
9436. trachodes M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 326. Guian. gall.
transiens N. inquinans Pers.
translucens N. duplex Sow.
9437. transversalis Schwz in Fr. el. II. 108. Amer. bor.
9438. tremelloides Schum. Fl. saell. II. 173 Nr. 1337. Dan.
tremelloides Weig. Tubercularia vulgaris Tod.
tremulaecola Wallr. Depazea tremulaecola D. C.
9439. trichella Fr. syst. myc. II. 515. Germ. Scan.
S. dematium β. Pers. syn. fung. 88.
Exosporium trichellum Wallr. Fl. crypt. II. 81.
Vermicularia trichella Grev. crypt. scot. T. 345.
9440. trichiacea Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.
trichina Pers. stricta Pers.
9441. trichoderma Hoffm. veg. subterr. I. 9 T. 6 F. 1. Hercyn.

9442. trichostoma Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
9443. trichostroma Kze in sched. Fr. in Linn. V. 549. Surin.
Melida psidii Fr. ibid.
9444. tridactylidis Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1451, bot. Zeit. 1851. 75. In agro berol.
9445. trifolii Pers. syn. fung. 30. Eur. Alger. Ins fortun.
9446. tristis Tod. fung. meckl. II. 9 T. 9 F. 67. Eur. Alger.
S. fusca Alb. et Schwz consp. 4 Nr. 14.
tristis fusca Alb. et Schwz phaeostroma Dur. et M.
9447. tritici gracilis Cast. cat. pl. mars. 170. In agro massil.
truncata Bolt. Poronia punctata Lk.
truncata Schwz excipuliformis Fr.
9448. truncatula Fr. syst. myc. II. 468. Eur.
S. cistula Wallr Fl. crypt. II. 798.
Diplodia truncata West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
Hysterium truncatum Pers. syn. fung. 98.
9449. tubaeformis Tod. fung. meckl. II. 51 T. 16 F. 125. Germ. Gall.
S. melanostyla D. C. Fl. fr. VI. 129.
Ceratostoma tubaeforme Fr. sec. Steud.
9450. tubercularia D. C. Fl. fr. II. 295. Gall.
tuberculariae Rud. radicalis Schwz.
tuberculata Schum. scabrosa D. C.
tuberculosa Alb. et Schwz mutabilis Pers.
tuberculosa Bolt. fusca Pers.
9451. tuberculosa Schwz syn. 43 Nr. 164. Carolina.
tuberculosa Sow. fragiformis Pers.
tuberosa Sow. Sclerotium durum Pers.
tuberosa Timm concentrica Bolt.
9452. tubulina Alb. et Schwz consp. 6 Nr. 21 T. 4 F. 4. Eur. Java.
tumida auctor. syngenesia Fr.
9453. tumida Pers. syn. fung. 41. Germ.
9454. tumulosa Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 309. Gall. bor.
9455. tunae Spr. in act. holm. 1820. 49. Guadeloupe.
tunicata Tod. concentrica Bolt.
turbinata Pers. Corynelia uberata Fr.
9456. turgida Pers. obs. I. 17. Eur.
S. faginea turgida Pers. syn. fung. 41.
Cryptosphaeria faginea Grev. Fl. edinb. 359.
Hypoxylon turgidum West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 112.
typhae Lasch typharum Rabh
9457. typharum Rabh. in Kl. herb myc. II. Nr. 731, bot. Zeit. 18[illegible] 303. In agro dresd. et dries.
S. typhae Lasch ibid. I. Nr. 660.
typhina Pers. Polystigma typhinum D. C.
uberiformis Fr. Mastomyces Friesii M.
9458. uberina M. ann. sc. nat. [illegible] III. 132 T. 6 F. 1. Guian. gall
9459. uda Pers. syn. fung. 33 T. 1 F. 11 et 12. Eur. Alger.
S. parallela Sow. fung. T. 374 F. 4.
uda Schum. parallela Fr.
uda salicaria Pers. confluens Tod.
9460. ulicis Fr. in Linn. V. 544. Eur. merid.
9461. uliginosa Fr. in Kze myk. Heft II. 39. Germ. Scan.
ulmaria Sow. Polystigma ulmi Lk.
9462. ulmea Fr. syst myc. II. 436 Amer. bor.
Xyloma ulmeum Schwz syn. 55 Nr. 288.
ulmi Duv. Polystigma ulmi Lk.
ulmicola Biv. Septoria ulmi Fr.
9463. umbilicata Pers. syn. fung. 45. Germ Scan.
S. stilbostoma umbilicata Fr. in act. holm. 1817. 92.
umbilicata Rabh. stilbostoma Fr.
umbilicata Wallr. Tympanis obtexta Wallr.
9464. umbonata Fr. obs. I. 181. Germ. Scan.
umbratilis Reb. vilis Tod.
9465. umbrina Fr. syst. myc. II. 461. Eur.
S. olearum Cast. cat. pl. mars. 166.
S. mammillaris Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1277.
9466. undosa Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 46. Java.
9467. undulata Pers. syn. fung. 21. Eur. Alger.
undulata Schum. serpens Pers.
9468. unguiculata M. Fl. chil. VII. 464 T. 9 F. 8. Chile.
9469. unita Fr. el. II. 67. Gall.
uraniae M. Hypoxylon uraniae M.

9470. urceolata Wallr. Fl. crypt. II. 783. Thur.
urceolus Schm. Cenangium urceolus Fr.
9471. urticae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 545. In agro dresd.
9472. urticaria M. ann. sc. nat. 1855. III. 132. Guian. gall.
utriculus Reb. Lophium utriculus Spr.
vaccinii N. leptidea Fr.
9473. vaccinii Sow. fung. T. 373 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1801. Eur.
S. accumulata Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 665.
Gibbera vaccinii Fr. syst. orb. veget. 110
9474. vagabunda Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.
vagans Fr. Depazea vagans Fr.
vaginae Lasch vaginarum Cast.
9475. vaginarum Cast. cat. pl. mars. 169. In agro massil. et dries.
S. vaginae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 663.
9476. varia Pers. syn. fung. 52. Gall.
9477. variolariae Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 10 et 11. In agro veron.
variolosa Pers. favacea Fr.
variolosa Weig. fragiformis Pers.
9478. vasculosa Fr. syst. myc. II. 408. Brit. Germ.
S. oblonga Sow. fung. T. 374 F. 7.
9479. velata Pers. syn. fung. 32 T. 1 F. 14. b. Eur.
S. emersa Sow. fung. T. 373 F. 10.
S. epithallina Fr. in act. holm. 1816. 156.
velutina Bernh. Thrombium velutinum Wallr.
9480. velutina Wallr. Fl. crypt. II. 844. Thur.
9481. ventricosa Pers. syn. fung. 76. Germ.
9482. venulosa Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
venusta Sommerf. Melanostroma fusarioides Cord.
9483. vermicularia N. syst. 311 F. 347. Germ.
S. exilis Tod. fung. meckl. II. 12.
Vermicularia hispida Tod. ibid. I. 32 T. 6 F. 48.
verminosa M. Rhaphidospora verminosa M.
vernicosa D. C. Dothidea vernicosa Fr.
9484. vernicosa Schwz in act. acad. philadelph. IV. 190, Fée note sur trois Sphaeria 2 F. 3, Hung. Alger. Amer. bor. et trop.
S. concentrica pedicellata Pers. syn. fung. 8.
9485. veronensis Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12. In agro veron.
9486. verrucaeformis Ehrh. crypt. exs. Nr. 280, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1912. Eur. Amer. bor.
S. angulata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1329.
S. avellanae Pers. dispos. fung. 2.
S. cephalanthi Schwz syn. 33 Nr. 59.
S. difformis Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1332.
S. obscura minima Hall. hist. III. 121 Nr. 2185.
S. pulvinata Hoffm. veg. crypt. I. 9 T. 2 F. 3.
Valsa corticalis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1463.
verrucaeformis Schum. aspera Fr.
9487. verrucaria Fr. syst. myc. II 496. Eur. Alger.
9488. verrucella Weinm. in Fr. syst. myc. II. 367. In agro petropol.
verruciformis concava Alb. et Schwz favacea Fr.
8489. verrucosa Grev. in Spr. syst. IV. 406. Scot.
9490. versatilis Fr. syst. myc. II. 364. Germ. Scan.
Elvela ceratospermum Schreber sec. Fr.
versiformis Alb. et Schwz Tympanis alnea Fr.
versiformis D. C. flavovirens Pers.
versiformis rhamni Alb. et Schwz Tympanis frangulae Fr.
versipellis Tod. deusta Hoffm.
9491. verveoina Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 103 T. 5 Fig. A. Gall. bor.
vesicaria Fr. rugulosa Rabh.
vestita Fr. furfuracea Fr.
9492. vibratilis Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
9493. viburni Schwz syn. 32 Nr. 58. Carolina.
9494. viciae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1333. In agro dries.
9495. vilis Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 40. Germ. Scan.
S. umbratilis Reb. Fl. neom. 335.
9496. vincae Fr. in sched. Wallr. Fl. crypt. II. 776. Germ. Scan.
vincetoxici Fr. Depazea vincetoxici Schub.
9497. vinosa Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Surin.
Hypoxylon vinosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356.

9498. violacea Schm. in sched. Fr. syst. myc. II. 441. Germ. Scot.
S. rosella Grev. crypt. scot. T. 138.
violae D. C. asteroma Wallr.
9499. virgultorum Fr. syst. myc. II. 351. Germ. Scan.
9500. viridis Alb. et Schwz consp. 8 Nr. 23 T. 6 F. 8. Eur.
S. aurantia Grev. crypt. scot. T. 78.
S. luteovirens Fr. syst. myc. II. 339.
viridis Sow. flavovirens Pers.
visci D. C. atrovirens Alb. et Schwz.
9501. viticola Schwz syn. 34 Nr. 64. Amer. bor. Alger. Gall.
9502. vitis Schwz syn. 39 Nr. 117. Carolina.
Wahlenbergii Desm. pulchella Pers.
Wallrothii Kze dissepta Fr.
xantha Fr. Polystigma fulvum D. C.
9503. xanthii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 760. In agro dries.
9504. xantholeuca Kze in Fr. syst. myc. II. 503. Germ.
xantholeuca Spr. Erysibe macularis Schlechtd.
xanthostroma M. Valsa chrysostroma M.
9505. xanthostroma Schm. in Kze myk. Heft II. 57. Amer. trop.
xylomoides D. C. Polystigma ulmi Lk.
xylomoides Fr. Polystigma betulinum Lk.
9506. xylostei Pers. dispos. fung. 4. Eur. Alger.
S. inquinans xylostei Pers. syn. fung. 84.
S. semiimmersa Grev. Fl. edinb. 361.
Spilobolus xylostei Lk Handb. III. 380.
9507. yuccae gloriosae Schwz syn. 37 Nr. 88. Carolina.
9508. zanthoxyli Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Java.
zeae Schwz dolosa Kze.
9509. zeylanica Berk. lond. journ. 1847. 513. Ceylon.
Zippelii Lév. compuncta Jungh.
Zobelii Tul. Microthecium Zobelii Cord.
9510. zonata Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Java.

DCXXV. **Sphaeridium** Riess.
Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord.
9511. vitellinum Riess in Fres. Beitr. 46 T. 5 F. 31 et 34. In agro cassel.

DCXXVI. **Sphaerocarpus** Tod.
Carpobolus Willd. Lycoperdon L. Stictis Pers.
Myelomycetes carpobolei Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Mycetoidea gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes angiogasteres carpoboli Fr.
9512. cyclophorus Fr. el. II. 52. Gall.
Carpobolus cyclophorus Desm. in act. lill. 1823. 225 F. 1.
rosaceus Tod. Stictis radiata Pers.
solen Alb. et Schwz tubulosus Fr.
9513. stellatus Tod. fung. meckl. I. 43. Eur. Alger. Mexico.
S. stercorarius Fr. symb. gasterom. 1.
Carpobolus albicans Willd. Fl. berol. 414.
C. aureus, volva alba, fructu obscuro Mich. gen. 221 Nr. 2 T. 101 F. 2.
C. cyclophorus Desm. obs 9 T. 1 F. 1.
C. segmentis longioribus Hill hist. 54.
C. stellatus Desm. obs. 9 T. 1 F. 2.
Lycoperdon carpobolus L. spec. pl. II. 1654, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1769.
L. corticibus revolutis, stellatus, globulo projectili Hall. hist. III. 119 Nr. 2175.
stercorarius Fr. stellatus Tod.
9514. tubulosus Fr. syst. myc. II. 310. Lusat.
S. solen Alb. et Schwz consp. 70 Nr. 94.
Sphaerocarpa Schum.
operculata Schum. Craterium nutans Fr.
Sphaerocarpus Bull.
albus Bull. Physarum nutans Pers.
antiades Bull. Physarum antiades Fr.
aurantius Bull. Physarum nutans Pers.
aurantius Bull Physarum striatum Fr.
capsulifer Bull. Didymium cinereum Fr.
chrysospermus Bull. Trichia chrysosperma D. C.
coccineus Bull. Arcyria punicea Pers.
cylindricus Bull. Tubulina cylindrica D. C.
ficoides Bull. Trichia fallax Pers.

floriformis Bull. Leangium floriforme Chev.
fragiformis Bull. Tubulina fragiformis D. C.
fragilis Purt. Trichia pyriformis Hoffm.
fragilis Sow. Trichia fallax Pers.
globulifer Bull. Leangium globuliferum Rabh.
luteus Bull. Physarum luteum Pers.
pyriformis Bull. Trichia nigripes Pers.
pyriformis Purt. Trichia clavata Pers.
semitrichioides Bull. Cribraria vulgaris Schrad.
semitrichioides Sow. Cribraria aurantiaca Schrad.
sessilis Bull. Perichaena abietina Fr.
sessilis Bull. Perichaena populina Fr.
sessilis Ehrb. Trachylia sessilis Rabh.
trichioides Bull. Dictydium trichioides Chev.
turbinatus Bull. Craterium minutum Fr.
turbinatus Bull. Trichia turbinata With.
utricularis Bull. Physarum hyalinum Pers.
utricularis Bull. Physarum utriculare Fr.
viridis Bull. Physarum nutans Pers.

Sphaerocephalus Batt.
rufus Batt. Agaricus campestris L.
rufus Batt. Agaricus focalis Fr.

DCXXVII. **Sphaerocista** Pr.
Myelomycetes melanconiaceae Cord.

9515. alba Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
9516. betulae Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
9517. cernua Pr. in Linn 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
9518. cespitosa Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
9519. excavata Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
9520. lentiformis Pr. in Linn. 1852. XXVI. 717 In agro hoyersw.
9521. merizophila Pr. in Linn. 1853. XXV. 736. In agro hoyersw.
9522. microsperma Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
9523. multiplex Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
9524. myelocola Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
9525. myriadea Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.
9526. oculata Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.
9527. robiniae Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
9528. rostrata Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.
9529. schizothecioides Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.
9530. stromata Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.

DCXXVIII. **Sphaeromyces** Dur. et M.
Haplomycetes hyphomycetes sepedoniacei M.

9531. algeriensis Dur. et M. Fl. alger. I. 343 T. 20 F. 3. Alger.

Sphaeromyxa Spr.
acicularis Spr. Sphaeronaema aciculare Fr.
acrospermum Spr. Sphaeronaema acrospermum Fr.
colliculosa Spr. Sphaeronaema colliculosum Fr.
conica Spr. Sphaeronaema conicum Fr.
cylindrica Spr. Sphaeronaema cylindricum Fr.
hemisphaerica Spr. Sphaeronaema hemisphaericum Fr.
parabolica Spr. Sphaeronaema parabolicum Fr.
pteridis Spr. Sphaeronaema pteridis Fr.
pyriformis Spr. Sphaeronaema pyriforme Fr.
rufa Spr. Sphaeronaema rufum Fr.
subtilis Spr. Sphaeronaema subtile Fr.
truncata Spr. Sphaeronaema truncatum Fr.

DCXXIX. **Sphaeronaema** Fr.
Ascochyta Lib. Calicium Ach. Ceuthospora Rabh. Phacidium Fr. Radulum Fr. Sphaeria Tod. Sphaeromyxa Spr. Tympanis Fr.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord. Hypoxylei cytisporei Brongn. Pyrenomycetes cytisporei Fr. Dichaenacei M.

9532. aciculare Fr. syst. myc II. 536. Eur.
Sphaeria acicula Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 145.
S. dubia Tod. fung. meckl. II. 45 T. 15 F. 118.
Sphaeromyxa acicularis Spr. syst. IV. 406.
9533. acrospermum Fr. syst. myc. II. 536. Eur. Chile.

Sphaeria acrospermum Tod. fung. meckl. II. 47 T. 15 F. 119 et 120.
Sphaeromyxa acrospermum Spr. syst. IV. 406.
affine Fr. cylindricum Fr.
9534. anchusae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1462, bot. Zeit. 1851. 76. In agro dries.
9535. artemisiae Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 114. In agro prag.
bullosum Fr. Phacidium pinastri Fr.
9536. calathiscus Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 115. Boh. sept.
9537. cerasi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1464. In agro dries
9538. cinctum Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 113 In agro prag.
9539. circinans Peyl in Lotos 1858. 31 F. 18. Boh. or.
9540. cirsii Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1069, bot. Zeit. 1848. 506. In agro dries.
9541. cladoniscum Fr. obs. I. 188 T. 2 F. 7. Germ. Scan.
Calicium cladoniscum Achar. Lich. univ. 241.
9542. clavatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. Chile.
9543. colliculosum Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
Sphaeromyxa colliculosa Spr. syst. IV. 407.
9544. columnare Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
9545. comatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1535, bot. Zeit. 1851. 567. In agro vercell.
9546. conicum Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria conica Tod. fung. meckl. II. 43 T. 15 F. 116.
Sphaeromyxa conica Spr. syst. IV. 407.
9547. cornutum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 143. In agro hoyersw.
9548. cylindricum Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
S. affine Fr. ibid.
Sphaeria cylindrica Tod. fung. meckl. II. 42 T. 15 F. 114.
Sphaeromyxa cylindrica Spr. syst. IV. 406.
9549. decorticans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. In agro paris.
9550 epiceoidium Berk. in Hook. journ. 1849. 292 T. 10 Fig. B. Caripi. Para.
9551. fasciculatum M. ann. sc. nat. 1834. I. 346. Sylv. ard.
9552. georginae Cord. icon. III. 27 T. 5 F. 72. In agro prag.
9553. geranii Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1161, bot. Zeit. 1848. 509. In agro brix.
9554. helicomyxa Fres. Beitr. 29 T. 4 F. 21—29 In agro francofurt.
9555 hemisphaericum Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II 57. Germ. Scan.
Sphaeria hemisphaerica Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 146 T. 8 F. 8.
Sphaeromyxa hemisphaerica Spr. syst. IV. 407.
9556. heteromorphum Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.
9557. hispidulum Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 112. In agro prag.
hydnoideum Fr. Radulum aterrimum Fr.
9558. lichenophilum Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.
9559. marrubii Dur et M. Fl. alger. I. 580. Alger.
9560. microscopicum Wallr. Fl crypt. II. 763. Thur.
9561. ossis Pr. in Linn. 1853. XXVI. In agro hoyersw.
9562. ovoideum Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.
9563. oxysporum Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.
9564. parabolicum Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria cylindrica parabolica N. syst. 138.
S. parabolica Tod. fung. meckl. II. 43 T. 15 F. 115.
Sphaeromyxa parabolica Spr. syst. IV. 406.
9565. paradoxum Dur. et M. Fl. alger. I. 578. Eur. Alger
Sphaeria ceratospermum Tod. fung. meckl. II. 53 T. 17 F. 131.
S. polycerata Pers. in sched.
9566. piceae Fiedler in Kl. herb. myc. II. Nr. 664, bot. Zeit. 1858. 82. In agro doemitz.
9567. pini Desm. ann sc. nat. 1848. X. 347. Gall. bor.
9568. pistillare Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
9569. pithyophilum Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 116. In agro prag.
9570. polymorphum Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1460. In agro berol.
9571. pteridis Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria aquilinae Roehl. Fl. germ. III. 65 Nr. 203.
S. pteridis Alb. et Schwz consp. 49 Nr. 142 T. 10 F. 5.
Sphaeromyxa pteridis Spr. syst. IV. 407.
9572. punctatum Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Suec.

9573. pyriforme Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria pyriformis Pers. syn. fung. 64, D. C. Fl. fr. VI. 135.
Sphaeromyxa pyriformis Spr. syst. IV. 407.
rhinanthi Lib. Sphaeria herbarum Pers.
9574. rufum Fr. in act. holm. 1818. 357 Germ. Scan.
Sphaeromyxa rufa Spr. syst. IV. 406.
9575. semipellitum Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.
serratulae Ces. Ceuthospora serratulae Rabh.
9576. sorbi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1162, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.
9577. sphaericum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
9578. squarrosum Riess in bot. Zeit. 1853. 133 T. 3 F. 36—39. In agro cassel.
9579. subtile Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.
Sphaeromyxa subtilis Spr. syst. IV. 406.
9580. subulatum Fr. obs. I. 187. Germ. Scan.
Sphaeria subulata Tod. fung. meckl. II. 44 T. 15 F. 117, Pers. syn. fung. 94, D. C. Fl. fr. V. 136.
Sphaeromyxa subulata Spr. syst. IV. 406.
9581. trachelinum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. Haiti.
9582. tricolor Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.
9583. truncatum Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.
Sphaeria cylindrica Alb. et Schwz consp. 50 Nr. 144.
Sphaeromyxa truncata Spr. syst. IV. 407.
uredinearum Fiedl. Ascochyta convolvuli Lib.
9584. ventricosum Fr. obs. I. 188 T. 2 F. 8. Lusat. Scan.
Calicium ventricosum Achar. Lich. univ. 241.
9585. verrucosum Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 111. Boh. sept.
versiforme Fr. Tympanis conspersa Fr.
9586. vitreum Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 297. In agro prag.

DCXXX. **Sphaeropsis** M.
Phoma M. Rhytisma Rud. Sclerotium Pers. Sphaeria Fr.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers. Pyrenomycetes sphaeriacei sphaeropsidei Fr.
9587. abscondita M. Fl. chil. VII. 486 T. 10 F. 5. Chile.
9588. acicola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. Voges.
Sclerotium acuum Pers. in herb. lugd. bat.
9589. allostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. In hort. bot. paris.
8590. ambigua M. syll. 268. Eur. Amer. bor. et centr.
S. sordida M. ann. sc. nat. 1849. XII. 308.
Sphaeria ambigua Schwz sec. Fr.
S. connata Schwz sec. Fr.
S. crataegi Pers. syn. fung. 25.
S. cynipum Schwz sec. Fr.
S. meliae Fr. el. II. 85.
S. quercuum Dub. Bot. gall. II. 693.
S. sordida Pers. syn. fung. 25.
arbuti Lév. Sphaeria arbuti Fr.
arundinacea Lév. Sphaeria arundinis Fr.
aspera Lév. Sphaeria aspera Fr.
atomus Lév. Sphaeria myriocarpa Fr.
9591. carpophila Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Madagascar.
9592. Castagnei M. ann. sc. nat. 1849. XI. 50. In agro massil.
9593. citrinella Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Java.
9594. congesta Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Prom. b. sp.
9595. conica Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 76. Java.
conica Lév. Sphaeria Leveillei Dur. et M.
9596. crassipes Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.
9597. cylindrospora Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 277. Gall. bor.
9598. decipiens Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. Java.
decolorans Lév. Sphaeria cinnabarina Tod.
depressa Lév. Sphaeria lata Pers.
9599. donacina M. ann. sc. nat. 1849. XI. 51. Eur.
Sphaeria donacina Fr. in Linn. V. 545.
9600. epiphylla Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296. Gall.
Sphaeria laurocerasi Desm. ibid. 1649. XV. 142.
9601. foedata Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Ind. or.
9602. folliculorum Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Gall. merid.

foveolaris Fr. Sphaeria foveolaris Fr.
9603. fragilis M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
9604. glomerata Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Peru.
hederae Lév. Phoma hederae Desm.
9605. hypoglossi M. ann. sc. nat. 1849. XII. 307. In horto bot. massil.
9606. inconspicua Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 297. Gall. bor.
Sphaeria inconspicua Desm. ibid. 1843. XIX. 354.
juniperi Desm. Sphaeria juniperi Fr.
9607. laurocerasi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296. Gall.
Sphaeria laurocerasi Pers. in herb. lugd. bat.
leucostigma Lév. Sphaeria hederae Sow.
longissima Fr. Sphaeria longissima Pers.
9608. maculans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 297. Gall. bor.
Sphaeria maculans Desm. ibid. VI. 77.
9609. malpighiae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 51. In horto bot. massil.
9610. mauritiae M. syll. 268. Guian. gall.
Phoma mauritiae M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 330.
melaena Fr. Sphaeria melaena Fr.
9611. minuta Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. In agro massil.
Sphaeria oleae var. bupleuri Cast. in sched.
Mirbelii Lév. Sphaeria delitescens Wallr.
9612. mollis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295. In agro massil.
9613. mougeotiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 293. In agro carthag. Amer. trop.
nebulosa Fr. Sphaeria nebulosa Pers.
ocellata Lèv. Sphaeria oculata Fr.
9614. pandani Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 293. Amer. trop.
9615. paradisiaca M. ann. sc. nat. 1855. III. 135. Guian. gall.
peregrina Lév. Sphaeria peregrina M.
9616. perforans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 297. In agro avincon.
picea Fr. Sphaeria picea Pers.
polygramma Fr. Sphaeria polygramma Fr.
9617. pumila Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. Voges.
riccioides Lév. Rhytisma quercinum Rud.
9618. samararum M. ann. sc. nat. 1849. XII. 307. In horto bot. massil.
9619. sociata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295. In horto bot. paris.
sordida M. ambigua M.
9620. vaginae Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 731, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dresd.

DCXXXI. **Sphaerosperma** Pr.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
9621. protusum Pr. in Linn. 1852. XXV. 733. In agro hoyersw.
Sphaerotheca Desv.
albescens Desv. Uredo thesii Desv.
Castagnei Lév. Erysibe erodii S.
Castagnei Lév. Erysibe fuliginea Lk.
pannosa Lév. Erysibe pannosa Lk.
Sphaerothyrium Wallr.
arundinaceum Wallr. Peziza Kneiffii Wallr.
arundinaceum * Wallr. Stegilla arundinacea Rabh.
discolor Wallr. Stegilla discolor Rabh.
ilicis Wallr. Stegilla ilicis Rabh.

DCXXXII. **Sphaerozosma** Klotzsch.
Sphaerozone Zobel
Myelomycetes splanchnomycetes Cord.
9622. fuscescens Kl. in Dietrich Fl. boruss. 467. In agro berol.
9623. ostiolatum Tul. fung. hyp. 184 T. 19 F. 1. Brit. Gall.
Sphaerozone Tulasnei Zobel in Cord. icon. VI. 53.
Sphaerozone Zobel.
Tulasnei Zobel Sphaerozosma ostiolatum Tul.

DCXXXIII. **Sphinctrina** Fr.
Acolium Massal. Botrytis Fr. Calicium Pers. Ceuthospora Rabh. Cyphelium Ach. Hypoxylon Bull. Lecidea Ach. Lichen With. Limboria Ach. Patellaria M. Sphaeria Sow. Sphaerocarpus Ehrh. Trachylia Rabh.
Discomycetes patellariacei M.
9624. baculospora Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
9625. ciliata Fr. summ. veg. Scand. 366. Gall. Suec.
9626. nexuosa Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
Hypoxylon ciliatum Bull. champ. 168 T. 444 F. 2.
9627. nitida M. syll. 190. Ins. canar.
Patellaria nitida M. hist. canar. 81.

9628. pini Fr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
9629. sessilis Fr. summ. veg. Scand. 366. Brit. Gall. Germ. Helv. Scan. Siles.
Acolium stigmellum Massal. enum. 151.
Calicium atomarium Flot. in Flora 1828. 60.
C. inquinans sessile Schaer. enum. 164.
C. leucomelas Pers in Moug. et Nestl. crypt. voges Nr. 858.
C. schizoxylon Pers. sec. Spr.
C. sessile Pers. dispos. suppl. 59.
C. stigonellum Ach. meth. 88.
C. subpedicellatum Schaer. in naturw. Anz. 1821. sec. Spr.
C. tympanellum Moug. et Nestl. crypt. voges. Nr. 858.
Cyphelium leucomelas Ach. in act. holm. 1815. 273.
C. stigonellum Ach. ibid.
Lecidea gelasinata Ach. meth. 33.
Lichen gelasinatus With. arr V. 4 T. 31 F. 1.
Limboria sepincola Ach. in act. holm 1815. 273.
Sphaerocarpus sessilis Ehrh. crypt. exs Dec. 32 Nr. 320.
Trachylia sessilis Rabh. D. C. Fl. Nr. 4291.
9630. turbinata Fr. summ. veg. Scand. 366. Eur. omnis.
Calicium sessile D. C. Fl. fr. II. 365.
C. turbinatum Ach. meth. 89.
Cyphelium turbinatum Ach. in act. holm. 1815. 273.
Hypoxylon sphincterinum Bull. champ. 168 T. 444 F. 1.
Sphaeria sphincterina Sow. fung. T. 286.
vera Fr. Botrytis vera Fr.
vera Fr. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
Spicularia Pers.
alba Pers. Botrytis umbellata D. C.
gemina Pers. Botrytis vera Fr.
glandulosa Chev. Exidia glandulosa Fr.
racemosa D. C. Botrytis cana Schm.
ramosa Pers. Botrytis umbellata D. C.
simplex Pers. Botrytis simplex Pers.
umbellata Pers. Botrytis umbellata D. C.
Spilobolus Lk.
inquinans Lk Sphaeria inquinans Pers.
oleae Not. Sphaeria oleae D. C.
tiliae Lk Sphaeria tiliae Pers.
xylostei Lk Sphaeria xylostei Pers.

DCXXXIV. **Spilocaea** Fr.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Entophyti hypodermei Fr. Uredinei Rabh.
9631. epiphylla Fr. syst. myc. III. 504. Gall. occ.
9632. opuntiae Rabh. in Flora 1850. 625. Ins. Capri.
9633. pomi Fr. syst. myc. III. 504. Eur.
9634. scirpi Lk spec. II. 86. Eur.
Spilosphaeria Rabh.
callae Rabh. Depazea callae Lasch.
cannabis Rabh. Ascochyta cannabis Lasch.
chelidonii Rabh. Ascochyta chelidonii Lib.
hepaticae Rabh. Depazea hepaticaecola Dub.
petroselini Rabh. Depazea petroselini Desm.
ruborum Rabh. Ascochyta rubi Lasch.
saponariae Rabh. Depazea saponariae D. C.
scabiosae Rabh. Ascochyta scabiosae Rabh.
tiliae Rabh. Ascochyta tiliae Lasch.

DCXXXV. **Splanchnomyces** Cord.
Hymenogaster Tul. Hysterangium Vittad. Rhizopogon Fr.
Myelomycetes splanchnomycetes Cord.
albus Cord. Hymenogaster Klotzschii Tul.
berkeleyanus Cord. Hymenogaster berkeleyanus Tul.
broomeianus Cord. Hymenogaster broomeianus Tul.
9635. cauvinianus Cord. icon. VI. 39 T. 8 F. 72. Gall. prope le Mans.
citrinus Cord. Hymenogaster citrinus Vittad.
citrus Cord. Hymenogaster citrus Tul.
clathroides Cord. Hysterangium clathroides Vittad.
9636. cordaeanus Zobel in Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 80. Brit? Gall?
S. olivaceus Cord. in sched.
9637. dubius Cord. icon. VI. 38 T. 7 F. 70. Patria?
9638. Klotzschii Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 75. Boruss.

luteolus Cord. Rhizopogon luteolus Fr.
luteus Cord. Hymenogaster luteus Vittad.
lycoperdineus Cord. Hymenogaster lycoperdineus Vittad.
membranaceus Cord. Hysterangium membranaceum Vittad.
nephriticus Cord. Hysterangium nephriticum Berk.
olivaceus Cord. cordaeanus Zobel.
olivaceus Zobel Hymenogaster broomeianus Tul.
populetorum Cord. Hymenogaster populetorum Berk. et Br.
9639. Rabenhorstii Cord. icon. VI. 39 T. 8 F. 73. Patria?
Rhizopogon luteolus Rabh. D. C. Fl. p. 420. sec. Corda in sched.
roseolus Cord. Rhizopogon rubescens Tul.
tener Cord. Hymenogaster vulgaris Tul.
9640. tulasneanus Zobel in Cord. icon. VI. 44 T. 13 F. 108. Gall.
9641. virens Cord. icon. VI. 38 T. 7. Fr. 71. Boh.
Webbii Cord. Rhizopogon Webbii Tul.

DCXXXVI. **Splanchnonema** Cord.
Myelomycetes splanchnomycetes Cord.
9642. pustulatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 115 T. 54. Boh.
Spondylocladium Mart.
fumosum Mart. Stachylidium bicolor Lk.
Spongia March.
fugax, mollis, flava March. Aethalium septicum Fr.
fugax, mollis, flava March. Diderma spumarioides Fr.

DCXXXVII. **Sporendonema** Desm.
Empusa Cohn. Entomophthora Fres. Sepedonium Lk. Torula Cord.
Coniomycetes torulaceae Cord. Entophyti stilbosporei Fr.
casei Desm. Sepedonium caseorum Lk.
9643. cellare M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 360. In cellis vinar. Gall.
9644. muscae Fr. syst. myc. III. 345. Ad cadavera muscar.
Empusa muscae Cohn in Hedwigia 1855. 57.
Entomophthora muscae Fres. bot. Zeit. 1856. 883.
9645. sebi Fr. syst. myc. III. 345. Ad sebum putredine corruptum.
Torula epizoa Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 97 T. 45.

DCXXXVIII. **Sporidesmium** Lk.
Berkleasmium Zobel. Epochnium Fr. Erineum Kze. Lepraria E. B. Melanconium Lk. Puccinia Spr. Rotaea Ces. Sporotrichum N. Stegonosporium Cord. Stilbospora Pers.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Mycetoidea protomyci entophyta N. Coniomycetes entophyti sporidesmii Fr. Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
angustatum Cord. Stilbospora angustata N.
9646. antiquum Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 11. In agro prag.
9647. asperum Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 27. Boh. occ.
9648. atrum Lk obs. I. 39. Eur.
S. fusiforme N. in n act. n. c. IX. 230 T. 5 F. 1.
Epochnium fungorum Fr. syst. myc. III. 449.
Puccinia atra Spr. syst. IV. 569.
avicenniae Spr. Erineum pallidum Kze.
9649. bryomyces Fr. summ. 506. Goth'.
calabae Spr. Erineum calabae Kze.
9650. caulincola Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 43 T. 19. Boh.
9651. cellulosum Kl. in herb. myc. Nr. 189, Rabh. D. C. Fl. Nr. 301. Boh. Germ. Ital.
Stegonosporium cellulosum Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 62.
9652. ciliatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 45 T. 20. Boh.
9653. cladosporii Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 118. Boh.
9654. clavaeforme Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 T. 4. In agro hoyersw.
9655. clavatum Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 4. In agro paris.
9656. closterisporium Cord. icon. VI. 4. Amer. bor.
9657. concinnum Berk. lond. journ. 1845. 309 T. 12 F. 3. Cincinati.
Berkleasmium cordaeanum Zobel in Cord. icon. VI. 4 T. 1 F. 1—3.
9658. congestum Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 61 T. 31. In agro hoyersw.
9659. copulatum Pr. in Linn. VIII. 1851. 103. In agro hoyersw.
9660. elegans Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 120. Boh.
9661. epiphyllum Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 3. In agro paris.
9662. eremita Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 112. Boh.
9663. exitiosum Kühn bot. Zeit. 1856. 89. Lusat.

9664. fasciculare Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 114. Boh. sept. et in agro hoyersw.
9665. flavum Bon. bot. Zeit. 1853. 283 T. 7 F. 3. Germ. Ital.
Rotaea flava Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1455.
9666. foliicolum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 8. Gall. bor.
fusiforme N. atrum Lk.
9667. granulosum Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.
9668. hormiscioides Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 26. Boh. occ.
hormiscium Wallr. Sporotrichum laxum N.
9669. lepraria Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 9. King's Cliff ad polum arct.
Lepraria nigra Engl. Bot. T. 2409.
9670. linguaeforme Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro hoyersw.
macrospermum Cord. Stilbospora macrospora Lk.
9671. microscopicum Bon. bot. Zeit. 1853. 284 T. 7 F. 7. In agro ravensb.
9672. nodosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 103. In agro hoyersw.
9673. olivaceum Wallr. Fl. crypt. II. 228. Hercyn.
9674. opacum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 115. Boh. sept.
9675. ovoideum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 113. In agro prag.
9676. paradoxum Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 28. In agro prag.
9677. polymorphum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 119. Boh. occ.
9678. pulvinatum Fr. syst. myc. III. 493. Carolina.
Stilbospora pulvinata Schwz syn. 75. Nr. 511.
9679. punctatum Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Bolivia.
9680. pyriforme Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 116. Boh.
9681. sparsum Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 12—14. In agro francofurt.
9682. sporotrichi Cord. I. 7 T. 2 F. 117. In agro prag.
9683. toruloides Fr. summ. 506. Suec.
9684. vagum N. in n. act. n. c. IX. 240 T. 5 F. 2. Germ. Ital.
9685. vermiforme Riess in Fres. Beitr. 51 T. 6 F. 56—58. In agro cassel.
vulgare Awd Melanconium ovatum Lk.

DCXXXIX. **Sporisorium** Lk.
Tilletsia Tul.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
9686. maydis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1070, bot. Zeit. 1850. 628. In agro vercell.
9687. muricatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1693, bot. Zeit. 1852. 399. In agro vercell.
9688. sorghi Lk spec. II. 86. Aegypt.
Tilletsia sorghi vulgaris Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 116 T. 5 F. 17—22.

DCXL. **Sporocadus** Cord.
Diplodia Lév. Hendersonia Lév. Pestalozzia Desm. Phoma Desm. Sphaeria Pers.
Myelomycetes sporocadeae Cord.
9689. caudata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 146. In agro hoyersw.
9690. cytisporioides Peyl in Lotos 1858. 30 F. 16. Boh. or.
9691. diversispora Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.
9692. exilis Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 110. Boh. Gall. Lusat.
Hendersonia exilis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289.
Phoma exigua Desm. ibid. 1849. XI. 282.
Sphaeria exilis Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 131 T. 9 F. 4.
9693. Fiedleri Rabh. in Kl. herb. myc. I. Nr. 882, II. Nr. 71. In agro dresd.
Hendersonia Fiedleri Rabh. ibid.
9694. georginae Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 64. Boh. Gall.
Diplodia georginae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
herbarum Cord. Sphaeria herbarum Pers.
9695. lichenicola Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 65. Boh. Gall.
Hendersonia lichenicola Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9696. lignicola Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.
9697. maculans Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 66. Boh. Gall.
Hendersonia maculans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
Pestalozzia Guepini Desm. crypt. exs. Nr. 337.
9698. Opizii Peyl in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 4. Boh. or.
9699. papillatus Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
9700. polygoni Rabh. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro tergest.
9701. populi Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 109. Boh. sept. Gall.
Hendersonia populi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9702. pyriformis Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
9703. rosaecola Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1166. In agro lips.
9704. rubi Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.

9705. ruscicola Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1657, bot. Zeit. 1852. 397. In agro dresd.

9706. sophorae Peyl in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 5. Boh. or.

9707. subglobatus Pr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.

Sporocephalum Chev.
capitatum Chev. Haplotrichum capitatum Lk.
glomerulosum Chev. Aspergillus roseus Lk.
quaternatum Chev. Dactylium candidum N.
roseum Chev. Aspergillus roseus Lk.
roseum Chev. Trichothecium roseum Lk

DCXLI. **Sporocybe** Fr.
Calicium Ach. Cladosporium Lk. Dematium Lk. Pachnocybe Berk. Periconia Pers. Racodium Fr. Stilbum Schrad.
Hyphomycetes stilbini Cord. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr.

9708. albida Fr. syst. myc. III. 343. Eur.
Pachnocybe albida Berk. in Sm. Fl. brit. V. 335 Nr. 5.
atra Fr. Periconia atra Cord.
byssoides Fr. Periconia byssoides Pers.

9709. calicioides Fr. syst. myc. III. 342. Eur.
Calicium flexipes Achar. in act. holm. 1817 sec. Fr.
C. haustellare Achar. ibid. 1816 T. 5 F. 6.
Stilbum nigrum Schrad. in D. C. syn. 15.

9710. Desmazieri Fr. syst. myc. III. 343. Gall. Germ.
Periconia typhoides Desm. in herb. proprio.
nigrella Berk. Periconia botrytiformis Fr.
persicae Fr. Cladosporium atrum Lk.
resinae Fr. Dematium nigrum Lk.

9711. robiniae Fr. syst. myc. III. 342. Carolina.
Periconia robiniae Schwz syn. 125 Nr. 1291.

DCXLII. **Sporoderma** M.
Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei M.

9712. chlorogena M. syll. 291. Gall.

DCXLIII. **Sporodinia** Lk.
Aspergillus Lk. Botrytis Schum. Monilia Pers. Mucor Scop.
Hyphomycetes mucoroideae Cord. Coniomycetes mucorini mucoroidei Fr.

9713. candida Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
carnea Lk Botrytis carnea Schum.

9714. dichotoma Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 281. Boh.

9715. grandis Lk spec. I. 94. Eur.
S. murina Opiz in Lotos 1855 215.
Aspergillus globosus Lk obs. I. 14 F. 15.
A. laneus Lk spec. I. 66.
A. maximus Lk in Ehrb. sylv. berol. 24.
A. ramosissimus Hall. hist. III 114 Nr. 2157.
Monilia spongiosa Pers. myc. eur. I. 30.
Mucor aspergillus Scop. Fl. carn. II. 494 Nr. 1642.
murina Opiz grandis Lk.

DCXLIV. **Sporodum** Cord.
Dematium Lib.
Coniomycetes byssini Cord.

9716. asperum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1894, bot. Zeit. 1854. 207. In agro dresd.

9717. conopleoides Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 247. Boh. Gall.
Dematium gramineum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 284.

9718. dissimile Pr. in Linn. 1851. XXIV. 123. In agro hoyersw.

Sporomega Cord.
degenerans Cord. Hysterium degenerans Fr.

Sporonema Desm.
hiemalis Desm. Peziza hiemalis Weinm.
phacidioides Desm. Phacidium fimbriatum Fr.
ramealis Desm. Phacidium fimbriatum Fr.

Sporophleum Lk.
gramineum Lk Arthrinium sporophleum Kze et Schm.

DCXLV. **Sporoschisma** Berk. et Broome.
Pithospermum M.
Haplomycetes coniomycetes dematiacei M.

9719. mirabile Berk. et Br. in ann. hist. nat. II. 5. p. 461. Brit. Gall. Germ.
Pithospermum mirabile M. in litt. ad Berk.
P. Rousselii M. in herb. proprio.

DCXLVI. **Sporotheca** Cord.
Myelomycetes sphaeriacei Cord.

9720. carpini Cord. in Sturm Fl. III 2 p. 113 T. 53. Boh.

DCXLVII. **Sporotrichum** Lk.
Acladium Lk. Acremonium Mart. Acrosporium Pers. Acrothamnium N. Aegerita D. C. Aleu-

risma Lk. Alytosporium Lk. Aspergillus Hall. Asporotrichum Lk. Asteroma Fr. Athelia Pers. Auricularia Bull. Botrytis Pers. Byssocladium Lk. Byssus D. C. Capillaria Pers. Chroolepus Spr. Cladosporium Pers. Clavaria Vill. Collarium Fr. Corticium Pers. Dactylium Fr. Dematium Lk. Epinyctis Wallr. Epochnium Lk. Fibrillaria Sow. Geotrichum Lk. Gonytrichum N. Himantia Pers. Hormiscium Wallr. Hyphasma Reb. Hypochnus Fr. Isaria Pers. Lepraria Schrk. Lichen Ach. Macrotrichum Grev. Medusula Tod. Monilia Pers. Mucilago Hall. Mucor Bull. Myxotrichum Kze. Naematogonum Desm. Ozonium Pers. Pulveraria Ach. Racodium Pers. Rhizomorpha Ach. Sepedonium Lk. Sporidesmium Wallr. Thelephora Pers. Torula Cord. Trichoderma Pers. Tuburcinia Fr. Verticillium Rabh.

Hyphomycetes sporotrichiaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Gymnocarpi nematotheciiPers. Coniomycetes mucedines trichomyci Fr. Hyphomycetes exospori mucedineae eumucedineae M.

abietinum Lk cinnabarinum Fr.

9721. aeruginosum Pers. syn. fung. 703. Eur.
 Racodium aeruginosum Pers. obs. II. 19.

9722. agaricinum Lk Jahrb. I. 170. Germ.
 S. saccharinum Lk obs. II. 38.
 Aleurisma saccharinum Lk ibid.
 Isaria saccharina Pers. syn. fung. 689.

anthochroum Pers. Thelephora anthochroa Pers.

9723. aurantiacum Fr. syst. myc. III. 423. Eur.
 S. aureum Lk spec. I. 15.
 Aegerita aurantia D. C. Fl. fr. II. 72.
 Mucor aurantius Bull. champ. 103 T. 504 F. 5.
 Naematogonum aurantiacum Desm. in ann. sc. nat. 1834. II. 70 T. 2 F. 1.

9724. aureum Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
 Botrytis aurantiaca Lk obs. I. 12 F. 18.
 Trichoderma aureum Pers. syn. fung. 232.

aureum Lk aurantiacum Fr.

aureum Lk Torula aurea Cord.

badium Lk fuscum Lk.

9725. badium Rabh. D. C. Fl. Nr. 768. Germ.
 Alytosporium badium Lk spec. I. 24.
 Capillaria badia Pers. myc. eur. I. 51.

boletorum Ehrb. Dactylium dendroides Fr.

9726. bombacinum Lk obs. II. 36. Germ.
 Alytosporium bombacinum Lk spec. I. 24.
 Athelia bombacina Pers. myc. eur. I. 85.

9727. bombycinum Rabh. D. C. Fl. Nr. 745. Boh.
 Capillaria bombycina Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 154.

9728. brunneum Schenk in act. herbipol. 1850. 73. In ovis gallin. putred. corrupt.

9729. bryophilum Pers. myc. eur. I. 78. Eur.

9730. byssinum Lk spec. I. 20. Eur.
 Aspergillus albus, pediculo articulato Hall. hist. III. 114 Nr. 2155.
 A. capitulo pullo, seminibus subrotundis Hall. ibid. Nr. 2154.
 A. purpureus Hall. ibid. Nr. 2153.
 Byssocladium candidum Lk obs. II. 36.
 Byssus candida Huds. Fl. angl. 601.
 B. epidendra D. C. Fl. fr. II. 66.
 Clavaria nosocomiorum Vill. Fl. Delph. II. 1051.
 Fibrillaria stellata Sow. sec. Fr.
 Himantia candida Pers. syn. fung. 704.
 H. dendritica Pers. myc. eur. I. 90.
 H. fimbriata Pers. ibid. 92.
 H. globulifera Schum. Fl. saell. II. 444 Nr. 2166.
 H. plumosa Pers. myc. eur. I. 90.
 Mucilago araneosa Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1796.
 M. cinerea, filis cespitosis Hall. hist. III. 110 Nr. 2131.
 M. infusoria Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1797.
 M. plumosa Hall. hist. III. 110 Nr. 2130.
 Naematogonum byssinum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1782.
 Rhizomorpha fibrillosa Achar. sec. Fr.

9731. caesiellum Fr. syst. myc. III. 424. Germ. Scan.

9732 calcigenum Lk obs. II. 35. Germ.
 S. parietum Lk spec. I. 18.

9733. candidum Lk obs. I. 9. Germ.

9734. canescens Pers. myc. eur. I. 76. Gall.
chartaceum Pers. Myxotrichum chartarum Kze.
9735. chioneum Pers. myc. eur. I. 76. Gall.
9736. chlorinum Lk obs. II. 35. Germ.
cinereovirens Lk Botrytis cinereovirens Schm.
9737. cinnabarinum Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
S. abietinum Lk obs. I. 11.
Acremonium nitidum Mart. Fl. erlang. 339.
Aegerita cinnabarina D. C. Fl. fr. VI. 13.
Byssus abietina Fr. stirp. fems. 43.
? B. rubens Alb. et Schwz sec. Spr.
B. rubra D. C. Fl. fr. II. 68.
Dematium abietinum Ditm. in Spr. syst. IV. 553.
D. cinnabarinum Pers. syn. fung. 697.
Lichen crusta cinnabarina Hall. hist. III. 104 Nr. 2098.
L. crustaceus, pulverulentus, ruber Mich. gen. 100 Nr. 73.
Mucilago miniata, villosa minima Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.
M. rosea Hall. ibid.
9738. cinnamomeum Wallr. Fl. crypt. II. 280. Thur.
9739. coccineum Wallr. Fl. crypt. II. 280. Eur.
Byssus cobaltiginea Wulf. in Jacq. coll. II. T. 12 F. 1. B.
Lepraria cobaltiginea Schrk sec. Spr.
Lichen cobaltigineus Achar. prodr. 12.
Thelephora sulfurea Fr. el. I. 159.
collae Lk Collarium nigrospermum Lk.
conspersum Fr. Acladium conspersum Lk.
9740. croceum Kze et Schm. myk. Heft. I. 81. Eur.
Alytosporium croceum Lk spec. I. 24
Corticium sulfureum Pers. obs. I. 38.
Himantia ochracea Pers. dispos. fung. 43.
H. sulfurea Pers. syn. fung. 730.
Ozonium croceum Pers. myc. eur. I. 86.
Thelephora sulfurea Pers. syn. fung. 579, D. C. Fl. fr. VI. 34.
cylindrosporum Lk Dactylium varium Fr.
dendriticum Dub. Myxotrichum chartarum Kze.
densum Fr. Botrytis densa Ditm.
9741. densum Lk obs. I. 11. Eur. Aegypt.
Racodium entomogena Pers. myc. eur. I. 72.
9742 elaeochroum Fr. syst. myc. III. 417. Suec.
9743. epiphyllum Lk spec. I. 6. In agro idr.
farinosum Lk Botrytis farinosa Fr.
fenestrale Ditm. Byssocladium fenestrale Lk.
9744. ferrugineum Fr. syst. myc. III. 418. Suec.
9745 Fiedleri Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1573, bot. Zeit. 1851. 570. In agro dresd.
flavicans Fr. Acladium microspermum Lk.
9746. flavissimum Lk obs. II. 34. Germ.
Aleurisma flavissimum Lk ibid. 38.
9747. flavovirens Lk spec. I. 17. Germ. Scan.
Botrytis virella Fr. syst. myc. III. 405.
9748. foliorum Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 309. Gall. bor.
9749. fructigenum Lk Jahrb. I. 169. Eur.
S. macrosporum Spr. syst. IV. 548.
Acrosporium cerasi Rabh. in A. Braun Krkh. d. Pflz. 16 T. 1 Fig. B.
A. fructigenum Pers. myc. eur. I. 24.
Aleurisma macrosporum Lk obs. II. 38.
Collarium fructigenum Lk ibid. I. 15.
Monilia fructigena Pers. syn. fung. 693.
Torula fructigena Pers. obs. I. 26 T. 1 F. 7.
fuliginosum Pers. griseum Lk.
9750. fulvum Fr. syst. myc. III. 418. Eur.
Alytosporium fulvum Lk spec. I. 24.
Botrytis fulva Lk ibid. 58.
Byssus rufa Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2188.
Dematium ollare Pers. syn. 697.
9751. fungorum Lk Jahrb. I. 170. Eur.
Capillaria fungicola Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 83 T. 42.
Fusisporium fungicolum Cord. icon. VI. 7 T. 1 F. 4 et 7.
9752. fuscoalbum Lk Jahrb. I. 177. In agro berol.
S. oosporum Ehrb. sylv. berol. 22.

*

9753. fuscum Lk obs. I. 10 II. 35. Eur. Amer. bor.
S. badium Lk ibid I. 10.
S. stuposum Lk ibid.
Alytosporium fuscum Lk spec. I. 23.
A. stuposum Lk ibid. 24.
Auricularia caryophyllea fusca Bull. champ. 284 T. 278.
Corticium fuscum Pers. obs. I. 38.
Hypochnus fuscus Fr. obs. II. 280.
Macrotrichum ferrugineum Grev. Fl. edinb. III. 64.
Thelephora fusca Fr. syst. myc. 1. 451.
T. vinosa Pers. syn. fung. 578.
geochroum Desm. Botrytis polyspora Lk.
granulosum Lk Collarium granulosum Fr.
9754 griseoflavum Lk Jahrb. I. 171. Germ.
Alytosporium griseoflavum Lk spec. I. 24.
9755. griseum Lk obs. I. 11. Germ.
S. fuliginosum Pers. myc. eur. I. 77.
9756. hamosum Rabh. D. C. Fl. Nr. 767. Carinth.
9757. helvolum Wallr. Fl. crypt. II. 280. Thur.
9758. hippocastani Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 159. In agro prag.
9759. holosericeum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 108. In agro hoyersw.
9760. hypnophilum Pers. myc. eur. I. 78. Gall. Germ.
9761. inosculans Berk. in Sm. Fl. brit. V. 346. Brit.
Botrytis inosculans Carmichael in sched.
B. umbrina Klotzsch in herb. Hook.
9762. inquinatum Lk Jahrb. I. 172. Germ.
S. merdarium album Lk obs. I. 11.
iolithus Fic. Chroolepus aureus Spr.
jubatum Lk Dematium jubatum Lk.
9763. laetum Lk obs. I. 11. Eur.
S. sparsum Lk ibid. 10.
S. sulfureum Grev. crypt. scot. T. 108 F. 2 et Fl. edinb. 465
Aleurisma flavissimum Lk obs. II. 38.
9764. lanatum Wallr. Fl. crypt. II. 276. Thur.
9765. lapidum Pers. myc. eur. I. 78. In agro paris.
latebrarum Lk Pulveraria latebrarum Ach.
lateritium Ehrb. Verticillium lateritium Rabh.
laxum Mart. Geotrichum candidum Lk.
9766. laxum N. syst. 49 F. 45. Eur.
S. minutum Grev. crypt. scot. T. 108 F. 1 et Fl. edinb. 464.
Hormiscium laxum Wallr. Fl. crypt. II. 186.
Sporidesmium hormiscium Wallr. ibid. 228.
Torula laxa Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 330.
9767. luteoalbum Lk obs. I. 11. Germ.
lyococcos Ehrb. Collarium lyococcum Fr.
macrosporum Grev. Monilia erysiphoides Fr.
macrosporum Spr. fructigenum Lk.
maculare Lk Asteroma radiosum Fr.
9768. merdarium Lk obs. I. 11. Germ.
S. scotophilum Lk spec. I. 16.
S. stercorarium Lk ibid. 13.
merdarium album Lk inquinatum Lk.
minutum Grev. laxum N.
9769. molle Lk Jahrb. I. 170. Germ.
Alytosporium molle Lk spec. I. 24.
monilioides Spr. Epochnium monilioides Lk.
monotrichum Lk Aleurisma erubescens Lk.
9770. murinum Lk Jahrb. I. 173. Lusat.
Alytosporium murinum Lk spec. I. 24.
muscorum Lk Acrothamnium violaceum N.
9771. mycophilum Lk obs. I. 11. Germ. Lusit.
mycophilum Spr. Sepedonium mycophilum Lk.
nigrum Fr. Botrytis nigra Lk.
nigrum Lk Dematium nigrum Lk.
9772. nigrum Fr. in Linn. 1851. XXIV. 108. In agro hoyersw.
9773. nitens Lk spec. I. 5. In agro paris.
Himantia nitens Pers. myc. eur. I. 91.
9774. obducens Lk Jahrb. I. 168. Germ.
9775. oligocarpum Rabh. D. C. Fl. Nr. 744. Boh.
Capillaria oligocarpa Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 153.
9776. olivaceum Fr. syst. myc. III. 417. Germ. Scan.
Botrytis olivacea Pers. myc. eur. I. 37.
ollare Lk roseum Lk.
oosporum Ehrb. fuscoalbum Lk.
9777. pannicolum Cord. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 732. Boh.
Capillaria pannicola Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 152.

pannorum Lk roseum Lk.
parietum Lk calcigenum Lk.
9778. pellicula Lk spec. I. 5. Germ. Gall.
9779. phalloidearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 748. Boh.
Capillaria phalloidearum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 155.
9780. phytolaccae Rabh. D. C. Fl Nr. 769. Germ.
Capillaria phytolaccae Pers. myc. eur. I. 51.
plumosum Spr. Ozonium candidum Mart.
9781. polysporum Lk obs. II. 34. Germ.
9782. psittacinum Lk obs. II. 35. Lusit.
Alytosporium psittacinum Lk spec. I. 24.
pulchellum Dub. Asteroma radiosum Fr.
pulveraria Lk Pulveraria chlorina Lk.
punctiforme Lk Tuburcinia punctiformis Fr.
rhodochroum Lk Aleurisma erubescens Lk.
9783. roseum Lk obs. II. 36. Eur.
S. ollare Lk spec. I. 12.
S. pannorum Lk ibid. 13.
S. vesicarium Lk ibid.
Botrytis rosea Lk obs. II. 36.
Hyphasma roseum Reb. Fl. neom. 397 T. 4 F. 20.
9784. ruberrimum Fr. syst. myc. III. 422. Germ. Scan.
9785. rubiginosum Fr. syst. myc. III. 417. Suec.
saccharinum Lk agaricinum Lk.
9786. salicinum Fr. syst. myc. III. 421. Eur.
Dematium salicinum Pers. syn. fung. 699.
scotophilum Ehrb. merdarium Lk.
sparsum Lk laetum Lk.
9787. sphaeriae typhinae Rabh. D. C. Fl. Nr. 733. Boh
Capillaria sphaeriae typhinae Cord. icon. II. 12 T. 10 F. 53.
sporulosum Lk. Aleurisma erubescens Lk.
stercorarium Lk merdarium Lk.
9788. stromateum Lk spec. I. 5. Germ.
Hyphasma radicans Reb. Fl. neomarch. 397.
stuposum Lk fuscum Lk.
sulfureum Grev. laetum Lk.
9789. tela Lk. spec. I. 20. Eur.
Himantia tela Pers. myc. I. 91.
9790. tenue Rabh. D. C. Fl. Nr. 762. Boh.
Capillaria tenuis Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 151.
9791. thebaicum Ehrb in Lk spec. I. 6. Aegypt.
9792. tortuosum Wallr Fl crypt. II. 280. Thur.
turbinatum Fr. Botrytis turbinata Lk.
verticillatum Spr. Gonytrichum caesium N.
versicarium Lk roseum Lk.
9793. vinosum Fr. syst. myc. III. 421 Carolina.
Dematium vinosum Schwz syn. 129. Nr. 1344.
9794. virescens Lk obs. I. 11. Eur.
Cladosporium virescens Pers. myc. I. 14.
Dematium virescens Pers. syn. fung. 698.
Medusula labyrinthica Tod. fung. meckl. I. 17 T. 3 F. 28.
9795. vitellinum Lk obs. I. 11 Germ.

DCXLVIII. **Spumaria** Pers
Agaricum Mich. Byssus Retz. Dichosporium N. Diderma Fr. Didymium Fr. Mucilago Batt. Mucor Willd. Reticularia Bull.
Myelomycetes aethalini Cord. Lycoperdacei fuliginei Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Gasteromycetes trichospermi myxogastereae reticularieae M.
9796. alba D. C. Fl. fr. II. 261. Eur. Alger.
S. cornuta Schum. Fl. saell. II. 195 Nr. 1415.
S. flava Schum. ibid. Nr. 1416.
S. mucilago Pers. dispos. 8 T. 1 F. 1.
S. pallida Schum. Fl. saell. II. 195 Nr. 1417.
Agaricum luteum, radicibus arborum fibrosis simile Mich. gen. 125 Nr. 19.
Byssus bombycina Retz. in act. holm. 1769. 251.
Mucilago alba, crustacea et filamentosa Hall. hist. III. 110 Nr. 2129.
M. alba, ramosa Mich. gen. 216 T. 96 F. 3.
M. crustacea, alba Batt. fung. 76 T. 40 Fig. G. H. I.
M. filamentosa, ramosa Bonamy Fl. nannet. 135 T. 3.
Mucor crustaceus, spongiam simulans Gled. meth. 161.
M. mutabilis Willd. sec. Fr.
M. ramosus, niveus Gled. meth. 161.
Reticularia alba Bull. champ. 92 T. 326.
R. ovata With. sec. Steud.

alba Schum Diderma spumarioides Fr.
cornuta Schum. alba D. C.
didermoides Ach. Diderma oblongum Fr.
fava Schum. alba D. C.
granulata Schum. Diderma granulatum Fr.
minuta Schum. Diderma minutum Müll.
mucilago Pers. alba D. C.
mucilago Pers. Didymium spumarioides Fr.
pallida Schum. alba D. C.
physaroides D. C. Didymium crustaceum Fr.
physaroides Pers. Dichosporium aggregatum N.
physaroides Pers. Didymium physaroides Fr.
ramosa Schum. Diderma ramosum Pers.

DCXLIX. **Stachylidium** Lk.
Botryosporium Cord. Botrytis Pers. Dematium Hoffm. Sceptromyces Cord. Spondylocladium Mart.
Hyphomycetes polyactideae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyci N. Coniomycetes mucorini acremonii Fr. Haplomycetes hyphomycetes mucedines M.

9797. agaricinum Fr. syst. myc. III. 392. Germ. Scan.
Botrytis ramosa, candida Alb. et Schwz consp. 363. Nr. 1081.

9798. bassianum M. in act. soc. horticult. lond. I. 26. Ad bombyces.
Botrytis bassiana Bals. Criv. hist. veg. parasit. 560 T. 6 F. 3—8.

9799. bicolor Lk obs. 13. Eur.
Botrytis bicolor Pers. myc. eur. myc. eur I. 38.
Dematium verticillatum Hoffm. Fl. germ. II. T. 13 F. 1.
Spondylocladium fumosum Mart. Fl. erlang. 78.

candidum Grev. terreste Lk.

9800. characeum Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.

9801. diffusum Fr. syst. myc. III. 392. Boh. Germ.
Botryosporium diffusum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 9 T. 5.
Botrytis diffusa Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1079.

9802. pulchrum Rabh. D. C. Fl. Nr 837. In agro prag.
Botryosporium pulchrum Cord. Prachtflora 40 T. 19.

9803. sceptrum Fr. syst. myc. III. 390. Boh.
Sceptromyces Opizii Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 7 T. 4.

9804. terrestre Lk obs. I. 73 F. 21. Eur.
S. candidum Grev. in act. soc. werner. IV. 72 T. 5 F. 2.
Botrytis terrestris Pers. myc. eur. I. 38.

DCL. **Stachyobotrys** Cord.
Hyphomycetes arthrobotrydeae Cord.

9805. atra Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.

DCLI. **Staurophallus** M.
Gasteromycetes angiogasteres phalloidei M.

9806. senegalensis M. ann. sc. nat. 1845. III. 273. Senegamb.

DCLII. **Stegasma** Cord.
Perichaena Lib.
Myelomycetes physarei Cord.

9807. depressum Cord. icon. V. 58 T. 3 F. 113. Boh. Gall.
Perichaena depressa Lib. crypt. ard. exs. Nr. 378.

Stegia Fr.
discolor Fr. Stegilla discolor Rabh.

DCLIII. **Stegilla** Rabh.
Eustegia Fr. Phacidium Kze Sphaeria N. Sphaerothyrium Wallr. Stegia Fr. Xyloma D. C.
Myelomycetes hysteriaceae Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Pyrenomycetes phacidiacei patellariei Fr. Stegillacei Rabh.

9808. arundinacea Rabh. D. C. Fl. Nr. 1480. Eur.
Eustegia arundinacea Fr. el. II. 112.
Phacidium arundinaceum Kze myk. Heft I. 44.
Sphaeria calami N. ibid. II. 65.
Sphaerothyrium arundinaceum Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Xyloma arundinaceum D. C. Fl. fr. VI. 162.

9809. discolor Rabh. D. C. Fl. Nr. 1479. Germ. Scan.
Eustegia discolor Fr. syst. myc. II. 533.
Sphaerothyrium discolor Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Stegia discolor Fr. obs. II. 352 T. 8 F. 2.

9810. ilicis Rabh. D. C. Fl. Nr. 1478. Eur. med. et merid.
Eustegia ilicis Chev. Fl. paris. I. 443.
Sphaeria complanata ilicis Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 82.
S. concava Sow. fung. T. 307.
S. hederae var. ilicis N. in n. act. n. c. IX. Nr. 4 T. 6 F. 23.
S. ilicina N. in sched.

Sphaerothyrium ilicis Wallr. Fl. crypt. II. 431.
Xyloma concavum Grev. Fl. edinb. 368.

DCLIV. **Stegonosporium** Cord.
Melanconium Lk. Sporidesmium Kl.
Myelomycetes melanconiaceae Cord.
cellulosum Cord. Sporidesmium cellulosum Kl.
9811. clavatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
9812. curvatum Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.
elevatum Riess Melanconium betulinum Kze et Schm.
9813. platani Pr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.
pyriforme Cord. Melanconium ovatum Lk.
9814. rotundum Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.

DCLV. **Steirochaete** A. Braun et Caspary.
Myelomycetes mucoroideae Cord.
9815. malvarum A. Br. et Casp. Krkh. d. Pflz. 28 T. 1 Fig. C. In agro berol.

DCLVI. **Stemmaria** Pr.
Hyphomycetes aspergillini Cord.
9816. globosa Pr. in Linn. 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.

DCLVII. **Stemonitis** Gled.
Arcyria Fr. Aspergillus Hall. Botrytis Schum. Calicium Ach. Clathroidastrum Mich. Clathrus L. Coniocybe Ach. Cribraria N. Cupularia Lk Diachea Fr. Dictydium Schrad. Diderma Schum. Embolus Batsch. Enerthenema Bowm. Eurotium Lk. Leangium Rabh. Mucilago Mich. Mucor Scop. Phallus Batsch. Physarum Pers. Tremella Willd. Trichia Bull. Tubulina D. C.
Myelomycetes stemonitideae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Gasteromycetes trichospermi trichiacei Fr. Myxogastereae stemonitideae M.
alba Gmel. Physarum nutans Pers.
amoena Trent. Arcyria nutans D. C.
9817. arcyrioides Sommerf. in Fr. syst. myc. III. 162. Germ. Scan.
S. chalybea Pers. in sched.
argillacea Pers. Cribraria argillacea Pers.
atrorufa Pers. ovata Pers.
aurantia Gmel. Physarum nutans Pers.
bicolor Gmel. Physarum luteum Pers.
botrytis Gmel. Trichia pyriformis Hoffm.
cancellata Gmel. Dictydium umbilicatum Schrad.
carnea Schrk Botrytis carnea Schum.
carnea Trent. Arcyria incarnata Pers.
chalybea Pers. arcyrioides Sommerf.
cinerea Gmel. Arcyria cinerea Pers.
coccinea Roth Arcyria punicea Pers.
9818. cribrarioides Fr. syst. myc. III. 163. Germ. Scan.
Cribraria lycopodii N. in sched.
crocata Trent. Arcyria punicea Pers.
crocea Gmel. Arcyria punicea Pers.
cyathiformis Schrk Cupularia leucocephala Lk.
9819. decipiens N. in n. act. n. c. XVI. I. 95. In agro bonn.
denudata Relh. Arcyria punicea Pers.
elegans Trent. Diachea elegans Fr.
9820. elongata Willd. in Usteri magaz. IV. 63 T. 15 F. 12. Germ.
fasciculata D. C. ferruginea Ehrb.
fasciculata Gmel. Trichia rubiformis Fr.
fasciculata Pers. fusca Roth.
favaginea Batsch Trichia chrysosperma D. C.
9821. ferruginea Ehrb. sylv. berol. 25 T. 5. Eur. Java.
S. fasciculata D. C. Fl. fr. II. 256.
S. typhina Willd. Fl. berol. 408.
S. violacea Schum. Fl. saell. II. 216 Nr. 1491.
Clathroidastrum obscurum majus Mich. gen 215 T. 94 F. 1.
Clathrus nudus L. spec. pl. II. 1649.
Embolus lacteus Jacq. misc. I. 137 T. 6.
Mucilago minima, clavae effigie Mich. gen. 216 T. 96 F. 4.
Tremella typhina Willd. Fl. berol. 420.
Trichia axifera Bull. champ. 118 T. 477 F. 1.
ferruginosa Batsch Tubulina cylindrica D. C.
filicina Schrk typhoides D C.
flavescens Schrk Arcyria umbrina Schum.

fulva Gmel. Coniocybe furfuracea Ach.
furfuracea Gmel. Coniocybe furfuracea Ach.
9822. fusca Roth Fl. germ. I. 448. Eur. Alger. Guian.
S. fasciculata Pers. syn. fung. 187.
S. tubulina Alb. et Schwz consp. 102 Nr. 286.
S. typhina Gmel. syst. II. 1461.
Clathroidastrum obscurum majus Mich. gen. 215 T. 94 F. 1.
Clathrus nudus L. spec. plant. II. 1649.
C. stipitatus Fl. dan. T. 216.
Mucor araneosus Jacq. misc. II. 376 T. 20.
? Phallus pertusus Batsch sec. Steud.
Trichia nuda Sow. fung. T. 50.
P. petiolata, capitulo cylindrico Hall. hist. III. 115 Nr. 2165.
T. petiolata, gregaria, nigra Hall ibid.
Tubulina cremor Fl. dan. T. 659. F. 1.
fusca Roth Arcyria incarnata Pers.
glauca Trent. Arcyria cinerea Pers.
globosa Schum. obtusata Fr.
globosa Trent. Arcyria incarnata Pers.
globulifera Gmel. Leangium globuliferum Rabh.
9823. grisea Opiz in Lotos 1855. 215. Boh. sept.
incarnata Gmel. Arcyria incarnata Pers.
leucocephala Gmel. Cupularia leucocephala Lk.
leucopodia D. C. Diachea elegans Fr.
leucostyla Pers. Diachea elegans Fr.
lichenoides Gmel. Calicium lenticulare Ach.
lilacea Schrk Arcyria incarnata Pers.
lutea Trent. Arcyria umbrina Schum.
9824. mammosa Fr. syst. myc. III. 161. Scan.
Arcyria atra Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1487.
Diderma acuminatum Schum. ibid. 198 Nr. 1424.
nigra Gmel. ovata Pers.
nivea Gmel. Coniocybe pallida Fr.
nutans Gmel. Arcyria nutans D. C.
9825. oblonga Fr. syst. myc. III. 159. Eur. Alger.
9826. obtusata Fr. symb. gasterom. 17. Germ. Scan.
S. globosa Schum. Fl. saell. II. 217 Nr. 1494.
S. reticulata Trent. in Roth cat. I. 223.
ochroleuca Trent. Arcyria ochroleuca Fr.
9827. ovata Pers. syn. fung. 189. Eur. Alger.
S. atrorufa Pers. dispos. fung. 11 et 54.
S. nigra Gmel. syst. II. 1467.
Aspergillus petiolatus Hall. hist. III. 114 Nr. 2156.
Embolus nigerrimus, albo villo adspersus Hall. ibid. 111 Nr. 2137.
Mucor embolus L. spec. pl. II. 1655.
Trichia alba Sow. fung. T. 259.
T. mucoriformis Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1469.
9828. papillata Pers. dispos. fung. 10 T. 1 F. 4. Brit. Germ. Scan.
Enerthenema elegans Bowman in linn. transact. XVI. 151 T. 16.
Trichia notata Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1471.
petiolata gregaria Gled. typhoides D. C.
9829. physaroides Alb. et Schwz consp. 103 Nr. 288 T. 2 F. 8. Germ. Scan.
Trichia physaroides Schum. Fl. saell. II. 210 Nr. 1468.
pomiformis Roth Arcyria umbrina Schum.
9830. pumila Cord. icon. V. 59 T. 3 F. 37. In agro prag.
purpurea Schrk Botrytis carnea Schum.
pyriformis Gmel. Trichia nigripes Pers.
pyriformis Roth Trichia pyriformis Hoffm.
pyriformis Willd. Trichia turbinata With.
reticulata Trent. obtusata Fr.
semitrichioides Gmel. Cribraria vulgaris Schrad.
sphaerocarpa Schrk Cribraria argillacea Fr.
9831. subclavata Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 377. Java.
sulfurea Roth Eurotium herbariorum Lk.
9832. tenerrima Curt. in Silliman journ. 1848. 351. Amer. bor.
trichia Roth Arcyria incarnata Pers.
tubuliformis Gmel. Tubulina cylindrica D. C.
tubulina Alb. et Schwz fusca Roth.

typhina Gmel. fusca Roth.
typhina Pers. typhoides D. C.
typhina Willd. ferruginea Ehrb.
9833. typhoides D. C. fr. II. 257. Eur. Alger.
S. filicina Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1782.
S. petiolata gregaria Gled. meth. 141.
S. typhina Pers. ob. I. 37.
Clathroidastrum obscurum minus Mich. gen. 215 T. 94 F. 2.
Clathrus nudus Fl. dan. T. 758.
C. pertusus Batsch cont. I. 263 T. 30 F. 176.
Embolus pertusus Batsch ibid.
Mucor capitulo fusco fugaci elliptico Scop. Fl. carn. I. 66.
M. stemonitis Schaeff. fung. 133 T. 297.
Trichia petiolata, capitulo cylindrico Hall. hist. III. 115 Nr. 2165.
T. typhoides Bull. champ. 119 T. 477 F. 2.
varia Pers. Trichia varia Pers.
vesiculosa Sobol. Trichia varia Pers.
9834. violacea Fr. syst. myc. III. 162. Germ. Scan.
violacea Schum. ferruginea Ehrb.
viridis Gmel. Physarum nutans Pers.
Stemonomyces M.
schoenophilus M. Memnonium schoenophilum Dur. et M.
DCLVIII. **Stemphylium** Wallr.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
9835. botryosum Wallr. Fl. crypt. II. 300. Thur.
9836. ericoctonum A. Braun et de Bary Krkh. d. Pflz. 18 T. 2. In agro berol.
Stephanoma Wallr.
strigosum Wallr. Asterophora Pezizae Cord.
Stephensia Tul.
bombycina Tul. Genea bombycina Vittad.
DCLIX. **Sterbeeckia** Kickx.
Actinodermium N. Geaster Spr. Lycoperdon Guers. Mycenastrum Desv. Scleroderma Desv. Sterrebeckia Lk.
Lycoperdacei veri Brongn. Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr.
9837. fragilis Fr. fung. natal. 33. Montevideo.
Mycenastrum fragile Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 221.
leiosperma Fr. Mycenastrum leiospermum M.
9838. geaster Lk berl. magaz. VII. I. 44. Hisp. Ital. Lusit. Prom. b sp.
Actinodermium Sterbeeckii N. syst 136.
Geaster Linkii Spr. syst. IV. 518.
Lycoperdon corium Guersant in D. C. Fl. fr. suppl. Nr. 716.
Mycenastrum corium Desv. in ann sc. nat. 1842. XVII. 147.
M. phaeotrichum Berk. in lond journ. II. 418.
Scleroderma corium Desv. in act. mosc. V. 73.
DCLX. **Stereum** Fr.
Cora Fr. Guepinia Jungh. Hymenochaete Lév. Merisma Schwz. Polyporus Fr. Thelephora Pers.
Gymnocarpi hymenothecii Pers. Hymenomycetes pileati auricularini Fr.
abietinum Fr. Thelephora abietina Pers.
acerinum Pers. Thelephora fuliginosa Pers.
9839. adustum Lév. in ann. sc nat. 1844. II. 213. Manilla.
Thelephora adusta Lév. in voy. de la Bonite T. 139 F. 2.
9840. affine Lév. in ann. sc. nat. 1844. II. 210. Java. Sumatra.
Guepinia dimidiata Jungh. in herb. lugd. bat.
albobadium Fr. Thelephora albobadia Schwz.
alneum Fl. Thelephora alnea Sommerf.
amphibolium Fr. Thelephora fuliginosa Pers.
areolatum Fr. Thelephora areolata Fr.
atratum Fr. Thelephora atrata Sw.
9841. attenuatum Lév. in ann. sc nat. 1844. II. 212. Java.
Hymenochaete attenuata Lév. ibid. 1846. V. 152.
Thelephora attenuata Korth. in herb. lugd. bat.
avellanum Fr. Thelephora avellana Fr.
9842. badioferrugineum M. in ann. sc. nat. 1853. XX. 367. Amer. bor.
Hymenochaete badioferruginea Lév. in ann. sc. nat. 1846. V. 152.
9843. berkeleyanum M. in ann. sc. nat. 1854. I. 140. Guian. gall.
bicolor Fr. Thelephora bicolor Pers.
9844. bolleanum M. syll. 177. Ins. S. Nicolai ad prom. viride.
boryanum Fr. Thelephora boryana Fr.

9845. cacao Berk in Hook. journ. 1854. 169. Himal.
9846. calyculus Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
9847. candidum Fr. epicr. 552. Carolina.
Merisma candidum Schwz syn. 110 Nr. 1069.
Thelephora candida Fr. el. I. 168.
cartilagineum Fr. Thelephora cartilaginea Fr.
9848. centrifugum Weinm. Fl. ross. 138. In agro petropol.
Chailletii Fr. Thelephora Chailletii Fr.
chartaceum Fr. Thelephora chartacea Meyer.
9849. cinereobadium Fr. epicr. 547. Amer. trop. Ins. maris pacif. et molucc.
Thelephora badia Hook. in Kunth syn. 12.
T. moluccana Pers. in Freyc. voy. sec. Fr.
9850. cinereum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 211. Sumatra.
circinatum Ehrb. Thelephora circinata Fr.
complicatum Fr. Thelephora complicata Grev.
conchatum Fr. Thelephora conchata Fr.
corticatum Fr. Thelephora rubiginosa Schrad.
coryli Fr. Thelephora rugosa Pers.
9851. cotyledoneum Weinm. Fl. ross. 382. Ross.
crassissimum Hill. Polyporus fomentarius Fr.
9852. crenatum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 210. Java.
crocatum Fr. Thelephora crocata Fr.
curtum Fr. Thelephora curta Fr.
cyathiforme Fr. Thelephora cyathiformis Fr.
cyclothelis Fr. Thelephora cyclothelis Pers.
damaecorne Lk Thelephora damaecornis Fr.
disciforme Fr. Thelephora disciformis D. C.
9853. elegans Fr. epicr. 545. Guian. Surin.
Thelephora elegans Meyer Fl. esseq. 305.
9854. endocrocinum Berk. in Hook. journ. 1854. 169. Nepal
9855. fasciatum Fr. epicr. 546. Amer. bor. Caucas.
Thelephora fasciata Schwz syn. 106 Nr. 1011.
T. versicolor caucasica Weinm. Fl. ross. 383.
ferrugineum Fr. Thelephora tabacina Fr.
9856. ferrugineum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 211. Sumatra.
Thelephora ferruginea Pers. in herb. lugd. bat.
9857. fissum Berk. in Hook. journ. 1856. 273. Rio negro.
9858. fodinarum M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 243. Asturia.
9859. Friesii Lév. (sub Thelephora) in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
frustulosum Fr. Thelephora frustulata Pers.
fuliginosum Fr. Thelephora fuliginosa Pers.
9860. Galeotii Berk. in Hook. journ. 1851. 15. Caripi. Vera Cruz.
hepaticum Fr. Thelephora hepatica Fr.
hirsutum Pers. Thelephora hirsuta Willd.
9861. hydrophorum Berk. in Hook. journ. 1856. 273 T. 6. Guian.
9862. illudens Berk. lond. journ. 1845. 59. Nov. Holl.
9863. incrustans Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
9864. infundibuliforme Fr. epicr. 545. Peru.
Thelephora infundibuliformis Hook. in Kunth syn. 12.
9865. involutum Kl. in Linn. VII. 499, Fr. epicr. 547. Ins. Maurit.
laciniatum Pers. Thelephora laciniata Pers.
9866. leprosum Fr. epicr. 551. Brasil.
Hymenochaete leprosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
Thelephora leprosa Fr. el. I. 173.
9867. leucophaeum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 212. Hispaniola.
Thelephora leucophaea Pers. in herb. lugd. bat.
lilacinum Fr. Thelephora purpurea Schum.
9868. lobatum Fr. epicr. 547. Brasil. Cochin. Guian. Ind. occ. et or. Sumatra. Surin.
Thelephora lobata Kze in Linn. V. 527.
9869. luteobadium Fr. epicr. 547. Chile. Surin. Tasman. Brasil.
Thelephora badia Kze in Linn. V. 527.
T. luteobadia Fr. ibid. 526.
9870. membranaceum Fr. epicr. 547. Ins. Maurit.
Thelephora membranacea Fr. in Linn. V. 529.
9871. miquelianum M. in Tijdschrift IV. 203. Surin.

Mougeotii Berk. Thelephora Mougeotii Fr.
mytilinum Fr. Thelephora mytilina Fr.
9872. nigricans Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 212. Cochin.
Thelephora nigricans Lév. voy. de la Bonite T. 139 F. 5.
9873. nitidulum Berk. lond. journ. 1843. 638. Brasil. Ceylon.
nitidum Pers. Thelephora ochroleuca Fr.
nitidum Pers. Thelephora sanguinolenta Alb. et Schwz.
9874. obliquum M. et Berk. lond. journ. 1844. 334. Java.
Thelephora obliqua Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147.
odoratum Fr. Thelephora odorata Fr.
9875. ostrea Fr. epicr. 547. Ind. or. Java.
Thelephora ostrea N. in act. n. c. XIII. 9 T. 2.
9876. papyrinum M. Fl. cub. 374. Cuba.
9877. perlatum Berk. lond. journ. 1842. 153. Ins. philipp.
pini Fr. Thelephora pini Fr.
9878. porrectum Fr. epicr. 548. Amer. bor.
Thelephora grisea Schwz syn. 106 Nr. 1012.
T. porrecta Fr. el. 179.
princeps Lév. Thelephora princeps Jungh.
pulverulentum M. Thelephora pulverulenta Lév.
purpureum Fr. Thelephora purpurea Schum.
9879. reniforme Fr. epicr. 546. Amer. trop.
Hymenochaete reniformis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
9880. repandum Fr. epicr. 552. Suec.
Thelephora repanda Fr. el. I. 190.
9881. rheicolor M. ann. sc. nat. 1842. XVII. 23. Guian. gall. Ind. or.
Hymenochaete rheicolor Lév. ibid. 1846. V. 151.
9882. rigidum Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 211. Java.
Thelephora scutelliformis Zippelius in herb. lugd. bat.
9883. rimosum Berk. in Hook. journ. 1851. 169. Himal.
rubiginosum Fr. Thelephora rubiginosa Schrad.
rufum Fr. Thelephora rufa F.
rugosum Fr. Thelephora rugosa Pers.
sanguinolentum Fr. Thelephora sanguinolenta Alb. et Schwz.
9884. scytale Berk. in Hook. journ. 1854. 170. Himal.
spadiceum Fr. Thelephora spadicea Pers.
9885. spathulatum Berk. in Hook. journ. 1856. 274. Rio negro.
9886. spectabile Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 238 T. 5 F. 2. Manilla.
9887. striatum Fr. epicr. 548. Amer. trop. Terra natal.
Cora sericea Fr. fung. natal 24.
Thelephora sericea Schwz syn. 106 Nr. 1016.
T. striata Fr. el. I. 179.
styracifluum Fr. Thelephora styraciflua Schwz.
suaveolens Fr. Thelephora suaveolens Fr.
9888. subpileatum Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
9889. surinamense Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 209. Guian. Surin.
tabacinum Fr. Thelephora tabacina Fr.
9890. tenuissimum Berk. lond. journ. 1847. 510. Ceylon.
versicolor Fr. Thelephora versicolor Sw.
9891. villosum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 212. Java
Thelephora erinacea Jungh. in herb. lugd. bat.
9892. vitile Fr. fung. natal. 23. Terra natal.
9893. vorticosum Fr. epicr. 548. Suec.
Thelephora vorticosa Fr. obs. II. 275.

Sterrebeckia Lk = Sterbeeckia Kickx.

DCLXI. **Stictis** Pers.

Agyrium Fr. Cryptodiscus Cord. Cryptomyces Grev. Hymenula Cord. Hysterium Pers. Lichen Ach. Lycoperdon L. Melanostroma Cord. Mellitosporium Cord. Naevia M. Opegrapha Ach. Patellaria Hoffm. Peziza Pers. Propolis M. Schmizomia Str. Sclerotium D.C. Sphaeria auctor. Sphaerobolus Tod. Xylogramma Wallr. Xylographa Fr.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Hymenomycetes elvellacei stictei Fr. Sarcomycetes Lk Discomycetes stictei M.
9894. aeruginosa Pers. myc. eur. I. 338. Eur.
S. versicolor var. c. Fr. syst. myc. II. 198.
Hysterium viride Fr. obs. I. 195.

Mellitosporium versicolor Cord. icon. II. 38 T. 15 F. 131.
Xylogramma versicolor var. β. Wallr. Fl. crypt. II. 509.

9895. alba Fr. el. II. 27. Eur.
Hymenula alba Cord. icon. II. 32 T. 14 F. 112.
Sclerotium aegerita Hoffm. Fl. germ. II. T. 9 F. 1.
S. album D. C. Fl. fr. VI. 112.
S. immersum album Tod. fung. meckl. I. 3 T. 1 F. 4.
Xylogramma album Wallr. Fl. crypt. II. 510.

9896. arundinacea Pers. myc. eur. I. 336. Germ.

9897. atrata Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 368. Gall. bor.

9898. atrocyanea Fr. syst. myc. II. 199. Suec.

9899. atrovirens Fr. scleromyc. suec. exs. Nr. 278, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2564. Eur.
Cryptodiscus atrovirens Cord. icon. II. 37 T. 15 F. 130.

9900. betuli Fr. syst. myc. II. 193. Eur.
Cryptodiscus betuli Grev. crypt. scot. T. 206.
Peziza betuli Alb. et Schwz consp. 309 Nr. 924 T. 12 F. 3.

bullata Pers. tenuis Fr.

9901. chrysophaea Pers. myc. eur. I. 335. Germ.
Peziza chrysophaea Pers. syn. fung 674.

cinerascens Pers. Hysterium fagineum Schrad.

9902. circinata Lib. crypt. ard. exs. Nr. 232. Gall.

9903. coccinea Fr. el. II. 24. Gall.

9904. convallariae Ces. in sched. M. syll. 197. In agro brix.

9905. cruentata M. ann. sc. nat. 1855. III. 96. Guian. gall.

9906. exigua Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 183. Gall. bor.

faginea Fr. Hysterium fagineum Schrad.

9907. farinosa Pers. myc. eur. I. 339. Carolina.
Hysterium cinereum Schwz syn. Nr. 244.
H. hemisphaericum Schwz ibid. Nr. 245.

9908. fenestrata Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 321. Gall. bor.

9909. fimetaria Fr. el. II. 27. In agro petropol.

9910. furfurella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1929, bot. Zeit. 1855. 267. In agro vercell.

9911. graminum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 138. Gall. bor.
S. luzulae Lib. in sched.

9912. hemisphaerica Fr. syst. myc. II. 196. Suec.

hippocastani Fr. Hysterium fagineum Schrad.

9913. hysterina Fr. syst. myc. II. 199. Germ. Scan.
Hysterium taxi Pers. syn. fung. 99.
Xylogramma taxi Wallr. Fl. crypt. II. 509.

9914. hysterioides Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 364. Gall. bor.

inclusa Fr. Peziza inclusa Pers.

9915. insculpta Wallr. Fr. crypt. II. 443. Thur.

9916. lecanora Fr. syst. myc. II. 193. Germ. Scan.
S. ocellata Fr. ibid.
Peziza lecanora Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 174.
P. ocellata Pers. syn. fung. 667.

9917. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1855. III. 97. Guian. gall.

9918. lichenicola M. ann. sc. nat. 1836. V. 281 T. 13 F. 3. Gall. merid.

9919. longa Fr. syst. myc. II. 594. Eur.
Hysterium longum Pers. syn. fung. 99.

luzulae Lib. graminum Desm.

9920. microsticta M. ann. sc. nat. 1855. III. 97. Guian. gall.

mollis Pers. Melanostroma fusarioides Cord.

9921. nigrella Sommerf. Fl. lapp. 303. Lapp.

9922. nivea Pers. myc. eur. I. 339. Gall.

ocellata Fr. lecanora Fr.

9923. ollaris Wallr. Fl. crypt. II. 444. Thur.
Peziza sphaerioides Wallr. in sched.

9924. pallida Pers. obs. II. 74 T. 6 F. 7. Eur.
Cryptodiscus pallidus Cord. icon. II. 37 T. 15 F. 129.
Peziza punctiformis Pers. syn. fung. 674.
Xylographa hederae Lib. in Kl. herb. myc. Nr. 1055.

9925. Panizzei Not. in erbar. critt. ital. Nr. 44. et in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4. F. 2. Ital.

9926. parallela Fr. syst. myc. II. 197. Eur.
Hysterium abietinum Pers. obs. I. 31, syn. fung. 101, D. C. Fl. fr. VI. 169.
H. parallelum Wahlb. Fl. lapp. 523.
H. parietium Pers. sec. Steud.
Lichen parallelus Achar. prodr. 23.
Opegrapha parallela Achar. meth. 20, Lich. 253.
Xylogramma parallela Wallr. Fl. crypt. II. 509.

Xylographa parallela Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1471, summ. 372.
9927. pelvicula Fr. syst. myc. II. 196. Germ. Scan.
Peziza pelvicula Pers. myc. eur. I. 337.
phacidioides Fr. Hysterium fagineum Schrad.
9928. psychotriae M. ann. sc. nat. 1842. XVIII 246 Nr. 48. Surin.
pupula Fr. Melanostroma fusarioides Cord.
quadrifida Lév. Propolis quadrifida M.
radiata Alb. et Schwz. Melanostroma fusarioides Cord.
9929. radiata Pers. obs. II. 73. Eur.
Lichen excavatus Hoffm. enum. lich. 47 T. 7 F. 4.
Lycoperdon oxyacanthae Malpighi op. II. 40 T. 22 F. 77, Schrk Fl. bav. II. 667 Nr. 1848.
L. radiatum L. spec. pl. II. 1624.
Patellaria excavata Hoffm. plant. lich. I. 101 T. 23 F. 3.
Peziza aecidioides N. syst. 256 F. 263.
P. marginata Relhan in Sow. fung. T. 16.
P. radiata Pers. syn. fung. 674.
Schmizomia radiata Str. in Flora 1850. 56.
Sphaerobolus rosaceus Tod. fung. meckl. I. 44 T. 7 F. 58.
9930. rhodoleuca Sommerf. Fl. lapp. 198. Eur. alp. et bor.
rufa Pers. Agyrium rufum Fr.
saligna Pers. Hysterium fagineum Schrad.
9931. sicrostoma Carmichael in Sm. Fl. brit. V. 213 Nr. 4. Brit.
9932. sphaeralis Fr. syst. myc. II. 194. Suec.
9933. stellata Wallr. Fl. crypt. II. 444. Thur.
9934. stictica Fr. syst. myc. II. 197. Eur.
Hysterium sticticum Fr. obs. I. 194.
Xylogramma sticticum Wallr. Fl. crypt. II. 509.
9935. tenuis Fr. syst. myc. II. 195. Germ. Scan.
S. bullata Pers. myc. eur. I. 339.
9936. thelotrema M. Fl. cub. 356. Cuba.
9937. tiliae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 638. In agro dries.
valvata M. Naevia valvata M.
9938. variolosa Pers. in Gaudichaud voy. de l'Uranie 178. Guian.
versicolor Fr. Hysterium fagineum Schrad.
versicolor var. Fr. aeruginosa Pers.
viridis Pers. Hysterium fagineum Schrad.

DCLXII. **Stigmatea** M.
Dothidea M. Stigmea Fr.
Pyrenomycetes phyllosticteі M.
9939. coriaria M. syll. 272. In agro agin. Gall.
Dothideae coriaria M. ann. sc. nat. 1834. I. 346.
9940. lentisci Dur. et M. Fl. alger. I. 518. Alger.
9941. palustris M. ann. sc. nat. 1857. VII. 147. In agro andegav. Gall.
9942. submaculans M. Fl. cub. 329 Cuba.
Stigmea submaculans Fr. syst. myc. II. 556.
Stigmea Fr.
submaculans Fr. Stigmatea submaculans M.

DCLXIII. **Stigmella** Lév.
Myelomycetes sphaeronemeae Cord.
9943. dryina Lév. in Demidoff voy. 111 T. 5 F. 5. Tauria et in agro paris.

DCLXIV. **Stilbospora** Pers.
Apiosporium Fr. Asterosporium Kze. Cheirospora Fr. Coryneum Spr. Didymosporium N. Melanconium Lk. Myxotrichum Kze. Naemaspora D. C. Phragmotrichum Cord. Puccinia Spr. Rhabdosporium Chev. Septoria Fr. Spermodermia Tod. Sporidesmium Fr. Thyrsidium M. Torula Cord. Uredo Str.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord. Uredinei stilbosporei Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers. Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta N. Coniomycetes entophyti stilbosporei Fr.
9944. angustata Pers. syn. fung. 96. Eur.
Coryneum Weinmanni Spr. in sched.
Sporidesmium angustatum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 49 T. 22.
Uredo angustata Str. sec. Steud.
9945. asterosperma Pers. syn. fung. 96. Germ.
S. asterospora Hoffm. Fl. germ. II. T. 13 F. 3.
Asterosporium Hoffmanni Kze in Flora 1819. I. 225.
asterospora Hoffm. asterosperma Pers.
botryospora M. Thyrsidium botryosporum M.
bullata Lk. Phragmotrichum bullaria Cord.

9946. cacti Lév. ann. sc. nat. 1845. 66. Peru.
chartarum Ehrb. Myxotrichum chartarum Kze.
9947. cheirospora Fr. syst. orb. veg. I. 365. Eur.
S. rhabdospora Fr. syst. myc. II. 485.
Rhabdosporium diffusum Chev. Fl. paris. 428 T. 11 F. 3.
conglomerata Lk Melanconium glomeratum Lk.
conglutinata Lk Didymosporium conglutinatum Cord.
didyma Lk Didymosporium complanatum N.
9948. dryophila Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 104. Boh.
9949. epiphylla Schwz syn. 76 Nr. 513. Carolina.
fugax Kze et Schm. Didymosporium complanatum N.
9950. fumosa Fée ess. 24. Amer. trop.
haemaspora D. C. macrospora Lk.
juglandis Fr. Melanconium juglandinum Kze.
Kickxii West. Melanconium ovatum Lk.
macrosperma Pers. macrospora Lk.
9951. macrospora Lk spec. II. 95. Eur.
S. haemaspora D. C. Fl. fr. VI. 152.
S. macrosperma Pers. dispos. fung. 14 T. 3 F. 13, D. C. Fl. fr. VI. 151.
Naemaspora macrosperma D. C. rapp. voy. I. 10, Fl. fr. VI. 136.
Puccinia macrospora Spr. syst. IV. 569.
Spermodermia clandestina Tod. fung. meckl. I. 1 T. 1 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 17.
Sporidesmium macrospermum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 47 T. 21.
Uredo macrosperma Str. sec. Steud.
magna Berk. Melanconium popularia Fr.
maxima Schwz Apiosporium stilbosporum Fr.
microsperma Lk Melanconium glomeratum Lk.
microsperma Moug. et Nestl. Melanconium sphaeroideum Lk.
microsperma Pers. Melanconium betulinum Kze et Schm.
ovata Pers. Melanconium ovatum Lk.
profusa Grev. Didymosporium profusum Fr.
pulvinata Schwz Sporidesmium ulvinatum Fr.
pyriformis Hoffm. Melanconium ovatum Lk.
rhabdospora Fr. cheirospora Fr.
spermatodes Lk Melanconium betulinum Kze et Schm.
sphaerosperma Pers. Melanconium sphaerospermum Lk.
9952. tricoila Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 105. Boh.
uredo D. C. Septoria ulmi Fr.
9953. utriculosa Schwabe Fl. anhalt. II. 353. Germ.

DCLXV. **Stilbum** Tod.

Ascophora Tod. Atractium Kze. Cephalotrichum N. Chordostylum Tod. Clavaria Schum. Ditiola Fr. Fusarium Lk. Graphium Cord. Hyalopus Cord. Hydrophora Fr. Mitrula Fr. Mucor Bull. Periconia Pers. Pilacre Fr. Pistillaria Fr. Sphaeria Blume. Sporocybe Fr.

Hyphomycetes stilbini Cord. Mucedinei isariei Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Gymnomycetes eleutherospori M.

9954. aeruginosum Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 435 T. 18 F. 1. Gall. bor.
9955. aquigenum Pers. myc. eur. I. 349. Germ.
9956. atrum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1126. In agro prag.
Hyalopus niger Cord. icon. IV. 29 T. 7 F. 89.
aurantiacum Bab. Ditiola radicata Fr.
9957. Berteroi Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Portorico.
9958. bicolor Pers. syn. fung. 682. Germ. Scan.
S. ventricosum Schum. Fl. saell. II. 240 Nr. 1609.
9959. brevipes Wallr. Fl. crypt. II. 326. Thur.
9960. bulbosum Tod. fung. meckl. I. 10 T. 2 F. 17. In agro megapol.
9961. Buquetii M. in Robin hist. veg. paras. 640 T. 11 F. 1–3. Ad insecta tropica.
9962. byssinum Pers. syn. fung. 683. Germ.
9963. byssisedum Pers. myc. eur. I. 347. Germ.
byssoides Spr. Periconia byssoides Pers.
9964. capillamentosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
9965. catenatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
9966. cinnabarinum M. Fl. cub. 308 T. 11 F. 3. Cuba.

citrinum Pers. turbinatum Pers.
9967. clavulatum M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 248. Surin.
9968. crystallinum Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 266. In agro prag.
Hyalopus crystallinus Cord. ibid. I. 16.
9969. equinum Pers. myc. eur. I. 353. Germ. Scan.
Ascophora stilbum Tod. fung. meckl. I. 14 T. 3 F. 24.
Hydrophora equina Fr. syst. myc. III. 315.
9970. erythrocephalum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 91 T. 45. Germ. Gall. Scan.
Clavaria erythrocephala Schum. sec. Spr.
9971. filiforme Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 268. In agro prag.
Hyalopus filiformis Cord. ibid. I. 16.
fimetarium Pers. villosum Mer.
flavovirens Spr. Periconia flavovirens Alb. et Schwz.
gelatinosum Pers. Fusarium stilbaster Lk.
gelatinosum Pers. Pistillaria micans Fr.
9972. herbarum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 763, bot. Zeit. 1858. 303. In agro megapol.
9973. hirsutum Hoffm. Fl. germ. II. T. 10 F. 2, Rabh. D.C. Fl. Nr. 1110. Germ.
S. strigosum Pers. myc. eur. I. 348.
9974. hyalinum Alb. et Schwz consp. 353 Nr. 1055 T. 12 F. 6. Lusat.
9975. incarnatum Jungh. Fl. crypt. jav. 6 F. 4. Java.
incarnatum Weinm. Pilacre Weinmanni Fr.
laetum Pers. Pistillaria micans Fr.
9976. lateritium Berk. lond. journ. 1843. 642. Brasil. Nepal. Prom. b. sp.
9977. lejopus Ehrb. sylv. berol. 24. Eur.
S. mucerdae Fl. dan. T. 1852. F. 3.
Clavaria mucerdae Schum. Fl. saell. II. 405 Nr. 2021.
Hydrophora mucerdae Fr. syst. myc. III. 315.
Mitrula mucerdae Fr. in sched.
9978. longissimum Rabh. D. C. Fl. Nr. 1129. In agro salisb.
9979. luteum Pers. syn. fung. 684. Germ.
S. minimum flavipes Tod. fung. meckl. I. 12.
9980. melanocephalum Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 271. In agro prag.
Hyalopus melanocephalus Cord. ibid. I. 16.
micans Pers. Pistillaria micans Fr.
9981. micropus Pers. syn. fung. 683. Germ.
minimum flavipes Tod. luteum Pers.
minimum nigripes Tod. xanthocephalum Ditm.
mucerdae Fl. dan. lejopus Ehrb.
murinum Pers. Mucor murinus Pers.
9982. muscorum Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 269. In agro berol.
Hyalopus muscorum Cord. ibid. I. 16.
9983. mycophilum Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 267. In agro prag.
Hyalopus mycophilus Cord. ibid. I. 16.
mycophilum Pers. pellucidum Schrad.
nanum Spr. Cephalotrichum stemonitis N.
9984. nigrum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 330 Nr. 7. Brit.
nigrum Schrad. Sporocybe calicioides Fr.
9985. nodosum Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 272. In agro prag.
9986. ochraceum Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 270. In agro prag.
Hyalopus ochraceus Cord. ibid. I. 16.
9987. olivaceum Spr. syst. IV. 546. Germ.
Atractium olivaceum Kze et Schm. myk. Heft I. 79.
9988. ostracogenum Cord. icon. II. 16 T. 11 F. 71. In agro prag.
parasiticum Ditm. tomentosum Schrad.
9989. pelitnopus Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 42. In agro prag.
9990. pellucidum Schrad. journ. 1799. 65. Germ.
S. mycophilum Pers. myc. eur. I. 351.
9991. piliforme Alb. et Schwz consp. 352 Nr. 1051. Lusat.
9992. pistillare Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Java.
Sphaeria pistillaris Blume in herb. lugd. bat.
9993. pubidum Tod. fung. meckl. I. 12 T. 3 F. 21. In agro megapol.
9994. purpurascens Roehl. Fl. germ. III. 346 Nr. 13. In agro erlang.
9995. pusillum Wallr. Fl. crypt. II. 326. Thur.
9996. rhizomorpharum Ces. in Hedwigia 1855. 67 T. 11 F. 1. In agro brix.

9997. rigidum Pers. syn. fung. 680 Nr. 3. Eur. Alger. Java.
9998. rubicundum Tod. fung. meckl. I. 11 T. 2 F. 18. In agro megapol.
rubicundum fimetarium Alb. et Schwz villosum Mer.
setosum Wallr. Periconia setosa Rabh.
9999. smaragdinum Alb. et Schwz consp. 355 Nr. 1060 T. 1 F. 2. Lusat.
strigosum Pers. hirsutum Hoffm.
10000. stromaticum Berk. lond. journ. 1843. 642. Brasil.
subulatum Spr. Cephalotrichum stemonitis N.
tenax Spr. Chordostylum capillare Tod.
10001. tomentosum Schrad. journ. 1799. 65. T. 3 F. 1. Germ.
S. parasiticum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 93 T. 46.
10002. turbinatum Tod. fung. meckl. I. 12 T. 2 F. 20. Germ.
S. citrinum Pers. syn. fung. 681.
typhinum Wallr. Periconia typhina Rabh.
ventricosum Schum. bicolor Pers.
10003. villosum Merat Fl. paris. II. I. 18. Eur.
S. fimetarium Pers. syn. fung. 684.
S. rubicundum fimetarium Alb. et Schwz consp. 354 Nr. 1058.
Mucor villosus Bull. champ. 110 T. 504 F. 15.
10004. vulgare Tod. fung. meckl. I. 10 T. 2 F. 16. Eur. Alger.
Graphium vulgare Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 272.
10005. xanthocephalum Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 121 T. 60. Germ. bor.
S. minimum nigripes Tod. fung. meckl. I. 11 T. 2 F. 19.

DCLXVI. **Streptothrix** Cord.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
10006. fusca Cord. Prachtflora 27 T. 13 In agro prag.

DCLXVII. **Strigula** Bon.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10007. anserina Bon. bot. Zeit. 1853. 292. In agro ravensb.
10008. inaequalis Bon. bot. Zeit. 1853. 292. In agro ravensb.
10009. scabra Bon. bot. Zeit. 1853. 291. In agro ravensb.
10010. urticae Bon. bot. Zeit. 1853. 292. In agro ravensb.

DCLXVIII. **Strobilomyces** Berk.
Hymenomycetes basidiophori polyporei Cord.
10011. montosus Berk. in Hook. journ. 1851. 78. Ind. or.
10012. nigricans Berk. in Hook. journ. 1852. 139. Himal.
10013. polygrammis Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1851. 78. Ind. or.

DCLXIX. **Stromateria** Cord.
Coniomycetes caeomaceae Cord.
10014. carnea Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 81. Boh.

Stromatosphaeria Grev.
angulata Grev. Sphaeria angulata Fr.
concentrica Grev. Sphaeria concentrica Bolt.
corniculata Grev. Sphaeria corniculata Ehrh.
deusta Grev. Sphaeria deusta Hoffm.
disciformis Grev. Sphaeria disciformis Hoffm.
elliptica Grev. Sphaeria multiformis Fr.
elliptica Grev. Sphaeria rubiginosa Pers.
ferruginea Grev. Sphaeria ferruginea Pers.
flavovirens Grev. Sphaeria flavovirens Pers.
fragiformis Grev. Sphaeria fragiformis Pers.
fusca Grev. Sphaeria fusca Pers.
lata Grev. Sphaeria lata Pers.
multiceps Grev. Sphaeria flavovirens Pers.
nigroangulata Grev. Sphaeria angulata Fr.
nivea Grev. Sphaeria nivea Hoffm.
prunastri Grev. Sphaeria prunastri Pers.
quercina Grev. Sphaeria quercina Pers.
ribesia Grev. Dothidea ribesia Fr.
rubiginosa Grev. Sphaeria multiformis Fr.
rubiginosa Grev. Sphaeria rubiginosa Pers.
stigma Grev. Sphaeria stigma Hoffm.
typhina Grev. Polystigma typhinum D. C.
ulmaria Grev. Polystigma ulmi Lk.

Strongylium Fr.
fuliginoides Ditm. Reticularia umbrina Fr.
minus Fr. Physarum nigrum Fr.

DCLXX. **Stylobates** Fr.
Cantharellus M.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.

morchellaeformis Fr. Cantharellus morchellocephalus M.
10015. paradoxus Fr. in Afzelii fung. guin. 6. Guinea.
DCLXXII. **Stysanus** Cord.
Cephalotrichum Lk. Isaria Pers. Periconia Pers.
Hyphomycetes aspergillini Cord.
10016. alboroseellus Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 217. Gall. bor.
10017. candidus Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. In agro prag.
10018. caput Medusae Cord. Prachtflora 15 T. 8 F. 1—9. In agro prag.
10019. Mandlii M. ann. sc. nat. 1845. IV. 365 T. 14 F. 2. Supra alumen in gelatinam reductum.
10020. monilioides Cord. icon. II. 17 T. 10 F. 72. Boh. Germ.
Cephalotrichum monilioides Lk spec. II. 112.
Isaria monilioides Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1077 T. 12 F. 8, D. C. Fl. fr. VI. 12.
10021. parasiticus Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 344. Gall. bor.
10022. putredinis Cord. icon. III. 12 T. . F. 36. In agro prag.
10023. reichenbachianus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.
10024. stemonitis Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. Boh. Germ.
Cephalotrichum stemonitis Lk berl. magaz. III. 20.
Isaria stemonitis Pers. fung. clavaef. 111.
Periconia stemonitis Pers. syn. fung. 686.
Suillus Mich.
aereus Poir. Boletus aereus Bull.
albus Mich. Boletus edulis Bull.
amarus Poir. Boletus pachypus Fr.
annulatus Pers. Boletus luteus Lk.
aurantiacus Poir. Boletus scaber Bull.
betulinus Poir. Polyporus betulinus Fr.
calopus Poir. Boletus calopus Pers.
castaneus Poir. Boletus castaneus Bull.
chrysenteron Poir. Boletus subtomentosus L.
cinereus Poir. Boletus floccopus Pers.
circinans Poir. Boletus granulatus L.
cortinatus Bolt. Boletus elegans Schum.
crassus Mich. Boletus regius Krombh.
cyanescens Poir. Boletus cyanescens Bull.
edulis Poir. Boletus edulis Bull.
erythropus Poir. Boletus lupinus Fr.
esculentus Caesalp. Boletus edulis Bull.
esculentus Mich. Boletus bovinus L.
esculentus Mich. Boletus leoninus Pers.
esculentus, crassus Mich. Boletus olivaceus Schaeff.
esculentus, crassus Mich. Boletus scaber Bull.
esculentus, crassus, albus Mich. Polyporus ovinus Fr.
esculentus, crassus, superne sordide rubens Mich. Boletus granulatus L.
esculentus, montanus Mich. Boletus rufus Pers.
esculentus, superne fulvus Mich. Boletus edulis Bull.
esculentus, totus pallidus Mich. Polyporus ovinus Fr.
felleus Poir. Agaricus felleus Fr.
fulvus Mich. Boletus scaber Bull.
leptopus Mich. Boletus granulatus L.
mucronatus Mich. Boletus mucronatus Pers.
parasiticus Poir. Boletus parasiticus Bull.
parvus, crassus Mich. Boletus subtomentosus L.
parvus, crassus Mich. Polyporus ovinus Fr.
perniciosus Caesalp. Boletus luridus Schaeff.
pinguis Thore Boletus edulis Bull.
piperatus Poir. Boletus piperatus Bull.
porosus, crassus, viscidus, superne obscurus Mich. Boletus subtomentosus L.
purpureus Mich. Boletus purpureus Fr.
radicans Poir. Boletus radicans Pers.
reticulatus Poir. Boletus edulis Bull.
rubeolarius Poir. Boletus luridus Schaeff.
scaber Poir. Boletus scaber Bull.
sericeus Mich. Boletus sericus Pers.

DCLXXIII. **Symperidium** Kl.
Gymnomycetes sporodermei Kl.
10025. cestri Kl in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 245. Chile.
DCLXXIV. **Symphyosira** Preuss.
Hymenomycetes clavariaceae Cord.
10026. lutea Pr. in Linn. 1852. XXV. 742. In agro hoyersw.
Syncoelium Wallr.
catenulatum Wallr. Torula cinnabarina Mart.
Syncollesia Agardh.
foliorum Ag. Cladosporium fumago Lk.
melaena Ag. Bispora monilioides Cord.
mucoroides Ag. Clisosporium lignorum Fr.
DCLXXV. **Synphragmidium** Str.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
10027. Kummeri Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 41 T. 9. In agro monac.
DCLXXVI. **Synsporium** Preuss.
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.
10028. biguttatum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1285, bot. Zeit. 1849. 88. In agro hoyersw.
DCLXXVII. **Syzygites** Ehrb.
Aspergillus Lk. Azygites Fr. Mucor Alb. et Schwz.
Hyphomycetes mucoroideae Cord. Mucedinei mucorei Brongn. Coniomycetes mucorini syzygitei Fr.
10029. megalocarpus Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
Aspergillus laneus Lk spec. I. 66.
Azygites Mougeotii Fr. syst. myc. III. 330.
Mucor aspergillus Alb. et Schwz consp. 110 Nr. 308.

T.

Tapeinosporium Bon.
viride Bon. Septonema viride Cord.
DCLXXVIII. **Taphria** Fr.
Erineum Pers. Taphrina Pers.
Mucedines phylleriacei Brongn. Byssaceae spuriae Fr.
10030. alnea Schm. in Kze myk. Heft II. 135. Eur.
T. badia Fée phyller. 63.
Erineum badium Kze myk. Heft II. 135.
aurea Fée populina Fr.
badia Fée alnea Schm.
cassiae Fée Erineum cassiae Pers.
10031. cissi Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 390. Java.
grisea Fée quercina Schm.
hyperici Fée Erineum hyperici Pers.
leprosa Fée Erineum leprosum Pers.
pallida Fée Erineum pallidum Kze.
10032. populina Fr. obs. I. 207 T. 8 F. 3. Eur.
T. aurea Fr. ibid.
Erineum aureum Pers. syn. fung. 700, D. C. Fl. fr. VI. 14, syn. Fl. gall. 15.
E. populinum Schum. Fl. saell. II. 446 Nr. 2176, D. C. Fl. fr. V. 14, syn. Fl. gall. 15.
10033. quercina Schm. in Kze myk. Heft II. 135. Eur.
T. grisea Fée phyller. 63.
Erineum griseum Pers. myc. eur. I. 8.
E. minutissimum Grev. crypt. scot. T. 13.
Terfez J. Bauh.
africanorum J. Bauh. Terfezia Leonis Tul.
DCLXXIX. **Terfezia** Tul.
Choiromyces Tul. Lespiaultinia Zobel. Oogaster Cord. Rhizopogon Scop. Terfez J. Bauh. Tuber Desf. Tulasneinia Zobel. Tulasnia Lesp. Zobelia Opiz.
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
10034. berberidiodora Tul. fung. hyp. 176. Gall.
Rhizopogon berberidiodorus Lespiault in sched.
10035. Leonis Tul. fung. hyp. 173 T. 7 F. 5, T. 15 F. 3. Boh. Ital. Afr. bor.
Choiromyces Leonis Tul. ann. sc. nat. 1845. III. 350.
Oogaster algericus Cord. icon. VI. T. 16 F. 122.
Rhizopogon niveus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2097.
Terfez africanorum J. Bauh. hist. III. 851.
Tuber algeriense M. in herb. proprio.
T. arenarium Morris el. stirp. sard. III. 22.
T. niveum Desf. Fl. atl. II. 436, Krombh. Schw. VIII. 17 T. 59 F. 19—24.
Tulasneinia Leonis Zobel in Cord. icon. VI. 64 T. 16 F. 122.
Tulasnia elegans Lespiault in sched.

Zobelia Krombholzii Opiz in Lotos 1855. 218.
10036. leptoderma Tul. fung. hyp. 175 T. 15 F. 4. Gall.
Choiromyces leptodermus Tul. ann. sc. nat. 1845. III. 350.
10037. olbiensis Tul. fung. hyp. 176 T. 15 F. 5. Gall.
Choiromyces olbiensis Tul. ann. sc. nat. 1845. III. 351.
Tulasneinia olbiensis Zobel in Cord. icon. VI. 65.
10038. oligosperma Tul. fung. hyp. 176 T. 21 F. 15. Gall.
Lespiaultinia Requienii Zobel in Cord. icon. VI. 65.

DCLXXX. **Testicularia** Klotzsch.
Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.
10039. cyperi Kl. in Linn. 1832. VII. 202 T. 9 Fig. A. Amer. bor.
10040. globosa Kl. ibid. Fig. B. Guian.

DCLXXXI. **Tetracolium** Kze.
Torula N.
Coniomycetes uredinei Rabh. Mycetoidea nematomyci byssi N.
10041. tuberculariae Kze in sched. Lk spec. I. 125. Germ.
Torula abbreviata Cord. icon. IV. 25 T. 6 F. 8.
T. tuberculariae N. in act. n. c. IX. 147 T. 6 F. 16.

Tetradium Fr.
sonchicola Fr. Botrytis sonchicola Schlechtd.

Thamnidium Lk.
elegans Lk Ascophora elegans Cord.

DCLXXXII. **Thamnomyces** Ehrb.
Agaricus L. Camillea M. Sphaeria Schwz.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. Byssaceae rhizomorpheae Fr.
annulatus Ehrb. Sphaeria annulata Schwz.
10042. annulipes M. ann. sc. nat. 1834 II. 75 T. 4 F. 4. Brasil.
bacillum M. Camillea bacillum M.
10043. Chamissoi Ehrb. in N. hor. phys. berol. 79 T. 17 F. 1. Brasil.
10044. chordalis Fr. in Linn. V. 534. Guian. angl.
10045. fuciformis Berk. in Hook. journ. 1856. 280 T. 9 F. 3. Rio negro.
hippotrichodes Ehrb. Agaricus androsaceus L.
10046. rostratus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 339. Guian. gall.

Thanatophytum N.
batatas Schwz Rhizoctonia batatas Fr.
crocorum N. Rhizoctonia crocorum D. C.

DCLXXXIII. **Thecaphora** Fingerhuth.
Uredo Desm. Ustilago Fr.
Coniomycetes caeomaceae Cord. entophyti ustilagineae M.
10047. aterrima Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 110 T. 4 F. 20–22. Pictav. Alger.
10048. aurantiaca Fing. in Linn. X. 231. Palat. rhen.
10049. deformans Dur. et M. Fl. alger. I, 302 T. 25 F. 4. Alger.
10050. delastrina Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 108 T. 4 F. 24 et 25. In agris Pictaviae.
10051. hyalina Fing. in Linn. X. 230. Gall. Germ.
Uredo seminis convolvuli Desm. crypt. exs. Nr. 274.
Ustilago capsularum Fr. syst. myc. III. 519.
10052. pallescens Fing. in Linn. X. 231. Palat. rhen.

Thelactis Mart.
alba Pr. Mucor albus Schrk.
coccinea Mart. Mucor coccineus Fr.
flava Mart. Mucor flavus Fr.
violacea Mart. Mucor violaceus Fr.
virens Mart. Mucor virens Fr.

DCLXXXIV. **Thelebolus** Tod.
Hydnum Alb. et Schwz Dacryobolus Fr. Peziza Pers.
Myelomycetes carpoboli Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Fungosa fungi myelomyci N. Gasteromycetes angiogasteres carpoboli Fr.
10053. delicatus Fr. el. II. 51. Gall.
10054. hirsutus Fr. el. II. 51. Carolina.
Peziza conspersa Pers. myc. eur. I. 271.
P. pruinata Schwz syn. 120 Nr. 1216.
10055. rugosus Hedw. fung. inedit. T. 20. Germ.
10056. stercoreus Tod. fung. meckl. I. 41 T. 7 F. 56. Lusat. Ruth.
Dacryobolus sudans Fr. summ. 404.
Hydnum sudans Alb. et Schwz consp. 272, D. C. Fl. fr. VI. 35.
10057. terrestris Fr. syst. myc. II. 307. Germ. Scan.

DCLXXXV. **Thelephora** Ehrb.
Acrothamnium N. Agaricum Hall. Agaricus L. Alytosporium Lk. Anthina Fr. Athelia Pers. Auricularia Bull. Boletus Bolt. Byssus L. Cantharellus Weinm. Cellularia Sow. Ceratonema Pers. Cladoderris Fr. Clavaria Bull. Conferva Mich. Coniophora D. C. Cora Fr. Coralloides Mich. Corticium Fr.

*

Coryne N. Craterella Pers. Craterellus Fr. Cyphella Fr. Dematium Pers. Dichonema M. Dictyonema Berk. Elvela Scop. Eriocladus Lév. Fibrillaria Pers. Fungoidaster Mich. Fungoides Plum. Fungus Loes. Gausapia Fr. Grandinia Fr. Gymnoderma Humb. Helvella Schaeff. Himantia Pers. Hirneola Fr. Hydnum Pers. Hymenochaete Lév. Hyphasma Reb. Hyphoderma Wallr. Hypochnus Ehrb. Kneiffia Fr. Lichen Willd. Manina Scop. Merisma Pers. Merulius Fr. Mesenterica Alb. et Schwz. Mycinema Ag. Odontia Fr. Oncomyces Kl. Ozonium Pers. Palmella Ag. Peziza Sow. Phlebia Fr. Phebomorpha Pers. Phyllacteria Pers. Polyporus Hall. Racodium Pers. Radulum Fr. Ramaria Holmsk. Rhizina Fr. Rhizomorpha Roth. Sarcopodium Ehrb. Sparassis Fr. Sporotrichum Pers. Stereum Fr. Tomentella Pers. Xylostroma Fr.

Fungi agaricini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata Pers. Fungosa fungi pileati N. Hymenomycetes pileati auricularini Fr. Sarcomycetes Lk.

10058. abietina Pers. syn. fung. 573. Hercyn. Scan.
T. ferruginosa Schrad. spic. 184.
Stereum abietinum Fr. obs. II. 274.

abietina pinea Alb. et Schwz pini Fr.

10059. acanthacea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. Java.

acerina Pers. calcea Pers.

acerina var. quercina Pers. disciformis D. C.

10060. acicularis Jungh. in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 207. Java.
Eriocladus acicularis Lév. ibid. 1846. V. 159.

10061. actiniaeformis Berk. in Hook. journ. 1856. 239. Rio negro.

adglutinata Pers. quercina Pers.

adusta Lév. Stereum adustum Lév.

albicans Hook. Hypochnus nigrocinctus Ehrb.

10062. albobadia Schwz syn. 108 Nr. 1045. Carolina.
Stereum albobadium Fr. el. I. 189.

10063. albomarginata Berk. lond. journ. 1847. 324. Cincinati.

alnea Fr. hirsuta Willd.

alutacea Pers. ochracea Fr.

alutacea Schrad. laevis Pers.

alutacea Schrad. radiosa Fr.

alutacea Schwz odorata Fr.

10064. amboinensis Lév, ann. sc. nat. 1844. II. 207. Amboina.

10065. amoena Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 149. Chile.

10066. amorpha Fr. el. 183. Germ. Scan.
Corticium amorphum Fr. epicr. 559.
Peziza amorpha Pers. myc. eur. I. 269.

amphibolia Fr. fuliginosa Pers.

anthocephala palmata Fr.

10067. anthochroa Pers. syn. fung. 576. Germ. Ucraina.
Hydnum rubrum Pers. myc. eur. II. 190.
Hypochnus anthochrous Fr. summ. 337.
Sporotrichum anthochroum Pers. ibid. I. 79.

applanata Schrad. hirsuta Willd.

applanata Schrad. rugosa Pers.

10068. areolata Fr. el. I. 190. Germ. Scan.
T. disciformis compacta Pers. myc. eur. II. 127.
Athelia taxi Pers. sec. Fr.
Stereum areolatum Fr. epicr. 552.

10069. arida Fr. el. I. 197. Java.
Coniophora arida Fr. summ. 336.

aquosa Pers. Kneiffia setigera Fr.

aspera Pers. Kneifia setigera Fr.

10070. atra Weinm. Fl. ross. 380. Ross.
Merisma atrum Secr. mycogr. Nr. 2.

10071. atrata Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933. Jamaica.
Helvella atrata Sw. prodr. 149.
Stereum atratum Fr. epicr. 547.

atrocoerulea Trog coerulea Schrad.

atrovirens Fr. Corticium atrovirens Fr.

attenuata Korth. Stereum attenuatum Lèv.

10072. aurantia Fr. syst. myc. I. 445. Eur.
Corticium aurantium Pers. dispos. fung. 21.

aurantia Pers. incarnata Pers.

10073. aurantiaca Pers. in Freyc. voy. sec. Fr. epicr. 536. Brasil. Cuba.

aurea Pers. Hypochnus aureus Fr.

auricula cati Fr. Auricularia cati Fr.

10074. avellana Fr. syst. myc. I. 442. Eur.
T. juratensis Pers. myc. eur. I. 125.
Stereum avellanum Fr. epicr. 551.

badia Hook. mytilina Fr.

badia Hook. Stereum cinereobadium Fr.

badia Kze Stereum luteobadium Fr.
10075. betulae Schum. Fl. saell. II. 396 Nr. 1986. Dan.
Beyrichii Fr. Corticium Beyrichii Fr.
10076. bicolor Pers. syn. fung. 568. Eur. Amer. trop. Himal.
T. fusca Schrad. spic. 184.
T. pallens Poir. encycl. suppl. V. 296.
T. pallida Sw. Fl. Ind. occ. III. 51.
Helvella pallida Sw. ibid.
Stereum bicolor Fr. epicr. 549.
10077. biennis Fr. syst. myc. I. 449. Eur. Amer.
T. fuscocinerea Pers. myc. eur. I. 114.
T. glabra Willd. Fl. berol. 397 Nr. 1154.
T. pallida Ehrh. crypt. exs. Nr. 169.
T. phylacteris D. C. Fl. fr. II. 106.
T. umbrina Pers. sec. Steud.
Auricularia alba Bull. champ. 279 T. 402.
A. cinerea Bull. ibid. 282 T. 483 sec. Wallr.
A. phylacteris Bull. ibid. 286 T. 436 F. 2.
A. reflexa cinerea Bull. ibid. 282 T. 483 F. 4.
A. rubra Bull. ibid. 279 T. 402.
Helvella corrugata With. arr. IV. 773.
H. laevis Baumg. Fl. lips. Nr. 165.
H. pallida Sw. nov. gen. 150.
bolaris Pers. incarnata Pers.
bolaris Pers. sanguinea Fr.
10078. bombycina Sommerf. Fl. lapp. 284. Germ. Scan.
T. sera Pers. syn. fung. 580.
Hypochnus serus Pers. obs. II. 278.
10079. boryana Fr. in Linn. V. 528. Ins. Maurit.
Auricularia chartacea Bory sec. Fr.
A. ostracea Bory. sec. Fr.
Stereum boryanum Fr. epicr. 547.
botryoides Schwz olivacea Fr.
10080. bufonia Pers. syn. fung. 578. Germ. Gall.
T. monothelia Pers. myc. eur. I. 145.
T. pusilla Pers. ibid.
byssoidea D. C. byssoides Pers.
10081. byssoides Pers. syn. fung. 577. Gall. Germ.
T. byssoidea D. C. Fl. fr. VI. 33.
Athelia strigosa Pers. myc. eur. I. 83.
Corticium strigosum Pers. obs. II. 18
Hypochnus strigosus Wallr. Fl. crypt. II. 312.
10082. caesia Pers. syn. fung. 579. Germ.
Corticium caesium Pers. obs. I. 15 T. 3 F. 6.
C. cinereum Pers. syn. fung. 476.
10083. calcea Pers. syn. fung. 581. Eur. Prom. b. sp.
T. acerina Pers. ibid.
T. communis D. C. Fl. fr. VI. 32.
T. cretacea Fr. obs. I. 153.
T. dryina Pers. myc. eur. I. 152.
T. illinita Wallr. Fl. crypt. II. 564.
T. nivea Pers. syn. fung. 581.
T. salicina Wallr. Fl. crypt. II. 562.
T. sambuci Pers. myc. eur. I. 152.
T. sambucina Wallr. Fl. crypt. II. 562.
Auricularia sambuci Pers. sec. Fr.
Corticium acerinum Pers. obs. II. 37.
C. calceum Fr. epicr. 562.
C. sambuci Pers. dispos. fung. 21.
candida Fr. Stereum candidum Fr.
cantharella Schwz Craterellus cantharellus Fr.
10084. caperata M. ann. sc. nat. 1849. XI. 241. Brasil. Martinica.
10085. capillaris Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 208. Java. Peru.
10086. carbonaria Berk. in Sm. Fl. brit. V. 169 Nr. 25. Brit.
cariosa Pers. lactea Fr.
carnea Humb. quercina Pers.
carnosa Ehrb. comedens N.
10087. cartilaginea Fl. el. I. 165. Brasil.
Stereum cartilagineum Fr. epicr. 545.
10088. caryophyllea Fr. syst. myc. I. 430. Eur.
T. flabellaris Fr. ibid. 433.
T. strigosa Fr. ibid.
Agaricum durum, cespitosum, infundibulis imperfectis Hall. hist. III. 137 Nr. 2267.
Auricularia caryophyllea Bull. champ. 284 T. 483 F. 6 et 7.
Clavaria flabellaris Batsch cont. II. 227 F. 159.
C. strigosa Poir. encycl. suppl. II. 283.
Coralloides rufescens Mich. gen. 210 T. 88 F. 1.
Corticium strigosum Pers. obs. I. 39.
Craterella ambigua Pers. ibid. 36 T. 6 F. 3 et 10.

Elvela caryophyllea Schaeff. fung. 115 T. 325.
E. laciniata Scop. Fl. carn. II. 478. Nr. 1610.
Fungoidaster cespitosus Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5.
Helvella caryophyllea Dicks. crypt. I. 20
Hyphoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Merisma flabellare Pers. fung. claevaef. 93.
M. palmatum flabellatum Pers. myc. eur. I. 157.
M. strigosum Pers. fung. claevaef. 94.
Merulius caryophylleus With. arr. IV. 355.
M. radiatus Holmsk. ot. II. 55 T. 29.
Peziza caryophyllea Lamk encycl. V. 218.
P. laciniata Vitman sec. Steud.
P. radiata Gunn. Fl. norv. II. 137 Nr. 1050.
P. zonalis Koenig in Zoëga Fl. island. 20.
Phyllacteria caryophyllea Pers. sec. Fr.
caryophyllea Pers. laciniata Pers.
castaneae Pers. nuda Fr.
castaneae Schl. disciformis D. C.
10089. centrifuga Weinm. Hymenom. 392. In agro petropol.
cerasi Pers. crocata Fr.
cerebella Pers. puteana Schum.
10090. Chailletii Pers. myc. eur. I. 125. Gall. Germ.
Stereum Chailletii Fr. epicr. 551.
chalybea Alb. et Schwz olivacea Fr.
10091. chalybea Pers. syn. fung. 578. Gall. Germ.
Tomentella chalybea Pers. obs. II. 2.
10092. chartacea Meyer Fl. esseq. 305. Surin.
Stereum chartaceum Fl. epicr 546.
ciliata Fr. Corticium ciliatum Fr.
10093. cinerascens Schwz in transact. of the amer. phil. sect. IV. 167. Carolina.
Hymenochaete cinerascens Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
10094. cinerea Pers. syn. fung. 579. Eur. Amer.
T. faginea Pers. myc. eur. I. 146.
T. fraxinea Pers. ibid. 145.
T. interrupta Pers. syn. fung. 580.
T. piceae Pers. myc. eur. I. 123.
T. pini D. C. Fl. fr. VI. 131.
T. pithya Pers. myc. eur. I. 146.
T. purpureoviolacea Schwz sec. Fr.
T. tiliae Pers. myc. eur. I. 147.
T. violaceolivida Sommerf. Fl. lapp. 283.
Auricularia cinerea Sow. fung. T. 288.
Corticium cinereum Pers. dispos. 31.
cinnabarina Schwz Phlebia radiata Fr.
10095. cinnamomea Pers. myc. eur. I. 141. Eur.
Corticium cinnamomeum Fr. epicr. 561.
Hyphasma flavescens Reb. Fl. neom. 397.
Hyphoderma fibrillosum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
Polyporus rubiginosus Wallr. ibid. 587.
Racodium aluta Pers. myc. eur. I. 69.
R. strigosum Pers. sec. Steud.
R. subcorticale Pers. myc. eur. I. 69.
10096. circinata Fr. el. I. 226. Germ. Scan.
Corticium circinatum Fr. epicr. 566.
Hymenochaete circinata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
Sarcopodium circinatum Ehrb. sylv. berol. 23 F. 4. A. B.
Stereum circinatum Ehrb. ibid. F. 5.
citrina Pers. confluens Pers.
10097. cladonia Fr. el. I. 168. Amboina. Carolina.
Merisma cladonia Schwz syn. 110 Nr. 1068.
clavularis Fr. palmata Fr.
10098. coccinea Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.
coccinea Schwz Hypochnus rubrocinctus Ehrb.
10099. coerulea Schrad. spic. 187. Eur. Afr. merid. Amer. bor.
T. atrocoerulea Trog in Flora 1832. 560.
T. fimbriata Roth. cat. II. T. 9 F. 2.
T. indigo Schwz syn. 107 Nr. 1028.
T. phosphorea Fr. obs. I. 452.
Auricularia phosphorea Sow. fung. T. 383.
Byssus capillacea coerulea Gled. meth. 23.
B. coerulea Lamk Fl. fr. I. 103.
B. coerulea, cespitosa, crispa Hall. hist. III. 105 Nr. 2102.
B. minima coerulea Mich. gen. 212 T. 90 F. 8.

B. phosphorea L. spec. pl. II. 1638.
B. purpurea delicatissima Mich. gen. 211 T. 90 F. 3.
B. violacea Gilibert sec. Steud.
Conferva phosphorea Mich. gen. 178 T. 66 F. 6.
Corticium coeruleum Fr. epicr. 562.
Dematium violaceum Pers. syn. fung. 697.
Hypochnus coeruleus Fr. sec. Spr.
Mesenterica coerulea Pers. syn. fung. 706.
M. tremelloides coerulea Tod. fung. meckl. I. 8.
Mycinema phosphoreum Ag. syst. 33.
Phlebomorpha coerulea Pers. myc. eur. I. 62.
coerulea fumosa Pers. Corticium fumosum Fr.
colliculosa Hoffm. polygonia Pers.
colliculosa hypophloeoda Wallr. nuda Fr.
10100. comedens N. syst. 239 F. 255. Germ. Scan.
T. carnosa Ehrb. sylv. berol. 30.
T. decorticans Pers. myc. eur. I. 137.
T. decorticans membranacea Wallr. Fl. crypt. II. 564.
Corticium comedens Fr. epicr. 565.
10101. Commersonii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 208. Ins. Franc.
communis D. C. calcea Pers.
10102. complicata Grev. in Fr. el. I. 179. Amer. bor.
Stereum complicatum Fr. epicr. 548.
concentrica Alb. et Schwz ochracea Fr.
10103. conchata Fr. syst. myc. I. 438. Suec.
Stereum conchatum Fr. epicr. 549.
10104. concolor Jungh. Fl. crypt. jav. 38. Java.
10105. confluens Fr. obs. I. 152. Germ. Helv. Scan.
T. citrina Pers. myc. eur. I. 136.
T. epiderma Pers. ibid.
T. lucida Acharius sec. Fr.
Corticium confluens Fr. epicr. 564.
Hypochnus helvolus Fr. obs. II. 280.
10106. coniophora Spr. syst. IV. 486. Gall.
Coniophora membranacea D. C. Fl. fr. VI. 34.
10107. conspersa Fr. in Linn. V. 529. Brasil.
10108. coralloides Fr. el. I. 167. Eur.
Clavaria coriacea Bull. champ. 198 T. 452 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 102.
C. thermalis D. C. syn. plant. 21.
Elvela coralloides Scop. Fl. carn. II. 478 Nr. 1611.
Merisma coralloideum Pers. myc. eur. I. 159.
M. fimbriatum Chev. Fl. paris. I. 104.
M. umbrinum Pers. fung. clavaef. 94.
Peziza coralloides Lamk encycl. V. 217.
corium Pers. Merulius corium Fr.
10109. corrugata Fr. obs. I. 134. Brit. Germ. Scan. Amer. bor.
T. fuscopurpurea Pers. myc. eur. I. 142.
T. padi Pers. ibid.
Auricularia padi Grev. sec. Fr.
Corticium corrugatum Fr. epicr. 565.
Hymenochaete corrugata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
corrugata Roth mesenterica Pers.
corticalis D. C. quercina Pers.
corylea Pers. rugosa Pers.
10110. cotyledonea Fr. in Weinm. Hymenom. 382. In agro petropol.
crassa Kze Cladoderris crassa Fr.
10111. crassa Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 209. Cochin.
cretacea Fr. calcea Pers.
cretacea Pers. Grandinia papillosa Fr.
crinita Fr. Corticium crinitum Fr.
crispa Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz.
crispa Pers. Cantharellus undulatus Fr.
10112. cristata Fr. syst. myc. I. 434. Eur.
T. spiculosa Sprengel in sched.
Agaricum gelatinosum, imbricatum Hall. hist. III. 136 Nr. 2262.
A. squamosum et lichenosum, substantia gelatinosa Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.
A. subhirsutum, miniatum Hall. hist. III. 190 Nr. 2262.
Agaricus gelatinosus, membranaceus, sinuosus Fabricius Fl. butisb. 245.
Clavaria crispa Jacq misc. II. 100 T. 14 F. 1.
C. cristata Jungh. in Linn. V. 407.
C. deformis var. γ. Lamk encycl. II. 37.
C. laciniata Bull. champ. 208 T. 415 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 102.

Coralloides minor cristata Buxb. cent. V. 39 T. 66 F. 1.
Manina caulifora Scop. diss. hist. nat. 98 F. 13.
M. columnaris Scop. ibid. 99 F. 14.
Merisma cauliflorum Pers. fung. clavaef. 227.
M. columnare Secr. mycogr. Nr. 6.
M. cristatum Pers. fung. clavaef. 228 T. 2 F. 1, syn. fung. 583.
M. tuberculosum Pers. ibid.

10113. crocata Fr. el. I. 173. Eur. merid.
T. cerasi Pers. myc. eur. I. 125.
Hymenochaete crocata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
Stereum crocatum Fr. epicr. 550.

crocea Schrad. odorata Fr.
cruenta Alb. et Schwz salicina Fr.
cruenta Moug. et. Nestl. Mougeotii Fr.
cruenta Pers. sarcoides Fr.

10114. crustacea Schum. Fl. saell. II. 399 Nr. 1987. Germ. Scan.
T. umbrina Pers. syn. fung. 704.
Himantia umbrina Pers. dispos. fung. 43.

10115. curta Fr. in Linn. V. 523. Amer. trop.
Stereum curtum Fr. epicr. 545.

10116. cuticularis Berk. lond. journ. 1847. 324. Ohio.

10117. cyanescens Fée ess. suppl. 14 T. 39. Lima.

10118. cyathiformis Fr. in Linn. V. 523. Brasil. Columbia.
Fungoides cyathiforme, candidum, intus villosum Plum. Amer. T. 168 Fig. A.
Stereum cyathiforme Fr. epicr. 546.

10119. cyclothelis Pers. myc. eur. I. 149. Germ.
Stereum cyclothelis Fr. epicr. 553.

10120. damaecornis Fr. in Linn. V. 524. Brasil. Guian. Guad.
Hymenochaete damaecornis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
Stereum damaecorne Link in herb. Willd.

decorticans membranacea Wallr. comedens N.
dendritica Pers. Clavaria dendritica Pers.
dendroides Lév. Clavaria dendroides Jungh.
diaphana Schrad. Corticium viscosum Fr.
dichroa Pers. nuda Fr.
diffusa Fr. palmata Fr.
digitata Fr. palmata Fr.

10121. disciformis D. C. Fl. fr. VI. 31. Eur.
T. acerina var. quercina Per. syn. fung. 582.
T. castaneae Schleicher in sched.
T. discosia Pers. myc. eur. I. 127.
T. dryina Pers. sec. Fr.
Helvella disciformis Vill. Fl. Delph. IV. 1046.
Stereum disciforme Fr. epicr. 551.
S. dryinum Fr. summ. 332.

disciformis compacta Pers. areolata Fr.
discoidea Pers. disciformis D. C.

10122. dissecta Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 146. Guadeloupe.

10123. dolosa Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 209. Java.
T. lactea Nr. 9. Jungh. in herb. lugd. bat.

10124. domestica Fr. syst. myc. I. 451. Germ. Scan.
Himantia domestica Pers. syn. fung. 703.

dryina Pers. calcea Pers.
dryina Pers. disciformis D. C.
dubia Pers. terrestris Ehrh.
elegans Meyer Stereum elegans Fr.
elegans Pers. regularis Schwz.
elegans Purt. purpurea Schum.
elliptica Pers. odorata Fr.
epiderma Pers. confluens Fr.

10125. epiphylla Pers. myc. eur. I. 84. Germ. Scan.

10126. episphaerica Fr. el. I. 225. Amer. bor.
Hydnum episphaericum Schwz sec. Fr.

10127. eradians Fr. el. I. 195. Gall. bor.
Coniophora eradians Fr. summ. 336.
C. marmorata Desm. cat. pl. ommiss. 18.

10128. ericetorum Pers. myc. eur. I. 135. Gall. Germ.

erinacea Jungh. Stereum villosum Lév.

10129. evolvens Fr. obs. I. 154 T. 4 F. 5. Eur.
T. fissilis Pers. myc. eur. I. 133.
T. juniperina Weinm. Fl. ross. 387.
T. laxa Pers. myc. eur. I. 143.
T. populina Sommerf. Fl. lapp. 284.
Athelia salicum Pers. myc. eur. I. 84.
Coniophora laxa Fr. summ. 336.
Corticium evolvens Fr. epicr. 557.
C. juniperinum Fr. ibid. 559.
C. laxum Fr. ibid. 557.
C. populinum Fr. ibid. 559.

faginea Pers. cinerea Pers.
faginea Schum. purpurea Schum.
fallax Pers. incarnata Pers.

fallax effusa Alb. et Schwz ochracea Fr.
fasciata Schwz Stereum fasciatum Fr.
10130. fastidiosa Fr. syst. myc. I. 43. Eur.
Agaricum crustaceum, flavum, resinae simile Hall. hist. III. 135 Nr. 2251.
A. lichenis facie, aureum Mich. gen. 124 Nr 11.
Corticium foetidum Pers. in Usteri magaz. XV. 15.
Fungus non vescus XXX Loes. Fl. pruss. 56.
Merisma fastidiosum Pers. fung. clavacf. 97.
ferruginea D. C. rubiginosa Schrad.
10131. ferruginea Pers. syn. fung. 578. Eur.
T. ferruginosa Alb. et Schwz consp. 280 Nr. 836.
T. Persoonii D C. Fl. fr. II. 107.
Corticium ferrugineum Pers. obs. II. 18.
Hypochnus ferrugineus Fr. obs. II. 280.
Tomentella ferruginea Pers. obs. II. 18.
ferruginea Pers. Stereum ferrugineum Lév.
ferruginosa Alb. et Schwz ferruginea Pers.
ferruginosa Schrad. abietina Pers.
10132. fibrillosa Wallr. Fl. crypt. II. 577. Thur.
Hyphoderma fibrillosum Wallr. ibid.
10133. fibrosa Fr. el. I. 180. Gall.
10134. fimbriata Fr. epicr. 539. Carolina.
Merisma fimbriatum Schwz syn. 110 Nr. 1067.
fimbriata Roth coerulea Schrad.
fimbriata Sommerf. gigantea Pers.
fissilis Pers. evolvens Pers.
flabellaris Fr. caryophyllea Fr
10135. flocculenta Fr. el. I. 184. Germ. Scan. Gall.
T. populina Fr. in sched.
Corticium flocculentum Fr. epicr. 559.
Peziza amorpha Alb. et Schwz consp. 329 Nr. 982.
foetida Ehrb. stabularis Fr.
fragilis Ehrh. rubiginosa Schrad.
fraxinea Pers. cinerea Pers.
Friesii Lév. Stereum Friesii Lév.
10136. frondescens Fr. syst. myc. I. 436. Suec.
frondosa Pers. Sparassis crispa Fr.
10137. frustulata Pers. syn. fung 577. Gall. Germ. Amer. bor. Prom. b. sp.
T. frustulata crassa Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 680.
T. sinuans Pers myc. eur. I. 128.
Gymnoderma sinuata Humb. Fl. friberg 109 Nr. 211
Stereum frustulosum Fr. epicr. 552.
frustulata crassa Moug. et Nestl. frustulata Pers.
10138. fuliginosa Pers. myc. eur. I. 145. Eur. Ceylon.
T. amphibolia Fr. syst. myc. I. 454.
Corticium amphibolium Fr. epicr. 554.
Hymenochaete amphibolia Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
H. fuliginosa Lév. ibid.
Stereum acerinum Pers. sec. Fr.
S. amphibolium Fr. epicr. 546.
S. fuliginosum Fr. ibid. 553.
10139. fulva Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 149. Prom. b. sp.
10140. funalis Lév. ann. sc. nat. 1845 II. 208. Java.
Eriocladus funalis Lév. ibid. 1846. V. 159.
fusca Fr. Sporotrichum fuscum Lk.
fusca Schrad. bicolor Pers.
fuscocinerea Pers. biennis D. C
fuscocinerea murina Fic. Rhizina laevigata Fr.
fuscopurpurea Pers. corrugata Fr.
10141. fuscoviolascens M. ann. sc. nat. 1847. VII. 174. Terra natal.
gausapata Fr. Cladoderris gausapata Fr.
10142. gigantea Fr. obs. I. 152. Eur.
T. fimbriata Sommerf. Fl. lapp. 282.
T. grisea Pers. myc. eur. I. 149.
T. lactea Pers. ibid. 151.
T. pergamenea Pers. ibid. 150.
Corticium giganteum Fr. epicr. 559.
Phlebomorpha grisea Alb. et Schwz consp. 374.
gigantea Jungh. princeps Jungh.
10143. glabra Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. Java.
glabra Willd. biennis D. C.
glabrata Spr. Cora glabrata Fr.
glebulosa Pers. livida Fr.
10144. goudotiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 363. Nov. Gran.
granulosa Pers. Grandinia granulosa Fr.
grisea Pers. gigantea Fr.

grisea Schwz Stereum porrectum Fr.
10145. Hartmanni M. syll. 176. Carolina.
10146. helvelloides Schwz syn. 108 Nr. 1041. Carolina.
10147. hepatica Fr. syst. myc. I. 431. Brit.
Auricularia laevis Sow. fung. T. 388 F. 2.
Stereum hepaticum Fr. epicr. 550.
10148. hirsuta Willd. Fl. berol. 397. Eur Amer. Afr. Ind. or.
T. alnea Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 425.
T. applanata Schrad. spic. 188.
T. intybacea Grev. Fl. edinb. 407.
T. lilacea Gmel. syst. II. 1440 Nr. 3.
T. papyracea Fl. dan. T. 1199.
T. ramealis Schwz syn. 106 Nr. 1015.
T. reflexa D. C. Fl. fr. II. 105.
T. rugosissima Jungh. in herb. lugd. bat.
Agaricum alpinum, squamosum, membranaceum Mich. gen. 124 T. 66 F. 2.
A. imbricatum, squamis ellipticis Hall. hist. III. 137 Nr. 2265.
A. lichenis facie, coeruleum Mich. gen. 124 T. 66 F. 6.
Agaricus acaulis, utrimque planiusculus L. Fl. suec. Nr. 1084.
A. villosus, tenuis Raj. syn. 21 Nr. 4.
Auricularia amethystea Bull. champ. 282 F. 483 F. 1.
A. aurantiaca Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 1993.
A. faginea Schum. ibid. 399 Nr. 1996
A. fuliginea Bull. champ. 282 T. 483 F. 3.
A. lutea Bull. ibid. T. 274 F. 2.
A. purpurea Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 1997.
A. reflexa Bull. champ. 281 T. 274.
A. reflexa fuliginea Bull. ibid. 282 T. 483 F. 3.
A. reflexa lutea Bull. ibid. 281 T. 278 Fig. A.—D.
A. variegata Bull. ibid. T. 483 F. 5.
Boletus auriformis Bolt. fung. T. 82 Fig. sinist. c. d.
B. integer Plan. Fl. erford. 27 Nr. 19.
Cellularia cyathiformis Sow. sec. Rabh.
Elvela pineti Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1648.
E. villosa Schaeff. fung. 114. T. 321.
Helvella acaulis Huds. Fl. angl. 633.
H. agaricus With. arr. IV. 773.
H. hirsuta Baumg. Fl. lips. 640 Nr. 1614.
H. lilacina Batsch cont. I. 187 F. 131.
H. pineti L. syst. veg. 979 Nr. 2.
H. versicolor Lilj. svensk. Fl. II. 454.
H. villosa Relhan Fl. cantabr. 463 Nr. 960.
Peziza cellularia Sow. fung. T. 91.
Stereum hirsutum Pers. obs. II. 90.
hirsuta dryina Fr. spadicea Pers.
hirsuta var. β. Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz.
hydnoidea Pers. Radulum laetum Fr.
illinita Wallr. calcea Pers.
10149. imbricatula Schwz in transact. of the amer. phil. soc. 1832. IV. 166. Carolina.
Hymenochaete imbricatula Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
10150. incarnata Pers. syn. fung. 573. Eur.
T. aurantia Pers. myc. eur. I. 138.
T. bolaris Pers. ibid.
T. fallax Pers. syn. fung. 574.
T. lateritia Pers. myc. eur. I. 139.
Auricularia aurantiaca Sow. fung. T. 291.
Corticium aurantiacum Pers. sec. Wallr.
C. incarnatum Fr. epicr. 564.
incrustans Fr. sebacea Fr.
indigo Schwz coerulea Schrad.
infundibuliformis Hook. Stereum infundibuliforme Fr.
10151. intermedia Desm. crypt. exs. Nr. 118. Gall. bor.
interrupta Pers. cinerea Pers.
intybacea Grev. hirsuta Willd.
intybacea Pers. laciniata Pers.
10152. isabellina Fr. obs. II. 281. Germ. Scan.
Hypochnus isabellinus Fr. summ. 337.
juniperina Weinm. evolvens Fr.
juratensis Pers. avellana Fr.
Küttlingeri Fr. Anthina flammea Fr.
10153. lacera Sw. Fl. Ind. occ. III. 51. Guad.
10154. laciniata Pers. syn. fung. 567. Eur. Cochin.
T. caryophyllea Pers. myc. eur. I. 112.

T. inybacea Pers. syn. fung. 567.
T. mesenteriformis Vahl Fl. dan. T. 1198.
T. umbrina lignatilis Alb. et Schwz consp. 281. Nr. 837.
Auricularia caryophyllea Sow. fung. T. 213.
Clavaria foetida Batsch cont. II. F. 159.
C. palmata N. syst. 237 F. 151.
Corticium laciniatum Pers. obs. I. 39.
Craterella ambigua Pers. ibid.
Helvella acaulis Loureiro sec. Fr.
H. caryophyllea Bolt. fung. T. 173.
H. pineti L. spec. pl. II. 1649.
Himantia umbrina Alb. et Schwz consp. 373 Nr. 1122.
Hyphoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Hypochnus umbrinus Wallr. ibid. 312.
Merisma cristatum Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847.
M. flabelliforme Fr. syst. myc. I. 433.
M. foetidum Pers. syn. fung. 95.
M. palmatum angulatum Pers. ibid.
M. strigosum Pers. ibid. 94.
Merulius palmatus radiatus Holmsk. sec. Wallr.
Peziza radiata Fl. dan. T. 469 F. 2.
Stereum laciniatum Pers obs. II. 91.
10155. lactea Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java.
T. cariosa Pers. myc. eur. I. 151.
Corticium lacteum Fr. epicr. 560.
Fibrillaria implexa Pers. myc. eur. I. 52.
F. stellata Sow. fung. T. 387 F. 1.
Himantia albida Pers. dispos. fung. 122.
H. candida β. Pers. syn. fung. 704.
H. lactea Jungh. Fl. crypt. jav. 34.
H. subcorticalis Pers. myc. eur. I. 92.
Rhizomorpha fibrillosa Acharius sec. Fr.
lactea Jungh. dolosa Lév.
lactea Pers. gigantea Fr.
10156. lactescens Berk. in Sm. Fl. brit. V. 169 Nr. 26. Brit.
laeta Berk. pulverulenta Berk.
10157. laevigata Fr. el. I. 224. Germ. Scan.
Corticium lavigatum Fr. epicr. 565.
10158. laevis Pers. syn. fung. 575. Eur. Himal.
T. alutacea Schrad. spic. 187.
T. papyracea Schrad. ibid. 186.
T. pruni Schum. Fl. saell. II. 399 Nr. 1985.
Corticium laeve Pers. dispos. fung. 30.
10159. lamellata Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 95. Ins. austral.
lateritia Pers. incarnata Pers.
10160. laurocerasi Berk. in Sm. Fl. brit. V. 173 Nr. 42. Brit.
10161. laxa Fr. el. I. 196. Suec.
laxa Pers. evolvens Fr.
10162. leikhardtiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Nov. Holl.
10163. leproides Pers. myc. eur. I. 140. Gall. Germ.
leprosa Fr. Stereum leprosum Fr.
leucocoma Pers. limitata Fr.
leucophaea Pers. Stereum leucophaeum Lév.
lilacea Gmel. hirsuta Willd.
lilacina Pers. purpurea Schum.
10164. lilacina Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1718, bot. Zeit. 1853. 201. In agro florent.
10165. liliputiana M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
10166. limitata Fr. el. I. 222. Eur.
T. leucocoma Pers. myc. eur. I. 151.
T. lycii Pers. ibid. 148.
T. montagnea Balb. Fl. lugd. II. 294.
Corticium limitatum Fr. epicr. 565.
linearis Pers. odorata Fr.
10167. livida Fr. obs. II. 276. Germ. Scan.
T. glebulosa Pers. myc. eur. I. 148.
Corticium lividum Fr. epicr. 565.
10168. lobata Bertol. miscell. 24 T. 2 F. 2. c. f. g. In agro bonon.
lobata Kze Stereum lobatum Fr.
lucida Ach. confluens Fr.
luteobadia Fr. Stereum luteobadium Fr.
lutescens Pers. Cyphella muscicola Fr.
lycii Pers. limitata Fr.
10169. macrorhiza Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 146. Guian. gall.
maculaeformis Fr. sterilis Fr.
marginata Alb. et Schwz reticulata Fr.
membranacea Fr. Merulius pulverulentus Fr.
membranacea Fr. Stereum membranaceum Fr.
10170. mesenterica Pers. syn. fung. 571. Eur. Amer. trop.
T. corrugata Roth sec. Fr.
T. purpurea Pers. syn. fung. 571 sec. D. C.
T. tremellina Sw. sec. Fr.

T. tremelloides D. C. Fl. fr. II. 104.
Agaricum squamosum et licheno- sum Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.
Agaricus mesentericus, violacei coloris Raj. syn. 22.
Auricularia corrugata Sow. fung. T. 290.
A. mesenterica Pers. myc. eur. I. 97.
A. ornata Pers. in Freyc. voy. 177 T. 2 F. 4.
A. tremelloides Bull. champ. 278 T. 290.
A. violacea Bull. ibid.
Helvella mesenterica Dicks. crypt. I. 20.
H. tremellina Swartz sec. Steud.
Merulius violaceus Pers. myc. eur. II. 21.
Oncomyces mesentericus Kl. in Linn. VII. 195.
Phlebia mesenterica Fr. el. I. 154.
P. tremelloides Fr. syst. orb. veg. I. 83.
mesenteriformis Vahl laciniata Pers.
mesenteriformis Willd. terrestris Ehrb.
10171. miniata Berk. in Sm. Fl. brit. V. 168 Nr. 22. Boh. Brit.
10172. mollis Fr. syst. myc. I. 443. Germ. Scan.
T. salicina Pers. myc. eur. I. 132.
10173. mollis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. In agro noveborac.
10174. mollissima Pers. syn. fung. 572. Germ. Scan.
T. palmata mollissima Pers. sec. Fr.
moluccana Fr. Stereum cinereo-badium Fr.
monothelia Pers. bufonia Pers.
montagnea Balb. limitata Fr.
10175. Mougeotii Fr. el. I. 188. Gall. Helv. Himal.
T. cruenta Moug. et Nestl. crypt. voges exs. Nr. 581,
Corticium Mougeotii Fr. epicr. 558.
Stereum Mougeotii Berk. in Hook. journ. 1854. 170.
10176. mucida Fr. el. I. 217. Scan.
10177. multifida Kl. in Linn. 1852. XXV. 365. Portorico.
10178. multifida Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1717, bot. Zeit. 1853. 200. In agro dresd.
10179. multipartita Schwz in Fr. el. I. 166. Amer. bor.
muscigena Pers. Cyphella muscigena Fr.
10180. mytilina Fr. el. I. 175. Brasil.
T. badia Hook. in Kunth syn. 12.
Stereum mytilinum Fr. epicr. 548.
10181. nigella M. ann. sc. nat. 1854. I, 138. Guian. gall.
10182. nigrescens Schrad. spic. 186. Germ.
Corticium nigrescens Fr. epicr. 548.
nigricans Lév. Stereum nigricans Lév.
nitida Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz.
nivea Pers. calcea Pers.
10183. nuda Fr. syst. myc. I. 447. Eur.
T. castaneae Pers. myc. eur. I. 132.
T. colliculosa hypophloeoda Wallr. Fl. crypt. II. 563.
T. dichroa Pers. myc. eur. I. 133.
Corticium nudum Fr. epicr. 564.
obliqua Lév. Stereum obliquum M. et Berk.
10184. obscura Pers. myc. eur. I. 146. Gall.
10185. ochracea Fr. obs. I. 151. Eur. Java.
T. alutacea Pers. myc. eur. I. 128.
T. concentrica Alb. et Schwz consp. 279. Nr. 832.
T. fallax effusa Alb. et Schwz ibid. 277 Nr. 823.
Corticium ochraceum Fr. epicr. 563.
ochracea Schwz Corticium subzonatum Fr.
10186. ochroleuca Fr. obs. II. 276. Eur. Amer. trop. Himal.
T. papyracea Gmel. syst. II. 441.
T. papyrina D. C. Fl. fr. II. 107.
T. sericea Schrad. spic. 184.
Auricularia pallida Schum Fl. saell. II. 398 Nr. 1992.
A. papyrina Bull. champ. 279 T. 402.
Corticium laeve Pers. dispos. fung. 30.
C. ochroleucum Fr. epicr. 557.
Hydnum sericeum Sw. nov. gen. et spec. 149.
Polyporus crustaceus, albissimus, poris maximis Hall. hist. III. 139. Nr. 2275.
Stereum nitidum Pers. sec. Fr.
10187. ocreata Berk. in Hook. journ. 1856. 239. Rio negro.
10188. odorata Fr. syst. myc. I. 445. Eur. Amer. bor.
T. alutacea Schwz sec. Fr.
T. crocea Schrad. spic. 16.
T. elliptica Pers. sec. Spr.
T. linearis Pers. sec. Spr.
Stereum odoratum Fr. epicr. 553.
10189. olivacea Fr. el. I. 197. Eur. Amer. bor.
T. botryoides Schwz syn. 109 Nr. 1050
T. chalybea Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 839.

Hypochnus olivaceus Fr. obs. II. 282.
ostrea N. Stereum ostrea Fr.
pachyderma Pers. rugosa Pers.
padi Pers. corrugata Fr.
10190. padinaeformis M. ann. sc. nat. 1854. I. 138. Guian. gall.
pallens Poir. bicolor Pers.
pallida Ehrb. biennis D. C.
pallida Pers. pannosa Fr.
pallida Sw. bicolor Pers.
10191. palmata Fr. syst. myc. I 432. Eur. Himal.
T. anthocephala Pers. syn. fung. 584, D. C. Fl fr. II. 102.
T. clavularis Fr. syst. myc. I. 433.
T. diffusa Fr. ibid.
T. digitata Fr. ibid.
Clavaria anthocephala Bull. champ. 197 T. 452 F. 1.
C. caule plano sulcato Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.
C. cornuta Lilj. sec. Fr.
C. digitata Pers. myc. eur. I. 169.
C. palmata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.
C. tomentosa Lamk encycl. II. 38.
D. C. Fl. fr. II. 102.
Coralloides minor cristata Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 1.
C. ramosum Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.
Hyphoderma lintaceum Wallr. Fl. crypt. II. 578.
Merisma anthocephalum Sw. in act. holm. 1811. 84.
M. clavulare Fr. obs. I. 156 T. 1 F. 1.
M. diffusum Secr. mycogr. Nr. 4.
M. foetidum Pers. syn. fung. 584. Krombh. Schw. VII 23. T. 51 F. 24—25.
M. palmatum Pers. myc. eur. I. 157.
M. petaloides Chevallier sec. Fr.
M. tomentosum Pers. myc. eur. I. 257.
Ramaria palmata Holmsk. coryph. 108.
palmata mollissima Pers. mollissima Pers.
10192. pannosa Fr. syst. myc. I. 430. Eur.
T. pallida Pers. syn. fung. 565.
Craterella pallida Pers. icon. et descr. I. 3 T. 1 F. 3.
C. pannosa Pers. ibid.
Helvella pannosa Sow. fung. T. 155.
Hyphoderma pannosum Wallr. Fl. crypt. II. 579.

papillosa Fr. Grandinia papillosa Fr.
papillosa Jungh. Grandinia microthelia Lév.
papyracea Fl. dan. hirsuta Willd.
papyracea Gmel. ochroleuca Fr.
10193. papyracea Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.
papyracea Schrad. laevis Pers.
papyrina D. C. ochroleuca Fr.
10194 paradoxa Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 206. Java, Manila
pavonia Bertol. Cora glabrata Fr.
pavonia W. et M. Cora pavonia Fr.
10195. pedicellata Schwz syn. 108 Nr. 1046 T. 2 F. 3. Carolina.
Gausapia pedicellata Fr. el. I. 200.
peltata Pers. rugosa Pers.
penicillata Fr. spiculosa Fr.
pergamenea Pers. gigantea Fr.
Persoonii D. C. ferruginea Pers.
phosphorea Fr. coerulea Schrad.
phylacteris D. C. biennis Fr.
piceae Pers. cinerea Pers.
pinea Pers. purpurea Schum.
pini D. C. cinerea Pers.
10196. pini Fr. obs. I. 154. Eur.
T. abietina pinea Alb. et Schwz consp. 276 Nr. 820.
Stereum pini Fr. epicr. 553.
pithya Pers. cinerea Pers.
polycocca M. Grandinia polycocca M.
10197. polygonia Pers. syn. fung. 574. Germ.
T. colliculosa Hoffm. Fl germ. II. T. 6 F. 2.
Corticium polygonium Pers. dispos. fung. 30.
populina Fr. flocculenta Fr.
populina Sommerf. evolvens Fr.
10198. porioides Pers. myc. eur. I. 134. Germ.
porrecta Fr. Stereum porrectum Fr.
10199. princeps Jungh. Fl. crypt. jav. 39 F. 22. Java.
T. gigantea Jungh. in herb. lugd. bat.
Stereum princeps Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 210.
10200. prolifera Berk. in Hook. journ. 1856. 272. Rio negro.
pruni Schum. laevis Pers.
10201. pubera Fr. el. I. 215. Germ. Scan.
Corticium puberum Fr. epicr. 562.
Hymenochaete pubera Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
Hyphoderma puberum Wallr. Fl. crypt. II. 576.
10202. pulverulenta Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 149 Nr. 161. Terra natal.

T. laeta Berkeley in herb. Montagnei.
Stereum pulverulentum M. ann. sc. nat. 1847. VII. 174.
pulverulenta Opiz Grandinia crustosa Fr.
10203. punicea Alb. et Schwz consp. 278 Nr. 827. Lusat.
purpurea Pers. mesenterica Pers.
10204. purpurea Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 2990. Eur. Java. Himal.
T. elegans Purt. brit. pl. III. 455 Nr. 1024 T. 6.
T. faginea Schum. Fl. saell. II. 398.
T. lilacina Pers. syn. fung. 572.
T. pinea Pers. ibid. 592.
T. tremelloides fusca D. C. Fl. fr. II. 104.
T. tremelloides subcoerulea D. C. ibid.
T. vorticosa Fr. obs. II. 275.
Agaricum purpureum, undulatum Hall. hist. III. 135 Nr. 2252.
A. squamis ellipticis imbricatis, inferne violaceum Hall. ibid. 137 Nr. 2264.
Agaricus membranaceus, tenuis, inferne nigricans Hall. basel. merkw. 2095.
Auricularia lilacina Sow. sec. Fr.
A. persistens Sow. fung. T. 388 F. 1.
A. reflexa amethystea Bull. champ. 281 T. 483 F. 1. A.—F.
A. tremelloides Bulliard sec. Fr.
Elvela lilacina Batsch cont. I. 187 F. 131.
Stereum lilacinum Pers. obs. II. 91.
S. purpureum Fr. epicr. 548.
purpureoviolacea Schwz cinerea Pers.
pusilla Pers. bufonia Pers.
10205. puteana Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1989. Eur.
T. cerebella Pers. syn. fung. 580.
Coniophora cellaris Pers. in sched.
C. cerebella Pers. myc. eur. I. 155
C. cuticularis Pers. ibid. 154.
C. puteana Fr. summ. 335.
10206. quercina Pers. syn. fung. 573. Eur.
T. adglutinata Pers. myc. eur. I. 134.
T. carnea Humb. Fl. friberg. 106 Nr. 207, Gmel. syst. II. 1441.
T. corticalis D. C. Fl. fr. II. 106.
Auricularia corticalis Bull. champ. 285 T. 436 F. 1.
A. quercina Greville sec. Fr.
Corticium quercinum Fr. epicr. 563.
Lichen carneus Willd. Fl. berol. 358 Nr. 1033.
10207. radiata Fl. dan. T. 469 F. 1, Rabh. D.C. Fl. Nr. 3016. Germ. Scan.
10208. radicans Berk, lond. journ. 1844. 190. Guian. Surin.
10209. radiosa Fr. obs. II. 277. Eur.
T. alutacea Schrad. spic. 187.
Athelia ochracea Pers. myc. eur. I. 84.
Corticium radiosum Fr. epicr. 561.
Gymnoderma radiosum Hoffm. veg. subterr. 15 T 10 F. 2.
raduloides Fr. Odontia sistotremoides Fr.
ramealis Schwz hirsuta Willd.
reflexa D. C. hirsuta Willd.
10210. regularis Schwz syn. 105 Nr. 999. Eur. Amer. bor.
T. elegans Pers. syn. fung. 566. et myc. eur. I. 112.
Auricularia elegans Sow. fung. T. 420.
repanda Fr. Stereum repandum Fr.
resupinata Zipp. Phlebia rugosissima Lév.
10211. reticulata Fr. el. I. 196. Lusat.
T. marginata Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 840.
10212. rhicnopilus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Chile.
rosea Alb. et Schwz velutina D. C.
10213. rosea Pers. syn. fung. 575. Germ. Scan.
Corticium roseum Pers. dispos. fung. 31.
Himantia rosea Fr. obs. I. 211.
Hyphoderma roseum Fr. summ. 447.
roseocarnea Schwz sterilis Fr.
roseocincta Fr. Hypochnus roseocinctus Fr.
rubiginosa N. spadicea Pers.
10214. rubiginosa Schrad. spic. 185. Eur. Prom. b. sp.
T. ferruginea D. C. Fl. fr. II. 104, Bull. champ. 281 F. 378.
T. fragilis Ehrh. crypt. exs. Nr. 238.
Agaricum alpinum, squamosum Mich. gen. 124 T. 66 F. 2.
A. coriaceum, squamis ellipticis imbricatis Hall. hist. III. 137 Nr. 2263.
A. squamosum et lichenosum, membranaceum Mich. gen. 124 T 66 F. 1.
Auricularia ferruginea Bull. champ. 281 T. 378.
Boletus auriformis Bolt. fung. T. 82 F. 2.
Fungus arboreus, major Raj. syn. III. 22.

F. lignosus, aureus querci Sterb. theat. 245 Nr. 116.
Helvella rubiginosa Dicks. crypt. I. 20.
Hymenochaete rubiginosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
Polyporus rubiginosus Wallr. Fl. crypt. II. 587.
Stereum corticatum Fr. epicr. 550.
S. rubiginosum Fr. ibid.
10215. rudis Fr. in Linn. V. 526. epicr. 539. Brasil.
rudis Pers. rugosa Pers.
10216. rufa Fr. el. I. 187. Eur.
T. rufomarginata Pers. myc. eur. I. 124.
Auricularia cinerea Sow. fung. T. 383 F. 3.
Phlebomorpha rufa Pers. myc. eur. I. 61.
Stereum rufum Fr. epicr. 553.
10217. rufofulva M. ann. sc. nat. 1847. 364. Chile.
rufomarginata Pers. rufa Fr.
10218. rugosa Pers. myc. eur. I. 127. Eur. J. Fern.
T. applanata Schrad. spic. 188.
T. corylea Pers. myc. eur. I. 126.
T. pachyderma Pers. ibid.
T. peltata Pers. ibid.
T. rudis Pers. ibid.
T. sanguinolenta Sommerf. Fl. lapp 281.
Gymnoderma rugosum Hoffm. veg. subterr. 29 T. 16 F. 2.
Stereum coryli Pers. dispos. fung. 30.
S. rugosum Fr. epicr. 552.
rugosissima Jungh. hirsuta Willd.
10219. salicina Fr. syst. myc. I. 442. Eur.
T. cruenta Alb. et Schwz consp. 277 Nr. 826.
Athelia salicum Pers. myc. eur. I. 84.
Corticium salicinum Fr. epicr. 558.
Peziza cruenta Alb. et Schwz sec. Fr.
P. sarcoides Wahlb. Fl. lapp. 538. Nr. 1078.
salicina Pers. mollis Fr.
salicina Wallr. calcea Pers.
sambuci Pers. calcea Pers.
sambuci Pers. Polyporus farinellus Fr.
sambucina Wallr. calcea Pers.
10220. sanguinea Fr. el. I. 203. Eur.
T. bolaris Pers. sec. Fr.
T. Agaricus aurantius Sow. fung. T. 291.
Corticium sanguineum Fr. epicr. 561.
sanguinea Pers. Palmella cruenta Ag.
sanguinea Sw. Hypochnus rubrocinctus Ehrb.
10221. sanguinolenta Alb. et Schwz consp. 274 Nr. 815. Eur.
T. crispa Pers. myc. eur. I. 142.
T. hirsuta var. β Pers. syn. fung. 570.
T. nitida Pers. dispos. fung. 30
T. sericea sanguinolenta Pers myc. eur. I. 117.
Auricularia sanguinolenta Greville sec. Fr.
Mesenterica sanguinolenta Alb. et Schwz consp. 371 Nr. 1128.
Phlebomorpha sanguinolenta Pers. myc. eur. I. 62.
Stereum nitidum Pers. sec. Fr.
S. sanguinolentum Fr. epicr. 549.
sanguinolenta Sommerf. rugosa Pers.
10222. sarcoides Fr. el. I. 185. Eur.
T. cruenta Pers. syn. fung. 575.
Corticium sarcoides Fr. epicr. 558.
Coryne acrospermum Nees sec. Fr.
C. sarcoides Cord. sec. Spr.
Helvella sarcoides Dicks. crypt. I. 21.
10223. scabra Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 95. Ins. austral.
10224. scoparia Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 207. Java.
Eriocladus scoparius Lév. ibid. 1846. V. 159.
scutelliformis Zipp. Stereum rigidum Lév.
10225. sebacea Fr. epicr. 542. Eur.
T. incrustans Fr. syst. myc. I. 448.
Acrothamnium sebaceum N. syst. 71.
Agaricum crustaceum, laciniatum, ochroleucum Hall. hist. III. 135 Nr. 2253.
A. lenticulare Hall. ibid. Nr. 2249.
A. sebaceum, undulatum, ex albo spadiceum Hall. ibid. Nr. 2250.
Clavaria serrata Fr. syst. myc. I. 435.
Corticium incrustans Pers. obs. I. 39.
Merisma serratum Pers. fung. clavaef. 106 T. 4 F. 4.
10226. semicampanulata Schmalz in journ. bot. I. 234. Pensylv.
sera Pers. bombycina Sommerf.
10227. serialis Fr. syst. myc. I. 445. Germ.
Corticium seriale Fr. epicr. 563.
sericea Schrad. ochroleuca Fr.
sericea Schwz Stereum striatum Fr.

10228. sericea Sw. Fl. Ind. occ. III. 1928. Brasil. Ind. occ. Taiti.
Dichonema sericeum M. in Bél. voy. 155 T. 14 F. 1.
Dictyonema sericeum Berk. fung. brasil. 10 Nr. 30.
sericea sanguinolenta Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz.
setigera Fr. Kneiffia setigera Fr.
10229. setosa Sw. Fl. Ind. occ. III. 1929. Jamaica.
Hydnum resupinatum Sw. prodr. 149.
sinuans Pers. frustulata Pers.
sistotremoides Schwz Odontia sistotremoides Fr.
10230. spadicea Pers. syn. fung. 568. Eur. Amer. bor. Himal.
T. hirsuta dryina Fr. el. I. 177.
T. rubiginosa N. syst. 237 F. 252.
T. tabacina Pers. myc. eur. I. 118.
T. variegata Schrad. spic. 184.
Auricularia reflexa, variegata Bull. champ. 282 T. 483 F. 5.
A. tabacina Sow. fung. T. 25.
Helvella nicotiana Bolt. fung. T. 174.
Stereum spadiceum Fr. epicr. 549.
10231. speciosa Fr. in Linn. V. 525, epicr. 536. Brasil. Guian.
Coralloides fusca et laciniata Plum. Amer. T. 168 Fig. K.
Hymenochaete speciosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
10232. spectabilis Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 206. Hispaniola.
10233. spiculosa Fr. epicr. 539. Eur. Amer. bor.
T. penicillata Fr. syst. myc. I. 434.
Clavaria incrustans Poir. encycl. suppl. II. 282.
Hyphoderma spiculosum Wallr. Fl. crypt II. 576.
Merisma cauliflorum Secr. mycogr. III. 235.
M. cinereum Pers. myc. eur. I. 157.
M. cristatum fuscum Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847.
M. fuscescens Schwz syn. Nr. 1063 sec. Fr.
M. penicillatum Pers. syn. fung. 583 T. 3 F. 16.
M. vermiculare Pers. myc. eur. I. 155.
spiculosa Spr. cristata Fr.
10234. spongiosa Schwz syn. 109 Nr. 1051, Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind. Carolina.
10235. stabularis Fr. syst. myc. I. 435. Germ. Scan.
T. foetida Ehrb. sylv. berol. 30.
Coniophora foetida Pers. myc. eur. I. 154.
C. stabularis Fr. summ. 335.
10236. sterilis Fr. syst. myc. I. 454. Eur. Amer. bor.
T. maculaeformis Fr. obs. I. 150.
T. roseocarnea Schwz syn. 107 Nr. 1031.
T. taxi Pers. myc. eur. I. 84.
Athelia taxi Pers. myc. eur. I. 85. sec. Fr.
Corticium maculaeforme Fr. epicr. 565.
striata Fr. Stereum striatum Fr.
10237. striata Jungh. Fl. crypt. jav. 40. Java.
strigosa Fr. caryophyllea Fr.
10238. styraciflua Schwz syn. 105 Nr. 1010. Carolina.
Stereum styracifluum Fr. epicr. 549.
10239. suaveolens Fr. el. I. 208. Gall. Germ.
Stereum suaveolens Fr. epicr. 553.
Xylostroma suaveolens Mougeot in sched.
10240. subclavaeformis Berk. in Hook. journ. 1856. 238. Rio negro.
10241. subhepatica Berk. lond. journ. 1846. 3. Peru.
subzonata Fr. Corticium subzonatum Fr.
10242. sulfurea Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java.
Alytosporium croceum Lk spec. I. 24.
Athelia citrina Pers. myc. eur. I. 86.
A. sericca Pers. ibid. 85.
Ceratonema capillare Pers. ibid. 49.
Corticium ochroideum Fr. epicr. 561.
C. sulfureum Fr. ibid.
Dematium ochroleucum Lk spec. I. 136.
Himantia ochracea Fr. obs. I. 210.
H. sulfurea Pers. dispos. fung. 122.
Hyphoderma sulfureum Wallr. Fl. crypt. II. 577.
Mesenterica lutea Pers. syn. fung. 706.
M. tremelloides lutea Tod. fung. meckl. I. 7 T. 2 F. 12.
Ozonium croceum Pers. myc. eur. I. 86.
Phlebomorpha lutea Pers. ibid. 61.
Racodium ochroleucum Pers. ibid. 71.
Rhizomorpha capillaris Roth in Usteri magaz. I. 8 T. 1 F. 3.
R. corticata Persoon sec. Fr.

R. crocea Acharius sec. Spr.
Xylostroma sulfureum Fr. el. I. 159.
sulfurea Pers. Sporotrichum croceum Kze et Schm.
10243 Sullivantii M. syll. 176. Colombo.
10244. tabacina Fr. syst. myc. I. 437. Eur. J Fern. Guad.
T. variegata Schrad. spic. 185.
Auricularia nicotiana Bolt. fung. T. 174.
A. reflexa variegata Bull. champ. 282 T. 483 F. 5.
A. tabacina Sow. fung. T. 25.
Helvella nicotiana Sow. ibid. T. 174.
Hymenochaete tabacina Lév. ann. sc nat. 1846. V. 152.
Stereum ferrugineum Fr. epicr. 550.
S. tabacinum Fr. ibid.
tabacina Pers. spadicea Pers.
taxi Pers. sterilis Fr.
tectorum Opiz Grandinia crustosa Fr.
10245. terrestris Ehrh. crypt exs. Nr. 179, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3011. Eur. Prom. b. sp.
T. dubia Pers. fung. 566.
T. mesenteriformis Willd. Fl. berol. 397 T. 7 F. 15.
T. umbrina Pers. syn. fung. 378.
Agaricus tristis Batsch cont. I. 165 F. 121.
Helvella caryophyllea Bolton sec. Pers.
Hydnum thaelaephora Retz. Fl. scand. II. 329.
Hyphoderma terrestre Wallr. Fl. crypt. II. 579.
10246. thamnoides Fr. epicr. 538. Ins. Maurit.
tiliae Pers. cinerea Pers.
10247. trachodes Berk. in Hook. journ. 1856. 239. Rio negro.
tremellina Sw. mesenterica Pers.
tremelloides D. C. mesenterica Pers.
tremelloides fusca D. C. purpurea Schum.
tremelloides subcoerulea D. C. purpurea Schum.
10248. tuberosa Fr. el. I. 167. Scot.
Merisma tuberosum Grev. crypt. scot. T. 178.
10249. typhae Fr. el. 226. Eur.
Athelia typhae Pers. myc. eur. I. 84.
10250. ulmi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1716, bot. Zeit. 1853. 200. In agro dries.
10251. umbrina Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 837. Lusat.
umbrina Pers. biennis D. C.
umbrina Pers. crustacea Schum.
umbrina Pers. terrestris Ehrh.
umbrina lignatilis Alb. et Schwz laciniata Pers.
undulata Fr. Cantharellus undulatus Fr.
undulata Schrad. Corticium ciliatum Fr.
uvida Fr. Corticium uvidum Fr.
variegata Schrad. tabacina Fr.
10252. velutina D. C. Fl. fr. VI. 33. Eur.
T. rosea Alb et Schwz consp. 277 Nr. 825.
Athelia velutina Pers. myc. eur. I. 85.
Corticium velutinum Fr. epicr. 561.
Hymenochaete velutina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.
Hypochnus velutinus Wallr. Fl. crypt. II. 310.
10253. versicolor Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933. Antill. Prom. b. sp.
Helvella versicolor Sw. prodr. 149.
Stereum versicolor Fr. epicr. 547.
versicolor caucasica Weinm. Stereum fasciatum Fr.
10254. versiformis Fr. el. I. 184. Germ. Scan.
Corticium versiforme Fr. epicr. 559.
vinosa Pers. Sporotrichum fuscum Lk.
violaceolivida Sommerf. cinerea Pers.
violaceolivida Sommerf. Corticium violaceolividum Fr.
10255. violascens Fr. obs. I. 211. Germ. Scan.
Himantia domestica Pers. sec. Spr.
H. violascens Fries sec. Spr.
10256. viridis Pr. in Linn. 1851. XXIV. 152. In agro hoyersw.
viscosa Pers. Corticium viscosum Fr.
viscosa uvida Fr. Corticium viscosum Fr.
viticola Schwz Corticium viticola Fr.
vorticosa Fr. purpurea Schum.
vorticosa Fr. Stereum vorticosum Fr.
vulgaris Pers. Cyphella muscigena Fr.

DCLXXXVI. **Theleporus** Fr.
Hymenini hymenomycetes polyporei Fr.
10257. cretaceus Fr. fung. natal. 18. Terra natal.

DCLXXXVII. **Thyrsidium** M.
Myriocephalum Not. Stilbospora Fr.

Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
10258. botryosporum M. Fl. alger. I. 324. Alger. et in agro francofurt.
Myriocephalum botryosporum Fres. Beitr. 40 T. 5 F. 1—9.
Stilbospora botryospora M. ann. sc. nat. 1836. VI. 338 T. 18 F. 5.
10259. hederaecolum Dur. et M. Fl. alger. I. 325. Alger. Ital.
Myriocephalum hederaecolum Not. micromyc. ital. III. 13 T. 10.
Thysanopyxis Ces.
pulchella Ces. Fusarium ciliatum Lk.
DCLXXXVIII. **Tilachlidium** Pr.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10260. pinnatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
Tilletia Tul.
caries Tul. Uredo sitophila Ditm.
endophylla de Bary Uredo endophylla S.
sorghi vulgaris Tul. Sporisorium sorghi Lk.
DCLXXXIX. **Tipularia** Chev.
Myelomycetes physarei Cord.
10261. fulva Chev. Fl. paris. I. 345. In agro paris.
Tithymalus C. Bauh.
cyparissias C. Bauh. Aecidium euphorbiae Pers.
DCLXL. **Tolypomyria** Pr.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10262. alba Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.
10263. prasina Pr. in Linn. 1852. XXV. 727. In agro hoyersw.
Tomentella Pers.
chalybea Pers. Thelephora chalybea Pers.
ferruginea Pers. Thelephora ferruginea Pers.
DCLXLI. **Torula** Pers.
Acrosporium Pers. Alternaria Ehrb. Alysidium Kze. Amphiconium N. Antennaria Lk. Antennatula Fr Bispora Cord. Byssocladium Lk. Cladosporium Lk. Cryptococcus Kütz. Dematium Pers. Epochnium Lk. Geotrichum Lk. Hormiscium Ehrb. Monilia Lk. Mucor L. Mycoderma Desm. Myxotrichum Kze. Oidium Lk. Oospora Wallr. Racodium Fr. Sacharomyces Meyer. Sepedonium Lk. Seridium Opiz. Sporendonema Fr. Sporotrichum Lk. Stilbospora Ehrb. Syncoelium Wallr. Tetracolium Kze. Trichoderma Pers. Xenodochus Schlechtd
Coniomycetes torulaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Mycetoidea nematomyci byssi N. Byssaceae bysseae Fr. Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
10264. abbreviata Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 130. In agro prag.
abbreviata Cord. Tetracolium tuberculariae Kze.
acrosporium Cord. Oidium monilioides Lk.
10265. aequivoca Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 37. Boh.
10266. alba Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10267. alta Pers. myc. eur. I. 22. Eur.
Hormiscium altum Ehrb. sylv. berol. 22.
Monilia alta Lk spec. I. 126.
alternata Fr. Alternaria tenuis N.
antennata Pers. Bispora monilioides Cord.
10268. antiqua Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 40. Boh. Ital.
10269. arbuscula Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 41. Boh.
10270. aurea Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 35. Eur. Guian.
Acrosporium aureum Pers. myc. eur. I. 25.
Alysidium fulvum Kze et Schm. myk. Heft I. 12.
Amphiconium aureum N. syst. 344.
Cladosporium abietinum Lk sec. Spr. syst. IV. 533.
C. aureum Lk obs. II. 38.
Dematium abietinum Pers. syn. fung. 699.
Monilia aurea Gmel. syst. II. 1487.
Mucor leprosus L. spec. pl. II. 1656.
Oidium aureum Lk obs. I. 16 F. 29.
Oospora aurea Wallr. Fl. crypt. II. 183.
O. fulva Wallr. ibid.
Sporotrichum aureum Lk in berl. magaz. I. 3.
Trichoderma dubium Pers. syn. fung. 233.
botryoides Cord. Oidium erysiphoides Fr.
10271. candida Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10272. carbonaria Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 15 Boh. Germ.
Xenodochus carbonarius Schlechtd. in Linn. 1826. 237.
casei Cord. Sepedonium caseorum Lk.

10273. caulincola Rabh. in Hedwigia 1855. 42 T. 7 F. 2. In agro dresd.
celtis Biv. herbarum Lk.
10274. cerevisiae Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 21. In cerevisia corrupta.
Mycoderma cerevisiae Desm. in ann. sc. nat. X. 59.
Sacharomyces cerevisiae Meyen Pfl. Phys. III. 455 T. 10 F. 22.
cerevisiae Turp. Cryptococcus cerevisiae Kütz.
chartarum Cord. Myxotrichum chartarum Kze.
10275. chrysosperma Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 132. In opio corrupto.
10276. cinerea Bon. bot. Zeit. 1853. 284 T. 7 F. 5. In agro ravensb.
10277. cinnabarina Mart. Fl. erlang. 357. Germ.
Monilia cinnabarina Spr. syst. IV. 547.
Syncoelium catenulatum Wallr. Fl. crypt. II. 152.
10278. coccinea Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 87 T. 40. In agro prag.
10279. compacta Rabh. D. C. Fl. Nr. 329. Thur.
Hormiscium compactum Wallr. Fl. crypt. II. 186.
10280. composita Pr. in Sturm. Fl. III. 29 p. 65 T. 33. In agro hoyersw.
10281. conglutinata Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 129. Boh. sept.
10282. correae de Bary in Kl. herb. myc. Nr. 1771. In horto friburg.
crocea Mart. Oidium croceum Lk.
10283. cryptogena Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10284. culmicola Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 93 T. 43. Boh.
10285. curta Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 20. In agro prag.
10286. cylindrica Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 5. Brit.
10287. disciformis Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 131. In agro prag.
10288. ellipsospora Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 134. Boh. sept.
10289. encausta Rabh. in Flora 1850. 632. In agro neapol.
10290. epilobii Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 75. In agro prag. et hal.
10291. epimyces Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 136. In agro prag.
epizoa Cord. Sporendonema sebi Fr.
10292. equina Desm. ann. sc. nat. 1855. 126. Gall. bor.
erecta Cord. olivacea Cord.
10293. eriophori Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 4. Brit.
10294. expansa Pers. myc. eur. I. 22. Eur.
T. sparsa Lk spec. I. 127.
Hormiscium expansum Kze et Schm. myk. Heft I 13.
Monilia expansa Lk. spec. I. 126.
10295. farinacea Fr. in Sturm Fl. III. 25 et 26. p. 11 T. 6. In agro hoyersw.
fenestralis Schw. Byssocladium fenestrale Lk.
10296. ferruginosa Cord. in Sturm Fl. III 2 p. 89 T. 41. Boh.
10297. flagellum Riess bot. Zeit. 1852. 140 T. 3 F. 16 et 17. In agro cassel.
10298 friata Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10299. fructigena Pers. obs. I. 25. Eur.
Acrosporium fructigenum Pers. myc. eur. I. 24.
A. laxum Pers. ibid.
Monilia fructigena Pers. syn. fung. 693.
Oidium fructigenum Kze et Schm. myk. Heft I. 80 T. 2 F. 22.
O. laxum Ehrb. sylv. berol. 122.
Oospora candida Wallr. Fl. crypt. II. 182.
O. fructigena Wallr. ibid.
O. laxa Wallr. ibid. 183.
fructigena Pers. Epochnium monilioides Lk.
fructigena Pers. Sporotrichum fructigenum Lk.
fuliginosa Pers. Antennaria ericophila Lk.
fuliginosa ericophila Pers. pinophila Chev.
fuliginosa pinophila Pers. pinophila Chev.
fulva Cord. Oidium fulvum Lk.
fumago Chev. Cladosporium fumago Lk.
10300. funerea Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 79. In agro vercell.
10301. fusigona Moug. in sched. Fr. syst. myc. III. 500. Gall.
geotricha Cord. Geotrichum candidum Lk.
10302. glauca Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 63 T. 32. In agro hoyersw.
10303. graminicola Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 91 T. 42. Boh.
Seiridium graminicolum Opiz in sched.
10304. graminis Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 72 T. 2 F. 6. Gall.
Monilia Hammonis Lk spec. I. 127.
10305. herbarum Lk. obs. I. 19. Eur. Alger.
T. celtis Biv. stirp. sicul. II. 18 T. 3 F. 6.
T. monilis Pers. obs I. 25.
Monilia herbarum Pers. syn. fung. 693.
10306. heterospora Rabh. in Kl. herb.

myc. Nr. 1268, bot. Zeit. 1849. 87. In agro sverin.

10307. hypoxylaecola Pr. in Linn. 1853, XXVI. 707. In agro hoyersw.

10308. hysterioides Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 139. Boh. sept.

10309. inaequalis Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 13. In agro prag.

10310. juglandina Opiz seznam 147. In agro prag.

laxa Rabh. Sporotrichum laxum N.

10311. longispora Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 10 T. 5. In agro hoyersw.

10312. macrotricha Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 135. In agro prag. et berol.

monilioides Cord. Oidium monilioides Lk.

monilis Pers. herbarum Lk.

10313. multiformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.

10314. murorum Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 39. Boh.

10315. ochracea Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 77. Boh.

oleae Cast. Cladosporium fumago Lk.

10316. olivacea Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 126. Boh. sept.

T. erecta Cord. ibid. IV. 24 T. 6 F. 79.

10317. orthoclada M. Fl. cub. 296. Cuba.

10318. ovalispora Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 3. Brit.

10319. parallela Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.

10320. pedicellata Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 12 T. 8. In agro hoyersw.

10321. phaea Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 125. Boh. sept.

10322. phragmitis Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.

10323. pinophila Chev. Fl. paris. I. 34. Eur.

T. fuliginosa ericophila Pers. myc. eur. I. 22.

T. fuliginosa pinophila Pers. ibid. 21.

Antennaria cytisophila Guepin sec. Wallr.

A. elates Spr. syst. IV. 558.

A. ericophila Link sec. Steud.

A. pinophila N. syst. 279 F. 298.

A. pityophila Guepin Fl. de Maine Nr. 293.

Antennatula pinophila Fr. in sched.

Dematium fuliginosum Schl. cat. pl. Helv. 1821. 57.

D. pinastrum Schl. ibid.

Monilia piceae Funk crypt. exs. Nr. 461.

Racodium nigrum Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2185.

R. pityophilum Wallr. Fl. crypt. II. 170.

R. vulgare Fr. obs. I. 125.

Zasmidium vulgare Fr. summ. 407.

10324. placentiformis Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 18. Ad tubera cariosa.

10325. plantaginis Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 14. Boh. Gall.

10326. pulveracea Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 38. Boh.

10327. quercina Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.

10328. reptans Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 137. Boh. Ital.

10329. rhizophila Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 127. Boh.

10330. rhododendri Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 95 T. 44. Ad alpes stir. et tirol.

10331. rosea Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 13 T. 7. In agro hoyersw.

10332. rubeoalba Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.

rudis Fr. Alternaria rudis Ehrh.

10333. sachari Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 76. In sacharo.

10334. septonema Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.

sparsa Lk expansa Pers.

10335. stilbospora Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 99 T. 46. Boh.

10336. sulfurea Pr. in Linn. 1852. XXV. 725. In agro hoyersw.

10337. tenera Lk obs. II. 40. Germ. Ital.

10338. tenerrima Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.

10339. tenuissima Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 133. Boh. sept.

10340. tetrameria Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.

10341. tritici Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 128, V. 50 T. 2 F. 15. Eur.

Oidium tritici Libert crypt. ard. exs. Nr. 385.

tuberculariae N. Tetracolium tuberculariae Kze.

10342. tuberum Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 19. Ad tubera corrupta.

10343. ulmicola Rabh. D. C. Fl. Nr. 334. In agro dresd.

10344. uredinis Fr. syst. myc. III. 503. Eur.

Oidium uredinis Lk spec. I. 123.

Oospora uredinis Wallr. Fl. crypt. II. 183.

10345. velutina Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.

10346. vermicularis Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 138. Boh. sept.

10347. vitellina Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.

DCLXLII. **Trabecularia** Bon.
Hymenomycetes pileati polyporei Fr.
10348. villosa Bon. bot. Zeit. 1857. 211 T. 4 Fig. B. a—g. In agro ravensb.

DCLXLIII. **Trametes** Fr.
Agaricum Mich. Agaricus Hoffm. Boletus Bull. Daedalea Pers. Fungus Loes. Merulius Pers. Polyporus Fr.
Hymenomycetes pileati polyporei Fr.
10349. acuta Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 196. Sumatra.
10350. badia Berk. lond. journ. 1842. 151. Ins. philipp.
10351. balanina Fr. fung. natal. 15. Terra natal
10352. benzoina Fr. epicr. 489. Eur. et Amer. bor.
Boletus benzoinus Wahlb. Fl. suec. II. 1076.
Polyporus benzoinus Fr. el. I. 100.
10353. Beyrichii Fr. in Linn. V. 518. epicr. 491. Brasil. Ins. philipp.
10354. Bulliardi Fr. epicr. 491. Eur.
Boletus discoideus Dicks. crypt. III. 21.
B. suaveolens Bull. champ. 342 T. 310, D. C. Fl. fr. II. 118.
Daedalea suaveolens Pers. syn. fung. 502.
10355. captiosa M. ann. sc. nat. 1847. VII. 170. Prom. b. sp.
10356. cingulata Berk. in Hook. journ. 1854. 164. Ind. or.
10357. circinata Fr. fung. natal. 8. In agro upsal.
10358. colliculosa Berk. lond. journ. 1847. 506. Ceylon. Ind. or.
10359. confragosa Rabh. D. C. Fl. Nr. 3115. Eur.
T. Nepevnyi Opiz seznam 147.
Boletus confragosus Bolt. fung. T. 160.
B. labyrinthiformis Bull. champ. 357 T. 491 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 117.
Daedalea confragosa Pers. syn. fung. 501.
Merulius labyrinthiformis Raeuschel sec. Steud.
10360. crassa Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 197. Madagascar.
10361. crenulata Berk. in Hook. journ. 1854. 164. Himal.
10362. dermatodes Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 196. Manila.
Polyporus dermatodes Lév. in voy. de la Bonite T. 138 F. 2.
detonsa Fr. Polyporus detonsus Fr.
10363. elegans Fr. epicr. 492. Guad.
Daedalea elegans Spr. in act. holm. 1820. 51.
10364. fibrosa Fr. epicr. 490. Mexico. Surin.
Boletus fibrosus Hook. in Kunth syn. 10 Nr. 5.
Polyporus pellitus Meyer Fl. essequ. 304.
10365. fusca Fr. epicr. 490 Brasil.
Daedalea fusca Lk diss. I. 37.
10366. fuscella Lév. sub Polyporo in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
Polyporus fuscellus Heufler in litt.
gallica Fr. Polyporus gallicus Fr.
10367. gibbosa Fr. epicr. 492. Eur.
Agaricus antiquus Willd. Fl. berol. Nr. 1090.
A. dubius Pers. comm. in Schaeff 95.
A. labyrinthiformis Hoffm. nomencl. 256.
Boletus imberbis Bull. champ. 339 T. 445 F. 1.
B. sinuosus Sow. fung. T. 194.
B. suberosus L. spec. pl. II. 1646 Nr. 8.
Daedalea gibbosa Pers. syn. fung. 338.
Merulius gibbosus Pers. obs. I. 21.
10368. helvola Fr. epicr. 490. Guinea.
Polyporus helvolus Fr. el. I. 103.
10369. Hookeri Berk. in Hook. journ. 1854. 164. Himal.
hydnoides Fr. Polyporus hydnoides Fr.
10370. immutata Berk. in Hook. journ. 1854. 165. Himal.
10371. incana Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 196. Manila. Nov. Holl. Ohio.
Polyporus incanus Lév. ibid. 1846. V. 130.
10372. incondita Fr. epicr. 490. Guinea. Terra natal.
10373. isidioides Fr. fung. natal. 10. Ind. or. Terra natal.
Polyporus isidioides Berk. lond. journ. 1843. 415.
10374. lactineus Berk. ann. hist. nat. X. 373. Ceylon.
10375. lacticolor Berk. ann. hist. nat. X. 374. Ceylon.
10376. lanata Fr. epicr. 490. Guinea. Ind. or.
Boletus sericeus Koenig in sched.
10377. levis Berk. lond. journ. 1847. 507. Ceylon.
10378. lignicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1809, bot. Zeit. 1854. 203.
10379. lobata Berk. in Hook. journ. 1851. 84. Ind. or.
marchionica M. Polyporus marchionicus Lév.
10380. natalensis Fr. fung. natal. 13. Terra natal.

Nepevnyi Opiz confragosa Rabh.
10381. occidentalis Kl. in Linn. VIII. 486. Brasil. Ceylon. S. Vincent.
odora Fr. Polyporus odorus Sommerf.
odorata Fr. Polyporus odoratus Fr.
10382. ozonioides Berk. in Hook. journ. 1854. 166. Ind. or.
Polyporus ozonioides Berk. ibid. 1851. 82.
10383. Perrottetii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 195. Java.
10384. pertusa Fr. fung. natal. 10. Prom. b. sp.
10385. pini Fr. epicr. 489. Eur.
Boletus pini Thore chloris 487.
Daedalea pini Fr. syst. myc. I. 336.
Polyporus pini Pers. myc. eur. I. 83.
10386. proteus Fr. fung. natal. 12. Terra natal.
Polyporus proteus Berk. lond. journ. 1843. 414.
10387. protracta Fr. Hymenomyc. 51. Suec.
10388. rigida M. ann. sc. nat. 1849. XI. 240. Brasil. Nov. Aurel.
10389. rubescens Fr. epicr. 492. Lusat.
Daedalea rubescens Alb. et Schwz consp. 238 Nr. 706 T. 11 F. 2.
10390. sagraena M. ann. sc. nat. 1854. I. 135. Cuba. Guiana.
Polyporus sagraenus M. Cuba crypt. 409 T. 16 F. 4.
10391. scalaris Fr. fung. natal. 12. Terra natal.
10392. sceleton Fr. fung. natal. 14. Terra natal.
10393. sclerodepsis Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
10394. scleroderma Fr. fung. natal. 15. Terra natal.
10395. sepium Berk. lond. journ. 1847. 322. Ohio.
sinensis Kl. Polyporus sinensis Fr.
10396. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
10397. suaveolens Fr. epicr. 491. Eur. Amer. bor.
Agaricum igniarium, agarici officinalis facie Mich. gen. 118 Nr. 1 sec. Lamk.
Agaricus odoratus Lamk encycl. I. 50.
Boletus acaulis, pulvinatus Lightf. Fl. scot. 1036.
B. albus Huds. Fl. angl. 626.
B. discoideus Dickson sec. Steud.
B. salicinus Bull. champ. 340 T. 433 F. 1.
B. suaveolens L. spec. pl. II. 1646 Nr. 7.
B. suberosus Bolt. fung. T. 162.
Daedalea suaveolens Pers. syn. fung. 502.
D. suberosa Tratt. fung. 25 F. 1.
Fungus non vescus XXXVI. Loes. Fl. pruss. 97.
Polyporus sessilis, convexoplanus, farinosus Hall. hist. III. 142 Nr. 2287.
P. suaveolens Fr. syst. myc. I. 366.
10398. tephroleuca Berk. in Hook. journ. 1854. 165. Nepal.
torrida Fr. Polyporus torridus Fr.
10399. umbrina Fr. fung. natal. 13. Terra natal.
ursina Fr. Polyporus ursinus Fr.
versatilis Berk. Polyporus fimbriatus Fr.
10400. vittata Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 196. Sumatra.
10401. Wahlbergi Fr. fung. natal. 11. Terra natal.

DCLXLIV. **Tremella** Dill.

Acrosporium Pers. Actinomyces Meyen. Agaricum Hall. Agaricus Buxb. Agyrium Fr. Ascobolus N. Bactrydium Kze et Schm. Biatora Schaer. Botrydium Grev. Bulgaria Fr. Byssus L. Calocera Fr. Ceratium Alb. et Schwz. Chaetophora Ag. Clavaria Holmsk. Coccochloris Spr. Conferva Wulf. Coralloides Mich. Coryne N. Dacryomyces Fr. Ditiola Fr. Echinus Hall. Elvela Schaeff. Encoelium Ag. Enteromorpha Lk. Euactis Kütz. Exidia Fr. Fucus Gmel. Fungus Sterb. Gloiotrichia Rabh. Guepinia Fr. Gymnosporangium N. Gyraria N. Helotium Pers. Helvella Dicks. Himanthalia Lyngb. Hirneola Fr. Hydrurus Ag. Hymenula Fr. Hysterium Schrad. Leathesia Gray. Leotia Fr. Leptothrix Kütz. Lycogala Fr. Microcystis Fr. Myxosporium Lk. Naematelia Fr. Nostoc Vauch. Octospora Hedw. Palmella Lyngb. Peziza Fr. Phycoseris Kütz. Pistillaria Fr. Podisoma Dub. Porphyra Ag. Prasiola Kütz. Rivularia Kütz. Sclerotium Fr. Sparassis Fr. Sphaeria Pers. Stemonitis Ehrb. Stictis Fr. Tetraspora Ag. Thelephora Pers. Tubercularia Fr. Ulva L. Zonaria Ag.

Fungi tremellini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa sarcoidei N. Hymenomycetes tremellini tremellei Fr. Sarcomycetes Lk.
abietina Pers. Dacryomyces stillatus N.
acrospermum N. sarcoides With.
aculeiformis Pers. Calocera cornea Fr.
adnata Huds. Microcystis rupestris Kütz.
adnata L. Chaetophora plana Ag.
agaricoides Retz. Bulgaria inquinans Fr.
10402. albida Huds. Fl. angl. 565. Eur. J. Fern.
T. candida Pers. syn. fung. 624.
T. cerebrina alba Bull. champ. 221 T. 386. Fig. A.
T. hyalina Pers. myc. eur. I. 105.
Elvela vicesima Schaeff. sec. Spr.
allii Dicks. mesenterica Retz.
alutacea Schum. Naematelia encephala Fr.
alutacea Schum. Naematelia rubiformis Weinm.
amethystea Bull. sarcoides With.
amethystina Bull. Bulgaria inquinans Fr.
arborea Huds. Exidia glandulosa Fr.
arborea nigricans Dill. Exidia glandulosa Fr.
arundinis Pers. Hymenula arundinis Fr.
atra Fl. dan. Exidia glandulosa Fr.
atrovirens Bull. Nostoc commune Vauch.
atrovirens Schum. Exidia glandulosa Fr.
atrovirens Schum. Nostoc muscorum Ag.
10403. aurantia Schwz syn. 114 Nr. 1131. Amer. bor. et trop.
auricula Mart. Exidia auricula Judae Fr.
auricula canis Meyen Hirneola nigra Fr.
auricula crispa Alb. et Schwz Exidia pithya Fr.
auricula Judae L. Exidia auricula Judae Fr.
auricula pithya Alb. et Schwz Exidia pithya Fr.
auricularis Fr. Hirneola auricularis Fr.
auriformis Hoffm. mesenterica Retz.
auriformis Hoffm. Exidia auricula Judae Fr.
10404. badia Chev. Fl. paris. I. 95 T. 7 F. 8. Brit. Gall.
T. ferruginea Sm. in E. B. T. 1452.
10405 biparasitica Fr. syst. myc. II. 219. Germ. Scan.
Phyllopta biparasitica Fr. summ. 312
Sclerotium foliaceum Fr. obs. I. 25.
boletiformis E. B. Exidia recisa Fr.
botryoides Schreb. Coccochloris stagnina Spr.
botryoides Schreb. Palmella botryoides Lyngb.
10406. brunnea Opiz seznam 148. Boh.
candida Pers. albida Huds.
caraganae Pers. Exidia auricula Judae Fr.
carbonacea Retz. Sphaeria fragiformis Pers.
cavernosa Poir. Ulva cavernosa Forsk.
cerasi Schum. sarcoides With.
cerebrina Bull. mesenterica Retz.
cerebrina alba Bull. albida Huds.
cerebrina lutea Bull. lutescens Pers.
cerina Clem. Encoelium sinuosum Ag.
chrysocoma Bull. mesenterica Retz.
cinerea With. Peziza cinerea Batsch.
cinereoviridis Schum. Dacryomyces virescens Fr.
cinnabarina Bull. Tubercularia cinnabarina D. C.
clavariaeformis Jacq. Podisoma fuscum Dub.
clavariaeformis Wulf. Podisoma clavariaeforme Dub.
10407. clavata Pers. icon. pict. 24 T. 10 F. 1. Gall. Germ.
T. stipitata Willd. Fl. berol. 420.
Acrospermum clavatum Pers. fung. clavaef. 90.
compressa Dillw. Enteromorpha compressa Grev.
conica Poir. mesenterica Retz.
conica β. Poir. Exidia auricula Judae Fr.
coralloides Gmel. Myxosporium croceum Lk.
coriacea Poir. Nostoc coriaceum Vauch.
cornuta Neck. Chaetophora endiviaefolia Ag.
cornuta Pers. sarcoides With.
corrugata Relh. mesenterica Retz.
10408. corrugis Fr. fung. natal. 28. Terra natal.
coryne acrospermum N. Bulgaria inquinans Fr.

crenata Schwz Exidia crenata Fr.
crispa Schreb. Prasiola crispa Kütz.
cuprina Bory Nostoc rufescens Ag.
cylindrica Schum. sarcoides With.
deliquescens Bull. Dacryomyces stillatus N.
difformis L. Leathesia marina Gray.
digitata Hoffm. sarcoides With.
digitata Hoffm. Podisoma fuscum Dub.
digitata Vill. Podisoma clavariaeforme Dub.
10409. disciformis Fr. syst. myc. II. 216. Suec.
Cryptomyces disciformis Fr. summ. 372.
10410. Dufourii Brond. in arch. de Flore 1854. I. 59. Gall.
dubia Pers. sarcoides With.
dubia Pers. Bulgaria inquinans Fr.
10411. elastica Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 380. Java.
10412. elegans Fr. syst. myc. II. 214. Kamtschatka.
elliptica Pers. Hymenula ebuli Cord.
encephala Willd. Naematelia encephala Fr.
encephalodes Schum. Naematelia rubiformis Fr.
encephaloidea Spr. Naematelia encephala Fr.
epispastica Chaill. indecorata Sommerf.
10413. erecta Chantrans Conf. 162, D. C. rapp. 17. In agro brigant.
exigua Desm. Agyrium atrovirens Fr.
ferruginea Schum. Clavaria contorta Holmsk.
ferruginea Sm. badia Chev.
10414. fimbriata Pers. obs. I. 97. Eur.
T. grandis Retzius sec. Steud.
T. mesenterica Jacq. misc. I. 142 T. 13.
T. mesenteriformis Bull. champ. 230 T. 174, 406 et 499 F. 6, D. C. Fl. fr. II. 92.
T. tinctoria Pers. obs. I. 97.
T. undulata Hoffm. veg. crypt. I. 32 T. 7 F. 1.
T. verticalis Bull. champ. 236 T. 272.
Agaricum album tenue Hall. hist. III. 190 Nr. 2252.
A. purpureum undulatum Hall. ibid. 135 Nr. 2252.
10415. fimetaria Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2148. Dan.
flabellum Spr. Zonaria variegata Ag.
flaccida E. B. Exidia truncata Fr.
flexilis Fr. sarcoides With.
fluviatilis Dill. Nostoc verrucosum Vauch.
10416. foliacea Pers. obs. II. 98. Lusat.
T. succina Pers. myc. eur. I. 101.
T. violascens Alb. et Schwz consp. 303 Nr. 905.
fragiformis Pers. Dacryomyces fragiformis N.
10417. frondosa Fr. syst. myc. II. 212. Germ. Ital.
T. pulposa Wallr. in sched.
T. quercina Pollini plant. nov. 34.
frondosa Pers. Sparassis crispa Fr.
10418. fuciformis Berk. in Hook. journ. 1856. 277. Rio negro.
fungiformis Roth Exidia recisa Fr.
fusca Poir. Podisoma fuscum Dub.
galeata Fr. sarcoides With.
gelatinosa Pers. Exidia recisa Fr.
10419. gemmata Lév. in Demidoff voy. 96. Tauria.
glandulosa Bull. Exidia glandulosa Fr.
glauca Pers. Exidia glandulosa Fr.
globosa Weiss Botrydium granulatum Grev.
globulosa Hedw. Chaetophora elegans Ag.
globulosa Roth Rivularia dura Müll.
glossoides Pers. Calocera glossoides Fr.
grandis Retz. fimbriata Pers.
granulata Huds. Botrydium granulatum Grev.
granulosa Bull. Nostoc sphaericum Vauch.
granulosa Retz. Sphaeria conglobata Fr.
granulosa Retz. Sphaeria ribis Tod.
10420. gyrosa Hoffm. veg. subterr. 30 T. 17 F. 1. Hercyn.
Halleri Nr. 2125 Chaetophora endiviaefolia Ag.
Halleri Nr. 2126. Chaetophora endiviaefolia Ag.
Halleri Nr. 2127. Nostoc verrucosum Vauch.
helvelloides D. C. Guepinia helvelloides Fr.
hemisphaerica L. Euactis atra Kütz.

hyalina Pers. albida Huds.
hydnoides Jacq. Ceratium hydnoides Alb. et Schwz.
impressa Pers. Exidia impressa Fr.
10121. indecorata Sommerf. Fl. lapp. 306. Eur.
T. episphaerica Chaillet sec. Fr.
T. populina Mougeot in sched.
intestinalis Müll. Nostoc commune Vauch.
intestinalis Müll. Nostoc muscorum Ag.
10422. intumescens Sm. in E. B. T. 1870, Fr. syst. myc. II. 215. Brit. Ross.
juniperi Pers. Podisoma fuscum Dub.
10423. juniperina Alb. et Schwz consp. 303 Nr. 904. Lusat.
juniperina Huds. mesenterica Retz.
juniperina L. Podisoma fuscum Dub.
juniperina Roth Microcystis rupestris Kütz.
juniperina Wahlb. Podisoma clavariaeforme Dub.
juniperina Web. sarcoides With.
lacera Roth Collema atrocoeruleum Rabh.
laciniata Bull. Nostoc laciniatum D. C.
lacrimalis Pers. Dacryomyces lacrimalis Cord.
lacrimalis Pers. Dacryomyces stillatus N.
lichenoides L. Collema atrocoeruleum Rabh.
ligularis Bull. Podisoma clavariaeforme Dub.
ligulata Schum. Pistillaria quisquiliaris Fr.
lilacea Schrk Peziza lilacina Fr.
linearis Pers. Hymenula linearis Fr.
lobata et rugosa Hall. Nostoc verrucosum Vauch.
10424. lutescens Pers. icon. et descr. 33 T. 8 F. 9. Eur. J. Fern. Rio negro.
T. cerebrina lutea Bull. champ. 221 T. 386 Fig. B.
T. mesenterica Bull. ibid. T. 406 Fig. C, T. 499 Fig. U. V.
T. mesenterica lutescens Pers. myc. I. 100.
10425. lycoperdoides Humb. Fl. friberg. 125 Nr. 240 T. 2 F. 3. In agro friberg.
marina, fasciata Dill. Phycoseris linza Kütz.
marina, porri folio Dill. Phycoseris lanceolata Kütz.
marina, tenuissima et compressa Dill. Enteromorpha compressa Grev.
marina, tubulosa Dill. Enteromorpha intestinalis Lk.
marina, umbilicalis Dill. Porphyra laciniata Ag.
marina, vulgaris Dill. Ulva lactuca L.
mesenterica Bull. lutescens Pers.
mesenterica Jacq. fimbriata Pers.
10426. mesenterica Retz. in act. holm. 1769. 249. Eur.
T. allii Dicks. crypt. I. 14.
T. auriformis Hoffm. veg. crypt. I. 31 T. 6 F. 4.
T. cerebrina Bull. champ. 221 T. 386 Fig. C, D. C. Fl. fr. II. 92.
T. chrysocoma Bull. ibid. T. 174.
T. conica Poir. encycl. VIII. 38.
T. corrugata Relh. Fl. cantabr. 442.
T. juniperina Huds. Fl. angl. II. 562.
T. mesenteriformis Web. Fl. goett. 278, Jacq. misc. I. 142 T. 13, Schrk Fl. bav. II. 561 Nr. 1605.
T. sagarum Fl. dan T. 885. F. 3.
T. subclavata Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2156.
Agaricum gelatinosum et cespitosum Mich. gen. 124 Nr. 4.
A. gelatinosum, flavorufum Hall. hist. III. 136 Nr. 2260.
A. gelatinosum, intortum et mesenteriforme Hall. ibid. Nr. 2261.
Agaricus luteus, viscidus et mollis Buxb. cent. V. T. 2 F. 2.
A. membranaceus, gelatinosus, sinuosus Dill. cat. giess. 194.
Byssus gelatinosa L. Fl. lapp. edit. Sm. 531.
Elvela membranacea multiplex Gled. meth. 51.
E. mesenterica Schaeff. fung. 108 T. 168.
Fucus tremella juniperina Gmel. fuc. 226.
Fungus membranaceus, aureus, parvus Sterb. theat. 247.
F. mesentericus Sterb. ibid. 259 T. 26.
Gymnosporangium conicum Hedw. fung. inedit. T. 2.
Gyraria mesenterica N. syst. 157 F. 142.
Nostoch luteum, mesenterii forma Vaill. Bot. paris. T. 14 F. 4.
mesenterica lutescens Pers. lutescens Pers.
mesenteriformis Bull. fimbriata Pers.

mesenteriformis Gilib. Nostoc commune Vauch.
mesenteriformis Web. mesenterica Retz.
miculacea Wallr. Naematelia nucleata Fr.
miliaria Schrk Dacryomyces stillatus N.
miniata Reb. Dacryomyces urticae Fr.
moriformis E. B. Dacryomyces moriformis Fr.
mucoroides Bull. Bactrydium flavum Kze et Schm.
myosurus Fl. dan. Hydrurus Ducluzelii Ag.
natans Hedw. Gloiotrichia natans Rabh.
natans Hedw. Rivularia hedwigiana Kütz.
natans Hedw. Tetraspora angulosa Roem.
10427. nigrescens Fr. summ. 341. Suec.
nigricans Bull. Lycogala epidendron Fr.
nigricans Bull. Tubercularia nigricans Fr.
nigricans Poir. Nostoc lichenoides Vauch.
nostoc L. Collema pulposum Ag.
nostoc L. Nostoc commune Vauch.
nostoc β. D. C. Nostoc lichenoides Vauch.
nostoc β. L. Exidia glandulosa Fr.
nucleata Schwz Naematelia nucleata Fr.
10428. orbicularis Retz. in act. holm. 1769. 249. Suec.
palmata Hedw. Chaetophora endiviaefolia Ag.
palmata Schum. Calocera palmata Fr.
palustris Dill. Nostoc commune Vauch.
palustris Web. Tetraspora bullosa Ag.
palustris Web. Tetraspora lubrica Ag.
palustris, vesiculis sphaericis Dill. Conferva coriacea Wulf.
palustris, vulgari marinae similis Dill. Tetraspora lubrica Ag.
papillata Kze Exidia glandulosa Fr.
10429. parasitica Schwz syn. 116 Nr. 1143. Carolina.
persistens Bull. Podisoma fuscum Dub.
peziza Pers. Ditiola radicata Fr.
picea La Tourr. Exidia glandulosa Fr.
10430. pinnatifida Spr. in Fr. syst. myc. I. 217. Portorico.
plana Hall. Chaetophora endiviaefolia Ag.
plicata undulata L. Nostoc commune Vauch.
populina Moug. indecorata Sommerf.
10431. prostrata Chantrans Conf. 172, D. C. rapp 17. In agro brigant.
10432. protensa Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Himal.
pruniformis Gmel. Himanthalia lorea Lyngb.
pruniformis Roth Nostoc pruniforme Ag.
pulposa Wallr. frondosa Fr.
punctiformis Schrk Dacryomyces stillatus N.
purpurea Hoffm. Tubercularia nigricans Fr.
purpurea L. Tubercularia vulgaris Tod.
quercina Poll. frondosa Fr.
recisa Ditm. Exidia recisa Fr.
repanda Spr. Exidia repanda Fr.
rubiformis Pers. Naematelia rubiformis Fr.
rubra Willd. sarcoides With.
rufa Jacq. Guepinia helvelloides Fr.
rufescens Ehrb. Exidia impressa Fr.
rugulosa Clem. Encoelium sinuosum Ag.
sabinae Dicks. Podisoma fuscum Dub.
sabinae var. 2. With. Podisoma clavariaeforme Dub.
sagarum Fl. dan. mesenterica Retz.
sagarum Retz. Exidia glandulosa Fr.
sagarum Retz. Exidia recisa Fr.
salicina Schl. Exidia recisa Fr.
salicum Pers. Exidia recisa Fr.
saligna Alb. et Schwz Hysterium fagineum Schrad.
10433. sarcoides With. arr. IV. 78. Eur. Japon.
T. acrospermum N. syst. 157 F. 143.
T. amethystea Bull. champ. 229 T. 499 F. 5, D. C. Fl. fr. II. 91.
T. cerasi Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2142.
T. cornuta Pers. syn. fung. 630.
T. cylindrica Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2155.
T. digitata Hoffm. veg. crypt. I. 33.

T. dubia Pers. fung. clavaef. 92, syn. fung. 630.
T. flexilis Fr. syst. myc. II. 218.
T. galeata Fr. ibid.
T. juniperina Web. Fl. goetting. 278.
T. rubra Willd. in Fr. syst. II. 234.
T. sessilis membranacea, auriformis Thunb. Fl. japon. 345.
T. viscaria Necker delic. 523.
Acrospermum cornutum Pers. fung. clavaef. 88.
A. cylindricum Pers. ibid 89.
A. dubium Pers. ibid. 92.
A. galeatum Pers. ibid. 91.
A. siccum Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1634.
A. unguinosum Tod. in Schrift. naturf. F. IV. 64 T. 12, Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1635.
Agaricum gelatinosum, coccineum, lobis crassis dentatis Hall. hist. III. 136 Nr. 2258.
A. gelatinosum, scutatum, obscure flavum Hall. ibid. Nr. 2259.
Ascobolus sarcoides N. sec. Wallr.
Bulgaria sarcoides Rabh. D. C. Fl. Nr. 2604.
Byssus tremelloides Schrk Fl. bav. II. 552 Nr. 1585.
Clavaria galeata Holmsk. ot. I. 25.
Coralloides luteum Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
Coryne acrospermum N. syst. 157 F. 143.
C. sarcoides Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 122.
Elvela purpurea Schaeff. fung. 114 T. 323 F. 1. 3—6 et T. 324.
Helotium galeatum Pers. syn. fung. 578.
Helvella sarcoides Dicks. crypt. I. 21.
Lichen sarcoides Jacq. misc. II. 378 T. 21.
Merulius violaceus Fl. dan. T. 655 F. 3.
Octospora carnea Hedw. musc. frond. II. 26 T. 7 Fig. B.
O. violacea Hedw. ibid. 27 T. 8 Fig. A.
Peziza carnosa Vahl Fl. dan. T. 1017.
P. ferruginea Bull. champ. 240 T. 410 F. 1. A.
P. gelatinosa, coccinea Hall, hist. III. 128 Nr. 2221.
P. metamorpha Schum. Fl. saell. II. 414 Nr. 2043.
P. porphyria Batsch el. 127 et 181 F. 53.
P. sarcoides Pers. syn. fung. 633.
P. tremelloidea Bull. champ. 240 T. 410 F. 1.
P. turbinata Vahl Fl. dan. T. 1017 F. 2.

sarcoides infans Spr. Agyrium rufum Fr.
saxatilis Dill. Nostoc verrucosum Vauch.
10434. scarlatina Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2141. Dan.
sepincola Willd. Dacryomyces stillatus N.
sepinoola Willd. Dacryomyces urticae Fr.
10435. serpentina Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2140. Dan.
sessilis Thunb. Exidia auricula Judae Fr.
sessilis, membranacea Gled. Exidia auricula Judae Fr.
sessilis, membranacea, auriformis Thunb. sarcoides With.
sphaerica Gled. Sclerotium semen Tod.
sphaerica Poir. Nostoc sphaericum Vauch.
spiculosa Pers. Exidia glandulosa Fr.
spiculosa saccharina Alb. et Schwz Exidia saccharina Fr.
10436. squamosa Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2152. Dan.
stellata Chaill. Sphaeria aurora Fr.
stictis Alb. et Schwz Agyrium herbarum Fr.
stictis Pers. Agyrium rufum Fr.
stipitata Bosc Leotia viscosa Fr.
stipitata Willd. clavata Pers.
subclavata Schum. mesenterica Retz.
subrotunda L. Nostoc verrucosum Vauch.
succina Pers. foliacea Pers.
succina Pers. Exidia recisa Fr.
syringae Schum. Dacryomyces syringae Fr.
terrestris cornuta Dill. Nostoc commune Vauch.
terrestris sinuosa Dill. Nostoc cummunc Vauch.
thermalis Thore Leptothrix lamellosa Kütz.
10437. thuretiana Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.
tinctoria Pers. fimbriata Pers.
torta Willd. Dacryomyces tortus Fr.
tremelloides Huds. Collema atrocoeruleum Rabh.
tremula N. Leotia lubrica Fr.

truncata Spr. Exidia truncata Fr.
turbinata Huds. Bulgaria inquinans Fr.
10438. turbinata Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2153. Eur.
T. unicolor β. Fr. syst. myc. II. 218. Coryne turbinata Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 120.
typhina Willd. Stemonitis ferruginea Ehrb.
umbilicalis Gmel. Porphyra laciniata Ag.
10439. umbilicata Schrk Fl. bav. II. 559 Nr. 1599. Bav.
umbrina Schum. Exidia glandulosa Fr.
10440. umbrosa Opiz seznam 148. Boh.
undulata Hoffm. fimbriata Pers.
10441. unicolor Fr. syst. myc. II. 218. Eur.
Coryne unicolor Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 121.
unicolor β. Fr. turbinata Schum.
urticae Pers. Dacryomyces urticae Fr.
ustulata Bull. Sclerotium pyrinum Fr.
utriculata Huds. Gloiotrichia natans Rabh.
utriculata Huds. Nostoc verrucosum Vauch.
utriculata Huds. Tetraspora angulosa Roem.
verrucosa L. Nostoc verrucosum Vauch.
verrucosa Roth Chaetophora elegans Ag.
verrucosa Roth Rivularia dura Müll.
verticalis Bull. fimbriata Pers.
vesicaria Bull. Nostoc lichenoides Vauch.
violacea Relh. Dacryomyces violaceus Fr.
violascens Alb. et Schwz foliacea Pers.
10442. virens Schwz syn. 115 Nr. 1134. Carolina.
virescens Schum. Dacryomyces virescens Fr.
viridissima Hall. Chaetophora endiviaefolia Ag.
viscaria Neck. sarcoides With.
viscaria Neck. Podisoma fuscum Dub.
vulgaris marina Dill. Ulva lactuca L.

Triblidium Fr.
abietinum Wallr. Phacidium abietis Rabh.
arcticum Ehrb. Cenangium arcticum Fr.
calyciiforme Reb. Phacidium calyciiforme Spr.
crispum Pers. Hysterium elatinum Pers.
hysterinum Duf. Hysterium elevatum Dub.
pinastri Fr. Phacidium pinastri Fr.
pineum Pers. Cenangium ferruginosum Fr.
quercinum Pers. Hysterium quercinum Pers.
seriatum Fr. Phacidium seriatum Fr.

DCLXLV. **Trichaegum** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
10443. atrum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 35 T. 18. In agro hoyersw.
10444. cladosporioides Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 218. In agro prag.
10445. rhizospermum Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 217. Boh. sept.

DCLXLVI. **Trichamphora** Jungh.
Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr.
10446. pezizoidea Jungh. Fl. crypt. jav. 12 F. 9. Java.

DCLXLVII. **Trichaster** Czern.
Gasteromyces tricchospermi trichiacei Fr.
10447. melanocephalus Czern. in bullet. de Moscou 1845. 148. In agro charkov.

DCLXLVIII. **Trichia** Hall.
Arcyria Pers. Calicium Ach. Cionium Lk. Clathroides Mich. Clathrus Bolt. Coniocybe Ach. Craterium Fr. Cribraria Pers. Cupularia Lk. Diachea Fr. Dictydium Chev. Didymium N. Embolus Hoffm. Leangium Rabh. Leocarpus Lk. Lycogala Mich. Lycoperdon Retz. Mucilago Mich. Mucor Schaeff. Perichaena Fr. Physarum Pers. Sclerotium Schum. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Gmel. Tubulina D. C.
Myelomycetes trichiacei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi trichiacei Fr. Myxogastereae trichieae M.
alata Trent. Physarum alatum Fr.
alba D. C. Physarum nutans Pers.
alba Purt. Didymium nigripes Fr.
alba Sow. Stemonitis ovata Pers.
antiades D. C. Physarum antiades Fr.

10448 arcyriaeformis Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1458. Dan.
argillacea Poir. Cribraria argillacea Pers.
aurantia D. C. Physarum nutans Pers.
aurantia D. C. Physarum striatum Fr.
aurea Fl. dan. Cupularia leucocephala Lk.
aurea Poir. Physarum aureum Pers.
aurea Schum. Cupularia mutabilis Rabh.
axifera Bull. Stemonitis ferruginea Ehrb.
botrytis Pers. pyriformis Pers.
botrytis simplex Pers. serotina Schrad.
brevissime petiolata, purpurea Hall. rubiformis Pers.
capsulifera D. C. Didymium cinereum Fr.
carnea Wallr. Arcyria carnea Wallr.
cerina Ditm. clavata Pers.
cernua Poir. Dictydium umbilicatum Schrad.
chalybea Chev. rubiformis Pers.
10449. chrysosperma D. C. Fl. fr. II. 250. Eur. Alger. Chile.
T. favaginea Schum. Fl. saell. II. 207.
T. nitens Pers. syn. fung. 150.
T. olivacea Pers. obs. I. 62.
T. turbinata Purt. brit. pl. II. Nr. 1115.
Clathrus turbinatus Bolt. fung. T. 94 F. 3.
Lycoperdon favogineum Bolt. ibid.
L. gregarium Retz. obs. I. 33.
Mucor granulatus Schaeff. sec. Bull.
Sphaerocarpus chrysospermus Bull. champ. 131 T. 417 F. 4.
Stemonitis favaginea Batsch cont. I. 257 F. 173.
cinerea Bull. Arcyria cinerea Pers.
cinerea Trent. Cupularia leucocephala Lk.
cinnabaris Bull. rubiformis Pers.
cinnabaris Bull. Arcyria punicea Pers.
circumscissa Schrad. Perichaena populina Fr.
10450. circumscissa Wallr. Fl. crypt. II. 382. Hercyn.
Arcyria glomerata Fr. summ. 457.
citrina Schum. clavata Pers.
10451. clavata Pers. obs. II. 34. Eur. Alger. J. Fern.
T. cerina. Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 51 T. 25.
T. citrina Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1463.
T. pyriformis Sibth. Fl. oxon. 406.
Sphaerocarpus pyriformis Purt. brit. pl. III. 310 Nr. 1564.
coccinea Bull. Arcyria punicea Pers.
coccinea Poir. Dictydium trichioides Chev.
coerulea Trent. Didymium cinereum Fr.
columbina Poir. Physarum columbinum Pers.
compressa Trent. Didymium farinaceum Fr.
cordata Pers. nigripes Pers.
10452. crassa Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1460. Dan.
10453. craterioides Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 85. In agro prag.
cylindrica Pers. nigripes Pers.
decipiens Pers. fallax Pers.
denudata Sow. Arcyria punicea Pers.
elongata Schum. nigripes Pers.
faginea Johnst. Peziza anomala Pers.
10454. fallax Pers. syn. fung. 177. Eur. Guiana.
T. decipiens Pers. obs. I. 59 T. 4—5.
T. fulva Purt. brit. pl. III. Nr. 1534.
T. graniformis Hoffm. veg. crypt. II. 3 T. 1 F. 2.
T. gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.
T. virescens Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1459.
Arcyria decipiens Pers. in Usteri magaz. sec. Fr.
Clathroides purpureum, pediculo donatum Mich. gen. 244 T. 94 F. 1.
Clathrus denudatus Jacq. misc. I. 136 T. 6.
C. stipitatus Schmidel icon. 126 T. 33 F. 1.
Lycoperdon aggregatum Lilj. svensk. Fl. II. 460.
Mucor coccineus, stipitatus, capitulo subrotundo Leers Fl. herborn. 1134.
M. miniatus Murray syst. veget. 982 Nr. 8.
Physarum pyriforme Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1448.
Sphaerocarpus ficoides Bull. champ. 130 T. 417 F. 3.
S. fragilis Sow. fung. T. 279.
farinacea Hall. Didymium farinaceum Fr.

farinosa Poir. Didymium farinaceum Fr.
favaginea Pers. chrysosperma D. C.
filamentosa Trent. Physarum leucophaeum Fr.
flava Hall. Coniocybe furfuracea Ach.
flava With. Physarum luteum Pers.
flexuosa Schum. Arcyria flexuosa Rabh.
flexuosa Schum. Arcyria incarnata Pers.
fragiformis With. rubiformis Pers.
fragiformis With. Tubulina fragiformis D. C.
fulva Purt. fallax Pers.
fulva With. Coniocybe furfuracea Ach.
fulvipes Oed. Didymium fulvipes Fr.
furfuracea With. Coniocybe furfuracea Ach.
fuscoatra Sibth. Perichaena abietina Fr.
globulifera D. C. Leangium globuliferum Rabh.
graniformis Hoffm. fallax Pers.
graniformis Hoffm. Arcyria punicea Pers.
gregaria, cinerea, petiolata. pyriformis Hall. pyriformis Hoffm.
gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. fallax Pers.
gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. Arcyria punicea Pers.
gregaria, sessilis, pyriformis Hall. turbinata With.
gregaria, sessilis, sphaerica Hall. turbinata With.
gymnosperma Pers. Perichaena abietina Fr.
gymnosperma Pers. Perichaena populina Fr.
Halleri Nr. 2158 Arcyria cinerea Pers.
Halleri Nr. 2159 Arcyria cinerea Pers.
Halleri Nr. 2160 Leangium globuliferum Rabh.
Halleri Nr. 2160 Physarum hyalinum Pers.
Halleri Nr. 2161 Calicium lenticulare Ach.
Halleri Nr. 2162 Coniocybe furfuracea Ach.
Halleri Nr. 2163 Cribraria vulgaris Schrad.
Halleri Nr. 2164 fallax Pers.
Halleri Nr. 2164 Arcyria punicea Pers.
Halleri Nr. 2165 Stemonitis fusca Roth.
Halleri Nr. 2165 Stemonitis typhoides D. C.
Halleri Nr. 2166 pyriformis Hoffm.
Halleri Nr. 2167 rubiformis Pers.
Halleri Nr. 2168 turbinata With.
Halleri Nr. 2169 turbinata With.
Halleri Nr. 2169 Didymium lobatum N.
hemisphaerica Trent. Physarum nutans Pers.
intricata Poir. Cribraria intricata Schrad.
10455. lateritia Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 167. Chile.
lenticularis Hoffm. Calicium lenticulare Ach.
lenticularis Hoffm. Calicium trachelinum Ach.
leucopodia Bull. Diachea elegans Fr.
lobata Hall. Didymium lobatum N.
10456. lorinseriana Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 288. Boh. sept.
lutea D. C. Physarum luteum Pers.
lutea Trent. Leocarpus vernicosus Lk.
marcrocarpa Poir. Craterium nutans Fr.
macrocarpa Poir. Cribraria macrocarpa Schrad.
meteorica Sow. Tubulina cylindrica D. C.
microcarpa Poir. Dictydium microcarpum Schrad.
minuta Relh. Craterium minutum Fr.
mucoriformis Schum. Stemonitis ovata Pers.
muscicola Poir. Physarum muscicola Pers.
10457. neesiana Cord. icon. I. 23 T. 6 288. Boh. Germ. Alger.
T. rubiformis N. syst. 118 T. 10 F. 112. a. b.
nigra cespitosa Hall. Arcyria cinerea Pers.
nigra petiolata Hall. Arcyria cinerea Pers.
10458. nigripes Pers. syn. fung. 178. Eur. Alger.
T. cordata Pers. ibid. 179.
T. cylindrica Pers. icon. et descr. II. 57.
T. elongata Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1464.
T. pyriformis D. C. Fl, fr. II. 251.

T. vulgaris Pers. obs. II. 32.
Embolus albissimus Hall. hist. III. 111 Nr. 2138.
E. lacteus Hoffm. veg. crypt. II. 8 T. 2 F. 3
Mucilago minima, fungelli effigie Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.
Mucor lacteus Leers Fl. herborn. 228.
M. petiolatus Gled. meth. 159.
Sphaerocarpus pyriformis Bull. champ. 129 T. 417 F. 2.
Stemonitis pyriformis Gmel. syst. II. 1468.
nitens Pers. chrysosperma D. C.
nivea Hoffm. Coniocybe pallida Fr.
notata Fl. dan. serotina Schrad.
notata Schum. Stemonitis papillata Pers.
nuda Sow. Stemonitis fusca Roth.
nutans Bull. Arcyria nutans D. C.
olivacea Pers. chrysosperma D. C.
olivacea Pers. turbinata With.
ovata Pers. turbinata With.
petiolata, capitulo cylindrico Hall. Stemonitis fusca Roth.
petiolata, capitulo cylindrico Hall. Stemonitis typhoides D. C.
petiolata, gregaria Hall. Stemonitis fusca Roth.
petiolata, nigra Hall. Calicium lenticulare Ach.
petiolata, rufa Hall. Cribraria vulgaris Schrad.
petiolo brevissimo, capitulo sphaerico Hall. Leangium globuliferum Rabh.
petiolo brevissimo, capitulo sphaerico Hall. Physarum hyalinum Pers.
physaroides Schum. Stemonitis physaroides Alb. et Schwz.
pulverulenta Pers. rubiformis Pers.
purpurea Schum. Arcyria punicea Pers.
pyriformis D. C. nigripes Pers.
10459. pyriformis Hoffm. veg. crypt. II. 1 T. 1 F. 1. Eur.
T. botrytis Pers. syn. fung. 176.
T. gregaria, cinerea, petiolata, pyriformis Hall. hist. III. 115 Nr. 2166.
Institale bombacina Fr. summ. 447.
Lycoperdon bombacinum Batsch el. 153.
Mucor pyriformis Leers Fl. herborn. 288 Nr. 1167.
Sphaerocarpus fragilis Purt. brit. pl. III. 310 T. 24 F. 3.
Stemonitis botrytis Gmel. syst. II. 1468.
S. pyriformis Roth Fl. germ. I. 448.
pyriformis Sibth. clavata Pers.
pyriformis Vill. turbinata With.
10460. ramulosa Rud. in Linn. IV. 119. Peru.
recutita With. Arcyria cinerea Pers.
recutita With. Dictydium umbilicatum Schrad.
reticulata D. C. Dictydium trichioides Chev.
reticulata Pers. serpula Fr.
rubiformis N. neesiana Cord.
10461. rubiformis Pers. dispos. fung. 54 T. 4 F. 3. Eur.
T. brevissima, petiolata, purpurea, pyriformis Hall. hist. III. 115 N. 2167.
T. chalybea Chev. Fl. paris. 323 T. 9 F. 21.
T. cinnabaris Bull. champ. 121 T. 502 F. 1.
T. fragiformis With. arr. IV. 480.
T. pulverulenta Pers. syn. fung. 177.
Clathroides purpureum, pediculo carens Mich. gen. 214 T. 94 F. 2.
Lycoperdon favaceum Schrk Fl. bav. II. 667 Nr. 1848.
L. vesparium Batsch cont. I. 253 F. 172.
Stemonitis fasciculata Gmel. syst. II. 1468 Nr. 20.
rufa Hoffm. Cribraria vulgaris Schrad.
rufa With. Arcyria punicea Pers.
rufescens Poir. Cribraria pyriformis Schrad.
rugosa Oed. Didymium Weinmanni Fr.
semicancellata D. C. Cribraria vulgaris Schrad.
semicancellata Poir. Cribraria aurantiaca Schrad.
10462 serotina Schrad journ. 1799. II. 67 T. 3 F. 2. Eur.
T. botrytis simplex Pers. syn. fung. 176.
T. notata Fl. dan. T. 1680.
10463. serpula Fr. syst. myc. III. 188. Eur. Alger. Guiana.
T. reticulata Pers. syn. fung. 182.
T. simplex Rabh. D. C. Fl. Nr. 2161.
T. spongioides Vill. Fl. Delph. III. 1061.
T. venosa Schum. Fl. saell. II. 207 Nr. 1456.
Hyporhamma reticulatum Corda icon. VI. 13 T. 2 F. 34.

Lycoperdon lumbricale Batsch cont. I. 259 F. 174.
Mucor serpula Scop. Fl. carn. II. 493 Nr. 1693.
simplex Rabh. serpula Fr.
sinuosa Anglor. Physarum sinuosum Weinm.
sphaerica Trent. Didymium lobatum N.
sphaerica polymorpha Trent. Physarum sinuosum Wein.
sphaerocephala Hoffm. Calicium lenticulare Ach.
sphaerocephala Hoffm. Physarum luteum Pers.
sphaerocephala Hoffm. Physarum nutans Pers.
sphaerocephala Sow. Didymium farinaceum Fr.
splendens Poir. Didymium splendens Schrad.
spongioides Vill. serpula Fr.
squamulosa Poir. Dictydium rufipes Fr.
tigrina Poir. Didymium tigrinum Schrad.
turbinata D. C. Craterium minutum Fr.
turbinata D. C. Craterium turbinatum Fr.
turbinata Purt. chrysosperma D. C.

10464. turbinata With. arr. IV. 480. Eur.
T. gregaria, sessilis, pyriformis Hall. hist. III. 116 Nr. 2168.
T. gregaria, sessilis, sphaerica Hall. ibid. Nr. 2169.
T. olivacea Pers. syn. fung. 180.
T. ovata Pers. obs. I. 61 II. 35.
T. pyriformis Vill. Fl. Delph. III. 1060.
Arcyria olivacea Raeuschel sec. Steud.
Clathrus adnatus Batsch el. 141.
C. turbinatus Huds. Fl. angl II. 632.
Lycoperdon aggregatum Retz. in act. holm. 1769. 254.
L. epipyllum Lightf. Fl. scot. 1069.
L. luteum Relh. Fl. cantabr. 980.
Mucor pyriformis Scop. Fl. carn. II. 492 Nr. 1637.
Sclerotium fagi Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1383.
Sphaerocarpus turbinatus Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.
Stemonitis pyriformis Willd. Fl. berol. 409.

typhoides Bull. Stemonitis typhoides D. C.
utricularis D. C. Physarum hyalinum Pers.
utricularis D. C. Physarum utriculare Fr.

10465. varia Pers. obs. II. 32. Eur.
Lycogala luteum Mich. gen. 216 T. 95. F. 4.
Lycoperdon vesiculosum Batsch cont. I. 253 F. 171.
Mucilago minima, non crustacea, alba Mich. gen. 216 T. 96 F. 7.
Mucor granulatus Schaeff. fung. 133 T. 296.
M. sessilis, subglobosus et aggregatus Gled. meth. 159 Nr. 4.
Stemonitis varia Pers. syn. fung. 190.
S. vesiculosa Sobol. Fl. petropol. 322.

venosa Poir. Dictydium venosum Schrad.
venosa Schum. serpula Fr.
violacea Hoffm. Physarum columbinum Pers.
virescens Schum. fallax Pers.
viridis D. C. Physarum nutans Pers.
vulgaris Pers. nigripes Pers.

DCLXLIX. **Trichocoma** Jungh.
Trichoskytale Cord.
Hyphomycetes cephalotrichei Fr.

10466. paradoxa Jungh. Fl. crypt. jav. 10 F. 7. Java.
Trichoskytale paradoxum Cord. Anleit. 196.

Trichoconium Cord.
glutinatum Cord. Melanconium glutinatum Rabh.

DCC. **Trichoderma** Pers.
Anixia Fr. Botrytis Ditm. Hyphelia Fr. Mucor Bull. Ostracoderma Fr. Pyrenium Tod. Reticularia Fr. Sepedonium Lk. Sphaeria Willd. Sporotrichum Fr. Torula Cord. Trichothecium Lk.
Myelomycetes trichodermaceae Cord. Lycoperdacei fuliginei Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Mycetoidea nematomyci mucores N. Gasteromycetes trichodermacei trichodermei Fr Trichospermi trichodermeae M.

aeruginosum Lk viride Pers.

10467. album Pr. in Linn. 1851 XXIV. 141. In agro hoyersw.

argenteum Pers. viride Pers.
aureum auctor. flavum Sommerf.
aureum Pers. Sporotrichum aureum Fr.

10468. brassicae Schum. Fl. saell. II. 235 Nr. 1585. Dan.

caesium Pers. Hyphelia nigrescens Fr.
candidum Alb. et Schwz Botrytis densa Ditm.
carneum Schum. Trichothecium roseum Lk.

10469. cinnabarinum Wallr. Fl. crypt II. 245. Hercyn.
10470. dubium Alb. et Schwz consp. 136 Nr. 387. Germ.
T. pyrenium Pers. syn. fung. 233.
Pyrenium lignorum aureum Tod. fung. meckl. I. 33.
dubium Pers. Torula aurea Cord
10471. flavum Sommerf. Fl. lapp. 312. Germ. Scan.
T. aureum auct. plur. sec Rabh.
fuliginoides Pers. Reticularia atra Fr.
fuliginoides Pers. Reticularia umbrina Fr.
fuscum Schum. Hyphelia fusca Fr.
10472. globosum Schwz syn. 77 Nr. 524. Carolina.
10473. guttatum Alb. et Schwz consp. 137. Lusat.
laeve Schum. Hyphelia terrestris Fr
laeve Schwz Ostracoderma pulvinatum Fr.
mycophilum Alb. et Schwz Sepedonium mycophilum Lk.
nemorosum Pers. Hyphelia terrestris Fr.
nigrescens Pers. Hyphelia nigrescens Fr.
pedunculatum Schum. Anixia villosa Fr.
10474. penicillatum Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
10475. pezizoideum Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
pyrenium Pers. dubium Alb. et Schwz.
roseum Pers. Trichothecium roseum Pers.
spadiceum Schwz Hyphelia spadicea Fr.
tuberculatum Pers. Hyphelia terrestris Fr.
varium Ehrb. Hyphelia terrestris Fr.
10476. viride Pers. syn. fung. 230. Eur. Alger. J. Fern.
T. aeruginosum Lk diss. 2.
T. argenteum Pers. in sched.
Botrytis lignifraga D.C. Fl. fr. II. 70.
Mucor lignifragus Bull. champ. 103 T. 504 F. 6.
Pyrenium lignorum vulgare Tod. fung. meckl. I. 33. T. 3 F. 29.
Sphaeria olivacea Willd. Fl. berol. 416.
Trichodermia Hoffm.
rosea Hoffm. Trichothecium roseum Pers.
Trichodesmium Chev.
phoenicis Chev. Phacidium phoenicis Moug.

DCCI. **Tricholeconium** Cord.
Sarcopodium Fr.
Hyphomycetes ceratocladia Cord.
10477. fuscum Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 20. In agro prag.
10478. nigrum Fr in Linn. 1852. XXV. 76 In agro hoversw.
10479. roseum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 239 Boh.
Sarcopodium roseum Fr. summ. 472
DCCII. **Trichostroma** Cord.
Hyphomycetes psilonaceae Cord.
10480. decipiens Pr. in Sturm Fl III. 34 p. 37 T. 7. In agro monac.
10481. olivacea Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 45 T. 23. In agro hoyersw.
10482. purpurascens Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 131 T. 62. In agro prag.
DCCIII. **Trichothecium** Lk.
Acrothecium Cord. Bactrydium Kze et Schm. Botrytis D. C. Dactylium Fr. Diplosporium Lk. Epochnium Lk. Hyphelia Fr. Macrotrichum Grev. Mucilago Hall. Mucor Bull. Polythrincium Kze Puccinia Cord. Scolicotrichum Kze et Schm. Sporocephalum Chev. Trichoderma Schum. Trichodermia Hoffm.
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci mucores N. Gasteromycetes trichodermacei trichodermei Fr. Hyphomycetes exospori mucedineae eumucedineae M.
10483. anodotrichum Fr. summ. 492. Suec.
boletorum Spr. Dactylium dendroides Fr.
candidum Cord. pusillum Rabh.
candidum Spr. Bactrydium candidum Kze et Schm.
10484. candidum Wallr. Fl. crypt II. 285. Thur.
domesticum Fr. roseum Lk.
flavum Spr Bactrydium flavum Kze et Schm.
10485. fuscum Fr. syst. myc. III. 426. Scot.
Macrotrichum heterosporum Grev. in edinb. journ. I. 111 T. 1.
moniliforme Wallr. Epochnium monilioides Lk.
10486. mutatum Jungh. Fl. crypt. jav. 4 T. 2. Java.
10487. nigrescens Fr. syst. myc. III. 426. Eur.
Botrytis didyma Schm. in Kze myk. Heft 1. 81.
Diplosporium didymum Lk spec. I. 64.
D. nigrescens Lk ibid.
10488. oligocarpum Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. In agro prag.

10489. parasitans Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 49. Boh.
Acrothecium parasitans Cord. ibid.
10490. pusillum Rabh. D. C. Fl. Nr. 813. Boh.
T. candidum Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 170.
10491. roseum Lk obs. I. 16 F. 27. Eur. Alger. Java.
T. domesticum Fr. syst. myc. III. 427.
Botrytis rosea D. C. Fl. fr. II. 71.
Hyphelia rosea Fr. syst. myc. III. 211.
Mucilago rosea Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.
Mucor roseus Bull. champ. 102 T. 504 F. 4.
Puccinia rosea Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 98.
Sporocephalum roseum Chev. Fl. paris. I. 60.
Trichoderma carneum Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1588.
T. roseum Pers. syn. fung. 231, D. C. Fl. fr. VI. 13.
Trichodermia rosea Hoffm. Fl. germ. II. T. 10 F. 1.
trifolii Spr. Polythrincium trifolii Kze.
10492. virescens Rabh. D. C. Fl. Nr. 811. Germ.
Scolicotrichum virescens Kze et Schm. myk. Heft I. 10 T. 1 F. 5.
virescens Wallr. Epochnium virescens Mart.
Trichulius Schmidel.
flavus Schm. Arcyria nutans D.C.
stipitatus Schm. Arcyria punicea Pers.
DCCIV. **Triclinum** Fée.
Hyphomycetes cephalotrichei Fr.
10493. cinchonarum Fée ess. 148 T. 34 F. 1. Peru.
DCCV. **Tridentaria** Pr.
Coniomycetes torulaceae Cord.
10494. alba Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.
DCCVI. **Triglyphium** Riess
Myelomycetes mucoroideae Cord.
10495. album Riess in Fres. Beitr. 44 T. 9 F. 6. In agro cassel.
DCCVII. **Trimmatostroma** Cord.
Coniomycetes septonemeae Cord.
10496. salicis Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 148. Boh.
DCCVIII. **Trinacrium** Riess.
Coniomycetes entophyti stilbosporei Fr.
10497. subtile Riess in Fres. Beitr. 42 T. 5 F. 14 et 17. In agro cassel.
DCCIX. **Triphragmium** Lk.
Puccinia D. C.
Coniomycetes phragmidiaceae Cord.
10498. echinatum Lév ann. sc. nat. 1848. IX. 247. Gall.
10499. ulmariae Lk spec. II. 84. Eur. med.
Puccinia spiraeae ulmariae Hedw. fung. inedit. T. 9.
P. ulmariae D. C. Fl. fr. VI. 56.
DCCX. **Triposporium** Cord.
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
10500. elegans Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 220. Boh.
10501. ficinusium Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 87 T. 44. In agro hoyersw.
10502. strepsiceras Ces. in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 2. In agro vercell.
DCCXI. **Tripotrichia** Cord.
Myelomycetes physarei Cord.
10503. elegans Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 288. a. Boh.
DCCXII. **Trogia** Fr.
Agaricus M. Cantharellus M. Xerotus M.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
10504. Belangeri Fr. epicr. 402. Ind. occ.
Agaricus Belangeri M. syll. 121.
A. oxyosmus M. ann. sc. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.
Xerotus Belangeri M. in Bél. voy. 145 T. 14 F. 4.
10505. Koenigii Fr. epicr. 402. Ind. or.
Montagnei Fr. Cantharellus haplorutis M.
DCCXIII. **Trullula** Ces.
Coniomycetes tubercularini tuberculariei Fr.
10506. leguminum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1661, bot. Zeit. 1852. 397. In agro vercell.
10507. oreoselini Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1660, bot. Zeit. 1852. 397. In agro vercell.
DCCXIV. **Tuber** Mich.
Aschion Wallr. Choiromyces Tul. Elaphomyces N. Ensaluta Zobel. Hymenangium Kl. Hymenogaster Vittad. Hyperrhiza Rabh. Hypogaeum Pers. Lycoperdon L. Melanogaster Tul. Oogaster Cord. Pachyma Fr. Pachyphloeus Tul. Polygaster Fr. Rhizoctonia D. C. Rhizopogon Cord. Scleroderma Fr. Sclerotium Pers. Terfezia Tul. Vittadinion Zobel.
Myelomycetes tuberaceae Cord. Lycoperdacei angiogasteres Brogn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Fungosa sphaeroidei N. Gasteromycetes angiogasteres tuberacei Fr. Fungi hypogaei tuberacei Tul.

aestivum Mich. a l b i d u m Caes.
aestivum Mich. R h i z o p o g o n r u b e s c e n s Tul.
10508. a f f i n e Cord. icon. VI. 80 T. 19 F. 140. Gall. mer.
10509. a l a t u m Cord. icon. VI. 76 T. 20 F. 141, Patria?
10510. a l b i d u m Caesalp. de plantis liber XV. 613. Eur.
T. aestivum Mich. gen. 221.
T. Blotii Deslandes in act. soc. linn. calvad. 1824. 42.
T. bohemicum Cord. icon. VI. 82 T. 18 F. 128.
T. cibarium With. arr. IV. 371.
T. culinare Zobel in Cord. icon. VI. 81 T. 18 F. 128, 129, 130, 131 T. 19 F. 138.
T. gallicum Cord. icon. VI. 81 T. 19 F. 138.
T. lespiaultianum Zobel in Cord. icon. VI. 83.
T. nigrum All. Fl. pedemont. II. 336.
T. Rabenhorstii Cord. icon. VI. 83 T. 18 F. 131.
T. tessellatum Zobel in Cord. icon. VI. 82.
T. tesserulatum Zobel ibid. 83.
T. tulasneanum Zobel ibid.
Aschion albidum Wallr. Fl. crypt. II. 874.
Lycoperdon globosum Gled. meth. 157.
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
Tubera albidiora Caesalp. de plantis liber XV. 614.
albidum Pico R h i z o p o g o n m a g n a t u m Cord.
album Balb. m a g n a t u m Pico.
album Bull. H y m e n o g a s t e r K l o t z s c h i i Tul.
album Pers. R h i z o p o g o n r u b e s c e n s Tul.
album With. R h i z o p o g o n m a g n a t u m Cord.
algeriense M. T e r f e z i a L e o n i s Tul.
arenarium Morris T e r f e z i a L e o n i s Tul.
10511. a s a Tul. fung. hyp. 149 T. 5 F. 2. Gall.
T. asa foetida Lespiault in sched.
asa foetida Lesp. a s a Tul.
atrorubens Rabh. R h i z o p o g o n r u b e s c e n s Tul.
10512. b e r k e l e y a n u m Tul. fung. hyp. 89. Patria?
Oogaster berkeleyanus Cord. icon. VI. 71 T. 16 F. 118.
10513. b i t u m i n a t u m Berk. et Broome in ann. hist. nat. VII. 183. Brit.
Blotii Desl. a l b i d u m Caes.
bohemicum Cord. a l b i d u m Caes.
borchianum Zobel R h i z o p o g o n m a g n a t u m Cord.
Borchii Vittad. R h i z o p o g o n m a g n a t u m Cord.
brumale Mich. c i b a r i u m Sibth.
10514. b r u m a l e Vittad. tuber. 135. Gall. Ital.
Oogaster brumalis Cord. icon. VI. 73 T. 17 F. 127.
O. leucophloeus Cord. in sched.
10515. c a s t a n e u m Cord. icon. VI. 77 T. 18 F. 132. Thur.
Aschion castaneum Wallr. Fl. crypt. II. 865.
cervinum N. E l a p h o m y c e s g r a n u l a t u s N.
cibarium Cord. m e l a n o s p o r u m Vittad.
cibarium Cord. m e s e n t e r i c u m Vittad.
10516. c i b a r i u m Sibth. Fl. oxon. 398. Eur.
T. brumale Mich. gen. 221 T. 102.
T. gulosorum Wigg. Fl. holsat. 109.
T. nigrum Bull. champ. T. 356.
Aschion nigrum Wallr. Fl. crypt. II. 867.
Lycoperdon globosum subterraneum Gled. meth. 157 Nr. 6.
L. gulosorum Scop. Fl. carn. II. 491 Nr. 1635.
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.
L. subterraneum, conglomeratum Hall. hist. III. 119 Nr. 2177.
L. tuber L. spec. pl. II. 1653, Schrk Fl. bav. II. 633 Nr. 1778.
Oogaster cibarius Cord. icon. VI. 74 T. 17 F. 126.
O. gulonum Cord. ibid. F. 125.
cibarium With. a l b i d u m Caes.
cibarium Nr. 2 Poir. R h i z o p o g o n r u b e s c e n s Tul.
cinereum Tul. r u f u m Pico.
10517. c o n c o l o r Rabh. D. C. Fl. Nr. 2107. Boh. Gall. Germ.
Aschion concolor Wallr. Fl. crypt. II. 866.
Choiromyces concolor Tul. fung. hyp. 171.
croci Dub. R h i z o c t o n i a c r o c o r u m D. C.
culinare Zobel a l b i d u m Caes.
10518. d r y o p h i l u m Tul. fung. 147. Brit. Gall.
elegans Cord. R h i z o p o g o n m a g n a t u m Cord.
10519. e x c a v a t u m Vittad. tuber. 49 T. 1 F. 7. Boh. Gall. Germ. Ital.
T. fuscum Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 298. VI. T. 20 F. 142.
T. Montagnei Lespiault in sched.
T. monticellianum Vittad. tuber. 49.

*

Aschion fuscum Wallr. Fl. crypt. II. 266.
Rhizopogon excavatus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2100.
Vittadinion Montagnei Zobel in Cord. icon. VI. 75 T. 20 F. 142.
V. monticellianum Zobel ibid. 76.
10520. ferrugineum Vittad. tuber. 46 T. 3 F. 10. In agro mediol.
10521. filamentosum Tul. fung. hyp. 151. Gall. Germ.
T. pallidum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2105.
Aschion pallidum Wallr. Fl. crypt. II. 867 et 874.
10522. foetidum Vittad. tuber. 41 T. 1 F. 8, T. 3 F. 11. In agro mediol.
fuscum Cord. excavatum Vittad.
gallicum Cord. albidum Caes.
griseum Pers. magnatum Pico.
gulosorum Wigg. cibarium Sibth.
lespiaultianum Zobel albidum Caes
10523. Lespiaultii Tul. fung. hyp. 91. Gall.
Oogaster Lespiaultii Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 119.
10524. leucophlaeum Tul. fung. hyp. 92. Patria?
Oogaster leucophlaeus Cord. icon. VI. 73 T. 17 F. 127.
luteum Req. Rhizopogon rubescens Tul.
10525. macrosporum Vittad. tuber. 35 T. 1 F. 5. In agro mediol.
10526. maculatum Vittad. tuber. 45 T. 3 F. 16. In agro mediol.
magnatum Lév. Requieni Tul.
10527. magnatum Pico melet. 79. Gall. Ligur. Pedem.
T. album Balb. Fl. taurin. 192.
T. griseum Pers. syn. fung. 127.
magnatum Vittad. Rhizopogon magnatum Cord.
10528. melanosporum Vittad. tuber. 36 T. 2 F. 3, T. 3 F. 20. Gall. Germ. Ital.
T. cibarium Cord. in Sturm Fl. III. T. 13.
Oogaster melanosporus Cord. icon. VI. 73 T. 16 F. 124.
melanoxanthum Berk. Pachyphloeus melanoxanthus Tul.
10529. mesentericum Vittad. tuber. 40 T. 3 F. 19. In agro mediol.
T. cibarium Cord. icon. V. 68 T. 5 F. 46.
10530. microsporum Vittad. tuber. 46 T. 2 F. 6. In agro mediol.
Rhizopogon microsporus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2102.
mixtum Riess Rhizopogon magnatum Cord.
Montagnei Lesp. excavatum Vittad.
monticellianum Vittad. excavatum Vittad.
moschatum Bull. Hymenogaster Bulliardi Vittad.
moschatum Bull. Melanogaster variegatus Tul.
nigrum All. albidum Caes.
nigrum Bull. cibarium Sibth.
10531. nitidum Vittad. tuber. 48 T. 2 F. 10 Ital.
Oogaster nitidus Cord. icon. VI. 71 T. 15 F. 117.
Rhizopogon nitidus Rabh. D. C. Fl. Nr. 2101.
niveum Desf. Terfezia Leonis Tul.
10532. nuciforme Cord. icon. VI. 79 T. 20 F. 143. Patria?
obtextum Spr. Rhizopogon luteolus Fr.
10533. occidentale Cord. icon. VI. 80 T. 20 F. 144. Patria?
oleraceum Wigg. Sclerotium semen Tod.
10534. oligosporum Vittad. tuber. 34 T. 3 F. 1. In agro mediol.
pallidum Rabh. filamentosum Tul.
10535. panniferum Tul. fung. hyp. 143 T. 3 F. 3, T. 17 F. 4. Gall. merid.
Ensaluta Carludovici Zobel in Cord. icon. VI. 54.
parasiticum Bull. Rhizoctonia crocorum D. C.
10536. puberulum Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.
Rabenhorstii Cord. albidum Caes.
radicatum With. Scleroderma vulgare Fr.
10537. rapaeodorum Tul. fung. hyp. 147 T. 5 F. 4, T. 18 F. 1. In agro paris.
regium Rumph Pachyma tuber regium Fr.
10538. Requieni Tul. fung. hyp. 144 T. 19. Gall.
T. magnatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 268.
10539. rufescens Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro mosq.
10540. rufum Pico melet. 80. Brit. Gall. Germ. Ital.
T. cinereum Tul. in giorn. bot. ital. II. 62.
T. suillum Bornholz colt. di tart. 25.
Oogaster Lespiaulti Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 119 sec. Zobel.
O. rufus Cord. icon. ibid. 71 T. 16 F. 123.
sampadarium Rumph Polygaster sampadarius Fr.

10541. scleroneuron Berk. et Broome ann. hist. nat. VII. 183. Brit.
solidum With. Scleroderma vulgare Fr.
spurium Steud. Elaphomyces cyanosporus Tul.
subterraneum Mentz. Rhizopogon luteolus Fr.
suillum Bornh. rufum Pico.
tessellatum Zobel albidum Caes.
tesserulatum Zobel albidum Caes.
tulasneanum Zobel albidum Caes.
10542. Venturii Tul. fung. hyp. 89. Ital.
Oogaster Venturii Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 120.
virens Alb. et Schwz Rhizopogon luteolus Fr.
virens Alb. et Schwz Rhizopogon rubescens Tul.
Tubera Caes.
albidiora Caes. Tuber albidum Caes.
cervina C. Bauh. Elaphomyces granulatus N.
subterranea Menz. Rhizopogon luteolus Fr.
testiculorum forma Petiv. Clavaria pistillaris L.
Tuberaster Bocc.
fungos ferens Bocc. Polyporus tuberaster Fr.
DCCXV. **Tubercularia** Tod.
Aegerita D. C. Agyrium Fr. Baeomyces Pers. Cenangium Pers. Chaetostroma Cord. Clavaria Sow. Cycledum Wallr. Ditiola Fr. Elvela Schreb. Excipula Moug. Fungoidaster Mich. Fusarium Lk. Fusidium Schm. Helotium Pers. Illosporium Fr. Lichenagaricus Mich. Lichenoides Dill. Lycogala Mich. Melanostroma Cord. Mucor Schaeff. Nostoc Vaill. Pactilia Fr. Peziza Pers. Sclerotium Schum. Sphaeria Hall. Tremella Bull. Tympanis Fr. Uredo Desm. Valsa Scop. Volutella Fr.
Hymenomycetes basidiophori tubercularini Cord. Mucedinei isariei Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers. Mycetoidea protomyci sphaeromyci N. Coniomycetes tubercularini tuberculariei Fr. Discomycetes dermatei M.
acaciae Fr. confluens Pers.
aceris Opiz confluens Pers.
acerum Rabh. confluens Pers.
aesculi Opiz vulgaris Tod.
10543. albida Berk. in Sm. Fl. brit. V. 354 Nr. 4. Brit.
10544. apiospora Dur. et M. Fl. alger. I. 333. Alger.
artemisiae Schum. vulgaris Tod.
atrovirens Spr. Melanostroma fusarioides Cord.
baccata Opiz vulgaris Tod.
badia Opiz vulgaris Tod.
baeomyces Baumg. Baeomyces roseus Pers.
betulae Wallr. vulgaris Tod.
bicolor Fr. liceoides Fr.
buxi D. C. Fusidium buxi Schm.
caesia Spr. Aegerita caesia Pers.
candida Spr. Aegerita candida Pers.
carneola Cord Agyrium carneolum Cord.
carpigena Cord. Agyrium carpigenum Cord.
castaneae Pers. confluens Pers.
cava Cord. granulata Pers.
cerasi Schum. Cenangium cerasi Fr.
ciliata Alb. et Schwz Fusarium ciliatum Lk.
ciliata D. C. Chaetostroma stipitatum Cord.
10545. ciliata Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 29 T. 14. Boh. Germ.
T. Ditmari Spr. syst. IV. 565.
T. Hollii Rabh. D. C. Fl. Nr. 538.
T. longipes Peyl in Lotos 1857. 66 T. 2 F. 8.
T. stipitata Opiz Beitr. 243 et seznam 149.
10546. cinnabarina D. C. Fl. fr. II. 276. Gall. Helv.
Sphaeria tenuissima, cinerea, sphaerulis miniatis Hall. hist. III. 120 Nr. 2182.
Tremella cinnabarina Bull. champ 218 T. 455 F. 2.
10547. circinata Lév. ann. sc. nat. 1845. 67. Ind. or.
10548. concentrica M. ann. sc. nat. 1836. VI 28. In agro perpin.
confluens Fr. vulgaris Tod.
10549. confluens Pers syn. fung. 113. Eur.
T. acaciae Rabh. D. C. Fl. Nr. 528.
T. aceris Opiz seznam 149.
T. acerum Rabh. D. C. Fl. Nr. 528.
T. castaneae Pers. syn. fung. 114. D. C. Fl. fr. VI. 109.
T. discoidea Pers. obs. I. 79
T. granulata populi Wallr. Fl. crypt. II. 239.
T. granulata salicis Wallr. ibid.
T. minor Lk spec. II. 103.
T. pseudoacaciae Reb. Fl. neom. 363.
T. salicis Rabh. D. C. Fl. Nr. 528.
T. saligna Alb. et Schwz consp. 69.
Fungoïdaster minimus Mich. gen. 201 T. 82 F. 4.

Helotium incarnatum Pers. myc. eur. I. 347.
Sphaeria obscura, tuberculosa, sessilis Hall. hist. III. 121 Nr. 2183.
10550. corchori Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In hort. hoyersw.
corchori Wallr. vulgaris Tod.
crocata Chev. vulgaris Tod.
10551. cyathoidea Lév. ann sc. nat. 1848. IX. 245. In agro paris.
10552. depressa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Chile.
dianthi Opiz vulgaris Tod.
discoidea Fr. vulgaris Tod.
discoidea Pers. confluens Pers.
Ditmari Spr. ciliata Ditm.
10553. dubia Lk spec. II. 102. Carolina.
T. nigrescens Schwz syn. 56 Nr. 301.
Eberlei Opiz vulgaris Tod.
ebuli Rabh. vulgaris Tod
effusa Cord. Agyrium effusum Cord.
ericetorum Wigg. Baeomyces roseus Pers.
10554. erumpens Corda in Opiz Beitr. 463. In agro prag.
evonymi Opiz vulgaris Tod.
expallens Desm. pinastri Lib.
10555. fasciculata Tod. fung. meckl. I. 20 T. 4 F. 32 Germ. Suec.
Cycledum carpini Wallr. Fl. crypt. II. 512.
Ditiola fasciculata Fr. fung. Suec. exs. Nr. 256.
Peziza carpinea Pers. syn. fung. 673.
10556. filicis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1818, bot. Zeit. 1854. 2:3. In agro dries.
flavescens Reb. Ditiola radicata Fr.
floccipes Cord. vulgaris Tod.
floccosa Cord. vulgaris Tod.
10557. floccosa Lk obs. II. 35. Germ.
T. velutipes N. syst. 35 T. 2 F. 33.
T. vulgaris γ. Wallr. Fl. crypt. II. 239.
fragiformis Opiz vulgaris Tod.
fraxini Wallr. vulgaris Tod.
fusisporium Cord. Agyrium fusisporium Cord.
10558. galii Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Voges.
Excipula galii Moug. veget. d s vosges. 338.
10559. gallarum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In agro paris.
georginae Wallr. vulgaris Tod.
10560. granulata Pers. syn. fung. 113. Boh. Germ.
T. cava Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 117.
T. philadelphi Wallr. Fl. crypt. II. 239.
granulata mutabilis Wallr. mutabilis N.
granulata populi Wallr. confluens Pers.
granulata salicis Wallr. confluens Pers.
10561. gyrosa Opiz seznam 149. In agro prag.
herbarum Fr. vulgaris Tod.
heterochroa Kze mutabilis N.
hippocastani Opiz vulgaris Tod.
10562. hirsuta Schum Fl. saell. II. 184 Nr. 1378. Dan.
Hollii Rabh. ciliata Ditm.
10563. hysterina Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 76. Boh.
incarnata Opiz vulgaris Tod.
laburni Opiz vulgaris Tod.
10564. leucoloma Dur. et M Fl. alger. I. 332. Alger.
10565. leucopus Pers. in Lév. ann. sc. nat. 1845. 67. Surin.
10566. liceoides Fr. obs. I. 208. Boh. Germ. Scan.
T. bicolor Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 71.
longipes Peyl ciliata Ditm.
lutescens Lk vulgaris Tod.
10567. marginata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoyersw.
menispermi Fr. vulgaris Tod.
miniata Opiz vulgaris Tod.
minor Lk confluens Pers.
minuta Schum. Sclerotium semen Tod.
mori Opiz vulgaris Tod.
10568. mutabilis N. sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 532. Germ.
T. granulata mutabilis Wallr. Fl. crypt. II. 239.
T. heterochroa Kze in sched.
10569. mycophila M. ann. sc. nat. 1836. V. 29. Gall. Scan.
Pactilia mycophila Fr. summa veg. Scand. 472.
negundinis Opiz vulgaris Tod.
nigra Schum. Tympanis frangulae Fr.
nigrescens Schwz dubia Lk.
nigrescens Schwz Agyrium atrovirens Fr.
10570. nigricans Fr. syst. myc. III. 466. Gall. Germ.
Tremella nigricans Bull. champ. 217 T. 455 F. 1.
T. purpurea Hoffm. veg. crypt. I. 29 T. 6 F. 2.
nigricans Spr. Agyrium nigricans Fr.
pallens Benesch vulgaris Tod.

10571. persicina Ditm. in Sturm Fl. III. 2 p. 99 T. 49. Gall. Germ. Scan.
Sclerotium circaeae Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1391.
Uredo lilacina Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 11.
10572. phacidioides Dur. et M. Fl. alger. I. 333. Alger.
philadelphi Wallr. granulata Pers.
phragmitis Opiz vulgaris Tod.
10573. pinastri Libert crypt. ard. exs. Nr. 296, Rabh. Nr. 529. Eur.
T. expallens Desm. crypt. exs. Nr. 172.
pini Schum. Ditiola radicata Fr.
pinophila Cord. Agyrium pinophilum Cord.
10574. polycephala Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 245. In agro versal.
10575. populi Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1375. Dan.
10576. pruni Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1373. Dan.
pseudoacaciae Reb. confluens Pers.
purpurata Cord. vulgaris Tod
quercina Opiz vulgaris Tod.
rhois Rabh. vulgaris Tod.
rosae Opiz vulgaris Tod.
rosea Pers. Illosporium roseum Fr.
10577. rubi Rabh. D. C. Fl. Nr. 530. Boh.
T. vulgaris β. Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 79.
rufa Spr. Agyrium rufum Fr.
salicis Rabh. confluens Pers.
saligna Alb. et Schwz confluens Pers.
sambuci Cord. vulgaris Tod.
sarmentorum Fr. vulgaris Tod.
Schoeblii Opiz vulgaris Tod.
serpens Opiz vulgaris Tod.
10578. sphaerospora Opiz seznam 149. In agro prag.
stipitata Opiz ciliata Ditm.
sulcata Tod. Ditiola sulcata Fr.
symphoricarpi Opiz vulgaris Tod.
10579. vaginata Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 80. Boh. sept.
velutipes N. floccosa Lk.
visci Fr. vulgaris Tod.
10580. volutella Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 118. Boh. Germ. Gall.
Volutella carnea Fr. syst. myc. III. 468.
volvata Tod. Ditiola volvata Fr.
10581. vulgaris Tod fung. meckl. I. 18 T. 4 F. 30. Eur. Alger. J. Fern. Java.
T. aesculi Opiz in Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 77.
T. artemisiae Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1371.
T. baccata Opiz in Lotos 1855. 216.
T. badia Opiz ibid.
T. betulae Wallr. Fl. crypt. II. 287.
T. confluens Fr. crypt. Suec. exs. Nr. 258.
T. corchori Wallr. Fl. crypt. II. 287.
T. crocata Chev. Fl. paris. I. 101.
T. dianthi Opiz seznam 149.
T. discoidea Fr. sclerot. suec. exs. Nr. 256.
T. Eberlei Opiz seznam 149.
T. ebuli Rabh. D. C. Fl. Nr. 527.
T. evonymi Opiz seznam 149.
T. floccipes Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 53 T. 24.
T. floccosa Cord. in Opiz Beitr. 464.
T. fragiformis Opiz in Lotos 1855. 217.
T. fraxini Wallr. Fl. crypt. II. 287.
T. georginae Wallr. ibid.
T. herbarum Fr. obs. I. 208.
T. hippocastani Opiz seznam 149.
T. incarnata Opiz seznam 149.
T. laburni Opiz Beitr. 42 et seznam 149.
T. lutescens Lk spec. II. 100.
T. menispermi Fr. obs. I. 208.
T. miniata Opiz seznam 149.
T. mori Opiz seznam 149.
T. negundinis Opiz seznam 149.
T. pallens Benesch in Opiz Beitr. 42.
T. phragmitis Opiz in Lotos 1855. 217.
T. purpurata Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 116.
T. quercina Opiz seznam 149.
T. rhois Rabh. D. C. Fl. Nr. 527.
T. rosae Opiz seznam 149.
T. sambuci Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 69.
T. sarmentorum Fr. obs. I. 208.
T. Schoeblii Opiz in Lotos 1855. 216
T. serpens Opiz ibid. 217.
T symphoricarpi Opiz ibid.
T. visci Fic. Fl. dresd. II. 261.
Clavaria coccinea Sow. fung. T. 294
C. pachypus Sow. sec. Steud.
Elvela purpurea Schreb. spic. 112.
Helotium coccineum Pers. myc eur. I. 346
Lichenagaricus acaulis Mich. gen. 105 T. 54 F. 5.
Lichenoides tuberculosum Dill. musc. 127 T. 18 F 6.
Lycogala globosum rubrum Mich. gen. 216 T. 95 F. 4.
Mucor carneus Schaeff. sec. Steud.

Nostoc granulosum Vaill. Bot paris. 144.
Sphaeria convexa miniata Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.
S. entomorhiza Schum. Fl. saell. II. 174. Nr. 1341.
S. miniata Bolt. fung. T. 127 F. 1.
S. ochracea Greville sec. Fr.
S. purpurea Fr. syst. myc. II. 325, Schrk Fl. bav. II. 565 Nr. 1611.
S. tremelloides Weigel obs. 46 T. 3 F. 1.
Tremella purpurea L. spec. pl. II. 1626.
Valsa miniata Scop. Fl. carn. II. 399 N. 1418.
vulgaris β. Cord. rubi Rabh.
vulgaris γ. Cord. floccosa Lk.

Tubifera Gmel.
cylindrica Gmel. Tubulina cylindrica D. C.
ferruginosa Gmel. Tubulina cylindrica D. C.
fragiformis Gmel. Tubulina fragiformis D. C.
pedicellata Poir. Didymium herbarum Fr.

Tubiporus Paulet.
aestivalis Paul. Boletus aestivalis Fr.
albus Paul. Polyporus ovinus Fr.
edulis Paul. Boletus edulis Bull.
fusipes Paul. Boletus scaber Bull.
obsonium Paul. Boletus obsonium Fr.
subtomentosus Paul. Boletus subtomentosus L.
ustulatus Paul. Boletus edulis Bull.

Tubulifera auctor. varior.
arachnoidea Jacq. Tubulina cylindrica D. C.
ceratium Fl. dan. Tubulina cylindrica D. C.
coccinea Roth Tubulina cylindrica D. C.
cremor Oed. Tubulina cylindrica D. C.
fragiformis auctor. plur. Arcyria incarnata Pers.
fragiformis D. C. Tubulina fragiformis D. C.

DCCXVI. **Tubulina** Pers.
Dermodium N. Didymium Fr. Licea Fr. Lignyota Fr. Lindbladia Fr. Lycogala Fr. Mucor Retz. Perichaena Fr. Reticularia Sow. Sphaerocarpus Bull. Stemonitis Roth. Trichia With. Tubifera Gmel. Tubulifera D. C. Myelomycetes physarei Cord. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers.
bicolor Poir. Lycogala parietinum Fr.
circumscissa Poir. Perichaena populina Fr.
10582. coccinea Roth in Roemer arch. I. I. 38. Germ. bor.
10583. conglobata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 140. In agro hoyersw.
cremor Fl. dan. Stemonitis fusca Roth.
10584. cylindrica D. C. Fl. fr. II. 249. Eur.
T. fallax Pers. syn. fung. 198 T. 4 F. 3 et 4.
T. fragiformis Pers. dispos. fung. 11.
Dermodium fallax N. syst. 109 F. 103.
Licea cylindrica Fr. syst. III. 195.
L. effusa Ehrb. sylv. berol. 26 F. 1.
L. fallax Schmalz sec. Steud.
L. tubulina Schrad. nov. gen. pl. I. 16.
L. umbrina Ehrb. sylv. berol. 14 et 26 F. 1.
Lindbladia cylindrica Fr. ibid 449.
Lignyota umbrina Fr. summ. 459.
Mucor tubulosus Retz. sec. Steud.
Reticularia multicapsula Sow. fung. T. 199.
Sphaerocarpus cylindricus Bull. champ. 140 T. 470 F. 3.
Stemonitis ferruginosa Batsch cont. I. 261 F. 175.
S. tubuliformis Gmel. syst. II. 1462.
Trichia meteorica Sow. fung. T. 435.
Tubifera cylindrica Gmel. syst. II. 1472.
T. ferruginosa Gmel. ibid.
Tubulifera arachnoidea Jacq. misc. I. 144 T. 15.
T. ceratium Fl. dan. T. 659 F. 2.
T. coccinea Roth catal. I. 243.
T. cremor Oed. in Fl. dan. T. 659 F. 1.
fallax Pers. cylindrica D. C.
10585. flexuosa Pers. syn. fung. 197. Gall.
fragifera Pers. fragiformis D. C.
10586. fragiformis D. C. Fl. fr. II. 250. Eur.
T. fragifera Pers. dispos. fung. 11.
T. fragiformis clavata Pers. obs. II. 30.
Licea clavata Schrad. nov. gen. plant. I. 18.
L. fragiformis N. syst. 107 F. 102.
Mucor tubulosus Retz. sec. Steud.

Sphaerocarpus fragiformis Bull. champ. 141 T. 384.
Trichia fragiformis With. arr. IV. 481.
Tubifera fragiformis Gmel. syst. II. 1472.
Tubulifera fragiformis D. C. Fl. fr. II. 250.
fragiformis Pers. cylindrica D. C.
fragiformis clavata Pers. fragiformis D. C.
pedicellata Poir. Didymium herbarum Fr.
strobilina Poir. Perichaena strobilina Fr.
variabilis Poir. Licea variabilis Schrad.

DCCXVII. **Tuburcinia** Fr.
Aegerita D. C. Rhizoctonia Mér. Sporotrichum Lk. Ustilago Lév. Hyphomycetes sporotichiaceae Cord. Coniomycetes entophyti stilbosporei Fr.

10587. monotropae Fr. syst. myc III. 440 Gall.
Ustilago monotropae Tul ann. sc. nat. 1847. VII. 107.

10588. orobanches Fr. syst. myc. III. 439. Gall.
Rhizoctonia orobanches Mér. Fl. paris. I. 135.
Ustilago orobanches Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 269.

10589. punctiformis Fr. syst. myc. III. 440. Gall.
Aegerita punctiformis D. C. Fl. fr. II. 72.
Sporotrichum punctiforme Lk spec. I. 11.

10590. scabies Berk. in Fr. summ. 497. Brit. Scan.

Tulasneinia Zobel.
Leonis Zobel Terfezia Leonis Tul.
olbiensis Zobel Terfezia olbiensis Tul.

Tulasnia Lespiault.
elegans Lesp. Terfezia Leonis Tul.

Tulasnodea Fr.
fimbriata Fr. Tulostoma fimbriatum Fr.
mammosa Fr. Tulostoma mammosum Fr.

DCCXVIII. **Tulostoma** Bull.
Fungus Raj. Lycoperdon L. Schizostoma Ehrb. Tulasnodea Fr.
Myelomycetes lycoperdaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci geogastri N. Gasteromycetes trichospermi lycoperdini Fr.

brachypus Czern. granulosum Lév.

10591. brumale Bertero Nr. 724 in herb. mus paris. Chile.
Schizostoma berteroanum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 166.
brumale D. C. mammosum Fr.
brumale Pers. fimbriatum Fr.
brumale filatum Pers. laceratum Fr.

10592. exasperatum M. Cuba crypt. 313 T. 11 F. 4. Cuba.
Schizostoma exasperatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 166 T. 165.
filatum Bull. fimbriatum Fr.

10593. fimbriatum Fr. syst. myc. III. 43. Eur.
T. brumale Pers. syn. fung. 139.
T. filatum Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T. sec. Fr.
Fungus pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. hist. III. T. 27.
Lycoperdon album, mammosum pediculo longo Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.
L. brumale Pers. dispos. fung. 6.
L. filatum Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T.
L. parisiense, minimum, pediculo donatum Tourn. elem. 441 T. 331 Fig. E.
L. pedunculatum Batsch el. 149, cont. I. 241 F. 167.
Schizostoma fimbriatum Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 165.

10594. granulosum Lév. in Demidoff voy. 120 T. 4 F. 1. Tauria.
T. brachypus Czernajew in bullet. mosc. 1845. III. 144. T. 2 F. 10.
Schizostoma granulosum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
Tulasnodea fimbriata Fr. summ. 440.

10595. laceratum Fr. syst. myc. III. 44. Nubia.
T. brumale filatum Pers. syn. fung. 139.
Lycoperdon pedunculatum filatum Bull. sec. Steud.
Schizostoma laceratum Ehrb. in sched.

10596. leveilleanum Gaudichaud in voy. de la Bonite 200 T. 140 F. 4. Ins. sandvic.
Schizostoma leveilleanum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.

10597. mammosum Fr. syst. myc. III. 42. Eur. Prom. b. sp.
T. brumale D. C. Fl. fr. II. 269.
T. pedunculata Mér. Fl. paris. 126.
Fungus pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. hist. III. T. 27.
Lycoperdon album, mammosum, pediculo longo Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.

L. album, totum asperum Mich. ibid. 217 Nr. 9.
L. palmatum Batsch sec. F.
L. parisiense, minimum, pediculo donatum Mich. gen. 217 Nr. 10.
L. pedunculatum L. spec. pl. II. 1654, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1770.
L. petiolo gracili, capite sphaerico laevi papillato perforato Hall. hist. III. 116 Nr. 2170.
L. sphaericopapillatum, petiolo longissimo Gled. meth. 150.
L. totum exasperatum, cylindrico petiolo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 116 Nr. 2171.
Tulasnodea mammosa Fr. summ. 440.
mammosum β. Fr. squamosum Pers.
10598. meyenianum Kl. in n. act. n. c. 1843. XIX. suppl. I 243 T. 5 F. 4. Amer. trop.
pedunculata Mér. mammosum Fr.
10599. pusillum Berk. lond. journ. 1842. 157 T. 7 F. 10. Ins. philipp.
Schizostoma pusillum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.
10600. squamosum Pers. syn. fung. 139. Eur.
T. mammosum β. Fr. syst. myc. III. 42.
Lycoperdon album, mammosum Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.
L. squamosum Gmel. syst. II. 1463.
10601. tortuosum Ehrb. in Fr. syst. myc. III. 43. Nubia.
10602. Wightii Berk. lond. journ. 1842. 156 Madras.
DCCXIX. **Tympanis** Tod.
Actidium Fr. Calicium Ach. Cenangium Fr. Diatrype Fr. Diplodia Lév. Dothidea Lasch. Excipula Fr. Gibbera Fr. Heterosphaeria Grev. Hypocrea Fr. Lichenagaricus Mich. Mazzantia M. Myrothecium Tod. Peziza Pers. Phacidium Fr. Phloeoscoria Wallr. Poronia Fr. Sphaeria Fr. Sphaeronaema Fr. Tubercularia Schum. Variolaria Bull. Xyloma Fr.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Pyrenomycetes phacidiacei patellariei Fr. Sarcomycetes Lk.
10603. alnea Fr. syst. myc. II. 174. Eur.
Peziza alnea Pers. syn. fung. 673.
Sphaeria inversa Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 36.
S. versiformis Alb. et Schwz consp. 52 Nr. 149 T. 9 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 137.
10604. andromedae Fr. syst. myc. II. 182. Amer. bor.
Cenangium andromedae Fr. ibid.
Peziza andromedae Schwz syn. 123 Nr. 1261.
aparines Wallr. Mazzantia galii M.
10605. ariae Fr. syst. myc. II. 175. Eur.
T. inconstans Fr. summ. 400.
T. sphaeriaeformis Wallr. Fl. crypt. II. 426.
Gibbera cotoneastri Fr. syst. orb. veg. 110.
Peziza ariae Pers. myc. eur. I. 325.
P. inconstans Kze in sched.
Sphaeria conica Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 147.
S. cotoneastri Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 46.
aucupariae Wallr. Cenangium aucupariae Fr.
10606. conspersa Fr. syst. myc. II. 175. Eur.
Diatrype conspersa Fr. summ. 385.
Lichenagaricus parvus Mich. gen. 105 T. 54 F. 2.
Peziza aucupariae Pers. myc. eur. I. 327.
P. conglomerata Wahlb. Fl. lapp. 334.
P. populnea Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1024.
P. pyri Pers. syn. fung. 671.
P. sphaeriaeformis Reb. Fl. neom. 387.
P. sphaerioides Roth in Usteri ann. sc. nat. I. 11 T. 1 F. 6.
Sphaeria conspersa Fr. in act. holm. 1817. 112.
S. fissivela Tod. fung. meckl. II. 18 T. 10 F. 86.
Sphaeronaema versiforme Fr. obs. I. 189.
10607. cupularis Wallr. Fl. crypt. II. 428. Eur. Amer. bor.
Hypocrea cupularis Fr. in sched.
Poronia cupularis Fr. sec. Wallr.
P. pallida Rabh. D. C. Fl. Nr. 1962.
Sphaeria acervata Fr. syst. myc. II. 416.
S. corticalis Purt. brit. pl. III. Nr. 1523.
S. cucurbitula nigrescens Tod. fung. meckl. II. 39.
S. cupularis Pers. syn. fung. 53 F. 8. 9 et 10, obs. myc. I. 64, D. C. Fl. fr. VI. 128.
S. morbosa Schwz syn. 40 Nr. 134.
S. pallida Willd in herb. proprio.
S. pruni Schum. Fl. saell. II. 164 Nr. 1307.
Variolaria sphaerosperma Bull. champ. 183 T. 492 F. 2.
farinacea Pers. Peziza farinacea Pers.
10608. frangulae Fr. el. II. 18. Eur.
Peziza frangulae Pers. myc. eur. I. 324.
Sphaeria versiformis rhamni Alb. et Schwz consp. 52 Nr. 149 T. 9 F. 3.

Tubercularia nigra Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1377.
10609. fraxini Fr. syst. myc. II. 174. Eur. Amer. bor.
Diplodia arbuticola Fr. summ. 417.
D. fraxini Fr. ibid.
Peziza fraxini Schwz syn. 123 Nr. 1262.
Sphaeria arbuticola Sow. fung. T. 370 F. 6.
S. fraxini Fr. syst. myc. II. 493.
Xyloma cupulatum Fr. obs. II. 360.
10610. fuliginosa Wallr. Fl. crypt. II. 429. Eur.
Cenangium difforme Fr. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 889.
C. fuliginosum Fr. el. II. 23.
Phloeoscoria salicina Wallr. in sched.
Sphaeria fuliginosa Pers. syn. fung. 52.
galii Rabh. Mazzantia galii M.
inconstans Fr. ariae Fr.
10611. lonicerae Fr. el. II. 19. Voges.
10612. obtexta Wallr. Fl. crypt. II. 428. Eur.
T. pezizaeformis Wallr. ibid. 429.
T. sphaeriaeformis Wallr. ibid.
Myrothecium hispidum Tod. fung. meckl. I. 27 T. 5 F. 41.
Peziza pruni avium Pers. myc. eur. I. 273.
P. rosae Pers. obs. 82, syn. fung. 656, D. C. Fl. fr. VI. 18.
Sphaeria alligata Fr. syst. myc. II. 445.
S aquila var. Spr. syst. IV. 518.
S. umbilicata Wallr. in sched.
10613. patella Wallr. Fl. crypt. II. 425. Eur.
T. pezizaeformis Wallr. ibid. 429.
T. sphaeriaeformis Wallr. ibid.
Heterosphaeria patella Grev. crypt. scot. T. 103.
Peziza Chailletii Pers. myc. eur. I. 288.
P. Chauvinii Pers. sec. Wallr.
P. fimbriata Chaillet sec. Fr.
P. leucomela umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI. 21.
P. ligustici D. C. ibid.
P. scleropyxis Pers. myc. eur. I. 290.
Phacidium patella Fr. el. II. 133.
Sphaeria patella Pers. syn. fung. 76.
S. penetrans patella Tod. fung. meckl. II. 45 T. 9 F. 75.
pezizaeformis Wallr. obtexta Wallr.
pezizaeformis Wallr. patella Wallr.
10614. plicatocrenata Fr. syst. myc. II. 175. Carolina.
Peziza plicatocrenata Schwz syn. 123. Nr. 1257.
Phacidium plicatum Fr. el. II. 132.
10615. plinthis Rabh. D. C. Fl. Nr. 2594. Germ. Scan.
Actidium plinthis Fr. syst. myc. II. 511.
Gibbera plinthis Fr. summ. 402.
Phacidium plinthis Fr. el. II. 134.
Sphaeria plinthis Fr. syst. myc. II. 511.
prunastri Wallr. Cenangium prunastri Fr.
10616. repanda Rabh. D. C. Fl. Nr. 2597. Germ. Scan.
Cenangium repandum Fr. el. II. 22.
ribis Wallr. Cenangium ribis Fr.
rubi Wallr. Excipula rubi Fr.
10617. saligna Fr. syst. myc. III. 176. Eur.
saligna Tod. Calicium tympanellum Ach.
sphaeriaeformis Wallr. ariae Fr.
sphaeriaeformis Wallr. obtexta Wallr.
sphaeriaeformis Wallr. patella Wallr.
turgida Wallr. Excipula turgida Fr.
urceolus Wallr. Cenangium urceolus Fr.
10618. viticola Fr. syst. myc. II. 176. Carolina.
Peziza viticola Schwz syn. 123 Nr. 1263.
Typhodium Lk
graminis Lk Polystigma typhinum D. C.
DCCXX. **Typhula** Fr.
Agaricus Fr. Anthina Fr. Chordostylum Tod. Clavaria Bull. Cnazonaria Cord. Fungus Petiv. Himantia Pers Merisma Hoffm. Mitrula Fr. Ozonium Pers. Phacorhiza Grev. Pistillaria Fr. Sclerotium Tod.
Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii clavaeformes Pers. Hymenomycetes clavati clavulati Fr.
10619. erythropus Fr. syst. myc. I. 495. Eur.
Clavaria capillaris Gmel. syst. II. 1445.
C. erythropus Pers. syn. fung. 606 T. 3 F. 4. D. C. Fl. fr. VI. 29.
C. gyrans Bolt. fung. T 112.
C. pinicola Pers. myc. eur. I. 191.
Phacorhiza erythropus Grev. crypt. scot. T. 43.
filicina Dub. Todei Fr.
10620. filiformis Fr. syst myc. I. 496. Eur.
Clavaria filiformis Bull. champ. 205 T. 448 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 98.
C. gyrans Batsch cont. I. 235 T.

164, Pers. syn. fung. 606, Bolt. fung. T. 112 F. 1.
C. sclerotioides D. C. Fl. fr. VI. 29.
C. setipes Grev. crypt. scot. T. 49.
C. tortilis Pers. myc. eur. I. 187.
C. trichopus Grev. crypt. scot. T. 49.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
Himantia lateritia Pers. syn. fung. 704.
Ozonium lateritium Pers. myc. eur. 1. 86.

10621. fuscipes Pers. myc. eur I. 188. Germ
10622 glandulosa Pr. in Linn. 1853 XXVI. 725. In agro hoyersw.
10623. Grevillei Fr. epicr. 585. Boh. Scot.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
10624. gyrans Fr. syst. myc. I. 494. Boh. Germ.
Clavaria granulata Willd. Fl. berol. 705 T. 7 F. 17.
C. gyrans Batsch cont. I. 235 F. 164, Pers. syn. fung. 606, D. C. Fl. fr. VI. 29.
Cnazonaria setipes Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 55 T. 25.
10625. hyalina Jungh. Fl. crypt. jav. 32 F. 18. Java.
10626. incarnata Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1313, Fr. epicr. 585. Brit. Germ.
Clavaria granulata Willd. Fl. berol. 705 T. 7 F. 17.
C. phacorhiza Grev. crypt. scot. T. 93.
10627. Laschii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1221, bot. Zeit. 1849. 86. In agro dries.
muscicola Fr. Pistillaria muscicola Fr.
penicillata Fr. Anthina penicillata Fr.
10628. peronata Fr. epicr. 585. Gall.
Clavaria peronata Pers. myc. eur. I. 190.
10629. phacorhiza Fr. syst. myc. I. 495. Eur.
Chordostylum clavaria Reich. in Schrift. naturf. Frd. I. 315 T. 9 F. 4 et 5.
Clavaria filamentosa Wallr. in sched.
C. phacorhiza Reich. in Schrift. naturf. Frd. I. 315 T. 9 F. 4 et 5.
C. racorhiza Pers. myc. eur. I. 192.
Merisma tremellosum Hoffm. veg. crypt. 22 T. 14 F. 1.
Phacorhiza filiformis Grev. crypt. scot. T. 94.
10630. ramentacea Fr. syst. myc. I. 496. Suec.
10631. sclerotioides Fr. epicr. 585. Voges.
Phacorhiza sclerotioides Pers. myc. eur. I. 193.
10632. tenuis Fr. syst. myc. I. 495. Brit.
Clavaria tenuis Sow. fung. T. 386 F. 5.
10633. tenuissima Curtis in Silliman journ. 1848. 350. Amer. bor.
thermalis Fr. Agaricus lepideus Fr.
10634. Todei Fr. obs. II. 298. Eur.
T. filicina Dub. Bot. gall. II. 760.
Chordostylum clavaria Tod. fung. meckl. I. 40 T. 7 F. 55.
Clavaria chordostyla Pers. myc. eur. I. 189.
C. filicina Pers. ibid. 190.
C. filiformis Bull. champ. 205 T. 448. F. 1.
Mitrula Todei Fr. obs. II. 298.
variabilis Riess Sclerotium semen Tod.
10635. villosa Fr. syst. myc. I. 495. Eur.
Clavaria capillaris Holmsk. coryph. 25.
C. villosa Schum. Fl. saell. II. 406 Nr. 2024.
Fungus apiculatus pendens Petiv. gaz. Nr. 116 T. 72 F. 3.

U.

DCCXXI. **Ulocladium** Preuss.
Hyphomycetes bactrydiacae Cord.
10636. atrum Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
10637. botrytis Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 83 T. 42. In agro hoyersw.

DCCXXII. **Uncinula** Lév.
Alphitomorpha Wallr. Erysibe Lk. Erysiphe Fr.
Myelomycetes alphitomorpheae Cord.
adunca Lév. Erysibe adunca Lk.
bicornis Lév. Erysibe bicornis Lk.
10638. Bivonae Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 151. Eur.
Alphitomorpha adunca ulmorum Wallr. Verh. naturf. Frd. I. 37.
Erysibe adunca ulmorum Lk spec. II. 112.
Erysiphe adunca Fr. syst. myc. III. 345
Wallrothii Lév. Erysibe adunca Lk.

Uperrhiza Bosc.
carolinensis Bosc. Hypherrhiza carolinensis Fr

DCCXXIII. **Uredo** Pers.
Aecidium Lk. Aregma Fr. Botrytis Mart. Caeoma Lk. Caeomurus Lk. Capitularia Rabh. Chaos L. Coelosporium Lév. Coleosporium Fr. Cronartium Fr Cryptosporium Cord. Cystopus Lév. Dicaeoma Opiz. Dothidea Desm. Endophyllum Lév. Epitea Fr. Eriosporangium Bert. Erysibe Wallr. Esula Weinm. Farinaria Sow. Granularia Sow. Lecythea Lév. Lycoperdon Ehrh. Melampsora Lév. Melanconium Lk. Peridermium Lk. Phragmidium Lk. Phragmotrichum Cord. Pileolaria Cast. Podocystis D. C. Polycystis Str. Protococus Ag. Puccinia D. C. Reticularia Buli. Roestelia Reb. Sepedonium Lk. Sphaeria Pers. Stilbospora Pers. Thelephora Fingh. Tilletia Tul. Uromyces Lk. Ustilago Fr.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Uredinei veri Brong. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta N. Coniomycetes entophyti hypodermei Fr. Fungi hypogaei ustilaginei Tul. Haplomycetes coniomycetes hypodermii M.

10639. abietina Spr. syst. IV. 572. Eur. Amer. bor.
Aecidium abietinum Alb. et Schwz consp. 120 Nr. 334 T. 5 F. 5.
Caeoma piceatum Lk spec. II. 62.
Peridermium abietinum Lk ibid. 66.
acetosae Schum. rumicum D. C.
acherois Spr. aecidioides D. C.

10640. acteae Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 289. In agro hal.

10641. acuminata Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
adoxae Auersw. Puccinia odoxae D. C.
aecidiiformis Str. lilii Rabh.

10642. aecidioides D. C. Fl. fr. II. 236. Eur.
U. acherois Spr. syst. myc. IV. 576.
U. effusa γ. Str. in ann. wetterav. II. 91.
Caeoma aegirinum Schlechtd. Fl. berol. 123.
C. allochroum Lk spec. II. 36.
Erysibe aecidiiformis Wallr. Fl. crypt. II. 203.
Podocystis aecidioides D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 392.

10643. aegopodii Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1572 Eur.
Caeoma aegopodii Lk spec. II. 23.
aegopodii Str. Puccinia aegopodii Lk.
agrimoniae eupatorii D. C. poterii Rabh.

10644. agropyri Preuss in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. l T. 1. In agro hoyersw. et Boh.
agrostis pumilae Pers. segetum Pers.

10645. ajugae Kirchn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
albertiniana Spr. Aecidium violae Schum.

10646. alchemillae Pers. syn. fung. 215. Eur.
Caeoma alchemillae Schlechtd. in Linn. I. 246.
C. myriochodon Schlechtd. ibid. 247.
Erysibe alchemillae Wallr. Fl. crypt. II. 199.
alliorum D. C. limbata Rabh.
alnea Pers. Cryptosporium Neesii Cord.

10647. alsines Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1567. Eur.
alyssi calycini D. C. candida Pers.

10648. ambigua D. C. Fl. fr. VI. 64. Eur.
Caeoma ambiguum Lk spec. II. 8.
Erysibe appendiculata alliorum Wallr. Fl. crypt. II. 210.

10649. amphigena Lk obs. II. 28. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.

10650. andropogonis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1997, bot. Zeit. 1855. 286. In agro vercell.
androsaemi D. C. hypericorum D. C.

10651. anemones Pers. dispos. fung. 56. Eur.
U. ranunculacearum D. C. Fl. fr. VI. 75.
U. scabra Schwabe Fl. anhalt. II. 357.
Erysibe arillata Wallr. Fl. crypt. II. 211.
Puccinia fusca Wallr. ibid. 220.
angelicae Schum. Puccinia umbelliferarum D. C.
angustata Str. Stilbospora angustata Pers.
annularis Str. Puccinia scorodoniae Lk.

10652. anodae Lév. ann. sc. nat. 1845. 70. Peru.
antherarum D. C. violacea Pers.

10653. anthyllidis Grev. in Sm. Fl. brit. V. 383 Nr. 51. Scot.

apargiae Schl. flosculosorum Alb. et Schwz.
apiculata Lk flosculosorum Alb et Schwz.
10654. apiculata Str. in ann. wetterav. II. 97. Eur.
U. appendiculata β. Pers. syn. fung. 222.
U. cytisi D. C. Fl. fr. VI. 63.
U. fabae β. β. Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 360.
U. genistae Str. in ann. wetterav. II. 99.
U. hedysari obscuri D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.
U. laburni D. C. ibid. 63.
U. orobi Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1562, D. C. Fl. fr. VI. 66.
U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99, D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.
Caeoma apiculatum Schlechtd. Fl. berol. 128.
C. apiculosum Lk spec. II. 32.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Puccinia hedysari obscuri Schl. crypt. Helv. exs. Nr. 80, D. C. syn. Nr. 601.
P. laburni D. C. Fl. fr. II. 224.
P. pisi D. C. ibid.
Uromyces apiculata Str. in Kl. herb. myc. II. Nr. 362. 363 et 364, Fr. summ. 514.
apiculata arctii Str. cacaliae D. C.
apiculata arctii Str. flosculosorum Alb. et Schwz.
apii Wallr. muricella Wallr.
10655. appendiculata Pers. obs. I. 17. Eur. Alger. Amer. bor.
U. appendiculosa Berk in Sm. Fl. brit. V. 383 Nr. 50.
U. fabae Grev. crypt. scot. T. 95.
U. genistae Str. in. ann. wetterav. II. 99.
U. hedysari paniculati Schwz sec. Spr.
U. limonii D. C. Fl. fr. II. 595.
U. phaseolorum D. C. ibid. VI. 63.
U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99.
Caeoma appendiculatum Schlechtd. Fl. berol. 129.
C. appendiculosum Lk spec. II. 33.
C. phaseoli N. syst. 16 T. 1 F. 10.
Erysibe appendiculata Wallr. Fl. crypt. II. 210.
Puccinia appendiculata Liboschitz sec. Wallr.
P. fabae Grev. crypt. scot. T. 29.
P. limonii D. C. Fl. fr. VI. 595.
P. phaseoli Reb. Fl. neom. 357.
P. phaseolorum D. C. Fl. fr. II. 224.
P. pisi D. C. ibid.
Uromyces appendiculatus Lk obs. II. 28.
appendiculata α. Pers. leguminosarum Rabh.
appendiculata β. Pers. apiculata Str.
appendiculosa Berk. appendiculata Pers.
10656. arenariae Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1566. Germ. Scan.
Caeoma arenariae Lk spec. II. 27.
areolata Rabh. Erysibe areolata Wallr.
10657. aristolochiae D. C. Fl. fr. VI. 67. Gall. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
Erysibe mammillaris α aristolochiae Wallr. Fl. crypt. II. 196.
aristolochiae Schl. Aecidium aristolochiae Rabh.
10658. armeriae Dub. Bot. gall. II. 899. Eur.
Caeoma armeriae Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
Erysibe armeriae Wallr. Fl. crypt. II. 208.
arnicae D. C. Puccinia compositarum Schlechtd.
arnicae scorpioidis D. C. cacaliae D. C.
10659. artemisiae Rabh. D. C. Fl. Nr. 111. Eur.
Caeoma artemisiae Lk spec. II. 19.
Dicaeoma artemisiae Opiz in sched.
10660. arunci Spr. syst. IV. 571. Gall. Germ.
Aecidium arunci D. C. Fl. fr. II. 243.
10661. arundinacea Houel in act. lill. 1828. 36 T. 4 F 2. Gall.
U. phragmitis Cast. in sched.
10662. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1180, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.
asperifolii Pers. Aecidium asperifolii Pers.
asphodeli D. C. ornithogali Kze et Schm.
aspidii Poll. filicum Kl.
10663. asterum Spr. syst. IV. 572. Amer. bor.
Aecidium apocyni Schwz syn. 68 Nr. 448.
A. asterum Schwz ibid. 67 Nr. 444.
A. helianthi Schwz ibid. 68 Nr. 450.
A. verbesinae Schwz ibid. Nr. 445.
Caeoma apocynatum Lk spec. II. 49.

astragali Opiz leguminosarum Rabh.
athamanthae D. C. umbelliferarum D. C.
avenae Cast. linearis Pers.
10664. avenae Cord. in Hlubek ökonom. Neuigk. 1846. 486 T. 1. Sicil. Stir.
avenae Tess. segetum Pers.
10665. baccharidis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 269. Chile.
Eriosporangium baccharidis Bert. in herb. mus. paris.
10666. balsamitae Str. in ann. wetterav. II. 106. Germ.
Puccinia balsamitae Rabh. D. C. Fl. Nr. 228.
barbareae Spr. Aecidium cruciferarum Rabh.
bardanae Str. Puccinia bardanae Cord.
10667. behenis D. C. Fl. fr. VI. 63. Gall. Germ.
Caeoma behenis Lk spec. II. 27.
10668. bellidis Dur. et M. Fl. alger. I. 315. Alger.
10669. berberidis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 268. Chile.
berberidis Spr. Aecidium elongatum Lk.
10670. betae Pers. syn. fung. 220. Eur.
U. cincta Str. in ann. wetterav. II. 95.
U. convolvuli Pers. syn. fung. 221
Caeoma betarum Lk spec. II. 11.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl crypt. II. 207.
betae var. convolvuli Pers. polygonorum D. C.
betonicae Str. Puccinia betonicae D. C.
betulae Kl. populina Jacq.
betulina Ehrh. populina Jacq.
bifrons D. C. rumicum D. C.
10671. biserialis Opiz seznam 152. In agro prag.
10672. bistortarum D. C. Fl. fr. VI. 76. Eur.
Caeoma bistortarum Lk spec. II. 10.
bistortarum marginalis D. C. marginalis Rabh.
bistortarum ustilaginea D. C. utriculosa Cord.
bliti Bern. candida Pers.
10673. brachypodii Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.
bulbosa Str. Phragmidium incrassatum Lk.
bullata Pers. Phragmotrichum bullaria Cord.
10674. cacaliae D. C. Fl. fr. VI. 65. Eur.
U. apiculata arctii Str. in ann. wetterav. II. 97.
U. arnicae scorpioidis D. C. Fl. fr. VI. 65.
U. cichorii D. C. ibid. 74.
U. cyani Schl. crypt. exs. Nr. 95, D. C. Fl. fr. VI. 74, syn. Nr. 612, Lamk enc. bot. VIII. 126.
U. ephialtes Spr. syst. IV. 578.
Caeoma corymbiferarum Lk Handb. III. 438.
Puccinia cacaliae D. C. syn. Nr. 603.
cacaliae suaveolentis Kze et Schm. fulva Schum.
10675. caladii Schwz syn. 71 Nr. 480 Carolina.
caladii Spr. Aecidium caladii Schwz.
10676. calamagrostidis Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.
calaminthae Str. labiatarum D.C.
10677. calthae Rabh. D. C. Fl. Nr. 36. Germ.
Caeoma calthae Lk spec. II. 32.
10678. calycerae Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 246. Chile.
calystegiae Desm. polygonorum D. C.
10679. campanulae Pers. syn. fung. 217. Eur.
U. rubigo α. D. C. Fl. fr. II. 234 Nr. 627.
U. tremellosa β. Str. in ann. wetterav. II. 90.
Caeoma campanulae Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
Coleosporium camponulacearum Fr. summ. 512.
Erysibe tremellosa Wallr. Fl. crypt. II. 202.
10680. cancellata Dur. et M. Fl. alger. I. 314. Alger.
cancellata Spr. Roestelia cancellata Reb.
10681. candida Pers. syn. fung. 223. Eur. Alger.
U. alyssi calycini D. C. Fl. fr. II. 237.
U. bliti Biv. stirp. sicul. III. 11.
U. capparidearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 123.
U. caryophyllacearum Wallr. Fl. crypt. II. 193.
U. cheiranthi Pers. syn. fung. 224.
U. cochleariae armoraceae Schl. crypt. exs. Nr. 94.
U. cruciferarum D. C. Fl. fr. II. 596.
U. cubica Str. in ann. wetterav. II. 86.
U. erysimi barbareae D. C. Fl. fr. II. 596.
U. inaperta D. C. ibid. 237.
U. obtusata Lk obs. I. 4.
U. petroselini D. C. Fl. fr. II. 597 Nr. 637.

U. portulacae D. C. Fl. fr. II. 88. VI. 68.
U. portulacearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 95.
U. thlaspeos Pers. obs. I. 97.
Aecidium candidum Gmel. syst. II. 1473 Nr. 17.
Botrytis nivea Mart. Fl. erlang. 217.
Caeoma candidum Schlechtd. Fl. berol. II. 117.
C. obtusatum Lk obs. I. 4.
C. petroselini Lk spec. II. 23.
Cystopus candidus Lév. in Orbigny dict. XII. 787.
C. cubicus Fr. summ. 512.
C. portulacae Lév. ut supra.
C. quadratus Fr. summ. 512.
Erysibe arenariae marinae Wallr. in sched.
E. quadrata Wallr. Fl. crypt. II. 194.
E. sphaerica Wallr. ibid. 193.
capparidearum Rabh. candida Pers.
10682. caprearum D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.
U. farinosa salicis Pers. syn. fung. 217.
U. salica D. C. Fl. fr. VI. 79.
U. saliceti Schlechtd. in Kl herb. myc. Nr. 485.
U. salicis D. C. Fl. fr. II. 230.
Caeoma caprearum Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
C. mixtum Lk spec. II. 40.
Erysibe caprearum Wallr. Fl. crypt. II. 204.
Melampsora salicina Lév. ann. sc. nat. 1846. VIII. 375.
Podocystis caprearum Fr. summ. 512.
carbo D. C. segetum Pers.
caricina D. C oblonga Rabh.
caricina Schl. pseudocyperi Rabh.
caricis Pers. pseudocyperi Rabh.
caricis Pers. segetum Pers.
caricis Schl. oblonga Rabh.
caricis Schum. melanogramma D. C.
caricis Wallr. utriculosa Wallr.
caries D. C. sitophila Ditm.
carpophila Schum. pseudocyperi Rabh.
10683. caryophyllacearum Rabh. D.C. Fl. Nr. 100. Germ.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 93.
U. pustulata cerastii Pers. syn. fung. 219.
Caeoma caryophyllacearum Lk spec. II. 26.
C. cerastii Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
C. stellariae Lk obs. II. 28.
Erysibe pustulata β. Wallr. Fl. crypt. II. 198.
caryophyllacearum Wallr. candida Pers.
caulincola Lk leguminosarum Rabh.
centumnodii Schum. polygonorum D. C.
cerastii Mart. potentillarum D.C.
cerastii Pers. circaeae Alb. et Schw.
10684. ceratoniae S. In agro neapol.
Pileolaria ceratoniae Rabh. in bot. Zeit. 1850. 628.
10685. cestri M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. J. Fern. Chile.
Uromyces cestri M. Fl. chil. VIII. 49.
10686. chaerophylli Kirchn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
cheiranthi Pers. candida Pers.
10687. chelones Spr. syst. IV. 572. Carolina.
Aecidium pentastemonis Schwz syn. 68 Nr. 449.
chenopodii Spr. Aecidium chenopodii fruticosi D. C.
10688. chondrillae Opiz seznam 151 In agro prag.
cichoracearum D. C. flosculosorum Alb. et Schwz.
cichorearum Spr. Aecidium cyani D. C.
cichorearum Spr. Aecidium primulae D. C.
cichorii D. C cacaliae D. C.
cincta Str. betae Pers.
cincta fabae leguminosarum Rabh.
10689. circaeae Alb. et Schwz consp. 124 Nr. 348. Germ.
U. cerastii Pers. syn. fung. 219.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 93.
U. pustulata Pers. syn. fung. 219, Alb. et Schwz consp. Nr. 354, D. C. Fl. fr. VI. 85.
Caeoma onagrarum Lk spec. II. 29.
Erysibe pustulata Wallr. Fl. crypt. II. 198.
circinalis Str. mercurialis Mart.
circinalis Str. ribesii Lk.
circinalis mercurialis Roehl. mercurialis Mart.
circinalis tussilaginis Str. fulva Schum.
circinalis α. Str. orchidis Mart.
clavigera Lasch Capitularia polygoni Rabh.
10690. clematidis Berk. in Hook. journ. 1854. 205. Ind. or.
clinopodii auctor. labiatarum D. C.
10691. clinopodii Schwz syn. 70 Nr. 469. Carolina.
10692. cnici Str. in ann. wetterav. II. 96. Boh. Germ.
Puccinia cnici Opiz seznam 139.

cochleariae armoraceae Schl. candida Pers.
10693. colchici Lk Handb. III. 435. Germ.
Caeoma colchici Schlechtd. in Linn. I. 241.
Erysibe arillata ε. Wallr. Fl. crypt. II. 211.
Polycystis colchici Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 45 T. 11.
columnaris Spr. Aecidium columnare Alb. et Schwz.
compositarum Spr. Aecidium compositarum Mart.
compositarum Wallr. flosculosorum Alb. et Schwz.
compransor Berk. fulva Schum.
10694. concentrica Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 62 Nr. 1. Alsat.
confluens D. C. mercurialis Mart.
confluens fumariae Kze fumariae Rabh.
confluens orchidis Alb. et Schwz orchidis Mart.
confluens rhinanthi Alb. et Schwz rhinanthacearum D. C.
confluens ribis Alb. et Schwz ribesii Lk.
conglomerata Str. Puccinia conglomerata Kze et Schm.
conii Str. muricella Wallr.
convallariarum Spr. Aecidium convallariae Schum.
convolvuli Bern. sepium Spr.
convolvuli Pers. betae Pers.
10695. convolvuli Spr. syst. IV. 572. Carolina.
Aecidium ipomeae panduranae Schwz syn. 69 Nr. 454.
Caeoma convolvulatum Lk spec. II. 49.
convolvuli Str. polygonorum D. C.
cornuta Spr. Aecidium cornutum Pers.
crassa Spr. Aecidium elongatum Lk.
10696. cressae Spr. syst. IV. 573. Gall. Alger.
Aecidium cressae D. C. Fl. fr. VI. 89.
Caeoma cressatum Lk spec. II. 49.
cruciferarum D. C. candida Pers.
10697. crustacea Rabh. D. C. Fl. Nr. 57. Germ. Scot.
Caeoma crustaceum Lk spec. II. 17.
cubica Str. candida Pers.
10698. cucubali Desm. ann. sc. nat. 1855. 124. Gall. bor.
culmorum Schum. longissima Sow.
cyani Schl. cacaliae D. C.
10699. cyclostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 268. Chile.
cylindrica Str. populina Jacq.
cynapii D. C. muricella Wall.
cyparissiae Spr. Aecidium euphorbiae Pers.
cyssi D. C. segetum Pers.
cytisi D. C. apiculata Str.
decaisneana Lév. terebinthi D. C.
decipiens Pers. segetum Pers.
decipiens Str. pseudocyperi Rabh.
delphinii Wallr. pulsatillae Dub.
10700. dentariae Alb. et Schwz consp. 129. Lusat.
Caeoma dentariae Lk spec. II. 24.
10701. destruens Dub. Bot. gall. II. 901. Eur.
U. panici miliacei Pers. syn. fung. 224.
U. segetum δ. Pers. ibid.
Caeoma destruens Schlechtd. Fl. berol. II. 130.
Erysibe panicorum Wallr. Fl. crypt. II. 216.
Ustilago destruens Schlechtd. in Kl. herb. myc. II. Nr. 400.
10702. dianthi Pers. syn. fung. 222, Germ.
Caeoma dianthi Lk spec. II. 26.
Lycoperdon caryophyllinum Schrk Fl. bav. II. 668 Nr. 1851.
10703. digitariae Rabh. in Flora 1850. 625. In agro ancon. et tergest.
10704. effusa Str. in ann. wetter. II. 91. Germ.
effusa α. et β. Str. miniata Pers.
effusa γ. Str. aecidioides D. C.
effusa δ. Str. ruborum D. C.
eglanteriae Mart. miniata Pers.
elatina Spr. Peridermium elatinum Kze et Schm.
10705. elephantopodis Schwz syn. 70 Nr. 467. Carolina.
Caeoma elephantopodis Lk spec. II. 20.
elevata Schum. miniata Pers.
10706. elymi West. in bullet d. Brux. 1851. 405. Belg.
10707. empetri D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall. Germ.
Caeoma empetri Lk spec. II. 16.
Erysibe empetri Wallr. Fl. crypt. II. 199.
10708. endophylla S. In agro friburg.
Tilletia endophylla de Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 500, bot. Zeit. 1857. 174.
ephialtes Spr. cacaliae D. C.
epilobii D. C. vagans D. C.
epilobii Purt. pulverulenta Grev.
10709. epitea Kze myk. Heft I. 68. Eur.
U. orbicularis Mart. Fl. erlang. 318.
Aecidium salicis Sow. fung. 398 F. 4.

Caeoma epiteum Schlechtd. Fl. berol. II. 124.
Epitea vulgaris Fr. summa veg. Scand. 512.
epitea fragariae Rabh. Phragmidium fragariae Rossm.
10710. equiseti Berk. in Sm. Fl. brit. V. 384 Nr. 55. Brit.
10711. erigeronis Requien in Dub. Bot. gall. II. 893. Gall. merid. Alger.
10712. eryngii Chev. Fl. paris. I. 401. In agro paris.
erysimi barbareae D. C. candida Pers.
10713. erythronii D. C. Fl. fr. VI. 67. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. cynophron Schlechtd. in Linn. I. 242.
Uromyces erythronii D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 358.
esulae Opiz euphorbiae Pers.
10714. euphorbiae Pers. syn. fung. 215. Eur. Alger.
U. esulae Opiz seznam 152.
U. helioscopiae D. C. Fl. fr. II. 232.
U. polymorpha γ. Str. in ann. wetter. II. 87.
Caeoma euphorbiarum Lk spec. II. 39.
C. helioscopiae Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Epitea euphorbiae Fr. summa veg. Scand. 512.
Erysibe helioscopiae Wallr. Fl. crypt. II. 205.
euphorbiae cyparissiae Pers. scutellata Pers.
euphorbiae dulcis D. C. excavata D. C.
euphorbiae helioscopiae D. C. punctata D. C.
euphorbiae peplidis D. C. punctata D. C.
euphorbiae peplus Schl. mercurialis Mart.
euphorbiae pusillae D. C. punctata D. C.
euphrasiae Schum. rhinanthacearum D. C.
10715. evonymi Mart. Fl. mosq. 230. Eur.
U. ribesii Lk spec. II. 28.
Caeoma ribesii Lk ibid.
10716. excavata D. C. Fl. fr. II. 227. Gall. merid. Alger.
U. euphorbiae dulcis D. C. Fl. fr. VI. 69.
Caeoma excavatum Lk spec. II. 34.
fabae D. C. leguminosarum Rabh.
fabae Grev. appendiculata Pers.
fabae $\beta\beta$. Alb. et Schwz apiculata Str.
fabarum Wallr. leguminosarum Rabh.
falcariae Spr. Aecidium falcariae D. C.
10717. fallax Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. Boh.
10718. fallens Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 357. Gall.
farinosa Hornem. mercurialis Mart.
farinosa salicis Pers. caprearum D. C.
farinosa β. senecionis Schum.
10719. fediarum Spr. syst. IV. 570. Eur. Alger.
Aecidium valerianae Kirchn. in Lotos 1856. 180.
A. valerianearum Dub. Bot. gall. II. 908.
A. valerianellae Biv. stirp. sicul. IV. 28.
ferruginea Schum. Sphaeria graminis Pers.
10720. festucae D. C. Fl. fr. VI. 82. Gall. Germ.
Caeoma festucae Lk spec. II. 5.
10721. ficariae Alb. et Schwz consp. 128 Nr. 363. Eur.
Caeoma ficariae Schlechtd. in Linn. I. 248.
C. ranunculacearum Lk spec. II. 23.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Puccinia ficariae D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 603.
10722. filicum Kl. herb. myc. Nr. 293, Rabh. D. C. Fl. Nr. 69. Eur.
U. aspidii Poll. in giorn. fis. IX. 182.
U. linearis polypodii Pers. syn. fung. 276 T 4 F. 9 et 10.
U. polypodii D. C. Fl. fr. VI. 81.
U. polypodii dryopteridis Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 289.
Caeoma filicum Lk spec. II. 36.
Erysibe filicum Wallr. Fl. crypt. II. 205.
10723. filipendulae Lasch in Kl. herb myc. Nr. 580 In agro dries.
10724. fissa Fingerhuth in Linn. X. 231. Palat. rhen.
flexuosa Str. Puccinia polygonorum Schlechtd.
10725. flosculorum D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.
Caeoma flosculorum Lk spec. II. 21.
Farinaria scabiosae Sow. fung. T. 396 F. 2.
Ustilago flosculorum Fr. syst. myc. III. 518.

10726. flosulosorum Alb. et Schwz consp. 128 Nr. 362. Eur. Alger.
U. apargiae Schleicher in sched.
U. apiculata Lk spec. II. 28.
U. apiculata arctii Str. in ann. wetterav. II. 97.
U. cichoracearum D. C. Fl. fr. II. 229, VI. 74, enc. bot. VIII. 226.
U. compositarum Wallr. Fl. fr. II. 193.
U. hieracii Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1563.
U. tragopogi D. C. Fl. fr. II. 37.
Aecidium lapsanae Schultz Fl. starg. 51.
A. rumicis Schultz ibid. 55.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. ephialtes Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
Puccinia flosculosorum Roehl. Fl. germ. III. 131 Nr. 12.
Uromyces amphigenus Lk obs. II. 28.
U. flosculosorum Alb. et Schwz in Kl. herb. myc. II. Nr. 360.
foetida F. Bauer sitophila Ditm.
10727. formosa Wallr. Fl. crypt. II. 206. Germ. Scan.
U. maculosa Str. in ann. wetterav. II. 101.
U. prenanthis Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1565.
Caeoma formosum Schlechtd. Fl. berol. II. 127.
10728. fragariae Rabh. D. C. Fl. Nr. 108. In agro dresd.
10729. frankeniae M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.
10730. fraxini Spr. syst. IV. 571. Carolina.
Aecidium fraxini Schwz syn. 66 Nr. 430.
Caeoma fraxinatum Lk spec. II. 62.
10731. fritillariae Chaillet in sched. Schlechtd. in Linn. I. 240. Gall.
Caeoma fritillariae Schlechtd. ibid.
10732. fructicola Fingerhuth in Linn. X. 231. Palat. rhen.
frumenti Mart. linearis Pers.
frumenti Sow. Puccinia graminis Pers.
10733. fulva Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1544. Eur.
U. cacaliae suaveolentis Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 93.
U. circinalis tussilaginis Str. in ann. wetterav. II. 89.
U. compransor Berk. in Sm. Fl. brit. V. 379 Nr. 26.
U. petasitis D. C. Fl. fr. II. 236.
U. rubigo D. C. ibid. 234.
U. senecionum Rabh. D. C. Fl. Nr. 109.
U. sonchi Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1543, Alb. et Schwz consp. Nr. 345, D. C. Fl. fr. VI. 86.
U. sonchorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 109.
U. tremellosa senecionis Kl. herb. myc. Nr. 295.
U. tremellosa sonchi Str. in ann. wetterav. II. 90.
U. tuberculosa Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1542.
U. tussilaginis Pers. syn. fung. 218.
U. tussilaginum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
Caeoma compransor Schlechtd. Fl. berol. II. 119.
Coleosporium fulvum Schum. in Kl. herb. myc. II. Nr. 378.
C. sonchi Lév. sec. Tul.
C. synantherarum Fr. summ. 512.
C. tussilaginis Lév. sec. Tul.
Erysibe fulva Wallr. Fl. crypt. II. 201.
10734. fumariae Rabh. D. C. Fl. Nr. 54. Germ.
U. confluens fumariae Kze in sched.
Caeoma fumariae Lk spec. II. 24.
10735. fuscovirens Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1497, bot. Zeit. 1851. 77. In agro vercell.
10736. galanthi Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
10737. galii Rabh. D. C. Fl. Nr. 53. Germ.
Caeoma epigallion Schlechtd. in Linn. I. 243.
C. galii Lk spec. II. 21.
Erysibe nitida β. Wallr. Fl. crypt. II. 197.
genistae Str. apiculata Str.
genistae Str. appendiculata Pers.
genistarum Dub. leguminosarum Rabh.
10738. gentianae D. C. Fl. fr. VI. 64. Gall. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. gentianae Lk Handb. III. 437.
gentianae Lk. Puccinia gentianae Lk.
10739. geranii D. C. Fl fr. VI. 73. Eur. Mongol.
Caeoma geranii Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.

*

Uromyces geranii Kze in Kl. herb. myc. Nr. 88, Fr. summ. 514.
U. puccinioides Rabh. bot. Zeit. 1851. 627.
10740. gladioli Dub. Bot. gall. II. 901. Gall. Germ.
Erysibe arillata γ. Wallr. Fl. crypt. II. 211.
10741. glaucis Rabh. D. C. Fl. Nr. 40. Lusat.
10742. glumarum Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 10. Gall. bor.
glycyrhizae Rabh. leguminosarum Rabh.
grisea Str. Puccinia globulariae D. C.
10743. gynandrearum Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 9. Amer. trop.
Caeoma gynandrearum Cord. ibid. IV. 8.
10744. gyrosa Reb. Fl. neomarch. 355. Eur.
U. idaei Mart. Fl. erlang. 229.
U. rubi idaei Pers. syn. fung. 218.
Caeoma gyrosum Schlechtd. Fl. berol. II. 12.
Epitea columellata Fr. summ. 512.
E. gyrosa Fr. ibid.
Erysibe gyrosa Wallr. Fl. crypt. II. 202.
hedysari obscuri D. C. apiculata Str.
hedysari paniculati Schwz appendiculata Pers.
10745. helianthemi Rabh. in Flora 1850. 626. In agro neapol.
helioscopiae D. C. euphorbiae Pers.
hemisphaerica Spr. Aecidium geranii D. C.
hemisphaerica Spr. Aecidium nymphoidis D. C.
10746. heraclei Grev. in Sm. Fl. brit. V. 380 Nr. 32. Brit.
10747. heucherae Schwz syn. 71 Nr. 479. Carolina.
Caeoma heucherae Lk spec. II. 28.
hieracii Schum. flosculosorum Alb. et Schwz.
hordei Tess. segetum Pers.
hornemanniana Spr. Aecidium populi Hornem.
10748. hyacinthi Opiz Beitr. 43. In agro prag.
10749. hydrocotyles M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. Gall. Ins. Fern.
hydropiperis Schum. utriculosa Cord.
10750. hyoseridis Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1574. Dan.
10751. hyperici Spr. syst. IV. 572. Amer. bor.
Aecidium hyperici frondosi Schwz syn. 68 Nr. 451.
Caeoma hypericatum Lk spec. II. 58.
10752. hypericorum D. C. Fl. fr. VI. 81. Eur.
U. androsaemi D. C. in encycl. bot. VIII. 230.
Caeoma hypericorum Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe hypericorum Wallr. Fl. crypt. II. 199.
hypodytes Cord. Puccinia epilobii D. C.
10753. hypodytes Rabh. D. C. Fl. Nr. 19. Eur. Alger.
Caeoma hypodytes Schlechtd. Fl. berol. 129.
Erysibe hypodytes Wallr. Fl. crypt. II. 216.
E. typhoides Wallr. ibid. 215.
Ustilago grandis Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 78.
U. hypodytes Tul. ibid. 77 T. 3 F. 14.
10754. hyptidis Curt. in Silliman journ. 1848. 353. Amer. bor.
10755. hysterioides Opiz in Lotos 1855. 218. In agro prag.
idaei Mart. gyrosa Reb.
10756. impatientis Rabh. D. C. Fl. Nr. 35. Germ.
Aecidium argentatum impatientis Schultz Fl. starg. 69 Nr. 458.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. impatientis Lk Handb. III. 439.
inaperta D. C. candida Pers.
10757. interstitialis Spr. syst. IV. 574. Amer. bor.
Aecidium nitens Schwz syn. 43.
Caeoma interstitiale Lk spec. II. 32.
C. luminatum Lk ibid. 61.
10758. inulae Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. In agro lips.
10759. involucrorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 60. Lusat.
10760. intrusa Grev. Fl. edinb. 382. Brit. Gall.
10761. ipomeae Schwz syn. 70 Nr. 468. Amer. bor.
Caeoma ipomeae Lk spec. II. 14.
iridis Dub. limbata Rabh.
ixiae Lév. Caeoma ixiae Rud.
10762. jasoniae Willkomm in Flora 1852. 536. Hisp.
junci Str. Puccinia caricina D. C.
junci Str. Puccinia graminis Pers.
10763. kleiniae M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.

10764. labiatarum D. C. Fl. fr. VI. 72. Gall. Germ. Helv.
U. calaminthae Str. in ann. wetterav. II. 95.
U. clinopodii auct. plur. sec. Rabh.
U. menthae Pers. syn. fung. 220.
U. menthastri Lk obs. II. 27.
U. thymi Schl. in sched. sec. D. C. in encycl. bot. VIII. 227.
laburni D. C. apiculata Str.
10765. lapsanae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 478. In agro dresd.
10766. laricis Pers. syn. fung. 225. Eur.
10767. ledi Alb. et Schwz. consp. 125 Nr. 351. Germ.
Caeoma ledi Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe ledi Wallr. Fl. crypt. II.109.
10768. leguminosarum Rabh. D. C. Fl. Nr. 62. Eur. Alger.
U. appendiculata α. Pers. syn. fung. 222.
U. astragali Opiz seznam 151.
U. caulincola Lk obs. II. 27.
U. cincta fabae Str. in ann. wetterav. II. 95.
U. fabae D. C. Fl. fr. II. 596 VI. 69, enc. bot. VIII. 225, Pers. dispos. 13, Alb. et Schwz consp. Nr. 360.
U. fabarum Wallr. Fl. crypt. II. 207.
U. genistarum Dub. Bot. gall. II. 898.
U. glycyrhizae Rabh. in Flora 1850. 626.
U. leguminum Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310.
U. medicaginum Rabh. in Flora 1850. 626.
U. ononidis Rabh. ibid.
U. phaseolorum D. C. in enc. bot. VIII. 221.
U. trifolii D. C. Fl. fr. VI. 66, enc. bot. VIII. 223.
U. valerianae officinalis Wallr. Fl. crypt. II. 207.
U. viciae fabae Pers. syn. fung. 221.
U. viciarum Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Caeoma leguminosarum Lk spec. II. 37.
C. trifolii Schlechtd. in Linn. I. 604.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
E. genistarum Wallr. ibid.
E. rostellata Wallr. ibid. 209.
Puccinia phaseoli Reb. Fl. neom. 356.
P. phaseolorum Hedw. fung. inedit. T. 19.
P. trifolii Hedw. ibid. T. 18, D. C Fl. fr. II. Nr. 604.
Uromyces leguminosarum Lk in Kl. herb. myc. II. Nr. 361.
leguminum Desm. leguminosarum Rabh.
leucosperma Spr Aecidium leucospermum D. C.
10769. ligustri Rabh. D. C. Fl. Nr. 66. In agro erford.
lilacina Desm. Tubercularia persicina Ditm.
10770. lilii Rabh. D. C. Fl. Nr. 114. Eur. Alger.
U. aecidiiformis Str. in ann. wetterav. II 94.
U. Prostii Dub. Bot. gall. II. 892.
Aecidium Prostii Dur. et M. Fl. alger. I. 506.
Caeoma aecidiiforme Schlechtd. in Linn. I. 239.
C. lilii Lk spec. II. 8.
Dothidea Prostii Desm. ann. sc. nat 1847. VIII. 175.
Erysibe variolosa Wallr. Fl. crypt. II. 195.
10771. limbata Rabh. D. C. Fl. Nr. 115. Eur. Alger.
U. alliorum D. C. Fl. fr. VI. 82.
U. iridis Dub. Bot. gall. II. 898.
U. muscari Dub. ibid.
Caeoma alliorum Lk spec. II. 7.
C. scorodizon Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
Erysibe limbata Wallr. Fl. crypt. II. 195.
limonii D. C. appendiculata Pers.
10772. linearis Pers. syn. fung. 216. Eur. Alger.
U. avenae Cast. cat. pl. mars. 208.
U. frumenti Mart. Fl. mosq. 229.
Aecidium lineare Gmel. syst. II. 1473 Nr. 18.
Caeoma lineare Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
Erysibe linearis Wallr. Fl. crypt. II. 194.
Lycoperdon lineare Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1852.
Puccinia graminis junior D. C. in encycl. bot. VIII. 249.
P. linearis Roehl. Fl. germ. III. 132 Nr. 17.
linearis polypodii Pers. filicum Kl.
10773. lini D. C. Fl. fr. II. 234. Gall. Germ.
U. miniata lini Pers. syn. fung. 216.
U. polymorpha η. Str. in ann. wetterav. II. 87.
Caeoma lini Lk obs. II. 528.
Podocystis lini D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 391.
longicapsula D. C. populina Jacq.

longicapsula betulina Dub. Perisporium betulinum Fr.
longipes Lasch Capitularia polygoni Rabh.
10774. longissima Sow. fung. T. 139 Rabh. D. C. Fl. Nr. 18. Eur.
U. culmorum Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1575.
Caeoma longissimum Schlechtd. Fl. berol. II. 129.
Erysibe longissima Wallr. Fl. crypt. II. 215.
Ustilago longissima Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 76.
10775. longiuscula Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 495, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
10776. lychnidearum Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor.
lychnidis dioicae Alb. et Schwz violacea Pers.
lysimachiae Spr. Aecidium lysimachiae Wallr.
10777. macropus Lk obs. II. 288. Germ.
Caeoma macropus Lk spec. II. 22.
Capitularia Linkii Rabh. bot. Zeit. 1851. 450.
Uromyces macropus Link sec. Spr.
macrosperma Str. Stilbospora macrospora Pers.
maculosa Str. formosa Wallr.
maculosa Str. Puccinia compositarum Schlechtd.
10778. marginalis Rabh. D. C. Fl. Nr. 52. Gall. Germ.
U. bistortarum marginalis D. C. Fl. fr. VI. 76.
U. pteridiformis Funk crypt. exs. Nr. 564.
Caeoma marginale Lk spec. II. 10.
10779. marrubii Rabh. in Flora 1850. 626. In agro neapol.
10780. maydis D. C. Fl. fr. VI. 77. Eur.
U. segetum η. D. C. in encycl. bot. VIII. 227.
U. zeae Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 182.
Caeoma zeae Lk spec. II. 2.
Erysibe maydis Wallr. Fl. crypt. II. 215.
Ustilago maydis Tul. ann. sc. nat. 1847. VIII. 83. T. 2.
U. zeae Opiz in sched.
medicaginum Rabh. leguminosarum Rabh.
10781. mei Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588. In agro lips.
mei sibirici Reich. Puccinia umbelliferarum D. C.
melampyri Reb. rhinanthacearum D C.
10782. melanogramma D. C. Fl. fr. VI. 75. Eur.
U. caricis Schum Fl. dan. T. 1317 F. 2.
Caeoma melänogramma Schlechtd. in Linn. I. 238.
menthae Pers. labiatarum D. C.
menthae Str. Puccinia menthae Pers.
menthastri Lk labiatarum D. C.
10783. mercurialis Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Alger.
U. circinalis Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. circinalis mercurialis Roehl. Fl. germ. III. 121 Nr. 5. b. β.
U. confluens D. C. Fl. fr. II. 232, VI. 86.
U. euphorbiae peplus Schleicher sec. D. C.
U. farinosa Hornem. Fl. dan. T. 1367 F. 2.
U. ribis alpini Pers. icon. pict. IV. 53 T. 23 F. 3.
Caeoma confluens Schlechtd. Fl. berol. II. 123.
C. mercurialis Lk spec. II. 35.
Erysibe confluens Wallr. Fl. crypt. II. 201.
10784. microcelis M. Canar. crypt. 91. Ins. canar.
microsperma Str. Melanconium betulinum Kze et Schm.
10785. miniata Pers. syn. fung. 216. Eur. Himal.
U. effusa α. et β. Str. in ann. wetterav. II. 91.
U. eglanteriae Mart. Fl. mosq. 230.
U. elevata Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1548.
U. pinguis D. C. Fl. fr. II. 235.
U. rosae Roehl. Fl. germ. III. 122 Nr. 9.
U. rosae β. D. C. Fl. fr. II. 232.
U. spiraeae Sow. fung. T. 389.
U. ulmariae Mart. Fl. mosq. 231.
Caeoma miniatum Schlchtd. Fl. berol. II. 120.
C. pingue Lk spec. II. 30.
C. rosae Lk ibid.
Coleosporium pingue Lév. in dict. hist. nat. art. uredinées.
Erysibe miniata Wallr. Fl. crypt. II. 200.
Lycoperdon subcorticinum Schrk in Hoppe Taschb. 1793. 68.
miniata lini Pers. lini D. C.
10786. minima Schwz syn. 70 Nr. 470. Carolina.
10787. minutissima Opiz seznam 152. In agro prag.
10788. mixta Dub. Bot. gall. II. 231. Gall. Germ.

Caeoma mixtum Lk obs. II. 528.
Erysibe mixta Wallr. Fl. crypt. II. 204.
mucronata Str. Phragmidium incrassatum Lk.
10789. muricella Wallr. Fl. crypt. II. 208. Eur. Chile.
U. apii Wallr. ibid.
U. conii Str. in ann. wetterav. II. 96
U. cynapii D. C. in enc. bot. VIII. 226 et Fl. fr. VI. 72.
U. oreoselini Str. in ann. wetterav. II. 87.
U. umbellatarum Johnst. Fl. berwick. II. 202.
Caeoma oreoselini Lk spec. II. 22.
C. umbellatarum Lk ibid. 23.
Uromyces muricella Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 366.
muscari Dub. limbata Rabh.
mycophila Pers. Sepedonium mycophilum Lk.
10790. nasturtii Kirchn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
10791. nitida Rabh. D. C. Fl. Nr. 58. Germ.
Caeoma nitidum Lk spec. II. 19.
Puccinia nitida Roehl. Fl. germ. III. 130 Nr. 6.
nitida Str. Puccinia aethusae Lk.
10792. oblonga Rabh. D. C. Fl. Nr. 113. Eur. Alger.
U. caricina D. C. Fl. fr. VI. 83.
U. caricis Schl. crypt. exs. Nr. 92, D. C. syn. Nr. 624, enc. bot. VIII. 230.
U. oblongata Grev. Fl. edinb. 437.
Caeoma oblongatum Lk obs. II. 27.
C. oblongum Lk spec. II. 7.
Epitea oblonga Rabh. fung. F. 190.
Erysibe oblongata Wallr. Fl. crypt. II. 169.
oblongata Ditm. sitophila Ditm.
oblongata Grev. oblonga Rabh.
obtegens Lk suaveolens Pers.
obtusa Str. Phragmidium obtusum Kze et Schm.
obtusata Lk candida Pers.
occulta Rabh. Polycystis occulta Schlechtd.
10793. olida Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1695, bot. Zeit. 1852. 399. In agro cassel.
10794. olivacea D. C. Fl. fr. VI. 78. Eur. Alger.
U. segetum ζ. D. C. ibid. II. 229 Nr. 615.
Caeoma olivaceum Lk spec. II. 6.
Erysibe olivacea Wallr. Fl. crypt. II. 215.
Ustilago olivacea Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88. T. 4 F. 11.
ononidis Rabh. leguminosarum Rabh.
oosperma Str. Melanconium ovatum Lk.
orbicularis Mart. epitea Kze.
10795. orchidis Mart. Fl. mosq. 229. Eur.
U. circinalis α. Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. confluens orchidis Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.
Caeoma chrysoides Schlechtd. Fl. berol. II. 118.
C. orchidum Lk spec. II. 9.
Erysibe chrysoides Wallr. Fl. crypt. II. 195.
oreoselini Str. muricella Wallr.
oreoselini Str. Phragmotrichum bullaria Cord.
10796. ornithogali Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 217. Rabh. D. C. Fl Nr. 33. Fl. Eur. Alger.
U. asphodeli D. C. Fl. fr. VI. 70.
Caeoma asphodeli Schlechtd. in Linn. I. 239.
C. ornithogali Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Erysibe lilii Wallr. Fl. crypt. II. 210.
E. rostellata Wallr. ibid. 209.
Puccinia asphodeli Dub. Bot. gall. II. 891.
orobi Schum. apiculata Str.
orobi Schum. Aecidium leguminosarum Rabh.
ovata Str. caryophyllacearum Rabh.
ovata Str. circaeae Alb. et Schwz.
ovata Str. sempervivi Alb. et Schwz.
ovata α. et β. Str. populina Jacq.
10797. oxalidis Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 240 T. 15 F. 8. In agro nivern. Gall.
10798. padi Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 187, Rabh. D. C. Fl. Nr. 91. Eur. Chile.
U. prunastri D. C. Fl. fr. VI. 85.
Caeoma padi Nees in sched.
C. porphyrogeneta Lk spec. II. 31.
Erysibe pustulata padi Wallr. Fl. crypt. II. 198.
Puccinia fusca β. Wallr. ibid. 220.
paeoniae Cast. Cronartium asclepiadeum Fr.
paeoniarum Desm. Cronartium asclepiadeum Fr.
panici miliacei Pers. destruens Dub.
panici miliacei Pers. segetum Pers.
parallela Berk. Polycystis occulta Schlechtd.
parnassiae Spr. Aecidium parnassiae Rabh.

penicillata Spr. Aecidium cornutum Pers.
petasitis D. C. fulva Schum.
petroselini D. C. candida Pers.
phaseolorum D. C. appendiculata Pers.
phaseolorum D. C. leguminosarum Rabh.
phillyreae Spr. Aecidium elongatum Lk.
10799. phoenicis Pers. syn. fung. 224. In agro byzant.
Aecidium phoenicis Fr. syst. orb. veg. I. 198.
Caeoma phoenicis N. syst. II. 2.
Ustilago phoenicis Fr. syst. myc. III. 517.
phragmitis Cast. arundinacea Houel.
phragmitis Schum. Sphaeriae rimosa Alb. et Schwz.
10800. phyteumarum D. C. Fl. VI. 65. Gall. Germ.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. phyteumarum Schlechtd. in Linn. I. 611.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Puccinia anemones β. Funk crypt. exs. Nr. 283.
P. phyteumarum D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 602.
Uromyces phyteumatum Fr. summ. 514.
10801. pilulaeformis Berk. lond. journ. 1843. 423 T. 21 F. 6. Prom. b. sp.
Ustilago pilulaeformis Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 93 T. 5 F. 27—30.
pimpinellae Str. Puccinia pimpinellae Lk.
pinguis D. C. miniata Pers.
pini Spr. Peridermium pini Wallr.
pisi Str. apiculata Str.
pisi Str. appendiculata Pers.
10802. planiuscula M. Fl. chil. VIII. 51. Chile.
polygoni D C. vagans D. C.
polygoni Schum. polygonorum D. C.
polygoni avicularíae Alb. et Schwz polygonorum D. C.
10803. polygonorum D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur.
U. betae var. convolvuli Pers. syn. 221.
U. calystegiae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 10.
U. centumnodii Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1557.
U. convolvuli Str. in ann. wetterav. II. 96.
U. polygoni Schum. Fl. saell. II. 233. Nr. 1568.
U. polygoni aviculariae Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 358.
U. vagans γ. D. C. syn. Nr. 610.
Caeoma polygonorum Schlechtd. Fl. berol. II. 125.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
10804. polymorpha Str. in ann. wetterav. II. 87. Germ. merid.
polymorpha β. Str. populina Jacq.
polymorpha γ. Str. euphorbiae Pers.
polymorpha δ. Str. potentillarum D. C.
polymorpha ε. Str. pyrolae Mart.
polymorpha ζ. Str. saxifragarum D. C.
polymorpha η. Str. lini D. C.
polypodii D. C. filicum Kl.
polypodii dryopteridis Moug. et Nestl. filicum Kl.
pompholygodes Berk. vesicaria Kaulf.
10805. pompholygodes Schlechtd. Fl. berol. II. 129. Germ.
Erysibe floccosa Wallr. Fl. crypt. II. 212.
populi Mart. populina Jacq.
10806. populina Jacq. collect. suppl. T. 9 F. 2—3, Rabh. D. C. Fl. Nr. 79. Eur.
U. betulae Kl. herb. myc. Nr. 194.
U. betulina Ehrh. crypt. exs. Nr. 219.
U. cylindrica Str. in ann. wetterav. II. 92.
U. longicapsula D. C. Fl. fr. II. 233, VI. 84.
U. ovata α. et β. Str. in ann. wetterav. II. 92.
U. polymorpha β. Str. ibid. 87.
U. populi Mart. Fl. mosq. 231.
Aecidium pinolae Gmel. syst. II. 1473 Nr. 13.
Caeoma cylindricum Lk spec. II. 39.
C. populi Schlechtd. Fl. berol. II. 123.
Epitea betulina Bon. T. 2 F. 45.
Erysibe cylindrica Wallr. Fl. crypt. II. 196.
E. populi Wallr. ibid. 203.
Lycoperdon populinum Ehrh. crypt. exs. Nr. 220.
Melampsora populina Lév. ann. sc. nat. 1847. 375.
Xyloma populinum Fr. syst. myc. II. 262.
portulacae D. C. candida Pers.
portulacearum Rabh. candida Pers.
potentillae D. C. potentillarum D. C.
10807. potentillarum D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.

U. cerastii Mart. Fl. erlang. 217.
U. polymorpha δ. Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. potentillae D. C. Fl. fr. II. 232.
U. rubi saxatilis D. C. ibid. 234.
U. rubigo γ. D. C. ibid.
Caeoma alchemillae Cord. icon. VI. 1 T. 1 F. 1.
C. potentillae Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
C. potentillarum Lk spec. II. 30.
Erysibe polymorpha α. et γ. Wallr. Fl. crypt. II. 197.

10808. poterii Rabh. D. C. Fl. Nr. 67. Eur. Alger.
U. agrimoniae eupatorii D. C. Fl. fr. VI. 81.
Caeoma poterii Schlechtd. Fl. berol. II. 123.
Erysibe poterii Wallr. Fl. crypt. II. 205.

prenanthis Schum. formosa Wallr.

10809. primulae D. C. Fl. fr. VI. 68. Eur.
Caeoma primularum Lk spec. II. 12.

10810. primulae integrifoliae D. C. Fl. fr. VI. 69. Eur.
Caeoma primulae integrifoliae Lk spec. II. 31.

10811. proëminens D. C. Fl. fr. II. 235. Gall.

Prostii Dub. lilii Rabh.

prunastri D. C. padi Kze et Schm.

10812. pruni M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.

10813. pseudocyperi Rabh. D. C. Fl. Nr. 120. Eur.
U. caricina Schl. crypt. exs. Nr. 92.
U. caricis Pers. syn. fung. 225.
U. carpophila Schum. Fl. saell. II. 234 Nr. 1578.
U. decipiens Str. in ann. wetterav. II. 111.
U. urceolorum D. C. Fl. fr. VI. 78.
Aecidium urceolorum Schum. sec. Wallr.
Caeoma caricis Lk spec. II. 5.
C. decipiens Mart. Fl. erlang. 315.
C. pseudocyperi Lk spec. II. 6.
C. urceolorum Schlechtd. Fl. berol. II. 130.
Erysibe baccata Wallr. Fl. crypt. II. 214.
Ustilago urceolorum Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 86 T. 4 F. 7—10.
U. utriculorum Fr. syst. III. 519.

pteridiformis Funk marginalis Rabh.

10814. pulsatillae Dub. Bot. gall. II. 895. Gall. Germ.
U. delphinii Wallr. Fl. crypt. II. 203.
U. tremellosa pulsatillae Str. in ann. wetterav. II. 89.
Coleosporium pulsatillarum Fr. summ. 512.
Erysibe pulsatillae Wallr. Fl. crypt. II. 203.

10815. punctata D. C. Fl. fr. II. 236. Gall.
U. euphorbiae helioscopiae D. C. ibid.
U. euphorbiae peplidis D. C. ibid.
U. euphorbiae pus llae D. C. ibid.
Caeoma punctosum Lk spec. II. 34.

punctata Str. Puccinia galiorum Lk.

punctiformis Str. violacea Pers.

punctiformis Str. Puccinia compositarum Schlechtd.

pustulata Pers. circaeae Alb. et Schwz.

pustulata cerastii Pers. caryophyllacearum Rabh.

pustulata γ. Alb. et Schwz vacciniorum Rabh.

10816. pyrolae Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Labrador.
U. polymorpha ε. Str. in ann. wetterav. II. 87.
Aecidium pyrolae Schultz Fl. starg. 452, D. C. Fl. fr. VI. 99.
Caeoma pyrolae Schlechtd. Fl. berol. II 122.
Erysibe polymorpha β. Wallr. Fl. crypt. II. 197.

quadrifida Spr. Aecidium quadrifidum D. C.

10817. quercus Brondeau in Dub. Bot. gall. II. 383. Brit. Gall.

quincunx Str. Puccinia anemones Pers.

ranunculacearum D. C. anemones Pers.

ranunculacearum Spr. Aecidium ranunculacearum D. C.

receptaculi Str. receptaculorum D. C.

10818. receptaculorum D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.
U. receptaculi Str. in ann. wetterav. II. 111.
U. scorzonerae Alb. et Schwz consp. 130 Nr. 370.
U. tragopogi pratensis Pers. syn. fung. 225.
Caeoma receptaculorum Lk spec. II. 17.
Erysibe receptaculorum Wallr. Fl. crypt. II. 214.
Ustilago receptaculorum Fr. syst. myc. III. 518.

10819. rhinanthacearum D. C. Fl. fr. VI. 8'. Eur.
U. confluens rhinanthi Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.

U. euphrasiae Schum. Fl. saell. II. 230 Nr. 1551.
U. melampyri Reb. Fl. neomarch. 355.
U. rhinanthorum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
U. ringentium Mart. Fl. mosq. 230.
U. tremellosa δ. Str. in ann. wetterav. II. 98.
Caeoma rhinanthacearum Lk obs. II. 28.
Coleosporium rhinanthacearum Fr. summ. 512.
Erysibe rhinanthacearum Wallr. Fl. crypt. II. 201.
rhinanthorum Wallr. rhinanthacearum D. C.
10820. rhododendri D. C. Fl. fr. VI. 86. Gall. Germ. Helv.
Caeoma rhododendri Lk spec. II. 16.
Erysibe rhododendri Wallr. Fl. crypt. II. 199.
10821. ribesii Lk spec. II. 28. Germ.
U. circinalis Str. in ann. wetterav. II. 208.
U. confluens ribis Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.
U. ribis Schlechtd. in Kl. herb. myc. I. Nr. 489.
Uromyces ribicola Lasch ibid. II. Nr. 367.
Erysibe circinalis Wallr. Fl. crypt. II. 208.
ribesii Lk evonymi Mart.
10822. ribicola Lasch in Rabh. D.C. Fl. 579. In agro dries.
ribis Schlechtd. ribesii Lk.
ribis alpini Pers. mercurialis Mart.
10823. ricini Bernardi manip. III. 10. Eur. Alger. Ins. canar.
Caeoma ricini Schlechtd. in Linn. I. 612.
ringentium Mart. rhinanthacearum D. C.
roestelites Lk Roestelia cancellata Reb.
10824. rosae Pers. syn. fung. 215 et dispos. fung. 13. Eur. Alger.
Caeoma rosae Schlechtd. Fl. berol. II. 120.
C. ruborum Schlechtd. ibid.
Epitea rosae Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 90.
Erysibe rosae Wallr. Fl. crypt. II. 200.
rosae Roehl. miniata Pers.
rosae β. D. C. miniata Pers.
rubella Spr. Aecidium galii Pers.
rubella Spr. Aecidium grossulariae D. C.
rubella Spr. Aecidium rubellatum Rabh.
rubi caesii D. C. ruborum D. C.
rubi fruticosi Pers. ruborum D.C.
rubi idaei Pers. gyrosa Reb.
rubi saxatilis D. C. potentillarum D. C.
rubigo D. C. campanulae Pers.
rubigo D. C. fulva Schum.
10825. rubigo vera D. C. Fl. fr. VI. 83. Eur. Alger.
Caeoma rubigo Lk spec. II. 4.
Erysibe cerealium Wallr. Fl. crypt. II. 194.
Uromyces rubigo D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 365.
rubigo γ. D. C. potentillarum D. C.
10826. ruborum D. C. Fl. fr. II. 234. Eur.
U. effusa δ. Str. in ann. wetterav. II. 88.
U. rubi caesii D. C. Fl. fr. II. 234.
U. rubi fruticosi Pers. syn. fung. 218.
Aecidium columellatum Schum. Fl. saell. II. 226 Nr. 1528.
A. rubi Sow. fung. T. 398.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. rubatum Lk ibid. 60.
Erysibe rubi Wallr. Fl. crypt. II. 200.
rumicis aquatici D. C. rumicum D. C.
rumicis scutati D. C. rumicum D. C.
10827. rumicum D. C. Fl. fr. VI. 66. Eur. Alger.
U. acetosae Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1559.
U. bifrons D. C. Fl. fr. II. 229.
U. rumicis aquatici D. C. in enc. bot. VIII. 223, rapp. voy. I. 9.
U. rumicis scutati D. C. ibid.
Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.
C. rumicum Schlechtd. Fl. berol. II. 126.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Uromyces rumicum D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 359.
salica D. C. caprearum D. C.
saliceti Schlechtd. caprearum D. C.
salicis D. C. caprearum D. C.
salicorniae Spr. Aecidium salicorniae D. C.
10828. salviae Opiz seznam 151. In agro prag.
saponariae officinalis Pers. violacea Pers.

10829. saxifragarum D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall. Germ.
U. polymorpha ζ. Str. in ann. wetterav. II. 87.
Caeoma saxifragarum Schlechtd. Fl. berol. II. 121.
Erysibe polymorpha δ. Wallr. Fl. crypt. II. 197.
scabra Schwz anemones Pers.
10830. Schlechtendalii D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87. Patria?
10831. schweinitziana Spr. syst. IV. 571. Carolina.
Aecidium impatientis Schwz syn. 67 Nr. 442.
scleriae D. C. segetum Pers.
scorzonerae Alb. et Schwz receptaculorum D. C.
10832. scrofulariae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 489, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.
scrofulariae Spr. Aecidium scrofulariae D. C.
10833. scutellata Pers. syn. fung. 220. Eur. Alger.
U. euphorbiae cyparissiae Pers. obs. II. 23.
Aecidium scutellatum Gmel. syst. II. 1473 Nr. 12.
Caeoma scutellatum Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
C. scutellosum Lk spec. II. 35.
Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.
Esula verrucosa Weinm. phyt. icon. T. 491 Fig. D.
Lycoperdon scutellatum Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1776.
secales Rabh. segetum Pers.
sedi D. C. sempervivi Alb. et Schwz.
10834. segetum Pers. syn. fung. 224. Eur. Alger. Guian. Himal. J. Fern.
U. agrostis pumilae Pers. ibid. 225.
U. avenae Tessier mal des grains 336, Chantr. conf. Nr. 54 T. 54.
U. carbo D. C. Fl. fr. VI. 76.
U. caricis Pers. syn. fung. 225.
U. cyssi D. C. in enc. bot. VIII. 228.
U. decipiens Pers. syn. fung. 225.
U. hordei Tessier mal des grains 306 F. 2—4.
U. panici miliacei Pers. syn. fung. 224.
U. scleriae D. C. in enc. bot. VIII. 228.
U. secales Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1398, bot. Zeit. 1849. 209.
U. tritici Bjerk. in act. holm. 1775. 326, Chantr. conf. Nr. 28 F. 28.
Caeoma segetum Lk obs. I. 4.
Chaos ustilago L. syst. nat. XII. 1356.
Erysibe occulta Wallr. Fl. crypt. II. 212.
E. sphaerococca Wallr. ibid. 213.
E. troglodytes Wallr. in sched.
E. vera Wallr. Fl. crypt. II. 217.
Lycoperdon tritici Bjerk. in act. holm. 1775. 326.
L. ustilago Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1777.
Polycystis filipendulae Tul. II. mem. des uredinées 163.
Reticularia segetum Bull. champ. 90 T. 472 F. 1.
R. ustilago L. syst. nat. II. 1472.
Ustilago avenae Lobel. icon. 36.
U. avenaria C. Bauh. phytopin. 52.
U. carbo Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 78 T. 3 F. 1—12.
U. cyssi Tul. ibid. 92.
U. hordeacea C. Bauh. phytopin. 52.
U. hypogaea Tul. fung. hyp. 196 T. 21 F. 17.
U. polystichi Lobel. icon. 36.
U. scleriae Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 89.
U. secalina C. Bauh. phytopin. 52.
U. segetum Fr. syst. myc. III. 519.
segetum δ. Pers. destruens Dub.
segetum ζ. D. C. olivacea D. C.
segetum η. D. C. maydis D. C.
seminis convovuli Desm. Thecaphora hyalina Fing.
10835. sempervivi Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 356. Gall. Germ. Helv.
U. ovata Str. in ann. wetterav. II. 94.
U. sedi D. C. Fl. fr. II. 227, VI. 69.
Aecidium sempervivi Schl. crypt. exs. Nr. 92.
Caeoma sempervivi Lk spec. II. 27.
Endophyllum Persoonii Lév. in bullet. philom. 1825. VII. 232.
Erysibe insculpta Wallr. Fl. crypt. II. 202.
10836. senecionis Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1545. Eur. Alger.
U. farinosa β. Pers. syn. fung. 218.
Caeoma senecionis Schlechtd. Fl. berol. II. 119.
Coleosporium senecionis Fr. summ. 512.
Erysibe senecionis Wallr. Fl. crypt. II. 195.
senecionum Rabh. fulva Schum.
10837. sepium Spr. syst. IV. 577. Sicil. ad fol. convolvuli sep.

U. convolvuli Bern. Biv. stirp. sicul. III. 12.
serratulae Schum. suaveolens Pers.
10838. sessleriae Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.
10839. sii Opiz Beitr. 44. In agro prag.
10840. silenes Rabh. D. C. Fl. Nr. 46. Germ.
Caeoma silenes Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
Erysibe silenes Wallr. Fl. crypt. II. 206.
silenes nutantis Pers. violacea Pers.
10841. sitophila Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 69 T. 34. Eur. Alger.
U. caries D. C. Fl. fr. VI. 78, Tessier mal des grains 217 et 294.
U. foetida F. Bauer in ann. sc. nat. 1843. II. 167 T. 7 F. 17—20.
U. oblongata Ditm. in sched.
U. sphaerococca Rabh. D. C. Fl. Nr. 17.
Caeoma segetum N. syst. 15 T. 1 F. 7.
C. sitophilum Lk spec. II. 2.
Erysibe foetida Wallr. Fl. crypt. II. 213.
E. folliculata Wallr. in Verhandl. naturf. Frde. I. 19.
E. sphaerococca Wallr. Fl. crypt. II. 213.
Tilletia caries Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 113 T. 5 F. 1—16.
Ustilago caries Dur. et M. Fl. alger. I. 302.
U. tritici Buxb. Fl. hal. 342.
10842. smilacis Schwz syn. 70 Nr. 471. Carolina.
smilacis Spr. Aecidium smilacis Schwz.
10843. soldanellae D. C. Fl. fr. VI. 85. Gall. Germ.
Caeoma soldanellae Lk spec. II. 31.
Erysibe mammillaris γ. soldanellae Wallr. Fl. crypt. II. 197.
solidaginis Schwz Aecidium compositarum Mart.
sonchi Schum. fulva Schum.
sonchorum Rabh. fulva Schum.
10844. sororia Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1294. In agro dries.
10845. sparsa Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 170, Rabh. D. C. Fl. Nr. 39. Germ.
Caeoma sparsum Lk spec. II. 25.
Erysibe appendiculata arenariae Wallr. Fl. crypt. II. 210.
Uromyces sparsa Fr. summ. 514.
10846. spermacoces Schwz syn. 48. Carolina.
sphaerococca Rabh. sitophila Ditm.
sphaerosperma Str. Melanconium sphaerospermum Lk.
spiraeae Sow. miniata Pers.
10847. striaeformis West. in bullet. de Brux. 1851. 406. Belg.
striola Str. Puccinia graminis Pers.
10848. suaveolens Pers. syn. fung. 221. Germ. Scan.
U. obtegens Lk obs. II. 27.
U. serratulae Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1556.
Caeoma obtegens Lk obs. II. 27.
C. suaveolens Lk spec. II. 19.
Erysibe suaveolens Wallr. Fl. crypt. II. 206.
subcorticalis N. Cryptosporium Neesii Cord.
sylvestris D. C. vagans D. C.
10849. symphyti D. C. Fl. VI. 87. Gall. Germ.
Caeoma symphyti Schlechtd. Fl. berol. II. 122.
Erysibe symphyti Wallr. Fl. crypt. II. 100.
10850. syncoccos Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
tanaceti Str. Puccinia discoidearum Lk.
10851. terebinthi D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur. merid. Alger. Tauria.
U. decaisneana Lév. in Demidoff voy. 129 T. 6 F. 2.
Caeoma terebinthi Lk spec. II. 35.
Pileolaria decaisneana Lév. in dict. hist. nat. sub Pileolaria.
P. terebinthi Cast. cat. pl. mars. I. 204 T. 11.
10852. terebinthinaceae Schwz syn. 70 Nr. 473. Carolina.
10853. tetragoniae Bouch. in act. soc. linn. paris. 1825. XI. 385. Gall. merid.
10854. thalictri Spr. syst. IV. 573. Eur. alp.
Aecidium thalictri Grev. crypt. scot. T. 4,
10855. thlaspi Opiz seznam 153. In agro prag.
10856. thesii Dub. Bot. gall. II. 899. Gall. Germ.
Erysibe thesii Wallr. in sched.
E. volvata Wallr. Fl. crypt. II. 196.
thesii Spr. Aecidium thesii Desv.
thlaspeos Pers. candida Pers.
thymi Schl. labiatarum D. C.
tragopogi D. C. flosculosorum Alb. et Schwz.
tragopogi pratensis Pers. receptaculorum D. C.
10857. tremellosa Str. in ann. wetterav. II. 89. Germ. merid.

tremellosa pulsatillae Str. pulsatillae Dub.
tremellosa senecionis Kl. fulva Schum.
tremellosa sonchi Str. fulva Schum.
tremellosa β. Str. campanulae Pers.
tremellosa δ. Str. rhinanthacearum D. C.
trifolii D. C. leguminosarum Rabh.
tritici Bjerk. segetum Pers.
10858. tropaeoli Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 243 Gall. bor.
tuberculosa Schum. fulva Schum.
tussilaginis Pers. fulva Schum.
tussilaginum Wallr. fulva Schum.
ulmariae Mart. miniata Pers.
umbellatarum Johnst. muricella Wallr.
10859. umbelliferarum Spr. syst. IV. 573. Eur.
U. athamanthae D. C. Fl. fr. II. 228.
Aecidium bunii D. C. ibid. VI. 79, enc. bot. VIII. 24.
Caeoma buniatum Lk spec. II. 53.
C. umbelliferarum Schlechtd. Fl. berol. II. 128.
urceolorum D. C. pseudocyperi Rabh.
urticae Spr. Aecidium menthae D. C.
urticae Spr. Aecidium parnassiae Grav.
urticae Spr. Aecidium urticae Schum.
utriculorum Fr. pseudocyperi Rabh.
10860. utriculosa Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 12. Eur.
U. bistortarum ustilaginea D. C. Fl. fr. VI. 76.
U. caricis Wallr. ann. bot. 139.
U. hydropiperis Schum. Fl. saell. II. 234 Nr. 1580.
Caeoma utriculosum Lk spec. II. 9.
Erysibe utriculosa Wallr. Fl. crypt. II. 216.
Farinaria carbonaria Sow. fung. T. 396 F. 4.
Ustilago Candollei Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 93 T. 3 F. 20 et 21.
U. persicaria Mentzel pug. 37.
U. utriculosa Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 102 T. 3 F. 2—6.
10861. uvulariae Spr. syst. IV. 572. Carolina.
Aecidium uvulariae Schwz syn. 69 Nr. 453.
10862. vacciniorum Rabh. D. C. Fl. Nr. 56. Germ.
U. pustulata γ. Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 354.
Caeoma vacciniorum Lk spec. II. 15
Erysibe pustulata Wallr. Fl. crypt. II. 198.
10863. vagans D. C. Fl. fr. II. 226. Gall.
U. epilobii D. C. ibid. VI. 73.
U. polygoni D. C. ibid.
U. sylvestris D. C. ibid.
U. violae D. C. ibid.
vagans β. D. C. valerianae D. C.
vagans γ. D. C. polygonorum D. C.
valantiae Str. Puccinia valantiae Pers.
10864. valerianae D. C. Fl. fr. VI. 68. Gall. Germ.
U. vagans β. D. C. Fl. fr. ed. III. Nr. 610.
Caeoma valerianae Lk spec. II. 37.
valerianae officinalis Wallr. leguminosarum Rabh.
10865. veratri D. C. in encycl. bot. VIII. 225. Gall. Germ. Helv.
10866. veronicae Schum. Fl. saell. II. 228 Nr. 1510. Germ. Scan.
Caeoma veronicae Lk spec. II. 13.
verrucosa Str. Puccinia glechomae D. C.
verrucosa Str. Puccinia lychnidearum Lk.
10867. vesicaria Kaulf. in Kze et Schm. myk. Heft I. 67. Eur. Alger.
U. pompholyodes Berk. fung. brit. exs. Nr. 236.
Caeoma pompholygodes Schlechtd. in Linn. I. 248.
Erysibe arillata β. Wallr. Fl. crypt. II. 211.
Polycystis vesicaria M. in act. soc. biolog. 1849. VIII. 129.
viciae fabae Pers. leguminosarum Rabh.
viciarum Wallr. leguminosarum Rabh.
10868. vigneae Opiz seznam 152. In agro prag.
10869. vincae D. C. Fl. fr. VI. 70. Gall. Germ.
Caeoma vincae Lk spec. II. 14.
Erysibe pustulata ε. Wallr. Fl. crypt. II. 198.
10870. vincetoxici D. C. Fl. fr. VI. 85. Gall. Germ.
Caeoma vincetoxici Lk spec. II. 14.
Erysibe mammillaris β. vincetoxici Wallr. Fl. crypt. II. 198.
vinosa Berk. Ustilago vinosa Tul.
10871. violacea Pers. syn. fung. 225. Eur.

U. antherarum D. C. Fl. fr. VI. 79.
U. lychnidis dioicae Alb. et Schwz consp. 130 Nr. 371.
U. punctiformis Str. in ann. wetterav. II. 90.
U. saponariae officinalis Pers. syn. fung. 225.
U. silenes nutantis Pers. ibid.
Caeoma antherarum Schlechtd. Fl. berol. II. 130.
C. Schlechtendalii Kl. herb. myc. Nr. 87.
C. violaceum Mart. Fl. erlang. 315.
Erysibe antherarum Wallr. Fl. crypt. II. 217.
Farinaria stellariae Sow. fung. T. 396 F. 1.
Microbotryon antherarum Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 192.
Ustilago antherarum Fr. syst. myc. III. 518.
violae D. C. vagans D. C.
violae Schum. violarum D. C.
10872. violarum D. C. Fl. fr. VI. 73. Eur.
U. violae Schum. Fl. dan. T. 1817 F. 1.
Aecidium argentatum Schultz Fl. starg. 54.
Caeoma rivosum Lk obs. II. 27.
Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.
Granularia violae Sow. fung. T. 440.
10873. vitellinae D. C. Fl. fr. II. 231. Gall. Germ.
Caeoma saliceti Schlechtd. Fl. berol. II. 124.
Erysibe vitellina Wallr. Fl. crypt. II. 204.
zeae Desm. maydis D. C.
zeae Schwz Ustilago Schweinizii Tul.
Urocystis Wallr.
occulta Wallr. Polycystis occulta Schlechtd.
DCCXXIV. **Uromyces** Lk.
Uredo D. C. et Lk.
Haplomycetes coniomycetes hypodermii M.
amphigenus Lk Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
apiculata Str. Uredo apiculata Str.
appendiculatus Lk Uredo appendiculata Lk.
cestri M. Uredo cestri M.
erythronii D. C. Uredo erythronii D. C.
flosculosorum Alb. et Schwz Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
geranii Kze Uredo geranii D. C.
leguminosarum Lk Uredo leguminosarum Rabh.
macropus Lk Uredo macropus Lk.
muricella Wallr. Uredo muricella Wallr.
puccinioides Rabh. Uredo geranii D. C.
ribicola Lasch Uredo ribesii Lk.
rubigo D. C. Uredo rubigo vera D. C.
rumicum D. C. Uredo rumicum D. C.
10874. sisyrinchii M. Fl. chil. VIII 49. Chile.
DCCXXV. **Urosporium** Fingerhuth.
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.
10875. curvatum Fingerhuth in Linn. X. 232. Palat. rhen.
DCCXXVI. **Ustilago** Fr.
Schizoderma Fr. Thecaphora Fingerh. Tuburcinia Fr. Uredo Pers.
Coniomycetes caeomaceae Cord. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Coniomycetes entophyti hypodermei Fr.
antherarum Fr. Uredo violacea Pers.
avenae Lob. Uredo segetum Pers.
avenaria C. Bauh. Uredo segetum Pers.
10876. bursa Berk. in Hook. journ. 1854. 206. Himal.
Candollei Tul. Uredo utriculosa Cord.
capsularum Fr. Thecaphora hyalina Fingerh.
carbo Tul. Uredo segetum Pers.
caries Dur. et M. Uredo sitophila Ditm.
cyssi Tul. Uredo segetum Pers.
destruens Schlechtd. Uredo destruens Dub.
10877. dregeana Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 83 T. 3 F. 13. Prom. b. sp.
10878. duriaeana Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 105 T. 5 F. 32. Alger. Mauritan.
10879. emodensis Berk. in Hook. journ. 1851. 202. Himal.
10880. endotricha Berk. Fl. nov. Zeelandiae 37. Nepal. Nov. Zeel.
flosculorum Fr. Uredo flosculorum D. C.
grandis Tul. Uredo hypodytes Rabh.
hordeacea C. Bauh. Uredo segetum Pers.
hypodytes Tul. Uredo hypodytes Rabh.
hypogaea Tul. Uredo segetum Pers.

maydis Tul. Uredo maydis D. C.
monotropae Tul. Tuburcinia monotropae Fr.
10881. Montagnei Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88 T. 5 F. 31. Alger. Mauritan.
occulta Rabh. Polycystis occulta Schlechtd.
10882. ocrearum Berk. in Hook. journ. 1854. 207. Nepal.
olivacea Tul. Uredo olivacea D. C.
orobanches Lév. Tuburcinia orobanches Fr.
persicariae Mentz. Uredo utriculosa Cord.
phoenicis Fr. Uredo phoenicis Pers.
pilulaeformis Tul. Uredo pilulaeformis Berk.
polystichi Lob. Uredo segetum Pers.
receptaculorum Fr. Uredo receptaculorum D. C.
10883. rhynchosporae Saut. in Kl. herb. myc. Nr. 1896. In agro salisb.
Rudolphii Tul. Schizoderma saponariae Fr.
10884. Salvei Desm. ann. sc. nat. 1853. XIX. 213. Brit. Gall.
10885. Schweinizii Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 86. Carolina.
Uredo zeae Schwz syn. 71 Nr. 480.
scleriae Tul. Uredo segetum Pers.
secalina C. Bauh. Uredo segetum Pers.
segetum Fr. Uredo segetum Pers.
tritici Buxb. Uredo sitophila Ditm.
urceolorum Tul. Uredo pseudocyperi Rabh.
utriculosa Fr. Uredo pseudocyperi Rabh.
utriculosa Tul. Uredo utriculosa Fr.
10886. Vaillantii Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 90 T. 3 F. 15—19. Gall. merid. Alger.
10887. vinosa Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 96. Brit. Gall.
Uredo vinosa Berkeley in sched.
10888. vittata Berk. in Hook. journ. 1854. 206. Himal.
zeae Opiz Uredo maydis D. C.

V.

DCCXXVII. **Valsa.** Scop.
Hypoxylon Lk. Lycogala Fr. Sphaeria Fr. Tubercularia Tod.
Pyrenomycetes cytisporiacei Fr. Sphaeriacei M.
abietis Fr. Sphaeria abietis Fr.
abnormis Fr. Sphaeria abnormis Fr.
acclinis Fr. Sphaeria acclinis Fr.
10889. aglaeostoma Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 17. Brit.
alnifraga Fr. Sphaeria prunastri Fr.
ambiens Fr. Sphaeria ambiens Pers.
angulata Fr. Sphaeria angulata Fr.
anomia Str. Sphaeria anomia Fr.
10890. atropae M. syll. 219. Alger.
Sphaeria atropae Dur. et M. Fl. alger. I. 464.
10891. bitorulosa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 16. Brit.
10892. campsospora M. syll. 219. Alger.
Sphaeria campsospora Dur. et M. Fl. alger. I. 471.
carpini Fr. Sphaeria carpinea Fr.
ceratina Fr. Sphaeria abietis Fr.
cerviculata Fr. Sphaeria cerviculata Fr.
10893. chrysostroma Fr. summ. 187. Gall. Scan.
Sphaeria xanthostroma M. in ann. sc. nat. 1834. I. 301 T. 12 F. 4.
ciliata Fr. Sphaeria ciliata Pers.
ciliatula Fr. Sphaeria ciliatula Fr.
cincta Fr. Sphaeria cincta Fr.
10894. circumscripta M. syll. 220. Gall.
Sphaeria circumscripta Fr. in sched.
clavata Scop. Hypoxylon digitatum Lk.
clavata Scop. Hypoxylon polymorphum Lk.
clopima Fr. Sphaeria clopima Fr.
10895. complexa M. in ann. sc. nat. se. 1843. XX. 370. Gall.
conferta Fr. Sphaeria stilbostoma Fr.
conjuncta Fr. Sphaeria conjuncta N.
conostoma M. Hypoxylon conostomum M.

convergens Fr. Sphaeria convergens Tode.
coronata Fr. Sphaeria coronata Hoffm.
corticalis Scop. Sphaeria verrucaeformis Ehrb.
10896. crocina M. syll. 219. Alger.
Sphaeria crocina Dur. et M. Fl. alger. I. 472.
decorticans Fr. Sphaeria decorticans Fr.
deformis Fr. Sphaeria deformis Fr.
detrusa Fr. Sphaeria detrusa Fr.
diatrypa Fr. Sphaeria diatrypa Fr.
digitata Scop. Hypoxylon digitatum Lk.
digitata Scop. Hypoxylon vulgare Lk.
dissepta Fr. Sphaeria dissepta Fr.
enteroleuca Fr. Sphaeriae enteroleuca Fr.
10897. euryala M. syll. 221. Gall. merid.
Sphaeria euryala M. in ann. sc. nat. 1845. IV. 362.
10898. exanthemoides M. syll. 218. Alger.
Sphaeria exanthemoides Dur. et M. Fl. alger. I. 472.
extensa Fr. Sphaeria extensa Fr.
faginea Fr. Sphaeria turgida Pers.
10899. fenestrata Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 14. Brit.
fibrosa Fr. Sphaeria fibrosa Pers.
fragiformis Scop. Lycogala epidendron Fr.
fragiformis Scop. Sphaeria fragiformis Pers.
fragiformis Scop. Sphaeria fusca Pers.
furfuracea Fr. Sphaeria furfuracea Fr.
hypodermia Fr. Sphaeria hypodermia Fr.
Kunzei Fr. Sphaeria Kunzei Fr.
leiphaemia Fr. Sphaeria leiphaemia Fr.
leprosa Kickx Sphaeria leprosa Pers.
leucopis Fr. Sphaeria leucopis Fr.
leucostoma Fr. Sphaeria leucostoma Pers.
10900. leucostroma M. syll. 219. Alger.
Sphaeria leucostroma Dur. et M. Fl. alger. I. 469.
lixivia Fr. Sphaeria stilbostoma Fr.
melastoma Fr. Sphaeria melastoma Fr.
10901. melastroma Fr. summ. 412. Scan.
Sphaeria melastroma Fr. syst. myc. II. 399.
10902. mendax M. syll. 218. Alger.
Sphaeria mendax Dur. et M. Fl. alger. I. 473.
10903. microcarpa Fr. summ. 412. Gall. Scan.
microstoma M. Sphaeria microstoma Pers.
miniata Scop. Tubercularia vulgaris Tode.
monadelpha Fr. Sphaeria monadelpha Fr.
nivea Fr. Sphaeria nivea Hoffm.
10904. Notarisii M. syll. 218. Alger.
Sphaeria Notarisii Dur. et M. Fl. Fl. alger. I. 470 T. 25 F. 6.
10905. phlyctaenodes M. syll. 219. Alger.
Sphaeria phlyctaenodes Dur. et M. Fl. alger. I. 468.
pini Fr. Sphaeria pini Alb. et Schwz.
10906. platanigera Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 12. Brit.
10907. praeclara M. syll. 219. Alger.
Sphaeria praeclara Dur. et M. Fl. alger. I. 469.
profusa Fr. Sphaeria circumscripta Kze et Schm.
prunastri Fr. Sphaeria prunastri Pers.
pulchella Fr. Sphaeria pulchella Pers.
pusilla Fr. Sphaeria pusilla Pers.
quaternata Fr. Sphaeria quaternata Pers.
salicina Fr. Sphaeria salicina Pers.
10908. secedens M. syll. 220. Gall. bor.
Sphaeria secedens M. in ann. sc. nat. 1834. I. 300.
sorbi Fr. Sphaeria sorbi Schm.
spectabilis Fr. Sphaeria pini Alb. et Schwz.
sphinctrina Fr. Sphaeria sphinctrina Fr.
stellulata Fr. Sphaeria stellulata Fr.
stilbospora Fr. Sphaeria stilbostoma Fr.
10909. suffulta Kl. herb. myc. II. Nr. 56. Germ.
10910. suffusa Fr. summ. 412. Scan.
Sphaeria suffusa Fr. syst. myc. II. 399.
10911. sycina M. syll. 220. Alger.
Sphaeria sycina Dur. et M. Fl. alger. I. 474.

syngenesia Fr. Sphaeria syngenesia Fr.
taleola Berk. et Br. Sphaeria melastoma Fr.
tessella Fr. Sphaeria subscripta Wallr.
10912. tetratrupha Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 13. Brit.
thelebola Fr. Sphaeria betuli Pers.
tuberosa Scop. Sphaeria concentrica Bolt.
turgida Fr. Sphaeria turgida Pers.
umbilicata Fr. Sphaeria stilbospora Fr.
vasculosa Fr. Sphaeria vasculosa Fr.
vestita Fr. Sphaeria furfuracea Fr.
10913. Welwitschii Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.

Vanhallia March.
atra March. Myxotrichum chartarum Kze.

Variolaria Bull.
ceratosperma Bull. Sphaeria enteroleuca Fr.
corrugata Bull. Hysterium quercinum Pers.
ellipsosperma Bull. Sphaeria inquinans Pers.
fugax Bull. Cytispora fugax Fr.
melogramma Bull. Sphaeria melogramma Pers.
punctata Bull. Sphaeria disciformis Hoffm.
salicis Bouch. Phoma salignaFr.
simplex Bull. Sphaeria mammaeformis Pers.
sphaerosperma Bull. Tympanis cupularis Wallr.

Venularia Pers.
grammica Pers. Sphaeria geographica D. C.

DCCXXVIII. **Vermicularia** Tod.
Depazea Rabh. Excipula Cord. Sphaeria Pers.
Myelomycetes phragmotrichiaceae Cord. Pyrenomycetes basidiophori apiosporeae sphaeropsideae M.
10914. acicola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 259. Voges.
10915. concentrica Lév. ann. sc. nat. 1845. V. 66. Ins. mascar.
10916. culmigena Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 363. Gall. bor.
dematium Fr. Sphaeria dematium Pers.
dianthi West. Depazea dianthi Rabh.
DuriaeiM. Excipula Duriaei M
10917. ephedrae Dur. et M. Fl. alger. I. 584. Alger.
graminum Lib. Excipula graminum Cord.
hispida Lib. Excipula vermicularis Cord.
hispida Tod. Sphaeria vermicularis N.
10918. macrochaeta Desm. ann sc. nat. 1843. XVIII. 118. Gall. Alger.
10919. oblonga Desm. ann. sc. nat. 1845. V. 363. Gall. bor.
10920. pseudosphaeria Tod. fung. meckl. I. 31 T. 6 F. 46. In agro megapol.
10921. pubescens Tod. fung. meckl. I. 31 T. 6 F. 47. In agro megapol.
strigosa Lib. Excipula strigosa Cord.
trichella Grev. Sphaeria trichella Fr.

DCCXXIX. **Verpa** Sw.
Boletus Batt. Helotium Spr. Helvella Pers. Leotia Pers. Merulius Schum. Mitrula Fr. Morchella D. C. Phallus Timm.
Hymenomycetes ascophori helvellacei Cord. Fungi veri Brongn. Hymenomycetes elvellacei mitrati Fr. Sarcomycetes Lk.
10922. agaricoides Pers. myc. eur. I. 203 T. 7 F. 4 et 5. In agro paris.
V. morchellula Fr. syst. myc. II. 23.
Morchella agaricoides D. C. syn. pl. gall. II. 213.
10923. atroalba Fr. syst. myc. II. 23. Suec.
V. candida Sw. in act. holm. 1815. 129 T. 4.
candida Sw. atroalba Fr.
10924. conica Sw. in act. holm. 1815. 130. Eur.
Helvella conica Poir. encycl. suppl. III. 32.
H. Relhani Sow. fung. T. 11.
Leotia conica Pers. syn. fung. 613.
Merullus conicus Schum. Fl saell. II. 369. Nr. 1914.
Phallus conicus Timm Fl. megapol. 263.
10925. digitaliformis Pers. myc. eur. I. 102 T. 7 F. 1—3. Helv. Ital.
Helvella verpoides Fr. summ. 346.
dubia Lév. Morchella bohemica Krombh.
ferruginea Wallr. Mitrula cucullata Fr.
10926. grisea Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 15 T. 6. In agro prag.
10927. helvelloides Krombh. Schw. VIII. 27 F. 32. Boh Gall.

V. Krombholzii Cord. Anleit. 98 Tab. G. 67 F. 1—3.
Krombholzii Cord. helvelloides Krombh,
morchellula Fr. agaricoides Pers.
10928. patula Fr. syst. myc. II. 25. Ital.
Boletus pileo monachi similis Batt. fung. 25 T. 3 Fig. D.
Helotium conforme Spr. syst. IV. 489.
Helvella conformis Pers. myc. eur. I. 216.
10929. rugipes Mich. gen. pl. 204. In agro florent.
speciosa Vittad. Morchella gigas Pers.

DCCXXX. **Verticicladium** Pr.
Hyphomycetes polyactideae Cord.
10930. trifidum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 127. In agro hoyersw.

DCCXXXI. **Verticilium** N.
Acladium Lk. Botrytis Fr. Mucor Fr. Oncocladium Wallr. Sporotrichum Ehrb.
Hyphomycetes polyactideae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetoidea nematomyci trichomyci Fr. Coniomycetes mucorini acremonii Fr.
10931. affine Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 276. Boh.
10932. agaricinum Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 68. Boh.
10933. allochroum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 15 T. 8. Boh.
Botrytis allochroa Lk obs. I. 12.
10934. capitatum Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
Botrytis capitata Pers. myc. eur. I. 38.
10935. crustosum Rabh. D. C. Fl. Nr. 930. Eur. Alger.
Botrytis crustosa Fr. syst. myc. III. 403.
Mucor dematium Fr. obs. I. 210.
10936. cylindrosporum Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 275. Boh.
flavicans Rabh. Acladium microspermum Lk.
10937. flavum Rabh. D. C. Fl. Nr. 931. Hercyn.
Oncocladium flavum Wallr. Fl. crypt. II. 289.
10938. hepaticum Rabh. D. C. Fl. Nr. 929. Hercyn.
Botrytis hepatica Wallr. Fl. crypt. II. 293.
10939. lateritium Rabh. D. C. Fl. Nr. 921. Eur. Alger.
Botrytis lateritia Fr. syst. myc. III. 402.
Sporotrichum lateritium Ehrb. sylv. berol. 22.
10940. minutissimum Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 274. In agro prag.
10941. minutulum Peyl in Lotos 1857. 26 T. 1 F. 2 Boh. or.
10942. ochrorubrum Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 5. Gall. Holl.
10943. robustum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 124. In agro hoyersw.
10944. rufum Rabh. D.C. Fl. Nr. 928. Germ.
Botrytis rufa Schwb. Fl. anhalt. III. 341.
10945. tenerum N. syst. 57 F. 55. Eur. Alger.
Botrytis tenera Pers. myc. eur. I. 38.
10946. tenuissimum Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 274. A. Boh.

DCCXXXII. **Vibrissea** Fr.
Leotia Pers.
Hymenomycetes ascophori leotiaceae Cord. Fungi veri Brongn. Hymenomycetes elvellacei claviculares Fr. Sarcomycetes Lk.
10947. flavipes Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1627, bot. Zeit. 1852. 396. In agro dresd.
10948. Guernisaci Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 176 T. 4 F. 24—27. Gall. occ.
10949. pubescens Rabh. bot. Zeit. 1853. 159. In agro dantic.
10950. rimarum Fr. syst. myc. II. 32. Kamtschatka.
10951. truncorum Fr. syst. myc. II. 31. Eur.
Leotia clavus Pers. myc. eur. I. 200 T. 11 F. 11—12.
L. truncorum Alb. et Schwz consp. 297 Nr. 888 T. 3 F. 2.
10952. vermicularis Weinm. hymenom. 487. In agro petropol.
Virgaria N.
nigra N. Botrytis nigra Lk.
Vittadinion Zobel.
Montagnei Zobel Tuber excavatum Vittad.
monticellianum Zobel Tuber excavatum Vittad.

DCCXXXIII. **Volutella** Tod.
Fusarium N. Peziza Fr. Tubercularia Cord.
Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Elvellacei claviculares Fr. Sarcomycetes Lk.
carnea Fr. Tubercularia volutella Cord.
ciliata Fr. Fusarium ciliatum Lk.
nuda Fr. volvata Tod.
nuda Tod. Peziza amenti Batsch.
nuda Tod. Peziza volutella Fr.
pallens Fr. Fusarium pallens Lk.

10953. volvata Tod. fung. meckl. I. 28 T. 5 F. 43. In agro megapol.
V. nuda Fr. syst. myc. II. 172.
Volva Batt.
Plinii Batt. Agaricus caesareus Scop.

DCCXXXIV. **Weinmannodora** Fr.
Pyrenomycetes cytisporiacei Fr.
10954. ruthenica Fr. summ. 409 Ross.

X.

Xenodochus Schlechtd.
carbonarius Schlechtd. Torula carbonaria Cord.
DCCXXXV. **Xerotus** Fr.
Agaricus Schaeff. Merulius Scop. Trogia Fr.
Hymenomycetes pileati agaricini Fr.
10955. afer Fr. el. I. 48. Sierra leona.
Belangeri M. Trogia Belangeri Fr.
10956. Berterii M. Fl. chil. VII. 353 T. 7 F. 3. J. Fern. Nilgher.
10957. cantharelloides Berk. in Hook. journ. 1851. 47. Ind. or.
10958. caribaeus Plum. fil. T. 167 Fig. CC. Fr. epicr. 401. Brasil. Ins. caraib.
10959. degener Fr. epicr. 400. Eur. med. et bor.
Agaricus degener Schaeff. fung. 62 T. 243.
A. plerumque multiplex, pileo fusco plicato lobato Scop. Fl. carn. I. 32.
A. turfosus Sow. fung. T. 210.
Merulius hispidulus Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1582.
10960. discolor M. Fl. chil. VII. 353. Chile.
10961. griseus Berk. lond. journ. 1847. 497. Ceylon.
10962. indicus Jungh. Fl. crypt. jav. 81. Java.
10963. lobatus Berk. in Hook. journ. 1854. 133. Himal.
10964. nigritus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Ins. philipp.
10965. Perrottetii M. Fl. chil. VII. 353. Chile.
10966. rawakensis Fr. epicr. 401. Ins. Rawak.
Agaricus rawakensis Pers. in Freyc. voy. sec. Fr.
10967. romanus Fr. epicr. 401. In agro roman.
Merulius torulosus Pers. myc. eur. II. 13.
10968. tomentosus Kl. in Linn. 1833. VIII. 480. Patria?
DCCXXXVI. **Xylaria** Hill.
Cordyceps Lk. Hypoxylon Lk. Mucor L. Sphaeria Fr.
Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.
10969. abnormis Berk. in Hook. journ. 1856. 279. Rio negro.
10970. aenea M. ann. sc. nat. 1855. III. 100. Guian. gall.
10971. allantoidea Berk. descr. fung. exot. 397. Guian.
Hypoxylon allantoideum M. in Ramon hist. Cub. crypt. 350.
Sphaeria allantoidea Berk. descr. fung. exot. 379.
anisopleura M. Sphaeria anisopleura M.
10972. apeibae M. ann. sc. nat. 1855. III. 105. Guian. gall.
10973. aristata M. ann. sc. nat. 1855. III. 106 T. 5 F. 6. Guian. gall.
10974. axifera M. ann. sc. nat. 1855. III. 107 T. 5 F. 7. Guian. gall.
10975. Berkeleyi M. ann. sc. nat. 1855. III. 104. Carolina.
X. furcata Schwz crypt. exs. Nr. 45.
Sphaeria corniformis M. in sched. olim.
capitata Kickx Cordyceps capitatus Lk.
carpophila F. Hypoxylon polymorphum Lk.
clavata Schrk Hypoxylon digitatum Lk.
10976. clavicularis Kl. in Linn. 1852. XXV. 365. Portorico.
10977. clavus Fr. in Linn. V. 543. Amer. trop.
10978. coccophora M. ann. sc. nat. 1855. III. 109. Guian. gall.
collabens M. Hypoxylon collabens M.
10979. columnifera M. ann. sc. nat. 1855. III. 102. Guian. gall.
comosa M. Hypoxylon comosum M.
compressa Hill Hypoxylon vulgare Lk.
compuncta Berk. Sphaeria compuncta Jungh.
corniformis M. Sphaeria corniformis Fr.
cubensis M. Hypoxylon cubense M.
10980. dealbata Berk. et Curt. in act. soc. philom. II. 284. Amer. trop.
10981. dichotoma M. syll. 204. Cuba.
Hypoxylon dichotomum M. Cuba crypt. 351 T. 13 F. 4.
digitata Grev. Hypoxylon digitatum Lk.
digitata Schrk Hypoxylon vulgare Lk.

*

enterogena M. Hypoxylon enterogenum M.
filiformis Fr. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.
10982. fistula Berk. in Hook. journ. 1854. 225. Himal.
flexuosa Schrk Hypoxylon carpophilum Lk.
furcata Schwz Berkeleyi M.
globosa M. Sphaeria globosa Spr.
gomphus M. Sphaeria gomphus Fr.
gracillima M. Sphaeria gracillima Fr.
gracilis Grev. Cordyceps gracilis Dur. et M.
gracilis Grev. Cordyceps ophioglossoides Lk.
grammica M. Hypoxylon grammicum M.
guianensis M. Hypoxylon guianense M.
hyperythra M. Hypoxylon hyperythrum M.
hypoxylon Grev. Hypoxylon vulgare Lk.
janthinovelutina M. Sphaeria janthinovelutina M.
kegeliana M. Sphaeria kegeliana Lév.
10983. microcephala M. Fl. chil. VII. 432 T. 9 F. 2 Chile.
microceras M. Hypoxylon microceras M.
multiplex M. Sphaeria multiplex Kze.
10984. myosurus M. ann. sc. nat. 1855. III. 110. Guian. gall.
10985. obovata Berk. descr. fung. exot. 397. Guian.
ophioglossoides Bull. Cordyceps ophioglossoides Lk.
10986. phyllocharis M. ann. sc. nat. 1855. III. 108. Guian. gall.
10987. piperiformis Berk. in Hook. journ. 1854. 225. Himal.
polymorpha Grev. Hypoxylon polymorphum Lk.
10988. portentosa M. syll. 201. Guad. Patag.
Hypoxylon portentosum M. in Orbigny voy. 46.
Sphaeria antilopea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256.
S. portentosa M. Fl. chil. VII. 420 T. 9 F. 1.
pumila M. Sphaeria pumila Fr.
ramosa Hill. Hypoxylon polymorphum Lk.
rhizocola M. Hypoxylon rhizocola M.
rhizomorpha M. Hypoxylon rhizomorpha M.
rhopaloides M. Sphaeria rhopaloides M.
10989. rhytidophloea M. ann. sc. nat. 1855. III. 101. Guian. gall.
10990. ruginosa M. ann. sc. nat. 1855. III. 103. Guian. gall.
10991. scopiformis M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349. Guian. gall.
scruposa M. Sphaeria scruposa Fr.
sphaerocephala Schrk Mucor mucedo L.
subularis Fr. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.
tabacina Kickx Sphaeria tabacina Lév.
teres Hill Hypoxylon polymorphum Lk.

Xylodon Ehrb.
candidum Ehrb. Irpex candidus Weinm.
candidum Ehrb. Irpex spathulatus Fr.
Hollii Spr. Hydnum Hollii Rabh.

Xyloglossum Pers.
herbarum Pers. Acrospermum compressum Tod.
sclerotioides Pers. Acrospermum sclerotioides Fr.

Xylogramma Wallr.
album Wallr. Stictis alba Fr.
parallelum Wallr. Stictis parallela Fr.
sticticum Wallr. Stictis stictica Fr.
taxi Wallr. Stictis hysterina Fr.
versicolor Wallr. Hysterium fagineum Schrad.
versicolor β. Wallr. Stictis aeruginosa Pers.

Xylographa Fr.
flexella Fr. Peziza flexella Fr.
hederae Lib. Stictis pallida Pers.
parallela Fr. Stictis parallela Fr.
longa Fr. Stictis longa Rabh.
stictica Fr. Stictis stictica Fr.

DCCXXXVII. **Xyloidium** Czern.
Hymenomycetes myxogasterei Czern.
10992. Delavignii Czern. in bullet. de Moscou 1845. 153. In agro ekaterinoslav.

DCCXXXVIII. **Xyloma** D. C.
Arthrinium Kze et Schum. Ceuthospora Grev. Depazea Fr. Dothidea Fr. Ectostroma Fr. Excipula Fr. Goniosporium Lk. Hysterium Mart. Lasiobotrys Kze. Leptostroma Fr. Leptothyrium Wallr. Perisporium Wallr. Peziza Wallr.

Phacidium Fr. Phoma Fr. Polystigma Lk. Puccinia Lib. Rhystisma Fr. Sclerotium Fr. Septoria Lév. Sphaeria Wallr. Stegilla Rabh. Tympanis Fr. Uredo Jacq.
Lycoperdacei sclerotici Brongn. Angiocarpi sclerocarpi hydnoidei Pers. Mycetoidea protomyci coniomyci entophyti N. Pyrenomycetes xylomacei Fr.
acerinum Pers. Rhytisma acerinum Fr.
acerinum confluens Mart. Rhytisma acerinum Fr.
acerinum sparsum Mart. Rhytisma punctatum Fr.
actaeae Schwz Leptostroma vulgare Fr.
afflatum Schwz Ectostroma afflatum Fr.
allii D. C. Puccinia allii Rud.
alneum Pers. Sphaeria alnea Lk.
alneum Wormsk. Phacidium alneum Fr.
amphigenum Wallr. Rhytisma salicinum Fr.
andromedae Pers. Rhytisma andromedae Fr.
andromedae ligustrinae α. Schwz Rhytisma decolorans Fr.
andromedae ligustrinae β. Schwz Rhytisma vaccinii Fr.
annonae Schwz Ectostroma annonae Fr.
10993. annulatum Wagner in Opiz Beitr. 113. In agro prag.
aquifolii D. C. Phacidium aquifolii Schm.
aquifolii D. C. Sphaeria ilicis Fr.
aquilinum Fr. Sphaeriae aquilina Fr.
arbuti Fr. Sphaeriae arbuti Fr.
areolatum Fr. Leptostroma areolatum Lk.
arundinaceum D. C. Peziza Kneiffii Wallr.
arundinaceum D. C. Stegilla arundinacea Rabh.
arundinaceum Reb. Sphaeria rimosa Alb. et Schwz.
arundinis Reb. Hysterium arundinaceum Schrad.
asteris Schwz Rhytisma asteris Fr.
asteromorphum Schwz Dothidea asteromorpha Fr.
aurantiacum Schl. Polystigma fulvum D. C.
berberidis Fr. Hysterium hederae Mart.
betulinum Fr. Perisporium betulinum Fr.
betulinum Fr. Polystigma betulinum Lk.
bifrons D. C. Sphaeria bifrons Kze et Schm.
bistortae D. C. Polystigma bistortae Lk.
campanulae D. C. Dothidea campanulae Fr.
carbonaceum Fr. Phacidium carbonaceum Fr.
caricinum Fic. Goniosporium puccinioides Lk.
caricinum Fr. Arthrinium caricicola Kze et Schm.
caricinum Fr. Leptostroma caricinum Fr.
carpineum Schwz Sphaeria carpinicola Fr.
carpini Fr. Sphaeria carpinea Fr.
castaneae D. C. Sphaeria alnea Lk.
cayannense D. C. Sphaeria cayannensis Fr.
cerastii Asp. Leptostroma herbarum Lk.
cicatrix Wallr. Rhytisma maximum Fr.
cinereum Alb. et Schwz Phacidium pulverulentum Schm.
circinans Pers. Sphaeria bifrons Kze et Schm.
concavum Grev. Stegilla ilicis Rabh.
concentricum Pers. Depazea vagans Fr.
concentricum Pers. Sphaeria frondicola Fr.
concentricum Poir. Sphaeria ceuthocarpa Fr.
concentricum Ser. Depazea tremulaecola D. C.
concentricum Ser. Sphaeria macularis Fr.
confluens Schwz Rhytisma confluens Fr.
convallariae Schl. Sphaeria asteroma Wallr.
crispum Pers. Leptostroma vulgare Fr.
crispum Pers. Leptothyrium lunariae Wallr.
cupulatum Fr. Tympanis fraxini Fr.
diospyri Schwz Dothidea diospyri Fr.
empetri Fr. Sphaeria empetri Fr.
erumpens Fr. Sphaeria leptidea Fr.
euphorbiae Kze Leptostroma herbarum Lk.
fagi D. C. Sphaeria alnea Lk.
fagineum Schum. Sphaeria artocreas Tod.

10994. Fothergillae Schwz syn. 54 Nr. 277. Carolina.
frustulatum Fr. Leptostroma salicinum Fr.
geographicum Pers. Depazea castaneaecola D. C.
gentianaecola D. C. Depazea gentianaecola Fr.
geranii Grev. Polystigma geranii Lk.
giganteum Reb. Rhytisma giganteum D. C.
gyrans Wallr. Rhytisma acerinum Fr.
herbarum Alb. et Schwz Phacidium repandum Fr.
herbarum Dub. Leptostroma herbarum Lk.
hypophyllum Wallr. Rhytisma onobrychidis D. C.
hysterioides Pers. Hysterium foliicolum Fr.
ilicincola Schwz Rhytisma ilicincola Fr.
ilicis D. C. Ceuthospora phacidioides Grev.
ilicis Fr. Phacidium aquifolii Schm.
ilicis Schl. Sphaeria ilicis Fr.
juglandis D. C. Depazea juglandina Fr.
lachrymans Wallr. Rhytisma acerinum Fr.
lauri Schl. Ectostroma lauri Fr.
ledi Alb. et Schw Phacidium ledi Schm.
lenticulare D. C. Sphaeria artocreas Tod.
leptostroma Fr. Phacidium quadratum Schm.
leucocreas D. C. Rhytisma salicinum Fr.
lichenoides D. C. Phacidium dentatum Schm.
lichenoides D. C. Sphaeria alnea Lk.
lichenoides asclepiadicola D. C. Depazea stemmatea Fr.
lichenoides ballotaecola D. C. Depazea vagans Fr.
lichenoides castaneaecola D. C. Depazea castaneaecola D. C.
lichenoides convallariaecola D. C. Depazea cruenta Fr.
lichenoides convolvulicola D. C. Depazea gentianaecola Fr.
lichenoides fagicola D. C. Depazea fagicola Fr.
lichenoides geicola D. C. Depazea vagans Fr.
lichenoides hederaecola D. C. Depazea hederaecola Fr.
lichenoides scabiosaecola D. C. Depazea vagans Fr.
liliorum Schwz Excipula liliorum Fr.
lini Ehrb. Leptostroma herbarum Lk.
liriodendri Kze Leptostroma liriodendri Lk.
lonicerae Fr. Lasiobotrys lonicerae Kze.
ludiae D. C. Ectostroma ludiae Fr.
maculare Kze et Schm. Depazea tremulaecola D. C.
10995. mespili D. C. Fl. fr. VI. 158. Ad montes Jurae.
montiniae Fr. Rhytisma montiniae Fr.
multivalve D. C. Ceuthospora phacidioides Grev.
nervale Alb. et Schw. Sclerotium nervale Fr.
10996. nitens Schwz syn. 51 Nr. 262. Carolina.
onobrychidis D. C. Rhytisma onobrychidis D. C.
orbiculatum Schwz Dothidea orbiculata Fr.
pedicularis D. C. Ectostroma pedicularis Fr.
pezizoides Pers. Phacidium coronatum Fr.
pezizoides Schultz Sclerotium fasciculatum Schum.
pini Alb. et Schwz Phacidium pini Fr.
populinum Dub. Perisporium populinum Fr.
populinum Fr. Uredo populina Jacq.
populinum Pers. Sphaeria ceuthocarpa Fr.
populinum Schum. Polystigma betulinum Lk.
pontentillae Fr. Leptostroma herbarum Fr.
prini Schwz Rhytisma prini Fr.
pseudoplatani Hoppe Rhytisma acerinum Fr.
pteridis Fr. Polystigma pteridis Fr.
punctatum Pers. Rhytisma punctatum Fr.
punctatum Schl. Sphaeria alnea Lk.
punctiforme Schum. Rhytisma punctatum Fr.
punctulatum D. C. Sphaeria maculaeformis Pers.
punctum Chev. Sphaeria serpens Pers.
rhois Schwz Dothidea rhois Fr.
rhombeum Alb. et Schwz Phacidium alneum Fr.
roboris D. C. Sphaeria alnea Fr.

rosae D. C. Sphaeria dothidea Moug.
rubiforme Fr. Sphaeria lonicerae Sow.
rubrum Pers. Polystigma rubrum D. C.
salicinum Dub. Leptostroma salicinum Lk.
salicinum Pers. Rhytisma salicinum Fr.
salicinum umbonatum Alb. et Schwz. Rhytisma umbonatum Rabh.
salignum Pers. Phoma saligna Fr.
samarae Fr. Hysterium samarae Fr.
10997. scandentium Schwz syn. 52 Nr. 263. Carolina.
sedi auctor. Leptostroma sedi Lk.
smilacis Schwz Dothidea smilacis Fr.
solidaginis Fr. Excipula solidaginis Rabh.
solidaginis Fr. Puccinia virgaureae Lib.
sphaerioides Pers. Excipula sphaerioides Fr.
sphaerioides Schwz Leptostroma sphaerioides Fr.
spiraeae Kze et Schm. Leptostroma spiraeae Fr.
stellare Pers. Polystigma stellare Lk.
stellare Pers. Sphaeria himantiae Pers.
stioticum Mart. Polystigma ulmi Lk.
striaeforme Pers. Leptostroma filicinum Fr.
taxi Fr. Phacidium taxi Fr.
10998. toxicodendri Schwz syn. 54 Nr. 278. Carolina.
tremellosum tremulaecola D. C. Depazea tremulaecola D. C.
trientalis Fr. Sclerotium nervale Fr.
ulmeum Mart. Polystigma ulmi Fr.
ulmeum Schwz Sphaeria ulmea Fr.
umbilicatum Pers. Dothidea umbilicata Fr.
umbonatum Hoppe Rhytisma umbonatum Rabh.
urticae Wallr. Rhytisma urticae Fr.
velatum Schwz Rhytisma velatum Fr.
10999. violaceum Cord. in Opiz Beitr. 662. In agro prag.
virgae aureae D. C. Excipula solidaginis Rabh.
virgae aureae D. C. Puccinia virgaureae Lib.
vitis Schl. Septoria vitis Lév.
xylostei D. C. Lasiobotrys lonicerae Kze.

Xylomyzon Pers.

crocenm Pers. Merulius himantioides Fr.
crustosum Pers. Merulius serpens Tod.
destruens Pers. Merulius lacrimans Schum.
isoporum Pers. Merulius rufus Pers.
molluscum Pers. Merulius molluscus Fr.
papyraceum Pers. Merulius porioides Fr.
paucirugum Pers. Merulius porioides Fr.
pelliceum Pers. Merulius lacrimans Schum.
porioides Pers. Merulius porioides Fr.
pulchrum Pers. Merulius molluscus Fr.
rufum Pers. Merulius rufus Pers.
serpens Pers. Merulius serpens Tod.
solare Pers. Merulius aureus Fr.
taxicola Pers. Merulius umbrinus Fr.
tremellosum Pers. Merulius tremellosus Schrad.
versicolor Pers. Merulius himantioides Fr.

DCCXXXIX. **Xylopodium** Dur. et M.
Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei M.
11000. Delestrei Dur. et M. Fl. alger. I. 390 T. 20 F. 1. Alger.

DCCXXXX. **Xylostroma** Pers.
Byssus D. C. Dematium Chev. Fungus Scop. Polyporus Fr. Racodium Pers. Thelephora Fr.
Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers.
candidum Pers. Polyporus versicolor Fr.
candidum Pers. Polyporus vitreus Fr.
11001. cinereum Pers. myc. eur. I. 93. Gall.
11002. corium Pers. myc. eur. I. 93. Eur.
X. giganteum Tod. fung. meckl. I. 36 T. 6 F. 51.
Byssus gigantea D. C. Fl. fr. II. 67.
Dematium giganteum Chev. Fl. paris. I. 79.

Fungus amplissimus Scop. pl. subterr. 116 Nr. 69 T. 44.
Racodium corium Pers. syn. fung. 702.
R. xylostroma Pers. ibid.
giganteum Tod. corium Pers.
11003 loreum Pers. myc. eur. I. 93. Germ.
11004. radians Pers. myc. eur. I. 93. Gall.
11005. ramentaceum Pers. myc. eur. I. 94. In agro goetting.
suaveolens Moug. Thelephora suaveolens Fr.
11006. suber Pers. myc. eur. I. 93. Gall.
sulfureum Fr. Thelephora sulfurea Fr.

Y.

DCCXXXXI. **Ypsilonia** Lév.
Myelomycetes sphaeriacei Cord. Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.
11007. cuspidata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 284. Manila.

Z.

Zasmidium Fr.
cellare Fr. Racodium cellare Pers.
tela Fr. Antennaria telae Cord.
vulgare Fr. Torula pinophila Chev.
Zobelia Opiz.
Krombholzii Opiz Terfezia Leonis Tul.
DCCXXXXII. **Zygodesmus** Cord.
Hyphomycetes cephalocladia Cord.
11008. ferrugineus Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 77 T. 39. In agro hoyersw.
11009. fuscus Cord. icon. IV. 26 T. 6 F. 81. Boh. occ.
11010. hypochnoides Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 164. Boh. sept.
11011. nodosus Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.
11012. ochraceus Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 165. In agro prag.
11013. tristis Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 274, bot. Zeit. 1856. 377. In agro vercell.
DCCXXXXIII. **Zygosporium** M.
Haplomycetes coniomycetes dematiacei M.
11014. oscheoides M. Cuba crypt. 303 T. 11 F. 2. Cuba.



Supplementum.

(Additamentorum subsequentium asterisco notata Hoffmanni indici deprompta fuere).

*Acanthomyces aculeata Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 16 F. 6.
Acinula clavus Fr. Sclerotium clavus D. C.
  profusa Fr. Naematelia nucleata Fr.
ad 9. Trichosporum conspersum Fr. summ. 492.
*Acladium curvatum Bon. T. 4 F. 98.
ad 13. Trichosporum flavicans Fr. summ. 492.
*Acremonium erectum Bon. T. 4 F. 105.
  *spicatum Bon. T. 4 F. 104
*Acrocylindrium copulatum Bon. T. 6 F. 147.
ad 22. Zynthia elegans Fr. summ. 408.
*Acrocylindrium granulosum Bon. T. 8 F. 172.
*Acrophytum tuberculatum Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17 F. 62.
*Acrospeira mirabilis Berk. introd. I. 305 F. 69. a.
Acrospermum moniliodes Ung. exanth. T. 3 F. 20.
Acrosphaeria annulipes Cord. Anl. 136 Tab. F. Fig. 56.
Acrosporium appendiculatum Ung. Flora 1829. I. 294 T. 1 F. 2. In agro vindob.
  *bulbigerum N. Torula bulbigera Bon.
  *tenue Bon. T. 4 F. 91.
*Acrostalagmus persistens Payer bot. crypt. 74 T. 337.
ad 44. Hypochnus violascens Fr. summ. 337.
*Acrotheca gei Fuck. Depazea vagans Fr.
Actidium sphaerale Fr. Sclerococcum sphaerale Fr.
Actinocladium curtum Fr. summ. 468. Smoland.
Actinonema padi Fr. Asteroma padi D. C.
  pallor Fr. summ. 424. Scan.
Acurtis gigantea Fr. Clavaria gigantea Fr.

Aecidiolum exanthematicum Ung. exanth. T. 3 F. 17—19.
*Aecidium exanthematicum Bon. T. 1 F. 20.
  exanthematicum Bon. Aecidiolum exanthematicum Ung.
ad 83. Roestelia cornuta Fr. summ. 510.
ad 89. A. onagrariarum Fr. summ. 511.
*Aecidium fediae olitoriae Kl. herb. myc. Nr. 1792.
ad 94. A. umbelliferarum Fr. summ. 511.
*Aecidium Holboelii Hornem. Fl. dan. XIII. T. 2220.
  labiatarum Fr. menthae D. C.
ad 113. A. labiatarum Fr. summ. 511.
Aecidium onagrariarum Fr. epilobii D. C.
  perforatarum Schlechtd. in Fr. summ. 511. Germ. Scan.
  scabiosae Doz. et Molkb. Fl. Neederland. III. 12, Kickx. réch. V. 27. Belg. Holl.
  *sedi Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087.
  silenacearum Fr. summ. 511. Eur. omnis.
  umbelliferarum Fr. falcariae D. C
ad 159. Periola candida Fr. summ. 472.
*Aegerita plagiospora Bon. T. 11 F. 221.
ad 241. Cryptothamnium usneaeforme Kickx réch. III. 14.
Rhizomorpha hippotrichoides Fr. summ. 382.
Agaricus apicreus Bail syst. 37 T. 36.
  *asperellus Kl. herb. myc. Nr. 1504.
  *atrosanguineus Cumino in act. taurin. 1805. XIV. T. 1.
  *Babingtonii Blox. 400 T. 15 F. 1.
  *biarmillatus Staude 1857. 138 F. 7 et 8.
  caput Medusae Fr. summ. 295. In agro femsj. Sueciae.
ad 469. Cortinarius collinitus Fr. summ. 301.
*Agaricus chordalis Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1710.
  *comatus Kops Fl. batav. VIII. 590.

Agaricus coriipellis Fr. summ. 284. Dan.
crobolus Fr. summ. 293. Norv. Suec.
ad 631. Cortinarius fulvescens Fr. summ. 305.
Agaricus enchymosus Lund consp. 171. In agro holm.
ad 635. Cortinarius lanatus Fr. summ. 502.
Agaricus glutinosus Lindgraef in bot. notis. 1845. 199. In agro upsal.
*lactifluus Kops Fl. bat. XI. 874.
leucosporus Berk. subpalmatus Fr.
ludius Fr. summ. 280. In agro upsal.
lupinus Fr. summ. 291. Norv. Suec.
melasporus brevipes Fr. phaeosporus Fr.
molochinus Fr. summ. 280. In agro upsal.
mussivus Fr. summ. 289. Norv.
obbatus Fr. summ. 278. Dan. Norv.
obtusatus Fr. syst. myc. I. 293. Suec.
phaeosporus Fr. summ. 295. Dan.
A. melasporus brevipes Fr. ibid.
*pretiosus Venturi stud. T. 5 F. 42—44.
pronus Fr. summ. 297. Dan. Norv. Suec.
resplendens Fr. summ. 274. Smoland.
*rotulula Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 804.
scabellus Fr. summ. 291. Dan. Goth. Norv.
scalaris Fr. summ. 294. In agro femsj. Suec.
scyphiformis Fr. summ. 284. Scan.
sinapizans Lund consp. 161. In agro holm.
*Stephensii Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII T. 15 F. 3.
subpalmatus Fr. summ. 284. Brit. Scan.
A. leucosporus Berk. sec. Fr.
*telinolens Bellardi in act. taurin. 1801 T. XI. T. 2.
tuba Fr. summ. 278. Norv. Suec.
Aglaospora ocellata Not. Sphaeria ocellata Fr.
profusa Not. Sphaeria circumscripta Kze et Schm.
ad 1666. Epidochium atrovirens Fr. summ. 471.
Agyrium gilvum Fr. summ. 360. Scan.
ad 1674. Epidochium nigricans Fr. summ 471.
ad 1676. Dübenia rufa Fr. summ. 356
ad 1677. A. ochraceum Fr. summ. 498.
Aleurisma ochraceum Fr. erubescens N.
Alternaria bullata Fr. Phragmotrichum bullaria Cord.
Alphitomyces Reissek Gymnomycetes Sporocybacei Fr. Schroetteri Reissek. Sitzb. Ak. Wien. XXI. 326.
*Alysidium aequivocum Bon. T. 1 F. 15.
*cinereum Bon. T. 1 F. 18.
*epimyces Bon. T. 1 F. 14.
*fuscum Bon. T. 1 F. 13.
punctatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 2.
Angelina conglomerata Fr. summ. 358. Amer. bor.
Ascobolus conglomeratus Schwz sec. Fr.
*Antennaria semiovata Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. T. 16 F. 18.
ad 1695. Zasmidium telae Fr. summ. 407.
Anthina ornithopodioides Fr. Clavaria mucida Pers.
ad 1724. Lachnobolus circinans Fr. summ. 457.
Arcyria glomerata Fr Trichia circumscissa Wallr.
Arrhenia auriscalpium Fr. Cantharellus auriscalpium Fr.
tenella Fr. Cantharellus tenellus Fr.
*Arthrinium scriptum Bon. T. 4 F. 92.
*tiliae Bon. T. 4 F. 87.
*Arthrobytryum atrum Berk. et Br. in ann. hist nat. 1859. III. T. 9 F. 6.
*Brownii Rabh. fung. 68.
*stilboideum Rabh. in Hedwigia I. T. 4 F. 1.
*Arthrographium stilboideum Kl. herb. myc. Nr. 1821.
Aschersonia javensis Endl. Hymenogramme javensis M. et Berk.
turbinata Berk. in ann sc. nat. 1852. IX. 199 T. 8 F. 1. a.
*Ascobolus albidus Crouan in ann. sc. nat. 1858. X. T. 13. A.
*cinereus Crouan ibid. T. 13. D.
conglomeratus Schwz Angelina conglomerata Fr.
*Crec'hqueraultii Crouan in ann. hist. nat. 1858. X. T. 13. C.
*granuliformis Crouan ibid. T. 13. F.
*insignis Crouan ibid. T. 13. H.
*Kerverni Crouan ibid. T. 13. B.
*pulcherrimus Crouan ibid. T. 13. G.
*sexdecimoporus Crouan ibid. T. 13. E.
Ascochyta crataegi Fuck. enum. 53. Nass.

Bryocladium racodioides Kze Pisomyxa racodioides Cord.
Bryomyces orthotrichi Cord. Anl. 211 Tab. H. F. 78 : 1 et 2.
ad 2201. Ombrophila purpurascens Fr. summ. 357.
ad 2205. Heterosphaeria laciniata Fr. summ. 365.
Bulgaria pulla Fr. Patellaria pulla Fr.
ad 2208. Ombrophila pura Fr. summ. 357.
*Byssocladium cerevisiae Kl. herb. myc. II. Nr. 418.
*Caeoma aurantiacum Bon. T. 1 F. 24.
*flavum Bon. in Rabh. fung. 198.
*fuscum Bon. in Rabh. fung. 196.
phaeum Bon. Puccinia discoidearum Lk.
*pusillum Bon. T. 1 F. 19.
*rubiginosum Bon. in Rabh. fung. 197.
*rufum Bon. in Rabh. fung. 194.
*salicis Cord. Anl. 8 Tab. B. Fig. 2. 3. 4.
*subapiculatum Bon. in Rabh. fung. 99.
*tussilaginis Bon. in Rabh. fung. 176.
Calloria atrovirens Fr. Peziza atrovirens Pers.
expallens M. Dacryomyces caesius Sommerf.
succinea Fr. summ. 359. Scan.
vinosa Fr. Peziza vinosa Alb. et Schw.
*Calocera fasciculata Bon. T. 11 F. 235.
*flammea Bon. T. 11 F. 237.
*Calostoma cinnabarinum Cord. Anl. 97 et 203 Tab. C. Fig. 38 : 10.
Calvatia Fr. = species Bovistae in Amer. bor.
*Campsotrichum album Bon. T. 4 F. 100.
*Camptoum leucospermum Bon. T. 7 F. 150.
ad 2285. Arrhenia auriscalpium Fr. summ. 312.
Cantharellus cochleatus Str. in Sturm Fl. Heft 33. p. 16 T. 4.
ad 2325. Arrhenia tenella Fr. summ. 312.
*Capnodium citri Berk. introd. I. 275 T. 63. b.
*Thwaitesii Berk. ibid. T. 63. a.
Carcerina conglomerata Fr. Diderma ochraceum Hoffm.
spumarioides Fr. Diderma spumarioides Fr.
valvata Fr. Diderma valvatum Fr.
Cenangium acerinum Fr. Sphaeria acerina Wallr.
ad 2345. Fissidium arachnoideum Hornem. Fl. dan. XIII. T. 2329 F. 3.
ad 2351. Dermatea padi Fr. summ. 362.
ad 2355. Urnula craterium Fr. summ. 364.
*Cenangium frangulae Tul. in ann. sc. nat. 1853. XX. T. 16 F. 1—8.
*fraxini Tul. ibid. T. 16 F. 14.
globulare Fr. urceolus Fr.
ledi Fr. Peziza ledi Alb. et Schwz.
nauseosum Fr. Sphaeria nauseosa Fr.
*pruinosum Rabh. in Hedwigia I. T. 8 F. 1
ad 2365. Dermatea prunastri Fr. summ. 362.
ad 2372. Cenangium globulare Fr. summ. 364.
*Cephalodochium album Bon. T. 11 F. 227.
*Cephalosporium botryoides Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 4.
sceptromyces Bon. T. 10 F. 208.
*Cephalothecium candidum Bon. T. 4 F. 89.
ad 2390 Doratomyces subulata Fr. summ. 467.
Ceratostoma caprinum Fr. Melanospora chionea Cord.
lagenarium Fr. Sphaeria lagenaria Pers.
leucophaeum Fr. Sphaeria pini Alb. et Schwz.
*piliferum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 549.
stilbum Fr. Sphaeria stilbum Schm.
vitreum Fr. Sphaeria vitrea Cord.
*Cerebella andropogonis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1587.
ad 2416. Pyrenophora phaeocomes Fr. summ. 398.
Venturia circinata Fr. ibid. 405.
Chaetomium fimeti Fuck. enum. 64 F. 21. Nass.
hispidum Fr. Sphaeria hispida Tod.
pilosum Fr. Sphaeria pilosa Pers.
Chaetostroma solani Fres. in Flora 1847. 7 F. 9. In agro francof.
ad 2451. Periola stipitata Fr. summ. 472.
*Chalara mycoderma Bon. T. 1 F. 27.
*Cheiromyces stellatus Berk. introd. I. 313 F. 70. c. d.
ad 2468. Conoplea grisea Fr. summ. 475.
Chlorosplenium repandum Fr. summ. 356. Amer. bor.
Peziza chlorascens Schwz sec. Fr.
Schweinizii Fr. Peziza chlora Fr.
subtortum Fr. summ. 356. Amer. bor.
Peziza subtorta Schwz sec. Fr.

*Chondromyces crocatus Berk. introd. I. 313 F. 70. a.
ad 2478. Psilonia aurea Fr. summ. 495.
Chrysomyxa Incunabula fungorum.
abietis Ung. Beitr. vergl. Perh. 24 Styria.
Eugeniae? Chrysomyxae analogum vegetabile in fol. Eugeniae. Fr. summ. 519. syst. myc. III. 522.
Cidaris Fr. = Verpa Schwz.
*Circinobolus humuli Mohl bot. Zeit. 1854. 157 T. 6 F. 12 et 13.
*Cladosporium depressum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 99 T. 5 F. 8.
ad 2512. Coelosporium ramosum Fr. summ. 501.
ad 2514. Asteroma fumago Fr. summ. 425.
ad 2517. Coelosporium simplex Fr. summ. 501.
Cladosporium helminthosporioides Fr. Azosma helminthosporioides Cord.
Cladosporium ramulosum Reissek Sitzb. Ak. Wien. VII. 536. Austria.
ad 2526. Dendryphium penicillatum Fr. summ. 504.
ad 2528. Polythrincium fumosum Fr. summ. 504.
Cladosporium secedens Fr. summ. 499. Suec.
tortuosum Fr. summ. 499. Suec.
tuberculatum Fr. summ. 500. Suec.
*Cladotrichum conjunctum Bon. T. 4 F. 85.
*ternatum Bon. T. 4 F. 84.
*triseptatum Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1851. VII. 99 T. 5 F. 7.
*Clathrospora elynae Rabh. in Hedwigia I. T. 15 F. 3.
Claustria didermoides Fr. Diderma oblongum Fr.
ad 2569. Stilbum sanguineum Fr. summ. 469.
ad 2616. Acurtis gigantea Fr. summ. 337.
ad 2638. Anthina ornithopodioides Fr. summ. 465.
*Clavaria rufoviolacea Barla in n. act. n. c. 1860. XXVII. T. 19.
Claviceps euphorbiae Fuck. enum. 100 Nass.
microcephala Tul. in ann. sc. nat. 1853. XX. T. 4 F. 1—11.
Clinterium obturatum Fr. Sphaeria oppilata Fr.
Clithris degenerans Fr. Hysterium degenerans Fr.
*pulveracea Bail syst. 92 T. 19.
Coccomyces tumida de Not. Phacidium trigonum Schm.
Coccosporium unedonis Not. comm soc. critt. Ital. Nr. 1 35. Ital.
Coelosporium ramosum Fr. Cladosporium fasciculare Fr.
simplex Fr. Cladosporium graminum Lk.
*Coleosporium aureum Bon. in Rabb. fung. 187.
campanulacearum Fr. Uredo campanulae Pers.
*fuscum Rabh. in Kl herb. myc. II. Nr. 695.
*inulae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1700.
*petasitis de Bary Brandpilze 25 T. 2 F. 8 et 9.
*pinguе Berk. introd. I. 10 T. 6. b.
pulsatillarum Fr. Uredo pulsatillae Duby.
rhinanthacearum Fr. Uredo rhinanthacearum D. C.
senecionis Fr. Uredo senecionis Schum.
*sonchi Tul. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 8 F. 1—3.
synantherarum Fr. Uredo fulva Schum.
tussilaginis Lév. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 8 F. 4—9.
Collacystis putredinis Güntz Leichnam des Neugeborenen, Leipz. 1827. I. 212. Germ. Scan.
Collarium melanosporum Fr. nigrospermum Lk.
ad 2694. C. melanospermum Fr. summ. 496.
*Colletosporium album Bon. T. 7 F. 154.
Colpoma degenerans Not. Hysterium degenerans Fr.
*Comatricha alta Kl. herb. myc. Nr. 1759. a.
Combodia Fr. = species Phacidii in Amer. trop.
*Combosia reticulata Bon. in Rabh. fung. 159.
Cometella caricina Fr. Macrosporium caricinum Fr.
Coniophora arida Fr. Thelephora arida Fr.
eradians Fr. Thelephora eradians Fr.
laxa Fr. Thelephora calvescens Fr.
puteanea Fr. Thelephora puteanea Schum.
stabularis Fr. Thelephora stabularis Fr.
Conoplea grisea Fr. Chloridium griseum Ehrb.
ad 2706. Pirostoma circinans Fr. summ. 395.
Stigmatea geranii Fr. ibid. 421.
ad 2721. Schizoderma betulinum Fr. summ. 482.
ad 2738. Sacidium pini Fr. summ. 420.
Coprotrichum cinereum Bon. T. 6 F. 132.
*purpurascens Bon. T. 6 F. 132.

*Cordyceps acicularis Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
*armeniaca Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
entomorhiza Fr. Sphaeria entomorhiza Fr.
*entomorhiza Robin hist. T. 8 F. 6, T. 12 F. 2 et 3, T. 10 F. 3. 4. 6.
Hügelii Cord. Anl. 136 et 207 Tab. F. Fig. 56 : 21—26.
*palustris Berk. in act. soc. linn. lond 1856. I. T. 1.
*Ravenelii Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
*Robertsii Robin hist. T. 8.
*Sinclairii Berk. introd. I. 73 T. 17. b.
*stylophora Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.
typhina Fr. Polystigma typhinum Fr.
*Wallaysii West. in bullet d. Brux. 1859. VII. 365.
Coremium hiemale Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Corticium flammans Fr. summ. 334. Scan.
ad 2869. Cortinarius depexus Fr summ. 303.
Cortinarius arvinaceus Fr. summ. 301. Goth.
collinitus Fr. Agaricus collinitus Sow.
depexus Fr. armeniacus Fr.
fulvescens Fr. Agaricus equestris L.
lanatus Fr. Agaricus erinaceus Weinm.
Craterium flavum Fr. Physarum flavum Fr.
ad 3104. Nassula globosa Fr. summ. 356.
*Crateromyces duplex Bon. T. 10 F. 210.
*Crinula nigra Bon. T. 8 F. 177.
Crociceras graminum Fr. Perisporium graminum Fr.
Crocysporium fallax Bon. in bot. Zeit. 1861. 201.
rubellum Bon. ibid.
torulosum Bon. T. 4 F. 90.
*Cryptococcus clava Wedl Sitz. Ber. d. Akad. zu Wien 1858. XXIX. 7 p. 92.
*fermentum Kütz. phil. Bot. 1851. T. 2 F. 4—6.
*glutinis Fres. Beitr. T. 8 F. 43—46.
*guttulatus Robin hist. T. 6 F. 2.
Cryptomyces disciformis Fr. Tremella disciformis Fr.
Cryptosporium acerinum Fr. Rhytisma acerinum Fr.
ad 3156. Melanconium aesculi Fr. summ. 508.
Cryptosporium deplanatum Fr. summ. 423. Dan. Goth.
ad 3169. Melanconium vulgare Fr. summ. 508.
Cryptosporium ribis Fr. Dothidea ribesia Fr.
Cryptothamnium usneaeforme Kickx Agaricus androsaceus L.
Cucullaria helvelloides Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66 : 11 et 12.
*infundibuliformis Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66 : 13 et 14.
*Cucurbitaria pteridis Rabh. in Hedwigia I. T. 15 F. 6.
Cudonia marcida Fr. Leotia marcida Pers.
*Cylindrium candidum Bon. T. 1 F. 4.
*elongatum Bon. in bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 1.
*septatum Bon. T. 1 F. 16.
*Cylindrodendrium album Bon. T. 5 F. 125.
*Cylindrophora alba Bon. 6 F. 131.
*tenera Bon. T. 5 F. 110.
*virgata Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 5.
*Cylindrotrichum album Bon. T. 4 F. 99.
*repens Bon. T. 4 F. 97.
Cynophallus canariensis Cord. Phallus canariensis M.
Cyphella fissilis Fr. lacera Fr.
infundibuliformis Fr. Peziza tubaeformis Wallr.
ad 3214. C. fissilis Fr summ. 336.
Cystopus alismatis Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 T. 6.
cubicus Fr Uredo candida Pers.
quadratus Fr. Uredo candida Pers.
sphaericus Bon. in Rabh. fung. 186.
Cytispora endophylla Fr. summ. 413. Suec.
ad 3246. Psecadia globulifera Fr. summ. 414.
ad 3248. Psecadia guttifera Fr. summ. 414.
Cytispora laurocerasi Fuck. enum. 52. Nass.
leiphaemia Awd Sphaeria leiphaemia Fr.
nivea Fuck. enum. 51. Nass.
ocellata Fuck. enum. 51. Nass.
*oleae Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 8.
Cytispora pini Fuck. enum. 51. Nass.
pyri Fuck. enum. 51 F. 19. Nass.
ad 3264. Psecadia rhoina Fr. summ. 414.
Dacryobolus sudans Fr. Thelebolus stercoreus Tod.
ad 3281. Calloria expallens M. in Fr. summ. 359.
*Dacryomyces deliquescens Tul. in ann. sc. nat. 1853. XIX. T. 12 et 13.
ad 3289. Phyllopta moriformis Fr. summ. 342.

Dactylium sphaerocephalum Fr. Ascophora mucedo Tod.
Damnosporium Bulliardi Cord. Anl. 194 et 209 Tab. 6 Fig. 69: 7—10.
*Dematium echinobotryum Bisch. Kryptogamenk. Fr. 3151.
Sorocybe resinae Fr. summ. 368.
ad 3383. Trichosporum nigrum. Fr. ibid. 492.
Dematium trichostylum Fr. Menispora trichostyla Cord.
*Dendryphium comosum Rabh. fung. 82.
*curtum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 9.
*griseum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 6 F. 11.
*laxum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 10.
penicillatum Fr. Cladosporium penicilloides Pr.
*resinae Cord. icon. VI. F. 29.
Depazea alpina Fr. Sphaeria alpina Fr.
areolata Fuck. enum. 47. Nass.
ad 3417. Phyllosticta cruenta Fr. summ. 426, Kickx réch. IV. 22.
ad 3419. Phylloedia epiphylla Fr. summ. 482.
Phyllosticta vagans Fr. ibid. 425.
*Depazea increscens Heer Fl. Helv. T. 1 F. 7.
ad 3449. Ascospora ostruthii Fr. summ. 425.
Depazea populicola Fr. summ. 423. Dan. Germ. Goth.
D. populina Fuck. enum. 46.
populina Fuck. populicola Fr.
punctiformis Fr. summ. 423. Scan.
*purpurascens Rabh. in Kl. herb. myc. II. 557.
*ad 3457. Discosia quercicola Not. in act. taurin 1849. X. 354 F. 3.
ad 3459. Phyllosticta ribicola Fr. summ. 425.
Depazea senecionis Fuck. enum. 45. Nass.
ad 3468. Ascospora spinaciae Fr. summ. 425.
Depazea vaccinii Fr. summ. 422. Scan.
*ad 3475. Acrotheca gei Fuck. enum. 43.
Discosia vagans Not. in act. taurin. 1849. X. 354 F. 5.
Dermatea carpinea Ehrh. Tubercularia fasciculata Tod.
fascicularis Fr. Peziza fascicularis Alb. et Schwz.
fissa Fr. Peziza fissa Fr.
furfuracea Fr. Peziza furfuracea Pers.
padi Fr. Cenangium cerasi Fr.
prunastri Fr. Cenangium prunastri Fr.
purpurea Fr. Peziza purpurea Fr.
rubiginosa Fr. Peziza rubiginosa Fr.
tiliacea Fr. Peziza tiliacea Fr.
*Diamphora Martii Bisch. Kryptogamenk. F. 3739.
Diaphanium lacteum Fr. Fusisporium lacteum Desm.
maximum Fr. summ. 480. Smoland.
Diatrype aneirina Fr. Sphaeria aneirina Sommerf.
aristata Fr. Sphaeria aristata Fr.
aspera Fr. Sphaeria aspera Fr.
ceratosperma Fr. Sphaeronaema paradoxum Dur. et M.
conspersa Fr. Sphaeria conspersa Fr.
decipiens Fr. Sphaeria maura Fr.
disciformis Fr. Sphaeria disciformis Hoffm.
euphorea Fr. Sphaeria aspera Fr.
favacea Fr. Sphaeria favacea Fr.
ferruginea Fr. Sphaeria ferruginea Fr.
hystrix Fr. Sphaeria hystrix Tod.
lanciformis Fr. Sphaeria lanciformis Fr.
lata Fr. Sphaeria lata Pers
leioplaca Fr. Sphaeria leioplaca Fr.
lenta Fr. Sphaeria lenta Fr.
lignyota Fr. Sphaeria lignyota Fr.
milliaria Fr. Sphaeria maura Fr.
multiceps Fr. Sphaeria flavovirens Pers.
occultata Fr. Sphaeria rugosa Wallr.
parallela Fr. Sphaeria uda Pers.
podoides Fr. Sphaeria scabrosa Fr.
prorumpens Fr. Sphaeria prorumpens Pers.
*pyrrhocystis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859 III. T. 9 F. 10.
quercina Fr. Sphaeria quercina Fr.
rhytistoma Fr. Sphaeria rhytistoma Fr.
scabrosa Fr. Sphaeria scabrosa Fr.
sphaerococca Fr. Sphaeria sphaerococca Wallr.
subcutanea Fr. Sphaeria subcutanea Wahlb.

undulata Fr. Sphaeria undulata Pers.
verrucaeformis Fr. Sphaeria verrucaeformis Ehrh.
verrucella Fr. Sphaeria verrucella Weinm.
versatilis Fr. Sphaeria versatilis Fr.
*Dicaeoma betulina Bon. T. 2 F. 54.
Dichaena faginea Fr. Hysterium fagineum Schrad.
fissa Fr. Sphaeria fissa Pers.
quercina Fr. Hysterium quercinum Pers.
sambuci Fr. Hysterium sambuci Schum.
ad 3523. Leocarpus atrovirens Fr. summa 450.
ad 3526. Leocarpus chalybeus Fr. summa 450.
ad 3529. Leocarpus contextus Fr. summ. 450.
ad 3530. Leocarpus complanatus Fr. summ. 450.
ad 3531. Leocarpus cyanescens Fr. summ. 450.
ad 3534. Leocarpus flavus Fr. summ. 450.
ad 3536. Leocarpus granulatus Fr. summ. 451.
*Diderma hemisphaericum Fr. Fl. dan. XI. T. 1972 F. 2.
ad 3538. Leocarpus minutus Fr. summ. 451.
ad 3541. Claustria didermoides Fr. summ. 451.
ad 3542. Carcerina conglomerata Fr. summ. 451.
ad 3544. Leocarpus ramosus Fr. summ. 450.
ad 3548. Carcerina spumarioides Fr. summ. 451.
ad 3554. Carcerina valvata Fr. summ. 451.
Didymaria Ungeri Cord. Anl. 32 et 199 Tab. B. Fig. 9:1.
*Didymium albopunctatum Fr. Fl. dan. XII. T. 2092 F. 3.
*liquidum Payer bot. crypt. 122. F. 576.
*reticulatum Bisch. Kryptogamenk. F. 3621.
ad 3596. Phragmotrichum acerinum Fr. summ. 474.
*Diplocladium majus Bon. T. 8. F. 168.
*minus Bon. T. 5 119.
Diplodia aquilina Fr. Sphaeria aquilina Fr.
arbuticola Fr. Tympanis fraxini Fr.
buxi Fr. Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.
clypeata Fr. Sphaeria clypeata N.
empetri Fr. Sphaeria empetri Fr.
faginea Fr. Sphaeria faginea Pers.
fraxini Fr. Sphaeria fraxini Fr.
ilicis Fr. Sphaeria ilicis Fr.
juglandis Fr. Sphaeria juglandis Fr.
mamillana Fr. Sphaeria limitata Pers.
*polymorpha Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 5.
*profusa Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 8.
rubi Fr. Sphaeria rostellata Fr.
rudis Kickx Sphaeria rudis Fr.
sarmentorum Fr. Sphaeria sarmentorum Fr.
*seriata Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 9.
subtecta Fr. Sphaeria subtecta Fr.
taxi Not. Sphaeria taxi Sow.
*Diplosporium album Bon. T. 5 F. 108.
Discina perlata Fr. Peziza perlata Fr.
Discosia impressa Fr. summ. 423. Norv. Suec.
quercicola Not. Depazea quercicola Rabh.
smilacina Not. Hendersonia smilacina Desm.
vagans Not. Depazea vagans Fr.
Ditiola? mucida Schulzer Verh. z. B. Ges. X. Abh. 322.
Doratomyces albida Fr. Sporocybe albida Fr.
Desmazieri Fr. Sporocybe Desmazieri Fr.
grisea Fr. Periconia grisea Fr.
subuculata Fr. Cephalotrichum stemonitis N.
ad 3647. Stigmatea alchemillae Fr. summ. 422.
Dothidea anethi Fr. Sphaeria anethi Fr.
ad 3649. Asteroma angelicae Fr. summ. 425.
Dothidea berberidis Fr. Sphaeria berberidis Pers.
ad 3661. Stigmatea chaetomium Fr. summ. 422.
ad 3672. Asteroma epilobii Fr. summ. 425.
*Dothidea etrusca Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 10.
ad 3680. Exosporium genistae Fr. summ. 475.
*Dothidea lycii Duby in Rabh. fung. 55 et 56.
ochracea Fr. Polystigma fulvum DC.

ad 3715. Stigmatea polygonorum Fr. summ. 421.
ad 3717. Stigmatea potentillae Fr. summ. 422.
ad 3720. Dothiora pyrenophora Fr. summ. 418.
ad 3723. Isothea rhytismoides Fr. summ. 421.
ad 3724. Cryptosporium ribis Fr. summ. 424.
Dothidea rimosa Fr. Sphaeria rimosa Alb. et Schwz.
rosae Fr. Sphaeria dothidea Moug.
ad 3732. Dothiora sphaeroides Fr. summ. 419.
Dothidea striaeformis Fr. Sphaeria striaeformis Fr.
*tetraspora Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11. F. 39.
trifolii Fr. Sphaeria trifolii Pers.
vaccinii Fr. Sphaeria vaccinii Sow.
*valvata Bail syst. 69 T. 18 F. 9.
ad 3744. Asteroma xylostei Fr. summ. 425.
Dothiora laevigata Fr. summ. 419. Suec.
pyrenophora Fr. Dothidea pyrenophora Fr.
sphaeroides Fr. Dothidea sphaeroides Fr.
tuberculosa Fr. Sphaeria mutabilis Pers.
Dübenia carnea Fr. Peziza juncina Pers.
coccinea Fr. Stictis coccinea Fr.
rufa Fr. Agyrium rufum Fr.
*Ectostroma iberis Kl. herb. myc. Nr. 866.
*Emericella variecolor Berk. introd. I. 341 F. 76.
Enchnoa lanata Fr. Sphaeria lanata Pers.
Endothia gyrosa Fr. Sphaeria gyrosa Schwz.
tubercularia Fr. Sphaeria tubercularia DC.
Enslinia candida Fr. Sphaeria candida Schwz.
pocula Fr. Sphaeria pocula Torrey.
intermedia Fr. Sphaeria intermedia Schwz.
*Entomophthora aphidis Fres. Entom. F. 59—67.
*culicis Fres Entom. F. 44 et 45.
*tenthredinis Fres. Entom. F. 51—58.
*tipulae Fr. Entom. F. 46—50.
Ephelis Fr. = species Rhytismatis in republica mex.
Epiclinium Fr. = species Didymosporii in Amer. bor.
Epicoccum platani Fuck. enum. 33. F. 25. Nass.
Epidochium atrovirens Fr. Agyrium atrovirens Fr.
nigricans Fr. Agyrium nigricans Fr.
Epitea alchemillae Fr. Uredo alchemillae Pers.
betulina Bon. Uredo populina Jacq.
*carpini Kl. herb. myc. Nr. 1598.
columellata Fr. Uredo gyrosa Reb.
*fenestrata Rabh. fung. 189.
lolii perennis de Bary Brandpilze 44 T. 4 F. 4.
longicapsula Fr. Uredo populina Jacq.
miniata Fr. Uredo miniata Pers.
mixta Fr. Uredo mixta Duby.
oblonga Rabh. Uredo oblonga Rabh.
potentillarum Fr. Uredo potentillarum DC.
ruborum Fr. Uredo ruborum DC.
vitellinae Fr. Uredo vitellinae DC.
Erinacella flava Brond. Bactrydium flavum Kze. et Schm.
*Erysibe astragali Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 441.
*densa Berk. introd. I. 278 F. 64. 6.
ad 3927. Erysiphe epicaula Fr. summ. 406.
E. epixylon Fr. ibid.
Erysiphe epicaula Fr. Erysibe epixyla Schlechtd.
epixylon Fr. Erysibe epixyla Schlechtd.
*xanthii Kl. herb. myc. Nr. 1413.
Excipula betulae Fuck. enum. 61. Nass.
corvina Fr. Peziza corvina Pers.
*fusispora Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 1.
herbarum Fr. Peziza herbarum Pers.
hirta Fr. Peziza hirta Schum.
ad 3971. Heterosphaeria laevigata Fr. summ. 365.
Excipula punctiformis Fr. Peziza punctiformis Fr.
ad 3978. Stigmatea ranunculi Fr. summ. 421.
ad 3981. Septoria virgaureae Fr. summ. 426.
ad 3988. Polynema hispidum Fr. summ. 357.
*Exidia depressa Bon. T. 12 F. 244.
*lobata Sommerf. crypt. Norv. exs. Nr. 185.
*rosea Payer Bot. crypt. 75 F. 341.

Exoascus pruni Fuck. in bot. Zeit. 1853. 816 et enum. 29 F. 26 Germ.
Exosporium genistae Fr. Dothidea genistalis Fr.
ad 4010. Vermicularia hypodermia Fr. summ. 420.
Favolus glaber Cord. Anl. 181 et 211 Tab. H. Fig. 75:29 et 30.
Femsjonia luteoalba Fr. Peziza sowerbea Pers.
Fissidium arachnoideum Hornem. Cenangium acutum Fr.
ad 4079. Fusisporium georginae Desm. in ann. sc. nat. 1838. X. 309.
Fusarium herbarum Fr. Selenosporium herbarum Cord.
*Fusicladium fuscescens Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 588.
*virescens Bon. T. 4 F. 94.
ad 4109. Fusisporium aureum Fr. summ. 473.
patellatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 1.
*Fusidium ranunculi Bon. T. 1 F. 7.
veronicae Fuck. enum. 35 F. 14. Nass.
Fusisporium arachnoideum Cord. Anl. 25 et 199 Tab. B. Fig. 7:5.
aureum Fr. Fusidium aureum Lk.
ad 4143. Sarcopodium avenaceum Fr. summ. 472.
*Fusisporium bacilligerum Rabh. fung. 177.
endorrhizum Reissek Endophyten in Haidinger's naturw. Abh. I. Sep. Abdr. p. 11 Austria.
*equiseti Kl. herb. myc. Nr. 1683.
flavidum Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 F. 3.
ad 4153. Sarcopodium flavum Fr. summ. 472.
Fusisporium georginae Desm. Fusarium georginae Cord.
ad 4155. Diaphanium lacteum Fr. summ. 480.
Geaster granulosus Fuck. enum. 41. Nass.
*lageniformis Payer Bot. crypt. 113 F. 519.
*Schmidelii Payer Bot. crypt. 63 F. 281.
*Sowerbyi Cord. Anl. 104 et 204 Tab. D. Fig. 43:6—9.
*triplex Jungh. in van der Hoeven et Vriese Tijdskr. v. nat. Geschied. 1840 T. 8 F. 1—3.
*Geoglossum diffusum Kütz. phil. Bot. 1852 T. 20 F. 1.
ad 4232. Trichosporum geotrichum Fr. summ. 492.
Gibbera pulicaris Fr. Sphaeria pulicaris Fr.
oppilata Fr. Sphaeria oppilata Fr.
plinthis Fr. Tympanis plinthis Rabh.
Gibberidia berberidis Rabh. Sphaeria berberidis Pers.
Gliostroma pezizoides Cord. Anl. 161 et 209 Tab. G Fig. 68:13—15.
*Gloeosporium andurnense Ces. in Rabh. fung. 98.
*veronicarum Ces. in Rabh. fung. 97.
Gloniopsis pulla Not. Prime linee etc. 20. Liguria.
Glonium contortum Not. Hysterium contortum Ditm.
Glonium dives Not. Prime linee etc. 20. Pedemont.
Hysterium dives Not. Microm. it. Dec. III. Nr. 5.
incrustans Not. Prime linee etc. 23. Liguria.
lineare Not. Hysterium lineare Fr.
*Glonium Mühlenbergii Cord. stellatum Schwz.
ad 4259. Glonium Mühlenbergii Cord. Anl. 144 et 207 Tab. F Fig. 59:13—17.
Glutinium exasperans Fr. summ. 466. Suec.
Gymnosporium fuscum Berk. introd. I. 73 F. 17. a.
Gyromitra suspecta Fr. Helvella suspecta Krombh.
Halonia cubicularis Fr. Sphaeria cubicularis Fr.
equiseti Fr. Sphaeria equiseti Desm.
ocellata Fr. Sphaeria ocellata Fr.
subscripta Fr. Sphaeria tessellata Pers.
Halterophora fulva Endl. Tipularia fulva Chev.
*Haplaria brevis Bon. T. 4 F. 96.
*equiseti Bon. T. 4 F. 102.
*repens Bon. T. 4 F. 95.
*viridis Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 770.
*Haplographium delicatum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 5.
Haplotrichum glomerulosum Fr. Aspergillus roseus Lk.
*pullum Bon. T. 7 F. 164.
*Helicoma griseum Bon. T. 3 F. 77.
ad 4341. Helicosporium Mülleri Fr. summ. 500.
Helicosporium Mülleri Fr. Helicoma Mülleri Cord.
*Helminthophora tenera Bon. T. 6 F. 137.
*Helminthosporium bulbigerum Fres. Beitr. I. 6 F. 9—11.
delicatum Fr. summ. 500. Dan. Suec.

*didymosporium Kze in Kl. herb. Nr. 779.
*fumosum Currey in microsc. journ. V. 1857 T. 8 F. 6
*Hoffmanni Berk. introd. I. 298 F. 68.
obovatum Fr. oosporum Cord.
ad 4404. Helminthosporium obovatum Fr. summ. 500.
*Helminthosporium obtusum Bon. T. 8 F. 169.
*Smithii Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 5.
*stieticum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 461 T. 15 F. 10.
*turbinatum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 6.
ad 4127. Podosporium vaccinii Fr. summ. 466.
Helotium aeruginosum Fr. Peziza aeruginosa Pers.
Aspegrenii Fr. Peziza Aspegrenii Fr.
buccina Fr. Peziza buccina Fr.
calopus Fr. Peziza calopus Fr.
calyculus Fr. Peziza calyculus Sow.
carneum Fr. Peziza carnea Fr.
carpophilum Fr. Peziza virginea Batsch.
chionaeum Fr. Peziza chionea Fr.
chlorellum Fr. Peziza chlorella Saut.
chrysostigma Fr. Peziza chrysostigma Fr.
citrinum Fr. Peziza citrina Batsch.
conigenum Fr. Peziza conigena Pers.
culmigenum Fr. Peziza culmigena Fr.
disciforme Fr. Peziza disciformis Fr.
epiphyllum Fr. Peziza epiphylla Pers.
fagineum Fr. Peziza faginea Pers.
ferrugineum Fr. Peziza ferruginea Fr.
flavovirens Fr. Peziza flavovirens Pers.
herbarum Fr. Peziza herbarum Pers.
imberbe Fr. Peziza imberbis Bull.
infundibulum Fr. Peziza calyculus Sow.
janthinum Fr. Peziza janthina Fr.
kermesinum Fr. summ. 356. Suec.
lenticulare Fr. Peziza lenticularis Bull.
luteovirens Fr. Peziza luteovirens Fr.
lutescens Fr. Peziza lutescens Alb. et Schwz.
nigripes Fr. Peziza nigripes Pers.
nigripes Schum. Peziza lenticularis Bull.
pallescens Fr. Peziza pallescens Pers.
phaseoides Fr. summ. 355. Scan.
phila Fr. Peziza phila Pers.
phyllophilum Desm. crypt. ex. Nr. 1159, Fr. summ. 356. Gall. Norv.
punctatum Fr. Peziza punctiformis Fr.
roseum Fr. Peziza onotica Pers.
salicella Fr. Peziza salicella Fr.
salicinum Fr. Peziza fructigena Bull.
serotinum Fr. Peziza serotina Pers.
tuba Fr. Peziza tuba Bolt.
uliginosum Fr. Peziza uliginosa Fr.
vaccinum Fr. Peziza vaccinea Pers.
versiforme Fr. Peziza versiformis Pers.
Helvella Ludovicae Kickx in Mém. Brux. XXIII. 40. Belg.
mitraeformis Payer Bot. crypt 85 F. 384.
ad 4455. Peziza helvelloides Fr. summ 348.
ad 4461. Gyromitra suspecta Fr. summ. 346.
Helvella verpoides Fr. Verpa digitaliformis Pers.
*Hemicyphe bicolor Bon. T. 10 F. 205.
ad 4466. Sporodinia stilboidea Fr. summ. 488.
Hendersonia acinosa Fr. Sphaeria acinosa Fr.
corni Fuck. Sphaeria sepincola Fr.
elegans Fr. summ. 416. Scot. Suec.
lonicerae Fr. Sphaeria lonicerae Sow.
mutabilis Hook. Sphaeria mutabilis Pers.
pyri Fuck. Sphaeria pyrina Fr.
rosae Fr. Sphaeria dothidea Moug.
ad 4486. Discosia smilacina Not. in act. taur. 1849. X. 354 F. 6.
Hendersonia syringae Fr. Sphaeria syringae Fr.
Hercospora carpini Fr. Sphaeria urceolata Wallr.
circumscissa Fr. Sphaeria circumscissa Pers.

erythropyrenia Fr. summ. 397. Suec.
*nigrescens Bon. T. 3 F. 72.
pupula Fr. Sphaeria pupula Fr.
rhodostoma Fr. Sphaeria rhodostoma Alb. et Schwz.
Heterosphaeria laciniata Fr. Bulgaria laciniata Wallr.
laevigata Fr. Excipula laevigata Fr.
patella Fr. Tympanis patella Tod.
pinicola Fr. Peziza pinicola Reb.
plinthis Fr. Tympanis plinthis Rabh.
Hexagona carmichaëliana Cord. Anl. 181 Tab. H Fig. 75 : 33—35.
*Himantia ramosissima Oed. Fl. dan. XII. T. 299 F. 2.
Hindersonia yuccae Kickx Sphaeria yuccae gloriosae Schwz.
*Hormiscium abbreviatum Bon. T. 1 F. 5.
*album Bon. T. 1 F. 3.
*antennatum Bon. T. 3 F. 83.
cerevisiae Bail Torula cerevisiae Corda.
*conglutinatum Bon. T. 1 F. 10.
*disciforme Bon. T. 1 F. 11.
*olivaceum Bon. T. 1 F. 6.
*rhizophilum Bon. T. 1 F. 8.
*sacchari Bon. T. 1 F. 2.
*tritici Bon. T. 1 F. 4.
*vini Bon. T. 1 F. 1.
Hormodendron farinosum Bon. in bot. Zeit. 1861. 196. F. 9.
*Hormomyces aurantiacus Bon. T. 11 F. 234.
ad 4627. Sistotrema confluens Fr. summ. 328.
Hydnum molluscum Fr. udum Fr.
ad 4722. Hydnum molluscum Fr. crypt. suec. exs. Nr. 142 et summ. 327.
Hygrophorus aureus Arrhen in Scand. naturf. 1842 et Fr. summ. 307. In agro upsal.
*Hymenangium griseum Payer Bot. crypt. 114 T. 328.
*virens Cord. Anl. 114 Tab. D. Fig. 47 : 4—6.
ad 4797. Aschersonia javensis Endl. gen. suppl. 103.
Junghuhnia javensis Cord. in sched.
Laschia javensis Jungh. crypt. jav. 74.
*Hyperomyxa turbinata Bon. T. 12 F. 241.
*Hyphalanata Helwig in n. act. n. c. XI. 567 T. 59. D.
Hyphoderma roseum Fr. Thelephora rosea Pers.
Hypochnus anthochrous Fr. Thelephora anthochroa Pers.
*asterophorus Bon. T. 12 F. 252.
*cinereus Bon. T. 12 F. 249.
*confluens Bon. T. 12 F. 254.
*granulatus Bon. T. 12 F. 257.
isabellinus Fr. Thelephora isabellina Fr.
*lacteus Bon. T. 12 F. 259.
*laevis Bon. T. 12 F. 251.
mollis Fr. summ. 336. Norv. Suec.
*puberus Bon. T. 12 F. 256.
*tenuis Bon. T. 12 F. 250.
*uvidus Bon. T. 12 F. 255.
violascens Fr. Acrothamnium violaceum N.
Hypocopra fimeti Fr. Sphaeria stercoraria Sow.
merdaria Fr. Sphaeria merdaria Fr.
Hypocrea citrina Fr. Sphaeria citrina Pers.
gelatinosa Fr. Sphaeria gelatinosa Tod.
hyalina Fr. Sphaeria hyalina Schwz.
lactea Fr. Sphaeria lactea Fr.
lateritia Fr. Sphaeria lateritia Fr.
luteovirens Fr. Sphaeria viridis Alb. et Schwz.
tremelloides Fr. Sphaeria tremelloides Schum.
*vitalbae Rabh. fung. 43.
Hypoderma DC.
Discomycetes phacidiacei Fr.
corni Not. Hysterium corni Kze.
nitidum Not. Prime linee etc. 32. Pedemont.
Hysterium commune nitidum Desmaz. ann. sc. nat. ser. II. tom. X. 313.
ad 4855. Schizoderma pinastri Fr. summ. 482.
Hypospila quercina Fr. Sphaeria quercina Pers.
Hypoxylon argillaceum Fr. Sphaeria argillacea Fr.
atropurpureum Fr. Sphaeria atropurpurea Fr.
cohaerens Fr. Sphaeria cohaerens Pers.
corrugatum Fr. Sphaeria corrugata Chev.
cupreum Fr. summ. 384. Suec. med.
durissimum Fr. Sphaeria concentrica Bolt.
enteroleucum Fr. Sphaeria enteroleuca Fr.
fuscum Fr. Sphaeria fusca Pers.
gastrinum Fr. Sphaeria gastrina Fr.

janthinovelutinum M. Sphaeria janthinovelutina M.
luteum Fr. Sphaeria lutea Alb. et Schwz.
omphalostoma Fr. summ. 384. Suec. bor.
punctatum Lindley kingd. 27 T. 7.
repandum Fr. Sphaeria repanda Fr.
rubiginosum Fr. Sphaeria rubiginosa Pers.
serpens Fr. Sphaeria serpens Fr.
*sphaerii Payer Bot. crypt. 114 F. 524—526.
sphondylium Fr. summ. 383. Suec.
stereoides Fr. summ. 381. Finland.
udum Fr. Sphaeria uda Fr.
virgultorum Fr. Sphaeria virgultorum Fr.
Hysterangium pulicare Cord. Anl. 109 et 207 Tab. F Fig. 59 : 5—8.
Hysterites labyrinthiformis Cord. Anl. 207 Tab. F Fig. 59 : 30 et 31.
ad 4918. Lophodermium apiculatum Not. Prime linee etc. 44.
ad 4919. Lophodermium arundinaceum Not. Prime linee etc. 44.
Hysterium breve Berk. fung. antarct. III. 62. Regio antarct. Liguria.
Lophodermium breve Not. Prime linee etc. 43.
*Hysterium cladophilum Rabh. fung. 157.
Hysterium commune nitidum Desm. Hypoderma nitidum Not.
ad 4929. Glonium contortum Not. Prime linee etc. 22.
ad 4933. Clithris degenerans Fr. summ. 368.
Colpoma degenerans Not. Prime linee etc. 37.
*Hysterium dives Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 5.
ad 4944. Dichaena faginea Fr. summ. 402.
Propolis viridis Fr. ibid. 372.
Hysterium funereum Not. Prime linee etc. 16. Sardinia.
Hysterium herbarum Fr. summ. 368. Scan.
lineare Rouss. Hysterium Rousselii Not.
ad 4958. Glonium lineare Not. Prime linee. 23.
ad 4975. Dichaena quercina Fr. summ. 402.
Hysterium Rousselii Not. Prime linee etc. 15. Gallia.
Hysterium lineare Rous. Fl. sic. non Fr. sec. Not.
ad 4977. Hypoderma rubi Not. Prime linee etc. 33.
Hysterium rubrum Fr. Scl. suec. exs. Nr. 416 sec. Not. Prime linee etc. 47. Succia.
ad 4979. Triblidium confluens Not. Prime linee etc. 12.
Hysterium salicinum Fr. summ. 368. Scan.
ad 4982. Dichaena sambuci Fr. summ. 403.
Hysterium seriatum Libert Crypt. ard. Nr. 371. Arduenn.
Lophodermium seriatum Not. Primo linee etc. 43.
*Hysterographium acerinum West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 18.
*Illosporium aurantiacum Lasch in Rabh. fung. 71.
Institale bombacina Fr. Trichia pyriformis Hoffm.
effusa Fr. summ. 447. In agro upsal.
ad 5042. Mucronia calva Fr. summ. 329.
*Isaria sulfurea Rabh. fung. 60.
Isothea rhytismoides Fr. Dothidea rhytismoides Chev.
Junghuhnia javensis Cord. Hymenogramme javensis M. et Berk.
Kretschmaria clavus Fr. Sphaeria clavus Fr.
*Laboulbenia Guerinii Robin hist. T. 9.
*Rougetii Robin hist. T. 8 F. 1 et 2 T. 10 F. 2.
Labrella pomi Fr. Sphaeria hians Wallr.
cruciferarum Fr. Sphaeria cruciferarum Fr.
Lachnella alboviolascens Fr. Peziza alboviolascens Alb. et Schwz.
corticalis Fr. Peziza corticalis Pers.
spadicea Fr. Peziza spadicea Pers.
Lachnobolus circinans Fr. Arcyria circinans Fr.
Lamyella sphaerocephala Fr. Sphaeria sphaerocephala Fr.
Lanosa brumalis Fr. summ. 495. Suec.
Laquearia sphaeralis Fr. Stictis sphaeralis Fr.
Laschia javensis Jungh. Hymenogramme javensis M. et Berk.
Laternea columnata Bail syst. 23 T. 23.
Leiophallus Hadriani Fr. Phallus Hadriani Vent.
Lemalis alismatis Fr. summ. 360 Scan.

*Lentinus Leveillei Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 5.
*Schomburgkii Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 3.
Leocarpus atrovirens Fr. Diderma atrovirens Fr.
chalybeus Fr. Diderma chalybeum Weinm.
contextus Fr. Diderma contextum Pers.
cyanescens Fr. Diderma cyanescens Fr.
deplanatus Fr. Diderma contortum Hoffm.
flavus Fr. Diderma flavum Fr.
granulatus Fr. Diderma granulatum Fr.
minutus Fr. Diderma minutum Müll.
ramosus Fr. Diderma ramosum Pers.
ad 5285. Cudonia marcida Fr. summ. 348.
*Leptospora porphyrogona Rabh. in Hedwigia I. T. 15 F. 1.
*Leptostroma camelliae Zenker in Flora 1834. I. 211. T. 3. F. 1—7.
juncinum Fr. summ. 371. Scan.
rugosum Fr. summ. 371. Scan.
ad 5314. Schizoderma salicinum Fr. summ. 482.
ad 5316, Naevia scripta Fr. summ. 482.
Leptostroma stipitum Fr. summ. 371. In agro lugd. Suec.
*Libertella crocea Bon. T. 3 F. 63. a. c.
*fusca Bon. T. 3 F. 70.
*nigrificans Bon. T. 3 F. 63. 3.
Licea macrocarpa Schwz syn. 258. Amer. bor.
L. nigra Fr. summ. 459.
ad 5345. Phelonites minima Fr. summ. 459.
L. nigra Fr. macrocarpa Schwz.
nitens Schwz syn. 259. Dan. Goth. Norv. Amer. bor.
Lignyota umbrina Fr. Tubulina cylindrica D. C.
Lindbladia cylindrica Fr. Tubulina cylindrica D. C.
Lophodermium juniperinum Not. Hysterium Pinastri Schrad.
*Lophodermium laricinum Duby in Rabh. fung. 158.
Lophodermium apiculatum Not. Hysterium apiculatum Wormsk.
Lophodermium arundinareum Not. Hysterium arundinaceum Schrad.
Lophodermium breve Not. Hysterium breve Berk.
Lophodermium delta Not. Phacidium delta Kze.
Lophodermium maculare Not. Hysterium foliicolum Fr.
Lophodermium melaleucum Not. Hysterium melaleucum Fr.
Lophodermium Phacidium Not. Phacidium coronatum Fr.
Lophodermium xylomoides Not. Hysterium foliicolum Fr.
*Lycoperdon velatum Payer Bot. crypt 112. F. 315.
Macrosporium bulbotrichum Fr. Septotrichum bulbotrichum Cord.
caricinum Fr. syst. myc. III. 375. Amer. bor.
Cometella caricina Fr. summ. 506.
cheiranthi Fr. Helminthosporium cheiranthi Lib.
concinnum Fr. summ. 501. Boh. Brit. Scan.
Helminthosporium concinnum Cord. icon. I. F. 176 sec. Fr.
convallariae Fr. Alternaria tenuis N.
*divisum Bon. T. 8 F. 175.
tenuissimum Fr. Helminthosporium tenuissimum N.
Massaria crypta Fr. Sphaeria crypta Fr.
squalens Fr. summ. 396. Dan. Goth.
ad 5531. Topospora uberiformis Fr. summ. 415.
Melanconium aesculi Fr. Cryptosporium aesculi Fr.
vulgare Fr. Cryptosporium Neesii Cord.
Melanosurus acerinus Not. Rhytisma acerinum Fr.
Melogramma campytosporum Fr. summ. 386. Scan.
fusisporum Fr. Sphaeria fusispora Duby.
homaleum Fr. Sphaeria melogramma Pers.
*oligospermum Berk. et Br. in. ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 38.
politum Fr. Sphaeria polita Fr.
quercuum Fr. Sphaeria quercuum Schwz.
septosporum Fr. summ. 386. Scan.
sordidum Fr. Sphaeria ambigua M.
*vagans Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 2.
ad 5608. Dematium trichostylum Fr. summ. 499.
*Merulius terginus Rabh. fung. 12.
*Microthyrium smilacis Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 4.
*Micula Mougeotii Kl. herb. myc. II. Nr. 636.
*nivea Kl. herb. myc. II. Nr. 635.
*Mitremyces coccineus Berk. in ann. hist. nat. 1859. III T. 7 F. 1.
*Monilia cinerea Bon. T. 3 F. 78.
*Monoplodia magnoliae West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 19.

epiblastematica Fr. Peziza epiblastematica Wallr.
leucostigma Fr. Peziza leucostigma Fr.
ad 5935. Myriophylla atra Fr. summ. 481.
Ostropa truncata Fr. Sphaeria truncatula Fr.
Pactilia acicola Fr. summ. 472. Suec.
fimetaria Fr. Phymatostroma stercorarium Cord.
fusarioides Fr. Phymatostroma fusarioides Cord.
mycophila Fr. Tubercularia mycophila M.
Patellaria concolor Fr. Peziza atrata Pers.
connivens Fr. Peziza connivens Fr.
discolor Fr. Peziza discolor Fr.
lecideola Fr. Peziza lecideola Fr.
lignyota Fr. Peziza lignyota Fr.
melaleuca Fr. Peziza melaleuca Fr.
melaxantha Fr. Peziza melaxantha Fr.
ad 5990. Bulgaria pulla Fr. summ. 358.
*Penicillium armeniacum Berk. introd. I. 298 T. 68. c.
*plicatum Bon. T. 3 F. 81.
Perichaena marginata Fr. Stegasma depressum Cord.
vaporaria Schwz Stegasma depressum Cord.
ad 6052. Sporocybe atra Fr. summ. 476.
*Periconia bulbosa Payer Bot. crypt. 74 F. 340.
ad 6064. Doratomyces grisea Fr. summ. 467.
*Periconia helianthi Bon. T. F. 194.
*hyalina Hoffm. in Pringsheim Jahrb. II. T. 30 F. 28.
*pyriformis Bon. T. 9 F. 196.
Periola candida Fr. Aegerita candida Pers.
stipitata Fr. Chaetostroma stipitatum Cord.
ad 6097. Zythia galbula Fr. summ. 408.
ad 6098. Crociceras gramineum Fr. summ. 418.
Peronospora crustosa Fr. Verticillium crustosum Rabh.
*dentariae Rabh. fung. 86.
destructor Fr. Botrytis devastatrix Lib.
farinosa Fr. Botrytis farinosa Fr.
*ficariae Rabh. fung. 85.
ad 6114. P. trifurcata Fr. summ. 493.
Botrytis ganglioniformis Ung. in bot. Zeit. 1847. 313 F. 2.
*Peronospora holostei Kl. herb. myc. II. Nr. 774.
parasitica Fr. Botrytis parasitica Pers.
*solani Fres. in Flora 1847. Nr. 1 p. 1 F. 7.
trifurcata Fr. ganglioniformis Tul.
Pestalozzia callunae Ces. in Rabh. fung. 161.
ilicis West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366. F. 21.
ad 6141. Ombrophila abacina Fr. summ. 357.
ad 6149. Helotium tenerrimum Fr. summ. 355.
ad 6153. Helotium aeruginosum Fr. summ. 355.
ad 6163. Lachnella alboviolascens Fr. summ. 365.
*Peziza apala Rabh. fung. 25.
argyrioides Fr. summ. 354. Gall. Scan.
ad 6185. Helotium Aspegrenii Fr. summ. 355.
ad 6187. Patellaria concolor Fr. summ. 366.
Peziza atrides Fr. summ. 354. In agro upsal.
ad 6189. Calloria atrovirens Fr. summ. 359.
*Peziza avellana Lasch in Rabh. fung. 28.
*Batschii Not. in act. taurin. 1803. XII. T. 11.
ad 6207. Helotium buccina Fr. summ. 355.
ad 6214. Helotium calopus Fr. summ. 355.
ad 6218. Helotium calyculus Fr. summ. 355.
H. infundibulum Fr. ibid.
*Peziza carestiae Kl. herb. myc. II. Nr. 704.
ad 6226. Helotium carneum Fr. summ. 356.
*Peziza cenangium Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 1.
ad 6241. Helotium chionaeum Fr. summ. 356.
ad 6242. Chlorosplenium Schweinizii Fr. summ. 356.
Peziza chlorascens Schwz Chlorosplenium repandum Fr.
ad 6243. Helotium chlorellum Fr. summ. 355.
Peziza chrysops Fr. summ. 351. Wgoth.
ad 6247. Helotium chrysostigma Fr. summ. 355.
ad 6255. P. sublenticularis Fl. dan. T. 1971 F. 3.
Helotium citrinum Fr. summ. 355.
ad 6265. Orbilia coccinella Fr. summ. 357.
ad 6273. Helotium conigenum Fr. summ. 355.
ad 6274. Patellaria connivens Fr. summ. 366.
ad 6279. Lachnella corticalis Fr. summ. 365.

ad 6695. Lophodermium delta Not. prime linee etc. 39.
ad 6698. Heterosphaeria phacidioides Fr. summ. 365.
*Phacidium Friesii Kl. herb. myc. Nr. 1538.
geographicum Kickx mém. brux. XXIX. 22. Belg.
laevigatum Fr. summ. 369. Scan.
ad 6702. Trochila laurocerasi Fr. summ. 367.
Phacidium patellaria Fr. summ. 369. Norv, Suec.
ad 6715. Triblidium pithyum Fr. summ. 369.
Phacidium salicinum Fr. summ. 370. Suec.
schizoxylum Fr. summ. 369. Scan.
ad 6727. Trochila taxi Fr. summ. 367.
ad. 6729. Conomyces tumida Not. prime linee etc. 34.
Phacidium Wallrothii Kl. herb. myc. Nr. 1537.
ad 6732. Satyrinus aurantiacus Fr. summ. 434.
Phallus campanulatus Bisch. Kryptogamenk. F. 3337.
ad 6735. Cynophallus canariensis Cord. Anl. 119 et 205 Tab. E. Fig. 51 : 8.
ad 6738. Satyrinus curtus Fr. summ. 434.
ad 6740. Leiophallus Hadriani Fr. in Bail syst. 15 T. 25.
Phallus roseus Cord. Anl. 119 Tab. E. Fig. 51 : 18—21.
ad 6746. Satyrinus rubicundus Fr. summ. 434.
Phelonitis minima Fr. Licea minima Fr.
Phlebia hydnoidea Schwz Odontia compacta Fr.
*Phoma decorticans Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 7.
Phragmidium acuminatum Fr. apiculatum Rabh.
ad 6829. Phragmidium acuminatum Fr. summ. 507.
*Phragmidium ulmariae Payer Bot. crypt. 61 F. 252.
Phragmotrichum acerinum Fr. Didymosporium acerinum M.
ad 6837. Alternaria bullata Fr. summ. 505.
Phragmotrichum populinum Fr. Uredo populina Jacq.
*Phyllerium purpureum Kl. herb. myc. Nr. 1600.
Phylloedia epiphylla Fr. Depazea dianthi Rabh.
Phyllopta biparasitica Fr. Tremella biparasitica Fr.
moriformis Fr. Dacryomyces moriformis Fr.
*Phyllosticta cornicola Kl. herb. myc. Nr. 454.
cruenta Fr. Depazea cruenta Fr.
ribicola Fr. Depazea ribicola Fr.
ad 6886. Pactilia fusarioides Fr. summ. 472.
ad 6888. Pactilia fimetaria Fr. summ. 472.
*Phymatotrichum gemellum Kl. herb. myc. II. Nr. 183, Bon. T. 6 F. 138.
*laneum Bon. T. 9 F. 197.
*pyramidale Bon. T. 8 F. 181.
ad 6900. Tilmadoche cernua Fr. summ. 454.
ad 6909. Craterium flavum Fr. summ. 454.
Physarum fulvum Fr. Mucilago esculenta Pers.
ad 6914. Tilmadoche leucophaea Fr. summ. 454.
ad 6933. Tilmadoche soluta Fr. summ. 454.
Physospora ferruginea Fr. Sporotrichum ferrugineum Fr.
rubiginosa Fr. Sporotrichum rubiginosum Fr.
*Pigottia astroidea Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 95 T. 5 F. 1. a. b. c.
Pilidium dryophyllum Cord. Anl. 148 et 205 T. F. Fig. 60 : 11—13.
*hemisphaericum Cord. Anl. 148 et 205 Tab. F. Fig. 60 : 14—16.
Pirostoma circinans Fr. Coniosporium circinans Fr.
eustomum Fr. Sphaeria eustoma Fr.
maculare Fr. Sphaeria macularis Fr.
politum Fr. Sphaeria polita Fr.
ad 6959. Bryocladium racodioides Kze in Fr. summ. 406.
Pistillaria syringae Fuck. enum. 100 F. 24. Nass.
*Pleosphaeria scirpicola Kl. herb. myc. II. Nr. 256.
*Pleospora asparagi Kl. herb. myc. II. Nr. 750.
*herbarum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 745. a.
*leguminum Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
*Pleurobotrya indica Berk. introd. I. 314 F. 71. b.
*Pleurocystis adscendens Bon. T. 9 F. 182.
Podocystis caprearum Fr. Uredo caprearum D. C.
Podosporium vaccinii Fr. Helminthosporium vaccinii Fr.
*Polistophthora Antillarum Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17 F. 18.
*Polyactis cana Bon. T. 7 F. 156.
*epigaea Bon. T. 7 F. 161.
*fulva Bon. T. 5 F. 128.
*geophila Bon. T. 7 F. 163.

*nigra Bon. T. 7 F. 162.
*repens Bon. T. 8 F. 173.
*Polydesmus exitiosus Kühn Krankh. T. 6.
Polycystis pompholygodes Lév. Uredo pompholygodes Schlechtd.
ranunculacearum Fr. summ. 516. Scan.
Polynema hispidum Fr. Excipula vermicularis Cord.
hysteriiforme Fr. Peziza strigosa Fr.
platani Fr. Peziza platani Pers.
ad 7019. Trametes albida Fr. summ. 324.
ad 7031. Trametes annosa Fr. summ. 323. T. subpileata Fr. ibid.
ad 7115. Trametes cinnabarina Fr. summ. 323.
ad 7123. Trametes conchata Fr. summ. 323.
ad 7130. Trametes connata Fr. summ. 323.
Trametes fulva Fr. summ. 323.
Trametes lonicerae Fr. summ. 323.
Polyporus melaleucus Pers. in Fr. summ. 319. In agro upsal.
myrrhinus Kickx in bullet. d. Brux. 1838. 370. Belg.
ad 7390. Trametes Neesii Fr. summ. 324.
ad 7404. Trametes nodulosa Fr. summ. 323.
*Polyporus occultus Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 617.
ad 7452. Trametes perennis Fr. summ. 323.
ad 7478. Trametes corticola Fr. summ. 324.
ad 7480. Trametes populina Fr. summ. 323.
ad 7499. Trametes radiata Fr. summ. 323.
ad 7509. Trametes ribis Fr. summ. 323.
ad 7540. Trametes Schweinizii Fr. summ. 322.
ad 7555. Trametes serialis Fr. summ. 324.
*Polyporus Stephensii Rabh. fung. 117.
ad 7614. Trametes tomentosus Fr. summ. 323.
ad 7625. Trametes triquetra Fr. summ. 323.
*Polyporus Wightii Kl. in Linn. 1832. VII. F. 10.
Polythecium viridulum Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.
Polythrincium fumosum Fr. Cladosporium polysporum Lk.
*Poria favoginea Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 12 F. 3.
*spuma Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 13 F. 2.
Poronia pezizoides Cord. Anl. 135 et 206 Tab. F. Fig. 56 : 1—4.
Protomyces stellariae Fuck. enum. I. F. 1. Nass.
Psecadia globulifera Fr. Cytispora globifera Fr.
guttifera Fr. Cytispora guttifera Fr.
rhoina Fr. Cytispora rhoina Fr.
*Pseudoerineum alni Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 598.
Psilonia aurea Fr. Chrysosporium corii Cord.
Pterula flammea Cord. Anl. 170 et 210 Tab. G. Fig. 71 : 11 et 12.
Puccinella truncata Fuck. Sphaeria truncatula Fr.
Puccinia alsinearum Fr. summ. 513. Germ. Scan.
armeriarum Fr. summ. 513. Halland.
*cerasi Kl. herb. myc. Nr. 1592.
chondrillae Fuck. Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
ad 7785. Uredo cirsii Lasch in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 90.
*compacta Kl. herb. myc. II. Nr. 688.
coronata Fuck. enum. 10 F. 3 Nass.
*didyma Bon. T. 1 F. 23.
ad 7798. P. tanaceti Fuck. enum. 12 F. 4.
Caeoma phaeum Bon. in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 199.
Sphaerolina tanaceti Fuck. enum. 77.
*favi Robin hist. T. 14 F. 13.
*globosa Loud. enc. 16711.
*granulata Kl. herb. myc. II. Nr. 499.
impatientis Fr. summ. 514. Halland.
lapsanae Fuck. enum. 13 F. 6 et 7. Nass.
*lateripes Berk. introd. I. 325 F. 73. f.
*liliorum Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 12.
*maydis Poetsch in Rabh. fung. 183.
obtegens Fuck. Uredo suaveolens Pers.
*rosae Schwabe in Linn. 1828. III. 277 T 2 F. 1—3.
scabiosarum Fr. summ. 513. Scan.
*soldanellae Ung. exanth. T. 7 F. 37.
straminis Fuck. Uredo rubigo vera D. C.
tanaceti Fuck. Uredo discoidearum Lk
umbelliferarum Fuck. Uredo muricella Wallr.
ad 7897. Ascospora solidaginis Fr. summ. 425.
Pycnopodium lentigerum Cord. Anl. 72 et 201 Tab. C. Fig. 25 : 3—5.
*Pyrenochaeta nobilis Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 9.
Pyrenophora inclusa Fr. Sclerotium inclusum Kze et Schm.

*Septotrichum calabae Cord. icon. IV. T. 2 F. 16.
*copaiferae Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 1—6.
*flexile Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 15.
*lamellosum Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 21.
*lonicerae Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 20.
*palmarum Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 22.
*rhexiadearum Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 19.
*Sieberi Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 18.
*tenue Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 13.
*variabile Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 14.
Sistotrema confluens Fr. Hydnum ferrugineum Fr.
*pes caprae Payer Bot. crypt. 107 Fr. 488.
rubescens Rostk. Boletus rubescens Fr.
*Solenodonta Flotowii Kl. herb. myc. Nr. 1395.
Sorocybe resinae Fr. Dematium nigrum Lk.
*Sparassis foetida Payer Bot. crypt. 107 F. 483.
*Sphaerella conglomerata Rabh. fung. 150.
*myriadea Rabh. fung. 149.
*punctiformis Rabh. fung. 149 et in Kl. herb. myc. II. 264.
*recutita Kl. herb. myc. II. 659.
ad 8442. Valsa abietis Fr. summ. 412.
V. ceratina Fr. ibid.
ad 8444. Valsa abnormis Fr. summ. 412.
ad 8448. Valsa acclinis Fr. summ. 412.
ad 8449. Cenangium acerinum Fr. summ. 364.
ad 8453. Hendersonia acinosa Fr. summ. 416.
*Sphaeria albopunctata West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 16.
*allii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 838.
ad 8479. Valsa ambiens Fr. summ. 412.
*Sphaeria amblyospora Berk. introd. I. 281 T. 65. b.
*anarithma Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 37.
ad 8485. Diatrype ancirina Fr. summ. 385.
ad 8487. Dothidea anethi Fr. summ. 387.
ad 8488. Valsa angulata Fr. summ. 411.
*Sphaeria angustilabra Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. VII. T. 11 F. 27.
ad 8501. Diplodia aquilina Fr. summ. 417.
ad 8504. Depazea alpina Fr. summ. 423.
*Sphaeria archangelicae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 552.
*arenula Berk. et Br. in ann. hist. 1852. IX. 320 T. 9 F. 5.
ad 8508. Hypoxylon argillaceum Fr. summ. 384.
*Sphaeria argus Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 322 T. 10 F. 9.
ad 8510. Diatrype aristata Fr. summ. 385.
ad 8517. Diatrype aspera Fr. summ. 385.
D. euphorea Fr. ibid.
ad 8520. Ascospora asteroma Fr. summ. 425.
Asteroma subradians Fr. ibid.
ad 8529. Hypoxylon atropurpureum Fr. summ. 384.
ad 8532. Diplodia buxi Fr. summ. 417.
*Sphaeria Aubertii West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 10.
*aucta Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 11.
*aucubae West. in bullet. d. Brux. 1859 VII. 366 F. 14.
ad 8535. Nectria fulgens Fr. summ. 388.
Valsa aurea Fuck. enum. 53 F. 20.
*Sphaeria aurantii Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 3.
*balsamiana Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 7.
*Barbierii West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 11.
*barbula Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 20.
*Bellynkii West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 13.
ad 8549. Dothidea berberidis Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 9.
ad 8522. Valsa thelebola Fr. summ. 413.
*Sphaeria Braunii Heer Fl. Helv. T. 1 F. 2.
ad 8562. Seriella brevirostris Fr. summ. 373.
*Sphaeria bufonia Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 13.
ad 8575. Sphaerolina pellita Fuck. enum. 77.
*campanulae Kl. herb. myc. Nr. 670.
ad 8579. Enslinia candida Fr. summ. 399.
ad 8590. Valsa carpini Fr. summ. 411.
Sphaeria caulifraga Fr. summ. 391. Scan.
ad 8609. Valsa cervioulata Fr. summ. 411.
*Sphaeria chlorospora Ces. in Rabh. fung. 48.
ad 8619. Nectria ochracea Fr. summ. 387.
*Sphaeria Cibostii Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 8.
ad 8624. Valsa ciliata Fr. summ. 411.
ad 8625. Valsa ciliatula Fr. summ. 412.
ad 8627. Valsa cincta Fr. summ. 412.
ad 8632. Hercospora circumscissa Fr. summ. 379.
ad 8633. Aglaospora profusa Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 3.

Valsa circumscripta Fuck. enum. 55.
V. profusa Fr. summ. 411.
ad 8635. Hypocrea citrina Fr. summ. 383.
ad 8636. Nectria citrina Fr. summ. 388.
ad 8637. Rabenhorstia clandestina Fr. summ. 410.
ad 8638. Kretschmaria clavus Fr. summ. 409.
*Sphaeria clivensis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 29.
ad 8640. Valsa clopima Fr. summ. 412.
ad 8642. Diplodia clypeata Fr. summ. 417.
*Sphaeria clypeiformis Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 8.
ad 8648. Hypoxylon cohaerens Fr. summ. 384.
*Sphaeria coluteae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1239.
*communipula Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 380 T. 11 F. 31.
ad 8658. Hypoxylon durissimum Fr. summ. 384.
*Sphaeria conformis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 19.
ad 8666. Valsa conjuncta Fr. summ. 412.
ad 8675. Valsa convergens Fr. summ. 412.
Sphaeria corni Fuck limitata Pers.
ad 8679. Valsa corniculata Fuck. enum. 55.
ad 8681. Valsa coronata Fr. summ. 412.
ad 8683. Hypoxylon corrugatum Fr. summ. 384.
*Sphaeria Crepini West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 17.
ad 8696. Labrella cruciferarum Fr. summ. 422.
ad 8699. Massaria crypta Fr. summ. 396.
*Sphaeria cryptosporii Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 26 31.
cryptostoma Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 218 T. 7 F. 10. In agro paris.
ad 8702. Halonia cubicularis Fr. summ. 397.
ad 8705. Vermicularia culmifraga Fr. summ. 420.
ad 8706. Sphaeria nigricans Roberge sec. Desm. in ann. sc. nat. 1846. VI. 79.
ad 8714. Valsa decorticans Fr. summ. 412.
ad 8716. Valsa deformis Fr. summ. 412.
*Sphaeria delphinii Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 747.
ad 8728. Valsa deplanata Fuck. enum. 55.
*derasa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 328 T. 11 F. 25. b.
ad 8730. Valsa detrusa Fr. summ. 411.
ad 8733. Valsa diatrypa Fr. summ. 411.
ad 8743. Diatrype disciformis Fr. summ. 385.
ad 8747. Valsa dissepta Fr. summ. 411.
ad 8750. Vermicularia ditricha Fr. summ. 420.
*Sphaeria dochmia Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 14.
ad 8755. Dothidea rosae Fr. summ. 386.
Hendersonia rosae Fr. ibid. 412.
*Sphaeria emperigonia Awd in Kl. herb. myc. Nr. 850.
ad 8769. Diplodia empetri Fr. summ. 417.
ad 8771. Hypoxylon enteroleucum Fr. summ. 385.
Valsa enteroleuca Fr. ibid. 411.
ad 8774. Cordyceps entomorhiza Fr. summ. 381.
ad 8780. Zythia epimyces Fr. summ. 408.
ad 8783. Halonia equiseti Fr. summ. 397.
*Sphaeria eucrypta Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 383 T. 12 F. 40.
euphorbiae Fuck. enum. 69 T. 23 Nass.
ad 8798. Pirostoma eustomum Fr. summ. 395.
*Sphaeria exosporioides Desm. in Rabh. fung. 140.
ad 8805 Valsa extensa Fr. summ. 411.
ad 8807. Diplodia faginea Fr. summ. 417.
*Sphaeria farcta Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 324 T. 10 F. 15.
Valsa fasciculata Fuck. enum. 55.
ad 8811. Diatrype favacea Fr. summ. 385.
ad 8814. Diatrype ferruginea Fr. summ. 385.
ad 8817. Valsa fibrosa Fr. summ. 411.
ad 8819. Xylaria filiformis Fr. summ. 382.
X. subularis Fr. ibid.
ad. 8823. Dichaena fissa Fr. summ. 402.
ad 8829. Nectria flavida Fr. summ. 388.
ad 8830. Diatrype multiceps Fr. summ. 385.
ad 8836. Sphaeropsis foveolaris Fr. summ. 419.
ad 8848. Valsa furfuracea Fr. summ. 412.
V. vestita Fr. ibid.
ad 8850. Hypoxylon fuscum Fr. summ. 385.
*Sphaeria fuscella Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 20.
ad 8853. Melogramma fusispora Fr. summ. 386.
*Sphaeria futilis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 23.
ad 8858. Hypoxylon gastrinum Fr. summ. 383.
ad 8859. Hypocrea gelatinosa Fr. summ. 383.
ad 8886. Endothia gyrosa Fr. summ. 385.
*Sphaeria hapalocystis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 317 T. 10 F. 12.

ad 8891. Trochila craterium Fr. summ. 367.
*Sphaeria helicospora Rabh. fung. 141.
hemitapha Berk. et Br. in ann. hist nat. 1859. III. T. 11. F. 30.
ad 8897. Zythia ferox Fr. summ. 408.
Z. rhinanthi Fr. ibid.
ad 8903. Labrella pomi M. in Fr. summ. 422.
ad 8905. Asteroma himantia Fr. summ. 425.
*Sphaeria hirtella Fr. summ. 395. Ital. Scan.
Bertia hirtella Not. sec. Fr.
ad 8909. Chaetomium hispidum Fr. summ. 405.
*Sphaeria hispidula Kl. herb. myc. Nr. 535.
ad 8914. Hypocrea hyalina Fr. summ. 383.
*Sphaeria hydrophora Sow. in Loud. enc. F. 16436.
ad 8916. Valsa hypodermia Fr. summ. 412.
*Sphaeria hypotephra Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 7.
ad 8919. Diatrype hystrix Fr. summ. 385.
ad 8922. Diplodia ilicis Fr. summ. 417.
Trochila ilicis Fr. ibid. 367.
*Sphaeria inclusa Lasch in Kl. herb. myc. 661.
ad 8933. Topospora proboscidea Fr. summ. 411.
*Sphaeria insidiosa Desm. in ann. sc. nat. 1841. XV. 144 T. 14. Gall. bor.
ad 8939. Enslinia intermedia Fr. summ. 399.
*Sphaeria intermixta Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 327 T. 11 F. 24.
*interpungens Heer Fl. Helv. T. 1 F. 3.
ad 9848. Hypoxylon janthinovelutinum M. in ann. sc. nat. 1845. 45.
Xylaria janthinovelutina M. ibid.
*Jenynsii Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 22.
*Kretschmari Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 574.
*Kunkleri Heer Fl. Helv. T. 1 F. 6.
ad 8956. Valsa Kunzei Fr. summ. 411.
ad 8959. Hypocrea lactea Fr. summ. 383.
ad 8962. Ceratostoma lagenarium Fr. summ. 396.
*Sphaeria lampadophora Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1859. III. T. 11 F. 28.
ad 8965. Enchnoa lanata Fr. summ. 393.
ad 8966. Diatrype lanciformis Fr. summ. 385.
*Sphaeria Landeghemiae West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 5.
ad 8970. Diatrype lata Fr. summ. 385.
ad 8972. Hypocrea lateritia Fr. summ. 383.
*Sphaeria Leightoni Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 385 T. 12 F. 43.
ad 8979. Diatrype leioplaca Fr. summ. 385.
ad 8989. Cytispora leiphaemia Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1326.
Valsa leiphaemia Fr. summ. 412.
ad 8982. Valsa leprosa Kickx rech. III. 16.
ad 8986. Valsa leucopis Fr. summ. 412.
ad 8989. Valsa leucostoma Fr. summ. 414.
*Sphaeria ligneola Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1859. III. T. 11 F. 29.
ad 8994. Diatrype lignyota Fr. summ. 385.
ad 8997. S. corni Fuck. enum. 72 F. 15.
Diplodia mamillana Fr. summ. 417.
*Sphaeria Limminghii West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 3.
ad 9012. Hendersonia lonicerae Fr. summ. 416.
*Sphaeria lunariae Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 36.
ad 9015. Hypoxylon luteum Fr. summ. 383.
*Sphaeria macrostomoides Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 6.
*macrotricha Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 319 T. 9 F. 2.
ad 9023. Stigmatea maculaeformis Fr. summ. 421.
ad 9024. Pirostoma maculare Fr. summ. 395.
*Sphaeria Matthieui West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 12.
ad 9032. Diatrype decipiens Fr. summ. 385.
D. milliaria Fr. ibid.
*Sphaeria mediterranea Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 2.
*melanotes Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 6.
ad 9041. Valsa melastoma Fr. summ. 411.
*V. taleola Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 11.
ad 9043. Melogramma homaleum Fr. summ. 386.
ad 9046. Hypocrea merdaria Fr. summ. 397.
*Sphaeria Michotii West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 15
ad 9061. Nectria mobilis Fr. summ. 388.
ad 9065. Valsa monadelpha Fr. summ. 411.
*Sphaeria Mülleri Kl. herb. myc. II. Nr. 642.
ad 9080. Dothidea tuberculosa Fr. summ. 419.
ad 9087. Cenangium naucosum Fr. summ. 364.
*Sphaeria navicularis Wallr. in Tharand. Jahrb. 1853. 111.
ad 9091. Asteroma nervisequa Fr. summ. 425.
ad 9099. Valsa nivea Fr. summ. 411.

*Sphaeria nuclearia Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dez. 9 F. 4.
*Sphaeria obliterans Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 31.
*oblitescens Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 T. 32.
*obstrusa Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 973.
ad 9110. Aglaospora ocellata Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 4.
Halonia ocellata Fr. summ. 397.
*ogilviensis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 28.
ad 9124. Clinterium obturatum Fr. summ. 418.
Gibbera oppilata Fr. ibid. 402.
*Sphaeria orni Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 87 Fr. 5.
*paecilostoma Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 23.
*palustris Berk. et Br. in ann hist. nat. 1852. IX. 384 T. 12 F. 39.
*papaveracea Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 189 T. 7 F. 14.
*perforans Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383 T. 12. F. 36. e.
*persistens Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 22.
ad 9163. Rabenhorstia personata Fr. summ. 410.
*Sphaeria perversa Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 8.
*petasitidis Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 977.
*petioli Fuck. enum. 68 F. 22. Germ.
S. petiolicola Kl. herb. myc. Nr. 1835.
petiolicola Kl. petioli Fuck.
petrucciana Calderi erb. critt. Ital. Nr. 242 et Com. soc. critt. Ital. Nr. 1. 40. Ital.
*phaeosticta Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383. T. 12 F. 39.
*phomatospora Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 381. T. 11 F. 33.
Sphaeria pilosa Pers. syn. fung. 73. Boh. Gall. Germ. Scan.
Chaetomium pilosum Fr. summ. 405.
ad 9185. Ceratostoma leucophaeum Fr. summ. 397.
Valsa pini Fr. ibid. 412.
V. spectabilis Fr. ibid.
*Sphaeria planiuscula Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11, F. 35.
*pleuronervia Not. in act. taurin. 1857. XVI. T. 9 F. 9.
ad 9199. Enslinia pocula Fr. summ. 399.
podoides Pers. scabrosa D. C.
ad 9202. Melogramma polita Fr. summ. 386.
Pirostoma politum Fr. ibid. 395.
*Sphaeria polygoni Fr. summ. 394. Suec.
*prominula Fr. summ. 391. Scan.
ad 9213. Diatrype prorumpens Fr. summ. 385.
*Sphaeria prosiliens Fr. summ. 391. Scan.
ad 9215. Vermicularia protracta Fr. summ. 420.
ad 9218. Valsa alnifraga Fr. summ. 411.
V. prunastri Fr. ibid.
ad 9225. Valsa pulchella Fr. summ. 412.
ad 9226. Gibbera pulicaris Fr. summ. 402.
*Sphaeria pulsatillae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759.
ad 9235. Vermicularia punctiformis Fr. summ. 420.
ad 9240. Hercospora pupula Fr. summ. 397.
ad 9242. Valsa pusilla Fr. summ. 412.
*Sphaeria pyrenula Fr. summ. 390. Scan.
pyrina Fr. in Kze. myk. Heft II. 53. Germ. Scan.
S. hysteriiformis Schum. Fl. saell. II. 155. Nr. 1270.
S. pyri Opiz seznam 142.
Hendersonia pyri Fuck. enum. 50. F. 17.
ad 9249. Valsa quaternata Fr. summ. 412.
ad 9250. Diatrype quercina Fr. summ. 385.
ad 9251. Melogramma quercuum Fr. summ. 386.
ad 9254. Valsa radula Fuck. enum. 55.
ad 9260. Vermicularia relicina Fr. summ. 420.
ad 9261. Hypoxylon repandum Fr. summ. 383.
*Sphaeria revelata Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 18.
*Sphaeria rhodopis Fr. summ. 389. Suec. bor.
ad 9273. Hercospora rhodostoma Fr. summ. 397.
*Sphaeria rhytidotes Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10. F. 21.
ad 9278. Diatrype rhytistoma Fr. summ. 385.
*Sphaeria rimarum Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969.
ad 9282. Dothidea rimosa Fr. summ. 386.
ad 9284. Stigmatea robertiani Fr. summ. 421.
ad 9287. Nectria rosella Fr. summ. 388.
ad 9288. Diplodia rubi Fr. summ. 417.
ad 9292. Hypoxylon rubiginosum Fr. summ. 384.
ad 9294. Diplodia rudis Kickx rech. IV. 27.
Rabenhorstia rudis Fr. summ. 410.
ad 9296. Diatrype occultata Fr. summ. 385.

'Sphaeria Ryckholtii West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 T. 4.
'sabuletorum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383 T. 12 F. 36. a.—d.
ad 9300. Torsellia sacculus Fr. summ. 412.
ad 9303. Valsa salicina Fr. summ. 412.
'Sphaeria sardoa Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 5.
ad 9307. Diplodia sarmentosa Fr. summ. 417.
ad 9310. Diatrype podoides Fr. summ. 385.
D. scabrosa Fr. ibid.
'Sphaeria schistostroma Duby in Rabh. fung. 53.
ad 9326. Poronia scutellata Fr. summ. 382.
'Sphaeria Secretani Heer Fl. Helv. T. 1 F. 4
ad 9332. Hendersonia corni Fuck. enum. 50 F. 18.
ad 9337. Hypoxylon serpens Fr. summ. 384.
ad 9344. Nectria sinopica Fr. summ. 388.
'Sphaeria siparia Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321. T. 9 F. 8.
ad 9350. Valsa sorbi Fr. summ. 411.
ad 9356. Lamyella sphaerocephala Fr. summ. 410.
ad 9357. Diatrype sphaerococca Fr. summ. 385.
ad 9359. Valsa sphinctrina Fr. summ. 412.
'Sphaeria stellariarum Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 975.
ad 9372. Valsa stellulata Fr. summ. 411.
ad 9374. Hypocrea fimeti Fr. summ. 397.
ad 9379. Stigmatea conferta Fr. summ. 421.
Valsa conferta Fr. ibid. 412.
V. lixiviae Fr. ibid. 411.
V. umbilicata Fr. ibid.
ad 9380. Ceratostoma stilbum Fr. summ. 396.
ad 9382. Dothidea striaeformis Fr. summ. 386.
'Sphaeria strumellaeformis Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 4.
ad 9391. Diatrype subcutanea Fr. summ. 385.
ad 9394. Valsa tessella Fr. summ. 411.
ad 9396. Diplodia subtecta Fr. summ. 417.
ad 9407. Valsa syngenesia Fr. summ. 411.
ad 9408. Hendersonia syringae Fr. summ. 416.
ad 9414. Diplodia taxi Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 9.
'Sphaeria tenebrosa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 382. T. 12 F. 35.
ad 9420. Halonia subscripta Fr. summ. 397.
'Sphaeria Thwaitesii Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 380. T. 11 F. 32.
ad 9433. Valsa tortuosa Fuck. enum. 55.
'Tosquinetii West. in bullet. d Brux. 1859. VII. 365. F. 2.
'tosta Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 381. T. 11 F. 34.
ad 9438. Hypocrea tremelloides Fr. summ. 383.
ad 9439. Vermicularia trichella Lindley kingd. 29 F. 6.
'Sphaeria tritorulosa Berk et Br. in ann. hist. nat. 1851. XIII. 466. T. 16 F. 15.
'trivialis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 314. T. 10 F. 16.
'Trogii Heer Fl. Helv. T. 1 F. 5.
ad 9448. Ostropa truncata Fr. summ. 401.
ad 9451. Puccinella truncata Fuck. enum. 18 F. 8.
Endothia tubercularia Fr. summ. 385.
ad 9452. Hypoxylon tubulina Fr. summ. 383.
ad 9456. Valsa faginea Fr. summ. 412.
V. turgida Fr. ibid.
'Sphaeria turpis Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 536.
'typhae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 660.
'typharum Kl. herb. myc. II. Nr. 731.
ad 9459. Diatrype parallela Fr. summ. 385.
Hypoxylon udum Fr. ibid.
'Sphaeria umbrinella Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 6.
ad. 9468. Diatrype undulata Fr. summ. 385.
'Sphaeria unicaudata Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 31.
ad 9470. Hercospora carpini Fr. summ. 397.
ad 9473. Dothidea vaccinii Fr. summ. 386.
'Sphaeria vaginae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 663.
ad 9478. Valsa vasculosa Fr. summ. 412.
'Sphaeria vectis Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 467 T. 16 F. 16.
ad 9482. Asteroma venulosa Fuck. enum. 44.
ad 9483. Vermicularia epixyla Fr. summ. 420.
ad 9486. Diatrype verrucaeformis Fr. summ. 385.
ad 9489. Diatrype verrucella Fr. summ. 385.
ad 9491. Valsa verrucaeformis Kickx rech. III. 16.
Diatrype versatilis Fr. summ. 385.
'Sphaeria vervecina Desm. in ann. sc. nat. 1843. XVII. 103 T. 5 Fig. A. Gall. bor.
ad 9499. Nectria violacea Fr. summ. 388.
ad 9501. Hypocrea luteovirens Fr. summ. 383.
vitrea Cord. icon. I. 24. T. 297. D. Boh. Scan.

ad 9901. Schmitzomia chrysophaea Fr. summ. 363.
ad 9903. Dübenia coccinea Fr. summ. 356.
ad 9913. Propolis hysterina Fr. summ. 372.
ad 9919. Xylographa longa Fr. summ. 372.
ad 9929. Propolis nivea Fr. summ. 372.
ad 9930. Propolis rhodoleuca Fr. summ. 372.
ad 9932. Laquearia sphaeralis Fr. summ. 366.
ad 9934. Xylographa stictica Fr. summ. 372.
ad 9935. Naevia tenuis Fr. summ. 373.
*Stictis tiliae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 638.
Stigmatea alchemillae Fr. Dothidea alchemillae Fr.
chaetomium Fr. Dothidea chaetomium Kze.
conferta Fr. Sphaeria stilbostoma Fr.
geranii Fr. Coniosporium circinans Fr.
maculaeformis Fr. Sphaeria maculaeformis Pers.
polygonorum Fr. Dothidea polygoni Fr.
potentillae Fr. Dothidea potentillae Fr.
ranunculi Fr. Dothidea ranunculi Rabh.
robertiani Fr. Sphaeria robertiani Rabh.
*Stigmatella aurantiaca Berk. introd. I. 313 F. 70. b.
Stilbospora cellulosa Fr. Sporidesmium cellulosum Kl.
*ceratospora Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 10.
*militaris Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 4—9.
*Stilbum Buquetii Robin hist. T. 8 F. 3 et 4, T. 9 Fr. 4 et 5, T. 11 F. 1—3.
*xanthopus Rabh. fung. 61.
sanguineum Fr. Clavaria botrytis Pers.
Strumella Fr.
cucurbitacearum Fr. summ. 482. Dan. Ital.
leguminosarum Fr. summ. 482. Norv.
Stylonites Fr.
natalensis Fr. fung. natal. 33 et summ. 456. Terra natal.
Thecaphora antherarum Fr. Uredo violacea Pers.
flosculorum Fr. Uredo flosculorum D. C.
hypodytes Fr. Uredo segetum Pers.
longissima Fr. Uredo longissima Sow.
olivacea Fr. Uredo olivacea D.C.
receptaculorum Fr. Uredo receptaculorum D. C.
segetum Fr. Uredo segetum Pers.
urceolorum Fr. Uredo pseudocyperi Rabh.
utriculosa Fr. Uredo utriculosa Cord.
ad 10066. Stereum amorphum Fuck. enum. 102.
ad 10067. Hypochnus anthochrous Fr. summ. 337.
ad 10152. Hypochnus isabellinus Fr. summ. 337.
*Tilletia endophylla Kl. herb. myc. II. Nr. 500.
*lolii Kühn Krankh. T. 2 F. 1—12.
Tilmadoche cernua Fr. Physarum compressum Alb. et Schwz.
leucophaea Fr. Physarum leucophaeum Fr.
soluta Fr. Physarum solutum Schum.
Topospora proboscidea Fr. Sphaeria inquinans Pers.
uberiformis Fr. Mastomyces Friesii M.
Torsellia sacculus Fr. Sphaeria sacculus Schwz.
Torula bulbigera Rabh. fung. 175, Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 8.
ad 10274. Hormiscium cerevisiae Bail in Flora 1857. 418 T. 12 F. 1—17.
*curta Cord. icon. VI. F. 120.
*guttulata Robin hist. T. 3 F. 5.
*maculans Bon. T. 8 F. 170.
Menzelii Fr. Bispora Menzelii Cord.
papillata Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 10.
ad 10323. Zasmidium vulgare Fr. summ. 407.
placentaeformis Cord. icon. VI. F. 18.
rubella Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
septonema Kl. herb. myc. Nr. 1891.
tuberum Cord. icon. VI. F. 19.
vermicularis Kl. herb. myc. Nr. 1893, II. Nr. 783.
viridescens Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
Trametes albida Fr. Polyporus albidus Trog.
annosa Fr. Polyporus annosus Fr.
cinnabarina Fr. Polyporus cinnabarinus Fr.
conchata Fr. Polyporus conchatus Fr.
connata Fr. Polyporus connatus Fr.
corticola Fr. Polyporus polystictus Pers.

*

fulva Fr. Polyporus fulvus Scop.
inodora Fr. summ. 323. In agro holm.
lonicerae Fr. Polyporus lonicerae Weinm.
Neesii Fr. Polyporus Neesii Fr.
nodulosa Fr. Polyporus nodulosus Fr.
perennis Fr. Polyporus perennis Fr.
populina Fr. Polyporus populinus Fr.
radiata Fr. Polyporus radiatus Fr.
ribis Fr. Polyporus ribis Fr.
Schweinizii Fr. Polyporus Schweinizii Fr.
serialis Fr. Polyporus serialis Fr.
serpens Lindblad in Fr. summ. 324. Suderm.
subpileata Fr. Polyporus annosus Fr.
tomentosus Fr. Polyporus tomentosus Fr.
triquetra Fr. Polyporus triqueter Secr.
Tremella arctica Sommerf. in Fr. summ. 341. Eur. bor.
*guttata Bon. T. 12 F. 243.
*plicata Bail syst. 94 T. 22.
*saccharina Bon. T. 12 F. 245.
*viscosa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 406 T. 15 F. 4.
Triblidium pithyum Fr. Phacidium pithyum Fr.
*Trichia applanata Hedw. in D. C. org. veg. 1827. II. T. 60 F. 1.
*elateres Henfrey in act. soc. linn. lond. IV. XXI. 221.
crassa Schum Fl. dan. XII. T. 2088 F. 2.
flexuosa Schum. Fl. dan. XII. T. 1088 F. 1.
*retiformis Payer Bot. crypt. 122 F. 574.
*Trichobasis linearis Kolaczek Lehrb. d. Bot. 1856. 9.
Trichosporum aureum Fr. Sporotrichum aurantiacum Fr.
cinereovirens Fr. Botrytis cinereovirens Schm.
cinnabarinum Fr. Sporotrichum cinnabarium Fr.
conspersum Fr. Acladium conspersum Lk.
densum Fr. Botrytis densa Dtm.
elaeochroum Fr. Sporotrichum elaeochroum Fr.
flavicans Fr. Acladium microspermum Lk.
fulvum Fr. Sporotrichum fulvum Fr.
geotrichum Fr. Geotrichum candidum Lk.
nigrum Fr. Dematium nigrum Lk.
olivaceum Fr. Sporotrichum olivaceum Fr.
umbrinum Fr. Sporotrichum inosculans Berk.
*Trichothecium agaricinum Bon. T. 5 F. 114.
capitatum Fr. Verticillium capitatum Ehrb.
Trichulius Schmidelii Cord. Anl. 80 et 202 Tab. C. Fig. 28 : 11—13.
*Triphragmium deglubens Berk. introd. I. 325 Fig. 73. d.
Trochila craterium Fr. Sphaeria hederae Sow.
ilicis Fr. Sphaeria ilicis Fr.
laurocerasi Fr. Phacidium laurocerasi Fr.
taxi Fr. Phacidium taxi Fr.
*Trullula spartii Kl. herb. myc. II. Nr. 752.
*Tubercularia acris Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 8.
corrugata Fr. summ. 365. Norv. Suec.
ad 10555. Dermatea carpinea Ehrh. in Fr. summ. 362.
*Tubercularia longipes Lotos 1857. VII. T. 2.
Tuburcinia pompholygodes Fr. Uredo pompholygodes Schlechtd.
ad 10613. Heterosphaeria patella Fr. summ. 365.
ad 10615. Heterosphaeria plinthis Fr. summ. 365.
*Uncinula spiralis Berk. introd. I. 278. F. 64. a.
*Uredo actaeae Kl. herb. myc. Nr. 289.
ad 10646. Epitea achemillae Fr. summ. 512.
ad 10651. Uromyces ranuculacearum Fr. summ. 514.
ad 10661. Uromyces behenis Fr. summ. 514.
*Uredo borraginearum Kl. herb. myc. Nr. 94.
*chrysoides Mart. in Kl. herb. myc. Nr. 496.
*cinnamomea Bon. T. 2 F. 42.
cirsii Lasch Puccinia cirsii Kirchn.
ad 10700. Uromyces cruciferarum Fr. summ. 514.
*Uredo ervi hirsuti Kl. herb. myc. Nr. 87.
*filipendulae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 580.
ad 10725. Thecaphora flosculorum Fr. summ. 517.

ad 10726. Puccinia chondrillae Fuck. enum. 13.
Uromyces cichoriacearum Fr. summ. 514.
*Uredo fusca Bon. in Rabh. fung. 192.
*graminis Kops Fl. bat. XI. 880. 1.
ad 10753. Thecaphora hypodytes Fr. summ. 517.
*Uredo inulae Fuck. enum. 17 F. 10 et Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. Germ.
*lapsanae Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 478.
ad 10771. Uromyces alliorum Fr. summ. 514.
*Uredo lobeliarum Kl. herb. myc. Nr. 1597.
ad 10774. Thecaphora longissima Fr. summ. 517.
mei Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588.
ad 10773. Epitea mixta Er. summ. 512.
*Uredo obconica Bon. in Rabh. fung. 191.
ad 10785. Uromyces caricina Fr. summ. 515.
ad 10789. Puccinia umbelliferarum Fuck. enum. 13.
ad 10794. Thecaphora olivacea Fr. summ 517.
ad 10800. Uromyces phyteumatum Fr. summ. 514.
ad 10803. Uromyces polygonorum Fr. summ. 514.
ad 10805. Polycystis pompholygodes Lév. ann. sc. nat. 1846. I. 73.
Tuburcinia pompholygodes Fr. summ. 515.
ad. 10806. Epitea longicapsula Fr. summ. 512.
Phragmotrichum populinum Fr. ibid. 474.
ad 10807. Epitea potentillarum Fr. summ. 512.
ad 10813. Thecaphora urceolorum Fr. summ. 517.
ad 10818. Thecaphora receptaculorum Fr. summ. 517.
ad 10825. Puccinia straminis Fuck. enum. 9 F. 2.
Uromyces rubigo Fr. summ. 515.
ad 10826. Epitea ruborum Fr. summ. 512.
*Uredo saliceti Kl. herb. myc. Nr. 485.
*Schlechtendalii D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87.
ad 10834. Thecaphora segetum Fr. summ. 517.
*Uredo spiraeae Tul. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 10 F. 17.
stellariae Fuck. enum. 17. Nass.
ad 10848. Puccinia obtegens Fuck enum. 13.
*taraxaci Pers. in Kl. herb. myc. Nr. 474.
tuberculata Fuck. enum. 17. Nass.
ad 10859. Uromyces umbelliferarum Fr. summ. 514
ad 10860. Thecaphora utriculosa Fr. summ. 517.
ad 10871. Thecaphora antherarum Fr. summ. 517.
ad 10873. Epitea vitellinae Fr. summ. 512.
Urnula craterium Fr. Cenangium craterium Fr.
*Urocystis occulta Kuhn in Kl. herb. myc. II. Nr. 393.
Uromyces alliorum Fr. Uredo limbata Rabh.
apiculata Fr. Uredo apiculata Str.
behenis Fr. Uredo behenis D. C.
caricina Fr. Uredo oblonga Rabh.
cichoriacearum Fr. Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.
cruciferarum Fr. Uredo dentariae Alb. et Schwz.
*erythronii Kl. herb. myc. II. Nr. 358.
*ficariae Kl. herb. myc. II. Nr. 795.
*flosculosorum Kl. herb. myc. II. Nr. 360.
*fraternus Kl. herb. myc. II. Nr. 693.
geranii Kze Uredo geranii D. C.
*inaequialta Lasch in Rabh. fung. 94.
*leguminosarum Kl. herb. myc. Nr. 361.
*muricella Kl. herb. myc. II. Nr. 366.
oxalidis Fr. summ. 514. Gall. Germ. Scan.
phyteumatum Fr. Uredo phyteumarum D. C.
polygonorum Fr. Uredo polygonorum D. C.
prunorum Fuck. enum. 20 F. 12. Nass.
puccinioides Rabh. Uredo geranii D C.
ranunculacearum Fr. Uredo anemones Pers.
*ribicola Kl. herb. myc. II. Nr. 367.
rubigo Fr. Uredo rubigo vera D. C.
*rumicum Kl. herb. myc. II. Nr. 359.
*scutelluta Kl. herb. myc. II. Nr. 298.
sparsa Fr. Uredo sparsa Kze et Schm.
umbelliferarum Fr. Uredo umbelliferarum Spr.
*Ustilago axicola Berk. in ann. hist. nat. 1852. IX. 200 T. 8 F. 2.
*destruens Pr. in Sturm Fl. XXIX. T. 28.

ischaemi Fuck. enum. 22 F. 13. Nass.
*leucoderma Berk. in ann. hist. nat. 1847. VII. 200 T. 8 F. 3.
*maydis Tul. in ann. sc. nat. 1847. VII. 88.
Valsa aurea Fuck. Sphaeria aurantia Pers.
circumscripta Fuck. Sphaeria circumscripta Kze et Schm.
corniculata Fuck. Sphaeria corniculata Ehrh.
deplanata Fuck. Sphaeria deplanata N.
fasciculata Fuck. Sphaeria fasciculata Fr.
leprosa Kickx Sphaeria leprosa Pers.
radula Fuck. Sphaeria radula Pers.
tortuosa Fuck. Sphaeria tortuosa Fr.
verrucaeformis Kickx Sphaeria verrucaeformis Ehrh.
Venturia circinata Fr. Ceuthospora phaeocomes Rabh.
Vermicularia culmifraga Fr. Sphaeria culmifraga Fr.
culmigena Fr. Sphaeria culmigena Rabh.
ditricha Fr. Sphaeria ditricha Fr.
hypodermia Fr. Exosporium hypodermium Lk.
maculans Fr. Sphaeria maculans Lév.
protracta Fr. Sphaeria protracta Pers.
punctiformis F. Sphaeria punctiformis Pers.
relicina Fr. Sphaeria relicina Fr.
trichella Lindl. Sphaeria trichella Fr.
*Verticillium apicale Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 101 T. 7 F. 17.
*candelabrum Bon. T. 5 F. 121.
ad 10934. Trichothecium capitatum Fr. summ. 492.
*Verticillium corymbosum Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 16 F. 1—5.
*crassum Bon. T. 7 F. 149.
ad 10935. Peronospora crustosa Fr. summ. 493.
*Verticillium distans Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 16.
*epimyces Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 15.
*glaucum Bon. T. 5 F. 120.
*hamatum Bon. T. 5 F. 117.
*minutulum Lotos 1857. VII. T. 1 F. 2.
*nanum Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 18.
*pyramidale Bon. T. 8 F. 179.
*ruberrimum Bon. T. 7 F. 166.
Vibrissea Guernisaci Crouan in ann. sc. nat. 1857. VII. 176. T. 4 Fig. F. In agro brest.
Personii Cord. Anl. 156 et 208 Tab. G. Fig. 66:3 et 4.
*Xenodochus brevis Bon. T. 8 F. 174.
*paradoxus Berk. introd. I. 325 F. 73. b.
*Xylaria alutacea Pers. in Loud. enc. F. 16357.
*bulbosa Pers. in Rabh. fung. 133.
*entomorhiza Dicks. in Loud. enc. F. 16355.
*punctata Sow. in Loud. enc. F. 16359.
Xyloidium Czern. = Xyloon Czern.
Xyloon Czern. = species myxogasterum Lycogalis proxima.
Zythia elegans Fr. Acrocylindrium elegans Bon.
epimyces Fr. Sphaeria epimyces Fr.
ferox Fr. Sphaeria herbarum Pers.
galbula Fr. Perisporium galba Fr.
georginae Fr. Sphaeronaema georginae Fr.
rhinanthi Fr. Sphaeria herbarum Pers.

Universim in hoc opere 861 genera nec non 11893 species fungorum enumerata fuere: attamen juxta Friesii arbitrium excludantur 61 genera cum 332 speciebus; his praetermissis 800 genera omnino genuina praesto sunt, quae 11570 species fidei dignae sequuntur.

Bibliographia mycetologica.

Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Acharius Ericus: De fungis suecicis (in act. holm. 1815. 266).
Acta berolinensia sub titulo: Abhandlungen.
— helvetica physico-mathematico-botanico-medica, Basileae.
— holmensia sub titulo: Handlingar.
— modenensia sub titulo: Memorie.
— moscovitica sub titulo: Bulletin.
— naturae curiosorum sub titulo: Acta physico medica.
— neapolitana sub titulo: Rendiconto.
— petropolitana sub titulo: Commentarii.
— physico-medica academiae caesareae Carolo-Leopoldinae naturae curiosorum. Norimbergae. Erlangae et Bonnae.
— societatis lillensis sub titulo: Mémoires.
— societatis linneanae bordelaecensis sub titulo: Actes de Bordeaux.
— societatis linneanae Calvadosii sub titulo: Annales de Calvados.
— societatis linneanae londinensis sub titulo: Transactions.
— societatis linneanae parisiensis sub titulo: Actes de Paris.
— societatis philomaticae sub titulo: Bulletin.
— societatis wernerianae sub titulo: Mémoires.
— taurinensia sub titulo: Mémoires.
Actes de la société d'histoire naturelle de Paris.
— de la société linnéenne de Bordeaux.
Adanson Michel: Familles des plantes, Paris 1793.
Afzelius Adamus: De vegetabilibus suecanis observationes et experimenta, Upsaliae 1785.
— Descriptio fungorum (in act. holm. IV. 291).
Agardh Jacobus: De Pilularia, Lundae 1833.
Alberti Antonio: Del modo di conoscere i funghi mangerecci e distinguerli dai sospetti e velenosi, Milano 1829.
de Albertini Joannes et de Schweiniz Ludovicus: Conspectus fungorum in Lusatiae superioris agro niskiensi crescentium, Lipsiae 1805.
Aldrovandus Ulysses: Dendrologiae naturalis, scilicet arborum, historiae libri duo, Bononiae 1668, Francofurti ad Moenum 1671 et 1690.
Allione Carolus: Flora pedemontana, Augustae Taurinorum 1785.
Amans vide Saint-Amans.
Amman Joannes: Stirpium rariorum in imperio rutheno sponte nascentium icones et descriptiones, Petropoli 1739.
Annalen der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, Frankfurt am Main.
Annalen des naturwissenschaftlichen Vereins von Nassau, Wiesbaden.
Annales de la société linéenne de Calvados.
— de la société linéenne de Paris.
— des sciences naturelles, Paris.
Annals of natural history, London.
(Anonymus) An introduction to the knowledge of fungusses, London 1821.
Arnott vide Hooker.
Archiv vor neerland Indie, Amsterdam.
Archives de Flore, journal botanique rédigé par F. Schultz, Weissenbourg et Deidesheim.
da Arrabida Antonius: Florae fluminensis icones, Parisiis 1827.
Ascherson F. M. De fungis venenatis, Berolini 1828.
— Ueber die Fructificationsorgane der höheren Pilze (in Froriep's Notizen 1836 I. Nr. 12).

Aubert du Petit-Thouars C. M. Déscription et ésquisse de la Flore de l'isle de Tristan d'Acunha, Paris 1804.
Aublet Fusée: Histoire des plantes de la Guiane française, Paris 1774.
Aubry de la Mottraie L. Exercices de l'histoire naturelle à l'école centrale du departement du Morbihan, Vannes 1801—1803.
Audouin Victor: Récherches anatomiques et physiologiques sur la maladie contagieuse qui attaque les vers à soie et qu'on désigne sous le nom de la Muscardine, Paris 1838.
Badham Charles David: A treatise of the esculent fungusses of England, London 1847.
Bail Theodor: Das System der Pilze, Bonn 1858.
— Mykologische Berichte (in bot. Zeit. 1855. 629 et 673).
— Entscheidung der Frage; Was ist Rhizomorpha? (ibid. 1856. 799).
— Ueber Hefe (Flora 1857. Nr. 27. 28).
— Ueber die Myxogasteres Fr. (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859, Abh. 31).
— Herbarium typicum Nr. 1—200 (öster. bot. Zeitschr. 1860).
Balbis Joannes: Flora taurinensis, Taurini 1806.
— Flore lyonnaise, Lyon 1827—1835.
— Miscellanea botanica (in act. taurin. VII. 1).
Baldinger E. G. Dissertatio de Secali cornuto, Jenae 1771.
Balsamo-Crivelli Giuseppe: Osservazioni sopra un nuova specie di mucedinea (in bibl. ital. 1835. 79).
— et de Notaris Giuseppe: Enumerazione delle piante crittogame (ibid. 1831. 270).
Banks Joseph: A short account of the cause of the disease in korn, called by farmors the blight, the mildew and the rost, London 105.
Barrelier Jacobus: Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, iconibus aeneis exhibitae (fungorum historia trecentas amplectitur species), Parisiis 1714.
de Bary Anton: Untersuchungen über die Brandpilze und die durch sie verursachten Krankheiten der Pflanzen, Berlin 1813.
— Ueber die Entwickelung und den Zusammenhang von Aspergillus glaucus und Eurotium (in bot. Zeit. 1854. 425, 441 et 465).
— Ueber Schwärmsporenbildung bei einigen Pilzen. (Separatabdruck aus den Bericht d. naturf. Gesellsch. in Freiburg i. B.), Freiburg 1860.
vide porro Braun.
Bassi Agostino: Del mal del segno, calcinaccio e moscardino, malattia che affligo i bacchi da seta, Lodi 1835 et 1836.
Batsch Augustus: Elenchus fungorum, Halae 1783, continuatio I. ibid 1786, II. ibid. 1789.
Bauhin Casparus: Phytopinax seu enumeratio plantarum ab herbariis nostro saeculo descriptarum, Basileae 1596.
— Pinax theatri botanici, Basileae 1623 et 1671.
— Joannes: Historia plantarum universalis, Ebroduni 1650 et 1651.
Baumgarten Joannes Christianus Gottlob: Flora lipsiensis, Lipsiae 1790.
Bayle-Barelle Giuseppe: Descrizione esatta dei funghi nocivi e sospetti, Milano 1808.
— Della malattia della golpe del gran turco, Milano s. a.
Becker M. A. Die essbaren Pilze in ihren wichtigsten Formen, Olmütz 1854.
Behlen Stephan und Desberger F. A. Naturgeschichte und Beschreibung der deutschen Forstkryptogamen, Erfurt und Gotha 1835.
Beiträge zur Pflanzenkunde des russischen Reiches, herausgegeben von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Petersburg 1847.
Bellardi Carolus: Appendix ad Floram pedemontanam, Augustae Taurinorum 1792.
— Sur une nouvelle espéce d'Agaric (in Römer's Archiv III. 115).
Benevenuti G. De rubiginis frumentum corrumpentis causa (in n. act. n. c. III. 407).
Bergamaschi Giuseppe: Osservazioni micologiche ed enumerazione storica di tutti i funghi di Pavese, Milano 1822.
— De fungis lactariis (in bibl. ital. 1821. 60).
de Bergen Carolus Augustus: Flora francofurtana, Francofurti ad Viadrum 1750.
Berger Ernst: Catalogus herbarii oder vollständige Aufzählung der phanerogamischen und kryptogamischen Gewächse Deutschlands, Würzburg 1841—1846.
Bergius Olaus: Lycoperdon peculiaris magnitudinis (in act. holm. XXIV. 334).
— Descriptio fungi in Brassica alba (ibid. XXVIII. 215).
Bergner vide Trog.
Bergsma Cornelis Adrian: De aardappelepidemie in Neederland en den jare 1845, Utrecht 1845.

Berichte der naturforschenden Gesellschaft in Freiburg im Breisgau. (Quoad usum in hoc opere factum vide de Bary).
Berkeley M. J. British fungi (in Smith english Flora vol. V. part. II.).
— Introduction to cryptogamic Botany, London 1857.
— Sur la fructification des genres Lycoperdon et Phallus (in ann. sc. nat. 1839. 160).
— On the existence of a second membran in the asci of fungi (in ann. hist. nat. II. 222).
— On a conferv, state of mucor clavatus (ibid. 351).
— Fungales (in the vegetable kingdom by John Lindley. Ed. I. (45—50).
— De Oidio Tuckeri (in Lindley garden-chronical 1847. 779).
— Contributions towards a Flora of Van-Diemens-land (in ann. hist. nat. 1839. VII. 160).
— On a edible fungus (in act. soc. linn. lond. 1845. XIX. 37).
— The Agaricus crinitus L. (ibid. 1846. XX. 109).
— Fungi in crypt. antarct. secundum Not. prime linee etc. 28—43.
— Notices of fungusses (in ann. hist. nat. II. 5, III. 181, 189 et 205, V. 342, VII. 95, 177 et 183, IX. 199, 314, 381 et 447, X. 383, XIII. 3, 56, 79, 350 et 466, XVIII. 78, in lond. journ. 1834. 140 et 449, 1842. 151 et 448, 1843, 73 et 193, 1844. 186 et 327, 1845. 45 et 298, 1846. 4, 1847. 312 et 479, 1848. 574, in Hook. journ. 1849. 98, 1850 46, 1851. 15, 1852. 99, 1853. 42 et 210, 1854, 129 et 205).
vide porro Welwitsch.
Bernardi vide Bivona.
Berthelot vide Webb.
Bertoloni Antonius: De quibusdam novis plantarum speiebus et de Bysso antiquorum, Bononiae 1835.
— Miscellanea botanica, Bononiae 1857.
Bibliotheca italiana botanica, Firenze et Milano.
de la Billardière Jacques Julien: Rélation du voyage à la récherche de Perouse, fait par ordre de l'assemblée constituante pendant les années 1791 et 1792. Paris 1799.
— Novae Hollandiae plantarum specimina, Parisiis 1804.
Bischoff Theophilus: De plantarum, praesertim cryptogamicarum, transitu et analogia commentatio, Heidelbergae 1825.
— Die kryptogamischen Gewächse, mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands und der Schweiz, Nürnberg 1828.
— Handbuch der botanischen Terminologie, Nürnberg 1830—1837.
— Kryptogamenkunde, Nürnberg 1860.
vide porro Nees.
de Bivona-Bernardi Antonius: Stirpium rariorum in Sicilia provenientium descriptiones, Panormi 1813.
Blackstone Joannes: Fasciculus plantarum circa Harefield sponte nascentium, Londini 1737.
Blottner Carolus: De fungorum origine, Halae 1797.
Bluff Matthias et Fingerhuth Carolus: Compendium Florae germanicae, Norimbergae 1836—1838.
Blume Carolus: Flora Javae nec non insularum adjacentium, Bruxellis 1828 et 1829.
— et Nees Christianus: Fungi javanici (in n. act. n. c. XIII. 9).
Boccone Paolo: Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania, Venezia 1697 et 1702.
Böhmer Georgius: De dubia fungorum collectione, Wittembergae 1776.
Bolla Johann: Die Pilze der Pressburger Flora, Pressb. Verh. II. 2. Abh. 43—71.
Bolton James: An history of fungusses, growing about Halifax, Huddersfield 1788—1791.
Bonamy Franciscus: Florae nannetensis prodromus, Nannetiis 1782—1785.
— Phytologia, Nannetiis 1786.
Bonato Giuseppe Osservazioni sopra i funghi mangerecci, Padova 1815.
— Avvertimenti al popolo sull' uso de funghi, s. l. et a.
Bonite vide Gaudichaud et Montagne.
Bonorden H. Handbuch der allgemeinen Mykologie, Stuttgart 1851.
— Entwickelung und Bau der Spumaria alba (in bot. Zeit. 1848. 617).
— Mykologische Beobachtungen (ibid. 1851. 18).
— Beiträge zur Mykologie (ibid. 1853. 281, 1857. 109 et 238).

Bonorden H. Bau der Alphitomorpha guttata (ibid. 1857. 193).
— Die Gattungen Lycoperdon und Bovista und ihr Bau (ibid. 1857. 593).
— Beobachtungen über die Bildung der Spermoedia clavus (ibid. 1858. 97).
de Borch (comte) Michel: Lettres sur les Truffes de Piemont, Milan 1780.
von Bornholz Alexander: Der Trüffelbau oder Anweisung, die schwarzen und weissen Trüffel durch Kunst zu ziehen, Quedlinburg 1825.
Borszczow Elias: De Bolbitio (in ann. sc. nat. 1857. X. 52).
Bory de s. Vincent Jean: Mémoire sur les genres Conferva et Byssus de chevalier C. Linné, Bordeaux 1797.
— Voyage dans les quatre principales isles des mers d' Afrique, Paris 1804.
— Expédition scientifique de Morée, Paris 1832.
— Nouvelle Flore du Péloponése et des Cyclades, Paris et Strassbourg 1838.
— et Durieu de Maisonneuve M. Expédition scientifique de l' Algérie, Paris 1846.
Bosc M. Mémoire sur quelques espèces des champignons des parties méridionales de l'Amérique septentrionale (in Schrift. d. berlin. Ges. naturf. Frde. 1811. V. 83).
— Der Brand im Waizen und das Mutterkorn (im Magaz. der Naturk. Berlin 1811. 12).
— De Podaxideis (in ann. sc. nat. 1835. II. 195).
Boucher de Crevecour Jules: Extrait de la Flore d' Abbeville et du département de la Somme, Paris 1803.
— Déscription de deux nouvelles espèces des Uredinées (in act. soc. linn. paris. 1825. 1).
Boudin C. De Carpobolo (in act. soc. linn. paris. 1825. 556).
Bourwieg E. W. Abhandlung über den Hausschwamm, Stettin 1827.
Bowman Tom: Account of a new plant of the gasteromycetous ordre (in act. soc. linn. lond. XVI. 151).
Braun A. Bemerkungen über den Spelzenrost des Roggens (in bot. Zeit. 1846. 801).
— Caspary R. und de Bary A. Ueber einige neue oder wenig bekannte Krankheiten der Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt werden, Berlin 1854.
Breyn Joannes: De fungis officinalibus et eorum usu in medicina, Lugduni Batavorum 1702.
Briganti Vincentius: De fungis rarioribus regni neapolitani, Neapoli 1824.
de Brondeau Louis: Déscription de deux champignons nouveaux, Paris 1824.
— Observations sur l'Agaricus pilosus de Hudson, Paris 1827.
— Récueil de plantes cryptogames de l' Agenais, Agen 1828—1730.
— Fungi pyrenomycetes (in act. soc. linn. paris. IV. 198).
— De Merulio (in act. soc. philom. 1825. IX. 384).
— Déscription d'une nouvelle espèce de Tremelle (in arch. de Flore 1854. 59).
— Déscription du Cladosporium Dufourii (ibid. 61).
— Déscription de cryptogames nouveaux (ibid. 148).
Brongniart Adolphe: Éssai d'une classification naturelle des champignons, Paris 1825.
— Développement du charbon dans les Graminées (in ann. sc. nat. 1830. XX. 171).
de Brotero Felix de Avellar: Flora lusitanica, Olyssiponae 1804.
Browne Patrick: The civil and natural history of Jamaica, London 1756—1789.
Brucker M. Baseler Merkwürdigkeiten, Basel 1701.
Brückmann Franciscus: Specimen botanicum, exhibens fungos subterraneos, vulgo tubera terrae dictos Helmstadii 1720.
— Epistola de fungo Hypoxylo digitato, Helmstadii 1725.
— Epistola itineraria de tuberibus terrae, Wolfenbütteliae 1730.
Brunner Samuel: Einiges über den Steinlöcherpilz (Polyporus tuberaster Jacq. et Fr.) und über die pietra fungaia der Italiener, Naumburg 1842.
Bryant Charles: An historical account of two species of Lycoperdon, Norwich 1782.
— Henry: A particular inquiry into the causes of that disease in wheat, commonly called brand, Norwich 1784.
Buchoz Pierre Joseph: Collection curieuse des champignons, Paris 1792.
von Bühler G. C. Der laufende Schwamm in den Gebäuden, seine Entstehung und Vertilgung, Stuttgart 1845.
Bulletin de l' academie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique à Bruxelles.
— de la société imperiale des naturalistes de Moscou.
— de la société philomatique de Paris.
Bulliard Pierre: Herbier de la France, Paris 1780—1798.
— Histoire des champignons de la France, Paris 1791—1798.

Buxbaum Joannes: Enumeratio plantarum in agro halensi crescentium, Halae 1721.
— Plantarum minus cognitarum centuriae V, Petropoli 1728.
— De propagatione fungorum per radices (in act. petropol. III. 264).
Caesalpinus Joannes: De plantis libri XVI, Florentiae 1583, appendix Romae 1603.
Calderi L. Descrizione della Sphaeria petrucciana (In Comm. soc. critt. Ital. Nr. 1. 40—41).
Camerarius Rudolphus: De ustilagine frumenti, Tubingae 1709.
Canaria vide Webb.
de Candolle Augustin Pyramus et de Lamarck Jean: Flore française, Paris 1805 et 1815.
— Notice sur la Reticularia rosea (in act. soc. philom. 1798. 105).
— Note sur le genre Rhizomorpha (ibid. 1803. 202).
— Sur les champignons parasites (in mém. mus. hist. nat. 1807. IX. 56 et 1817. III. 312.
— Sur les Rhizoctones (ibid. 1815. II. 209).
— Mémoire sur le genre Sclerotium (in act. soc. philom. 1815. II. 169).
— Mémoire sur l'ergot des Céréales (in mém. mus. hist. nat. 1815. II. 401).
— De Xylomate (ibid. 1817. III. 318).
— Mémoire sur les genres Asteroma, Polystigma et Stilbospora (ibid. 328).
Carus F. W. Beiträge zur Geschichte der unter Wasser sich erzeugenden Schimmelgattungen (in n. act. n. c. XI. 491).
— Beobachtungen über Pyronema marianum (ibid. XVIII. 367).
Caspari R. Ueber Schimmelpilze (in Monatschrift. d. berlin. Akademie 1855. Mai). vidi porro Braun.
Castagne Louis: Observations sur les Uredinées, Marseille 1842, Aix 1843.
— Catalogue de plantes des environs de Marseille, Aix 1845, suppl. ibid. 1850.
Cavalier N. et Sechier C. Déscription d'une nouvelle espéce des champignons (in ann. sc. nat. 1835. III. 251).
Cesati Vincent: Notice à servir d'appendix aux mémoires de Mss. Léveillé et Tulasne (ibid. 1843. XX. 218).
— De fungis italicis (in Hedwigia 1855. 67).
Chereau vide Deschaleris.
Chevallier François: Flore génerale des environs de Paris, Paris 1826 et 1836.
— Fungorum et Byssorum illustrationes, Parisiis 1837.
Choisy M. Note sur le genre Erysibe (in ann. sc. nat. 1834. I. 220).
Cibot R. C. Fungus Sinensium Mo-ku-sin descriptus (in act. petropol. 1775 XI. 375).
Ciccarellus Alphonsus: Opusculum de tuberibus, Patavii 1564.
Cima Giovanni: Relazione e tavola sinottica dei funghi comestibili più communi, Bergamo 1826.
Clusius Carolus: Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatorum historia (Fungi in Pannoniis observati p. 263), Antwerpiae 1706.
Cohn Ferdinand: Untersuchungen über die Entwickelungsgeschichte der mikroscopischen Pilze, Breslau und Bonn 1854.
— De Empusa (in Hedwigia 1855. 57).
Commentarii academiae imperialis scientiarum petropolitanae, Petropoli.
Commentario della società crittogamologica italiana. Nr. 1. Febbr. 1861. Genova 1861.
Comptes rendus des séances de l'academie des sciences de Paris.
Corda August: Die Pilze Deutschlands und Boehmens (in Sturm's Flora 1829—1841).
— Ueber Spiralfaserzellen in dem Haargeflechte der Trichien, Prag 1837.
— Mykologische Beobachtungen (in Weitenweber's Beiträgen I. 80).
— Icones fungorum hucusque cognitorum, Pragae 1837—1842.
— Prachtflora europäischer Schimmelbildungen, Leipzig und Dresden 1839.
— Anleitung zum Studium der Mykologie, Prag 1842.
Cordier F. S. Guide de l'amateur des champignons ou précis de l'histoire des champignons alimentaires, vénéneux et employés dans les arts, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1826.
— Histoire et déscription des champignons alimentaires et vénéneux, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1836.
Corne vide Desmartins.
Coxe John Redman: A brief description of the Agaricus atramentarius, Philadelphia 1842.

Crome N. Bemerkungen über die Entstehung der Schwämme (in ann. wetterav. III. 236).
Crouan frères: Note sur quelques Ascobolus nouveaux et sur une espèce nouvelle de Vibrissea (in ann. sc. nat. 1857. VII. 173).
Cuba vide Ramon.
Cumino A. De Helvella (in act. taurin. 1805. 250).
Curtis M. A. Contributions to the mycology of North-America (in Silliman's journ. 1848. VI. 349).
— William: Flora londinensis, Londini 1777 et 1778.
Czernajew B. M. Nouveaux cryptogames de l'Ucraine (in act. mosc. 1845. II. 132).
Dalechamp Jacobus: Historia generalis plantarum in libros XVIII per certas classes artificiose digesta, Lugduni 1587.
Dalibard Thomas Franciscus: Florae parisiensis prodromus, Parisiis 1749.
Dalman Olaus: De fungis suecicis (in act. holm. 1811. 157).
Dardana Josephus: In Agaricum campestrem veneno et patria infamem acta ad Victorem Picum, Augustae Taurinorum 1788.
Dassen vide Hall.
Dassier vide Noulet.
Decaisne Joseph: Histoire de la maladie des pommes de terre en 1845, Paris 1846.
— De Lycoperdis (in ann. sc. nat. 1833. I. 47).
— Plantae a Gaudichaud in Brasilia collectae (ibid. 1834. II. 363).
Delile vide Raffeneau.
Delongchamp vide Turquier.
Demidoff Anatole: Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837, Paris 1842.
Denkschriften der regensburger botanischen Gesellschaft.
Desberger vide Behlen.
Deschaleris Louis et Chereau Antoine: Éssai sur les cryptogames utiles, Paris 1826.
Descourtilz Michel Êtienne: Des champignons coméstibles et vénéneux, Paris 1827.
Desfontaines Rainerus: Flora atlantica sive historia plantarum, quae in Atlante, agro tunetano et algeriensi crescunt, Parisiis 1798—1800.
Desmartins F. et Corne G. De funghi velenosi (in Pollini annali di chimia, Milano 1853).
Desmazières J. B. Catalogue des plantes ommises dans la botanographie belgique et dans les Flores du Nord de la France, Lille 1823.
— Notice sur le Lycoperdon de Linné, Arras 1823.
— Observations botaniques et zoologiques, Lille 1826.
— Note sur le Sclerotium stercorarium (in ann. sc. nat. 1827. X. 439).
— Note sur le Sporendonema casei (ibid. XI. 246).
— Sur le Lycoperdon radiatum et l'Agaricus radians (ibid. 1828. XIII. 319).
— Observations sur l'Oidium leuconium (ibid. 1829. XVII. 98).
— Iconographie de deux plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1830. XIX. 434).
— Monographie du genre Naemaspora des auteurs modernes et du genre Libertella (ibid. XX. 269).
— Déscription et figures de six Hyphomycetes inédites (ibid. 1834. II. 69).
— Notices sur quelques plantes cryptogames nouvellement découvertes en France (ibid. 1836. VI. 242 et VIII. 5, 1837. X. 242, 1830. X. 310, 1840. XIII. 181 et XIV. 8, 1841. XV. 129, 1842. XVII. 91, 1843. XIX. 335, 1845. III. 148 et 358, 1846. VII. 63, 1847. VIII. 9 et 172, 1848. IX. 330 et X. 342, 1849. XI. 273, 1850. XIV. 107, 1851. XVI. 296 et 327, 1853. XX. 213).
— Sur un nouveau genre de l'ordre des Pyrenomycetes (ibid. 1840. XIV. 5).
— Observations sur la Sphaeria arundinacea Sow. et Godini Desm. (ibid. 1846. V. 44).
— Notices sur quelques Septoria nouveaux (ibid. XX. 85).
Desportes F. Flore de la Sarthe et de la Mayenne, le Mans 1858.
Desvcaux A. N. Journal de Botanique, Paris.
— Sur le genre Mycenastrum du groupe des Lycoperdées (in ann. sc. nat. 1842. XVII. 143).
Dickson Joannes: Fasciculi IV plantarum cryptogamicarum Britanniae, Londini 1785—1801.
Dictionnaire classique d'histoire naturelle, Paris 1822—1829.
Dierbach J. H.: Abhandlung über die essbaren Schwämme von C. H. Persoon, aus dem Franz. übers. u. m. Anmerkungen begleitet von —. Heidelberg 1822.

Dietrich Albertus: Flora regni borussici, Berolini 1833—1841.
Dillenius Joannes: Catalogus plantarum sponte circa Giessam nascentium, Francofurti ad Moenum 1719.
Ditmar N. Die Pilze Deutschlands (in Sturm's Flora 1813—1817).
Doering G. C. A catalogus of plants naturally growing in divers parts of England, Nottingham 1738.
Don David: Prodromus Florae nepalensis, Londini 1825.
Dozy F. et Molkenboer J. H. Novae fungorum species in Belgio septentrionali detectae, Lugduni Batavorum 1846.
Dryander Jonas: Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans, Lugduni Gothorum 1776.
Dubois J. F. Méthode éprouvée, avec la quelle on peut parvenir facilement à connaître les plantes de l'interieur de la France et particulier celles des environs de l'Orléans, Orléans 1803, Paris 1825 et 1840.
Duby Joannes Stephanus: Botanicon gallicum, Parisiis 1820—1830.
— Flora orleanensis, Aureliae 1832.
— Note sur une maladie des feuilles de la vigne et une nouvelle espèces des mucedinées (in mém. phys. et hist. nat. Génève 1835. VII. 113).
— Notice sur quelques cryptogames nouvelles des environs de Bahia (in ann. sc. nat. 1836. V. 253).
Duchamy N. Notice sur les champignons malfaisants, Paris 1808.
Duchesne Antoine: Déscription de deux champignons observés aux environs de Paris, Paris 1772.
Dufour Leon: Notice botanique et culinaire sur les champignons coméstibles du département des Landes, Mont de Marsan 1840.
— Notice sur deux cryptogames peu connus et nouvels pour la France (in ann. sc. nat. 1828. XIII. 319).
— Notice sur deux espèces du genre Clavaria (ibid. 1840. XIII. 232).
Dumont vide Richard et Urville.
Durieu de Maisonneuve M. Sur le Pilobolus crystallinus (in ann. sc. nat. 1826. IX. 221).
vide porro Bory et Montagne.
Dutrochet F. Sur l'origine des moisissures (in ann. sc. nat. 1834. I. 30).
— Observations sur les champignons (ibid. III. 59).
Duval N. Bemerkungen über einige Blätterschwämme (in bot. Zeit. VI. 302).
Eaton J. Notice of the Boletus igniarius (in Silliman's journ. VI. 177).
Ehrenberg Christianus Godofredus: Sylvae mycologicae berolinenses, Berolini 1818.
— Syzygites, eine neue Schimmelgattung (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1820. I. 98).
— Enumeratio fungorum a Chamisso in itinere circa terrarum globum collectorum (in Nees hor. phys. berol).
— De mycetogenesi (in n. act. n. c. X. I. 157).
Ehrhart Friedrich: Beiträge zur Naturkunde, Hannover und Osnabrück 1787—1792.
Eichwald N. De Bromicolla (in Flora 1843. 342).
Ellrodt Theodor Christian: Schwamm-Pomona oder Beschreibung der essbaren und giftigen Schwämme Deutschlands, Baireuth 1797 et 1798.
Encyclopaedie botanique vide Lamarck.
Endlicher Stephanus: Flora posoniensis, Posonii 1830.
— Prodromus Florae norfolkicae, Vindobonae 1833.
— Genera plantarum, Vindobonae 1836—1840.
— Iconographia generum plantarum, Vindobonae 1836.
— Mantissa botanica, Vindobonae 1842.
Engel Samuel: Abhandlung vom Rost im Getreide, Zürich 1758.
English Botany vide Smith.
Enslin Joannes: De Boleto suaveolente, Erlangae 1784, Mannhemii 1785.
Eschweiler Franciscus Gerhardus: De fructificatione generis Rhizomorphae, Elberfeldiae 1822.
Etzrodt Erwin: Das Mutterkorn, Würzburg 1838.
Eversmann N. Entdeckungen über die Schwämme (in Andre's ökonom. Neuigk. 1811).
Eysenhardt F. W. Die Gattung Phragmidium und Puccinia potentillae in Bezug auf die Bildungsgesetze erläutert (in Linn. III. 84).
Fabricius Philippus Conradus: Primitiae Florae butisbacensis, Wetzlariae 1743.
Fée Antoine: Essai sur les cryptogames des écorces exotiques officinales, Paris 1824.

Fée Antoine: Mémoire sur la groupe des Phylleriées et notamment sur le genre Erineum, Paris 1834.
— Mémoire sur l'ergot du seigle et sur quelques agames, qui vivent parasites sur les épis de cette céreale, Strassbourg 1843.
— Note sur trois espèces nouvelles de Sphaeria, s. l. et a.
Fellner Maximilianus: Prodromus ad historiam fungorum agri vindobonensis, Viennae 1775.
Ficinus Heinrich: Flora der Gegend um Dresden, Dresden 1807 et 1808, 1821, 1823, 1838.
Field Tom: On the origin of Ergot (in Silliman's journ. IX. 359).
Finckh Joannes Fridericus: De secali cornuto, Tubingae 1830.
Finger J. M. Dissertatio sistens tractatum de fungis, Vindobonae 1831.
Fingerhuth C. A. Mykologische Beiträge (in Linn. X. 123).
vide quoque Bluff.
Fischer V. F. S. Anleitung zur Trüffeljagd oder Trüffelsuche, Karlsruhe 1814.
Fleming John: A peculiar species of moshroom (in edinb. philos. journ., 1821. V. Jul. 164).
Flora algeriensis vide Bory.
Flora, allgemeine botanische Zeitung von Hoppe und Fürnrohr.
Flora danica vide Oeder.
Flora der Wetterau von Gärtner, Meyer und Scherbius, Frankfurt am Main 1799—1802.
Flora novae Hollandiae vide Leschenault.
Flora novae Zeelandiae vide Richard.
Flora peloponesiaca vide Bory.
Focke Gustav Woldemar: Die Krankheit der Kartoffeln im Jahre 1845, Bremen 1846.
Fontana Felice: Saggio di osservazioni sopra il falso Ergot e Tremella, Firenze 1775.
Forster Benjamin Meggot: Peziza cuticulosa, London 1792.
Fournel L. et Haro F. Tableau des champignons observés dans les environs de Metz, Metz 1838.
Frank de Frankenau N. Fungus quercus insulae Mornae (in n. act. n. c. X. I. 245).
Frenzel Franz: Physiologische Beobachtungen über die Entstehung der Erdschwämme, Weimar 1804.
Fresenius F. Beiträge zur Mycologie, Frankfurt am Main 1850—1852.
— Notizen, Insectenpilze betreffend (in bot. Zeit. 1856. 882).
— Ueber die Pilzgattung Entomophthora (in Abh. d. senkenb. Ges. zu Frkf. 1858, II.)
Freycinet vide Gaudichaud, Leschenault et Persoon.
Friebe Wilhelm: Oekonomisch-technische Flora für Liefland, Esthland und Kurland, Riga 1805.
Fries Elias Magnus: Novitiae Florae suecicae, Lundae 1814—1823.
— Observationes mycologicae, praecipue ad illustrandam Floram suecicam, Holmiae 1815—1818.
— Specimen systematis mycologici, Lundae 1817.
— Symbole gasteromycetum ad illustrandam Floram suecicam, Lundae 1817 et 1818.
— Om Brand och Rost poa Waxter, Lund 1821.
— Scleromycetes Sueciae exsiccati.
— Systema mycologicum, sistens fungorum ordines, genera et species hucusque cognitas, Gryphiswaldiae 1821—1832.
— Systema orbis vegetabilis, Lundae 1825.
— Stirpium agri femsjoniensis index, Lundae 1825 et 1826.
— Elenchus fungorum, sistens commentarium in systema mycologicum, Gryphiae 1828.
— Synopsis Agaricorum europaeorum, Lundae 1830.
— Boleti, fungorum generis, illustratio, Upsaliae 1835.
— Flora scanica, Upsaliae 1835.
— Synopsis Lentinorum, Upsaliae 1836.
— Fungi vesci et nocivi Sueciae, Upsaliae 1836.
— Genera Hymenomycetum, Upsaliae 1836.
— Epicrisis systematis mycologici seu synopsis Hymenomycetum, Upsaliae et Lundae 1836—1838.
— Fungi guineenses Adami Afzelii ad schedulas et specimina inventoris descripti, Upsaliae 1837.

Fries Elias Magnus: Spicilegium plantarum neglectarum, Agaricos hyperrhodios sistens, Upsaliae 1837.
— Summa vegetabilium Scandinaviae, Holmiae et Lipsiae 1846. (Typo jam ad finem vergente usui licuit).
— Wahlbergi J. A. fungi natalenses, adjectis quibusdam capensibus, Holmiae 1848.
— Novae symbolae mycologicae, Upsaliae 1851.
— Cortinarii et Hygrophori Sueciae, Upsaliae 1851.
— Monographia Hymenomycetum Sueciae, Upsaliae 1857.
— Eclogae fungorum (in Linn. V. 497).
— Agaricos synonymos in Personii mycologia europaea III. et systemate suo mycologico reconciliat (ibid. 689).
— Hymenomycetes Sueciae (in act. holm. 1816. 156, 1817. 88 et 256, 1818. 14. 105 et 359, 1851. 42, 1852. 357).
— De Polyporis (ibid. 1852. 138).
Fuckel Leopold: Enumeratio fungorum Nassoviae collectorum. Series I. Wiesbaden. 1861. In ann. Naturw. Nassau. XV. 1—119.
Fürnrohr M. De Fusidio (in Flora 1854. 206).
Gärtner vide Flora der Wetterau.
Galama S. J. Verhandeling over het moederkoorn, Groningen 1834.
Gasparini G. Ricerche sulla natura della pietra fungaia e sul fungo vi sopra nasce, Napoli 1841.
Gaudichaud-Beaupré Charles: Botanique du voyage autour du monde par ordre du roi sur les corvettes l'Uranie et la Physicienne pendant les années 1817—1820 par M. Louis de Freycinet (Fungos Léveillé et Persoon recensuerunt), Paris 1826.
— Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite commandée par M. Vaillant (Fungos Léveillé et Montagne recensuere) Paris 1839—1846.
— Histoire de la maladie des pommes de terre (in comptes rendus 1847. XXV. 821).
vide porro Decaisne.
Gaudin Jean François: Flora helvetica, Turici 1823—1833.
Gautieri Giuseppe: Della ruggine del frumento pensiersi, Milano 1807.
Gay Claudio: Historia fisica y politica de Chile (Fungos recensuit Montagne), Paris 1845.
Genth C. F. Flora des Herzogthums Nassau und der obern so wie der untern Rheingegenden von Speier bis Köln, Mainz 1836.
Geoffroy F. Sur les Truffes (in act. acad. paris. 1711. 50. M. 29).
Gesner Conradus: Opera botanica, Norimbergae 1751—1771.
— Joannes: Tabulae phytographicae, Tiguri 1795—1826.
Gilibert Joannes Emmanuel: Systema plantarum Europae, Coloniae Allobrogum 1786—1787.
Giornale botanico italiano, Firenze.
Gleditsch Joannes: Methodus fungorum, Berolini 1753.
— Sur le Carpobolus Mich. (in collect. acad. concern. l'hist. nat. Dijon et Paris 1755—1774. XII. 84).
— Die Erzeugung der Pfifferlinge (in hamb. magaz. VIII. 409).
— Nutzen der durchsichtigen Körperchen des Micheli an den Schwämmen (ibid. IX. 470).
von Gleichen (Freiherr) Wilhelm Friedrich, genannt Russwurm: Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen, Nürnberg 1764.
Gmelin Carolus Christianus: Systema naturae, Lipsiae 1791.
— Beschreibung der Milchblätterschwämme im Grossherzogthum Baden und dessen nächsten Umgebungen als Beitrag zur Toxikologie. Vom Verfasser der Flora badensis Alsatiae. Karlsruhe 1825.
de Gorter David: Flora ingrica, Petropoli 1761, appendix ibid. 1764.
Gottlob Lamarckii verosimiliter idem est qui Baumgarten Joannes Christianus Gottlob.
Gottschalk Zacharias: Flora hortensis, Cothenii 1703.
Gouan Antonius: Hortus regius monspeliensis, Lugduni 1762.
— Flora monspeliaca, Lugduni 1765.
— Illustrationes et observationes botanicae, Tiguri 1773.
Grateloupe P. A. S. Cryptogamie tarbellienne ou déscription succinte des plantes,

qui croissent aux environs de Dax dans le département des Landes et dans les lieux circonvoisins, Bordeaux 1835.
Gray Samuel Frederick: A natural arrangement of british plants, London 1821.
Greville Robert Kaye: The scottish cryptogamic Flora, Edinburgh 1823—1829.
— Flora edinensis, Edinburgi 1824.
— Description of seven new scottish fungi (in act. soc. werner. IV. I. 67).
— Of the Erineum (in philos. transactions 1822. I. 71).
Gronovius Joannes Fridericus: Flora virginica, Lugduni Batavorum 1739—1743 et 1762.
Gross Heimannus: Dissertatio de Secali cornuto, Vratislaviae 1845.
Gruner Christianus Godofredus: De virtutibus Agarci muscarii, Jenae 1778.
Guépin J. P. Flore de Maine et Loire, Angers 1830, 1838 et 1845.
Guérin-Menneville Felix E. et Perrottet G. Samuel: Mémoire sur un insect et un champignon, qui ravagent les cafiers aux Antilles, Paris 1842.
Guéttard Jean Etienne: Observations sur les plantes, Paris 1747.
Gunner Joannes Ernestus: Flora norvegica, Nidrosiae et Havniae 1772.
Haberle Karl Constantin: Beobachtungen über das Entstehen der Sphaeria lagenaria Pers. so wie des Merulius destruens Pers. und über die verschiedenen Gestalten dieser beiden Schwammarten in den verschiedenen Perioden ihrer Entwicklung, Erfurt 1806.
Haehnel Fridericus: Dissertatio de Secali cornuto, Vindobonae 1833.
van Hall Hermannus, Miquel Fridericus et Dassen Michael: Florae Belgii septentrionalis sive Florae batavae compendium, Amstelodami 1832—1836.
de Haller Albertus: Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, Gottingae 1742.
— Historia stirpium indigenarum Helvetiae, Bernae 1768.
Hamberger G. E. Dissertatio de fungis, Jenae 1744.
Handlingar konigliche svenska vetenskaps academiens, Stockholm.
Haro vide Fournel.
Harrwitz Julius: Dissertatio de Cladosporio herbarum, Berolini 1845.
Harting P. Récherches sur la nature et les causes de la maladie des pommes de terre en 1845, Amsterdam 1846.
Harzer Karl August Friedrich: Naturgetreue Abbildungen der vorzüglichsten essbaren, giftigen und verdächtigen Schwämme, Dresden 1842.
Hayne Joseph: Gemeinnütziger Unterricht über die schädlichen und nützlichen Schwämme, Wien 1830.
Hedwig Joannes: Stirpes cryptogamicae novae aut dubiae, Lipsiae 1785.
— Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum, Lipsiae 1798.
— Romanus Adolphus: Observationes botanicae Lipsiae 1802.
Hedwigia, ein Notizenblatt für kryptogamische Studien, redigirt von Dr. L. Rabenhorst. Leipzig. seit 1852.
Henry vide Nees.
Hermes F. W. Beobachtungen über die Entstehung des Mutterkorns im Roggen (in n. Schrift. d. Ges. naturf. Frde, Berlin I. 244).
von Heufler (Ritter) Ludwig: Betrachtungen über das Studium der Schwämme (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1852. 86).
— Ueber die Verwechslung des Erineum vitis mit der Traubenpest und über deren Natur (ibid. Sitz. v. 4. Aug. 1852).
— Berichte über die Traubenkrankheit (in wiener Zeit. 1852. S. 2137, 2254 und 2325).
— Nachrichten über die Mittel gegen die Traubenkrankheit (ibid. S. 1853).
— Ueber den im J. 1853 in der Gegend von Botzen durch die Traubenkrankheit verursachten Schaden (ibid. 10. Oct. 1853).
— Eine Probe der kryptogamischen Flora des Arpaschthales in den siebenbürgischen Karpaten, mit Naturselbstdrucktafeln, Wien 1853.
— Ueber Cytispora rubescens und einige andere Pilze der wiener Flora (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1855. 63).
— Ueber den Glutpilz von Marienbad, Pyronema marianum Carus (ibid. 1857. 629.)
— Ueber Puccinia umbelliferarum und ihre Spermagonien und Spermatien (ibid. 1859. 93.)
Hill John: A general natural history, London 1851.
— An account of a stone, which on being watered, produce moshrooms, London 1758.

Hilscher Simon Paulus: De natura et origine roris mellei vulgo dicti et rubiginis vegetabilium, Jenae 1736.
Hitchcock E. Rev. Physiology of the Gyropodium coccineum (in Silliman's Journ. 1825. IX. 56.)
van der Hoeven N. et de Vriese A. Tijdskrift voon naturlyke Geschiede. Haarlem.
Hoffmann Georgius: Observationes botanicae, Erlangae 1787.
— Vegetabilia cryptogama, Erlangae 1787–1790.
— Nomenclator fungorum, Berolini 1789 et 1790.
— Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch, Erlangen 1791–1795.
— Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta, Norimbergae 1811.
— Hermann: Die Pollinarien und Spermatien von Agaricus (in bot. Zeit. 1856. 137 et 153).
— Index mycologicus, sistens icones et specimina sicca fungorum europaeorum et exoticorum, ibid. 1860. (Typo jam ad finem vergente innotuit).
— Mauritius: Florae Altdorfiae deliciae hortenses, Altdorfiae 1853.
Holl F. Vegetation der Gegend um Eckernfoerde (in bot. Zeit. 1823. I. 73).
— Einige neue Cryptogame (in Flora 1824. 218).
Holm nobilis Holmskiold Theodorus: Beata ruris otia fungis danicis impensa. Havniae 1818.
— Coryphaei Clavarias Ramariasque amplectentes libelli, Lipsiae 1797. vide porro Viborg.
Hooker William Jackson: Plantae cryptogamicae, quas in plaga orbis novi aequinoctiali collegerunt Alexander de Humboldt et Aimé Bonpland, Londini 1816.
— Flora scotica, London 1821.
— The exotic Flora, London 1823.
— The london journal of Botany, London 1834–1846.
— Journal of Botany and Kew-garden miscellany, London 1849–1857.
— The cryptogamic Botany of the antarctic voyage of H. M. discovery ships Erebus and Terror, London 1839–1843.
— and Walker-Arnott: The british Flora, London 1850.
Hoppe David: Flora cryptogamica depicta, Berolini 1784.
— Botanisches Taschenbuch, Regensburg 1790–1811.
Hornung N. Ueber den Hausschwamm (im Bericht vom naturwiss. Verein am Harz 20. July 1832).
Houttuyn Martin: Natuurlyke historie oft nitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralien, Amsterdam 1774—1783.
Hudson William: Flora anglica, Londini 1762—1778 et 1798.
Huet de Pavillon L. Déscription de quelques cryptogames nouvelles des Pyrenées (in ann. sc. nat. 1853. XIX. 251).
de Humboldt Alexander: Florae fribergensis specimen, Berolini 1793.
— Plantae subterraneae (in Römer et Usteri magaz. III. 53). vide porro Hooker et Kunth.
Huth Johann Christoph: Nachricht von dem Entstehen des Schwammes in den Gebäuden, Halberstadt 1776.
Isis, eine encyclopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken zu Jena.
de Jacquin (Baro) Josephus Franciscus: Enumeratio stirpium, quae crescunt in agro vindobonensi montibusque confinibus, Vindobonae 1762.
— Observationes botanicae, Viennae 1764—1771.
— Florae austriacae icones, Viennae 1773–1178 et 1787.
— Nicolaus Josephus: Miscellanea austriaca ad Botanicam etc. spectantia Viennae 1773—1778.
— Collectanea ad Botanicam etc. spectantia, Vindobonae 1786—1796.
Jäger G. Fr. Ueber die Entstehung von Schimmel im Innern des thierischen Körpers (in Meckel's arch. f. d. Physiol. II. 2 S. 354.
Jakovcsich Antonius: Literatura doctrinae de fungis venenatis, suspectis et edulibus, Pestini 1838.
Johnston George: A Flora of Berwick upon Tweed, Edinburgh 1829–1831.
Johren Martinus Daniel: Vademecum botanicum, Colbergae 1710.
Jolyclerc Nicolas: Cryptogamie complète, Paris 1799.
Jonghe Hadrianus: Phalli, ex fungorum genere, in Hollandiae sabuletis passim crescentis descriptio, Dordraci 1562, Delphis 1564 et 1569, Lugduni Batavorum 1601.
Junghuhn Franciscus: Praemissa in Floram cryptogamicam Javae insulae, Bataviae 1838.

Junghuhn Franciscus: Observationes mycologicae in species fungorum tam novas quam male cognitas (in Linn. 1830. V. 388).
— Nova genera et species plantarum Florae Javae (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 306).
— Plantae Javae cryptogamicae (ibid, 1845. III. 38).
— Plantae cryptogamicae insulae Javae (in Tijdskrift. V. 153, VII. 28).
Jussieu J. Sur les champignons (in act. acad. paris. 1728. 351 et 380).
Kerner Johann Simon: Giftige und essbare Schwämme, welche sowohl im Herzogthume Würtemberg als auch im übrigen Deutschland wild wachsen, Stuttgart 1796.
Kickx Jean: Flore de Bruxelles, Bruxelles 1812.
— Flore cryptogamique des environs de Louvain, Bruxelles 1835—1841.
— Récherches pour servir à la Flore cryptogamique des Flandres. Centurie I.—V. in nouveaux mém. der Akad. v. Brüssel I. XIII. XVII. XX. XXIII. XXIX.
— Notice sur quelques champignons du Mexique, Bruxelles 1841.
— Cryptogames des Flandres (in mém. de l'acad. d. Brux. 1840. XIII. 46).
— Polyporus myrrhinus (in bullet d. Brux. 1841. V. 6).
— Esquisses sur les ouvrages de quelques anciens naturalistes Belges (ibid. 202 et 1845. IX. 10).
— Rapport sur une note de M. Westendorp concernante le mode de propagation des Nidulaires (ibid. 14).
— Notice sur trois espèces peu connues et indigénes du genre Sclerotium, Bruxelles s. a.
Kirchner Leopold: Beschreibung einiger neuen und seltenen Pilze (in Lotos 1856. 179, 202 et 242).
Klotzsch J. F. Mykologische Berichtigungen (in Linn. 1832. VII. 193).
— De Favolo (ibid. 1833. VIII. 316).
— Fungi exotici e collectionibus Britannorum (ibid. 478).
— Lentinus cornucopioides (ibid. 1835. X. 123).
— Fungi portoricenses, quos Schwanecke hortulanus collegit (ibid. 1852. XXV. 364).
— Herbarium vivum mycologicum cont. XX. contin. Rabh.
Kolaczek Erwin: Beitrag zur Lösung der Frage über die Entstehung des sogenannten Speisenblutes. Pressb. Verh. II. 2. Abh. 33—38.
— Pilzbildungen im Innern unversehrter Eier. Oc. v. O. 39 42.
Kops N. Flora batava, Amstelodami 1807—1853.
Kramer Henricus: Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorum, Viennae, Pragae et Tergesti 1756.
von Krapf Karl Joseph: Ausführliche Beschreibung der in Unterösterreich, sonderlich um Wien, wachsenden erlaubten und unerlaubten Schwämme, Wien 1782.
Kreutzer Karl Joseph: Beschreibung und Abbildung sämmtlicher Schwämme, deren Verkauf auf den niederösterreichischen Märkten gesetzlich gestattet ist, Wien 1839.
von Krombholz Julius: Conspectus fungorum esculentorum, qui per decursum anni 1820 Pragae publice vendebantur, Pragae 1821.
— Naturgetreue Abbildungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme, Prag 1831—1849.
— Die nützlichen und schädlichen Schwämme, Gotha 1840.
— Ueber eine neue Morchelart (in der Monatschrift des Museum in Böhmen, 1820. Juli).
Kuhl N. Plantae javanicae (in Flora 1822. 202).
Küchenmeister Theophanus Fridericus: De Secali cornuto, Halae Saxonum 1834.
Kühn Julius: Krankheiten der Kulturgewächse, Berlin 1858.
— Das Befallen des Rapses durch den Rapsverderber, Sporidesmium exitiosum (in bot. Zeit. 1856. 89 et 129).
Kunth Carolus: Synopsis plantarum, quas in itinere per plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt A. de Humboldt et A. Bonpland, Parisiis 1822—1825.
— Sur les affinités du genre Stilbe et sur la nécéssité de le considerer comme le type d'une nouvelle famille (in ann. sc. nat. 1833. XXX. 335).
Kunze G. H. S. Deutschlands kryptogamische Gewächse oder botanisches Handbuch auf das Jahr 1795.
— Achitonium, eine neue Pilzgattung (in Flora 1819. I. 49.)
— Ueber Stilbospora asterosperma (ibid. 225).
— Synopsis plantarum a E. Poeppig in Cuba insula et in America meridionali collectarum, Lipsiae 1834.
— und Schmidt J. K. Mykologische Hefte, Leipzig 1817—1823.

Lagger J. Verzeichniss der in der Umgegend von Thun vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit 1836. 225, 245 et 259).

Lainè L. Encore la maladie des pommes de terre, Paris 1846.

de Lamarck (Chevalier) Jean, La Flore française, Paris 1778 et 1793.

— Encyclopaedie méthodique de Botanique, continuée par L. Poiret 1783—1817. vide quoque de Candolle.

Lancisi Joannes Maria: Dissertatio epistolaris de ortu, vegetatione et textura fungorum ad eximium et nobilissimum virum comitem Ludovicum Fr. Marsilium. Romae 1714.

Langsdorff F. L. Eigenschaften der kamtschadalischen Fliegenschwämme (in ann. wetterav. I. 249).

Larber Giovanni: Sui funghi, saggio generale, Bassano 1829.

Laroche C. W. Das Leuchten der Rhizomorpha subterranea (in Schrift. d. berl. Ges. naturf. Frde. I. 222).

Lasch F. W. Enumeratio Agaricorum Marchiae brandenburgicae nondum in Floris nostratibus nominatorum (in Linn. 1828. III. 153, 1829. IV. 518).

— Ueber das Auftrocknen und Aufbewahren der Fleischpilze, besonders der Blatterschwämme, zum wissenschaftlichen Gebrauche (ibid. 1830. V. 478).

Laterrade Jean François: Flore bordelaise, Bordeaux 1811, 1821 et 1829.

de Latourrette Marc Antoine: Chloris lugdunensis, Lugduni 1785.

Lebert Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.

Lecocq Henri: Récherches sur Randan ou déscription de Peziza randanensis, Paris 1830.

Leers Joannes Daniel: Flora herbornensis, exhibens plantas circa Herbornam Nassoviorum crescentes, Herbornae 1775, Berolini 1789.

Leehmann Joannes Christianus: Plantae preissianae sive enumeratio plantarum, quas in Australasia occidentali et meridionali-occidentali annis 1830—1841 collegit Ludovicus Preiss, Hamburgi 1844—1847.

Lenz F. A. Die nützlichen und schädlichen Schwämme, Gotha 1840.

Leprieur vide Montagne.

Leschenault de la Tour Louis Theodor: Notice sur la végétation de la nouvelle Hollande et de la terre de Diemen. Voyage de découvertes aux terres australes pendant les années 1800—1804, rédigé par Louis de Freycinet, Paris 1824.

Lespiault Maurice: Notice sur les champignons coméstibles du département de Lot et Garonne et des Landes d'Albret, Agen 1845.

— Note sur le Tuber album Bull. (in ann. sc. nat. 1844. II. 316).

— Sur la fructification des genres Clathrus et Phallus (ibid. 1845. IV. 44).

Lestiboudois Themistocle: Botanographie belgique ou Flore du Nord de la France et de la Belgique, Lille 1827.

Letellier Jean B. Dissertation sur les propriétés alimentaires, medicales et vénéneuses des champignons, qui croîssent aux environs de Paris, Paris 1826.

— Histoire et déscription des champignons alimentaires et vénéneux, qui croissent aux environs de Paris, Paris 1827.

— Figures des champignons servantes de supplément aux planches de Bulliard, peintes d'après nature et lithographiées, Paris 1829—1842.

— Avis au peuple sur les grandes réssemblences et les pétites differences, qui existent entre les champignos vénéneux et les alimentaires, Paris 1844.

— Note sur quelques espèces et variétés nouvelles d'Agaricus (in ann. sc. nat. 1835. III. 85).

— Sur les propriétés toxiques de l'Agaricus gloiocephalus (ibid. 96).

Léveillé J. H. Récherches sur la famille des Agarics, Paris 1825.

— Notice sur le genre Agaric, Paris 1840.

— Énumeration des plantes récueillies en Tauride, 1842. vide quoque Demidoff.

— Considérations mycologiques, suivies d'une nouvelle classification des champignons, Paris 1846.

— Déscription des champignons récueillis par M. Gaudichaud durant le voyage de la corvette du roi: la Bonite. vide porro Gaudichaud.

— Déscription d'une nouvelle espèce d'Agaric et d'une nouvelle Agaricoidée (in act. soc. linn. paris 1825. IV. 1).

— Influence du froid sur quelques Agaricoidées et déscription de deux espèces nouvelles (ibid. 11).

— Observations sur deux champignons de la famille des Uredinées (ibid.).

— Déscription de Pleuropus eleutherophyllus (ibid. 39).

*

Léveillé J. H. Sur le genre Pilobolus (ibid. 46).
— Note sur le genre Dictyophora dans la famille des champignons et déscription d'une nouvelle espèce provenante de l'îsle de Java (ibid. 1826. V. 47).
— Mémoire sur l'ergot (ibid. 56).
— Récherches sur l'hymenium des champignons (in ann. sc. nat. 1836. VIII. 321).
— Récherches sur le développement des Uredinées (ibid. 1839. XI. 5).
— Déscription de quelques espèces nouvelles des champignons (ibid. 1841. XVI. 35 et 1849. IX. 249).
— Observations sur quelques champignons de la Flore des environs de Paris (ibid. 1842. XIX. 213).
— Mémoire sur le genre Sclerotium (ibid. XX. 218).
— Champignons exotiques (ibid. 1843. I. 235, 1844. II. 167, 1845. II. 38, 1846. V. 113 et 280, 1848. IX. 129 et 248).
— Déscription des champignons de l'herbier du museum de Paris (ibid. 1846. V. 144 et 249).
— Sur la disposition méthodique des Uredinées (ibid. 1847. VIII. 369).
— Fragments mycologiques (ibid. 1848. IX. 245).
— Organisation et disposition méthodiques des espèces, qui composent le genre Erysiphe (ibid. 1851. XV. 109).
Leysser Fridericus: Flora halensis, exhibens plantas circa Halam salicam crescentes, Halae 1764 et 1783.
Libert Marie Anne: Mémoire sur les cryptogames observés aux environs de Malmedy, Paris 1826.
— Plantae cryptogamicae, quas in Arduena collegit, Leodii 1830—1837.
— Déscription d'un nouveau genre des champignons, nommé Desmazierella (in ann. sc. nat. 1829. XVII. 83).
— Précis des observations sur la famille de Hypoxylon (ibid. 1837. VII. 11).
Liboschitz Joseph: Déscription d'un nouveau champignon, Vienne 1841.
Lidbeck Ericus Gustavus: Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans, Londini Gothorum 1776.
Lightfoot John: Flora scotica or a system of the nativ plants of Scotland and the Hebrides, London 1777.
Liljeblad Samuel: Utkast til en svenska Flora, Upsala 1792, 1798 et 1816.
Lindblom Olaf: Botaniska Notiser, Lund 1844—1846.
Lindner nobilis Lindestolpe Joannes: Flora wicksbergensis, Holmiae 1716 et 1728.
Lindley Joh.: The vegetable kingdom, London 1853.
Link Henricus: Observationes mycologicae (in ejus ann. d. Naturgesch. Göttingen 1791).
— Dissertationes botanicae, Sverini 1795.
— Handbuch zur Erkenntniss der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse, Berlin 1829—1833.
— Nova genera glantarum e classe fungorum (in Schrader's journ. f. d. Bot. III. I. 1).
— Species Hyphomycetum et Gymnomycetum (in Linné sp. pl. cura Willdenowii. Tomo VI. Parte I. et II.).
— De Didymio (in berl. Magaz. d. Naturwiss. III. 37).
Linnaea, ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange, herausgegeben von Dr. L. von Schlechtendal.
de Linné Carolus: Hortus cliffortianus, Amstelodami 1737.
— Flora lapponica, Amstelodami 1737, Londini 1792.
— Flora suecica, Holmiae 1745 et 1755.
— Oelandska och gothlandska resa, Stockholm och Upsala 1745.
— Species plantarum, Holmiae 1753, 1762 et 1763, Vindobonae 1764, Berolini 1797—1833.
— Systema vegetabilium, editum cura Joannis Andreae Murray, Goettingae 1774 et 1784.
— fil. Supplementum specierum plantarum, Brunsvigiae 1781.
Lobelius vide Obel.
Loeselius Joannes: Flora prussica sive plantae in regno Prussiae sponte nascentes, Regiomonti 1703.
Losana Matteo: Delle malattie del grano in erba non curate o ben conosciute, Carmagnola 1811.
— Saggio sopra il carbone de Mais, Torino 1828.
Lotos, eine Zeitschrift herausgegeben vom naturhistorischen Verein Lotos zu Prag.
Loudon James: Hortus britannicus, London 1708.

Loudon James: Encyclopedia of plants, London 1855.
de Loureiro Joao: Flora cochinchinensis, Ulyssiponae 1790, Berolini 1793.
Lumnitzer Stephanus: Flora posoniensis, Lipsiae 1791.
Lund Nicolaus: Conspectus Hymenomycetum circa Holmiam crescentium, Christianiae 1846.
Macbride M. Lycoperdon Florae virginianae (in act. soc. linn. lond. XII. II. 563).
Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.
— der neuesten Erfahrungen im Gebiete der gesammten Naturwissenschaft, Berlin.
— (hamburger) für naturwissenschaftliche Entdeckungen.
Magazine of Zoology and Botany, London.
Magnol Petrus: Botanicum monspeliense, Monspelii 1686.
— Hortus regius monspeliensis, Monspelii 1697.
Majewsky Erasm: O Grzybach jadowitych krakowskych, Krakow 1839.
Malacarne Vincenzo: Di uno fungo della classe di Licoperdi, Verona 1814.
Malpighi G. Opera omnia, Londini 1686, Lugduni Batavorum 1687.
Mappus Martius: Historia plantarum alsaticarum, Argentorati 1742.
Marcet J. Extrication of gas from moshrooms (in Silliman's journ. XVII. 174).
Marquart Friedrich: Beschreibung der in Mähren und Schlesien am häufigsten vorkommenden essbaren und schädlichen Schwämme, Brünn 1842.
de Marsigli (comes) Aloisius Ferdinandus: Dissertatio de generatione fungorum, Romae 1714.
Marsili Joannes: Fungi carrariensis historia, Patavii 1766.
de Martens George: Sur la maladie des pommes de terre, Bruxelles 1846.
de Martius Henricus: Prodromus Florae mosquensis, Mosquae 1812.
— Carolus: Flora cryptogamica erlangensis, Norimbergae 1817.
— Icones plantarum cryptogamicarum, quas in itinere 1817—1820 per Brasiliam instituto collegit et descripsit, Monachi 1828—1834.
— Decas plantarum mycetoidearum, quas in itinere brasiliensi observavit (in n. act. n. c. X. II. 503).
— Die Kartoffelepidemie der letzten Jahre, München 1842.
— Sendschreiben über die Kartoffelkrankheit, Utrecht und Düsseldorf 1846.
Maspera Paolo: Opusculo sulla segale cornuta, Venezia 1835.
Mauri Ernesto: Di due funghi mangerecci dei contorni di Roma (in bibl. ital. 1839. XI. 1).
Mayer A. C. Verschimmelung im lebenden Körper (in Meckel's arch. f. d. Physiol. I. II. 310).
— Johann: Vorzügliche einheimische essbare Schwämme, Berlin 1801.
Mémoires de la société d'histoire naturelle de Lille.
— de la société d'histoire naturelle de Paris.
— de la société d'histoire naturelle de Turin.
— de la société de Physique et d'histoire naturelle de Genève.
— du museum d'histoire naturelle de Paris.
Mémoires (nouveaux) de l'Academie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles.
Memoirs of the wernerian natural history society, London 1811—1812.
Memorie di matematica e di fisica della società italiana delle science residente in Modena.
Mentzel Christianus: Centuria plantarum circa nobile Gedanum sponte nascentium, Dantisci 1650.
— Pugillus plantarum rariorum, Berolini 1682.
Mérat François Victor: Nouvelle Flore des environs de Paris, Paris 1812, 1831 et 1837.
— Révue de la Flore parisienne, Paris 1843—1846.
Merret Christophorus: Pinax rerum naturalium britannicarum, Londini 1667.
Meyen J. Actinomyces (Strahlenpilz), eine neue Pilzgattung (in Linn. 1827. II. 433).
Meyer Georgius: Primitiae Florae essequeboensis, Goettingae 1828.
vide quoque Flora der Wetterau.
Michaux François André: Flora boreali-americana, Parisiis et Argentorati 1803.
Micheli Petrus Antonius: Nova plantarum genera, Florentiae 1729.
Milde J. Ueber ein neues Pilz-genus: Microstoma hiemale (in bot. Zeit. 1852. 208)
Miquel J. A. W. Note sur quelques plantes cellulaires nouvelles (in bullet. d. sc. phys. et nat. Harlem 1839).
— Sur une espéce nouvelle d'Isaria (in ann. sc. nat. 1838. X. 377).
vide porro Hall.
Mitchel John: Treatise on the ergot of rye, London s. a.

Mlady Franciscus: Synopsis Amanitarum in agro pragensi sponte nascentium, Pragae 1838.
Model Johann Georg: Untersuchung des Mutterkorns, Wittenberg 1771.
Molkenboer vide Dozy.
Monnier Louis: Sur les mauvais éffets d'une espèce des champignons (in mém. de l'acad. d. sc. Paris 1749. 316).
Montagne Jean F. C. Mémoire sur le genre Pilobolus, Lyon 1826.
— Sertum patagonicum ou cryptogames de la Patagonie, Paris 1839.
— Florula boliviensis ou cryptogames de la Bolivie, récueillis par Alcide d'Orbigny, Paris 1839.
— Esquisse organographique et physiologique sur la classe des champignons, Paris 1841.
— Sylloge generum specierumque cryptogamarum, quas in variis operibus descriptas nunc ad diagnosim reductas nonnullasque novas interjectas ordine systematico disposuit, Parisiis 1856.
— Notice sur les cryptogames récueillis aux environs de Bone par Adolphe Steinheil (in ann. sc. nat. 1834. I. 282).
— Déscription de plusieurs nouvelles espèces des cryptogames découvertes par M. Gaudichaud dans l'Amérique méridionale (ibid. II. 73 et 368).
— Notices sur les plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1834. I. 295 et 337, 1836. V. 280 et 337, VI. 28 et 340, 1837. VIII. 360, 1849. XI. 57 et 234, XII. 305, 1857. VII. 147.
— Prodromus Florae fernandesianae (ibid. 1835. III. 347).
— Cryptogames algériens récueillis par M. Roussel aux environs d'Algér (ibid. 1838. XI. 124).
— Centuries de plantes cellulaires nouvelles (ibid. 1835. VI 28 et 321, 1836. VII. 280 et 327, 1837. VIII. 345, 1838. IX. 38, 1840. XIII. 193 et XIV. 321, 1841. XVI. 108, 1842. XVII. 119 et XVIII. 241, 1843. XIX. 53 et 238 et XX. 352, 1845. IV. 86 et 346, 1848. X. 106, 1849. XI. 33 et 235, XII. 285 et 296, 1854. I. 94, 1855, II. 92, 1857. VII. 135 et 234.
— Cryptogamia guianensis seu plantarum cellularium in Guiana gallica a clarissimo Leprieur collectarum enumeratio (ibid. 1835. III. 193).
— Cryptogamae brasilienses seu plantae cellulares, quas in itinere per Brasiliam a celeberrimo Augusto de s. Hilaire collectas recensuit (ibid. 1839. XII. 42).
— Cryptogamae nilgherienses seu plantarum cellularium in montibus peninsulae indicae Neilgheris a clarissimo Perrottet collectarum enumeratio (ibid. 1842. XVIII. 12 et 243).
— Considerations générales sur la tribu des Podaxinées (ibid. 1843. XX. 69).
— Note sur deux nouveaux champignons du Senegal (ibid. 1845. III. 312).
— Enumeratio fungorum, quos a clarissimo Drege in Africa meridionali collectos illustravit (ibid. 1847. VII. 166).
— De Glycyphila (ibid. 1851. VI. 462).
— Plantae cellulares, quas in insulis philippinensibus a clarissimo Cuming collectas recensuit (in lond. journ. 1844. 213).
— Voyage autour du monde pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite, Paris 1844. (Partie de Botanique).
— Voyage au pol sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zelée sous le commandement de M. Julien S. C. Cesar Dumont d'Urville (Plantae cellulares) Paris 1845.
vide quoque d'Urville.
— Flora algeriensis vide Bory.
— Flora canariensis vide Webb.
— Flora chilensis vide Gay.
— Flora cubensis vide Ramon.
Monti F. Abhandlungen vom Schimmel (in hamb. magaz. XIX. 563).
Morison Robertus: Plantarum historia universalis oxoniensis, Londini 1715.
Moritzi Alexander: Systematisches Verzeichniss der von H. Zollinger im indischen Archipel in den Jahren 1842—1848 gesammelten, so wie der aus Japan empfangenen Pflanzen, Zürich 1854.
Morren Ch. Notice sur l'histologie de l'Agaricus epixylon (in bullet. d. Brux. 1839. Nr. 1).
Morris Josephus: Stirpium sardoarum elenchus, Casali 1827—1829.
— et de Notaris Josephus: Florula Capraríae sive enumeratio plantarum in insula Capraria vel sponte nascentium vel ad utilitatem latius excultarum, Taurini 1839.

Morscher Jacobus: De Secali cornuto, Vindobonae 1840.
Morton John: The natural history of Northhamptonshire, London 1715.
Mougeot Jean B. Index alphabeticus generum, specierum et synonymorum in J. B. Mougeot, C. Nestler et W. P. Schimper stirpibus cryptogamis vogeso-rhenanis a fasciculo primo ad duodecimum usque enumeratorum, Bruyeri Vogesorum 1843.
Moynier L Ph. De la Truffe, traité complet de la Tubercule, contenant sa déscription et son histoire naturelle, Paris 1836.
Mühlenberg Henricus: Catalogus plantarum Americae septentrionalis, Lancastriae 1813, Philadelphiae 1818.
Müller Karl, vide Schlechtendal.
— Otto: Efterretning og esfaring om swampe isaer, Ber swampens velsmagende pilse (Boletus bovinus), Kioebnhavn 1763.
— Bemerkung einer sonderbaren Ausstäubung bei einigen Arten der Keulenschwämme (in berl. Beschäftig. 1775. I. 152).
— Flora Fridrichsdaliana, Argentorati 1767.
— Descriptio novae fungorum speciei glutinis adinstar inservientis (in act. holm. XXIV. 105).
Mulsant E ie: Note sur une nouvelle espèce du genre Sphaeria, Lyon 1847.
Murray vide Linné.
Mylius F. W. Beschreibung einer merkwürdigen Art der Schwämme (in hamb. magaz. V. 403).
Nägeli Karl: Botanische Beiträge (in Linn. 1842. XVI. 237 et 278).
— Notice sur les champignons vivants dans l'interieur des cellules végétales (in ann. sc. nat. 1843. XIX. 86).
Nebel Christianus: De secali cornuto ejusque noxiis, Giessae 1771.
de Necker Noël Josephus: Deliciae gallo-belgicae sylvestres, Argentorati 1768 et 1773.
— Traité sur la mycetologie ou discours historique sur les champignons en général, Mannheim 1783.
Nees von Esenbeck Christian Gottfried: Das System der Pilze und Schwämme, Würzburg 1816.
— Horae physicae berolinenses, Bonnae 1820.
— Enumeratio plantarum cryptogamicarum Javae et insularum adjacentium, quas a Blumio et Reinwardtio collectas describi edique curavit, Vratislaviae 1830.
— Versuch über die Fortpflanzung der Pilze und Schwämme durch ihre Sporidien (in Flora 1820. 327).
— Beitrag zur Geschichte der im Wasser lebenden Schimmel (ibid. 1824. 273).
— Abhandlung über die Gattung Gymnosporangium (ibid. 1826. 373).
— De plantis nonnullis e mycetoidearum regno (in n. act. n. c. IX. 227).
— Boleti fomentarii Pers. varietas singularis (ibid. X. 235).
— Noeggerath und Bischoff: Die unterirdischen Rhizomorphen (ibid. XI. 306 et XII. 875).
— De Polyporo Pisacha-pani, fungorum javanicorum specie (ibid. XIII. 11).
— Plantarum mycetoidearum in horto medico bonnensi observatorum evolutio (ibid. XVI. 89).
— et Blume Carolus Ludovicus: Pugillus plantarum javanicarum e cryptogamarum variis ordinibus selectus (ibid. XI. 117).
vide porro Blume et Presl.
— Theodor F. Radix plantarum mycetoidearum, Bonnae 1819.
— Plantae officinales, Düsseldorfii 1821—1833.
— und Henry: Das System der Pilze, Bonn 1837.
New-York quarterly review, devoted to science philosophie and literatur.
von Niessl Gustav: Beitrag zur Kryptogamenflora Niederösterreichs (in Verh. d. zool. bot. Ver. Wien 1857 Abh. 541—551).
— Neue Pilze (ibid. 1858. Abh. 329).
— Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Niederösterreich (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859. Abh. 178—182).
Nocca vide Balbis.
Noeggerath vide Nees.
de Notaris Josephus: Micromycetes italici novi vel minus cogniti, Taurini 1841—1851.
— Cenno sulla tribu dei pirenomiceti sferiaci, Firenze 1844.
— Osservazioni su alcuni generi e specie della tribu dei pirenomiceti sferiaci, Firenze 1845.

de Notaris Josephus: Prime linee di una nuova disposizione de' Pirenomiceti isterini. Scorsim impress. ex opere quali? quando?
— Frammenti dei funghi (in giorn. bot. ital. I. II. 174).
— Osservazioni sulle sferie (in act. taurin. 1841. III. 55).
— Nuova specie di Ottariania. (In Comment. Soc. critt. Ital. Nr. 1. 33—35).
— Nuova specie di Coccosporium. (l. c. 35—37).
Notiser vide Lindblom.
Noulet Jean B. et Dassier A. Traité des champignons coméstibles, suspects et vénéneux, qui croissent dans le bassin souspyrénéen. Toulouse et Paris 1838.
Nylander Fridericus: Collectanea lichenologica in Gallia meridionali et Pyrenaeis, Holmiae 1853.
Nysten P. H. Récherches sur la maladie des vers à soie, Paris 1808.
de l'Obel (Lobelius) Matthias: Plantarum seu stirpium historia, Antwerpiae 1576.
de Oeder Georgius Christianus: Flora danica, Havniae 1761—1845.
— Enumeratio plantarum Florae danicae (Cryptantherae) Havniae 1770.
Oesterreicher Elias: Generalia de fungis venenatis, Pestini 1836.
Opatowsky Guilielmus: Commentatio historico-naturalis de familia fungorum boletoideorum (in Wiegmann's arch. f. Naturgesch. 1836. I. 1).
Opitz F. G. Das Wahre der Kartoffelkrankheit neuester Zeit, Schneeberg und Leipzig 1846.
Opiz Philipp Maximilian: Deutschlands kryptogamische Gewächse, Prag 1816.
— Böheims phanerogamische und kryptogamische Gewächse, Prag 1823.
— Beiträge zur Naturgeschichte, Prag 1823—1825.
— Nomenclator botanicus, Prag 1831.
— Belehrende Herbarsbeilagen, Prag 1844.
— Seznam rostlin květeny česke, v Praze 1852, Nachträge hiezu im Lotos 1854. 42. 69. 94. 102 et 1855. 18. 40. 86. 155. 190. 213.
— Ueber Hericium mori und Hericium Reichii (in Lotos 1852. 256).
— Einige neue Pilze (ibid. 1856. 106, 1857. 26 et 128, 1858. 92).
— Die Schmarotzer unserer Georginen. Lotos. 1857. 164.
d'Orbigny vide Montagne.
Osbeck Olaus: Descriptio fungi peculiaris in sabuletis Sueciae passim provenientis (in act. holm. XXVI. 294).
Oschatz Adolphus: Dissertatio de Secali cornuto, Vratislaviae 1842.
Otto Georg Christian: Versuch einer auf die Ordnung und den Stand der Lamellen gegründeten Anordnung und Beschreibung der Agaricorum, Leipzig 1816.
Padeira Rudolphus: Dissertatio de Secali cornuto, Berolini 1831.
Palisot de Beauvois Ambroise: Flore des royaumes d'Oware et de Bénin en Afrique, Paris 1804—1807.
— Observations sur les champignons et sur leur manière de croître (in Desveaux journ. 1809. II. 147).
Pallas Peter Simon: Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches, Leipzig 1771—1776.
Paulet Joannes Jacobus: Tabula plantarum fungosarum, Parisiis 1791.
— Traité des champignons, Paris 1793—1835.
de Payen (chevalier) Antoine: Maladies des végétaux, Paris 1853.
— Origine de Botrytis infestans dans l'interieur des pommes de terre (in comptes rendus de l'acad. paris. 1847. XXV. 521 et 696).
Payer Jean: Botanique cryptogamique, Paris 1850.
Pennier de Longchamp Pierre Barthelemy: Dissertation physico-médicale sur les truffes et sur les champignons, Avignon 1766.
Perrottet vide Guérin et Montagne.
Persoon Christianus Henricus: Observationes mycologicae, Lipsiae 1796.
— Commentatio de fungis clavaeformibus, Lipsiae 1797.
— Tentamen dispositionis methodicae fungorum, Lipsiae 1797.
— Icones et descriptiones fungorum minus cognitorum, Lipsiae 1798—1800.
— Commentarius Doctoris Jacobi Schaeffer fungorum Bavariae icones illustrans, Erlangae 1800.
— Synopsis methodica fungorum, Goettingae 1801—1808.
— Icones pictae rariorum fungorum, Parisiis 1803—1806.
— Traité sur les champignons coméstibles, Paris 1818.
vide Dierbach.
— Mycologia europaea, Erlangae 1822—1828.
— Champignons de la Botanique du voyage de l'Uranie et de la Physicienne, Paris 1826.

Persoon Christianus Henricus: De Lycoperdis (in Desv. journ. 1809. 5).
— De Clavariaceis (in Usteri ann. I. 10).
vide porro Gaudichaud.
Petiver Joannes Gazophylacei naturae et artis decades X., Londini 1702—1709.
Peyl Joseph: Beschreibung einiger neuen Pilze (in Lotos 1857. 26 et 66, 1850. 30).
Peyssonel N.: Ueber die Schwämme (in Lichtenberg's Magaz. für Physik und Naturgeschichte V. 15).
Pfeifer Joannes: Dissertatio de fungo melitensi, Upsaliae 1755.
Philippar Jean: Traité sur la carie et le charbon, Versailles 1837.
Phöbus Philipp: Deutschlands kryptogamische Giftgewächse, Berlin 1838.
Pico Victor: Melethemata inauguralia de fungorum generatione et propagatione, Augustae Taurinorum 1788.
Planer Joannes: Tractatus de ustilagine frumenti, Tubingae 1709.
— Joannes Jacobus: Index plantarum, quae in agro erfordensi sponte provenientes olim Dr. Joannes Philippus Nonne deinde Joannes Jacobus Planer collegerunt, Gothae 1788.
— Programma, quo indici plantarum erfurtensium fungos et plantas quasdam nuper collectas addit, Erfordiae 1788.
Plot Robert: The natural history of Staffordshire, Oxford 1686 et 1705.
Pluckenet Leonardus: Phytographia seu stirpium illustrium et minus cognitarum icones, Londini 1691—1696.
— Almagestum botanicum seu Phytographiae pluckenetianae onomasticon, Londini 1696.
— Almagesti botanici mantissa, Londini 1700.
Plumier Charles: Déscription des plantes de l'Amerique, Paris 1793.
Pohl N.: Die essbaren Schwämme Deutschlands (in bot. Zeit. IV. 273).
Poiret vide Lamarck.
Poiteau M. A. et Turpin P. J. F. Flore parisienne, Paris 1813.
— Déscription du Graphiola, nouveau genre des champignons (in ann. sc. nat. 1824. III. 473).
Pokorny Alois: Ueber die Kryptogamenflora der Türkenschanze bei Wien (in Verh. d. zool. bot. Vereines Wien 1853. II. 35).
— Vorarbeiten zur Kryptogamenflora von Unterösterreich (ibid. 1855. IV. 35).
Pollich Joannes: Historia plantarum in palatinatu electorali sponte nascontium Mannheimii 1776 et 1777.
Pollini Cyrus: Flora veronensis: Veronae 1822—1824.
Pontedera Julius: Compendium tabularum botanicarum, Patavii 1718.
Presl Carolus Bořiwog: Reliquiae haenkeana (fungos C. G. Nees. recensuit) Pragae 1825—1836.
Preuss G. Fr. Uebersicht untersuchter Pilze, besonders aus der Umgegend von Hoyerswerda (in Linn. 1851. XXIV. 99, 1852. XXV. 71 et 723, 1853. XXVI. 705).
— Pilze Deutschlands (in Sturm Fl. III. 30).
Prévot Isaac Benoit: Mémoire sur la cause de la carie ou du charbon des blés, Montauban 1807.
Pristley John: Sur la production et l'usage des champignons (in act. petropol. I. I. 83).
Pritzel Georgius Augustus: Thesaurus literaturae botanicae omnium gentium, Lipsiae 1851.
Proell Aloisius: Tentamen fungos austriacos esculentos iisque similes virulentos propria investigatione determinandi, Viennae 1839.
Pulteney J. E. De Lycoperdis (in act. soc. linn. lond. II. 311.).
Purton Tom: The british plants of midland counties, Stratford upon Avon 1817.
Puvis André: Notice sur la maladie des pommes de terre, Bourg 1846.
Quadri Giovanni Battista: Notizie intorno ad una specie di fungo velenoso, Milano 1807.
Quarterly journal of microscopical science, London.
Quernett Edwin: Observations on the ergot of rye and some other grasses (in act. soc. linn. lond. 1841. XVIII. 453).
Rabenhorst Ludovicus: Flora lusatica, Lipsiae 1839 et 1840.
— Deutschlands Kryptogamen-Flora, Leipzig 1844—1848.
— Botanisches Centralblatt für Deutschland, Leipzig 1846 et 1847.
— Synonymen-Register zu Deutschlands Kryptogamen-Flora, Leipzig 1853.
— Peziza Dehnii (in bot. Zeit. 1843. 11).
— Mykologisches (ibid. 1851. 449 et 625).
— Fungi europaei centuriae (continuantur).
— Hedwigia: vide Hedwigia.

Raddi Giuseppe: Crittogame brasiliense (in act. moden. 1822. XVIII. 343).
Räuschel Ernestus Adolphus: Nomenclator botanicus, Lipsiae 1772, 1782 et 1797.
Raffeneau-Delile Alise: Mémoires botaniques extraits de la déscription d'Egypte, Paris 1813.
— Nouvel éxamen de la phosphorescence de l'Agaric de l'olivier, Montpellier 1887.
Rafinesque-Schmaltz Costantino: Caratteri di alcuni nuovi generi e nuovi specie di animali e piante della Sicilia, Palermo 1810.
Ramisch Franz: Einige neue Arten Blätterpilze (in Weitenweber's Beitr. I. 425).
— Mykologische Bemerkungen (ibid. II. 276).
Ramon de la Sagra J. Histoire physique, politique et naturelle de l'isle de Cuba (les cryptogames rédigés par Montagne) Paris 1841.
Raspail François: Réproduction des planches 601 et 602, qui manquent aux champignons de Bulliard, Paris 1840.
Ray (Rajus) Joannes: Historia plantarum, Londini 1686—704.
— Synopsis methodica stirpium britannicarum, Londini 1690.
Read F. Traité du seigle ergoté, Strassbourg 1771.
de Reaumur J.: Boletus ramosus coralloides foetidus (in mém. de l'acad. Paris 1713. 92).
Rebentisch Joannes: Prodromus Florae neomarchicae, Berolini 1804.
— Index plantarum circa Berolinum sponte nascentium, adjectis aliquot fungorum descriptionibus, Berolini 1805.
Regel J. G. De Oidio (in bot. Zeit. 1843. 657).
— Gartenflora, Zürich 1851—1859.
Reichard Joannes Jacobus: Flora moenofrancofurtana, Francofurti ad Moenum 1772—1778.
— Beschreibung zweier Becherschwämme (in berl. Beschäftig. 1777. III. 214).
Reichenbach Ludwig: Zubereitung und Aufbewahrung der Pilze für's Herbarium (in bot. Zeit. 1830. 265).
Reisseck S. Ueber die Entwicklung des Getreidebrandes und über die durch den Brand verursachten Missbildungen des Maises (in Haidinger's naturwiss. Abhand. 1846. I. 1).
— Ueber Endophyten der Pflanzenzelle (in Haidinger's naturwiss. Abhandl. I.).
— Auszug einer (ungedruckten) Abhandlung: Entwicklungsgeschichte der Thiere und der Pflanzen. Sitzber. Ak. Wien. VII. 334— 341.
— Ueber eine merkwürdige Pilzbildung auf einer Caseinlösung. (Sitzb. Ak. Wien. XXI. 323—326).
Relhan Richardus: Flora cantabrigiensis, Cantabrigiae 1785 et 1786, 1788 et 1793.
Rendiconto delle adunanze e de lavori dell' accademia delle science di Napoli.
Retzius Andreas: Observationes botanicae, Lundini 1774, Lipsiae 1779—1791.
— Florae Scandinaviae prodromus, Holmiae 1779 et 1795.
— De Lycogala (in act. holm. 1769. 254).
Reyger Godotredus: Tentamen Florae gedanensis, Gedani 1764—1766.
Richard Achille: Voyage de découvertes de l'Astrolabe, exécuté par ordre du roi pendant les années 1826—1829 sous le commandement de M. Dumont d'Urville, contenant l'éssai d'une Flore de la nouvelle Zeelande et sertum astrolabicum, Paris 1832 et 1833.
Richter Augustus Theophilus: Programma academicum de Agarico, Goettingae 1778,
Riess H. Beiträge zur Pilzkunde (in bot. Zeit. 1853. 129).
— Neue Kernpilze (in Hedwigia 1854. Nr. 6).
Risso J. A. Flore de Nice, Nice 1844.
Ritter Christian Wilhelm: Versuch einer Beschreibung der in den Herzogthümern Schleswig und Holstein wild wachsenden Kryptogamen, Augustenburg 1817.
Robin Charles: Histoire naturelles des végétaux parasites, qui croîssent sur l'homme et sur les animaux vivants, Paris 1853.
Röhling Johann Christoph: Deutschlands Flora, Frankfurt am Main 1813.
Römer Johann Jacob: Archiv für die Botanik, Leipzig 1796—1803.
— und Usteri Paul: Magazin für die Botanik, Zürich 1787—1790.
Romano Hieronymus: Catalogus plantarum italicarum, Patavii 1820.
Roques Joseph: Histoire des champignons coméstibles et vénéneux, Paris 1832—1841.
— Phytographie médicale, Paris 1835.
Rossmann Julius: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Phallus impudicus L. (in bot. Zeit. 1853. 185).
Rostkovius J. F.: Pilze Deutschland's (in Sturm's Fl. III. 5. 10. 16 et 17).
Roth Albrecht Wilhelm: Beiträge zur Botanik, Bremen 1788—1800.

Roth Albrecht Wilhelm: Tentamen Florae germanicae, Lipsiae 1788—1802.
— Catalecta botanica, Lipsiae 1797—1806.
— De Granularia (in Usteri ann. I. 6).
Rothmann Olaus: Species singularis Agarici in Smolandia reperti (in act. holm. IV. 125).
Roulin François: L'ergot du Mays (in ann. sc. nat. 1843. XIX. 279).
Roxburgh William: The cryptogamic plants of East-India, Serampoore 1820—1824.
van Royen Adrianus: Florae leydensis prodromus, Lugduni Batavorum 1741.
Rubel Franciscus: Dissertatio de Agarico officinali, Vindobonae 1778.
Rudolphi F. W. Plantarum vel novarum vel minus cognitarum descriptiones (in Linn. 1845. IV. 115, 337 et 509).
Rumph Georgius Eberhardus: Herbarium amboinense, Amstelodami 1741—1755.
Ruppius Henricus Bernhardus: Flora jenensis, Francofurti et Lipsiae 1718, Jenae 1745.
Ruprecht F. J.: Distributio cryptogamarum in imperio rossico, Petropoli et Lipsiae 1845.
Russwurm vide Gleichen.
Rutstroem Carolus: Spicilegium plantarum cryptogamarum Sueciae, Aboae 1794.
de Saint-Amans Boudon Jean Florimond: Flore agénaise, Agen 1821.
de Saint-Hilaire Auguste: Déscription d'un champignon brasilien (in ann. sc. nat. 1835. III. 191).
vide quoque Montagne.
Santi Giorgio: Viaggio al Montamiata e per le due provincie senense, Pisa 1795—1806.
Sauter Anton: Beiträge zur deutschen Pilzflora aus Oesterreich (in Flora 1845. 132 et 1852. 579).
Savi Gaëtano: Flora pisana, Pisis 1798.
— Botanicon etruscum, Pisis 1808—1825.
Schacht H. Bericht über die Kartoffelpflanze und ihre Krankheiten, Berlin 1856.
Schäffer Jacob: Vorläufige Beobachtungen der Schwämme um Regensburg, Regensburg 1759.
— Der Gichtschwamm mit grünschleimigem Hute, Regensburg 1760.
— Icones et descriptiones fungorum quorumdam singularium, Ratisbonae 1761.
— Fungorum, qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur, icones, Ratisbonae 1762—1774.
Schenk N. Ueber Pilzbildung in Hühnereiern (in Verh. d. phys. med. Ges. in Würzburg. 1850. 73).
Scherbius vide Flora der Wetterau.
Schiedermayer Karl: Chemische Untersuchung des Polyporus sulfureus (in Skofitz's botan. Wochenblatt 1853. 92).
de Schlechtendal Dietericus: Flora berolinensis, Berolini 1824.
— De Aseroës genere dissertatio, Halae Saxonum 1847.
— Erinea sex nova (in Linn. I. 74).
— Fungorum novorum et insufficienter descriptorum illustratio (ibid. 235 et 604).
— Monographia Erineorum (in Denkschrift. der botanischen Gesch. zu Regensburg 1822. 73).
— Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. 1846. 504 et 545).
— Bemerkungen über die Gattung Rhizina Fr. (ibid. 1851. 737).
— Bemerkungen zu einer Decade für die Flora von Halle neuer Pilze (ibid. 1852. 601 et 617).
— Anhang zu der Abhandlung des Herrn Dr. Wallroth über das genus Alphitomorpha (in n. act. n. c. I. 46).
— et Müller Carolus: Mitremyces Junghuhnii (in bot. Zeit. 1844. 401).
Schleicher J. C. Catalogus omnium plantarum in Helvetia sponte nascentium, Bex et Camberii 1800—1807, 1815 et 1821.
Schleiden Matthias Grundzüge der Botanik, Leipzig 1842 et 1843.
Schliephake F. W. De Conoplea (in bot. Zeit. 1855. 423).
Schlotterbeck C. A. Observatio botanica de fungo peculiari (in act. helv. IV. 49 et 53).
Schmaltz vide Rafinesque.
Schmalz Eduardus: Commentatio botanica sistens descriptionem Fistulinae hepaticae et Agarici volemi Fr., Lipsiae 1829.
— Fungorum species novis iconibus novisque descriptionibus illustratae, Dresdae s. a.
Schmid Ignatius: De fungis esculentis et venenatis, Vindobona 1836.

Schmidel Casimirus: Icones plantarum et analyses partium aeri incisae atque vivis coloribus insignitae, Norimbergae 1747—1762, Erlangae 1793—1797.
Schmidt vide Kunze.
Schmitz J. Mykologische Beobachtungen (in Linn 1842. XVI. 141).
Schnitzlein A. Iconographia familiarum plantarum, Lipsiae 1854.
Schönbein C. F. Ueber die Selbstbläuung einiger Pilze (in Verh. d. naturf. Ges. zu Basel 1856. III. 339).
Schrader Henricus Adolphus: Spicilegium Florae germanicae, Hannoverae 1794.
— Sammlung und systematische Beschreibung kryptogamischer Gewächse, Göttingen 1796 et 1797.
— Nova genera plantarum, Lipsiae 1797.
— Journal für die Botanik, Göttingen 1799—1803.
— Neues Journal für die Botanik, Erfurt 1806—1810.
von Schrank Franz de Paula: Baierische Flora, München 1789.
— Primitiae Florae salisburgensis, Francofurti 1792.
— Briefe naturhistorischen, physikalischen und ökonomischen Inhalts an Bernhard Sebastian Nau, Erlangen 1802.
— Bemerkungen über einige seltenere Pflanzen (in Denkschrift. d. bot. Ges. zu Regensburg 1822. II. 21 et 71).
— De Stemonitide (in Usteri Magaz. XII. 19).
— De fungis subcutaneis plantarum (in Flora 1821. 337).
Schreber Joannes: Spicilegium Florae lipsiensis, Lipsiae 1771.
Schriften der berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde.
— der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.
Schuchardt Th. Ein neuer Pilz auf radix Liquiritiae echinatae (in bot. Zeit. 1856. 591).
Schultes Johann August: Oesterreichs Flora, Wien 1794.
Schultz Carolus Fridericus: prodromus Florae stargardiensis, Neobrandenburgi 1819.
Schulzer von Müggenburg Stefan: Systematische Aufzählung der Schwämme Ungarns, Slavoniens und Banates, welche diese Länder mit anderen gemein haben. (Verh. zool. bot. Ver. VII. Abh. 126—152).
— Mittheilung über das Vorkommen eines Hymensphallus in Ungarn und der Woiwodina. (A. a. O. IX. Sitzber. 42).
— Beiträge zur Pilzkunde. I. II. (A. a. O. X. Abh. 320—325. — III. IV. A. a. O. 807—810).
Schuhmacher Christianus Fridericus: Enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrionalis et orientalis crescentium, Havniae 1801—1303.
Schummel Emil: Ueber die giftigen Pilze, mit besonderer Rücksicht auf Schlesien, Breslau 1840.
Schwabe S. H. Flora anhaltina, Berolini 1838 et 1839.
— Der Hausschwamm (in Flora XIV. 194).
— Der Fenster-Fadenpilz (ibid. XV. 279).
de Schweiniz Ludovicus: Synopsis fungorum Carolinae (in Schrift. d. naturf. Ges. zu Leipzig VI. 20).
— Description of a number of new american species of Sphaeria (in journ. of the acad of nat. sc. of Philadelphia V. I. 3—16).
vide quoqu Albertini.
Scopoli Joannes Antonius: Flora carniolica, Viennae 1760 et 1772.
— Anni historiae naturalis (Hungariae fungos enumerant), Lipsiae 1769—1772.
— Dissertationes ad historiam naturalem pertinentes (amplectuntur plantas subterraneas), Pragae 1772.
— Deliciae insubricae (Insubriae fungos praebent), Ticini 1786— 1788.
Seba Albertus: Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, Amstelodami 1734—1765.
Sechier vide Cavalier.
Secretan Louis: Mycographie suisse ou déscription des champignons, qui croîssent en Suisse, Genève 1833.
Séguier Joannes Franciscus: Plantae veronenses 1745 et 1754.
Severini Marcus Aurelius: Epistolae duae, altera de lapide fungifero, altera de lapide fungimappa, Patavii 1649, Guelpherbyti 1728.
Sibthorp Joannes: Flora oxoniensis, Oxonii 1794.
Siemssen Adolph Christian: Naturgeschichte des Hausschwammes, Leipzig 1809.
Silliman Benjamin: The american journal of sciences and arts, Philadelphia.
Sitzungsberichte der math. nat. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Wien.

Skofitz: vide Wochenblatt.
Smith James Edward: The english Botany, London 1790—1814, 1832—1842.
— Flora britannica, Londini 1800—1804, Turici 1804 et 1805.
— The english Flora, London 1824—1826 (volumen V. complectitur fungos).
— De Rhizomorpha medullari (in act. soc. linn. lond. XII. II. 372).
Sobolewsky Gregorius: Flora petropolitana, Petropoli 1799
Sokolnicki Franciscus: Dissertatio de Secali cornuto, Cracoviae 1739.
Sommerfelt Christianus: Supplementum Florae lapponicae, quam edidit Dr. Georgius Wahlenberg, Christianiae 1826.
— Plantae cryptogamicae Norvegiae, Lipsiae 1827.
— Fungi tres novi (in magaz. for naturk. 1827 I. 166).
Sonder O. G. Plantae preissianae, Hamburgi 1846.
Sowerby James: Coloured figures of english fungi or moshrooms, London 1797—1815.
Speerschneider Joseph: Die Ursache der Erkrankung der Kartoffelknollen durch eine Reihe von Experimenten erwiesen (in bot. Zeit. 1857. 12).
Spiering Carolus: Dissertatio de Secali cornuto, Berolini 1839.
Sprengel Custius: Florae halensis tentamen, Halae Saxonum 1806 et 1832.
— Mantissa Florae halensis, Halae Saxonum 1807 et 1811.
— Plantarum minus cognitarum pugillus I. et II. Halae Saxonum 1813 et 1815.
— Anleitung zur Kenntniss der Gewächse, Halle 1817.
— Systema vegetabilium C. Linnaei, Göttingen 1825—1828.
— Novorum fungorum quaedam genera et species (in act. holm. 1820. 21).
Staudinger N.: Beobachtungen über das Mutterkorn und den Rost im Getreide (in Froriep's Notizen 1832. I. 162).
Stein F.: Ueber zwei Schmarotzerpilze im Innern der Fichtennadeln (in tharandter Jahrb. d. Forstwiss. X. 105).
Steinheim C.: Daedalea pleuropus (in Isis 1831. III. 1011).
Sterbeeck Franciscus: Theatrum fungorum, Antwerpiae 1675.
Steudel Ernestus: Nomenclator botanicus, enumerans nomina atque synonyma plantis cryptogamis imposita, Stuttgardiae et Tubingae 1824.
Stewart Samuel: Hortus cryptogamicus edinensis, Edinburgi 1819.
von Strauss (Freiherr) Fr.: Abhandlungen über die Persoon'schen Pilzgattungen Stilbospora, Uredo und Puccinia (in ann. wetterav. II. 79).
— Peziza caryophyllea (in bot. Zeit. 1805. IV. 139).
— Ueber die Gattungscharactere der Gattung Uredo und Puccinia (ibid. 428).
— Verzeichniss der in Baiern diesseits des Rheins bis jetzt gefundenen Pilze (in Flora 1850. I. 114).
— Pilze Deutschlands (in Sturm's Flora III. 31).
Struve Fridericus Christianus: De viribus plantarum cryptogamicarum medicis, Kieliae 1773.
Sturm Jacob: Deutschlands Flora, III. Abtheilung: Kryptogame, Nürnberg und Leipzig 1798—1848.
vide porro Corda, Ditmar, Preuss, Rostkovius, Strauss et Vitman.
Swartz Olaus: Nova genera et species plantarum seu prodromus vegetabilium, quos sub itinere in Indiam occidentalem annis 1783—1787 digessit, Upsaliae et Aboae 1788.
— Flora Indiae occidentalis, Erlangae 1797—1806.
— Observationes botanicae, Erlangae 1799.
— Summa vegetabilium Scandinaviae systematice coordinatorum, Holmiae 1814.
— De fungis novis aut minus cognitis (in act. holm. 1808. 8. 85 et 210, 1809. 82 et 172, 1810. 2 et 238, 1811. 158, 1812. 10, 1815. 144).
— De Hydno (ibid. 1810. 250).
— De Lycoperdis (ibid. 1815. 123).
Tabernaemontanus Joseph Theodor: Neuw vollkommentlich Kreuterbuch, Frankfurt am Main 1613 und 1625, Basel 1731.
Targioni Tozzetti Ottaviano: Sopra alcuni funghi ritrovati nell' apparecchio di una frattura complicata d'un gamba umana, Modena 1805.
Taylor Richard: Catalogue of the species of fungi obtained in the North of Ireland by John Templeton (in ann. hist. nat. V. 3).
Thallius Joannes: Sylva hercynica sive catalogus plantarum sponte nascentium in montibus et locis plerisque Hercyniae sylvae, quae respicit Saxoniam, Francofurti ad Moenum 1588.
Theden Knut Fredric: Anmaerkingar om Herjedalen vegetation, Stockholm 1839.

Thienemann F. W.: De Chionyphe, novo fungorum genere (in n. act. n. c. 1839. XIX. I. 19).
Thore Jean: Essai d'une Chloris du département des Landes, Dax 1803.
Thouars vide Aubert.
Thunberg Carolus: Flora japonica, Lipsiae 1784.
— Icones plantarum japonicarum, Upsaliae 1794—1805.
— Prodromus plantarum capensium, Upsaliae 1794—1800.
— Flora capensis, Upsaliae 1807—1813, Havniae 1818—1820, Stuttgardiae 1823.
Tijdskrift vide Hoeven.
Tillet Matthieu: Dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de bléd dans les épis, Bordeaux 1755.
— Suite des expériences et réflexions rélatives à la dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de blèd dans les épis, Paris 1755.
Timm Joachimus Christianus: Florae megapolitanae prodromus, Lipsiae 1788.
Tode Henricus Julius: Fungi mecklenburgenses selecti, Lüneburgi 1790 et 1791.
— Pilobolus crystallinus (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde zu Berlin V. 46).
Tonnini Ferdinando: Prospetto cromo-litografico cofrontativo tutto dal vero dei funghi mangerecci coi funghi velenosi e sospetti i più communi, Como 1848.
de Tournefort Pitton Joseph: Élements de Botanique, Paris 1694, Lyon 1794.
— Institutiones rei herbariae, Parisiis 1700, Lugduni 1719.
— Sur le champignons (in mém. de l'acad. de Paris 1757. 772).
Tourrette vide de Latourrette.
Trachsel N.: Bemerkungen über die Blatt- und anderen Schmarotzer-Pilze (in bot. Zeit. IV. 145).
Transactions of the Linnean society of London.
Trattinik Leopoldus: Fungi austriaci ad specimina viva cera expressi, descriptiones ad historiam naturalem completam addidit, Vindobonae 1804—1806.
— Fungi austriaci delectu singulari iconibus XL observationibusque illustrati, Vindobonae 1809 et 1830.
— Die essbaren Schwämme des österreichischen Kaiserstaates, Wien und Triest 1809, Wien 1830.
Trentepohl Karl: Flora von Oldenburg, Oldenburg 1839.
— Observationes botanicae (in Roth catal. II. 224).
Treviranus L. C. Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. Zeit. 1846. 504 et 545).
de Trevisan (comes) Victor: Enumeratio stirpium cryptogamicarum hucusque in provincia patavina observatarum, Patavii 1840.
— Spighe e paglie. Padova 1853.
Trog J. G. Tabula analytica fungorum, Bernae 1846.
— Verzeichniss der in der Umgegend von Thun vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit. 1832. 513).
— Ueber die Entstehungsorte der Schwämme (in Mittheil. d. naturf. Ges. in Bern 1850. 33).
— und Bergner J. Die essbaren, verdächtigen und giftigen Schwämme der Schweiz, Bern 1844.
Troyel Nicolaus: Ueber das Mutterkorn und den Brand im Korne (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde zu Berlin I. 38).
— die Trüffel, deren Naturgeschichte, Fortpflanzung und Zucht, Weimar 1838.
Tulasne Louis René et Charles: Fungi hypogaei, Parisiis 1851.
— Observations sur le genre Elaphomyces (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 5).
— De la fructification de Scleroderma comparée à celle de Lycoperdon et Bovista (ibid. 1842. XVIII. 5).
— Sur les genres Polysaccum et Geaster (ibid. 129).
— Champignons hypogés de la famille des Lycoperdacées observés dans les environs de Paris et les départements de la Vienne et d'Indre et Loire (ibid. XIX. 373).
— Récherches sur l'organisation et le mode de fructification des champignons de la tribu des Nidulariées (ibid. 1844. I. 41).
— Essai d'une monographie des Nidulariées (ibid. 64).
— Note sur l'organisation et le mode de fructification des Onygena (ibid. 367).
— De generibus Choiromyce et Picoa e tuberacearum familia (ibid. 1845. III. 348).
— Déscription d'une espèce nouvelle du genre Secotium (ibid. IV. 169).
— Mémoire sur les Ustilaginées comparées aux Uredinées (ibid. 1847. VII. 12 et 73).

Tulasne Louis Réné et Charles: De la phosphorescence de l'Agaricus olearius D. C. et de Rhizomorpha subterranea Pers. (ibid. 1848. IX. 338).
— Note sur l'appareil reproducteur dans les champignons (ibid. 1851. XV. 370).
— Observations sur l'organisation des Tremellines (ibid. 1853. XIX. 193).
— Mémoire sur les Uredinées et les Ustilaginées (ibid. 1854. II. 78).
— De Hysterangio (in act. soc. linn. bordelac. 1844. 15).
— Note sur l'ergot du seigle (in comptes rendu de l'acad. de Paris 1851. XXXIII. Dec.).
— Observations sur l'organisation de Tremelles (ibid. 1853. XXXVI. Avril).
— Sur la germination des spores des Uredinées (ibid. Juin).
— Sur le dimorphisme des Uredinées (ibid. 1854. XXXVIII. Avril).
— Sur l'organisation des champignons (in giorn. bot. ital. II. 59).
— De organis apud Discomycetes propagationi inservientibus (in bot. Zeit. 1853. 49).
— Animadversiones de Erysiphis (ibid. 257).
Tully William: On the ergot of rye (in Silliman journ. II. 45).
Turpin P. J. F. Organographie végétale; observations sur l'organisation tissulaire, l'accroissement et le mode de réproduction de la Truffe (in mém. mus. hist. nat. 1827. XV. 343).
vide porro Poiteau.
le Turquier de Longchamp F. J. Flore des environs de Rouen, Rouen 1816, suppl. ibid. 1825.
— Concordance des figures des plantes cryptogames de Dillen, Micheli, Tournefort, Vaillant et Bulliard avec la nomenclature de Decandolle, Smith, Acharius et Persoon, Rouen 1820.
— Concordance de Persoon avec Decandolle et avec Fries et des figures de champignons de la France de Bulliard avec la nomenclature de Fries, Rouen 1826.
Unger Franz: Die Exantheme der Pflanzen und einige mit diesen verwandte Krankheiten der Gewächse, pathogenetisch und nosographisch dargestellt, Wien 1833.
— Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Gewächse, Wien 1836.
— Beiträge zur speciellen Pathologie der Pflanzen (in Flora 1829. I. 289 et 305).
— Beiträge zur vergleichenden Pathologie, Sendschreiben an Herrn Professor Schönlein, Wien 1840.
— Ueber einen in grosser Verbreitung an Nadelhölzern beobachteten Fadenpilz (in bot. Zeit. 1847. 249).
— Botanische Beobachtungen (ibid. 305).
— Mikroskopische Untersuchung des atmosphärischen Staubes von (Gratz. Sitbs. Ak. Wien III. 230—236.)
d'Urville vide Montagne.
Usteri Paul: Annalen der Botanik, Zürich und Leipzig 1794—1800.
vide porro Römer.
Vahl Martinus: De Sclerotio (in act. holm. II. 26).
Vaillant Sebastianus: Botanicon parisiense, Lugduni Batavorum et Amstelodami 1727.
Ventenat Louis: De Phallo (in mém. mus. hist. nat. I. 514).
Venturi Antonio: Studi micologici, Brescia 1842.
— I miceti del agro bresciano, Brescia 1845.
Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft (von 1851—1858, des zoologisch-botanischen Vereines) in Wien.
— des Vereines für Naturkunde zu Pressburg.
Viborg Olaus et Holmskiold Theodorus: Fungi danici, Havniae 1800.
Vicat F. J. Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse, Yverdun 1776.
Vigo Joannes Bernardus: Tubera terrae, Taurini 1770.
Villars Dominique: Prospectus de l'histoire des plantes du Dauphiné, Grénoble 1779.
— Histoire des plantes du Dauphiné, Grénoble 1786—1789.
Vitman N. Pilze Deutschlands (in Sturm's Fl. III. 1 et 62).
Vittadini Carolus: Tentamen mycologicum seu Amanitarum illustratio, Mediolani 1826.
— Monographia Tuberacearum, Mediolani 1831.
— Descrizione dei funghi mangerecci più communi dell' Italia e de velenosi, che possono co' medesimi confondersi, Milano 1835.
— Monographia Lycoperdineorum, Augustae Taurinorum 1842.
de Visiani Domenico Roberto: I funghi d'Italia, Genova 1834.

de Visiani Domenico Roberto: Del bisso degli antichi, Milano 1836.
von Voit Karl: Beobachtungen über die Gattung Erysiphe D. C. Alphitomorpha Wallr. (in Flora 1838. II. 457 et 473).
de Vriese vide Hoeven.
Vrolik Gérard: Observations et expériences rélatives à la maladie des pommes de terre, Amsterdam et Leipsic 1846.
Wahlenberg Goeran: Flora lapponica, Berolini 1812.
— Flora Carpatorum principalium, Goettingae 1814.
— Flora upsaliensis, Upsaliae et Lipsiae 1820.
— Flora suecica, Upsaliae et Lipsiae 1824—1826, Upsaliae 1831—1833.
— Synopsis Florae gothlandicae, Upsaliae 1837.
Walker-Arnott vide Hooker.
Wallich Nathanaël: Tentamen Florae nepalensis, Calicutae et Serampoorae 1824—1826.
Wallroth Carolus Fridericus: Flora cryptogamica Germaniae, Norimbergae 1831—1833.
— Beiträge zur Botanik, Leipzig 1842—1844.
— Naturgeschichte des Mucor erysiphe (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1819. I. I. 9).
— Der Knollenbrand der Kartoffel (in Linn. 1841. XVI. 332).
— De Alphitomorpha (in ann. wetterav. IV. 250).
Walter Thomas: Flora caroliniana, Londini 1788.
Webb Barker Philipp et Berthelot Sabin: Histoire naturelle de isles canaries (cryptogama redegit Montagne), Paris 1836—1847.
— Otia hispanica seu delectus plantarum per Hispaniam sponte nascentium (cryptogama quoque Montagne illustravit), Parisiis et Londini 1839.
Weber Fridericus: Spicilegium Florae goettingensis, Gothae 1778.
— et Mohr D. M. Beiträge zur Naturkunde, Kiel 1805—1810.
Wedel Georgius Wolfgangus: Dissertatio de fungis, Jenae 1774.
Weigel Christianus Ehrenfried: Flora pomorano-rugica, Berolini 1769.
— Observationes botanicae, Gryphiae 1772.
Weinmann J. A. Hymeno et Gasteromycetes hucusque in imperio rossico observati, Petropoli 1836.
— Enumeratio stirpium in agro petropolitano sponte crescentium, Petropoli 1837.
— Enumeratio Gasteromycetum genuinorum hucusque in imperio ruthenico observatorum (in Linn. 1831. IX. 403).
— Descriptiones nonnullarum plantarum vel novarum vel minus cognitarum, quas in Ingria observavit (ibid. X. 51).
— Bemerkungen über Chaetomium elatum Kze (ibid. 440).
Weiss Fridericus Guillelmus: Plantae cryptogamicae Florae goettingensis, Goettingae 1770.
Weitenweber Wilhelm Rudolph: Beiträge zur gesammten Natur- und Heilwissenschaft, Prag.
Welwitsch Friedrich: Beiträge zur Landeskunde Oesterreichs unter der Enns, Wien 1834.
— An enumeration of the fungi collected in Portugal 1842—1850, with brief notes and descriptions of the new species by M. F. Berkeley, London 1853.
Westendorp N. Cryptogames des Flandres (in bullet. d. Brux. 1851. 390, 1852. 171).
Wiebel C. A. Primitiae Florae wertheimensis, Jenae 1799.
Wiggers Henricus Augustus: Primitiae Florae holsaticae, Kieliae 1780.
— Inquisitio in Secale cornutum, Goettingae 1831.
Willdenow Carolus Ludovicus: Florae berolinensis prodromus, Berolini 1787.
— De Lycoperdis (in Usteri ann. IV. 15).
Willkomm N. De Cryptosporio (in Flora 1852. 538).
Wirtgen C. L. Mykologische Beobachtungen über das Vorkommen der Pilze in den Monaten Oktober und November 1834 (in Flora 1835. 305 et 321).
Withering William: A botanical arrangement of all the vegetables naturally growing in Great-Britain, Birmingham 1776, 1787, 1793 et 1796, London 1801 et 1830, Edinburgh 1835.
Witting F. W. Narkotische Eigenschaften des Fliegenschwammes (in Flora 1820. 107).
Wochenblatt (österreichisches botanisches) herausgegeben von Alexander Skofitz.
Woodward J. An essay towards an history of the britisch stellated Lycoperdons (in act. soc. linn. lond. II. 54).
de Wulfen Franciscus Xaverius: Icones pictae fungorum austriacorum (ineditae servantur in bibliotheca musei botanici viennensis).

Vide porro ejusdem dissertationes de fungis variis in Jacquinii collectaneis et miscellaneis.

Wulff Joannes Christianus: Flora borussica, Regiomonti 1765.

Zantedeschi Giovanni: Descrizione dei funghi della provincia bresciana (in diario physico-medico ticinensi 1820).

Zeitung (botanische) herausgegeben von Hugo v. Mohl und Dieterich v. Schlechtendal zu Halle.

Zenker N. Ueber einen neuen Pilz auf der Blattoberfläche der Camellia japonica (in bot. Zeit. 1834. 211).

Zoëga Joannes: Flora islandica (in Classen, Eggert und Povelsen Biarne Reise durch Island, Leipzig 1774 et 1775).

Zollinger H. De Boleto et Himantia (in arch. voor neerland Indie I. 89).
vide porro Moritzi.

Zuinger Fr. Ueber den jetzigen Zustand der Mykologie (in Flora 1819. II. 397).

Zuppinger Karl: Die glücklich entdeckte Ursache der Kartoffelkrankheit. Zürich 1847.

Dispositio systematica generum fungorum

a

praeclaro Domino **A. de Bary** professoris rei herbariae in alma scientiarum universitate friburgensi.

Nobis benevole communicata.

(Amicissimus subsequentis conspectus auctor precibus nostris satisfaciens in literis, quae hanc dispositionem comitabantur, verbotenus monet: *Progressus studiorum mycetologiae, qui hucdum facti fuerunt, egregie docent, quod periodum valde criticam ingressi sumus, nimirum illam, quae scientiae nostrae systemata hodierna in totum et quantum evertere minatur. Necessitate, sicut neminem fallet, urgente confiteri debemus, quod schemata, quae nunc sequebamur, nequaquam amplius sufficiant, aptiora attamen substituendi negotium perquam arduum sit et quidem eo magis, quum rerum formarumque de die in diem accrescentium consociatio diversissimos labores praeparatorios desiderat. Quapropter haec dispositio exemplum tentaminis praebet, systema etiamsi ephemerum atque transitorium ante oculos ferendi, quod salvo judicio meliori, tantummodo sub circumstantiarum calamitatibus progenitum fuisse sincere fatetur et sagaciori palmam non negabit.* Verborum clarissimi ac doctissimi auctoris fere propriorum communicatione votis illius satisfaciendo obesse non potuimus).

A. Mycetis.

Plantae hyphis confervoideis i. e. cellulis longe tubulosis ramosis (siphoneis) vel cellularum seriebus ramosis constanter aut libere vigentibus aut in coenobium (fungum) contextis, substantiis organicis nutritae — saprophyta aut parasiti — chlorophyllo atque affinibus pigmentis carentes.

I. Peronosporei.

Parasiti endophyti. Hyphae liberae tubulosae. Propagatio duplex: 1) Cellulae propagatoriae deciduae in ramis e planta nutriente erumpentibus acrogenae aut ipsae germinantes (sporae) aut zoosporas gignentes (sporangia). 2) Vogonia hyphis inframatricalibus insidentia, antheridiorum tubo filiformi foecundata Oosporas singulas pachydermas generantia.

(Sectio Saprolegnieis ideoque confervis valde affinis alio loco amplius illustranda).

II. Protomycetei.

Parasiti endophyti: Hyphasmae liberarum (septatarum) articuli singuli in sporangia intumescentes membrana crassa instructa per hiemem dormientia, tandem sporulas innumeras seriatim conjugandas gignentia.

(Unicum hoc et valde singulare genus, propter fructificationem (quae alibi amplius describetur) ab omnibus mycetibus hucusque cognitis omnino diversum, propriam ad tempus sectionem praestare debet).

III. Mucorini.

Hyphae liberae pluri-vel uni-cellulares. Propagatio: 1) Sporae complures intra cellulas terminales vesicaeformes plasmatis divisione enatae; 2) Zygosporae in Syzygite (apud caetera genera altera propagatio ignota).

IV. Hyphomycetes.

Hyphae liberae. Sporidia acrogena, solitaria vel seriata, decidua vel persistentia. (Cellulae in series moniliformes conjunctae cum fructificatione in Hormiscieis).

Sectio quam maxime artificiosa, generibus plerisque spuriis, artificialibus ad prosapiam perfectiorum fungorum pertinentibus; neque tamen extricanda donec evolutiones melius illustratae sint.

V. Gymnomycetes.

Hyphae contextae in fungum definitum simpliciorem. Sporidia acrogena solitaria vel seriata decidua vel persistentia, in hypharum apicibus a Basidiomycetum basidiis semper valde diversis enata.

Etiam haec sectio prorsus artificiosa est. Magnam fungorum minorum copiam amplectitur, quorum evolutio parum nota est quique ad generum perfectiorum prosapiam pertinere videntur.

a. Trichodermacei Fr. Sporidia intra peridium floccosum fugax enata.

b. Gymnomycetes Fr. Stratum sporidiiferum superficiale.

1) Verticales. (Isariacei et Sporocybacei Fr.) Fungus (stroma) verticalis, tota superficie aut apice sporidiiferus.

2) Horizontales (Coryneacei, Hymenulacei et Discomycetes nonnulli Fr.) Stroma horizontale, planum vel pulvinatum.

VI. Ustilaginei.

Parasiti endophyti. Hyphae in massas undique sporiferas intricatae. Sporae in hypharum ramis solitariae vel seriatae vel in glomerula concretae, postremo hyphis evanescentibus liberae, episporio firmo subobscure colorato, pulverem copiosum efficientes.

VII. Uredinei.

Parasiti endophyti. Hyphae in stremata fructifera definita, plana vel pulvinata. hypodermia tandem erumpentia intricatae. Fructificatio triplex: 1) Spermogonia. 2) Uredo, sporis deciduis plerumque laete coloratis. 3) Sporae perfectiores (Tulasne)

Amplius et eximie exponuntur characteres a cl. Tulasne, ann. sc. nat. Ser. 4 Tom. II. p. 166.

VIII. Basidiomycetes.

Hyphae regulariter contexta in stroma vel fungum. Sporidia acrogena decidua, singula, bina-octona, saepissime quaterna, simul cincta in basidiis arcte stipatis hymenium continuum constituentibus.

a. Tremellini (Tulasne). Hyphae inter substantiam intracellularem copiosam gelatinosam (siccitate corneam) conseriatae. Hymenium superficiale, basidlia aut bifurca singula in quovis crure sporidia gerentia, aut simplicia monospora e divisione cellulae rotundo-ovatae orta ideoque binatim, ternatim, quaternatim arcte conjuncta. Spermatia in hyphis ramosissimis acrogena interdum in hymenio obvia.

b. Hymenomycetes. Basidia clavata, sporidia 2—6 breviter pedicellata vel sessilia in apice gerentia. Substantia non gelatinoso-cornea. Hymenium superficiale.

*

c. Gasteromycetes. Hymenium in fungo (peridio) usque ad sporidiorum maturitatem aut ultra inclusum, saepissime loculorum numerosorum, rarius cavitates peridii simplicis parietes obducens. Caetera Hymenomycetum.

IX. Ascomycetes.

Hyphae dense contextae in stroma v. fungum. Sporidia libera intra ascos nata in hymenium, paraphysibus plerumque intermixtis, congregata. Alia fructificationis organa, nempe Spermogonia et pycnides in compluribus generibus cognita, in omnibus, ut probavit cl. Tulasne, raro obvia et investiganda sunt. Hyphomycetum et Gymnomycetum genera compluria, fortasse omnia, tanquam formae minus perfectae evolutionum polymorpharum, generibus typicis ascomycetum inserenda erunt.

a. Discomycetes. Hymenium ascigerum in fungo adulto superficiale.
b. Tuberacei. Hymenium ascigerum in peridio crasso intus fioccoso (Elaphomycei) aut loculoso gyrosove semper inclusum. — Fungi hypogaei.
? c. Onygenei. Peridium stipitatum, hyphis undique ascigeris farctum Epigaei, in animalium partibus putrescentibus crescentes.
d. Pyrenomycetes. Hymenium ascigerum in conceptacula (perithecia) clausa vel ostiolo angusto pertusa mycelio insidentia aut stromatis superficiei immersa receptum.

X. Pyrenomycetes spurii.

Structura Pyrenomycetum, neque tamen asci. Cellulae propagatoriae in hypharum apicibus acrogenae, deciduae aut persistentes, solitariae aut seriatae.

Exhibent spermogonia et pycnides ascomycetum, pro generibus propriis descripta, ut cl. Tulasne probavit. Omnibus accuratius observatis ascomycetibus inserendi atque tota sectio prorsus delenda erit.

B. Myxogastores. Mycetozoa d'By.

Organismi a primitiis monadini, mobiles, per statum amoelideum in fila majora, prorepentia, substantia contractili molli (Sarcode) constituta adolescentes et confluentes. Fila contractilia ultimo in sporocystides immobiles mutata. Sporocystides aut liberae, definitae divisione et contractione filorum figuratae aut in carpomata majora contextae. Sporocystidis parietes membranacei, homogenei, calcei saepius incrustati. Sporae totam cystidem implentes vel in capillitii cujusdam lacunas receptae episporio firmo laete colorato obducuntur et per germinationem cellulas singulas monadinas in fila contractilia iterum adolesentes gignunt.

Hyphae nullae, nec alia structura vere vegetabilis.

A. Mycetes.

I. Peronosporei.

Peronospora Cord.
(Syn. Actinobotrys Hoffm.
Bremia Regel.
? Artotrogus M. et Fries.
Cystopus Lév.

II. Protomycetei.

Protomyces. Ung.

III. Mucorini.

Pilobolus Tod.
Endodromia Berk.
Hydrophora Fr.
? Hyalopus Cord.
Hemiscyphe Cord.
Mucor Mich.
Ascophora Tod.
? Phycomyces Kze.
? Calyssosporium Cord.
Didymocrater Mart.
Diamphora Mart.
Syzygites Ehrb.
(Syn. Sporodinia Lk).
Azygites Fr.
? Melidium Eichw.
? Chionyphe Thien.

IV. Hyphomycetes.

a. Hormisciei.
Cryptococcus M.
Cylindrium Bon.
Hormiscium Ehrb.

b. Hyphomycetes auct. proprii.
Sporidismiacei Fr.
Dendryphium Wallr.
Polythrincium Kze.
Septonema Cord.
Trimmatostroma Cord.
Alternaria N.
Torula Pers.
Bispora Cord.
? Tetracolium Kze.
? Hirudinaria Ces.
Cylindrosporium Pr.
? Cylindrospora Grev.
Chalara Cord.
Gongromeriza Pr.
Cometella Schm.
Soredospora Cord.
Sporidesmium Lk.
Polydesmus Dur. et M.
Ceratosporium Schw.
Clasterisporisum Schw.
Bryomyces Miq.
Entomyclium Wallr.
Hymenopodium Cord.
Botryosporium Cord.
Sporotheca Cord.
Hyperomyxa Cord.
Cheirospora Fr.
Asterosporium Kze.
Stilbospora Pers.
Thyrsidium M.
Didymosporium N.
Dicoccum Cord.
Melanconium Lk.
Papularia Fr.
Stromateria Cord.
Dematiei Fr.
Dematium Lk.
Chloridium Lk.
Glycyphila Mont.
Myriotrichum M.
Fusicladium Reb.
Passalora Fr.
Chaetopsis Grev.
Sporodum Cord.
Polyscytalum Riess.
Scutisporium Pr.
Azosma Cord.
Ulocladium Pr.
Papulospora Pr.
Helicoma Cord.
Helicotrichum N.
Sporoschisma Berk.
Helicocoryne Cord.
Helicosporium N.
Helminthosporium Cord.
Dicladium Ces.
Macroon Cord.
Macrosporium Fr.
Septosporium Fr.
Stemphylium Wallr.
Mystrosporium Cord.
Dictyosporium Cord.
Oedemium Lk.
Coelosporium Lk.
Rhinotrichum Cord.
Zygosporium M.
Sphlactrosporium Fr.
Arthrinium Lk.
Goniosporium Lk.
Myxotrichum Kze.
Colletotrichum Cord.
Gonytrichum N.
Urosporium Fing.
Camptoum Lk.
Campsotrichum Ehr.
Coccosporium Cord.
Halysium Cord.
Ophiotrichum Kze.
Ascimotrichum Cord.
Ospriosporium Cord.
Mydonotrichum Cord.
Mydonosporium Cord.
Scolicotrichum Kze et Schm.
Trichaegum Cord.
Sepedoniacei Fr.
Sphaeromyces Mont.
Oidium Lk ex parte.
Sporendonema Desm.
Lanosa Fr.
Physospora Fr.
Psilonia Fr.
Menispora Pers.
Septotrichum Cord.
Sporotrichum Lk.
Mammaria Ces.
Collarium Lk.
Epochnium Lk.
Aleurisma Lk.
Chromelosporium Cord.
Miainomyces Cord.
Dendrina Fr.
Circinotrichum N.
Chrysosporium Cord.
Memnonium Cord.
Melanotrichum Cord.
Plecotrichum Cord.
? Nodulisporium Pr.
? Synsporium Pr.
(Sepedonium Fr.
Mycogone Lk. ad Hypocream vel Hypomycen Tul. pertinent).
? Ravenelia Berk.
Mucedines Fr.
Penicillium Lk.
(Aspergillus).
? Schizocephalum Pr.
Monilia Hill.
Gonatorhodum Cord.
Haplotrichum Lk.
Botrytis Mich.
Clonostachis Cord.
Acmosporium Cord.
Cladobotryum N.
Gliocladium Cord.
Polyactis Lk.
Dactylium N.
Triposporium Cord.
Rhopalomyces Cord.
Stachybotrys Cord.
Arthrobotrys Cord.
Gonatobotrys Cord.
Hormiactis Pr.
Merosporium Pr.
Cordana Pr.
Cacumisporium Pr.
Trichothecium Lk.
Diplosporium Lk.
Cephalothecium Cord.
Acrothecium Cord.
? Entomophthora Fres.
Ramularia Ung.
Blastotrichum Cord,
Acrocylindrium Bon.
Verticillium N.
Prismaria Pr.
Calcarisporium Pr.
Acrostalagmus Cord.
Merosporium Bon. (ex parte, genus valde confusum).
Acladium N.
Helicostylium Cord.
Cephalosporium Cord.
Zygodesmus Cord.
Amphiblistrum Cord.
Gonatotrichum Cord.
Acremonium Lk.
Periconia Auct. ex p.
Gomphinaria Pr.
? Oedocephalum Pr.
? Botryocladium Pr.
Monotospora Cord.
Hyphomycetes dubii.
Schinzia N.
Medusula Cord. et Tod.
Myxonema Cord.
Melanconium Lk. (ad Sphaeriaceas sec. Tulasne).
Rhizosporium Wallr.
Amphisporium Lk.
Balanium Walr.
Brashycladium Cord.
Speira Cord.
Capillaria Lk.
Corethropsis Cord.
Fusoma Cord.
Gymnosporium Cord.
Coniothecium Cord.
Coniothyrium Cord.
Coniosporium Lk.
Coccularia Cord.
Echinobotryum Cord.

V. *Gymnomycetes.*

a. Trichodermacei Fr.
Lasioderma Dur. et M.
Trichocoma Jungh.
Institale Fr.
Ostracoderma Fr.
Hyphelia Fr.

? Aegerita Pers.
Hyphoderma Wallr.
Trichoderma Fr. (Pyrenium Fr.)
Myrothecium Tod.
? Myropyxis Ces.
Ptychogaster Cord.
Botryohaete Cord.

b. Gymnomycetes Friesii.

1. Verticales.

(Isariacei et Sporocybacei Fr.)

Isaria Pers.
Amphichorda Fr.
Byssocaulon M.
Peribotryon Fr.
Ceratium Lk.
Scorias Fr.
Ceratocladium Cord.
Gliotrichum Eschw.
Glutinium Fr.
Dacrina Fr.
Podosporium Schwz.
Trichostroma Cord.
Riessia Fres.
? Botryonipha Pr.
? Microcera Desm.
Sclerographium Berk.
Cephalotrichum Lk.
Stysanus Cord.
Doratomyces Cord.
Pachnocybe Berk.
Ceratopodium Cord.
Sporocybe Fr.
Sorocybe Fr.
Actinocladium Ehrb.
? Periconia Tode ex parte.
? Phycomyces Kze.
Aërophyton Eschw.
Corallomyces Cord.
Chordostylum Tod.
Stilbum Tod.
Ciliciopodium Cord.
Graphium Cord.
? Scopularia Pr.
Heydenia Fres.
Antromyces Fres.
Sphaeridium Riess.
Epilithia Nyl.

2. Horizontales.

(Hymenulacei et Coryneacei).

Pilacre Fr.
Spadonia Fr.
Tubercularia Tod.
Melanostroma Cord.
Volutella Tod.
Polynema Lév.
Neuroecium Kze.
Ephelis Fr.
Leptostroma Fr.
Gloeosporium M.

(Discomycetes Fr. et auctor plur. adhuc solenter inquirendi.)

Apyrenium Fr.
Epidochium Desm.
Gliostroma Cord.
Catinula Lév.
Hymenula Fr.
? Tricholeconium Cord.
? Gyrothrix Cord.
Sarcopodium Ehrb.
Periola Fr.
Pactilia Fr.
Chaetostroma Cord.
? ? Steirochaete A. Br. et Casp.
Phymatostroma Cord.
Aseimotrichum Cord.
Fusarium Lk.
Fusidium Lk.
Fusisporium Lk.
Lituaria Riess.
Crocysporium Cord.
Rhopalidium M.
Bactrydium Kze et Schm.
Coryneum N.
Achroomyces Bon.
Solenosporium Cord.
Seiridium M.
Phragmotrichum Kze.
Conoplea Pers.
Exosporium Lk.
Epiclinium Fr.
Blennoria Fr.
Apotemnoum Cord.
Sciniatosporium Cord.

VI. Ustilaginei.

Ustilago Fr.
Tilletia Tul.
Sporisorium Lk.
Polycystis Lév.
? Thecaphora Fingh.
? Testicularia Kl.
? Tuburcinia Fr.

VII. Uredinei Tul. ann. sc. nat. = Uredo Caeoma auct.

Caeoma Tul.
? Physoderma Cord.
Aecidium Lk.
Roestelia Reb.
Peridermium Lk.
Endophyllum Lév.
Melampsora Cast.
Coleosporium Lév.
Phragmidium Lk.
Aregma Fr. (ex parte).
Triphragmium Lk.
Puccinia Lk.
? Capitularia Reb.
Uromyces Lk.
Xenodochus Schl.
Podisoma Lk.
Gymnosporangium Lk.
? Sarcorhopalum Reb.
Cronartium Fr.
Sciniatosporium Cord.
Sirodesmium Not.

VIII. Basidiomycetes.

a. Tremellini (cf. Tulasne ann. sc. nat. XIX. 193).

Tremella Dill. Fr.
Exidia Fr.
Naematelia Fr. (saltem pr. p.)
Dacrymyces N. Tul. (Calloria Fr. pro parte).
Guepinia Fr.
? Trabecularia Bon.
Calocera Fr.
Hydnum gelatinosum Scop.
? Collyria Fr.
? Hirneola Fr.

b. Hymenomycetes.

Agaricini Fr.
Agaricus L.
Coprinus Fr.
Bolbitius Fr.
Cortinarius Fr.
Paxillus Fr.
Gomphidius Fr.
Gomphus Fr.
Stylobates Fr.
Hygrophorus Fr.
Lactarius Fr.
Russula Fr.
Cantharellus Fr.
Nyctalis Fr. = Asterophora Ditm.
Lachnobolus Berk.
Arrhenia Fr.
Marasmius Fr.
Heliomyces Lév.
Lentinus Fr.
Panus Fr.
Rhymovis.
Xerotus Fr.
Trogia Fr.
Hiatula M.
Leptomyces M.
Pterygophyllus Lév.
Schizophyllum
Lenzites Fr.
Hymenogramne Berk.
Archytidia Berk. (ex Cord.).
Polyporei Fr.
Boletus Dill.
Polyporus Fr.
Trametes Fr.
Daedalea Fr.
(Ceriomyces Cord. ad Daedaleam pertinet sec. Fries.)
Cyclomyces Kze.
Hexagona Fr.
Favolus Fr.
Laschia Fr.

Strobilomyces Berk.
Merulius Hall.
Theleporus Fr.
Porothelium Fr.
Fistulina Bull.
Hydnacei Fr.
Hydnum L.
Hericium Fr.
Sistotrema Pr.
Irpex Fr.
Radulum Fr.
Phlebia Fr.
Grandinia Fr.
Odontia Fr.
Mucronia Fr.
Auricularini Fr.
Craterellus Fr.
Thelephora Fr.
Hymenochaete Lév.
Cladoderris P.
Stereum Fr.
Auricularia Fr.
Perona Berk.
(= Hypolyssus Pers. sec. Fr.)
Cora Fr.
(Dichonema N.).
Dictyonema N.
Corticium Fr.
Cyphella Fr.
Kneiffia Fr.
Hypochnus Fr.
Clavarinei Fr.
Sparassis Fr.
Acurtis Fr.
Clavaria L.
Eriocladus Lév.
? Corallomorpha Opiz.
Merisma Pers. Lév.
Pterula Fr.
? Crinula Fr.
Typhula Fr.
Pistillaria Fr.

c. Gasteromycetes.

Phalloidei Fr.
Phallus L.
(Dictyophora Desv.).
Simblum Kl.
Satyrinus Berk.
Mutinus Fr.
Corynites Berk.
Foetidaria s. Hil.
Staurophallus M.
Lysurus Fr.
Aserophallus M.
Aseroë La Bill.
Calathiscus M.
Clathrus L.
Ileodictyon Tul.
Lycoperdacei.
Montagnites Fr.
Gyrophragmium M.
(Endoptychium Czern. Catachyon Ehrh.
Polyplocium Berk.
Secotium Kze.
Cycloderma Kl.
Podaxon Fr.
Cauloglossum Fr.
Batarrea Pers.
Husseia Berk.
Tulostoma Fr.
Mitremyces N.
Broomeia Berk.
Geaster Mich.
Trichaster Czern.
Diploderma Lk.
Sclerangium Lév.
Lanopila Fr.
Calvatia Fr.
Bovista Dill.
Disciseda Czern.
Lycoperdon Tourn.
Hippoperdon M.
Xylopodium M.
? Arachnion Schm.
Scoleciocarpus Berk.
Sterrebeckia Lk.
Mycenastrum Desv.
Polygaster Fr.
Polysaccum Di.
Scleroderma Pers.
Phellorinia Berk.
Favillea Fr.
Hymenogastrei.
Gautieria Vitt.
Rhizopogon Fr.
Hymenogaster Vitt.
Splanchnomyces Cord.
Hydnangium Wallr.
Octaviania Vitt.
Hyperrhiza Bosc.
Melanogaster Cord
Hysterangium Vitt.
Pompholyx Cord.
Phlyctospora Cord.
? Ciliciocarpus Cord.
Nidulariacei.
Cyathus Hall.
Nidularia Fr.
Granularia Willd.
? Myriococcum Fr.
? Polyangium Lk.
Sphaerobolus Tod.
(Carpobolus Mich.).

IX. Ascomycetes.

a. Discomycetes.

1. Helvellacei Fr. Bulgariacei Fr.

Morchella Dill.
Gyromitra Str.
Helvella L.
Verpa Sw.
Mitrula Fr.
Sphaerozoma Fr.
Peziza (Microstoma Milde). Dill.
Helotium Tod.
Desmazierella Lib.
? Orbilia Str.
? Solenia Hoffm.
Spathulea Fr.
Geoglossum Pers.
Rhizina Fr.
Cidaris Fr.
Cudonia Str.
Discina M.
Chlorosplenium Fr.
Dübenia Fr.
Pilopeza Fr.
Leotia Hill.
Ombrophila Fr.
Bulgaria Fr. (Coryne).
Angelina M.
Ascobolus Pers.
Riedera Fr.
Lemalis M.
Niptera Str.
? Agyrium Fr.
? Myxomphale Fr.
? Calloria Fr. ex parte.

2. Dermatei Fr.

Vibrissea Fr.
Sarea Fr.
Midotis Fr.
Dermatea Fr.
Ditiola Fr.
? Schmitzomia Fr.

3. Petellariacei Fr.

? Urnula Fr.
Cenangium Fr.
Lachnella Fr.
Patellaria Fr.
Lecanidion Endl.
Heterosphaeria Grev.
Sphinctrina Fr.
Laquearia Fr.
Hymenobolus M.
Trochila Fr.

4. Phacidiacei Fr.

Glonium Schwz.
Hysterium Fr.
Triblidium Fr.
Phacidium Fr.
Gloniopsis Not.
Aylographum Lib.
Aulacographum M. et Desm.
Stegia Fr.
Lembosia Lév.
Rhytisma Fr.
(Melasmia Lév.).
Lophodermium Chev.

5. Stictei Fr.

Cryptomyces Grev.
Propolis Cord.
Xylographa Fr.
Stictis Pers.
Cryptodiscus Fr.

Naevia.
? Seriella.

b. Tuberacei.

Hydnocystis Tul.
Hydnotria Berk. et Br.
Hydnobolites Tul.
Delastria Tul.
Genea Vitt.
Genabea Tul.
Balsamia Vitt.
Stephensia Tul.
Pachyphloeus Tul.
Tuber Mich.
Picoa Vitt.
Choeromyces Vitt.
Terfezia Tul.
Elaphomyces N.
Ceratogaster Cord.

c. Onygenei.

Onygena Pers.
Dubii:
Cenococcum Fr.
Endogone Lk.

d. Pyrenomycetes.

1. Sphaeriacei Fr.

Cordyceps Lk. (Isaria Pers.).
Claviceps Tul.
Xylaria Hill.
? Rhizomorpha Roth.
Thamnomyces Ehrb.
Camillea M.
Poronia Lk.
Hypocrea Fr. (Microthecium Cord.).
Hypoxylon Bull.
Diatrype Fr.
Endothia Fr.
Melogramma Fr.
Dothidea Fr.
Nectria (Tubercularia Tod.).
Sphaeria Hall.
Ceratostoma Fr.
Massaria Berk.
Pleurocera Riess.
Ophiobolus Duby.
? Entodesmium Riess.
? ? Enterobotryum Pr.
Prosthecium Fres.
Splanchnonema Cord.
Hercospora Fr.
Halonia Fr.
Robergea Dzm.
Melanospora Fr.
Pyrenophora Fr.
Sarcothecium Fr.
Pemphidium M.
Micropeltis M.
Mazzantia M.

2. Dichaenacei Fr.

Cyttaria Berk.
Enslinia M.
Acroscyphus Lév.
Cordierites M.
Tympanis Tod.
? Sphaeronaema Fr.
? Acrospermum Tod.
? Corynelia Fr.
Lophium Fr.
Actidium Fr.
Ostropa Fr.
Rhaphidospora Kl.
Gibbera Fr.
Dichaena Fr.
Excipula Fr.

3. Perisporiacei Fr.

Thelebolus Tod.
? Dacryobolus Fr.
Perisporium Fr.
Hormospora Desm.
Venturia Fr.
Chaetomium Kze.
Lasiobotrys Kze.
Asterina Lév.
Capnodium M.
Meliola Fr.
Erysiphe D. C. (Oidium ex parte).
Byssocystis Riess.
Calocladia Lév.
Uncinula.
Phyllactinia.
Eurotium Lk.
(Aspergillus Mich.).

4. Phyllostictei Fr.

Phoma Fr.
Isothea Fr.
Hypopsila Str.
Stigmatea M.
Labrella Cord.
Heuflera Bail.

X. Pyrenomycetes spurii.

a. Ex Dichaenaceis Fr.

Laboulberia Robin.
Pleococcum Desm. et M.

b. Ex Perisporiaceis Fr.

Bryocladium Kze. (Pisomyxa Cord.).
? Apiosporium Kze.

c. Myxotheciei Fr.

Zasmidium Fr.
Pleuropyxis Cord.
Myxothecium Kze.
Couturea Cast.
Collacystis Kze.
Zythia Fr.
Clisosporium Fr.
Coccularia Cord.
Dichlaena Dur. et M.

d. Cytisporacei Fr.

Kretschmaria Fr.
Leveillea Fr.
(Phyllacia Lèv.).
Pipsostomium Lév.
Weinmannodora Fr.
Lamyella Fr.
Rabenhorstia Fr.
Valsa Scop.
Torsellia Fr.
? Trullula Kl.
Cytispora Ehrb.
Polystigma auct. ex p.
Psecadia Fr.
Ceuthospora Grev.
Parmularia Lév.
Myxosporium Lk.
Cesatia Rabh.
? Plenodomus Pr.
? Hormococcus Pr.
? Sirococcus Pr.
? Sphaerocista Pr.
? Gerulajacta Pr.
? Filospora Pr.
? Callosisperma Pr.
? Gyractylium Pr.

e. Sphaeropsidei Fr.

Levieuxia Fr.
Topospora Fr.
Mastomyces M.
Angipoma Lév.
Pestalozzia Fr.
Lichenopsis Schwz.
Prosthemium Kze.
Hendersonia M.
Diplodia Fr.
Sporocadus Cord.
Aschersonia M.
Chiatospora Riess.
Myxocyclus Riess.
? Haplosporium M.
? Carlia Rabh.
Crociceras M.
Schizothecium Cord.
Pyrenotrichum M.
Clinterium Fr.
Dothiora Fr.
Actinothyrium Kze.
Sacidium N.
Dilophospora Str.
Sphaeropsis M.
Vermicularia Tod.

f. Ex Phyllosticteis Fr.

Graphiola Poit.
(Trichodesmium Chev.).
Combodia Fr.
Depazea Fr.
Actinothecium Ces.
Discosia Fr.
Cryptosporium Kze.
Leptothyrium Wallr.
Actinonema Pers.
Ypsilonia Lév.
Asteroma D. C.
Ascospora Fr.

? Ascochyta Lib.
Cheilaria Desm.
Phyllosticta Pers.
Stigmella Lév.
Neottiospora Desm.
Septoria Fr.
Phlyctaena M. et Desm.
Phlyctospora Cord.
Libertella Desm.
Microthyrium Dur. et M.
Rhabdospora Dur. et M.

B. Myxogastres.

Mycetozoa d'By.

Lycogala Mich.
Xyloon, Xyloidium Czern. (Fr.).
Reticularia Fr.
Enteridium Ehrb.
Aethalium Lk.
Lindbladia Fr.
Spumaria Pers.
Leangium Lk.
Diderma Pers.
Leocarpus Lk.
Carcerina Fr. (= Vermicularia Tode pr. parte sec. Fries.).
Didymium Fr.
Cionium Lk.
(Dichosporium Nees.).
Physarum Pers.
Badhamia Berk.
(Tripotrichia Corda genus prorsus delendum).
Craterium Trent.
Cupularia Lk.
? Trichamphora Jungh.
Diachea Fr.
Stemonitis Gled.
(Comatricha Pr. sine dubio Stemonitis spec.).
Stylonites Fr.
Cribraria Schrad.
Dictydium Schrad.
Nassula Fr.
Arcyria Hill.
Trichia Hall.
Lachnobolus Fr.
Perichaena Fr.
(Myrosporium Cord. Stegasma Cord.).
Licea Schrad.
Tubulina Pers.

Phelonites Chev.
Cylichnium Wallr.
Lignyota Fr.
Halterophora Endl.
Tipularia Chev.
Cirrholus Mart.
} An myxogasteres sint dubium.

? Trichoderma Pr.
? Bactriexta Pr.
? Hystricapsa Pr.

Genera spuria, mycelia vel incunabula etc. sistentia.

(cfr. Fries. s. m. III., 265, s. v. Sc. 520).

Byssocladium Lk.
Hypha N.
Himantia Bull.
Xyloma D. C.
Xylostroma Pers.
Colletosporium Lk.
Ozonium Lk.
Acrothammium N.

Phlebomorpha P.
Embolus Batsch.
} status sterilis myxogasterum.

Amphitrichum N.
Athelia Pers.
Ceratonema Roth.
Fibrillaria Pers.
Fumago Pers.
Geotrichum Lk.
Anthina L.
Racodium Pers.
Byssus Auctor.

S c l e r o t i a (Gymnomycetes. Fr.).

Sclerotium Tod.
Naematelia Fr.
Dermosporium Lk.
Epicoccum Lk.
Acinula Fr.
? Aegerita Pers.
? Rhizoctonia D. C.
? Spermodermia Kze.
? Sclerococcum Fr.
Mylitta Fr.
Pachyma Fr.
Gemmularia Rafin.
? Bromicolla Eichw.
? Anixia Fr.

Genera inter Lichenes collocanda.

Strigula Fr.
Abrothallus M.
Myriangium Berk. et M.
Byssocaulon M. = Thallus gossypinus (Mont. syll.).
Cephaleuros Kze = Thallus degener Strigulae (Mont. ibid.).

Genera quorum sedes prorsus dubia.

Ceratomyces Cord.
Chroostroma Cord.
Cheilophlebium Opiz et Gintl.
Chaetotrichum Rabh.
Cystophora Rabh.
Endotrichum Cord.
Hypodermium Lk.
Mastigosporium Fr.
Dirmosperma Pr.
Chaenocarpus Reb. Desm.
Nemacola Mass.
Cystodium Fr.
Trinacrium Riess.
Triglyphium Riess.
Triclinium Fr.
Acalyptospora Desm.
Ascomyces M.
Symphragmidium Str.
Rhizosporium Wallr.
Botrypes Br.
Helicomyces Lk.
Ceratospermum Mich. (an Fusisporium ? Genus prorsus delendum quia inextricabile).
Actinomyce Meyen (Saprolegnia? Determinari nequit).
I l l o s p o r i a c e i Fr. S. veget. Scand.
Diaphanium Fr.
Pionnotes Fr.
Illosporium Mart.
Coccospora Wallr.
Sphaerosporium Fr.
Achitonium Kze.
Myriophysa Fr.
Schizoderma Kze.
Phylloedia Fr.
Spilocaea Fr.

P s e u d o m y c e t e s.

a) Pro insectorum ovis sumendi (sec. Fries. s. veg. Scand.).

Caulogaster Cord.
Crateromyces Cord.
Epichysium Tod.

b) Plantarum producta pathologica.

Erineum Pers.
Phyllerium Fr.
Septotrichum Cord.
Ectostroma Fr.
Taphrina Fr.

Conspectus systematicus

genererum fungorum in hoc opere enumeratorum

ad mentem Eliae Magni Fries

et quiden juxta

illius epicrisim systematis mycologici ejusdemque summam vegetabilium Scandinaviae.

Familia I. *Hymenomycetes.*
A. Agaricini.
Agaricus L.
Coprinus Pers.
Bolbitius Fr.
Cortinarius Fr.
Paxillus Fr.
Rhymovis Rabh.
Gomphidius Fr.
Gomphus Fr.
Cheilophlebium Opiz et Gintl.
Chaenocarpus Reb.
Stylobates Fr.
Hygrophorus Fr.
Lactarius Fr.
Russula Fr.
Cantharellus Adans.
Nyctalis Fr.
Phlebophora Pers.
Endoptychium Czern.
Hiatula M.
Leptomyces M.
Lachnocladium Berk.
Marasmius Fr.
Lentinus Fr.
Panus Fr.
Xerotus Fr.
Trogia Fr.
Schizophyllum Fr.
Lenzites Fr.
Hymenogramme M. et Berk.
Laschia Fr.
Dictyonema Bl. et N.
B. Polyporei.
Boletus Dill.
Ceriomyces Batt.
Strobilomyces Berk.
Trabecularia Bon.
Polyporus Fr.
Trametes Fr.
Daedalea Pers.
Cyclomyces Kze.
Hexagonia Pollini.
Favolus Pal.
Gloeoporus M.
Merulius Hall.
Theleporus Fr.
Porothelium Fr.
Poria Chev.
Ceratophora Humb.
C. Hydnacei.
Fistulina Bull.
Hydnum L.
Hericium Fr.
Sistotrema Pers.
Irpex Fr.
Radulum Fr.
Phlebia Fr.
Grandinia Fr.
Odontia Fr.
D. Auricularini.
Craterellus Fr.
Thelephora Ehrh.
Mesenterica Pers.
Manina Scop.
Gymnoderma Humb.
Guepinia Fr.
Cladoderris Pers.
Stereum Fr.
Auricularia Bull.
Hypolyssus Pers.
Perona Pers.
Cora Fr.
Corticium Fr.
Dichonema N.
Hymenochaete Lév.
Cyphella Fr.
Kneiffia Fr.
Hypochnus Fr.
Phlebomorpha Pers.
E. Clavarinei.
Sparassis Fr.
Clavaria Vaill.
Eriocladus Lév.
Merisma Pers.
Pterula Fr.
Calocera Fr.
Crinula Fr.
Symphyosira Pr.
Cnazonaria Cord.
Typhula Fr.
Pistillaria Fr.
Scleromitra Cord.
Corallomorpha Opiz.
F. Tremellinei.
Actinomyces Meyen.
Hirneola Fr.
Antromyces Fres.
Bromicolla Eichw.
Exidia Pers.
Coryne N.
Tremella Dill.
Familia. II. *Discomycetes.*
A. Helvellacei.
Morchella Dill.
Helvella L.
Verpa Sw.
Mitrula Fr.
Spathulea Fr.
Geoglossum Pers.
Rhizina Fr.
Cidaris Fr.
Abrothallus M.
Microstoma Milde.
Cucullaria Cord.
Discina M.
Peziza Dill.
Helotium Tod.
Myropyxis Ces.
Chlorosplenium Fr.
Psilopezia Berk.
Solenia Pers.
Sirococcus Pr.
Desmazierella Lib.

B. Bulgariacei.
Leotia Hill.
Bulgaria Fr.
Angelina M.
Ascobolus Pers.
Riedera Fr.
Calloria Fr.
Niptera Str.
Myxomphalos Wallr.
Agyrium Fr.
C. Dermatei.
Spadonia Fr.
Vibrissea Fr.
Pilacre Fr.
Gliostroma Cord.
Epichysium Tod.
Heydenia Fres.
Tubercularia Tod.
Trullula Ces.
Botrypes Pr.
Sarea Fr.
Midotis Fr.
Dermatea Fr.
Myriotrichum M.
Ditiola Fr.
Volutella Tod.
D. Patellariacei.
Cenangium Fr.
Melanostroma Cord.
Patellaria Fr.
Sphinctrina Fr.
Hymenobolus M.
E. Phacidiacei.
Glonium Schwz.
Gloniopsis Not.
Aulacographum Dur. et M.
Hysterium Fr.
Hypoderma Fr.
Lophodermium Chev.
Ptilidium Kze.
Phacidium Fr.
Combodia Fr.
Lecanidion Endl.
Schizoxylon Pers.
Lembosia Lév.
Stegilla Rabh.
Neuroecium Kze.
Ephelis Fr.
Rhytisma Fr.
Leptostroma Fr.
F. Stictei.
Cryptomyces Grev.
Propolis Cord.
Cryptodiscus Cord.
Rhabdospora Dur. et M.
Stictis Pers.
Naevia M.
Ascomyces M.
Familia. III. *Pyrenomycetes.*
A. Sphaeriacei.
Dirimosperma Pr.
Mastomyces M.
Cordyceps Lk.
Sphaerosperma Fr.
Myriangium Berk. et M.
Xylaria Hill.
Myxocyclus Riess.
Rhizomorpha Roth.
Thamnomyces Ehrb
Camillea M.
Poronia Lk.
Polystigma Lk.
Hypoxylon Bull.
Hypocrea Fr.
Diatrype Fr.
Melogramma Fr.
Enterobotryum Pr.
Leptothyrium Wallr.
Mazzantia M.
Aylographum Lib.
Dothidea Fr.
Xyloma D. C.
Nectria Fr.
Ectostroma Fr.
Cucurbitaria Grev.
Melanospora Cord.
Sphaeria Hall.
Sphaerella Rabh.
Sphaerila Rabh.
Sphaerolina Fuck.
Massaria Berk.
Hercospora Fr.
Robergea Desm.
Saccothecium Str.
Prosthecium Fres.
Pemphidium M.
Micropeltis M.
B. Dichaenacei.
Cyttaria Berk.
Enslinia M.
Acroscyphus Lév.
Cordierites M.
Tympanis Tod.
Sphaeronaema Fr.
Hypoplasta Pr.
Coniothyrium Cord.
Acrospermum Tod.
Corynelia Fr.
Lophium Fr.
Rhaphidospora M.
Actinothecium Ces.
Actidium Fr.
Laboulberia Robin.
Gibbera Fr.
Dichaena Fr.
Pleococcum Desm. et M.
Excipula Fr.
C. Perisporiacei.
Thelebolus Tod.
Dichlaena Dur. et M.
Capnodium M.
Perisporium Fr.
Apiosporium Kze.
Coniosporium Lk.
Chaetomium Kze.
Calocladia Lév.
Pleuropyxis Cord.
Alphitomorpha Wallr.
Erysibe Reb.
Phyllactinia Lév.
Lasiobotrys Kze.
Meliola Fr.
Pisomyxa Cord.
Asterina Lév.
Myxothecium Kze.
Conturea Cast.
Collacystis Kze.
Heuflera Bail.
Clisosporium Fr.
Eurotium Lk.
Uncinula Lév.
D. Cytisporacei.
Aschersonia M.
Phylacia Lév.
Piptostomium Lév.
Weinmannodora Fr.
Rabenhorstia Fr.
Valsa Scop.
Cytispora Ehrb.
Polythecium Bon.
Naemaspora Fr.
Myxosporium Lk.
Ceuthospora Grev.
Parmularia Lév.
Microthyrium Dur. et M.
E. Sphaeropsidei.
Levieuxia Fr.
Sporocadus Cord.
Pestalozzia Fr.
Lichenopsis Schwz.
Prosthemium Fres.
Hendersonia M.
Diplodia Fr.
Haplosporium M.
Crociceras M.
Schizothecium Cord.
Pyrenotrichum M.
Dothiora Fr.
Sphaeropsis M.
Discosia M.
Vermicularia Tod.
Actinothyrium Kze.
Sacidium N.
Clonostachys Cord.
F. Phyllostictei.
Phlyctaena Dur. et M.
Phoma Fr.
Stigmatea M.
Labrella Cord.
Ascochyta Lib.
Depazea Fr.
Carlia Rabh.
Sporonema Desm.
Ypsilonia Lév.
Melasmia Lév.
Cryptosporium Kze.
Cheilaria Desm.
Actinonema Pers.
Asteroma D. C.
Gloeosporium M.
Ascospora Fr.

Neottiospora Desm.
Phyllosticta Pers.
Stigmella Lév.
Septoria Fr.
Libertella Desm.
Microthecium Coid.

Familia IV. *Gasteromycetes.*

A. Phallodei.
Phallus Mich.
Dictyophora Desv.
Simblum Berk.
Staurophallus M.
Corynites Berk.
Mutinus M.
Aserophallus M. et Lepr.
Aseroë Bill.
Calathiscus M.
Clathrus Mich.
Foetidaria S. Hil.
Ileodictyon Berk.
Laternea Turp.

B. Tuberacei.
Gautieria Vittad.
Hysterangium Vittad.
Rhizopogon Fr.
Hymenogaster Vittad.
Mylitta Fr.
Hydnangium Wallr.
Octaviania Vittad.
Gemmularia Rafin.
Hyperrhiza Kl.
Melanogaster Cord.
Hymenangium Kl.
Splanchnonema Cord.
Splanchnomyces Cord.
Tuber Mich.
Terfezia Tul.
Pachyphloeus Tul.
Delastria Tul.
Pompholyx Cord.
Hydnotria Berk. et Br.
Balsamia Vittad.
Picoa Vittad.
Hydnocystis Tul.
Genea Vittad.
Sphaerozosma Kl.
Endogone Lk.

C. Nidulariacei.
Cyathus Hall.
Nidularia Bull.
Myriococcum Fr.
Polyangium Lk.
Sphaerobolus Tod.
Sphaerocarpus Tod.
Carpobolus Mich.

D. Lycoperdacei.
Montagnites Fr.
Polyplocium Berk.
Endoptychium Czern.
Secotium Kze.
Cycloderma Kl.
Podaxon Desv.
Cauloglossum Grev.
Battarrea Pers.
Husseia Berk.
Mitremyces N.
Calostoma Desv.
Tulostoma Bull.
Broomeia Berk.
Geaster Mich.
Trichaster Czern.
Diploderma Lk.
Sclerangium Lév.
Lanophila Fr.
Calvatia Fr.
Bovista Pers.
Lycoperdon Tourn.
Sporoderma M.
Disciseda Czern.
Hippoperdon M.
Mycenastrum Desv.
Arachnion Schwz.
Scoleciocarpus Berk.
Sterbeeckia Kickx.
Polygaster Fr.
Polysaccum D. C.
Ciliciocarpus Cord.
Scleroderma Pers.
Xylopodium Dur. et M.
Phellorinia Berk.
Favillea Fr.
Pachyma Fr.
Phlyctospora Cord.
Elaphomyces N.
Ceratogaster Cord.
Genabea Tul.
Anixia Fr.
Cenococcum Fr.
Antennaria Lk.

E. Trichodermacei.
Asterophora Ditm.
Onygena Pers.
Lasioderma Dur. et M.
Trichocoma Jungh.
Institale Fr.
Amphisporium Lk.
Ostracoderma Fr.
Hyphelia Fr.
Trichoderma Pers.
Pyrenium Tod.
Myrothecium Tod.

F. Myxogasteres.
Lycogala Mich.
Xyloidium Czern.
Reticularia Bull.
Ptychogaster Cord.
Enteridium Ehrb.
Aethalium Lk.
Mucilago Mich.
Spumaria Pers.
Fictoderma Pr.
Diderma Lk.
Pittocarpium Lk.
Leangium Lk.
Leocarpus Lk.
Cionium Lk.
Didymium Lk.
Badhamia Berk.
Dichosporium Cord.
Physarum Pers.
Bactriexta Pr.
Hystericapsa Pr.
Tripotrichia Cord.
Craterium Trent.
Trichulius Schm.
Trichamphora Jungh.
Diachea Fr.
Comatricha Pr.
Stemonitis Gled.
Stylonites Fr.
Dictydium Schrad.
Cribraria Schrad.
Arcyria Hill.
Trichia Hall.
Embolus Batsch.
Cupularia Lk.
Perichaena Fr.
Myrosporium Cord.
Licea Schrad.
Stegasma Cord.
Cylichnium Wallr.
Tubulina Pers.
Tipularia Chev.
Ostracococcum Wallr.

Familia V. *Gymnomycetes.*

A. Isariei.
Isaria Pers.
Botryonipha Pr.
Microcera Desm.
Anthina Fr.
Byssocaulon M.
Peribotryon Fr.
Ceratium Lk.
Scorias Fr.
Ceratonema Roth.
Gliotrichum Eschw.
Glutinium Fr.
Dacrina Fr.
Trichostroma Cord.
Phacellium Bon.

B. Sporocybacei.
Cephalotrichum Lk.
Aërophyton Eschw.
Stysanus Cord.
Alphitomyces Reissek.
Doratomyces Cord.
Pachnocybe Berk.
Sporocybe Fr.
Periconia Pers.
Actinocladium Ehrb.
Phycomyces Kze.
Cephaleuros Kze.
Crateromyces Cord.
Chordostylum Tod.
Stilbum Tod.
Atractium Lk.
Hyalopus Cord.
Scopularia Pr.
Graphium Cord.
Endodromia Berk.
Ciliciopodium Cord.
Gomphinaria Pr.

Oedocephalum Pr.
Chiatospora Riess.
Himantia Bull.
Botryocladium Pr.
Ceratopodium Cord.
Fibrillaria Pers.
C. Hymenulacei.
Apyrenium Fr.
Dacryomyces N.
Catinula Lév.
Hymenula Lk.
Tricholeconium Lk.
Ozonium Lk.
Periola Fr.
Chaetostroma Cord.
Pactilia Fr.
Phymatostroma Cord.
Phymatotrichum Kl.
Fusarium Lk.
Fusidium Lk.
Fusisporium Lk.
Cylindrospora Grev.
D. Coryneacei.
Gymnosporium Cord.
Podisoma Lk.
Bactrydium Kze et Schm.
Damnosporium Cord.
Scutisporium Pr.
Ulocladium Pr.
Papulospora Pr.
Endotrichum Cord.
Coryneum N.
Selenosporium Cord.
Sciniatosporium Cord.
Goniosporium Lk.
Conoplea Pers.
Phragmotrichum Kze.
Exosporium Lk.
Epiclinium Fr.
Blennoria Fr.
Rhopalidium M.
E. Sclerotiacei.
Crocysporium Cord.
Naematelia Fr.
Epicoccum Lk.
Acinula Fr.
Glycyphila M.
Aegerita Pers.
Sclerotium Tod.
Rhizoctonia D. C.
Didymosporium Kze.
Sclerococcum Fr.
F. Illosporiacei.
Illosporium Mart.
Triclinium Fée.
Achitonium Kze.
Chroostroma Cord.
Schizoderma Kze.
Hypodermium Lk.
Coniothecium Cord.
Strumella Fr.
Symperidium Kl.
Spilocaea Fr.
Gyrothrix Cord.

Ceratocladium Cord.
Familia VI. *Hyphomycetes.*
A. Mucorini.
Pilobolus Tod.
Pycnopodium Cord.
Dicladium Ces.
Hydrophora Fr.
Mucor Mich.
Cystodium Fée.
Hormococcus Pr.
Ceratomyces Cord.
Calyssosporium Cord.
Caulogaster Cord.
Hemicyphe Cord.
Lituaria Riess.
Nemacola Mass.
Ascophora Tod.
Sporodinia Lk.
Sporodum Cord.
Coccularia Cord.
Didymocrater Mart.
Diamphora Mart.
Syzygites Ehrb.
Steinochaete A. Br. et Casp.
Cesatia Rabh.
Achroomyces Bon.
Melidium Eschw.
Corallodendron Jungh.
Triglyphium Riess.
B. Mucedines.
Aspergillus Mich.
Naematogonum Bon.
Penicillium Lk.
Polyscytalum Riess.
Coremium Lk.
Gyrocerus Cord.
Monilia Hill.
Briarea Cord.
Actinobotrys Hoffm.
Gonatorhodum Cord.
Strigula Bon.
Rhopalomyces Cord.
Riessia Fres.
Calcarisporium Pr.
Fumago Pers.
Bremia Regel.
Tolypomyria Pr.
Acmosporium Cord.
Verticillium N.
Verticicladium Pr.
Cladobotryum N.
Cacumisporium Pr.
Blastotrichum Cord.
Xylostroma Pers.
Cordana Pr.
Taphria Fr.
Didymaria Cord.
Racodium Pers.
Byssocystis Riess.
Byssus L.
Acrothamnium N.
Stemmaria Pr.
Erineum Pers.

Corethropsis Cord.
Entomophthora Fres.
Epochnium Lk.
Fusicladium Rabh.
Hormiactis Pr.
Monosporium Riess.
Mucrosporium Pr.
Polyactis Lk.
Tilachlidium Pr.
Gliocladium Cord.
Clonostachys Cord.
Hyalopus Cord.
Haplaria Lk.
Triposporium Cord.
Cephalothecium Cord.
Schizocephalum Pr.
Acrothecium Cord.
Acladium N.
Prismaria Pr.
Stachylidium Lk.
Botrytis Lk.
Botryosporium Cord.
Dactylium N.
Acrostalagmus Cord.
Stachyobotrys Cord.
Arthrobotrys Cord.
Arthrobotryum Berk. et Br.
Trichothecium Lk.
Geotrichum Lk.
Diplosporium Lk.
Ramularia Ung.
Peronospora Cord.
Helicostylum Cord.
Cephalosporium Cord.
Zygodesmus Cord.
Amphiblistrum Cord.
Acremonium Lk.
Gonatobotrys Cord.
Acrosporium Ung.
C. Sepedoniacei.
Sphaeromyces Dur. et M.
Oidium Lk.
Sporendonema Desm.
Haplotrichum Lk.
Lanosa Fr.
Mammaria Ces.
Streptothrix Cord.
Memnonium Cord.
Aseimotrichum Cord.
Plecotrichum Cord.
Byssocladium Lk.
Coccotrichum Wallr.
Colletosporium Lk.
Mastigosporium Riess.
Melanotrichum Cord.
Synsporium Pr.
Rhizosporium Wallr.
Menispora Pers.
Sphaeridium Riess.
Myxonema Cord.
Chrysosporium Cord.
Circinotrichum N.
Anodotrichum Cord.
Psilonia Fr.

Leptotrichum Cord.
Sporotrichum Lk.
Alytosporium Lk.
Athelia Pers.
Collarium Lk.
Sepedonium Lk.
Mycogone Lk.
Capillaria Lk.
Artotrogus M.
Schinzia Naeg.
Monotospora Cord.
Tuburcinia Fr.
Aleurisma Lk.
Miainomyces Cord.
Dendrina Fr.

D. Dematiacei.
Dematium Lk.
Hypha N.
Medusula Cord. et Tod.
Nodulisporium Pr.
Cladosporium Lk.
Passalora Fr.
Colletotrichum Cord.
Chloridium Lk.
Amphitrichum N.
Chaetopsis Grev.
Azosma Cord.
SporoschismaBerk. etBr.
Helicoma Cord.
Helicosporium N.
Helicotrichum N.
Heliocoryne Cord.
Sarcopodium Cord.
Sclerographium Berk.
Macroon Cord.
Macrosporium Fr.
Septosporium Cord.
Stemphylium Wallr.
Ravenelia Berk.
Soredospora Cord.
Oedemium Lk.
Sphaerocista Pr.
Cystophora Rabh.
Rhinotrichum Cord.
Zygosporium M.
Sphinctrosporium Kze.
Halysium Cord.
Arthrinium Lk.
Coccosporium Cord.
Myxotrichum Kze.
Ophiotrichum Kze.
Campsotrichum Ehrb.
Camptoum Lk.
Gonytrichum N.
Ospriosporium Cord.
Mydonosporium Cord.
Mydonotrichum Cord.
Scolicotrichum Kze.
Trichaegum Cord.

E. Sporidesmiacei.
Dendryphium Wallr.
Apotemnoum Cord.
Brachycladium Cord.
Cladotrichum Cord.
Polythrincium Kze.
Septonema Cord.
Alternaria N.
Balanium Wallr.
Cylindrosporium Pr.
Polydesmus Dur. et M.
Bispora Cord.
Hirudinaria Ces.
Acrocylindrium Bon.
Heliomyces Lk.
Myxocladium Cord.
Tetracolium Kze.
Speira Cord.
Torula Pers.
Alysidium Kze et Schm.
Mycoderma Desm.
Dicoccum Cord.
Xenodochus Schlechtd.
Entomyclium Wallr.
Mystrosporium Cord.
Hymenopodium Cord.
Sirodesmium Not.
Trinacrium Riess.
Synphragmidium Str.
Sporidesmium Lk.
Bryomyces Miq.
Phragmidium Lk
Fusoma Cord.
Seiridium M.
Aregma Fr.
Ceratospermum Mich.
Sporotheca Cord.
Filaspora Pr.
Hyperomyxa Cord.
Stilbospora Pers.
Gerulajacta Pr.
Thyrsidium M.
Dictyosporium Cord.
Steganosporium Cord.
Tridentaria Pr.
Didymosporium Kze.
Melanconium Lk.
Dapsilosporium Cord.
Plenodomus Pr.
Callosisperma Pr.
Gyractylium Pr.

F. Hypodermii.
Peridermium Lk.
Acalyptospora Desm.
Cronartium Fr.
Roestelia Reb.
Aecidiolum Ung.
Aecidium Pers.
Chromelosporium Cord.
Caeoma Lk.
Stromateria Cord.
Chalara Cord.
Echinobotryum Cord.
Ophiobolus Dub.
Sarcorhopalum Rabh.
Entodesmium Riess.
Epilithia Ngl.
Pleurococcus Riess.
Podocystis Lév.
Coleosporium Lév.
Cystopus Lév.
Triphragmium Lk.
Trimmatostroma Cord.
Puccinella Fuck.
Puccinia Pers.
Dicaeoma N.
Solenodonta Cast.
Capitularia Rabh.
Granularia Willd.
Physoderma Cord.
Uromyces Lk.
Uredo Pers.
Farinaria Sow.
Polycystis Lév.
Testicularia Kl.
Spermoedia Fr.
Thecaphora Fing.
Ustilago Fr.
Tilletia Tul.
Sporisorium Lk.
Cylindrium Bon.
Protomyces Ung.

Incertae sedis.

Acanthomyces Lebert.
Acrophytum Lebert.
Acrospeira Berk.
Acrosphaeria Cord.
Arthrographium Kl.
Bloxamia Berk. et Br.
Bolacotrichia Berk. et Br.
Cephalodochium Bon.
Cerebella Rabh.
Chaetocypha Cord.
Cheiromyces Berk.
Chondromyces Berk.
Circinobolus Mohl.
Clathrospora Rabh.
Claviceps Tul.
Combosia Bon.
Cometella Rabh.
Coprotrichum Bon.
Cryptococcus Bail.
Cylindrodendrium Bon.
Cylindrophora Bon.
Cylindrotrichum Bon.
Diplocladium Bon.
Emericella Berk.
Exoascus Fuck.
HaplographinmBerk.etBr.
Helminthophora Bon.
Hormiscium Bon.
Hormodendron Bon.
Hormomyces Bon.
Hymenangium Cord.
Hysterites Cord.
Leptospora Rabh.
Micula Kl.
Monoplodia West.
Myxormia Rabh.
Pigottia Berk. et Br.
Pleosphaeria Kl.
Pleurobotrya Berk.

Pleurocystis Bon.
Polistophthora Lebert.
Pyrenochaeta Not.
Sartvellia Berk.
Schizopogon Kl.
Septocolla Bon.
Seridium Opiz.
Sporormia Not.
Stigmatella Berk.
Trichobasis Kolaczek.
Urocystis Kühn.

Excludenda

secundum Friesii sententiam.

A. Phylleriaceae.
Taphria alias Taphrina Fr.
Chaetotrichum Rabh.
Erineum Pers.
Phyllerium Fr.
Septotrichum Cord.

B. Strumaceae.
Spermoedia Fr.
Strumella Fr.
Ectostroma Fr.
Rhizomorpha Roth.

C. Nosophloeaceae.
Fibrillaria Pers.
Chromelosporium Cord.
Myxonema Cord.

D. Incunabula fungorum.
Acrothamnium N.
Alytosporium Lk.
Amphitrichum N.
Athelia Pers.
Byssocladium Lk.
Byssus L.
Capillaria Lk.
Ceratonema Roth.
Ceratophora Humb.
Chaetocypha Cord.
Chrysomyxa Ung.
Clisosporium Fr.
Cnazonaria Cord.
Coccularia Cord.
Coniosporium Lk.
Coniothecium Cord.
Coniothyrium Cord.
Dapsilosporium Cord.
Dictyosporium Cord.
Echinobotryum Cord.
Embolus Batsch.
Farinaria Sow.
Fumago Pers.
Fusoma Cord.
Geotrichum Lk.
Granularia Willd.
Gymnoderma Humb.
Gymnosporium Cord.
Himantia Bull.
Manina Scop.
Medusula Cord. et Tod.
Mesenterica Pers.
Mucilago Mich.
Mycoderma Desm.
Ozonium Lk.
Phlebomorpha Pers.
Pittocarpium Lk.
Psilonia Fr.
Racodium Pers.
Sarcopodium Cord.
Scleromitra Cord.
Stromateria Cord.
Xyloma D. C.
Xylostroma Pers.

E. Proles animalis originis.
Atractobolus Tod.
Stegobolus M.
Crateromyces Cord.
Ascophora cylindrica Tod. et perennis Pers.
Hypoxylon ostraceum Bull.



Sphalmata typi

passim occurrunt, brevissimo tamen modo corrigenda; majoris momenti sunt sequentia:

pagina 138. LXI **Asterophallus**. Genus hoc cum adnexa specie deleatur, quum pagina 135 sub numero LVII. magis congruum prostat.
— 168. Helicomyces lege Heliomyces
— 257. polypori lege polygoni.
— 298. ad CCLXXXIII Vittad. interjiciatur Gautieria.
— 334 Hypospila lege Hypopsila.
— 625. Trichoskytale paradoxum Cord. Trichocoma paradoxum Jungh.
— 668. nauseosum lege naucosum et
— — nauseosa lege naucosa

Denique monere oportet, quod ubicumque sub recensione plantularum in Klotzschii herbario mycologico exhibitarum more auctorum nonnullorum *Florae* mentio facta fuit, potius diarium titulo: *botanische Zeitung* substituendum sit.

